SKRUDINTUVAS
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

SENCOR®

STS 2603

Prieš prietaisą naudodami, perskaitykite naudojimo instrukciją net ir tuo atveju, kai žinote, kartą naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šiose instrukcijose. Išsaugokite instrukcijas, kad prireikus galėtumėte jomis pasinaudoti ateityje. Taip pat rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotę, pakavimo medžiagą, kasos čekį ir garantinį taloną iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos. Transportuokite gaminį tik originalioje pakuotėje

SKRUDINTUVAS
STS 2603

Svarbūs saugos nurodymai

Naudojant bet kuriuos buitinius elektrinius prietaisus, būtina laikytis šių saugos reikalavimų:

Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas ir išsaugokite jas,kad prireikus, jomis galėtumėte pasinaudoti ateityje.

- Šiuo prietaisu negali naudotis asmenys (taip pat ir vaikai) su ribotais fiziniais, jutiminiais sugebėjimais.
- Saugokite ir prižiūrėkite vaikus, kad nežaistų su prietaisu.
- Kad išvengtumėte elektros šoko, jokiu būdu nenardinkite prietaiso ar atskirų jo dalių bei maitinimo laido į vandenį ar kokį kitą skystį.
- Būkite budrūs, jeigu prie įjungto prietaiso yra vaikų. Skrudintuvą statykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prietaisą statykite ant sauso, lygaus paviršiaus.
- Nenaudokite prietaiso lauke.
- Jei nesinaudojate skrudintuvu arba ruošiatės jį valyti, išjunkite jį iš elektros tinklo lizdo.
- Neskrudinkite duonos su įdaru, kuriam naudojamas cukrus. Taip pat nenaudokite prietaiso, jeigu pažeistas laidas arba kištukas, jeigu pastebėjote kokį nors prietaiso gedimą, jeigu prietaisas nukrito art buvo sugadintas, jeigu prietaisas įkrito į vandenį. Kad išvengtumėte elektros šoko, jokiu būdu nebandykite taisyti prietaiso patys. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas.
- Netinkamą naudojimui laidą reikia pakeisti nauju, to paties tipo laidu. Dėl laido keitimo kreipkitės į gamintoją, mūsų klientų aptarnavimo tarnybą arba kvalifikuotą meistrą.
- Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Prieš užvyniodami laidą ant pagrindo, palaukite, kol skrudintuvas atvės.
- **Nesilieskite** prie įkaitusių paviršių, kad nenudegtumėte. Prieš padėdami prietaisą į laikymo vietą palaukite, kol skrudintuvo korpusas visiškai atvės.
- Nestatykite skrudintuvo šalia ar ant karštos dujinės ar elektrinės viryklės ar netoli jų.
- Niekada nenaudokite cheminių medžiagų, metalinių ar vilnonių priemonių bei šiurkščių valiklių skrudintuvo išorinėms sienelėms valyti.
- Įsitikinkite, jog aplink skrudintuvą yra pakankamai erdvės.
- Duona yra degi, todėl prietaiso nestatykite šalia užuolaidų ar kitų greitai užsidegančių daiktų. Nepalikite prietaiso be priežiūros.
- Skrudintuvą statykite ant karščiui atsparaus paviršiaus. Jei laikysite prietaisą ant jautraus paviršiaus, padėkite po apačia karščiui atsparią lentutę.
- Prietaisas skirtas tik asmeniniam naudojimui buityje pagal numatytą paskirtį.
- Skrudintuvas naudojamas tik duonai skrudinti. Naudojant kitus ingredientus kyla gaisro, elektros šoko ar susižalojimų pavojus. Neskrudinkite duonos su įdaru, kurio sudėtyje yra cukraus, džemo ar konservų. Kilus gaisrui ar jeigu pastebėjote dūmus, nedelsiant ištraukite maitinimo laido kištuką iš tinklo.
- Prieš įjungdami skrudintuvą, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamą elektros energijos įtampą.
- Skrudintuvą junkite tik į tinkamai įžemintą maitinimo tinklą.

Perspėjimas:

niekuomet nenaudokite aštrių metalinių daiktų ar peilių skrudintai duonai ar bandelėms iš įkaitusio skrudintuvo išimti. Trumpo sujungimo pavojus. Palaukite, kol prietaisas atvės ir tik tuomet ištraukite apskrudusią duoną.

Skrudintuvo dalys

1. ypač ilgos, įvairaus pločio skrudinimo angos.
2. veikimo nutraukimo mygtukas
3. skrudinimo lygio reguliavimo rankenėlė
4. valdymo svirtelė
5. trupinių surinkimo padėklas

Kaip naudoti skrudintuvą

- Įjunkite maitinimo laido kištuką į tinklą.
- Į skrudinimo angas įdėkite dvi riekes duonos ar dvi bandeles.
  Perspėjimas: Jokiu būdu neuždenkite duonos riekelėms skirtos angos. Nedėkite duonos ant angos. Taip galite sugadinti prietaisą ir netekti garantinio remonto teisės.
- Įsitikinkite, jog aplink skrudintuvą yra pakankamai erdvės.
- Pasirinkite apskrudimo laipsnį: 1-6 sukdami skrudinimo lygio reguliavimo rankenėlę.
  - 1 laipsnis – silpniausias apskrudimas;
  - 6 laipsnis – stipriausias apskrudimas;
- Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, skrudinimo lygio reguliavimo rankenėlę pasukite į padėtį 6 ir, atidarę langus, skrudintuvą vieną kartą įjunkite be duonos riekelių. Po to prietaisą atvėsinkite. Trumpam atsiradę dūmai nėra prietaiso defektas. Šį veiksmą pakartokite 6 kartus.
- Skrudinant pirmą kartą, rekomenduojama pasirinkti 3 apskrudimo lygį. Taip pat lygį galima nustatyti pagal savo norus ir atsižvelgiant į duonos rūšį.
- Nuleiskite svirtelę žemyn tol, kol ji užsifiksuos. Skrudinimo procesas bus pradėtas automatiškai. Įsidėmėkite: jeigu prietaiso maitinimo laidas nėra įjungtas į tinklą ir prietaisas neįjungtas, svirtelė neužsifiksuos.
- Pasiekus nustatytą apskrudimo laipsnį, prietaisas išsijungs. Skrudinimo procesą galima sustabdyti bet kuriuo metu paspaudus veikimo nutraukimo mygtuką.

Tuo atveju, jeigu duonos riekelės užstringa skrudintuve, arba pribyra daug trupinių ir dėl to prietaisas užstringa, išjunkite skrudintuvą, ištraukite maitinimo laidą iš tinklo ir atsargiai išimkite riekeles iš skrudintuvo. Būkite atidūs, kad nesugadintumėte prietaiso.

Skrudintuvo priežiūra ir valymas

Prieš tvarkydami prietaisą, atjunkite jį nuo elektros tinklo.

Valykite tik visiškai atvėsusį skrudintuvą. Iš apatinės prietaiso dalies ištraukite trupinių surinkimo padėklą, kuriame susikaupia trupiniai, išvalykite duonos likučius ir vėl įstatykite padėklą.

Padėklą būtina valyti pastoviai. Neleiskite, kad ant padėklo prietaiso apačioje susikauptų didelis kiekis trupinių.

Skrudintuvo korpusą valykite plastikiniams daiktams pritaikytomis plovimo priemonėmis ir minkštu, drėgnu skudurėliu. Prietaisą valykite kiekvieną kartą juo pasinaudoję.
Valymui nenaudokite šveičiančiųjų ir chemiškai aktyvių valymo priemonių.

Perspėjimas: neapverskite prietaiso ir nekratykite, norėdami išvalyti trupinius.

Techniniai duomenys

220 -240 V ~ 50Hz, 800W

Gamintojas pasilieka techninių pakeitimų teisę!

SKRUDINTUVAS
STS 2603

Nebenaudojamos elektrinės ir elektroninės įrangos šalinimas

Šis simbolis ant produkto, jo priedo ar pakuotės reiškia, kad šis produktas negali būti šalinamas kartu su buitinėmis atliekomis. Elektrinės ir elektroninės atliekos turi būti perduodamos į atitinkamus tokių atliekų surinkimo punktus perdirbimui. Europos Sąjungos ir kitose Europos šalyse yra atskiros elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekų surinkimo sistemos. Užtikrindami tinkamą šio produkto šalinimą, jūs padėsite išvengti pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį sukeltų netinkamas šio produkto šalinimas. Medžiagų perdirbimas padeda saugoti natūralius išteklius. Dėl šių priežasčių nešalinkite senos elektrinės ir elektroninės įrangos kartu su butinėmis atliekomis. Daugiau informacijos apie šio produkto perdirbimą galite gauti vietinėse valdžios institucijose, atliekų perdirbimo tarnybose ar parduotuvėje, kurioje šį prietaisą pirkote.

Instrukcija dėl panaudotos pakuotės šalinimo

Panaudota pakuotė turi būti išmetama atliekų išmetimui skirtoje vietoje arba perduodama į makulatūros surinkimo punktą.

CE Šis produktas atitinka pagrindinius jam taikomų taisyklių reikalavimus.

Copyright © 2011, Fast ČR, a. s.

Revision 11/2011