

Skrudintuvas
Naudojimo instrukcija

LT



SENCOR®

STS 2604

Prieš naudodami gaminj, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas ir išsaugokite jas, kad prireikus, jomis galėtumėte pasinaudoti ateityje.

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

Naudojant bet kuriuos būtiniausius elektrinius prietaisus, būtina laikytis šių saugos reikalavimų:

- Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas ir išsaugokite jas, kad prieikus, jomis galėtumėte pasinaudoti ateityje.
- Šiuo prietaisu negali naudotis asmenys (taip pat ir vaikai) su ribotais fiziniais, jutiminių sugebėjimais.
- Saugokite ir prižiūrekite vaikus, kad nežaistų su prietaisu.
- Kad išvengtumėte elektros šoko, jokiui būdu nenardinkite prietaiso ar atskirų jo dalių bei maitinimo laidų į vandenį ar kokį kitą skystį.
- Būkite budrūs, jeigu prie įjungto prietaiso yra vaikų. Skrudintuvą statykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prietaisą statykite ant sauso, lygaus paviršiaus.
- Nenaudokite prietaiso lauke.
- Jei nesinaudojate skrudintuvu arba ruošiatis jį valyti, išjunkite jį iš elektros tinklo lizdo.
- Neskrudinkite duonos su jdaru, kuriam naudojamas cukrus. Taip pat nenaudokite prietaiso, jeigu pažeistas laidas arba kištukas, jeigu pastebėjote kokį nors prietaiso gedimą, jeigu prietaisas nukrito ar buvo sugadintas, jeigu prietaisas įkrito į vandenį. Kad išvengtumėte elektros šoko, jokiui būdu nebandykite taisyti prietaiso patys. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas.
- Netinkamą naudojimui laidą reikia pakeisti nauju, to paties tipo laidu. Dėl laido keitimo kreipkitės į gamintoją, mūsų klientų aptarnavimo tarnybą arba kvalifikuočių meistrą.
- Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besileičiančio su karštu paviršiumi. Prieš užvyniodami laidą ant pagrindo, palaukite, kol skrudintuvas atvés.
- **Nesilieskite** prie įkaitusių paviršių, kad nenudegumėte. Prieš padėdami prietaisą į laikymo vietą palaukite, kol skrudintuvo korpusas visiškai atvés.
- Nestatykite skrudintuvu šalia ar ant karštos dujinės ar elektrinės viryklės ar netoli jų.
- Niekada nenaudokite cheminių medžiagų, metalinių ar vilnonių priemonių bei šiurkščių valiklių skrudintuvu išorinėms sienelėms valyti.
- Įsitikinkite, jog aplink skrudintuvą yra pakankamai erdvės.
- Duona yra degi, todėl prietaiso nestatykite šalia užuolaidų ar kitų greitai užsiidegančių daiktų. Nepalikite prietaiso be priežiūros.
- Skrudintuvą statykite ant karščiui atsparaus paviršiaus. Jei laikysite prietaisą ant jautraus paviršiaus, padékite po apačia karščiui atsparią lentutę.
- Prietaisas skirtas tik asmeniniams naudojimui pagal numatytą paskirtį.
- Skrudintuvas naudojamas tik duonai skrudinti. Naudojant kitus ingredientus kyla gaisro, elektros šoko ar susižalojimų pavojus. Neskrudinkite duonos su jdaru, kurio sudėtyje yra cukraus, džemo ar konservų. Kilus gaisrui ar jeigu pastebėjote dūmus, nedelsiant ištraukite maitinimo laidą kištuką iš tinklo.
- Prieš įjungdami skrudintuvą, patirkinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštéléje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiama elektros energijos įtampą.
- Skrudintuvą junkite tik į tinkamai įžemintą maitinimo tinklą.

Perspėjimas!

niekuomet nenaudokite aštrių metalinių daiktų ar peilių skrudintai duonai ar bandelėms iš įkaitusio skrudintuvo išimti. Trumpo sujungimo pavojus. Palaukite, kol prietaisas atvés ir tik tuomet ištraukite apskrudusią duoną.

SKRUDINTUVO DALYS



1. ypač ilgos, įvairaus pločio skrudinimo angos.
2. šaldymo mygtukas
3. pašildymo mygtukas
4. veikimo nutraukimo mygtukas
5. skrudinimo lygio reguliavimo rankenėlė
6. elektroninio valdymo mygtukas
7. trupinių surinkimo padėklas

KAIP NAUDOTI SKRUDINTUVĄ

- Ijunkite maitinimo laido kištuką į tinklą.
- Įskrudinimo angas idėkite dvi riekes duonos ar dvi bandeles.
- **Perspėjimas:** Jokiui budu neuždenkite duonos riekelėms skirtos angos. Šitinkite, jog aplink skrudintuvą yra pakankamai erdvės.
- Pasirinkite apskrudinimo laipsnį: 1-6 sukdami skrudinimo lygio reguliavimo rankenėlę.
 - 1 laipsnis – silpniausias apskrudimas;
 - 6 laipsnis – stipriausias apskrudimas;
- Prieš naudodamis prietaisą pirmą kartą, skrudinimo lygio reguliavimo rankenėlę pasukite į padėtį **6** ir, atidarę langus, skrudintuvą vieną kartą įjunkite be duonos riekelėlių. Po to prietaisą atvésinkite. Trumpam atsiraide dūmai néra prietaiso defektas. Šį veiksmą pakartokite 6 kartus.
- Skrudinant pirmą kartą, rekomenduojama pasirinkti 3 apskrudimo lygi. Taip pat lygi galima nustatyti pagal savo norus ir atsižvelgiant į duonos rūšį.
- Nuleiskite svirtelę žemyn tol, kol ji užsifiksuos. Skrudinimo procesas bus pradėtas automatiškai. Šidémekite: jeigu prietaiso maitinimo laidas néra įjungtas į tinklą ir prietaisas neįjungtas, svirtelė neužsifiksuos.
- Pasiekus nustatytą apskrudimo laipsnį, prietaisas išsijungs.
- Skrudinimo procesą galima sustabdyti bet kuriuo metu paspaudus mygtuką CANCEL.

Užsaldyto duonos skrudinimas: norédami apskrudinti užsaldytą duoną, idėkite duonos riekes į angas ir pasirinkite norimą apskrudimo laipsnį. Nuleiskite žemyn svirtelę kad užsifiksotų ir paspauskite mygtuką šaldymo mygtuką Frozen (2). Proceso metu ties mygtuku visą laiką dega indikacinė lemputė. Kepimo procesas pradedamas.

Duonos pašildymas: skrudintuve galima pašildyti duoną be papildomo apskrudimo. Norédami pašildyti duoną, idėkite duonos riekes į angas ir paspauskite pašildymo mygtuką Reheat (3). Proceso metu ties mygtuku visą laiką dega indikacinė lemputė. Šildymo procesas pradedamas.

Tuo atveju, jeigu duonos riekelės užstringa skrudintuve, arba pribyra daug trupinių ir dėl to prietaisas užstringa, išjunkite skrudintuvą, ištraukite maitinimo laidą iš tinklo ir atsargai išsimkite riekelės iš skrudintuvo. Būkite atidūs, kad nesugadintumėte prietaiso.

SKRUDINTUVO PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Prieš tvarkydami prietaisą, atjunkite jį nuo elektros tinklo. Valykite tik visiškai atvésusį skrudintuvą. Iš apatinės prietaiso dalies ištraukite trupinių surinkimo padėklą, kuriame susikaupia trupiniai, išvalykite duonos likučius ir vėl įstatykite padėklą.

Padėklą būtina valyti pastoviai. Neleiskite, kad ant padėklo prietaiso apačioje susikauptu didelis kiekis trupinių.

Skrudintuvo korpusą valykite plastikiniams daiktams pritaikytomis plovimo priemonėmis ir minkštu, drėgnu skudurėliu. Prietaisą valykite kiekvieną kartą juo pasinaudojė.

Valymui nenaudokite šveičiančiuju ir chemiškai aktyviu valymo priemonių.

Perspėjimas: neapverskite prietaiso ir nekratykite, norédami išvalyti trupinius.

TECHNINIAI DUOMENYS

220V –240V ~ 50Hz, 800W

NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA



Šis ant gaminijų pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroininių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbtį ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sajungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietas pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tauotis brandžius gamininius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiai atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

Europos Sajungos valstybių narių verslo subjektams

Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroininius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją.

Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sajungos šalyse

Šis ženklas galioja Europos Sajungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietas savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.



Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasilikame teisę daryti šiuos pakeitimus.