



**SENCOR®**

SJE 1005 / SJE 1006RD /  
SJE 1007WH

Prieš šį prietaisą naudodamai, atidžiai perskaitykite jo naudojimo instrukciją net tokiais atvejais, kai jau žinote, kaip tokio tipo prietaisus naudoti. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta jo naudojimo instrukcijoje. Laikykite naudojimo instrukciją saugioje vietoje, kurs prieikus būtų galima ją lengvai pasiimti ir paskaityti.

Rekomenduojame išsaugoti prietaiso déžutę, pakavimo medžiagas, pirkimo kvitą ir garantinį taloną visą prietaisui suteikiamas garantijos galiojimo laiką. Jei prietaisą reikytų transportuoti, transportuokite ją originalią pakuočių déžę.



# Sulčiaspaudė


## SJE 1005 / SJE 1006RD / SJE 1007WH

### TURINYS


SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS .....	3
PRIETAISO DALYS .....	4
NAUDΟJIMO INSTRUKCIJOS .....	5
RECEPTAI .....	7
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA .....	8
TECHNINIAI DUOMENYS .....	8
NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS .....	9
ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAIŠŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA .....	9

## SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

1. Atidžiai prietaisą išpakuokite, neišmeskite jokios pakavimo medžiagos tol, kol nesurasite visų prietaiso dalių.
2. Šis prietaisas néra skirtas asmenims (iskaitant ir vaikus), kurių fizinis, protinis ar jutiminis pajėgumas yra susilpnėjęs, kurie trūksta patirties ir žinių, nebent tokie asmenys yra atsakingū už juos asmenų apmokomi, kai prietaisą saugiai naudoti.
3. Vaikams draudžiama žaisti su šiuo prietaisu.
4. Niekada nenaudokite šiam prietaisui nepridedamų kartu su juo priedų ar priedų, kurie skirti ne šiam prietaisui.
5. Jokiomis aplinkybėmis netaisykite ir nemodifikuokite prietaiso patys – elektros šoko pavojus. Visus prietaiso remonto ir reguliavimo darbus patikékite įgaliotam techninės priežiūros centriui. Jei ardysite prietaisą nepasibaigus jo garantiniam laikotarpiui, panaikinsite jam suteikiamą garantiją.
6. Prietaisą laikykite ir naudokite toliau nuo degių ar lakių medžiagų.
7. Saugokite prietaisą nuo aukštos ir žemos temperatūros, tiesioginių saulės spinduliuų, drėgmės. Nelaiykite prietaiso dulkiotoje aplinkoje.
8. Nelaiykite prietaiso greta šildytuvų, atviros liepsnos šaltinių ar kitų šilumą skleidžiančių prietaisų.
9. Šis prietaisas skirtas tik būtiniam naudojimui. Nenaudokite jo pramoniniams tikslams ar lauke.
10. Nenaudokite šio prietaiso ne pagal jo paskirtį.
11. Prieš jungdamu šį prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad elektros lizdo įtampa atitinka prietaiso etiketėje nurodytą įtampą.
12. Nelaiykite prietaiso maitinimo laido greta karštų paviršių ar virš aštrijų objektų. Nedékite ant laidų sunkių daiktų. Laidas turi būti tokiuoje vietoje, kur jis nebūtų mindomas ir niekas už jo neklūtų. Įsitikinkite, kad laidas nesiliečia su įkaitusiais paviršiais.
13. Jei prietaiso maitinimo laidas pažeidžiamas, pristatykite prietaisą į įgaliotą techninės priežiūros centrą, kur laidas bus pakeistas. Draudžiama naudoti prietaisą su pažeistu maitinimo laidu ar kištuku.
14. Norédami išjungti prietaiso laidą iš elektros lizdo, netraukite už laidą, tik už kištuko.
15. Nemerkite prietaiso variklio korpuso į vandenį ar bet kokį kitą skystį.
16. Jei ketinate prietaiso kurį laiką nenaudoti, išjunkite jį ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo. Prieš prietaisą valydamai būtinai padarykite tą patį.
17. Niekada nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
18. Būkite itin atidūs, kai prietaisais naudojamas greta vaikų. Prietaisais visuomet turi būti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
19. Kai prietaisais įjungtas, niekada nekiškite savo rankos ar bet kokio pašalinio objekto į prietaiso pripildymo angą.
20. Nestumkite į prietaiso pripildymo angą dedamų maisto produktų pirštais ar bet kokiui ne tam skirtu įrankiu. Visada naudokite tik su prietaisais pridedamą grūstuvą.
21. Būkite atsargūs imdam i nerūdijančio plieno filtrą, kadangi jo apačioje esantys ašmenys yra labai aštrūs. Jei nebūsite atsargūs, galite susižeisti.
22. Gamintojas neprisiims atsakomybės dėl žalos, tokios kaip maisto sugadinimas, susižeidimai, nudegimai, gaisras ir kt., kurių sukels neteisingas šio prietaiso ar jo priedų naudojimas.

**PRIETAISO DALYS**

- A. Grūstuvas
- B. Pripildymo anga
- C. Dangtis
- D. Nerūdijančio plieno filtras
- E. Sulčių surinkimo indas
- F. Varantysis velenas
- G. Variklio korpusas
- H. Išleidimo anga
- I. Valdymo mygtukas
- J. Apsauginis fiksatorius
- K. Išspaudų indas

**Valdymo mygtukas**

išjungta (0)  
nedidelis galingumas (1)  
didelis galingumas (2)


## NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

### Prieš pirmajį naudojimą


- 1) Nuplaukite visas nuimamas prietaiso dalis drungname vandenye ir pilnai nusausinkite.
- 2) Pastatykite sulčiaspaudę ant lygaus, stabilaus ir neslidaus paviršiaus.
- 3) Įjunkite prietaiso maitinimo laidą kištuką į atitinkamą elektros lizdą.

### Prietaiso surinkimas


- 1) Įstatykite sulčių surinkimo indą į sulčiaspaudę, kaip pavaizduota paveiksle. Įsitikinkite, kad sulčių surinkimo indo kraštas yra lygus su variklio korpusu.




- 2) Įstatykite nerūdijančio plieno filtrą į sulčių surinkimo indą. Įsitikinkite, kad filtras tvirtai užsideda ant varančiojo veleno. Kai filtras tinkamai uždėtas, viršutinis filtro kraštas turi būti žemiau viršutinio sulčių indo krašto lygio.




- 3) Uždenkite viską dangčiu. Paspauskite dangtį, kad jis įsistatytu į tinkamą padėtį.



- 4) Viena ranga spauskite dangtį žemyn, o kita ranga tuo pat metu uždékite ant dangčio apsauginį fiksatorių, kad dangtis būtų tvirtai užvirtintas teisingoje padėtyje (turite išgirsti fiksatorių spragtelint).




- 5) Palenkite sulčiaspaudę truputėli pirmyn ir uždékite išspaudų indą – pirmiausia įstatykite viršutinį galą, po to paspauskite apatinį galą link sulčiaspaudės.




- 6) Dabar į pripildymo angą įstatykite grūstuvą. Atkreipkite dėmesį, kad grūstuvas yra su grioveliu, kuris tinkas įsikišimui viršutinėje pripildymo angos dalyje, kad grūstuvas lengviau judėtų.

### Prietaiso naudojimas


- 1) Po išleidimo angą pastatykite pakankamai didelį indą sultims.



- 2) Paruoškite tinkamai ingredientus. Prieš naudojimą visus maisto produktus kruopščiai nuplaukite. Didelius supjaustykite į smulkesnius gabaliukus. Daugiau patarimų rasite sekančiamėje šios instrukcijos skyriuje "Receptai".



- 3) Nustatykite prietaiso valdymo mygtuką į padėtį "1" arba "2", priklausomai nuo naudojamų vaisių ar daržovių tipo. Minkštėsiems ingredientams pakanka greičio "1" (pvz. vynuogėms, mėlynėms, melionams, avietėms, pomidorams ir kt.), kietesniems ingredientams naudokite greitį "2" (pvz. ananasams, salierams, morkoms, burokams, obuoliams ir kt.).



- 4) Sudėkite paruoštus ingredientus į sulčiaspaudės pripildymo angą ir grūstuvu pagalba atsargiai stumtelėkite juo žemyn ant besisukančio nerūdijančio plieno filtro. Nespauskite pernelyg stipriai. Sultys iš ingredientų išsispaudžia létai. Taigi leiskite joms bėgti tiek laiko, kiek reikia.

- 5) Sulčių spaudimo proceso metu sultys bėggs į sulčių surinkimo indą, o išspaudos bus atskirtos į atskirą išspaudų indą. Išspaudų indą galite ištušinti sulčių spaudimo proceso metu – nustatykite prietaiso valdymo mygtuką į padėtį 0 (išjungta) ir kruopščiai ištušinkite išspaudų indą. Prieš tēsdami sulčių spaudimo procesą, įstatykite išspaudų indą atgal į jo vietą.
- 6) Po to, kai išspaudžiamos sultys iš visų ingredientų, išjunkite prietaisą ir palaukite, kol besisukantis filtras visiškai sustos.



#### Perspėjimas:

Prietaisas gali būti naudojamas trumpais intervalais, po kurių būtina daryti pertraukėles. Kai spaudžiate didelius kiekius sulčių, ijjunkite prietaisą 40 sekundžių, po to darykite pertraukėlę, per kurią prietaisas turi atvėsti.

## RECEPTAI

Prieš pradédami darbą, perskaitykite žemiau pateikiamus patarimus. Jie padės jums išgauti didžiausią prietaiso efektyvumą ir geriausią sulčių aromatą, taip pat palengvins jūsų darbą.

- Naudokite tik šviežius vaisius ir daržoves, kadangi juose yra daugiau sulčių. Ypač sulčių spaudimui tinkamai yra ananasai, raudonieji burokai, salierai, obuoliai, agurkai, morkos, melionai, pomidorai, apelsinai ir vynuogės. Pernokusių vaisių ir daržovių sultys bus ne tokio skanios.
- Ne visus vaisius ar daržoves reikia pjaustyti (pavyzdžiu obuolius, morkas ar agurkus), kadangi jie ir nepjaustyti tilps į sulčiaspaudės pripildymo angą.
- Nuo šakininių daržovių (tokių kaip morkos ar burokai) būtina pašalinti visus nešvarumus, nupjauti žalias viršunes ir kruopščiai nuplauti.
- Prieš dėdami vaisius ir daržoves į sulčiaspaudę, turite iš jų pašalinti kauliukus ir kietas séklas, jei tokiai yra (pvz. iš nektarinų, persikų, mango, abrikosų, slyvų ir vyšnių). Kauliukai padarytų sulčių skonių kartą.
- Nereiki nuluputi vaisių ar daržovių odelės (pvz., obuolių ar kriausilių). Odelę reikia nulupoti tik jei ji yra stora (pvz. apelsinų, ananasų ar burokų). Visuomet nulupkite citrusinių vaisių Baltą luobelę, šitaip sultys bus skanesnės.
- Kai spaudžiate obuolių sultis, atsiminkite, kad sulčių tirštumas priklauso nuo naudojamų obuolių rūšies. Kuo obuolių sultingesnis, tuo skystesnės bus sultys. Obuolių sultys labai greitai pasidaro rudos spalvos. Norėdami šį procesą sulėtinti, galite jlašinti keletą lašų citrinos sulčių.
- Krakmolingi vaisiai (tokie kaip bananai, avokadai ir figos) néra tinkami šiai sulčiaspaudei. Prieš dėdami išvardintus vaisius į sulčiaspaudę, apdrokokite juos maišytuvu ar kombainu.
- Šioje sulčiaspaudeje galima naudoti lapus ar stiebus (tokius kaip salotas).
- Jei ketinate laikyti sultis šaldytuve, nepalikite jų tenai ilgiau kaip vieną dieną, kadangi vėliau sultys gali surūgti.
- Jei ketinate sultis užsaldyti, nepalikite jų užsaldytų ilgiau nei vieną mėnesį.

### Pomidorų sultys

Išspauskite 1 kg šviežių, prinokusiu pomidorų. Skoniui pagerinti, galite jidéti truputėlį salierų stibelių ir įberti pipirų.

### Obuolių sultys

Išspauskite 4 didelius obuolius, prieš tai išpjovę jų kotelius. Patiekite nedelsiant. Norėdami jdomesnio skonio, galite naudoti skirtingų rūšių obuolius. Kad sultys būtų saldesnės ir turėtų daugiau vitamininų, galite jidéti morką.

### Egzotiškas mišinys

Naudokite 1 vidutinio dydžio ananasą, 1 papają, 1 didelį apelsiną ir 1 nuluptą guajavą. Jidékite 1 mango vaisių (prieš tai apdrogojė ji maišytuvu). Patiekite nedelsiant.

### Morkų ir vaisių sultys

Naudokite 4 dideles morkas (nupjaukite jų viršunes ir apačias, nuplaukite) su 2 saldžiais, nuplautais obuoliais (išpjovę jų kotelius). Patiekite nedelsiant.

### Ananasų sultys

Išspauskite 4 ananaso skiltis, 1 vidutinio dydžio apelsiną ir pateikite nedelsiant.  
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

## VALYMAS IR PRIEŽIŪRA



### Perspėjimas:

Išjunkite šį prietaisą iš elektros lizdo prieš valydami.

Išorines prietaiso dalis valykite drėgna šluoste, sumirkyta drungname vandenye. Nenaudokite šveiciamųjų valymo priemonių, skiediklių ar tirpikliai, kadangi jie gali pažeisti prietaiso paviršius. Po kiekvieno naudojimo nuplaukite prietaiso piedus įprastiniu indų plovikliu ir nuskalaukite švariu vandeniu.

## TECHNINIAI DUOMENYS

Nominali įtampa.....	230 V AC
Nominalus dažnis .....	50 Hz
Galingumas.....	700 W
Apsaugos klasė (nuo elektros šoko).....	II
Indo talpa (nustatyta biriais produktais) .....	1.5 l
Triukšmo lygis.....	73 dB(A)

Deklaruojamas šio prietaiso triukšmo emisijos lygis yra 73 dB(A). Tai atitinka garso galios A lygį ir yra siejama su 1 pW atskaitine garso galia.

### Pakuotėje yra

1 sulčiaspaudė	1 nerūdijančio plieno filtras
1 išspaudų indas	1 sulčių surinkimo indas
1 grūstuvas	1 naudojimo instrukcija
1 dangtis su pripildymo anga	1 garantijos talonas

## NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

### ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA



Šis ant gaminijų pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbtį ar pakeisti susidévėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietus pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiai atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

#### Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams

Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją.

#### Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse

Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vienos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.



Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifi kacija gali būti keičiami be išankstinio jspėjimo ir mes pasiliekame teisę daryti šiuos pakeitimų.



# Sulčiaspaudė

SJE 1005 / SJE 1006RD / SJE 1007WH

LT-10

# Sulčiaspaudė

SJE 1005 / SJE 1006RD / SJE 1007WH

LT

LT-11



# Sulčiaspaudė

SJE 1005 / SJE 1006RD / SJE 1007WH

LT-12