

SENCOR®

SES 7010NP



SK • Automatické Espresso

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Tento spotrebič nesmú používať deti ani sa s ním nesmú hrať. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa jeho nominálne napätie uvedené na typovom štítku zhoduje s elektrickým napätiom zásuvky. Odnímateľný prívodný kábel vždy najskôr pripojte k spotrebiču a až potom k sieťovej zásuvke.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.
- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie v priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty pre personál v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracoviskách;
 - hotelové alebo motelové izby a iné obytné priestory;
 - poľnohospodárske farmy;
 - podniky zaistujúce nocľah s raňajkami.
- Spotrebič neumiestňujte na parapety okien, odkvapkávaciu dosku drezu alebo na nestabilné povrhy. Vždy ho umiestnite na stabilný, rovný a suchý povrch.
- Spotrebič nekladte na elektrický ani plynový varič alebo do jeho blízkosti, neumiestňujte ho do blízkosti otvoreného ohňa alebo zariadenia, ktoré je zdrojom tepla.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte v bezprostrednom okolí vane, sprchy alebo bazéna.
- Spotrebič používajte iba na účel, na ktorý je určený.
- Spotrebič používajte iba s originálnym príslušenstvom, ktoré sa s ním dodáva.
- Pri prevádzke musí byť zaistený po všetkých stranách spotrebiča voľný priestor aspoň 15 cm na zaistenie dostatočnej cirkulácie vzduchu.
- Hornú plochu spotrebiča nepoužívajte na odkladanie predmetov.
- Zásobník na vodu plňte čistou studenou vodou. Nelejte doň ohriatu vodu alebo iné tekutiny.
- Pred spustením spotrebiča sa uistite, že je riadne zostavený.
- Spotrebič produkuje počas prevádzky horúcu vodu a paru. Dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k opareniu.
- Funkcia Horúca voda sa smie nepretržite použiť maximálne na jedno vyprázdenie celého zásobníka na vodu.
- Vstavaný mlynček na kávu používajte iba na mletie zrnkovej kávy. Nepoužívajte ho na mletie iných surovín.



Varovanie:



Nesprávne používanie môže viesť k zraneniu.

- Dbajte na to, aby sa počas procesu mletia kávy nedostali do priestoru mlynčeka vlasy alebo iné predmety. Veko zásobníka na kávové zrná by malo byť vždy riadne uzavorené, ak práve nedoplňujete kávové zrná alebo nenastavujete hrubosť mletia.




Upozornenie: Horúci povrch

- Pri použití spotrebiča sa môžu zahrievať jeho prístupné povrhy. Nedotýkajte sa ohriateho povrchu.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sietovej zásuvky, ak ho nebudete používať, ak ho nechávate bez dozoru, pred zostavením, rozobratím, premiestnením alebo čistením.
- Spotrebič nechajte vychladnúť pred rozobratím a čistením.
- Spotrebič a jeho príslušenstvo udržujte v čistote. Čistenie a údržbu vykonávajte podľa inštrukcií uvedených v kapitole Čistenie a údržba. Spotrebič neumývajte pod tečúcou vodou ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Spotrebič odpájajte od sietovej zásuvky ľahom za zástrčku, nie za prívodný kábel. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu prívodného kábla alebo zásuvky.
- Spotrebič je vybavený odnímateľným prívodným káblom. Ak je prívodný kábel poškodený, musí sa nahradíť novým prívodným káblom originálneho typu. Spotrebič s poškodeným prívodným káblom je zakázané používať.
- Dbajte na to, aby odnímateľný prívodný kábel neprišiel do kontaktu s vodou alebo vlhkostou.
- Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, neopravujte spotrebič sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.


A**B**

C


1



2



D



- Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámite s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámi s používaniom spotrebičov podobného typu. Používajte spotrebič iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Minimálne počas trvania zákonného práva z chybneho plenia, pripadne zrúky za akost odporúčame uschovať originálny prepárvny kartón, balaci material, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepáry odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej skatule od výrobcu.

POPIS SPOTREBICA

- A1** Zásobník na vodu, objem 1,1 l
A2 Kryt zásobníka na kávové zrná
A3 Zásobník na kávové zrná, kapacita 150 g
 Vnútorná zásobnícka sa nachádza mlynček s nastaviteľnou hrubosťou mletia.
A4 Ovládaci panel s displejom
A5 Odinamický prívodný kábel
A6 Sparovacia jednotka
A7 Servisné dverka
A8 Hlavica s výpustom kávy a horúcej vody
 disponuje nastaviteľnou výškou.
A9 Zásobník na kávovú usadeninu
A10 Vnútorná odvápkávacia tácka
A11 Vonkajšia odvápkávacia tácka

POPIS DOTYKOVÉHO OVLÁDACIEHO PANELU S DISPLEJOM

- B1** Signálizácia nedostatočného množstva vody v zásobníku alebo
 zásobník nie je vložený na svojom mieste
B2 Signálizácia nedostatočného množstva kávových zŕn v zásobníku na kávu
B3 Signálizácia plného zásobníka na kávovú usadeninu (indikátor svieti) alebo
 vnútorná odvápkávacia tácka / zásobník na kávovú usadeninu nie je vložený na svojom mieste (indikátor bliká)
B4 Signálizácia, že sparovacia jednotka nie je vložená na svojom mieste alebo nie je správne inštalovaná (indikátor svieti)
 alebo
 servisné dverka sú otvorené alebo nesprávne inštalované (indikátor bliká)
B5 Signálizácia potreby odvápnenia (indikátor svieti) alebo
 proces odvápnenia je v chode (indikátor bliká)
B6 Funkcia vyprázdnenia vnútorného okruhu je v chode
B7 Dotykové tlačidlo zapnutia/vypnutia
B8 Dotykové tlačidlo na výduj horúcej vody
B9 Dotykové tlačidlo na prípravu kávy espresso
B10 Dotykové tlačidlo na prípravu kávy lungo

PRED PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBICA

- Zo spotrebiča odoberte všetok obalový materiál a odstráňte akékoľvek ochranné fólie, reklamné štítky či etikety.
- Spotrebic instalať na rovný, suchý a čistý povrch. Vyberte zásobník na vodu **A1**, vypláchnite ho čistou vodou s prídavkom malého množstva neutrálneho kuchynského saponátu. Potom ho riadne vypláchnite čistou vodou, osušte a vložte späť na svoje miesto. Vonkajšiu odvápkávaciu tácku **A11** riadne pripojte k spotrebici. Vonkajší povrch spotrebiča utrite miernou navlhčenou hadričkou a potom riadne utrite dosušca.
- Celkom rovňte odinamický prívodný kábel **A5** a pripojte ho k zodpovedajúcej zdiere v zadnej časti spotrebica.
- Na zaistenie optimálnej životnosti spotrebica je nutné pred prvým použitím nechať jeho vnútorné komponenty niekoľkokrát prepláchnut horúcou vodou. Na to použite tlačidlo **B8**, ako je uvedené v kapitole Používanie spotrebica.

NAPLNENIE ZÁSOBNÍKA NA VODU

- Zásobník na vodu **A1** uchopte za jeho veko. To slúži zároveň ako rukoväť na prenášanie. Zdvihnite ho a vyberte zo zadnej časti spotrebica.
- Zásobník **A1** naprílež čistou vodou až k ryske maxima (pozrite obr. C1) a vložte späť do spotrebica. Uistite sa, že zásobník **A1** je riadne inštalovaný na svojom mieste.

**Poznámka:**

Voda, ktorú dopĺňujete do zásobníka **A1**, by mala mať ideálne ibovú teplotu (około 25 °C). Príliš studená voda môže negatívne ovplyvniť výslednú chut kávového nápoja.

**Upozornenie:**

Maximálna kapacita zásobníka **A1** je 1,1 l vody. Nepreplňujte ho.

Nikdy neplňte zásobník **A1** teplou alebo ohriatou vodou, perlivou vodou alebo inými tekutinami, ako je napr. mlieko. To by mohlo viest k poškodeniu spotrebica.

Nikdy neplňte zásobník **A1** tak, že by doň nafúvali vodu, keď je vložený v spotrebici (pozrite obr. C2). Hrozí poliate spotrebica alebo preplnenie zásobníka **A1**.

- Vodu nenechávajte v zásobníku **A1** dlhšie než jeden deň. Na prípravu kvalitnej čerstvej kávy je potrebné použiť vždy čerstvú vodu. Inak môže byť negatívne ovplyvnená chut vysledného nápoja.

NAPLNENIE ZÁSOBNÍKA NA KÁVOVÉ ZRNÁ

- Odoberte kryt zásobníka na kávové zrná **A2**.
- Do zásobníka **A3** naspype pražené kávové zrná a uzavrite kryt **A2**. Kryt zásobníka **A2** nenechávajte otvorený, inak budú kávové zrná rýchlosťou strácať svoju arómu.

**Upozornenie:**

Maximálna kapacita zásobníka **A3** je 150 g kávových zŕn. Nepreplňujte ho.

Zásobník **A3** nikdy neplňte mletou alebo instantnou kávou, karamelizovanými alebo inak speciálne upravenými kávovými zrnnami, kakaovými bôbmami alebo inými predmetmi, ktorí by mohli viest k poškodeniu spotrebica.

NASTAVENIE HRUBOSTI MLETIA

- Regulátorom hrubosti mletia, ktorý je umiestnený vnútri zásobníka na kávové zrná **A3**, môžete nastaviť hrubosť mletia kávových zŕn v 5 úrovniach, pozrite obrázok D.
- Otačaním regulátora smere k polohu označenej symbolom plus nastavujete hrubšie mletie, otačaním v opačnom smere nastavujete jemnejšie mletie.
- HRUBOSŤ mletia sa nastavuje iba v okamihu, keď je mlynček v chode. V opačnom prípade by mohlo dojst k poškodeniu spotrebica. Pri tmavších kávových zrnach odporúčame nastaviť hrubšie mletie, pri svetlejších kávových zrnach odporúčame nastaviť jemnejšie mletie.
- Ak prípravovaná káva vytieká veľmi pomaly, znamena to, že kávové zrná sú pomelé príliš jemne a je potrebné nastaviť hrubšie mletie. Ak káva vytieká, naopak, príliš rýchlo, znamena to, že kávové zrná sú pomelé príliš hrubo a je potrebné nastaviť jemnejšie mletie.

ODPORÚČANIE K NÁKUPU A SKLADOVANIU KÁVY

- Aby ste skrátili čas skladovania, nakupujte kávové zrná v menších balienach.
- Používajte čerstvo upražené kávové zrná s vyznačeným dátumom präzenia a spotrebujte ich do 3 týždňov od dátumu präzenia.
- Kávové zrná uchovávajte na chladnom, tmavom a suchom mieste najlepšie vo vzduchotesnej nádobe.

POUŽITIE SPOTREBICA

- Uistite sa, že konektor prívodného kabla **A5** je pripojený k spotrebici. Vidlicu prívodného kabla **A5** pripojte k sieťovej zásuvke. Uistite sa, že v zásobníku na vodu **A1** je doplnená čerstvá voda a že v zásobníku **A3** je dostatočné množstvo rzmkevej kávy a že spotrebic je riadne zostený.

**Poznámka:**

Na doplnenie vody a kávových zŕn vždy postupujte podľa pokynov uvedených v kapitole Naplnenie zásobníka na vodu a Naplnenie zásobníka na kávové zrná.

- Na uvedenie spotrebici do prevádzky stačí stlačenie dotykového tlačidla **B7**. Po stlačení tlačidla **B7** sa spotrebic preprijde do photovostrovného režimu.
- Pod hlavico **A8** postavte šálku, hrnček alebo pohár. Nastavte výšku hlavice **A8** posunutím smerom hore alebo dolu podľa vellosťi šálky, hrnčeka alebo pohára. Ak je hrnček alebo pohár príliš vysoký, môžete vonkajšiu odvápkávaciu tácku **A11** odobrať. Po odobrať hrnčeka alebo pohára vráťte tácku **A11** späť na svoje miesto.
- Podľa svojej osobnej chuti môžete prirpať šálku kávy espresso alebo lungo. Na spustenie procesu prípravy svojej obľúbenej šálky kávy stačí dotykové tlačidlo **B9** alebo **B10**. Zodpovedajúce dotykové tlačidlo sa rozblíži a osvetlí sa hlavica **A8**. Tým je signalizované, že sa začal proces prípravy kávy. UKončenie procesu je signalizované zhasnutím tlačidla a osvetlenia hlavice **A8**. Teraz je vaša káva pripravená na servirovanie.

**Poznámka:**

Ak káva vytiekala príliš pomaly alebo rýchlo, pri príprave ďalej šálky kávy upravte nastavenie mlynčeka podľa pokynov uvedených v kapitole Nastavanie hrubosti mletia. Upravenú hrubosť mletia sa prejaví zhruba po ďalších dvoch šálkach kávy.

- Stlačením tlačidla **B8** na výduj horúcej vody spustíte proces dávkovania horúcej vody. Tlačidlo **B8** sa rozblíži a hlavica **A8** sa osvetlí. Tým je signalizované, že dochádza k výduj horúcej vody. Hned ako zhasne tlačidlo **B8** sa osvetlenie hlavice **A8**, výduj horúcej vody je ukončený. Teraz môžete odobrať šálku, hrnček alebo pohár s horúcou vodou.
- Po ukončení používania spotrebici vypnite stlačením tlačidla **B7**. Potom ho vycistite podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba. Ak spotrebic nevypnete, z dôvodu úspory elektrickej energie dojde k jeho automatickému vypnutiu, ako je uvedené v kapitole Nastavanie režimu.

POUŽIVATEĽSKÉ NASTAVENIE

- Objem kávy alebo horúcej vody je možné regulovať v rozsahu od 25 do 250 ml.
- Nastavenie objemu vykonáte stlačením a pridržaním príslušného tlačidla **B9**, **B10** alebo **B8** počas procesu extrakcie kávy alebo výduja horúcej vody. Hned ako je v sáike, pohári alebo hrnčeku požadované množstvo kávy alebo horúcej vody, príslušné tlačidlo uvolnite. Po uvoľnení tlačidla sa ozvú 2 bipnutia. Tým je signalizované, že nastavenie objemu kávy alebo horúcej vody je uložené do pamäte.
- Na obnovenie východiskového nastavenia postupujte podľa pokynov uvedených v kapitole Nastavanie režimu.

NASTAVENIE REŽÍMU

- Spotrebíci je možné nastaviť do úsporného ECO režimu, rýchleho režimu alebo východiskového továrenského nastavenia. V ECO režime sa dosiahne väčšia úspora energie. V rýchлом režime sa káva pripravuje rýchlosťou než po východiskovom továrenskom nastavení.

	ECO režim	Rýchly režim	Východiskové nastavenie
Osvetlenie hlavice A8	Nie	Áno	Áno
Funkcia predsparenia*	Áno	Nie	Áno
Cas automatického vypnutia	10 minút	30 minút	20 minút
Možnosť uloženia objemu espresso / horúcej vody do pamäte	Áno	Áno	Áno / Obnovenie východiskového nastavenia



*Poznámka:

Funkcia predsparenia znamená, že pomletá káva je najprv sparená menším množstvom vody. Tým dojde k napučaniu kávy a pri naslednom plnom sparení dojde k rozvinutiu jej plnej chuti, extrakcie aromatických látok a esenciálnych olejov, ktoré sú na nej nachádzajú.

1. V pohotovostnom režime stlačte a pridržte tlačidlo **B7** na 5 sekúnd. Tlačidlo **B7** sa rozblíka a súčasne budú svietiť alebo blikat ďalšie tlačidlá podľa toho, aký režim je práve nastavený.

	Tlačidlo B8	Tlačidlo B9	Tlačidlo B10
ECO režim	Svetli	Bliká	Bliká
Rýchly režim	Bliká	Svetli	Bliká
Východiskové nastavenie	Bliká	Bliká	Svetli

2. Na nastavenie ECO režimu stlačte tlačidlo **B8**, na nastavenie rýchleho režimu stlačte tlačidlo **B9** a na obnovenie východiskového nastavenia stlačte tlačidlo **B10**. Po nastavení zvoleného režimu sa ozvú 2 piepnutia. Ak sa snáže zvolíte režim, ktorý je už nastavený, spotrebíci nebude na stlačenie tlačidla reagovať.
3. Ak nechcete vykonať zmenu nastavenia režimu, stlačte tlačidlo **B7** ešte raz, alebo výčkajte 5 sekúnd, než sa spotrebíci automaticky prepne späť do pohotovostného režimu.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Každodenné čistenie a údržba

- Včasné čistenia a údržba sú veľmi dôležité na správny chod spotrebíca a predĺženie jeho životnosti.
- Pred čistením spotrebíci vypnite, odpojte od sieťovej zásuvky a nechajte vychladnúť.
- Odoberte vonkajší odkvapkovávací tŕň **A11**. Nad drezom výprázdnite všetok jej obsah a umyte ju čistou vodou a potom ju riadne vysušte.
- Vysuňte vnútornú odkvapkovávacú tŕň **A10** so zásobníkom na kávovú usadeninu **A9**. Zásobník na kávovú usadeninu **A9** výprázdnite a umyte čistou vodou. Potom ho riadne vysušte. Vnútornú odkvapkovávacú tŕň **A10** výprázdnite, a keďže je znečistená, utrite ju čistou navlhčenou handričkou a potom ju riadne vysušte.
- Vnútornú odkvapkovávacú tŕň **A10**, zásobník na kávovú usadeninu **A9** a vonkajší odkvapkovávací tŕň **A11** instálujte späť na svoje miesto.
- Vysuňte a odoberte servisné dverku **A7**. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie sparovacej jednotky **A6** a sparovaciu jednotku **A6** výberte. Umyte ju pod čistou tečúcou vodou a potom ju riadne vysušte.
- Sparovaciu jednotku **A6** riadne instálujte späť a pripevnite servisné dverku **A7**.
- Ak nebudecie spotrebíci používať ešte isty deň, výprázdnite obsah zásobníka **A1** a vráťte ho späť na svoje miesto.
- Raz za mesiac sa doporučuje výčistiť zásobník na vodu **A1** dôkladne s použitím mäkkej textilie a roztoku vody a neutrálneho kuchynského saponátu. Zásobník **A1** potom riadne vypláchnite čistou vodou, osušte a vráťte späť na svoje miesto.
- Zásobník na kávovú zrná **A3** čistíte iba čistou, suchou textiliou alebo papierovou utierkou. Nečistite ho vodou.
- Na výčistenie vonkajšieho povrchu spotrebíci použite čistú, mierne navlhčenú textiliu. Všetko potom riadne utrite dosuša. Na čistenie nepoužívajte drôtenky, riedidlá, čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom a pod.
- Spotrebíci ani jeho sietový kábel neponárajte do vody ani ho neoplavchujte pod tečúcou vodou.

Funkcia Self-Clean

- Keď sa počas prevádzky rozsvietí indikátor **B5**, je potrebné spustiť funkciu Self-Clean (samočistenie).
- Spotrebíci bude najlepie fungovať, ak budete používať funkciu samočistenia pravidelne aspoň 1-krát za mesiac, alebo častejšie v závislosti od tvrdosti používanej vody. Predtým tým jeho životnosť a zvýšte energetickú účinnosť, pretože väčšinou usadeniny negatívne ovplyvňujú spotrebiteľ elektrickej energie.
- Zásobník **A1** napíche vodu až k ryskej maxima podľa pokynov uvedených v kapitole Naplnenie zásobníka.
- Do zásobníka **A1** pridajte odváphovacie prostriedok špeciálne určený na odváphovanie spotrebícov typu espresso. Tento prostriedok bude kúpiťe v specializovaných elektropredajniach alebo v internetových obchodoch. Pri dávkovaní kúpeného odváphovacieho prostriedku dbajte na pokyny uvedené na obale výrobku.



Upozornenie:

Na odvápnenie nepoužívajte ocot a pod. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu spotrebíca.

- Pod hlavicu **A8** umiestnite nádobu s objemom aspoň 1,1 l.
- V pohotovostnom režime stlačte a pridržte súčasne tlačidlo **B7** a **B9** na 5 sekúnd. Ozve sa zvuková signálizácia a indikátor **B5** a dotykové tlačidlo **B9** bude blikat.
- Stlačte tlačidlo **B9** na spustenie procesu samočistenia.



Poznámka:

Ak by ste sa chceli vrátiť v tejto fáze späť do pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo **B7**.

- Priebeh samočistenia je signalizovaný blikajúcim indikátorom **B5**. Dbajte na to, aby nedošlo k opareniu horúcou vodou alebo unikajúcou parou. V tejto fáze proces už neprenešuje.
- Keď je spotrebovaná voda v zásobníku **A1**, rozblíka sa indikátor **B1** a tlačidlo **B9**. Vyprázdnite zvýšený obsah zásobníka **A1** a napnite ho čistou vodou až k ryske maxima. Po vložení naplneného zásobníka **A1** späť do spotrebíca zhasne indikátor **B1**.
- Vyprázdnite obsah nádoby umiestnejenej pod hlavicou **A8** a vráťte ju späť. Na dokončenie procesu samočistenia stlačte tlačidlo **B9**.
- Hned ako je proces samočistenia dokončený, spotrebíci sa automaticky vypne.

Manuálne prečistenie (výplach výpustu)

- Vždy po ukončení používania odporúčame nechať výčistíť výpust kávy. To sa odporúča urobiť aj v prípade, že sa spotrebíci dlho nepoužíva.
- V pohotovostnom režime stlačte a pridržte súčasne tlačidlá **B7** a **B8** na 5 sekúnd.
- Osvetlenie dotykových tlačidiel **B8**, **B9** a **B10** zhasne. Z výpustu vytiečte malé množstvo horúcej vody, ktorým sa výput prepláchne. Voda nateče do odkvapkávacej tárky **A11**.



Upozornenie:

Vyhnete sa kontaktu s horúcou vodou.

- Po ukončení manuálneho prečistenia sa spotrebíci prepne späť do pohotovostného režimu.

Vyprázdnenie vnútorného okruhu

- Vyprázdnenie vnútorného okruhu sa odporúča vykonať, keď plánujete, že nebudecie spotrebíci používať dĺži čas, pred prepájaním a pod.
- V pohotovostnom režime stlačte a pridržte súčasne tlačidlá **B7** a **B10** na 5 sekúnd. Indikátor **B6** sa rozblíka.
- Zo spotrebíca vyberte zásobník na vodu **A1**. Indikátor **B6** sa rozsvieti. Tým je signalizované, že proces vyprázdnenia vnútorného okruhu je v chode.



Poznámka:

Ak stlačíte tlačidlo **B7** pred vybratím zásobníka na vodu **A1**, vráťte sa späť do pohotovostného režimu.

- Keďže proces vyprázdnenia vnútorného okruhu je dokončený, spotrebíci sa automaticky vypne.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Problém	Pričina	Riešenie
Spotrebíci nefunguje.	Nie je pripojený k sietovej zásuvke.	Pripojte ho k funkčnej sietovej zásuvke a stlačte tlačidlo B7 .
Stlačenie ovládacieho tlačidla je bez odzovu alebo s oneskorenou odzovou.	Dochádza k elektromagnetickému rušeniu spotrebíca.	Spotrebíci vypnite, odpojte od sietovej zásuvky a zapnite ho znova po niekoľko minút.
	Dotykový ovládaci panel je znečistený.	Spotrebíci vypnite, odpojte od sietovej zásuvky a panel vycistite čistou, mierne navlhčenou handričkou a potom ho riadne vytrite dosuša.
Káva nie je dostatočne teplá.	Šálky nie sú nahriate.	Nahrejte šálky.
	Sparovacia jednotka A6 je príliš chladná.	Pred pripravou kávy 3-krát vypláchnite výpust.
Káva nevyteká z výpustu.	Výpust kávy je znečistený.	Výpust kávy pravidelne čistite podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba.
Prvá šálka kávy nechutí priliš dobre.	V sparovacej jednotke A6 nie je dostatočne množstvo pomleté kávy.	Kávu, ktorú ste pripravili príkyráť, zlikvidujte. Dalsia šálka kávy bude už v poriadku.
Káva je bez peny.	Kávové zrná nie sú čerstvá.	Použite čerstvú kávovú zrná alebo skúste zmrieňiť znacku kávy.
Dotykové tlačidlo nie sú dostatočne citlivé.	Dotykové tlačidlá nie sú správne stačené.	Spotrebíci je potrebné ovládať spred. Stlačte spodnú časť ikony dotykového tlačidla.
Spotrebíci sa príliš dlho zahrieva.	Spotrebíci je znečistený väpeňatým usadeninami.	Odvápnite ho podľa pokynov v kapitole Čistenie a údržba.
Zásobník na vodu A1 je vybratý alebo v nom dochádza voda, ale príslušný indikátor nč nesignalizuje.	Oblast okolo konektora na dñe zásobníka A1 je vlhká alebo mokrá.	Riadne vysušte vlhkosť alebo vodu z oblasti okolo konektora.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napäťia	220 – 240 V
Menovitý kmitočet	50 – 60 Hz
Menovitý príkon	1 235 – 1 470 W
Hlučnosť	75 dB(A)

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 75 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

POKONY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použity obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternative v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinach môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomôžete prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalej podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeľiť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej úni. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.