






# FIELDMANN®

Home & Garden Performance



2021 Katalógus

Minden, amire csak a házban és a ház körül szükség lehet

[www.fieldmann.hu](http://www.fieldmann.hu)



## MINŐSÉG, DESIGN ÉS EGYEDISÉG. EZ A FIELDMANN

A **FIELDMANN** márka 11 éves fennállása óta megbízható segítséget nyújt, ha a ház vagy a kert gondozásáról van szó. Kiemelkedő a termék kínálat a kertgondozás, illetve a kerti szerszámok területén. A **FIELDMANN** márka és termékei népszerűsége mellett folyamatos emelkedést mutat a hűséges ügyfelek és az új vásárlók között is. A **FIELDMANN** a termék választékának bővítésekor folyamatosan szem előtt tartja ügyfelek felmerülő igényeit, a különböző piaci trendeket és igyekszik kielégíteni vásárlói elvárásait az esetlegesen felmerülő problémák esetében is.

A **FIELDMANN** márka termék választékában elsősorban olyan jellegű kerti felszerelések, gépek találhatóak, melynek segítségével tökéletes karbantarthatók a fák, bokrok és pázsitok. Termékeink széles körben alkalmazhatók a különböző ház és kert körüli munkálatokban, karbantartásokban felújításokban. Ügyfeleink már évek óta választhatnak a különböző fa-, fém- vagy polyrattan kerti bútorok széles választékából vagy különböző praktikus autós kiegészítőinkből is.

Minden termékünk kiváló minőségű, megbízható, biztonságos és könnyen és egyszerűen kezelhető. A **FIELDMANN** elhozza a legújabb trendeket, miközben fenntartja a maximális kényelmet a kertben, otthon vagy a műhelyben végzett munka során. Mivel számunkra fontos a megbízhatóság, így a termékeink kiváló minőségű alkatrészekből épülnek fel, szerszámaink kiemelkednek a precíz munkavégzésben. Modern design, kényelmes használat precíz munkavégzés elérhető áron. Ez a **FIELDMANN** minőség.

Az idej **FIELDMANN** katalógusunkban bemutatjuk a legújabb Fast Power 20 V sorozatunkat. A kompatibilis akkumulátor akár 13 különböző eszköztípust képes működtetni. A 20V széria szerszámválasztéka minden olyan eszközt tartalmaz, melyre a ház körül, a garázsban, a műhelyben vagy a kertben szükség lehet. Napjainkban a vezeték nélküli technológia fejlődésének köszönhetően, ezek a hordozható eszközök akár a benzines gépek teljesítményével és dinamikájával rendelkeznek.

Bátran megbízhat a **FIELDMANN** márkában. Hiszünk abban, hogy új termékeink elnyerik az Ön tetszését is.



## TARTALOM



### KERT GONDOZÁS

Vezeték nélküli **FAST POWER 20 V** sorozat műhely és kerti gépekhez..... 6-9

#### Gyepgondozás

Elektromos fűnyírók .....	10-11
Kézi-, benzines- és akkus fűnyírók .....	12-17
Gyepszellőztetők / Talajlazítók .....	18-19
Szegélynyírók és fűkaszák .....	20-23

#### Fa és bokor gondozás

Láncfűrészek .....	24-25
Sövényvágók.....	26-27
Ágvágók, kerti szerszámok.....	28-29
Fű- és bokornyírók .....	30-31

#### Kerti tisztítás és karbantartás

Kerti aprítók és szecskázók .....	32-33
Kerti lombfúvók és avargyűjtők .....	34-35

#### Öntözés, földművelés

Merülő szivattyúk, vízszivattyúk .....	36-37
Kerti tömlők, öntöző kiegészítők.....	38-39
Magasnyomású mosók .....	40-41
Áramfejlesztők, aggregátorok.....	42
Kultivátorok .....	43

#### Kiegészítők

Kesztyűk, összecukható lapátok.....	44-45
-------------------------------------	-------

#### Kerti bútorok

Kerti bútor szettek.....	46-47
Fa kerti bútorok.....	48
Asztalok, székek, padok, nyugágyak.....	49
Acélváz és rattan bútorok.....	50-53
Napernyők, hintaágyak, pavilonok.....	54-55

#### Kerti Grillek

Gáz grillsütők.....	56-57
Faszenes grillsütők .....	58-59
Grill tartozékok.....	60

### OTTHON ÉS MŰHELY

#### Kézi szerszámok

Akkumulátoros szerszámok.....	62-63
Elektromos szerszámok.....	64-68
Kézi szerszámkészletek .....	70-72
Bid csavarhúzó és szettek.....	73
Speciális szerszámok .....	74
Festő szerszámok, szerszám tárolók.....	75
Csavarhúzó, lézeres multiméterek .....	76
Fűrókészletek és speciális kiegészítők.....	77

#### Porszívók

Száraz-nedves porszívók .....	78-79
Hamu porszívók .....	80-81

#### Létrák

Létrák és fellépők .....	82-83
--------------------------	-------

#### Autófelszerelés

Kompresszorok, töltők .....	84-85
Polcok, kiegészítők, mérőeszközök, rendszerezők .....	86-87
Opcionálisan vásárolható kiegészítők.....	88



# 20V<sub>Li-ION</sub> FASTPOWER

ONE BATTERY FOR ALL / NEW GENERATION



# 20V<sub>Li-ION</sub> FASTPOWER

ONE BATTERY FOR ALL / NEW GENERATION





# 20V<sub>Li-Ion</sub> FASTPOWER

ONE BATTERY FOR ALL / NEW GENERATION



Csendes, környezetbarát, gazdaságos. Se benzin, se kábel, se zaj, se füst. A legújabb FIELDMANN vezeték nélküli sorozat tartós, könnyen kezelhető és kiváló teljesítményt nyújt.

Az új technológia lényege, minden esetben a Lithium-Ion akkumulátorokban rejlik - 2 Ah/4 Ah. Ezentúl nincs szükség minden készüléknek saját akkumulátor vásárolni. A FIELDMANN FAST POWER 20 V sorozat lényege az, hogy egyetlen akkumulátorral a sorozat minden készüléke működtethető. Az akku csere rendkívül egyszerű, szinte csak egyetlen kattintással megoldható.

Napjainkban a vezeték nélküli technológia fejlődésének köszönhetően, ezek a hordozható eszközök akár a benzines gépek teljesítményével és dinamikájával rendelkeznek.

ÚJ



### Az ergonómia fontossága

Az új FAST POWER sorozat az ergonómia helyezi a hangsúlyt. Tökéletesen illik a kézbe.



### Egyszerű akkumulátor csere

Nyomja meg a kioldó gombot és húzza ki az akkut. Ennél könnyebb nem is lehetne.



### A legújabb Li-Ion technológia

Minden gépünk rendelkezik elektronikus vezérlőegységgel az akkumulátor kapacitásának hatékony kihasználása érdekében.



### LED kapacitás jelző

A sorozat összes akkumulátora modern LED kapacitás jelzővel lett felszerelve.

### Csak a szükséges energia

A 20 V sorozatú akkumulátor két akkumulátor kapacitással rendelkezik. Ön dönti el, mennyi energiát akar felhasználni.



### 20 V Li-Ion Akkumulátor FDUZ 79020

- Szabadalmaztatott technológia a hosszabb élettartam érdekében
- Akkumulátorba épített LED töltésszjelző
- Maximális kapacitás 2000 mAh
- Kompatibilis a FAST POWER 20 V széria minden készülékével

### 20 V Li-Ion Akkumulátor FDUZ 79040

- Szabadalmaztatott technológia a hosszabb élettartam érdekében
- Akkumulátorba épített LED töltésszjelző
- Maximális kapacitás 4000 mAh
- Kompatibilis a FAST POWER 20 V széria minden készülékével

### Gyorstöltő 2x 20 V FDUZ 79110

- AC 230 V/50 Hz, DC 20 max 2.4 A
- LED töltés jelző / túlmelegedés elleni védelem
- Töltési idő: 60 perc (2 x 2 Ah), 120 perc (2 x 4 Ah)
- Kompatibilis a FAST POWER 20 V széria minden készülékével

### Gyorstöltő 20 V FDUZ 79100

- AC 230 V/50 Hz, DC 20 max 2.4 A
- LED töltés jelző / túlmelegedés elleni védelem
- Töltési idő: 60 perc (2 Ah), 120 perc (4 Ah)
- Kompatibilis a FAST POWER 20 V széria minden készülékével

## 20 V VEZETÉK NÉLKÜLI TECHNOLÓGIA

### 20 V Dekopírfűrész FDUP 70405-0

- Üresjárati fordulatszám: 0 - 2800 / perc
- Max. kapacitás: fa: 80 mm puha fém: 10 mm, acél: 5 mm
- Akkumulátor és töltő nélkül



### 20 V Orrfűrész FDUO 70505-0

- Üresjárati fordulatszám: 0 - 3000 rpm
- Vágó hosszúság: 26 mm
- Max. kapacitás: fa: 100 mm puha fém: 20 mm, acél: 10 mm
- Akkumulátor és töltő nélkül



### 20 V Sarokcsiszoló FDUB 70605-0

- Üresjárati fordulatszám: 0 - 7500 rpm
- Vágótárcsa átmérő: 115 mm
- Oldalsó, ergonomikus fogantyúval
- Akkumulátor és töltő nélkül

### 20 V Akkumulátoros fűró FDUV 70105-0

- Üresjárati fordulatszám: 0 - 360 rpm, 0 - 1, 300 rpm
- Fűrőfej átmérő: max. 10 mm
- Max. nyomaték: 35 Nm
- Akkumulátor és töltő nélkül



Az FDUV 70115-A változat 2000 mAh-s akkumulátort, gyorstöltőt és praktikus műanyag tokot tartalmaz.

A 2000 mAh és 4000 mAh típusú készülékek egyaránt megtalálhatók



### 20 V Körfűrész FDUK 70305-0

- Üresjárati fordulatszám: 0 - 3700 rpm
- Vágótárcsa átmérő: 165 mm
- Ergonomikus fogantyú
- AC lézer
- Akkumulátor és töltő nélkül

# 1 akkumulátor 13 különböző készülékhez



# 1 akkumulátor

# 13

ülönböző  
készülékhez

2x 20 V Akkumulátoros  
fűkasza **FZS 70705-0**

- Vágószélesség: 380 mm
- Húrátmérő: 2,0 mm
- Húrfej 330 mm
- Vállpánt
- Puha markolatú kormány
- Akkumulátor és töltő nélkül

20 V Szegélynyíró  
**FZS 70105-0**

- Üresjárati fordulatszám: 7500 rpm
- Vágószélesség: 300 mm
- Húrátmérő: 1,6 mm
- Teleszkópos fogantyú
- Állítható vágófej dőlésszög
- Akkumulátor és töltő nélkül

A 2000 mAh és 4000 mAh  
típusú készülékek egyaránt  
megtalálhatók

2x 20 V Akkumulátoros  
fűnyíró **FZR 70375-0**

- Vágási szélesség: 370 mm
- Fűgyűjtő kosár kapacitás: 40 l
- Állítható vágási magasság: 6 pozíció
- Vágási magasság: 25 - 75 mm
- Javasolt terület: 500 m<sup>2</sup>
- Akkumulátor és töltő nélkül

2x 20 V Akkumulátoros  
fűnyíró **FZR 70335-A**

- Vágási szélesség: 330 mm
- Fűgyűjtő kosár kapacitás: 35 l
- Állítható vágási magasság: 5 pozíció
- Vágási magasság: 25 - 65 mm
- Javasolt terület: 350 m<sup>2</sup>
- 2 x 2 Ah akkumulátorral és gyorsöltővel

KEFE NÉLKÜLI  
FAKASZÓ

20 V Lombfűvő  
**FZF 70605-0**

- Üresjárati fordulatszám: 0 - 17000 rpm
- Levegőfújási sebesség: 38 m/s
- Szívóteljesítmény: 350 CFM
- Akkumulátor és töltő nélkül

20 V Akkumulátoros  
sövényvágó **FZN 70405-0**

- Vezetőlemez hossza: 420 mm
- Vágási átmérő: 16 mm
- Állítható vágófej
- Teleszkópos fogantyú ± 70 cm
- Akkumulátor és töltő nélkül

20 V Akkumulátoros  
ágvágó **FZP 70505-0**

- Vezetőlemez hossza: 200 mm
- Láncsebesség: 5 m/s
- OREGON vezetőlemez és lánc
- Teleszkópos fogantyú ± 70 cm
- Akkumulátor és töltő nélkül

A 2000 mAh és 4000 mAh  
típusú készülékek egyaránt  
megtalálhatók

20 V Sövénynyíró  
**FZN 70205-0**

- Üresjárati fordulatszám: 0 - 1300 rpm
- Vezető lemez hossza: 510 mm
- Vágási átmérő: 16 mm
- Elektronikus fék
- Akkumulátor és töltő nélkül



# ELEKTROMOS FŰNYÍRÓK

Kompakt méretük, könnyű kezelhetőségük és teljesítményük miatt a **FIELDMANN** elektromos fűnyírók népszerűvé váltak a kertészek és a kis kertek tulajdonosai között. Csak indítsa el és már vághat is vele. A **FIELDMANN** elektromos fűnyírók kiváló minőségű munkát végeznek, ideértve a gyepékeket is, ahol a speciálisan kialakított ház lehetővé teszi a falak és a kerítések mentén történő használatot is.

A csendes működés azt jelenti, hogy nem zavarja a szomszédokat. A motor nem éget el üzemanyagot, tehát a környezetbarát működésű. A fűnyírót szinte bárhol lehet tárolni, gyakorlatilag nincs szükség karbantartásra vagy szervizre. A használatához előzetesen szükséges azonban egy könnyen hozzáférhető elektromos aljzat, és munka közben ügyeljen arra, hogy ne vágja el a kábelt.

A műanyag alvással rendelkező, kerékajtás nélküli kisméretű elektromos fűnyírók, alkalmasak kis és nagy földterületek gondozására, ahol ágakat, fákat vagy akár cserjéket kell vágni, a fűnyíró több kezelést igényel. Ennek előnye a kevesebb elkötelezettség, ami megkönnyíti az alaposabb munkát.

A nagyobb elektromos modellek nagyobb teljesítményűek és kisebb súlyúak, mint a benzines társaik. Ezeket elsősorban közepes méretű, kevésbé robusztus területekre ajánljuk. A kisebb modellekhez képest szélesebb vágási szélességgel, erősebb motorral és nagyobb fűgyűjtő kosárral rendelkeznek. Ez jelentősen gyorsabbá teszi a nagy területeken történő munkát. A fogantyút teljes szélességén körülvéve kapcsoló, a hosszú munkák során növeli a kényelmet, lehetővé téve a gép kényelmesebb indítását és mindkét kézzel történő irányítását.



### Központi vágási magasság beállítás

A vágási magasság az összes kerékre beállítható egyetlen kar segítségével.

### Teljesen üres fűgyűjtő

A fűgyűjtő beépített nyílása pontosan illeszkedik a kivezető csatornához. Amikor a fűgyűjtő kosár kiürült, a nyusedék a nyílásban marad és nem a fűnyíró alá kerül.

### Fűgyűjtő kosarak telítettség jelzéssel

Egyes modellek esetében a műanyag fűgyűjtő olyan telítettség jelzővel van felszerelve, amely jelzi a felhasználó részére, ha a kosár megtelt.

### Állítható fogantyú magasság

A fogantyú magassága mindenki számára könnyen beállítható.

Modell	Motor teljesítménye	Vágási szélesség	Alváz anyaga	Állítható vágási magasság	Vágási magasság	Fűgyűjtő kapacitás	Összecsukható fogantyú	A fogantyú magasságának beállítása	Súly	Javasolt terület
FZR 2015-E	1,000 W	32 cm	műanyag	3 pozíció	20 – 56 cm	30 l	IGEN	IGEN	7,2 kg	250 m <sup>2</sup>
FZR 2021-E	1,200 W	32 cm	műanyag	3 pozíció	20 – 56 mm	30 l	IGEN	NEM	7,5 kg	450 m <sup>2</sup>
FZR 2025-E	1,300 W	32 cm	műanyag	3 pozíció	20 – 56 mm	30 l	IGEN	IGEN	7,5 kg	600 m <sup>2</sup>
FZR 2028-E	1,300 W	33 cm	műanyag	3 pozíció	20 – 60 mm	30 l	IGEN	IGEN	8,2 kg	600 m <sup>2</sup>
FZR 2035-E	1,600 W	38 cm	műanyag	5 pozíció	20 – 70 mm	45 l	IGEN	NEM	14,2 kg	800 m <sup>2</sup>
FZR 2046-E	2,000 W	43 cm	műanyag	6 pozíció	20 – 70 mm	50 l	IGEN	IGEN	15,4 kg	1,000 m <sup>2</sup>


**ÚJ**

### Elektromos fűnyíró FZR 2015-E

- Motor teljesítmény: 1000 W
- Vágási szélesség: 32 cm
- Vágási magasság: 20 – 56 mm
- Állítható vágási magasság: 3 pozíció
- Alváz anyaga: műanyag
- Fűgyűjtő kosár anyaga: műanyag
- Fűgyűjtő kosár kapacitás: 30 liter
- Beépített telítettség jelző
- Összecsukható fogantyú
- Súly: 7,2 kg
- Súlypontban elhelyezett fogantyú a könnyebb szállítás érdekében
- Javasolt terület: 250 m<sup>2</sup>

**Ajánlott kiegészítő:**

FZR 9030-E tartalék vágókés



### Elektromos fűnyíró FZR 2021-E

- Motor teljesítmény: 1200 W
- Vágási szélesség: 32 cm
- Vágási magasság: 20 – 56 mm
- Állítható vágási magasság: 3 pozíció
- Alváz anyaga: műanyag
- Fűgyűjtő kosár anyaga: műanyag
- Fűgyűjtő kosár kapacitás: 30 liter
- Beépített telítettség jelző
- Összecsukható fogantyú
- Súly: 7,5 kg
- Súlypontban elhelyezett fogantyú a könnyebb szállítás érdekében
- Javasolt terület: 450 m<sup>2</sup>

**Ajánlott kiegészítő:**

FZR 9021-E tartalék vágókés



### Elektromos fűnyíró FZR 2025-E

- Motor teljesítmény: 1300 W
- Vágási szélesség: 32 cm
- Vágási magasság: 20 – 56 mm
- Állítható vágási magasság: 3 pozíció
- Alváz anyaga: műanyag
- Fűgyűjtő kosár anyaga: műanyag
- Fűgyűjtő kosár kapacitás: 30 liter
- Beépített telítettség jelző
- Összecsukható fogantyú
- Súly: 7,5 kg
- Súlypontban elhelyezett fogantyú a könnyebb szállítás érdekében
- Javasolt terület: 450 m<sup>2</sup>

**Ajánlott kiegészítő:**

FZR 9021-E tartalék vágókés



### Elektromos fűnyíró FZR 2028-E

- Motor teljesítmény: 1300 W
- Vágási szélesség: 33 cm
- Vágási magasság: 20 – 60 mm
- Állítható vágási magasság: 3 pozíció
- Alváz anyaga: műanyag
- Fűgyűjtő kosár anyaga: műanyag / textil
- Fűgyűjtő kosár kapacitás: 30 liter
- Összecsukható fogantyú
- Súly: 8,2 kg
- Súlypontban elhelyezett fogantyú a könnyebb szállítás érdekében
- Javasolt terület: 600 m<sup>2</sup>

**Ajánlott kiegészítő:**

FZR 9028-E tartalék vágókés



### Elektromos fűnyíró FZR 2035-E

- Motor teljesítmény: 1600 W
- Vágási szélesség: 38 cm
- Vágási magasság: 20 – 70 mm
- Állítható vágási magasság: 5 pozíció
- Alváz anyaga: műanyag
- Fűgyűjtő kosár anyaga: műanyag / textil
- Fűgyűjtő kosár kapacitás: 45 liter
- Összecsukható fogantyú
- Súly: 14,2 kg
- Javasolt terület: 800 m<sup>2</sup>

**Ajánlott kiegészítő:**

FZR 9024-E tartalék vágókés



### Elektromos fűnyíró FZR 2046-E

- Motor teljesítmény: 2000 W
- Vágási szélesség: 43 cm
- Vágási magasság: 20 – 70 mm
- Állítható vágási magasság: 6 pozíció
- Alváz anyaga: műanyag
- Fűgyűjtő kosár anyaga: műanyag / textil
- Fűgyűjtő kosár kapacitás: 50 liter
- Összecsukható, állítható fogantyú
- Súly: 15,4 kg
- Javasolt terület: 1000 m<sup>2</sup>

**Ajánlott kiegészítő:**

FZR 9027-E tartalék vágókés



## BENZINES ÉS HENGERKÉSES FŰNYÍRÓK




**Benzinmotoros fűnyíró esetén, nincs szüksége más energiaforrásokra és szinte semmi sem korlátozza Önt, hogy fűnyírásakor a kert legtávolabbi sarkába is könnyen eljusson.**

**A benzines fűnyírók nagyobb akár egyenetlen terepek karbantartására vagy sűrű és hosszú fű vágására kiváló választás. Bár a tápkábel hiánya nem akadályozza meg a munkában, de a karbantartásuk nagyobb figyelmet igényel.**

A kisebb benzines gépek ideálisak nagyobb kertekben és az egyenetlen terep se jelent akadályt. A nem önjáró, műanyag alvással rendelkező fűnyírók könnyebbek és megfizethetőbbek. Az acélváz kialakítás biztosítja a **FIELDMANN** fűnyírók ellenállását. Az önjáró funkció azt jelenti, hogy nem kell erősen nyomni a fűnyírót; magát hajtja, így a súlynak nincs jelentősége. A fű vágása egyenetlen és lejtős terepen is egyszerű. A magasabb modellek esetében a fűnyíró sebessége folyamatosan szabályozható.

Ha aggódik az indítás miatt, akkor válasszon elektromos indítóval felszerelt fűnyírót, ahol az indítás ugyanolyan egyszerű, mint egy autónál. A négy az egyben vágási rendszerrel igazán értékelni fogja a vágott fű kezelésének módját. A fű összegyűjtésén vagy a talajtakaráson kívül, lehetővé teszi a nyeresék a fűnyíró mögött hátrahagyását vagy oldalra történő dobását. A **FIELDMANN** benzines fűnyírók ergonomikus fogantyúi megbízhatóan csillapítják a rezgéseket. A gépek nagyobb kerekekkel rendelkeznek, és könnyen legyőzhetők az egyenetlen terepek; emellett a kerekek golyóscsapágyakra vannak felszerelve, amelyek meghosszabbítják az élettartamot és javítják a kerekek fordulását.



### Briggs és Stratton Engines

Az amerikai Briggs & Stratton cég motorjai megtalálhatóak egyes Fieldmann fűnyíró modellekben. Ezek közé tartoznak az E-sorozat legmodernebb modelljei és az elosztószeleppel valamint az automatikus fojtószeleppel ellátott motorok.

### 4 sebességes meghajtás

Az egyes modellek esetén lehetőség van a sebesség megválasztására. Válasszon a 4 sebesség közül. A sebesség beállítása nincs hatással a penge sebességére.

### Állítható fogantyúk

A legtöbb fűnyíró modell állítható magasságú fogantyúval rendelkezik, amely a fűnyíró működtetését kényelmesebbé teszi az egész család számára.

### Elektromos indítás

Kényelmes indítás egy elektromos indító segítségével. Csak fordítsa el a kulcsot és már indulhat is.



## HENGERKÉSES FŰNYÍRÓK

**A hengerkéses fűnyírók valójában nem vágják le a fűvet, hanem trimmelik, ami enyhébb módja a gyep fenntartásának.**

A fűnyíró mechanizmusa egy öt csavart kést tartalmazó orsó formájú henger, melyben a kések meghatározott távolságban és szögben lettek beépítve. Amint a henger elkezd forogni, a két penge közé kerülő fű – amelyek egymással szemben mozognak – az ollóhoz hasonló módon végzik a munkájukat. A fűnyírás végén ne felejtse kellően megtisztítani a pengéket. Ne hagyja megszáradni benne a fűszálakat.



Hengerkéses fűnyíró **FZR 1010**

- Ideális kis kertek gondozására
- Környezet tudatos sem áramra nincs szüksége
- Működtetése minimális zajjal jár
- Vágási szélesség: 40 cm

- Vágási magasság: 14-47 mm között állítható
- Fűgyűjtő kosár anyaga: textil
- Fűgyűjtő kosár kapacitás: 23 liter
- Összecsukható fogantyú
- Javasolt terület: 150 m<sup>2</sup>



Hengerkéses fűnyíró **FZR 1050**

- Ideális kis kertek gondozására
- Hibrid kialakítású, használható elektromos áram segítségével valamint kézi erővel
- Teljesítmény: 400 W
- Vágási szélesség: 38 cm
- Vágó pengék száma: 5

- Vágási magasság: 13-38 mm között 4 pozícióban állítható
- Fűgyűjtő kosár anyaga: textil
- Fűgyűjtő kosár kapacitás: 45 liter
- Összecsukható fogantyú



Akkumulátoros fűnyíró **FZR 2110-Li**

- Li-ion akkumulátor 40 V, 2000 mAh
- Vágási szélesség: 32 cm
- Vágási magasság: 3 pozícióban állítható
- Vágási magasság: 20/38/56 mm

- Fűgyűjtő kosár anyaga: műanyag
- Fűgyűjtő kosár kapacitás: 30 liter
- Beépített telíttség jelző
- Állítható fogantyú magasság, gyors csatlakozóval
- **Az akkumulátor és töltő a csomagban**
- Javasolt terület: 350 m<sup>2</sup>

## BENZINES FŰNYÍRÓK



Benzines fűnyíró **FZR 4003-79BH**

- Motor: OHV 79 cm<sup>3</sup>
- Motor teljesítmény: 1.3 kW
- Vágási szélesség: 40 cm
- Vágási magasság: 25/40/55 mm
- Állítható vágási magasság: 3 pozíció
- Alváz anyaga: műanyag
- Fűgyűjtő kosár anyaga: textil
- Fűgyűjtő kosár kapacitás: 40 liter
- Összecsukható fogantyú
- Súly: 19,0 kg
- Javasolt terület: 650 m<sup>2</sup>



Benzines fűnyíró **FZR 4005-127BH**

- Motor: OHV RATO RV 125-S
- Motor teljesítmény: 1.8 kW
- Vágási szélesség: 40 cm
- Vágási magasság: 25/45/65 mm
- Állítható vágási magasság: 3 pozíció
- Alváz anyaga: műanyag
- Fűgyűjtő kosár anyaga: textil
- Fűgyűjtő kosár kapacitás: 40 liter
- Összecsukható fogantyú
- Súly: 19,0 kg
- Javasolt terület: 750 m<sup>2</sup>



Benzines fűnyíró **FZR 4008-79 B**

- Motor: OHV 79 cm<sup>3</sup>
- Motor teljesítmény: 1.3 kW
- Vágási szélesség: 40 cm
- Vágási magasság: 25-75 mm
- Állítható vágási magasság: 7 pozíció
- Alváz anyaga: acél
- Fűgyűjtő kosár anyaga: textil
- Fűgyűjtő kosár kapacitás: 45 liter
- Összecsukható fogantyú
- Gömb csapágyas kerekek
- Súly: 25,5 kg
- Javasolt terület: 800 m<sup>2</sup>

A FAST POWER 20 V sorozat részeként további típus közül választhat






**Benzines fűnyíró  
FZR 4210-B**

- Motor: Rato OHV, 127 cm<sup>3</sup>
- Motor teljesítmény: 1.9 kW
- Vágási szélesség: 42 cm
- Vágási magasság: 25-75 mm
- Állítható vágási magasság: 6 pozíció
- Alváz anyaga: acél
- Fűgyűjtő kosár anyaga: műanyag
- Fűgyűjtő kosár kapacitás: 45 liter
- Önjáró funkció
- Gömb csapágyas kerekek
- Összecsukható, ergonomikus fogantyú
- Súly: 21,7 kg
- Javasolt terület: 900 m<sup>2</sup>

3 in 1 rendszerű fűnyírási lehetőség


**Benzines fűnyíró  
FZR 4608-B**

- Motor: négyütemű OHV 139 cm<sup>3</sup>
- Motor teljesítmény: 2.2 kW
- Vágási szélesség: 46 cm
- Vágási magasság: 25-75 mm
- Állítható vágási magasság: 8 pozíció
- Alváz anyaga: acél
- Fűgyűjtő kosár anyaga: textil
- Fűgyűjtő kosár kapacitás: 55 liter
- Önjáró funkció
- Összecsukható, ergonomikus fogantyú
- Súly: 32,0 kg
- Javasolt terület: 1000 m<sup>2</sup>

Mulcsozási lehetőség


**Benzines fűnyíró  
FZR 4611-144 B**

- Motor: négyütemű OHV RATO SV 145-S
- Motor teljesítmény: 2.2 kW
- Vágási szélesség: 46 cm
- Vágási magasság: 25-70 mm
- Állítható vágási magasság: 8 pozíció
- Alváz anyaga: acél
- Fűgyűjtő kosár anyaga: műanyag / textil
- Fűgyűjtő kosár kapacitás: 65 liter
- Beépített telítettség jelző
- Önjáró funkció
- Összecsukható, ergonomikus fogantyú
- Ítal vagy szerszám tartó
- Súly: 28,0 kg
- Javasolt terület: 1000 m<sup>2</sup>

Mulcsozási lehetőség


**ÚJ  
Benzines fűnyíró  
FZR 4614-144 B**

- Motor: OHV RATO SV 145-S
- Motor teljesítmény: 2.5 kW
- Vágási szélesség: 46 cm
- Vágási magasság: 30 - 80 mm
- Állítható vágási magasság: 8 pozíció
- Alváz anyaga: acél
- Fűgyűjtő kosár anyaga: műanyag / textil
- Fűgyűjtő kosár kapacitás: 60 liter
- Önjáró funkció
- Gömb csapágyas kerekek
- Összecsukható, ergonomikus fogantyú
- Súly: 33,0 kg
- Javasolt terület: 1000 m<sup>2</sup>

4 in 1 rendszerű fűnyírási lehetőség


**Benzines fűnyíró  
FZR 4616-144 B**

- Motor: négyütemű OHV RATO SV 144 cm<sup>3</sup>
- Motor teljesítmény: 2.5 kW
- Vágási szélesség: 46 cm
- Vágási magasság: 25-70 mm
- Állítható vágási magasság: 8 pozíció
- Alváz anyaga: acél
- Fűgyűjtő kosár anyaga: műanyag / textil
- Fűgyűjtő kosár kapacitás: 65 liter
- Beépített telítettség jelző
- Önjáró funkció
- Összecsukható, ergonomikus fogantyú
- Ítal vagy szerszám tartó
- Súly: 29,0 kg
- Javasolt terület: 1000 m<sup>2</sup>

Mulcsozási lehetőség


**Benzines fűnyíró  
FZR 4615-LIBES**

- Motor: négyütemű OHV DUCAR 150 cm<sup>3</sup>
- Motor teljesítmény: 2.7 kW
- Li-Ion akkumulátoros elektromos indítással
- Vágási szélesség: 46 cm
- Vágási magasság: 25-75 mm
- Állítható vágási magasság: 7 pozíció
- Alváz anyaga: acél
- Fűgyűjtő kosár anyaga: műanyag
- Fűgyűjtő kosár kapacitás: 55 liter
- Önjáró funkció
- Gömb csapágyas kerekek
- Összecsukható, ergonomikus fogantyú
- Súly: 32,5 kg
- Javasolt terület: 1200 m<sup>2</sup>

4in1 rendszerű fűnyírási lehetőség





Modell	Motor	Motor teljesítmény	4in1 rendszer	Vágási szélesség	Alváz anyaga	Állítható vágási magasság	Vágási magasság beállítási szintek	Fűgyűjtő kapacitás	Összecsukható fogantyú	Fogantyú magasságának beállítása	Súly	Javasolt terület
FZR 4003-79BH	OHV 79 cm <sup>3</sup>	1.3 kW	NEM	40 cm	MŰANYAG	IGEN	3 pozíció	40 l	IGEN	NEM	17.5 kg	650 m <sup>2</sup>
FZR 4005-127BH	OHV 127 cm <sup>3</sup>	1.8 kW	NEM	40 cm	MŰANYAG	IGEN	3 pozíció	40 l	IGEN	NEM	19.0 kg	750 m <sup>2</sup>
FZR 4008-79 B	OHV 79 cm <sup>3</sup>	1.3 kW	NEM	40 cm	ACÉL	IGEN	7 pozíció	45 l	IGEN	NEM	23.0 kg	800 m <sup>2</sup>
FZR 4210-B	OHV 127 cm <sup>3</sup>	1.9 kW	NEM	42 cm	ACÉL	IGEN	6 pozíció	45 l	IGEN	NEM	21.7 kg	900 m <sup>2</sup>
FZR 4608-B	OHV 139 cm <sup>3</sup>	2.2 kW	NEM	46 cm	ACÉL	IGEN	8 pozíció	55 l	IGEN	NEM	32.0 kg	1,000 m <sup>2</sup>
FZR 4611-144 B	OHV 144 cm <sup>3</sup>	2.5 kW	NEM	46 cm	ACÉL	IGEN	8 pozíció	65 l	IGEN	NEM	28.0 kg	1,000 m <sup>2</sup>
FZR 4614-144 B	OHV 144 cm <sup>3</sup>	2.5 kW	IGEN	46 cm	ACÉL	IGEN	5 pozíció	55 l	IGEN	IGEN	32.0 kg	1,000 m <sup>2</sup>
FZR 4616-144 B	OHV 144 cm <sup>3</sup>	2.5 kW	IGEN	46 cm	ACÉL	IGEN	8 pozíció	60 l	IGEN	IGEN	29.0 kg	1,000 m <sup>2</sup>
FZR 4615-LIBES	OHV 150 cm <sup>3</sup>	2.7 kW	IGEN	46 cm	ACÉL	IGEN	7 pozíció	55 l	IGEN	IGEN	32.5 kg	1,200 m <sup>2</sup>
FZR 4618-144 BV	OHV 144 cm <sup>3</sup>	2.5 kW	IGEN	46 cm	ACÉL	IGEN	8 pozíció	65 l	IGEN	IGEN	31.7 kg	1,200 m <sup>2</sup>
FZR 4625-BV	B & S 140 cm <sup>3</sup>	1.94 kW	IGEN	46 cm	ACÉL	IGEN	8 pozíció	65 l	IGEN	IGEN	27.0 kg	1,400 m <sup>2</sup>
FZR 5114-170 B	OHV 170 cm <sup>3</sup>	2.8 kW	IGEN	51 cm	ACÉL	IGEN	8 pozíció	62 l	IGEN	IGEN	36.5 kg	1,800 m <sup>2</sup>
FZR 5115-170 B	OHV 170 cm <sup>3</sup>	2.8 kW	IGEN	51 cm	ACÉL	IGEN	8 pozíció	65 l	IGEN	IGEN	36.5 kg	1,800 m <sup>2</sup>
FZR 5124-BV	B & S 161 cm <sup>3</sup>	2.68 kW	IGEN	51 cm	ACÉL	IGEN	8 pozíció	62 l	IGEN	IGEN	38.0 kg	1,800 m <sup>2</sup>
FZR 5611-B	OHV 196 cm <sup>3</sup>	3.5 kW	IGEN	56 cm	ACÉL	IGEN	6 pozíció	75 l	IGEN	IGEN	33.9 kg	2,000 m <sup>2</sup>



Változtatható  
menetsebesség



Változtatható  
menetsebesség



Önjáró funkció



Benzines fűnyíró  
FZR 4618-144 BV

- Motor: négyütemű OHV RATO SV 144 cm<sup>3</sup>
- Motor teljesítmény: 2.5 kW
- 4 variálható sebesség fokozat
- Vágási szélesség: 46 cm
- Vágási magasság: 25-70 mm
- Állítható vágási magasság: 8 pozíció
- Alváz anyaga: acél
- Fűgyűjtő kosár anyaga: műanyag
- Fűgyűjtő kosár kapacitás: 65 liter
- Beépített telítettség jelző
- Önjáró funkció
- Ittal vagy szerszám tartó
- Összecsukható, ergonomikus fogantyú
- Súly: 31,7 kg
- Javasolt terület: 1200 m<sup>2</sup>

4in1 rendszerű fűnyírási lehetőség



Benzines fűnyíró  
FZR 4625-BV

- Motor: Briggs & Stratton 500 E OHV 140 cm<sup>3</sup>
- Motor teljesítmény: 1.94 kW
- 4 variálható sebesség fokozat
- Vágási szélesség: 46 cm
- Vágási magasság: 25-70 mm
- Állítható vágási magasság: 8 pozíció
- Alváz anyaga: acél
- Fűgyűjtő kosár anyaga: műanyag
- Fűgyűjtő kosár kapacitás: 65 liter
- Beépített telítettség jelző
- Önjáró funkció
- Összecsukható, ergonomikus fogantyú
- Súly: 27 kg
- Javasolt terület: 1400 m<sup>2</sup>

4in1 rendszerű fűnyírási lehetőség



ÚJ  
Benzines fűnyíró  
FZR 5114-170 B/BV

- Motor: négyütemű OHV RATO SV 170-S
- Motor teljesítmény: 2.8 kW
- Változtatható sebesség - 4
- Vágási szélesség: 51 cm
- Vágási magasság: 25-80 mm
- Állítható vágási magasság: központilag
- Alváz anyaga: acél
- Fűgyűjtő kosár anyaga: műanyag
- Fűgyűjtő kosár kapacitás: 62 liter
- Beépített telítettség jelző
- Önjáró funkció
- Összecsukható, ergonomikus fogantyú
- Ittal vagy szerszám tartó
- Súly: 36,5 kg
- Javasolt terület: 1800 m<sup>2</sup>

4 in1 rendszerű fűnyírási lehetőség



Önjáró funkció



Benzines fűnyíró  
FZR 5115-170 B

- Motor: négyütemű OHV RATO SV 170 cm<sup>3</sup>
- Motor teljesítmény: 2.8 kW
- Vágási szélesség: 51 cm
- Vágási magasság: 25-77 mm
- Állítható vágási magasság: 8 pozíció
- Alváz anyaga: acél
- Fűgyűjtő kosár anyaga: műanyag
- Fűgyűjtő kosár kapacitás: 65 liter
- Önjáró funkció
- Ittal vagy szerszám tartó
- Összecsukható, ergonomikus fogantyú
- Súly: 37,5 kg
- Javasolt terület: 1800 m<sup>2</sup>

4in1 rendszerű fűnyírási lehetőség



Változtatható  
menetsebesség



Benzines fűnyíró  
FZR 5124-BV

- Motor: Briggs & Stratton 750 DOV 161 cm<sup>3</sup>
- Motor teljesítmény: 2.68 kW
- Vágási szélesség: 51 cm
- Vágási magasság: 25-80 mm
- Állítható vágási magasság: 8 pozíció
- Alváz anyaga: acél
- Fűgyűjtő kosár anyaga: műanyag
- Fűgyűjtő kosár kapacitás: 62 liter
- Beépített telítettség jelző
- Önjáró funkció
- Ittal vagy szerszám tartó
- Összecsukható, ergonomikus fogantyú
- Súly: 38,0 kg
- Javasolt terület: 1800 m<sup>2</sup>

4in1 rendszerű fűnyírási lehetőség



Önjáró funkció



Benzines fűnyíró  
FZR 5611-B

- Motor: négyütemű OHV 200 cm<sup>3</sup>
- Motor teljesítmény: 3.5 kW
- Vágási szélesség: 56 cm
- Vágási magasság: 25-75 mm
- Állítható vágási magasság: 6 pozíció
- Alváz anyaga: acél
- Fűgyűjtő kosár anyaga: műanyag
- Fűgyűjtő kosár kapacitás: 75 liter
- Önjáró funkció
- Gömb csapágyas kerekek
- Ittal vagy szerszám tartó
- Összecsukható, ergonomikus fogantyú
- Súly: 33,9 kg
- Javasolt terület: 2000 m<sup>2</sup>

4in1 rendszerű fűnyírási lehetőség





## GYEPSZELLŐZTETŐK

A levágott fűnyesedék eltávolítása regenerálja a gyepet és segít a különböző gypmegtartások és gombák elleni védekezésben. A rendszeres karbantartással a tápanyagok, a víz, a levegő és fény jobban tudják hatásukat kifejteni. A **FIELDMANN** gyepszellőztetők alapfelszereltségüket tekintve kések és rugós hengerrel is elvannak látva.

A nyesedék eltávolítását a levegőztető henger biztosítja, míg a második késhenger átvágja a vízszintes fűszálakat, ez elősegíti a gyökérzet növekedését és új hajtások kialakulását. A gyeplő és regenerálódik. A hengerek cseréje a **FIELDMANN** készülékekben gyors és egyszerű.

Javasoljuk, hogy évente kétszer, tavasszal és ősszel, valamint a sérült területeken a fűvet levegőztesse. A tényleges idő az éghajlati viszonyoktól függ. Hiba lenne a vízben álló vagy fagyott felületek megtisztítása. A munkamélység legfeljebb 3 mm mélységig lehetséges, mélyebb vágás esetén károsodhat a növények gyökérzete. A cél a föld fölött levő gyeplő metszése. A **FIELDMANN** gyepszellőztetők a működési mélysége a kések vagy rugók kopásának függvényében állítható be, általában egy karral.



### Kések henger

A megfelelő mélység kiválasztásával a pengék óvatosan megtörik a felületet és ezzel támogatják a gyökérzet növekedését.



### Rugós henger

A rugók hatékonyan eltávolítják a nyesedéket, amely a fűnyírás maradványokból és a talajtakarásból képződött. A fűves réteg eltávolításával a levegő behatolhat a gyeplőbe, és megakadályozza a gyomok és a mohaterjedését.



### Nagy teljesítményű benzinmotoros gyepszellőztetők

A gyepszellőztető már benzinmotoros változatban is megtalálható.



### A munka mélységének beállítása

A pengék, rugók kopásnak vannak kitéve és helyzetük állítható úgy, hogy mindig biztosítsák az optimális mélységet, azaz 2-3 mm.

Model	Teljesítmény	Vágási szélesség	Gyűjtőkosár mérete	Pengék száma	Rugók száma	A fogantyú magasságának beállítása	Súly	Javasolt terület
FZV 2004-E	1,500 W	32 cm	40 l	20	16	NEM	8.5 kg	800 m <sup>2</sup>
FZV 4003-E	1,600 W	38 cm	48 l	20	24	IGEN	11.5 kg	1,000 m <sup>2</sup>
FZV 4010-E	1,800 W	40 cm	55 l	20	24	IGEN	12.8 kg	1,200 m <sup>2</sup>
FZV 6050-B	208 cm <sup>3</sup> / 4.3 kW	40 cm	45 l	18	-	NEM	34 kg	2000 m <sup>2</sup>



800 m<sup>2</sup>



1,000 m<sup>2</sup>



1,200 m<sup>2</sup>

### Elektromos gyepszellőztető FZV 4010-E

- Teljesítmény: 1800 W
- Munkaszélesség: 40 cm
- Gyűjtőkosár kapacitás: 55 liter
- Pengék száma: 20
- Rugók száma: 24
- Állítható fogantyú magasság
- Nagyobb területekhez tervezve
- Két cserélhető tartozék henger
- Magasság állítás a rugó / penge kopása alapján
- Súly: 12,8 kg
- Javasolt terület: 1200 m<sup>2</sup>

### Elektromos gyepszellőztető FZV 6050-B

- Motor: OHV 208 cm<sup>3</sup>
- Motor teljesítmény: 4.3 kW
- Munkaszélesség: 40 cm
- Gyűjtőkosár kapacitás: 45 liter
- Gyűjtőkosár anyaga: textil
- Pengék száma: 18
- Munkamélység központi állítása: 8 pozíció
- Munkamélység tartomány: -15 - +5 mm
- Golyóscsapágy kerekek
- Súly: 34,0 kg
- Javasolt terület: 2000 m<sup>2</sup>

### Elektromos gyepszellőztető FZV 2004-E

- Teljesítmény: 1500 W
- Munkaszélesség: 32 cm
- Gyűjtőkosár kapacitás: 40 liter
- Pengék száma: 20
- Rugók száma: 16
- Közepes méretű területekre tervezve
- Két cserélhető tartozék henger
- 4 magasság szint a rugó / penge kopása alapján
- Súly: 8,5 kg
- Javasolt terület: 800 m<sup>2</sup>

### Elektromos gyepszellőztető FZV 4003-E

- Teljesítmény: 1600 W
- Munkaszélesség: 38 cm
- Gyűjtőkosár kapacitás: 48 liter
- Pengék száma: 20
- Rugók száma: 24
- Állítható fogantyú magasság
- Robosztus műanyaga váz
- Két cserélhető tartozék henger
- Magasság állítás a rugó / penge kopása alapján
- Súly: 11,5 kg
- Javasolt terület: 1000 m<sup>2</sup>



2,000 m<sup>2</sup>




# SZEGÉLYNYÍRÓK ÉS FŰKASZÁK



A járdaszélek közelében, meredek lejtőn vagy nehezen hozzáférhető helyen bokor alatti fű vágásához, szegélyvágó használatát javasoljuk. Ha túlságosan kevés a hely a fűnyíró használatához, lehetőség van a szegélynyíró használatára. A számos előnye miatt válasszon **FIELDMANN** teleszkópos fogantyúval ellátott szegélyvágót.

A felső fogantyú helyzete állítható, és bizonyos modellek esetén a vágófej szöge is módosítható. A **FIELDMANN** trimmelők könnyűek és csendesek, ideálisak kisebb területekre. A vezeték nélküli modellek a szegélyvágók összes előnye mellett, a munka szabadságát biztosítják anélkül, hogy aggódni kellene a hosszabbító kábel hossza és az elektromos foglalat elérhetősége miatt. Nagyobb területeken történő munkavégzéshez a kerekekkel felszerelt modellek ajánlottak a nagyobb kényelem biztosítása érdekében.

Az elhanyagolt kert rendbe tétele energiát és megfelelő technológiát igényel, többek között egy megfelelő fűkaszát. Ideális választás a merev, benőtt fű és gyomok vágásához. A munkavégzés során értékelni fogja a félautomata trimmer-fejet, amely biztosítja, a damil megfelelő hosszúságát és könnyedén lehet beállítani. A **FIELDMANN** egyes modelljei acélkésel rendelkeznek. A **FIELDMANN** bozótívágók nagy teljesítményt nyújtanak és nem elhanyagolható, hogy igen könnyűek is. A kerékpár kormány szerkezetére emlékeztető kettős első fogantyúval ellátott bozótívágókat mindkét kezével tudja tartani, ami lehetővé teszi a hatékonyabb és kényelmesebb munkát, még nagyobb felületeken is.



### Állítható vágófej

A vágófej fej szöge állítható, ami segít elérni a nehezen elérhető területeket.

### Damilos fej

A damilt a lehető legnagyobb hosszra lehet behelyezni úgy, hogy egyszerűen megérinti a vágófejet egy felületen.

### Osztott tengely

A szegélynyíró tengelyét egy egyszerű mechanizmus meglazításával tudja elválasztani. A szétszerelt gépet sokkal könnyebb szállítani és tárolni.

### Terelő a nem kívánt növényzet kezeléséhez

A terelő meghatározza a damil akció sugarát, és megakadályozza, hogy a virágágyakban a dísznövényeket véletlenül levágja.



A FAST POWER 20 V sorozat részeként további típus közül választhat



### ÚJ

#### Akkumulátoros szegélynyíró FZS 1025-A

- Li-Ion akkumulátor 18 V / 1 500 mAh
- Működési idő kb. 35 perc,
- Félautomata húrfej, húr 1,4 mm
- Vágási szélesség 250 mm
- Teleszkópos fogantyú, állítható vágófej
- Távtartó ív
- **Akkumulátor és töltő mellékelve**
- Súly: 1,9 kg

#### Elektromos szegélynyíró FZS 2105-E

- Teljesítmény: 250 W
- Vágási szélesség: 22 cm
- Damil átmérő: 1,0 mm
- Félautomata damilfej
- Súly: 1,3 kg

#### Javasolt kiegészítők:

- FZS 9018 damil orsó
- FZS 9022 tekercs fedél
- FZS 9008 / 9017 / 9019 damil

#### Elektromos szegélynyíró FZS 2306-E

- Teljesítmény: 350 W
- Vágási szélesség: 25 cm
- Damil átmérő: 1,4 mm
- Állítható fogantyú
- Súly: 1,7 kg

#### Javasolt kiegészítők:

- FZS 9018 damil orsó
- FZS 9022 tekercs fedél
- FZS 9008 / 9017 / 9019 damil



Modell	Motor típus	Teljesítmény	Vágási szélesség	Damil átmérő	Állítható vágófej	Teleszkópos nyél	Kerék támogatás	Védőpajzs	Súly
FZS 1025-A	akkumulátoros	18 V / 1,500 mAh	25 cm	1.4 mm	IGEN	IGEN	NEM	IGEN	1.9 kg
FZS 2105-E	elektromos	250 W	22 cm	1.0 mm	NEM	NEM	NEM	NEM	1.3 kg
FZS 2306-E	elektromos	350 W	25 cm	1.4 mm	NEM	IGEN	NEM	NEM	1.7 kg
FZS 2002-E	elektromos	500 W	30 cm	1.4 mm	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	2.4 kg
FZS 2505-E	elektromos	550 W	30 cm	1.4 mm	IGEN	IGEN	NEM	IGEN	2.3 kg
FZS 2050-E	elektromos	1,400 W	42 cm	1.6 mm	NEM	NEM	NEM	NEM	6.0 kg


**Elektromos fűkasza FZS 2505-E**

- Teljesítmény: 550 W
- Vágási szélesség: 30 cm
- Damil átmérő: 1,4 mm
- Állítható vágófej szög
- Teleszkópos kialakítás: 105-125 cm
- Védőpajzs
- Súly: 2,3 kg

**Javasolt kiegészítők:**

- FZS 9025 damil orsó
- FZS 9026 tekerics fedél
- FZS 9008 / 9017 / 9019 damil

**Elektromos fűkasza FZS 2002-E**

- Teljesítmény: 550 W
- Vágási szélesség: 30 cm
- Damil átmérő: 1,4 mm
- Állítható vágófej szög
- Teleszkópos kialakítás: 92-114 cm
- Kerekekkel felszerelt
- Védőpajzs
- Súly: 2,4 kg

**Javasolt kiegészítők:**

- FZS 9012 damil orsó
- FZS 9011 tekerics fedél
- FZS 9008 / 9017 / 9019 damil

**Elektromos fűkasza FZS 2050-E**

- Teljesítmény: 1400 W
- Vágási szélesség: 42 cm
- Damil átmérő: 1,6 mm
- Félautomata damilfej
- Osztott tengelyes kialakítás
- Mellékelt vállheveder
- Súly: 6,0 kg

**Javasolt kiegészítők:**

- FZS 9015 damil orsó
- FZS 9004 tekerics fedél
- FZS 9020 damil

**TWIST&GO SYSTEM**

**Benzines fűkasza FZS 3003-B**

- Motor: kétütemű, 25,4 cm<sup>3</sup>
- Motor teljesítmény: 0.7 kW
- Vágási szélesség: 42 cm
- Damil átmérő: 2,4 mm
- Acél vágókés
- Félautomata damil mozgás
- Dupla fogantyú, ergonomikus markolatokkal
- Súly: 6,6 kg

**Javasolt kiegészítők:**

- FZS 9016 Alap damil orsó
- FZS 9013 Félautomata damil orsó
- FZS 9014 Twist&Go damil orsó
- FZS 9004 Acél vágókés
- FZS 9021 Damil
- FZS 9052 Heveder

**Benzines fűkasza FZS 3020-B**

- Motor: kétütemű, 32,5 cm<sup>3</sup>
- Motor teljesítmény: 1.15 kW
- Vágási szélesség: 42 cm
- Damil átmérő: 2,4 mm
- Acél vágókés
- Félautomata damil mozgás
- Dupla fogantyú, ergonomikus markolatokkal
- Súly: 6,6 kg

**Javasolt kiegészítők:**

- FZS 9016 Alap damil orsó
- FZS 9013 Félautomata damil orsó
- FZS 9014 Twist&Go damil orsó
- FZS 9004 Acél vágókés
- FZS 9021 Damil
- FZS 9052 Heveder

**Benzines fűkasza FZS 4004-B**

- Motor: kétütemű, 43 cm<sup>3</sup>
- Motor teljesítmény: 1.4 kW
- Vágási szélesség: 42 cm
- Damil átmérő: 2,4 mm
- Acél vágókés
- Nagy kapacitású üzemanyag-tartály
- Félautomata damil mozgás
- Dupla fogantyú, ergonomikus markolatokkal
- Súly: 7,2 kg

**Javasolt kiegészítők:**

- FZS 9016 Alap damil orsó
- FZS 9013 Félautomata damil orsó
- FZS 9014 Twist&Go damil orsó
- FZS 9004 Acél vágókés
- FZS 9021 Damil
- FZS 9052 Heveder

**Benzines fűkasza FZS 5003-B**

- Motor: kétütemű, 52 cm<sup>3</sup>
- Motor teljesítmény: 1.6 kW
- Vágási szélesség: 42 cm
- Damil átmérő: 2,4 mm
- Acél vágókés
- Nagy kapacitású üzemanyag-tartály
- Félautomata damil mozgás
- Dupla fogantyú, ergonomikus markolatokkal
- Súly: 7,0 kg

**Javasolt kiegészítők:**

- FZS 9016 Alap damil orsó
- FZS 9013 Félautomata damil orsó
- FZS 9014 Twist&Go damil orsó
- FZS 9004 Acél vágókés
- FZS 9021 Damil
- FZS 9052 Heveder

Modell	Motor típus	Motor kapacitás	Teljesítmény	Vágási szélesség	Damilfej kialakítás	Damil átmérő	Acélkés	Dupla fogantyú	Súly
FZS 3003-B	kétütemű	25.4 cm <sup>3</sup>	0.70 kW	42 cm	TWIST & GO	2.4 mm	IGEN	IGEN	6.6 kg
FZS 3020-B	kétütemű	32.5 cm <sup>3</sup>	1.15 kW	42 cm	TWIST & GO	2.4 mm	IGEN	IGEN	6.6 kg
FZS 4004-B	kétütemű	43 cm <sup>3</sup>	1.40 kW	42 cm	TWIST & GO	2.4 mm	IGEN	IGEN	7.2 kg
FZS 5003-B	kétütemű	52.0 cm <sup>3</sup>	1.60 kW	42 cm	TWIST & GO	2.4 mm	IGEN	IGEN	7.0 kg



# LÁNCFŰRÉSZEK



A láncfűrészek értékes eszközök a kertben, a ház körül vagy a műhelyben történő munkavégzéshez. Teljesítményüket mindazok értékelni fogják, akik kisebb fák alaposabb metszését vagy kivágását tervezik a kertben vagy egy erdőben, vagy tűzifát kell készíteni a télre. A **FIELDMANN** elektromos láncfűrészek könnyűek, csendes működésűek és nem bocsátanak ki káros anyagokat.

Ezeket a láncfűrészeket a kerti metszéshez és a fa fűtésre való előkészítéséhez használják, feltéve, hogy van a közelben elektromos aljzat. Amennyiben elektromos láncfűrész választ, akkor kevesebb időt kell a szerszám karbantartására szánni.

Szerezzen be egy nagyobb teljesítményű, benzines modellt, ha gyakrabban végez fával történő munkavégzést, vagy nagyobb fa kivágását tervezik a kertben, az erdőben, ahol nem áll rendelkezésre elektromos aljzat. A benzines láncfűrészek összetettebb karbantartást igényelnek, továbbá fontos az üzemanyag megfelelő keverése és az indítási eljárás helyes elvégzése.

Magától értetődik, hogy a **FIELDMANN** láncfűrészek beépített biztonsági funkciókkal rendelkeznek, mint például a láncfék ami a lánc azonnali leállítását eredményezi, a csúszásgátló markolat vagy rögzített fogtartó, amely valójában egy stabilizátor. Ha nehézségekbe ütközik, például egy csomót, vagy a fogak beragadnak a fába, akkor jelentősen növeli a munkabiztonságot. Az elektromos láncfűrészek egy biztonsági tengelykapcsolóval is fel vannak szerelve, amely azonnal leállítja a működést, amikor a kapcsolót elengedik.



## Biztonsági fék

Minden **FIELDMANN** láncfűrész szabványos biztonsági elemekkel van felszerelve, például csúszásgátló markolattal, biztonsági fékkel vagy tengelykapcsolóval.

## A lánc feszítésének beállítása

A kiválasztott **FIELDMANN** elektromos fűrész fel vannak szerelve egy rendszerrel a láncfűrész és a rúd szerszámok használatára nélkül való kezelésére.

## Kiegészítők

A benzines és az elektromos láncfűrészek egyaránt különböző hosszúságú különböző vezetősárral kombinálhatók. Ugyanez vonatkozik a láncokra is.

## C.D.I. indítási rendszer

Ez a rendszer sokkal könnyebbé teszi a hideg láncfűrész indítását. A rendszer előnyét különösen a téli hónapokban fogja értékelni.



A MOL Dinamikus olajokat ajánljuk a láncfűrészláncok kenésére és az üzemanyag keverék előkészítésére.

Modell	Motor	Teljesítmény	Vezetőlemez hossza	Biztonsági fék	Biztonsági tengelykapcsoló	Automatikus lánckenés	Lánckenés ellenőrzése	Súly
FZP 4216-B	45 cm³/1.6 kW	-	40 cm	IGEN	NEM	IGEN	IGEN	5.5 kg
FZP 5016-B	50.4 cm³/1.7 kW	-	40 cm	IGEN	NEM	IGEN	IGEN	5.75 kg
FZP 5816-B	58 cm³/2.4 kW	-	40 cm	IGEN	NEM	IGEN	IGEN	6.0 kg
FZP 2000-E	-	1,800 W	35 cm	IGEN	IGEN	IGEN	NEM	5.0 kg
FZP 2005-E	-	2,000 W	40 cm	IGEN	NEM	IGEN	NEM	5.5 kg
FZP 2020-E	-	2,400 W	40 cm	IGEN	IGEN	IGEN	NEM	5.5 kg



## Benzines láncfűrész FZP 4216-B

- Motor: kétütemű, 45 cm³
- Motor teljesítmény: 1.6 kW
- A vezetőlemez hossza: 405 mm
- Vágóhossz: 345 mm
- A lánc osztása: 0,375 inch
- A vezetővájat szélessége: 1,5 mm
- Vezető láncszemek száma: 57
- C.D.I. indító rendszer
- Biztonsági lánc

### Ajánlott gyári kiegészítők:

- FZP 9005-B FIELDMANN vezetőlemez
- FZP 9001-B FIELDMANN lánc
- FZP 9022-B Oregon vezetőlemez
- FZP 9003-B Oregon lánc



## Benzines láncfűrész FZP 5216-B

- Motor: kétütemű, 52 cm³
- Motor teljesítmény: 1.9 kW / 8500 rpm
- A vezetőlemez hossza: 405 mm
- Vágóhossz: 345 mm
- A lánc osztása: 0,375 inch
- A vezetővájat szélessége: 1,5 mm
- Vezető láncszemek száma: 57
- C.D.I. indító rendszer
- Biztonsági lánc

### Ajánlott gyári kiegészítők:

- FZP 9020-B FIELDMANN vezetőlemez
- FZP 9008-B FIELDMANN lánc
- FZP 9007-B Oregon vezetőlemez
- FZP 9010-B Oregon lánc



ÚJ

## Benzines láncfűrész FZP 5816-B

- Motor: kétütemű, 58 cm³
- Motor teljesítmény: 2.4 kW
- A vezetőlemez hossza: 400 mm
- C.D.I. indító rendszer
- Biztonsági lánc
- Súly: 6.0 kg

### Ajánlott gyári kiegészítők:

- FZP 9020-B FIELDMANN vezetőlemez
- FZP 9008-B FIELDMANN lánc
- FZP 9010-B Oregon lánc



Gyors láncszorító egység



Gyors láncszorító egység



ÚJ

## Elektromos láncfűrész FZP 2101-E

- Teljesítmény: 1800 W
- Lemez hossza: 35 cm
- Láncartó és biztonsági láncfék
- Automata olajpumpa, szintjelzővel
- Súly: 5.0 kg



## Elektromos láncfűrész FZP 2005-E

- Teljesítmény: 2000 W
- Lánc osztása: 3/8"
- Vezetővájat szélessége: 1,3 mm
- Láncszemek száma: 56 szem
- Lemez hossza: 40 cm
- Láncartó és biztonsági láncfék
- Automata olajpumpa
- Súly: 5.5 kg

### Ajánlott gyári kiegészítők:

- FZP 9002-B FIELDMANN vezetőlemez
- FZP 9023-B FIELDMANN lánc



## Elektromos láncfűrész FZP 2020-E

- Teljesítmény: 2400 W
- Lánc osztása: 3/8"
- Vezetővájat szélessége: 1,3 mm
- Láncszemek száma: 56 szem
- Lemez hossza: 40 cm
- Beépített olajpumpa és láncartó
- Biztonsági láncfék
- Quick Tighten láncfeszítő rendszer
- Súly: 5.5 kg

### Ajánlott gyári kiegészítők:

- FZP 9002-B FIELDMANN vezetőlemez
- FZP 9001-B FIELDMANN lánc
- FZP 9004-B Oregon vezetőlemez
- FZP 9003-B Oregon lánc



# SÖVÉNYVÁGÓK

Ha a kertjét sövényvel szeretné díszíteni, akkor a lehető legnagyobb gondossággal kell kezelnie, különös tekintettel a pontos és rendszeres vágásra, metszésre. A sövényvágók segítségével könnyebben készíthet minőségi sövényt és még időt is spórolhat. A rendszeres karbantartás mellett megakadályozható a növény túlnövekedése és a túlzott helyfoglalás is. A metszett sövény természetes védelmet nyújt a kíváncsiskodók ellen, és kiegészíti a kert általános megjelenését. A sövényt akár saját igényeihez és képzeletéhez alakítja.

Az elektromos, illetve benzines sövényvágókkal végzett munka gyorsabb, egyszerűbb, kényelmesebb és pontosabb, mint a kézi szerszámoké. A sövény kiválasztásakor el kell dönteni, hogy milyen típusút szeretne a kertjében, széles és magas sövényt vagy csak pár önálló cserjét. Válassza az elektromos sövénynyírót, ha a munkavégzés helyén biztonságosan tud elektromos áramot vételezni. Azokon a helyeken, ahol nincs lehetősége áramforrás biztosítására, ott a benzines sövényvágók ajánlottak. A hosszú vezetőlemez segítségével, az alacsonyabb kertészek könnyen elérhetik a nagy sövényeket. A sövénynyíró rövidebb szárával történő metszés megkönnyíti a kis sövények és cserjék vágását.

Az elfordítható pengékkel rendelkező sövénynyírókkal a hagyományos pozícióhoz képest akár majdnem teljesen derékszögű penge-pozícióval is használhatjuk; a fogórész kényelmes használata így minden esetben biztosított. Ez a funkció nagyszerűen használható karbantartás során, illetve a különösen nehezen elérhető helyeken, a vízszintes és függőleges sövényfalak kialakításakor. A teleszkópos modellek a sövények tetejéhez kínálnak kiváló elérhetőséget – ráadásul nagyobb biztonságot is nyújtanak. A korábban csak létrával teljesíthető munkafolyamatok így kiválthatók, kényelmesen, a talajon állva elvégezhetők.

Model	Motor típus	Teljesítmény	Teljesítmény	Vezetőlemez hossza	Maximális vágási átmérő	Biztonsági kapcsolórendszer	Súly
FZN 2000-E	elektromos	520 W	-	40 cm	16 mm	IGEN	2.25 kg
FZN 2305-E	elektromos	550 W	-	50 cm	16 mm	IGEN	2.5 kg
FZN 2505-E	elektromos	600 W	-	55 cm	20 mm	IGEN	2.6 kg
FZP 4006-B	benzines	-	26 cm <sup>3</sup> / 0.75 kW	51 cm	24 mm	IGEN	5.4 kg



A FAST POWER 20 V sorozat részeként további típus közül választhat

### Elektromos sövénynyíró FZN 2000-E

- Teljesítmény: 520 W
- Vágási hosszúság: 400 mm
- Vágási átmérő: maximum 16 mm
- Belépő szintű modell
- Kétkézes biztonsági kapcsoló
- Biztonsági fék és védő pajzs
- Védő burkolat a késeknek
- Súly: 2,25 kg

### Elektromos sövénynyíró FZN 2305-E

- Teljesítmény: 550 W
- Vágási hosszúság: 500 mm
- Vágási átmérő: maximum 16 mm
- Kétkézes biztonsági kapcsoló
- Biztonsági fék és védő pajzs
- Védő burkolat a késeknek
- Súly: 2,5 kg

### Elektromos sövénynyíró FZN 2505-E

- Teljesítmény: 600 W
- Vágási hosszúság: 550 mm
- Vágási átmérő: maximum 20 mm
- Állítható vágási szög
- 4 horizontális fogópozíció
- Kétkézes biztonsági kapcsoló
- Biztonsági fék és védő pajzs
- Védő burkolat a késeknek
- Súly: 2,6 kg

### Benzines sövénynyíró FZP 4006-B

- Motor kétütemű, 26,0 cm<sup>3</sup>
- Motor teljesítménye 0,75 kW
- Vágási hosszúság: 510 mm
- Vágási átmérő: maximum 24 mm
- Állítható fogantyú függőleges vágáshoz
- Biztonsági kapcsolórendszer, elülső védőpajzs
- Védő burkolat a késeknek
- Súly: 5,4 kg



### Vágási szög állíthatósága

A kiválasztott modellek esetén beállíthatják a vezetőszárat vízszintesen és függőlegesen egyaránt. Ez a rendszer különösen akkor hasznos, ha a nehezen hozzáférhető helyen szeretne karbantartást végezni.



### Biztonság

A kettős biztonsági kapcsoló rendszere megakadályozza a gép spontán elindulását. A sövénynyíró csak akkor indul el, ha mindkét kapcsolót aktiválta.



### Többféle felhasználási lehetőség

A sövénynyírók mindenféle bokor és sövényféle gondozására alkalmas. A vágófej kialakításának köszönhetően akár 16 mm átmérőjű ágak átvágása is lehetséges.



### Tápkábel védelme

A hátsó fogantyú nyílásait használhatja a tápkábel rögzítésére. A kábel rögzítésével elkerülhető az áramellátás megszakítása.



# ÁGVÁGÓK, KERTI KÉZI SZERSZÁMOK



Mindig kéznél vannak, és szezononként akár több százszor is használhatja őket. Ezek a kerti ollók, nélkülözhetetlen eszközök fák és cserjék gondozására. Kis sövények karbantartására, fák nyírására és a dízcserjék precízebb formázására használják. Előnyei az alacsony vételár, a tartósság és a hosszú élettartam.

A **FIELDMANN** egy kézzel kezelhető ollói a kúszónövények és friss hajtások tiszta, pontos vágásához megfelelőek - sőt, kifejezetten alkalmasak a bokrok megfelelő formájának kialakítására. A robusztus kétkezes modellek megfelelő szilárdságú fémszerkezettel rendelkeznek, és akár 50 mm átmérőjű erős ágakat is képesek kezelni. A gumírozott felületű fogantyúk biztosítják, hogy az olló még a megnövekedett erőfeszítés esetén sem csúszik a kézben.

Figyelembe kell venni, milyen növényeket szeretne az ollóval vágni. Amennyiben fiatal fát vagy virágot, akkor válassza a pontosabb munkavégzést biztosító dupla pengés modelleket. Ezek kíméletesebbek a növényekkel, így ideális a friss ágak metszésére. A keményebb és szárazabb fa vágásához megfelelőbb az egykéses vágógép használata. A fogaskerekkel felszerelt olló, nyomást gyakorol az ágra, amely megkönnyíti az erősebb ágak vágását. A teleszkópos nyél az alsó ágak lehajlós nélkül, míg a magasabb ágak akár létra nélkül is metszést biztosít.

A sövénynyíró ollók nagyobb levelű bokrokból álló sövények formázásához szükségesek - az elektromos sövénynyírók ugyanis a nagyobb leveleket átvágják. A kézi sövénynyírók emellett kiválóan alkalmasak a sövény kerítés vonalának megfelelő alakítására is. A fogazott élek nagyszerű segítséget nyújtanak az elcsúszás ellen, a megfelelő szögben történő vágás biztosítására.



### Alumínium markolat

Az alumínium-ötvözetből készült markolat egyszerre erős és könnyű.

### Teleszkópos rendszer

A teleszkópos rendszernek köszönhetően akár ötféle hosszbeállítás között választhatunk.

### Számtalan felhasználási lehetőség

A metszőollóval mindenféle dízcserje gondozható. Az akár 20 mm átmérőjű ágak is könnyen vághatóak.

### SK5 nemesacél ötvözet pengék

A rendkívül éles penge kényelmes használatot biztosít, akár 15 mm átmérőjű ágak átvágásakor is.



ÚJ

### Kerti olló FZNR 1006

- Két pengés kivitel
- Maximális nedves ágvastagság: 20 mm
- SK5 rozsdamentes acél pengék
- Ideális a friss ágak metszésére



ÚJ

### Kerti olló FZNR 1007

- Két pengés kivitel
- Maximális nedves ágvastagság: 20 mm
- 2 nyírómagasság-pozíció
- Ideális a friss ágak metszésére



### Kézi állítható fűrész FZNR 1301

- Teljesen behúzóható penge
- Penge hosszúság: 160 mm
- Ergonomikus fogantyú
- Teljes hosszúság: 360 mm
- A fűrész hossza behelyezett pengével: 200 mm
- Övhöz rögzítési lehetőség
- Ágak metszésére ideális



### Kézi fűrész FZNR 1310

- Penge hosszúság: 240 mm ívelt kialakítás
- Teljes hosszúság: 410 mm
- Korrozóval elleni védelemmel
- Védőtok
- Övhöz rögzítési lehetőség
- Ágak metszésére ideális
- Súly: 380 g



ÚJ

### Teleszkópos kézi fűrész FZNR 1350

- Edzett pengék
- Műanyag pengefedél véd a sérülésektől
- teleszkópos nyél-maximális hossza 5 m
- Ideális a friss ágak metszésére



### Kézi ágvágó FZNR 1013

- Teleszkópos egykéses sövényvágó
- Állítható hosszúság: 680-920 mm
- Vágási átmérő: maximum 50 mm
- Acél fogantyúk
- Gumírozott markolat
- Súly: 1,98 kg



### Kézi ágvágó FZNR 1022

- Teleszkópos ágvágó
- Állítható hosszúság: 680-920 mm
- Vágási átmérő: maximum 50 mm
- Rozsdamentes penge
- Erősített acél fogantyú
- Gumírozott markolat
- Súly: 1,98 kg



### Kerti szerszámkészlet FZNR 1101

- 5 darabos kézi szerszámkészlet
- Kapa, villa, gyomtalanító, kerti karom és lapát
- Anyaga: erős poliamidszálú műanyag
- Ellenáll a szélsőséges hőmérsékletnek
- Hosszú élettartam



### Kerti szerszámkészlet FZNR 1104

- 4 darabos kézi szerszámkészlet
- Villa, lapát, gereblye, gyomtalanító
- Anyaga: Alumínium és műanyag kombináció
- Ergonomikus kialakítás
- Ellenáll a szélsőséges hőmérsékletnek
- Hosszú élettartam



# FŰ- ÉS BOKORNYÍRÓK



A gyepek széleinél, a járda szegélyeinél, a kavicsos virágágyásnál különösen nagy segítséget jelenthetnek a kézi akkumulátoros fűnyíró ollók. Ezekkel a kisméretű eszközökkel a kert minden szegletébe eljuthat, így garantálva a precíz munkavégzést. Az akkumulátoros kialakításnak köszönhetően használatát nem korlátozza hálózati áramforrás, illetve tápkábel szükségessége, az akkumulátorok egyszerűen és bármikor feltölthetők.

Az állítható dőlésszögű vágófej hatékony munkavégzést biztosít a nehezen elérhető helyeken is. A praktikus teleszkópos nyél segítségével – opcionálisan akár kerekkel is felszerelhető – mindig kényelmes tartással dolgozhat, hajlógatás nélkül.

A teleszkópos sövénynyíró és a teleszkópos ágfavágó fűrész is kiváló segítő társ a magasabb sövények gondozásához, illetve a magasabb fák egészséges növekedéséhez szükséges metszéshez. A kihúzható karok által 1,9 – 2,5 m sugarú területen dolgozhat a sövénynyíróval, valamint 2,2 – 2,9 m sugarú területen az ágfavágóval, akár folyamatosan létra nélkül, biztosan, a talajon állva. A teleszkópos sövénynyíró és a teleszkópos ágfavágó is rendelkezik vállpánttal, mely leveszi a terhet a karokról – így biztosítva hosszabb távon is kényelmes munkavégzést.



## Vágófej dőlésszög beállítása

A változtatható dőlésszög érhető el. Az egyik a pázsit szegélyeinek gondozásához, a másik a bokrok formájának kialakításához megfelelő.



## Fűszegély és bokrok formázása

Kétféle vágófej érhető el. Az egyik a pázsit szegélyeinek gondozásához, a másik a bokrok formájának kialakításához megfelelő.



## Hatékony és kényelmes

A többféle pozícióban használható vágóeszközök mindenféle alakítási feladattal megbirkóznak.



## Sokoldalúság

A teleszkópos szárnak köszönhetően az ágfavágóval akár 2,9 m magasságig, a sövénynyírókkal pedig akár 2,5 m magasságig dolgozhat.



## Akkumulátoros fűnyíró FZN 4000-A

- Működés: Li-Ion akkumulátor 3,6 V / 1300 mAh
- Működési idő: kb. 30 perc
- Töltési idő: kb. 4 óra
- 2 szalag - könnyen cserélhető
- Gyomszalag hossz: 100 mm
- Fűszalag hossz: 70 mm
- Biztonsági kapcsoló
- Akkumulátor töltöttség jelző
- Súly: 0,60 kg

## Akkumulátoros fűnyíró FZN 4101-A/4102-AT

- Ideális a pázsit széleinek karbantartásához és díszcserjék formálásához
- Működés: Li-Ion akkumulátor 3,6 V / 1500 mAh
- Működési idő: kb. 40 perc
- Töltési idő: kb. 4 óra
- 4 pozícióban forgatható fej
- Díszcserje formázó hossz: 110 mm
- Nyél a fűnyírásához: 80 mm
- Biztonsági kapcsoló
- Akkumulátor töltöttség jelző
- Súly: 0,60 kg / 1,0 kg



## Teleszkópos sövénynyíró FZN 6005-E

- Teljesítmény: 450 W
- Vezetőlemez hosszúság: 460 mm
- Vágási átmérő: maximum 16 mm
- Vágófej állíthatóság: 8 pozíció
- Teleszkópos nyél hosszúság: 190-250 cm
- Tartozék vállheveder és védőtok
- Súly: 3,7 kg



A FAST POWER 20 V sorozat részeként további típus közül választhat

## Teleszkópos kézi fűrész FZP 6005-E

- Teljesítmény: 600 W
- Oregon vezetőlemez és lánc
- Vezetőlemez hosszúság: 250 mm
- Vágási átmérő: maximum 16 mm
- Vágófej állíthatóság: 3 pozíció
- Teleszkópos nyél hosszúság: 220-280 cm
- Tartozék vállheveder és védőtok
- Súly: 3,8 kg

### Ajánlott gyári kiegészítők:

- FZN 9001 FIELDMANN lánc
- FZP 9002 Oregon vezetőlemez
- FZP 9003 Oregon lánc





## KERTI APRÍTÓK ÉS SZECSKÁZÓK

A kertben keletkező hulladékot könnyen újra hasznosíthatja, és értékes anyaggá alakíthatja át további felhasználás céljából – faforgács, komposzt. Ez egyben megoldást is jelent a sövények, fák metszéseiből származó ágak elhelyezésének problémájára, hisz nincs szükség a gallyak égetésére, ezzel is hozzá tud járulni a levegő tisztaságához. A kerti aprítókkal történő feldolgozás egy kiváló ökológiai megoldás.

Az elektromos aprítógépek kétvagy három késes rendszerrel lettek felszerelve, és a behelyezett ágakat, gallyakat így tudják apróra vágni. A levágott fák, sövények ágaiból keletkező kerti hulladék, tökéletes komposzt anyaggá alakul át, mely ideális komposztáláshoz vagy talajtakaráshoz.

A szecskázógépen áthaladó kerti hulladékok alkalmasak a kemencékben vagy kazánokban történő elégetésére. A készülék egy lassan forgó, fogazott aprítóhenger segítségével dolgozza fel az akár vastagabb, szárazabb és keményebb ágakat. A szecskázógép túlterhelésvédelemmel és hátrameneti funkcióval is fel van szerelve.



### Széles betöltőnyílás

A FIELDMANN kerti aprítók akár 45 mm vastag ágakkal is megbirkóznak.



### Kétkékes rendszer

A tökéletesen apróra vágott kerti hulladékot nem feltétlenül kell komposztként felhasználni – akár talajtakaróként, a gaz növekedésének megakadályozására is alkalmas.



### Munkavégzés akár takarítás nélkül

Az aprítók nagyméretű gyűjtővel rendelkeznek a keletkezett hulladék felfogásához.



### Acélból készült daráló kések

A lassan forgó aprítóhenger által felaprózott kerti hulladék darabjai nagyobb méretűek és szárítás után remekül alkalmazhatók fűtéshez.

Modell	Teljesítmény	Aprító rendszer	Maximális zúzalék vastagság	Önzúzási funkció	Kerekek	Gyűjtési kapacitás	Súly
FZD 4007-E	2.500 W	Kétpengés	40 mm	NEM	IGEN	50 l	10.3 kg
FZD 4020-E	2.500 W	Kétpengés	40 mm	NEM	IGEN	50 l	14.1 kg
FZD 5015-E	2.800 W	Foggörgős	44 mm	IGEN	IGEN	60 l	19.4 kg



### Elektromos kerti aprító FZD 4007-E

- Teljesítmény: 2500 W
- Aprító rendszer: 2 pengés kivitel
- Betöltő nyílás méret: maximum 40 mm átmérő
- Túlterhelés elleni védelem
- Kerekek a könnyű mozgatáshoz
- Tartozék zsák az aprított törmelékhez
- Súly: 10,3 kg



### Elektromos kerti aprító FZD 4020-E

- Teljesítmény: 2500 W
- Aprító rendszer: 2 pengés kivitel
- Betöltő nyílás méret: maximum 40 mm átmérő
- Túlterhelés elleni védelem
- Erős acélszerkezetű kerekkel az egyszerű mozgatáshoz
- Biztonsági zárral ellátott 50 literes gyűjtődoboz
- Súly: 14,1 kg



### Elektromos kerti szecskázó FZD 5015-E

- Teljesítmény: 2800 W
- Aprító rendszer: foggörgős kialakítás
- Betöltő nyílás méret: maximum 440 mm átmérő
- Túlterhelés elleni védelem
- Hátrameneti fokozat
- Erős acélszerkezetű kerekkel az egyszerű mozgatáshoz
- 60 literes gyűjtődoboz
- Súly: 19,4 kg






# KERTI LOMBFÚVÓK ÉS AVARGYŰJTŐK




A kert takarításának magában kell foglalnia minden olyan anyag eltávolítását, amelyre már nincs szükségünk. Az elektromos lombszívók / lombfúvók a lehullott falevelek, a fűnyírás után a szétszóródott fűszálak összegyűjtését vagy akár télen a járdára frissen hullott hó eltakarításának hosszadalmas és fáradságos munkájától hivatott Önt megóvni.

A **FIELDMANN** kerti lombszívóknak / lombfúvóknak három különböző funkciója van: az akár 16 m<sup>3</sup>/perc szívóteljesítmény és 300 km/h levegőfúvási sebesség mellett az összegyűjtött hulladékot összetörik. Az eljárásnak köszönhetően a hulladék mennyisége tízedére csökken, így több idő áll a rendelkezésére, mivel a gyűjtőzsák lassabban telik meg. Az összegyűjtött és tömörített hulladékot újra fel tudja használni, hisz a keletkezett törmelék kiválóan alkalmas komposztálásra. Egyes új modellek acélból készült szecskázóval lettek felszerelve, ami jelentős mértékben növeli a készülék hatékonyságát, így nem kell tartani a keményebb, merevebb hulladékoktól. Az acél szecskázó megakadályozza a porszívó eltömődését vagy a nem kívánatos tárgyak által okozott esetleges károsodást.



## Üzem módok

A lombszívó segítségével a lehullott levelek és más kerti hulladékok egyszerűen eltávolíthatók – vagy a lombfúvó üzemmóddal egy halomba gyűjthetők. Lombszívó módban a gép aprító képessége által a felszívott hulladék jóval kisebb helyet foglal.



## Üzem mód- választó kar

A kar segítségével egy mozdulattal válthat a lombszívó és lombfúvó üzemmód között. Az üzemmód váltásakor a lombfúvó orr része is cserélendő.



## Acéldaráló

Az összegyűjtött hulladékot egy lassan gördülő acél vágóhenger aprítja fel. A kapott forgácsok szárítás után akár el is égethetők.



## Folyamatos szívóerő vezérlés

A finoman változtatható szívó- / fúvóerő vezérlés különösen nagyra értékelhető a mulcsozott, illetve kavicsokkal leaszott területeken. A szívó- / fúvóerő könnyedén és pontosan beállítható úgy, hogy csak a lehullott leveleket távolítsa el.

Modell	Teljesítmény	Acél szecskázó	Teleszkópos gereblye	3 in 1 funkció	Folyamatos szabályzás	Levegőfúvási sebesség	Szívóerő	Támasztókerekek	Gyűjtőzsák kapacitás	Súly
FZF 4010-E	2,600 W	NEM	NEM	IGEN	IGEN	akár 250 km/óra.	akár 10,3 m <sup>3</sup> /perc	IGEN	45 l	3,5 kg
FZF 4030-E	3,000 W	IGEN	NEM	IGEN	IGEN	akár 270 km/óra.	akár 3,0 m <sup>3</sup> /perc	IGEN	45 l	3,5 kg
FZF 4050-E	3000 W	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	akár 300 km/óra.	akár 16,0 m <sup>3</sup> /perc	IGEN	45 l	3,7 kg

A FAST POWER 20 V sorozat részeként további típus közül választhat



## Kerti lombfúvó FZF 4010-E

- Teljesítmény: 2600 W
- Teljesítmény szabályzási lehetőség
- Funkciók száma: 3 – fújás, szívás, aprítás
- Levegőfúvási sebesség: 250 km/h
- Szívóteljesítmény 10,3 m<sup>3</sup>/perc
- Hulladék aprítási aránya: 10:1
- Gyűjtőzsák kapacitás: 45 liter
- Mozgást elősegítő kerékkel
- Tartozék vállhevederrel
- Súly 3,5 kg



Acél szecskázó



## Kerti lombfúvó FZF 4030-E

- Teljesítmény: 3000 W
- Teljesítmény szabályzási lehetőség
- Lágyműködési funkció
- Funkciók száma: 3 – fújás, szívás, aprítás
- Levegőfúvási sebesség: 270 km/h
- Szívóteljesítmény 13,0 m<sup>3</sup>/perc
- Hulladék aprítási aránya: 10:1
- Acél szecskázó
- Gyűjtőzsák kapacitás: 45 liter
- Mozgást elősegítő kerékkel
- Tartozék vállhevederrel
- Súly 3,5 kg



Acél szecskázó



## Kerti lombfúvó FZF 4050-E

- Teljesítmény: 3000 W
- Teljesítmény szabályzási lehetőség
- Lágyműködési funkció
- Funkciók száma: 3 – fújás, szívás, aprítás
- Levegőfúvási sebesség: 300 km/h
- Szívóteljesítmény 16,0 m<sup>3</sup>/perc
- Hulladék aprítási aránya: 15:1
- Acél szecskázó
- Gyűjtőzsák kapacitás: 45 liter
- Mozgást elősegítő kerékkel
- Tartozék vállhevederrel
- Teleszkópos gereblye
- Súly 3,7 kg





**Házi vízmű  
FVC 8510-EC**

- Teljesítmény: 800 W
- Szállítási magasság: maximum 40,0 m
- Üzemsebesség: maximum 3200 l/h
- Nyomás: maximum 3,0 bar
- Merülési mélység: maximum 8,0 m
- Tartály kapacitás: 20 liter
- Kompatibilitás az FVC 9010 tömlővel
- Tápkábel hossz: 1,5 m


**KERTI**
**VÍZKEZELŐ RENDSZEREK,  
SZIVATTYÚK**
**Házi vízmű  
FVC 8550-EC**

- Teljesítmény: 1000 W
- Szállítási magasság: maximum 44,0 m
- Üzemsebesség: maximum 3500 l/h
- Nyomás: maximum 3,0 bar
- Merülési mélység: maximum 8,0 m
- Tartály kapacitás: 25 liter
- Kompatibilitás az FVC 9010 tömlővel
- Tápkábel hossz: 1,2 m

A kertjében sokkal több vízre lesz szüksége a nyári hónapokban, mint valaha. Mivel a csapvízzel történő locsolás költséges megoldás, így egyre több kertész keres alternatív vízforrásokat, például kerti kutakat vagy akár esővizet.

A szivattyúk és háztartási vízművek biztosítják a víz tömlőn keresztüli eljuttatását az öntöző rendszerek vagy vízfelhasználási területhez. A **FIELDMANN** választékában a szivattyúk teljes skáláját lefedő és a vízszivattyúzásra vonatkozó követelmények teljes sorozatát sorakoztatja fel - az ivóvízellátásától, az elárasztott helyiségeken át akár az iszapos víz szivattyúzásáig.


**Szívótömlők  
vízhez**

7 m hosszúságú szívótömlők az FVC 8010, 8510, 8020 és FVC 8550 típusokhoz.

**Beépített  
úszókapcsoló**

Az úszókapcsoló a szivattyúházba szerelve található. Ezzel a szivattyú minimális alapterületen, automatikus üzemmódban mindössze 5 cm folyadékszintig történő kiszivattyúzásra is alkalmas.

**Könnyű  
csatlakoztatás**

Az FVC 3002 hordószivattyú gyors csatlakozóval és egy szeleppel lett felszerelve, így a kerti tömlőhöz való csatlakoztatás valóban egyszerű.

**Nyomás-  
kapcsoló**

A háztartási vízművek kiváló minőségű nyomás-kapcsolóval lettek felszerelve.

Modell	Teljesítmény	Maximális üzemsebesség	Maximális vízkiszorítás	Maximális merülési mélység	Maximális középhőmérséklet	Maximális szilárd részecske méret	Tápkábel hossza	Tartály kapacitás
FVC 2001-EC	250 W	5,000 l/h	6 m	5 m	35 °C	5 mm	10 m	-
FVC 2003-EK	400 W	7,500 l/h	5 m	5 m	35 °C	35 mm	10 m	-
FVC 4001-EK	750 W	12,000 l/h	8 m	8 m	35 °C	35 mm	10 m	-
FVC 4002-EK	900 W	14,500 l/h	10 m	10 m	35 °C	25 mm	10 m	-
FVC 3002-ED	250 W	2,000 l/h	9 m	7 m	35 °C	3 mm	10 m	-
FVC 5010-EK	750 W	13,000 l/h	9 m	7 m	35 °C	16 mm	10 m	-
FVC 8010-EC	600 W	2,800 l/h	35 m	7 m	35 °C	-	1,2 m	-
FVC 8020-EC	800 W	3,200 l/h	40 m	8 m	35 °C	-	1,2 m	-
FVC 8510-EC	800 W	3,200 l/h	40 m	8 m	35 °C	-	1,5 m	20 l
FVC 8550-EC	1,000 W	3,500 l/h	44 m	8 m	35 °C	-	1,2 m	25 l
FVC 6010-B	-	20,000 l/h	30 m	7 m	35 °C	-	-	-


**Búvárszivattyú  
FVC 2001-EC**

- Ideális tiszta víz szivattyúzására
- Teljesítmény: 250 W
- Szállítási magasság: maximum 6,0 m
- Üzemsebesség: maximum 5000 l/h
- Középhőmérséklet: maximum 35 °C
- Merülési mélység: maximum 5,0 m
- Szilárd részecske méret: maximum 5 mm
- Automata úszókapcsoló
- Kompatibilitás az 1" és 2" méretű tömlőkkel
- Tápkábel hossz: 10,0 m


**Búvárszivattyú  
FVC 2003-EK**

- Ideális tiszta és szennyezett víz szivattyúzására
- Teljesítmény: 400 W
- Szállítási magasság: maximum 5,0 m
- Üzemsebesség: maximum 7500 l/h
- Középhőmérséklet: maximum 35 °C
- Merülési mélység: maximum 5,0 m
- Szilárd részecske méret: maximum 35 mm
- Automata úszókapcsoló
- Kompatibilitás az 1" és 2" méretű tömlőkkel
- Tápkábel hossz: 10,0 m


**Búvárszivattyú  
FVC 4001-EK**

- Ideális tiszta és szennyezett víz szivattyúzására
- Teljesítmény: 750 W
- Szállítási magasság: maximum 8,0 m
- Üzemsebesség: maximum 12000 l/h
- Középhőmérséklet: maximum 35 °C
- Merülési mélység: maximum 8,0 m
- Szilárd részecske méret: maximum 35 mm
- Automata úszókapcsoló
- Kompatibilitás az 1" és 2" méretű tömlőkkel
- Tápkábel hossz: 10,0 m


**Búvárszivattyú  
FVC 4002-EK**

- Ideális tiszta és szennyezett víz szivattyúzására
- Teljesítmény: 900 W
- Szállítási magasság: maximum 10,0 m
- Üzemsebesség: maximum 14500 l/h
- Középhőmérséklet: maximum 35 °C
- Merülési mélység: maximum 10,0 m
- Szilárd részecske méret: maximum 25 mm
- Rozsdamentes acél borítás
- Automata úszókapcsoló
- Kompatibilitás az 1" és 2" méretű tömlőkkel
- Belső átmérő: 12,5 mm  
külső átmérő: 18 mm
- Tápkábel hossz: 10,0 m


**Búvárszivattyú  
FVC 5010-EK**

- Ideális tiszta és szennyezett víz szivattyúzására
- Teljesítmény: 750 W
- Szállítási magasság: maximum 9,0 m
- Üzemsebesség: maximum 13000 l/h
- Középhőmérséklet: maximum 35 °C
- Merülési mélység: maximum 7,0 m
- Szilárd részecske méret: maximum 16 mm
- Automata úszókapcsoló
- Kompatibilitás az 1" és 2" méretű tömlőkkel
- Tápkábel hossz: 10,0 m

**Esővíz szivattyú  
FVC 3002-ED**

- Ideális tiszta és esővíz szivattyúzására
- Teljesítmény: 250 W
- Szállítási magasság: maximum 9,0 m
- Üzemsebesség: maximum 2000 l/h
- Középhőmérséklet: maximum 35 °C
- Merülési mélység: maximum 7,0 m
- Szilárd részecske méret: maximum 3 mm
- Automata úszókapcsoló
- Tápkábel hossz: 10,0 m


**Benzines kerti szivattyú  
FVC 6010-B**

- Ideális tiszta és esővíz szivattyúzására
- Motor: kétütemű egyhengeres 52 cm<sup>3</sup>/1,45 kW
- Üzemanyag-keverék (olaj/üzemanyag) aránya: 1:25
- Szállítási magasság: maximum 30,0 m
- Üzemsebesség: maximum 20000 l/h
- Középhőmérséklet: maximum 35 °C
- Merülési mélység: maximum 7,0 m


**Kerti szivattyú  
FVC 8010/8020-EC**

- Ideális tiszta és esővíz szivattyúzására
- Teljesítmény: 600/800 W
- Szállítási magasság: maximum 35,0/40,0 m
- Üzemsebesség: maximum 2800/3200 l/h
- Középhőmérséklet: maximum 35 °C
- Merülési mélység: maximum 7,0/8,0 m
- Kompatibilitás az FVC 9010 tömlővel
- Tápkábel hossz: 1,2 m



# ÖNTÖZÉS TECHNIKA ÉS KIEGÉSZÍTŐK



A pázsitok, a virágok, a fák és a zöldségek növekedéséhez, fejlődéséhez rendszeres mennyiségű csapadék szükséges, sajnos az eső mennyiségét nem lehet befolyásolni és sok esetben kell pótolni a természetes csapadék hiányát. Minden kertész szembesül a megfelelő kerti tömlő kiválasztásának kihívásával.

A FIELDMANN kínálatában megtalálható egy ötrétegű kerti locsolótömlő, amely képes ellenállni a belső nyomásnak és csavarodásnak, lehetőség van különböző öntözési kiegészítővel csatlakoztatni. A tömlőkocsi alumínium kivitele a megfelelő erősséget biztosítja valamint korrózióállóságot. Gyorsan és egyszerűen tekerheti fel illetve le a tömlőt, így a használat befejeztével nincs szükség nagy helyre a tárolásához. A különböző szórófejek egyenletes öntözést biztosítanak – az oszcilláló típus kis és nagy téglalap alakú területeken, valamint sarkok lefedésére kiválóan alkalmas.



Kerti öntöző tömlő  
**FZH 9130**

- Méret: 1/2"
- Hosszúság: 30 m
- Anyag: 5 rétegű erős PVC
- Üzemi hőmérséklet: -5 °C és + 65 °C között
- Üzemi nyomás: 10 bar
- Maximális nyomás: 30 bar
- Belső átmérő 12,5 mm
- Külső átmérő 18 mm



Kerti öntöző tömlő  
**FZH 9150**

- Méret: 1/2"
- Hosszúság: 50 m
- Anyag: 5 rétegű erős PVC
- Üzemi hőmérséklet: -5 °C és + 65 °C között
- Üzemi nyomás: 10 bar
- Maximális nyomás: 30 bar
- Belső átmérő 12,5 mm
- Külső átmérő 18,0 mm



Kerti öntöző tömlő  
**FZH 9120**

- Méret: 3/4"
- Hosszúság: 20 m
- Anyag: 3 rétegű erős PVC
- Üzemi hőmérséklet: -5 °C és + 65 °C között
- Üzemi nyomás: 8 bar
- Maximális nyomás: 24 bar
- Belső átmérő 19,0 mm
- Külső átmérő 24,0 mm



Kerti öntöző tömlő  
**FZH 9115**

- Méret: 1"
- Hosszúság: 15 m
- Anyag: 3 rétegű erős PVC
- Üzemi hőmérséklet: -5 °C és + 65 °C között
- Üzemi nyomás: 6 bar
- Maximális nyomás: 18 bar
- Belső átmérő 25,0 mm
- Külső átmérő 30,0 mm
- Kompatibilis a következő Fieldmann készülékekkel: FVC 2001/2003/4001/4002/5010



Kerti tömlő kocsi  
**FZH 1146**

- Tömlőcsévész 1/2", 45 m-ig
- Alumínium fogantyú
- Korrózióálló
- Egyszerű összeszerelés
- Könnyű kialakítás
- Könnyű hordozhatóság
- Helytakarékos tárolás



**ÚJ**  
Kerti tömlőtartó  
**FZH 1221**

- Tömlő hossza: 20,0 m kimeneti + 2,0 m bemeneti
- Tömlő átmérő: 1/2"
- Csatlakozó: 1/2" és 3/4"
- Üzemi nyomás: 8 bar
- Maximális nyomás: 24 bar
- Üzemi hőmérséklet: -5 és + 45 °C között
- Falra szerelhető



Kerti tömlőtartó  
**FZH 1220**

- Tömlő hossza: 20,0 m kimeneti + 2,0 m bemeneti
- Tömlő átmérő: 1/2"
- Csatlakozó: 3/4"
- Üzemi nyomás: 8 bar
- Maximális nyomás: 24 bar
- Üzemi hőmérséklet: -5 és + 45 °C között

Öntöző készlet  
**FZH 9005**

- Kompatibilitás 3/4"-es rendszerekkel
- Ideális tömlő átmérő: 13 mm
- Öntözési típus: 8 különböző pozíció
- 3x csatlakozó – Female
- 1x Stop csatlakozó – Female
- Adapter 1/2" és 3/4" – Male

## Könnyű kezelhetőség

Kerti tömlőtartókat kerekkel szereltük fel, hogy könnyebben tudjon mozogni a kertben.

## Fesz markolat

A kerti tömlők kezelő részei, tartós erős anyagokból készülnek. Így biztosítva a tartós használatot.

## Automatikus csévélés

behúzó rendszerrel lett felszerelve, ezzel is megkönnyítve az öntözési munkálatokat.

## Pontos adagolás

Az öntözőpisztolyok akár 10 különböző típusú vízsgárral is rendelkezhetnek típusától függően.



Kerti tömlő kocsi  
**FZH 1160**

- Tömlőcsévész 1/2", 60 m-ig
- Alumínium fogantyú
- Korrózióálló
- Egyszerű összeszerelés
- Könnyű kialakítás
- Könnyű hordozhatóság
- Helytakarékos tárolás
- Mozgást elősegítő kerek



Öntöző pisztoly  
**FZH 9004**

- Kompatibilitás 1/2"-es rendszerekkel
- Ideális tömlő átmérő: 13 mm
- Öntözési típus: 10 különböző pozíció
- Egyszerű vízáramlási szabályzás



Öntöző készlet  
**FZH 9006**

- Kompatibilitás 3/4"-es rendszerekkel
- Ideális tömlő átmérő: 13 mm
- Önkioldás elleni védelem
- 3x csatlakozó – Female
- 1x Stop csatlakozó – Female
- Adapter 1/2" és 3/4" – Male



Öntöző készlet  
**FZH 9008**

- Kompatibilitás 3/4"-es rendszerekkel
- Állítható öntözőfej
- Önkioldás elleni védelem
- 3x csatlakozó – Female
- 1x Stop csatlakozó – Female
- Adapter 1/2" és 3/4" – Male



Öntöző pisztoly **FZH 9007**

- Kompatibilitás 1/2"-es rendszerekkel
- Ideális tömlő átmérő: 13 mm
- Hosszúság: 450 mm
- Öntözési típus: 8 különböző pozíció
- Egyszerű vízáramlási szabályzás



# MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK

A magasnyomású mosóberendezések segítségével az udvarok, teraszok tökéletesen tisztán tarthatók – de lesznek az autók kerekeire és karosszériájára, a kerékpárokra száradt szennyeződések, megújítják a kerti bútorokat, a ház piszkossá vált homlokzatát és egyszerűen tisztíthatja ki a medencét.

A **FIELDMANN** magasnyomású mosók biztosítják a kellő nyomást a víznek, a hagyományos kerti tömlőkkel szemben, így a kemény és letapadt szennyeződések is egyszerűen eltávolíthatók. A magasnyomású mosóberendezések további jelentős előnye a víztakarékosság – hiszen a víz sugar pontosan a megfelelő területre irányítható. A **FIELDMANN** magasnyomású mosói állítható, három- vagy négyutas fúvókákkal, illetve turbó funkcióval ellátott mosófejjel rendelkeznek. Az egyes modellek sampon vagy mosószeres tartóval is kaphatók. Természetesen a készülékek kerekkel lettek felszerelve ezzel is hozzájárulva a könnyű mozgathoz.



### Kerekek

A munkavégzés mindig a lehető legkényelmesebb legyen – ezt szolgálja a **FIELDMANN** magasnyomású mosóberendezésekhez tartozó kerékrendszer, melynek köszönhetően kezelésük még egyszerűbb.



### Tömlődob

A tömlődob előnye a jelentős helytakarékoság. Emellett a tömlő tárolás során a gép része marad, így nem veszhet el és nem érheti sérülés.



### Gyorscsatlakozó

Ideális megoldás a különféle szórófejek gyors cseréjére. Még nedves kézzel is könnyedén kezelhető!



### Samponozás

A minőségi mosás samponozást is magában foglal. A **FIELDMANN** magasnyomású mosói beépített, vagy külső sampontartályt is kínálnak – ekkor a sampon a szórófejből kilépő vízzel együtt kerül a mosásra szánt területre.



ÚJ

### Magasnyomású mosó FDW 201602-E

- Feszültség: 220-240 V, 50/60 Hz
- Teljesítmény: 1600 W
- Nyomás: maximum 130 bar
- Áramlás: maximum 420 l / óra.
- Tápkábel hossz: 5,0 m
- Magasnyomású tömlő, hosszúsága: 5,0 m
- Szórópisztoly állítható fúvókával
- Beépített sampon tartály
- Mozgást elősegítő kerekek



ÚJ

### Magasnyomású mosó FDW 201402-E

- Feszültség: 230 V / 50 Hz
- Teljesítmény: 1400 W
- Nyomás: maximum 105 bar
- Áramlás: maximum 396 l / óra.
- Tápkábel hossz: 5,0 m
- Magasnyomású tömlő, hosszúsága: 3,0 m
- Szórópisztoly állítható fúvókával



ÚJ

### Magasnyomású mosó FDW 202202-E

- Feszültség: 220-240 V, 50/60 Hz
- Teljesítmény: 2200 W
- Nyomás: maximum 165 bar
- Áramlás: maximum 460 l / óra.
- Tápkábel hossz: 5,0 m
- Magasnyomású tömlő, hosszúsága: 5,0 m
- Szórópisztoly állítható fúvókával
- Beépített sampon tartály
- Mozgást elősegítő kerekek
- Sampon fúvóka / turbófúvóka / autós kefe / padlókefe



Modell	Teljesítmény	Maximális nyomás	Maximális üzemesség	Fúvóka	Nagynyomású tömlő	Önszívó funkció	Kerekek	Tápkábel hossz
FDW 201402-E	1,400 W	105 bars	396 l/h	szabályozható	3 m	NEM	NEM	5 m
FDW 201602-E	1,600 W	130 bars	420 l/h	szabályozható	5 m	IGEN	IGEN	5 m
FDW 202202-E	2,200 W	165 bars	460 l/h	állítható fúvóka, turbó fúvóka	5 m	IGEN	IGEN	5 m



# GENERÁTOROK AGGREGÁTOROK

Sok helyen nincs elérhető villamos energia, mégis szeretne elektromos árammal üzemeltethető eszközöket használni. Példa lehet erre a kert távoli részei, a vízparti tábor, egy csónak vagy akár egy kerti fészer, de lehet akár otthon is, amikor vihar után áramszünet keletkezik. Akkor a hordozható aggregátorok jelentik Önnek a megoldást.

A **FIELDMANN** benzines áramfejlesztők külön áramforrást biztosítanak a motorok, világítás, fűtés, elektromos készülékek, valamint az elektromos szivattyúk és a kézi kéziszerszámok számára. A **FIELDMANN** generátorok stabil kimenete lehetővé teszi a felhasználók számára az érzékenyebb eszközök, például számítógépek, laptopok és audió berendezések tápellátását. A **FIELDMANN** generátorok kiemelkednek a csendes működés és az alacsony fogyasztás szempontjából. Akár 6 vagy 8,5 órán át is működhetnek.



### Olajszint jelző

Jelzőfény a pontos olajszint kijelzésére, így mindig tudja, mikor kell újratölteni.

### Economy mód

A **FIELDMANN** generátorok gazdaságos rendszerrel vannak felszerelve, amely üzemanyagot takarít meg.

### Csatlakoztathatóság

Generátoraink okos telefonokkal és más eszközökkel is használható az USB-csatlakozó miatt.



### Benzines aggregátor PC 4010 Bi

- Motor: négyütemű OHV motor, 54 cm<sup>3</sup>
- Teljesítmény: 1000 W
- Átlagos menetteljesítmény: 900 W
- Beépített inverter csatlakozás
- Elektromos AC kimenet: 1X 230 V / 50 Hz,
- Elektromos DC kimenet: 1X=12V
- Üzemanyagtartály: 3 liter
- Maximális üzemidő: 8,5 h
- Súly: 14 kg



### Benzines aggregátor PC 4020 Bi

- Motor: négyütemű OHV motor, 80 cm<sup>3</sup>
- Teljesítmény: 2000 W
- Átlagos menetteljesítmény: 1600 W
- Beépített inverter csatlakozás
- Elektromos AC kimenet: 1X 230 V / 50 Hz,
- Elektromos DC kimenet: 1X=12V
- Üzemanyagtartály: 4,5 liter
- Maximális üzemidő: 6,5 h
- Súly: 21 kg

# KULTIVÁTOROK

A föld, ásóval történő művelése igen kemény fizikai munkát jelent. Szerencsére napjainkban már a nagy fizikai erőfeszítés megspórolható, ha kultivátorral lazítja fel a talajt.

A rotációs kapák - kultivátorok - forgó tárcsái a talaj felső rétegét forgatják és lazítják a legnagyobb rögöket

sem kímélve. Így a talajt előkészítheti a tavaszi ültetésre, vetésre. A forgó tárcsák könnyedén hatolnak be a földbe és a gyomokat a gyökereikkel együtt forgatják a felszínre. A **FIELDMANN** acélkéses kultivátorai nemcsak talaj megmunkálására alkalmasak, hanem gyepek kezelésére is. Az acélpajzs megvédi a kezelőt és a gépet a használatkor felpattanó kövektől.

Modell	Teljesítmény	Munkaszélesség	Pengék száma	Pengék átmérője	Összecsukható fogantyú	Támasztó kerekek	Súly
FZK 2002-E	750 W	32 cm	4	20 cm	IGEN	NEM	8 kg
FZK 2004-E	1 200 W	40 cm	4	20 cm	IGEN	IGEN	11 kg
FZK 2115-E	1 500 W	35/45 cm	6	21 cm	IGEN	IGEN	12 kg
FZK 6015-B	2,2 kW	36 cm	4	26 cm	NEM	IGEN	31 kg
FZK 6115-B	2,2 kW	36/59 cm	4/6	26 cm	NEM	IGEN	34 kg



### Elektromos kultivátor FZK 2002-E

- Teljesítmény: 750 W
- Munkaszélesség: 320 mm
- Tárcsák száma: 4 db acél kivétel
- Tárcsa átmérő: 200 mm
- Acél fogaskerekek
- Alumínium sebességváltó
- Összecsukható fogantyú
- Súly: 8,0 kg

### Elektromos kultivátor FZK 2004-E

- Teljesítmény: 1200 W
- Munkaszélesség: 400 mm
- Tárcsák száma: 4 db acél kivétel
- Tárcsa átmérő: 200 mm
- Acél fogaskerekek
- Alumínium sebességváltó
- Összecsukható fogantyú
- Mozgást elősegítő kerekek
- Súly: 11,0 kg

### Elektromos kultivátor FZK 2115-E

- Teljesítmény: 1500 W
- Munkaszélesség: 35 / 45 cm
- Tárcsák száma: 6 db acél kivétel
- Tárcsa átmérő: 210 mm
- Acél fogaskerekek
- Összecsukható fogantyú
- Mozgást elősegítő kerekek
- Súly: 12,0 kg

### Benzines kultivátor FZK 6015-B

- Motor: OHV, 139 cm<sup>3</sup>, 2,2 kW
- Munkaszélesség: 360 mm
- Tárcsák száma: 4 db acél kivétel
- Tárcsa átmérő: 260 mm
- Biztonsági tárcsavédő
- Dönthető kerekek
- Súly: 31,0 kg

### Benzines kultivátor FZK 6115-B

- Motor: OHV, 139 cm<sup>3</sup>, 2,2 kW
  - Munkaszélesség: 360/590 mm
  - Tárcsák száma: 4 db acél kivétel
  - Tárcsa átmérő: 260 mm
- További 2 db tárcsával bővíthető**



# MOTORLAJOK



**Motorolaj MOL Dynamic Garden 2 T**

- Kétütemű üzemanyag-adalékanyag
- Tisztítja a motort, csökkenti ezzel a kopást
- Megakadályozza a gyújtógyertya károsodását
- Alkalmas kerti gépekhez

**Javasolt kiegészítő, a terméket cégünk nem forgalmazza!**



**Motorolaj MOL Dynamic Garden 4 T**

- Négyütemű benzinmotorok kenésére szolgál
- Fenntartja a motor kiváló tulajdonságait még alacsony hőmérsékleten is
- Egész évben használható
- SAE 10W-30 viszkozitási osztály
- Alkalmas kerti gépekhez

**Javasolt kiegészítő, a terméket cégünk nem forgalmazza!**



**Motorolaj MOL Essence**

- Olaj négyütemű benzinmotorok kenésére
- Magas termikus oxidációs stabilitás
- SAE 15W-40 viszkozitási osztály
- Alkalmas kerti felszerelésekhez

**Javasolt kiegészítő, a terméket cégünk nem forgalmazza!**



**Kenő olaj MOL Dynamic Forest**

- Olaj láncfűrészláncok kenésére
- Egész évben használható benzines és elektromos fűrészekhez
- Csökkenti a súrlódási hőmérsékletet, valamint a lánc és a vezetőlemez kopását

**Javasolt kiegészítő, a terméket cégünk nem forgalmazza!**



**Munkakesztyű FZO 5010**

- Anyag: finom kecskebőr / Elasztikus, szintetikus textil
- Tenyér és ujjak mentén kecske bőr
- Felső rész légáteresztő textil
- Tépőzáras csuklópánt
- Méret: 10' / XL



**Munkakesztyű FZO 6010/FZO 6011**

- Anyag: szintetikus bőr / Elasztikus, textil
- Megerősített tenyérbélés a rezgések elnyelésére
- Felső rész légáteresztő textil
- Alsó rész szintetikus bőr
- Tépőzáras csuklópánt
- Méret: 10'/XL - 11'/XXL



**Munkakesztyű FZO 7010**

- Anyag: szintetikus bőr / neoprém
- Felső rész légáteresztő neoprém
- Alsó rész szintetikus bőr
- Tépőzáras csuklópánt
- Méret: 10' / XL



# KIEGÉSZÍTŐK



**Olaj-üzemanyag leszívó FZR 9050**

- 1,6 literes tartálykapacitás
- 2x PVC tömlő - átmérője 8 mm és hossza 1 m - átmérője 10 mm és hossza 1,3 m
- Tölcsér
- Minden típusú üzemanyaghoz használható



**Kézi Permetező FZO 8050**


- 2 literes tartálykapacitás
- Fém fejjel rendelkező permetező
- Szabályozható intenzitás
- Túlnyomás szelep
- Kapcsoló opcióval a használat utáni biztosításhoz



**ÚJ**

**Permetező FZO 8060**

- 5 literes tartálykapacitás
- Fém fejjel rendelkező permetező
- 2,5 bar maximális nyomás
- Szabályozható intenzitás
- Túlnyomás szelep
- Vállpánt



**Összecsukható lapát (acél) FPL 4001**

- Méret nyitott állapotban: 57,0 cm
- Méret zárt állapotban: 23,5 cm
- Lapát szélesség: 15,0 cm
- Maximális terhelhetőség: 23,0 kg
- 1,5 mm acélvastagság
- Acél fogantyú
- Tartozék tárolózsák
- Súly: 0,99 kg



**Összecsukható lapát (alumínium) FPL 4002**

- Méret nyitott állapotban: 82,0 cm
- Méret zárt állapotban: 66,0 cm
- Lapát szélesség: 22 x 28 cm
- Maximális terhelhetőség: 15,0 kg
- Eloxált alumínium kivétel
- Biztonsági zár a spontán összecsukódás ellen
- Súly: 0,6 kg



**Kerti kocsi FZO 4001**

- Praktikus kocsi, amely hasznos a kertben és a ház környékén
- Stabil keret és könnyű kezelhetőség
- Gyűjtőzsák mérete: 80 liter (nem tartozék)
- Teherbírás: 25,0 kg



**Kerti szóró kocsi FZO 4030**

- 25 literes / 50 kg tartálykapacitás
- 32 állítható adagolás intenzitás
- 3 m szórási szélesség
- Mozgást elősegítő kerekek
- Súly: 6,3 kg



# KERTI BÚTOROK

A jó időjárás beköszöntével mindenki szeretne a ház zárt tereiből a szabadba költözni. Ha lehetősége engedi, akkor nem is kell sokat tenni ahhoz, hogy ezt megvalósítsa. A **FIELDMANN** márka fa-, fém bútorai mellett, már poly-raftanból készült kerti bútorokat is megtalálja.

## Trópusi akácából készült bútorok

A kerti fa bútorok időtállósága, biztonsága, hosszú élettartama és a természetes anyagok varázsa miatt nagyon népszerűek. A **FIELDMANN** fából készült bútorai trópusi akácából készülnek, melynek keménysége és robusztussága, valamint erős időjárás, öregedés ellenállási képesség jellemzi. Az akácfa ideális anyag kerti bútorok készítéséhez, mivel rendkívül tartós, kemény és ellenáll

a penésznek és a kártevőknek. A **FIELDMANN** fa bútorok tartós sárgaréz csatlakozókkal lettek felszerelve, beleértve a biztonsági zárat a hirtelen összeesés ellen.

## Kerti bútorok ápolása és karbantartása

A szilárd trópusi akácfa legértékesebb tulajdonsága az, hogy ellenállnak az esőnek, a hónak, a fagynak, a napnak és a penésznek, így sokkal könnyebb karbantartani. Ezenkívül a **FIELDMANN** fa bútorok minden részét már a gyártáskor felület kezelték, tehát a tartós, szép megjelenés érdekében évente egyszer csak speciális olajjal kell bevonni. A fa a felületkezelés után újjáéled és védi az UV-sugárzástól, valamint az időjárási hatásoktól, és mindenekeztől meghosszabbítja élettartamát. A kezelt felület ellenállóbb a penészgomba és a gombák ellen is.

Az olajos felületkezelés előtt alaposan tisztítsa meg a bútorokat a különböző szennyeződésektől. A tisztításhoz használjon szappanos szivacsot, a tiszta vizes öblítés után, hagyja teljesen megszáradni a bútorokat. Erősebb szennyeződés esetén célszerű speciális fa tisztítószer alkalmazni. A már megszáradt bútorokat egyszerűen egy ecset segítségével kenje át a speciális olajjal és hagyja ismételt száradni. A rendszeres karbantartás ellenére azt javasoljuk, hogy a bútorokat télen lehetőség szerint takarja le.

## Fém bútorok és poly-raftan bútorok

A szilárdság, a tartósság és a stabilitás a **FIELDMANN** fém és poly-raftan bútorainak fő előnyei. Ezen típusú bútorok nem nyikorognak, és könnyen kezelhetők. Nincs szükség karbantartásra – csak mossa le a bútorokat szappanos

vízzel és öblítse le. A felületek nem nedvszívóak, ezért eső vagy hó, sőt az erős nap nem befolyásolja, és nem vonzza a penészt és a kártevőket. A modern gyári felületkezelések biztosítják a korrózióállóságot. A karosszék párnázása tartós és rugalmas szintetikus anyagból készülnek, amely hűti a közvetlen napfényt is. A bútorok időtállóak, erkélyekre, teraszokra és kertekbe egyaránt alkalmasak, és könnyen illeszthető bármilyen környezetbe.

A **FIELDMANN** kerti bútorok különféle színű kárpitozással készülnek, amik teljes mértékben felveszik a székek és a fotelok méretét és formáját. Szilárd 100% poliészterből (180 g/m<sup>2</sup>) készülnek. Az impregnálásnak köszönhetően a cseppek egyszerűen lefolynak a felszínről. A **FIELDMANN** kárpitok legalább 3 cm vastagságúak így igazán komfortos ülést biztosítanak.

### Erkélybútor szett **CAROL**

- 2 szék + 1 asztal
- Kerek asztal mérete: 60 x 72 cm
- Szék mérete: 52 x 38 x 80 cm
- Kemény trópusi akácából készült
- Ellenáll az éghajlati viszonyoknak
- A szett fehér színű párnákat tartalmaz
- Könnyen tárolható (összeecsukható)
- Kültéri -belső használatra egyaránt



A FEHÉR PÁRNÁK  
A CSOMAG RÉSZÉT KÉPEZI



PÁRNÁK SZÍNE

### Erkélybútor szett **ALICE**

- 2 szék + 1 asztal
- Négyzetletű asztal mérete: 60 x 60 cm
- Szék mérete: 52 x 40 x 81 cm
- Kemény trópusi akácából készült
- Ellenáll az éghajlati viszonyoknak
- Könnyen tárolható (összeecsukható)
- Kültéri -belső használatra egyaránt

#### Ajánlott gyári kiegészítő:

- FDZN 9017 **FIELDMANN** Zöld színű párna
- FDZN 9026 **FIELDMANN** Krém színű párna

### Kerti zsúrkocsi **FDZN 4050-T**

- 2 szintes, tálcás kialakítás
- Tálcák külön is használható
- Méret: 80 x 50 x 86 cm
- Kültéri - beltéri használatra
- Akácából készült
- Kerekek a könnyű mozgatáshoz
- Felület kezelt speciális faolajjal



PÁRNÁK  
SZÍNE

### Kerti bútor szett **EMILY**

- 4 szék + 1 asztal
- Asztal mérete: 120 x 70 x 74 cm összeecsukható
- Kialakított napernyőnyílás
- Összeecsukható, ergonomikus székek
- Szék méret: 49 x 57 x 94 cm
- Szék teherbírás: max. 110 kg
- Kültéri és beltéri használatra
- Kemény trópusi akácából készült
- Felület kezelt speciális faolajjal
- Párna nem tartozék

#### Ajánlott gyári kiegészítő:

- FDZN 9018 **FIELDMANN** Zöld színű párna
- FDZN 9019 **FIELDMANN** Krém színű párna




**PÁRNÁK SZÍNE**

**CALYPSO**  
**Kerti bútor szett**

- 4 szék + 1 asztal, asztal mérete: 120 x 70 x 74 cm összecsukható, szék méret: 71 x 56 x 108 cm
- Kialakított napernyőnyílás
- Összecsukható, ergonomikus székek
- Karfa, 5 féle döntési pozíció
- Szék teherbírás: max. 110 kg
- Kültéri és beltéri használatra
- Kemény trópusi akácfából készült
- Felület kezelt speciális faolajjal
- Párna nem tartozék

**Ajánlott gyári kiegészítő:**

- FDZN 9001 FIELDMANN Zöld színű párna • FDZN 9006 FIELDMANN Krém színű párna • FDZN 9101 FIELDMANN Zöld csíkos párna • FDZN 9106 FIELDMANN Krém kockás párna

**Kerti bútor szett**  
**CARMEN I. / II.**

- Carmen I. 6 szék + 1 asztal / Carmen II. 4 szék + 1 pad + 1 asztal, asztal mérete: 150 / 200 x 90 cm összecsukható, szék méret: 71 x 56 x 108 cm / pad: 61 x 150 x 90 cm
- Kialakított napernyőnyílás
- Összecsukható, ergonomikus székek / 3 személyes pad
- Karfa, 5 féle döntési pozíció
- Szék teherbírás: max. 110 kg
- Kültéri és beltéri használatra
- Kemény trópusi akácfából készült
- Felület kezelt speciális faolajjal
- Párna nem tartozék

**CARMEN I**

**6 SZÉKES SZETT IS ELÉRHETŐ**
**Ajánlott gyári kiegészítő:**

- FDZN 9001 FIELDMANN Zöld színű párna • FDZN 9006 FIELDMANN Krém színű párna • FDZN 9101 FIELDMANN Zöld csíkos párna • FDZN 9106 FIELDMANN Krém kockás párna

**Kerti bútor szett**  
**ADRIA**

- 6 szék + 1 asztal, asztal mérete: 150/200 x 90 x 75 cm bővíthető
- Kialakított napernyőnyílás, szék méret: 71 x 56 x 108 cm
- Összecsukható, ergonomikus székek
- Karfa, 5 döntési pozíció
- Szék teherbírás: max. 110 kg
- Kültéri és beltéri használatra
- Kemény trópusi akácfából készült
- Felület kezelt speciális faolajjal
- Párna nem tartozék

**Ajánlott gyári kiegészítő:**

- FDZN 9001 FIELDMANN Zöld színű párna • FDZN 9006 FIELDMANN Krém színű párna • FDZN 9101 FIELDMANN Zöld csíkos párna • FDZN 9106 FIELDMANN Krém kockás párna

**Kerti bútor szett**  
**MOLLY**

- 4 szék + 1 asztal, asztal mérete: 156 x 84 x 74 cm, szék méret: 54 x 65 x 94 cm
- Kialakított napernyőnyílás
- Összecsukható, ergonomikus székek
- Szintetikus textil kialakítás
- Szék teherbírás: max. 110 kg
- Kültéri és beltéri használatra
- Kemény trópusi akácfából készült
- Felület kezelt speciális faolajjal
- Párna nem tartozék

**Ajánlott gyári kiegészítő:**

- FDZN 9022 FIELDMANN Zöld színű párna • FDZN 9023 FIELDMANN Krém színű párna


**Kerti asztal**  
**FDZN 4011-T**

- Méret: 120 x 70 x 74 cm
- Anyag: trópusi akácfá
- Kialakított napernyőnyílás
- Összecsukható kialakítás
- Kültéri- beltéri használatra
- Felület kezelt, speciális faápoló olajjal

**Kerti asztal**  
**FDZN 4002-T**

- Méret: 150 x 90 x 75 cm
- Anyag: trópusi akácfá
- Kialakított napernyőnyílás
- Kültéri- beltéri használatra
- Felület kezelt, speciális faápoló olajjal

**Kerti asztal**  
**FDZN 4004-T**

- Méret: 150/200 x 90 x 75 cm
- Bővíthető, ovális kialakítás
- Anyag: trópusi akácfá
- Kialakított napernyőnyílás, teljesen nyitott helyzetben
- Összecsukható kialakítás
- Kültéri- beltéri használatra
- Felület kezelt, speciális faápoló olajjal

**Kerti asztal**  
**FDZN 4104-T**

- Méret: 150/200 x 90 x 75 cm
- Bővíthető, négyzetletű kialakítás
- Anyag: trópusi akácfá
- Kialakított napernyőnyílás, teljesen nyitott helyzetben
- Összecsukható kialakítás
- Kültéri- beltéri használatra
- Felület kezelt, speciális faápoló olajjal

**Kerti asztal**  
**FDZN 4017-T**

- Méret: 150 x 86 x 74 cm
- Négyzetletű kialakítás
- Anyag: trópusi akácfá
- Kialakított napernyőnyílás
- Kültéri- beltéri használatra
- Felület kezelt, speciális faápoló olajjal

**Kerti pad**  
**FDZN 4013-T / FDZN 4006-T**

- Méret: 122 x 57 x 85 cm / 150 x 61 x 90 cm
- 2 / 3 személyes kialakítás
- Anyag: trópusi akácfá
- Kültéri- beltéri használatra
- Egyszerű összeszerelés
- Felület kezelt, speciális faápoló olajjal

**Ajánlott gyári kiegészítő:**

- különböző színű FIELDMANN párnák.


**CARMEN II**

**PÁRNÁK SZÍNE**

**PÁRNÁK SZÍNE**

**Kerti szék**  
**FDZN 4201-T**

- Méret: 54 x 65 x 94 cm
- Anyag: trópusi akácfá / impregnált textil
- Terhelhetőség: max. 110 kg
- Összecsukható kialakítás
- Kültéri- beltéri használatra
- Felület kezelt, speciális faápoló olajjal

**Kerti szék**  
**FDZN 4001-T**

- Méret: 71 x 56 x 108 cm
- Anyag: trópusi akácfá
- Terhelhetőség: max. 110 kg
- 5 pozícióban dönthető
- Összecsukható, karfás kialakítás
- Csomag 2 db széket tartalmaz
- A párnák opcionálisan vásárolható
- Kültéri- beltéri használatra
- Felület kezelt, speciális faápoló olajjal

**Ajánlott gyári kiegészítő:**

- FIELDMANN párnák FDZN 9001, FDZN 9006, FDZN 9101, FDZN 9106

**Kerti szék**  
**FDZN 4101-T**

- Méret: 74 x 58 x 105 cm
- Anyag: trópusi akácfá
- Terhelhetőség: max. 140 kg
- 5 pozícióban dönthető
- Összecsukható, ergonomikus kialakítás
- A párna opcionálisan vásárolható
- Kültéri- beltéri használatra
- Felület kezelt, speciális faápoló olajjal

**ADRIA napágy**  
**FDZN 4009-T**

- Méret: 182 x 54 x 63 cm
- Anyag: trópusi akácfá
- Terhelhetőség: max. 140 kg
- Modern, ergonomikus kialakítás
- Összecsukható, így kis helyen is elfér
- A párna opcionálisan vásárolható
- Kültéri- beltéri használatra
- Felület kezelt, speciális faápoló olajjal

**Ajánlott gyári kiegészítő:**

- FDZN 9015 FIELDMANN ADRIA Zöld színű párna
- FDZN 9016 FIELDMANN ADRIA Krém színű párna

**Classic napágy**  
**FDZN 4007-T**

- Méret: 190 x 70 x 84 cm
- Anyag: trópusi akácfá
- Terhelhetőség: max. 140 kg
- Dönthető háttámla, állítható lábtámasz
- Összecsukható, így kis helyen is elfér
- A párna opcionálisan vásárolható
- Kültéri- beltéri használatra
- Felület kezelt, speciális faápoló olajjal

**Ajánlott gyári kiegészítő:**

- FDZN 9003 FIELDMANN Classic Zöld színű párna
- FDZN 9007 FIELDMANN Classic Krém színű párna





MELISA LIGHT SZETT SZINTÉN ELÉRHETŐ



RUBBY LIGHT SZETT SZINTÉN ELÉRHETŐ



Kerti bútor szett  
**MELISA DARK/LIGHT**

- 6 szék + 1 asztal + 1 napernyő
- Asztal mérete: 150 x 96 x 71 cm edzett üveg
- Kialakított napernyőnyílás
- Összecsukható, állítható, ergonomikus székek
- Szék teherbírás: max. 110 kg
- Napernyő 3 m átmérő, mechanikus, dönthető kivitel
- Kültéri és beltéri használatra
- Nem igényel különösebb karbantartást



ELÉRHETŐ 6+1, RONYI I, RONYI II



Kerti bútor szett  
**ELLA**

- 4 szék + 1 asztal
- Asztal mérete: 150 x 96 x 71 cm edzett üveg
- Kialakított napernyőnyílás
- Ergonomikus székek
- Szék méret: 55 x 77 x 92 cm ellenálló szintetikus szövet
- Szék teherbírás: max. 110 kg
- Kültéri és beltéri használatra
- Nem igényel különösebb karbantartást

Kerti bútor szett  
**RUBY DARK/LIGHT**

- 6 szék + 1 asztal + 1 napernyő
- Asztal mérete: 150 x 96 x 71 cm edzett üveg
- Kialakított napernyőnyílás
- Ergonomikus székek szövet borítással
- Szék méret: 55 x 77 x 92 cm
- Szék teherbírás: max. 110 kg
- Napernyő 3 m átmérő, mechanikus, dönthető kivitel
- Kültéri és beltéri használatra
- Nem igényel különösebb karbantartást



ÚJ

Erkélybútor szett  
**BELLA**

- 2 szék + 1 asztal
- Kerek asztal mérete: 60 x 71 cm
- Szék mérete: 57 x 47 x 76 cm
- Váz: acélból készült
- Fekete edzett üveg asztallap
- Tartós szövetből készült székbetét
- Ellenáll az éghajlati viszonyoknak
- Székterhelés: max. 100 kg
- Könnyen tárolható (összecsukható)
- Kültéri -beltéri használatra egyaránt

ÚJ

Kerti bútor szett  
**ELLA LIGHT**

- 4 szék + 1 asztal
- Asztal mérete: 150 x 96 x 71 cm edzett üveg
- Szék mérete: 55 x 73 x 94 cm textil borítás
- Fémvázás szerkezet
- Kialakított napernyőnyílás
- Szék teherbírás: max. 110 kg
- Kültéri és beltéri használatra
- Nem igényel különösebb karbantartást



ELÉRHETŐ 6+1 SZETT BEN IS



ÚJ

Kerti bútor szett  
**ELLA DARK**

- 4 szék + 1 asztal
- Asztal mérete: 150 x 96 x 71 cm edzett fekete üveg
- Szék mérete: 55 x 73 x 94 cm textil borítás
- Fémvázás szerkezet
- Kialakított napernyőnyílás
- Szék teherbírás: max. 110 kg
- Kültéri és beltéri használatra
- Nem igényel különösebb karbantartást



ELÉRHETŐ 6+1 SZETT BEN IS



ÚJ

Kerti bútor szett  
**CHARLOTTE**

- 4 szék + 1 asztal
- Asztal mérete: 150 x 90 x 74 cm
- Alumínium váz szerkezet
- 5 állásba állítható székek, szövet borítással
- Szék teherbírás: max. 110 kg
- Kültéri és beltéri használatra
- Nem igényel különösebb karbantartást



ELÉRHETŐ 6+1 SZETT BEN IS




**Fém üvegasztal  
FDZN 5020**

- Méret: 150 x 96 x 71 cm
- Átlátszó edzett üveglap
- Anyag: fém / üveg kombináció
- Kialakított napernyőnyílás
- Kültéri- beltéri használatra
- Nem igényel különösebb karbantartást


**Fém üvegasztal  
FDZN 5030**

- Méret: 150 x 96 x 71 cm
- Fekete edzett üveglap
- Anyag: fém / üveg kombináció
- Kialakított napernyőnyílás
- Kültéri- beltéri használatra
- Nem igényel különösebb karbantartást


**Kerti asztal  
FDZN 6030-PR**

- Méret: 150 x 90 x 74 cm
- Akácfa asztal felület
- Anyag: acél váz, rattan borítás, akácfa lap
- Kültéri- beltéri használatra
- Felület kezelt, speciális faápoló olajjal


**Rattan kerti asztal  
FDZN 6005-PR**

- Méret: 145 x 85 x 72 cm
- Anyag: acél váz, rattan borítás, átlátszó üveglap
- Kültéri- beltéri használatra
- Nem igényel különösebb karbantartást

**ÚJ**
**Kerti asztal  
FDZN 5050**

- Méret: 150 x 90 x 74 cm
- Asztallap: fa / műanyag
- Anyag: alumínium váz
- Kültéri- beltéri használatra
- Nem igényel különösebb karbantartást
- Fekete színben


**Kerti szék  
FDZN 5016**

- Méret: 55 x 104 x 47 cm
- Anyag: fém / textil szövet
- Terhelhetőség: max. 120 kg
- 5 pozícióban dönthető háttámla
- Ergonomikus, karfás kialakítás
- Kültéri- beltéri használatra
- Nem igényel különösebb karbantartást


**Kerti fotel  
FDZN 6010-PR**

- Méret: 82 x 57 x 59 cm
- Anyag: akácfa / poly-rattan kombináció
- Terhelhetőség: max. 110 kg
- Ergonomikus, karfás kialakítás
- Kültéri- beltéri használatra
- Impregnált párnával
- Felület kezelt, speciális faápoló olajjal


**Fém nyugágy  
FDZN 8012**

- Méret: 161 x 64 x 90 cm
- Anyag: acél- alumínium / textil
- Terhelhetőség: max. 120 kg
- Dönthető háttámla és kényelmes lábtámasz
- Kültéri- beltéri használatra
- Nem igényel különösebb karbantartást


**Rattan nyugágy  
FDZN 6007-PR**

- Méret: 190 x 65 x 35 cm
- Anyag: acél váz / rattan borítás
- Terhelhetőség: max. 140 kg
- Dönthető háttámla
- Kültéri- beltéri használatra
- Nem igényel különösebb karbantartást


**Rattan kerti szék  
FDZN 6002-PR**

- Méret: 55 x 59 x 93 cm
- Anyag: acél váz / rattan borítás
- Terhelhetőség: max. 120 kg
- Fekete szín
- Kültéri- beltéri használatra
- Nem igényel különösebb karbantartást


**Fém kerti szék  
FDZN 5010**

- Méret: 55 x 77 x 92 cm
- Anyag: fém/textil szövet
- Terhelhetőség: max. 120 kg
- Ergonomikus kialakítás
- Kültéri- beltéri használatra
- Nem igényel különösebb karbantartást


**ÚJ**
**Fém kerti szék  
FDZN 5111**

- Méret: 55 x 73 x 94 cm
- Anyag: fém/textil szövet
- Terhelhetőség: max. 120 kg
- Ergonomikus kialakítás
- Kültéri- beltéri használatra
- Nem igényel különösebb karbantartást


**ÚJ**
**Fém kerti szék  
FDZN 5112**

- Méret: 55 x 73 x 94 cm
- Anyag: fém/textil szövet
- Terhelhetőség: max. 120 kg
- Ergonomikus kialakítás
- Kültéri- beltéri használatra
- Nem igényel különösebb karbantartást


**Kerti rattan szett  
SOPHIE**

- Luxus sarokülő
- A csomag részét képező párnák vízlepergő hatással rendelkeznek
- Acélból készült stabil váz poly-rattan borítással
- Szófa mérete: 127 x 74 x 69 cm
- Nyugágy mérete: 127 x 71 x 69 cm
- Asztal mérete: 62 x 62 x 35 cm
- 9 krém színű impregnált párnával
- Az asztal üveglapja, minőségi edzett üvegből készült
- Beltéri és kültéri használatra egyaránt


**Kerti bútor szett  
EVA**

- 2 szék + 1 pad + 1 asztal
- Asztal méret: 48 x 76 x 44 cm, edzett üveg
- Ergonomikus szék: 82 x 57 x 59 cm
- Ergonomikus szófa: 127 x 73 x 78 cm
- Fehér színű, poliészter üléspárnák
- Vízálló rattan borítás
- Beltéri és kültéri használatra
- Párnák vastagsága: 5 cm


**Kerti bútor szett  
ANGELA**

- 4 szék + 1 asztal
- Acél váz poly-rattan borítással
- Trópusi fa könyöklő design - felületkezelt
- Beltéri és kültéri használatra
- Asztal mérete: 120 x 80 x 72 cm, edzett üveglappal
- Szék mérete: 82 x 57 x 59 cm, impregnált párnával
- Terhelhetőség: max. 110 kg


**Kerti bútor szett  
RACHEL**

- 6 szék + 1 asztal
- Acél váz poly-rattan borítással
- Fekete szín
- Beltéri és kültéri használatra
- Asztal mérete: 145 x 85 x 72 cm, edzett átlátszó üveglappal
- Szék mérete: 55 x 59 x 93 cm,
- Terhelhetőség: max. 120 kg
- Beltéri és kültéri használatra egyaránt
- Nem igényel különösebb karbantartást


**A 6+1 REBECCA SZETT IS ELÉRHETŐ**

**Kerti rattan tároló  
FDD 1100 PR**

- Méret: 126 x 50 x 60 cm
- Anyag: acél váz / rattan borítás
- Poliészter bélés
- Fekete szín
- Könnyen összeszerelhető
- Kerti szerszámok, párnák, játékok tárolására







Napernyő  
FDZN 9012

- Állvány átmérője: 44,5 cm
- Anyaga: műgyanta
- Teljes állványmagasság: 32,5 cm
- Átmérő 32/38/48 mm napernyőkhöz
- Súly: 12 kg



Napernyő  
FDZN 4014/4015

- Napernyő átmérő: 3,0 m
- Napernyőrúd átmérő: 3,5 cm
- Vázszerkezet: trópusi akác
- Napernyő anyag: impregnált, 100% poliészter
- Napernyő összetétel: 160 g/m<sup>2</sup>
- Zöld / Krém szín



Napernyő  
FDZN 5006/5007

- Napernyő átmérő: 3,0 m
- Napernyőrúd átmérő: 3,8 cm
- Napernyő anyaga: impregnált, 100% poliészter
- Napernyő összetétel: 160 g/m<sup>2</sup>
- Dönthető kialakítás
- Mechanikus vezérlés
- Fekete / Bézs szín



ÚJ

Napernyő  
FDZN 5103

- Napernyő átmérő: 3,0 m
- Napernyőrúd átmérő: 3,8 cm
- Napernyő anyaga: impregnált, 100% poliészter
- Napernyő összetétel: 160 g/m<sup>2</sup>
- Dönthető kialakítás
- Mechanikus vezérlés
- Bézs szín

ÚJ

Napernyő  
FDZN 5105

- Napernyő átmérő: 3,0 m
- Napernyőrúd átmérő: 3,8 cm
- Napernyő anyaga: impregnált, 100% poliészter
- Napernyő összetétel: 160 g/m<sup>2</sup>
- Dönthető kialakítás
- Mechanikus vezérlés
- Fekete szín

ÚJ

Napernyő  
FDZN 5107

- Napernyő méret: 3,0 x 3,0 m
- Napernyőrúd átmérő: 3,8 cm
- Napernyő anyaga: impregnált, 100% poliészter
- Napernyő összetétel: 160 g/m<sup>2</sup>
- Dönthető kialakítás
- Mechanikus vezérlés
- Szürke szín



ÚJ

Hintaágy  
FDZN 5207

- 3 személyes kialakítás
- Méret: 200 x 120 x 164 cm
- Felépítés: fémszerkezet
- Tető: 180 g/m<sup>2</sup> poliészter
- Párna: vízálló szövet
- Fekvő helyzetben széthúzható

ÚJ

Hintaágy  
FDZN 5205

- 2 személyes kialakítás
- Méret: 108 x 162 x 155 cm
- Felépítés: fémszerkezet
- Tető: 160 g/m<sup>2</sup> poliészter
- Párna: vízálló szövet
- Terhelhetőség: max. 240 kg



ÚJ

Kerti pavilon  
FDZN 7010

- Fém kerti pavilon tetővel
- Méret: 3,0 x 3,0 m
- Anyag: acél, korrózió elleni védelemmel
- Tetőszerkezet: acél bordák
- Tető: 180 g/m<sup>2</sup> poliészter
- A csomag tartalmaz oldalfalakat, szél és a rovarok ellen



ÚJ

Kerti pavilon  
FDZN 7005

- Fém kerti pavilon tetővel
- Méret: 3,0 x 3,0 m
- Anyag: acél korrózió elleni védelemmel
- Tetőszerkezet: acél bordák
- Tető: 180 g/m<sup>2</sup> poliészter



# ELEKTROMOS GÁZ ÉS FASZENES GRILLSÜTŐK

Általában sok időt töltünk a konyhában a különböző ételek elkészítésével. A meleg nyári napokon több időt szeretnénk a szabadban tölteni, és élvezni a gyönyörű időt. Kösse össze a kellemes haszonnal, és süssön a szabadban.

A **FIELDMANN** széles választékban kínál faszenes grilleket, beleértve a kiváló minőségű hasznos kiegészítőket és a különböző típusú gáz grillsütőket.

A gáz grillsütőkkel szinte azonnal megkezdheti a grillezést. A grill egygombos működtetésével a teljesítmény egyszerűen és pontosan vezérelhető. A kezelése sokkal kényelmesebb, mint a faszenes változatáé, és nincs szükség a faszén tárolására. Másrészt, a faszenes grillek legnagyobb előnye a félreérthetetlen íz és illat világ, amelyet szinte csak faszén használatával lehet elérni.

A kompakt méretű faszenes grilleket könnyedén tárolhatja autójában vagy akár a hátszékjében, készen állnak a hétvégi kempingezésre, és a pénztárcáját is kímélni fogja. A nagyobb típusú sütők ideálisak, nagy mennyiségű étel elkészítésére, füstölésére.



### Integrált gyújtási rendszer

A **FIELDMANN** egyes modelleket IRS rendszerrel látta el. Ennek köszönhetően egy gomb nyomásra begyűjthető a grillsütő

### Hőmérséklet ellenőrzés

A beépített hőmérőnek köszönhetően, folyamatosan ellenőrizheti az aktuális sütési hőmérsékletet.

### Könnyű kezelhetőség

A grillsütőink nagy része kerekkel rendelkezik, hogy könnyebben szállítható legyen a kert vagy a terasz körül.

### Kiegészítők elhelyezése

Számos **FIELDMANN** grillsütő tervezésénél gondoltunk a sütési tartozékok tárolására. Egyszerűen helyezheti el a kampókra, vagy a polcokra.



ÚJ

### Elektromos grillsütő FZG 2005

- Teljesítmény: 1600 W
- Grill méret: 98 x 64,5 x 62 cm
- Tapadásmentes felület
- Könnyen tisztítható
- Folyamatos hőmérséklet-szabályozás
- Fűszer tartó polc
- Cseppfálca
- Grillezési lehetőség állványon, vagy asztalon
- Súly: 7 kg



ÚJ

### Gáz grillsütő FZG 3102

- Grillsütő mérete: 110 x 57 x 111 cm
- Grillező felület: 48 x 42 cm
- Grillezési magasság: 86 cm
- 2x égős kialakítás - 6 kW
- Integrált gyújtási rendszer
- Öntöttvas grillrács
- Rozsdamentes kezelőpanel és fogantyú
- Beépített hőmérő
- Mozgatást segítő kerekek



### Gáz grillsütő FZG 3003

- Grillsütő mérete: 107 x 53 x 110 cm
- Grillező felület: 49,5 x 36 cm
- Grillezési magasság: 86 cm
- 3x égős kialakítás
- Integrált gyújtási rendszer
- Öntöttvas grillrács
- Összecsukható oldalsó asztalok
- Beépített hőmérő
- Mozgatást segítő kerekek



ÚJ

### Gáz grillsütő FZG 3005

- Grillsütő mérete: 122 x 57 x 112 cm
- Grillező felület: 60 x 42 cm
- Grillezési magasság: 86 cm
- 3x égős kialakítás - 9 kW
- Integrált gyújtási rendszer
- Öntöttvas grillrács
- Rozsdamentes kezelőpanel és fogantyú
- Beépített hőmérő
- Mozgatást segítő kerekek, fékekkel



### Gáz grillsütő FZG 3010

- Grillsütő mérete: 107 x 53 x 110 cm
- 3x főégő és 1x oldalégő
- Integrált begyújtási rendszer
- Grillező felület: 50,5 x 39 cm
- Grillezési magasság: 86 cm
- Öntöttvas rács
- Beépített hőmérő
- Mozgatást segítő kerekek



ÚJ

### Gáz grillsütő FZG 3013

- Grillsütő mérete: 122 x 57 x 112 cm
- Grillező felület: 60 x 42 cm
- Grillezési magasság: 86 cm
- 3+1 égős kialakítás - 11,5 kW
- Integrált gyújtási rendszer
- Öntöttvas grillrács
- Rozsdamentes kezelőpanel és fogantyú
- Beépített hőmérő
- Mozgatást segítő kerekek, fékekkel




**Faszenes grillsütő  
FZG 1008**

- Grillsütő méret: 61 x 45,5 cm
- Grillezési felület: 55,6 x 41,5 cm
- Grillezés magasság: 78 cm
- 2x grillrács, méret: 27,8 x 41,5 x 0,5 cm
- Fűtőrács 53,5 x 24 cm
- Krómozott grillrácsok
- Fedél
- Beépített hőmérő


**Faszenes grillsütő  
FZG 1007**

- Grill méret: 76 x 42 cm
- Grillezési terület: 71 x 38 cm
- Grillezési magasság: 78 cm
- Grillrács méret: 72 x 42 x 0,4 cm
- Fűtőrács mérete 68 x 20 x 0,4 cm
- Króm rács
- Fedő
- Beépített hőmérő


**Kerti tűzrakó  
FZG 1020**

- Tűzrakó átmérő: 54,5 cm
- Tűzrakó magasság: 40,0 cm
- Fémvastagság: 0,8 mm
- Magas hőmérsékletnek is ellenálló festés
- Stábil, biztonságos, összecukható lábak


**Kerti tűzrakó  
FZG 1010**

- Tűzrakó átmérő: 75,0 cm
- Tűzrakó magasság: 51,0 cm
- Acél vastagság: 0,8 mm
- Magas hőmérsékletnek is ellenálló festés
- Stábil, biztonságos lábak


**Faszenes grillsütő  
FZG 1004**

- Grill méret: 57 x 20 cm
- Grillezési magasság: 68 cm
- Grillezési terület: ø 54,5 cm
- Króm rács
- Fedő


**Faszenes grillsütő  
FZG 1009**

- Grillsütő átmérő: 41,5 cm
- Grillezési felület átmérő: 41,0 cm
- Grillezési magasság: 58,0 cm
- Grillrács: 41 x 0,5 cm
- Krómozott grillrácsok
- Mozgatást segítő kerekek
- Fedő


**Faszenes grillsütő  
FZG 1013**

- Grillsütő méret: 71 x 74 x 97,3 cm
- Grillezési felület: ø 57 cm
- Grillezési magasság: 80,5 cm
- Grillrács, fűtőrács
- Krómozott grillrácsok
- Zománcozott felület
- Fedő


**Faszenes grillsütő  
FZG 1014**

- Grillsütő méret: 126 x 62 x 90 cm
- Grillezési felület: ø 54 cm
- Grillezési magasság: 77 cm
- Grillrács, fűtőrács
- Krómozott grillrácsok
- Oldalsó asztalok
- Fedő
- Beépített hőmérő


**ÚJ**
**Faszenes grillsütő  
FZG 1103 B**

- Grillsütő méret: ø 37 cm
- Grillezési felület: ø 35 cm
- Grillezési magasság: 30,0 cm
- Grillezőrács
- Krómozott grillrácsok
- Zománcozott felület
- Fedő


**Hordozható faszenes  
grillsütő FZG 1003**

- Tűztér átmérő: 26 x 12,5 cm
- Grillezési magasság: 12,5 cm
- Grillrács átmérő: 25 cm
- Hordozható thermo táska: 29,5 x 18,5 cm
- Krómozott grillrács


**Faszenes asztali grillsütő  
FZG 1000/FZG 1000G**

- Grillsütő tűztér méret: 35,5 cm
- Grillezési terület: 34,0 cm
- Grillezési magasság: 22,0 cm
- Krómozott rács
- Fedő


**Faszenes asztali grillsütő  
FZG 1102 G**

- Grill átmérő: 36,5 cm
- Grillezési felület: 36 cm
- Grillezési magasság: 27 cm
- Krómozott grillrácsok
- Nemesacél fedél







Elektromos faszén begyújtó  
**FZG 9001-E**

- Elektromos faszén begyújtó
- Teljesítmény: 800W (220-230V)
- Rozsdamentes fűtőszál
- Méret: 50 x 19,5 x 8,5 cm
- Tápkábel hossz: 1,5 m



Grill begyújtó kemény faszén U  
**FZG 9000 U**

- Grill begyújtó kemény faszénhez
- Méret: 17 x 27 x 0,6 cm
- Oldalsó fogantyú a biztonságos használatához
- Hőálló kialakítás



Grillező szett  
**FZG 9014**

- Minőségi grill eszközök
- A csomag 3 db eszközt tartalmaz
- Villa/Fogó/Lapát
- Hosszúság: 35,0 cm
- Rozsdamentes acél
- Ergonomikus fogantyúk
- Alumíniumtároló
- Tároló méret: 37,0 x 10,0 x 8,0 cm



Grillező szett  
**FZG 9016**

- Minőségi grill eszközök
- A csomag 5 db eszközt tartalmaz
- Villa/Fogó/Lapát /Ecset/Kés
- Rozsdamentes acél
- Ergonomikus fogantyúk



ÚJ

Grillező szett  
**FZG 9017**

- Minőségi grill eszközök
- A csomag 3 db eszközt tartalmaz
- Villa/Fogó/Lapát
- Rozsdamentes acél
- Ergonomikus, gumírozott fogantyúk
- Hossz: 43,5 - 46,0 cm



Grillező szett  
**FZG 9015**

- Minőségi grill eszközök
- A csomag 4 db eszközt tartalmaz
- Villa/Fogó/Lapát /Ecset
- Rozsdamentes acél
- Ergonomikus műanyag fogantyúk



ÚJ

Grillező szett  
**FZG 9018**

- Minőségi grill eszközök
- A csomag 3 db eszközt tartalmaz
- Villa/Fogó/Lapát
- Rozsdamentes acél
- Ergonomikus, bambusz fogantyúk
- Hossz: 38,5 - 39,5 cm



Grill tisztítókefe  
**FZG 9012**

- Hosszúság: 21,0 cm
- Kaparó/acélkefe
- Anyag: erős ABS műanyag / acél szálok



Grill tisztítókefe  
**FZG 9003**

- Hosszúság: 36,0 cm
- 3 az 1-ben kialakítás
- Kaparó/acélkefe / csiszolószivacs
- Anyag: erős ABS műanyag / acél szálok



Grill tisztítókefe  
**FZG 9013**

- Hosszúság: 30,0 cm
- Acélkefe, ovális kialakítás
- Anyag: erős ABS műanyag / acél szálok



Grillsütő huzat  
**FZG 9050**

- Méret: 110,0 x 55,0 x 110,0 cm
- Vízálló és időjárás álló anyag
- Kompatibilis a következő modellekkel: FZG 1008/3002 /3003/3010



ÚJ

Grillsütő huzat  
**FZG 9051**

- Méret: 130,0 x 62,0 x 115,0 cm
- Vízálló és időjárás álló anyag
- Kompatibilis a következő modellekkel: FZG 3005/3013



ÚJ

Grillsütő huzat  
**FZG 9052**

- Méret átmérő: 80,0 x 75,0 cm
- Vízálló és időjárás álló anyag
- Kompatibilis a következő modellekkel: FZG 1004/1013

## ELEKTROMOS + AKKUMULÁTOROS KÉZI SZERSZÁMOK MŰHELY FELSZERELÉSEK



Minden háztartásnak, műhelynek alapvető szerszámokra van szüksége. Akár DIY rajongó, akár csak egy kéziszerszámra van szüksége az alkalmi ház körüli javításokhoz, megvásárolhatja a **FIELDMANN** kiváló minőségű, funkcionális termékeit. A **FIELDMANN** eszközök egyesítik a megbízhatóságot, a biztonságot és a könnyű használatot. Kifinomult ergonomiai kialakítással rendelkeznek a maximális kényelem érdekében.



# AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMOK



A vezeték nélküli szerszámok teljesítményét és csendes működését a modern akkumulátorok biztosítják, amelyek garantálják a munkavégzés szabadságát, ezentúl nem jelenthet problémát a hosszabbító kábel hossza és az elektromos aljzat hiánya. Akkumulátoros szerszámok segítségével azonnal rögzítheti a függönykarnist, anélkül, hogy hosszabbítót keresne.

A vezeték nélküli kialakításnak köszönhetően a **FIELDMANN** szerszámok kültéren és keményen kiképzett területeken is működnek. Ezen eszközök kezelése könnyű és egyszerű, de bonyolultabb munkát is el lehet végezni.

A bútorok összeszerelését vagy szétszerelését célszerű egy vezeték nélküli csavarhúzóval végezni. Néhány modell forgó fogantyúval rendelkezik, így a pisztolytartón felül vízszintes helyzetbe mozgatható a csavarhúzó fejéhez képest. Tehát egy egyenesen elhelyezett szerszámot használhat, amely problémamentesen működik még akkor is, ha egy kevésbé hozzáférhető helyen kell dolgoznia.



### Mindig ellenőrzés alatt

Az akkumulátort kapacitásjelző LED-eknek köszönhetően mindig nyomon követheti, mennyi ideig tudja használni a készüléket.

### Kicsi, a bors, de erős

Az FDV 10252/10253 modellsorozat rendkívül kis kialakítású, de nagy teljesítményű 12 V-os akkumulátorral szállítjuk.

### Beépített LED fény

A Fieldmann vezeték nélküli sorozat egyes termékei LED-es lámpákkal lettek felszerelve a kényelmesebb munkavégzés érdekében.

### Könnyen, egyszerűen

Az FDS 10155-A vezeték nélküli csavarhúzót rugalmas fejjel szállítjuk, hogy a nehezen hozzáférhető helyeken is könnyedén tudjon dolgozni.

További 5 akkumulátoros készülék kapható a **FAST POWER 20 V** szériában, 4-7. Oldal

### Memória effekt nélküli működés



### Akkus fűrőgép FDV 10352-55AR

- Működés: 14,4 V / Li-Ion akkumulátor **2000 mAh**
- Sebesség: 2 fokozat 0-400 / 0-1 400 ford / perc
- Nyomaték: 35 Nm
- 13 mm-es gyors kapcsoló fűrőtokmány
- 3 szintű LED akkumulátor kijelző
- LED lámpa
- Gyors töltő: **töltési idő 1-1,5 óra**
- Maximális fúrásí átmérő 13 mm
- Súly 1,2 kg
- Műanyag tok

#### Kiegészítők

- Fal fűrők 5, 6, 6, 8
- Bitkészlet 25 mm 32 db
- Bitkészlet 75 mm 3 db
- Adapter bithez



### Fűrő-csavarozó FDV 10351-A

- Li-Ion akkumulátor 14,4 V / **1300 mAh**
- Üresjárat fordulatszám: 0-400 / 0-1500 min-1
- Max. Átmérő 10 mm
- Gyors fűrőtokmány
- LED fény kapcsoló
- 3 fokozatú LED akku töltés vezérlés jelző
- USB port power bank funkcióhoz
- Súly: 1,3 kg



### Akkus fűrőgép FDV 10301-A

- 2 sebességes fűrő-csavarozó
- Li-Ion akkumulátor 14,4 V / **1500 mAh**
- Üresjárat fordulatszám: 0-400 / 0-1400 perc
- Nyomaték: max. 30 Nm
- Nyomaték: 18 + 1+1 fokozat
- LED lámpa
- Akkumulátor tartozék
- Töltési idő: 3 - 5 óra
- Fűrőfej átmérő: max. Ø 10 mm
- Súly: 1,2 kg

### Akkus fűrő -csavarozó FDV 10201-A

- 2 sebesség: 0 - 400 / 0 - 1500 rpm
- Nyomaték: max. 25 Nm
- Nyomaték: 15 + 1 fokozat
- Akkumulátor: Li-Ion 12V / **1500 mAh**
- LED lámpa
- 1 akkumulátor tartozék
- 1 gyorsöltő, töltési idő: 1-1,5 óra
- Fűrőfej átmérő: max. Ø 10 mm
- 3 szintes akkumulátor töltöttség jelző
- Töltési idő: 3 - 5 óra**
- Súly: 1,05 kg

### Számtalan kiegészítő

A Fieldmann vezeték nélküli sorozat kiválasztott termékeit a kiegészítők széles választékával szállítjuk.



### ÚJ Akkus fűrőgép FDV 10252-A/53-A

- Működés: Li-Ion 12 V **1300 mAh**
- 2 sebesség: 0-400 / 0-1400 ford / perc
- Nyomaték: 35 Nm
- 10 mm-es gyors tokmány
- LED világítás
- Kiegészítők:**
- 6 fűrőfej
- 6 bit
- 1 fogantyú bitekhez
- Tartalék akkumulátor

### Akkumulátoros csavarozó FDS 10103-A

- 3,6 V Li-Ion akkumulátor
- Fordulatszám: 280/perc
- Forgás kapcsoló
- LED lámpa
- LED jelzőfény, az töltöttség jelzésére
- Töltési idő: 1-1,5 h**
- Micro USB csatlakozó a töltésre
- Súly: 0,16 kg

### ÚJ Akkumulátoros csavarozó FDS 10155-A

- Működés: Li-Ion 3,6 V **1300 mAh**
- Sebesség: 0-230 ford/perc
- Nyomaték: 3,5 Nm
- Nyomatékszintek: 6 + 1
- LED fény / zselblámpa
- 90 ° -os forgatható fogantyú
- Kiegészítők:**
- 8 x 1/4 "fej
- 32 bit
- 2 fűrőfej
- 1 mágneses bittartó
- 1 összekötő tengely
- 1 fej adapter

### Akkumulátoros csavarozó FDS 10102-A

- 3,6 V / **1 300 mAh** Li-Ion akkumulátor
- Fordulatszám: 180 ford/perc
- Nyomaték: 3,5 Nm
- 6 bites fej, forgókarkra rögzítve
- Forgó fogantyú - 2 helyzet
- Forgásirány-kapcsoló
- LED lámpa
- Töltési idő: 3-5 óra
- Súly: 0,49 kg

### Akkumulátoros csavarozó FDS 10101-A

- 3,6 V / **1 300 mAh** Li-Ion akkumulátor
- Fordulatszám: 180 ford/perc
- Nyomaték: max. 4 Nm
- 6 nyomaték szint
- Forgó fogantyú - 2 helyzet
- Forgásirány-kapcsoló
- LED lámpa
- LED-es töltöttség jelző
- Töltési idő: 3-5 óra
- Súly: 0,49 kg





# ELEKTROMOS SZERSZÁMOK

Napjainkban az otthon vagy a műhelyben történő munkavégzéshez nem biztos, hogy elegendő egyszerűen kézzel meghúzni a csavarokat. Időnként szükség van a gépek mechanikus erejére, ahol biztosítva van, a megfelelő hozzáférési lehetőség az elektromos áramhoz. A barkácsolás rajongói hagyományosan elektromos kéziszerszámot választanak a nagyobb teljesítmény, alacsony fogyasztás és korlátlan kitarítás miatt.



### Lézer jelzőfény

A lézer jelzőfény segítséget nyújt a tájoláshoz, és még akkor is helyt áll, ha nagyobb mennyiségű fűrészpor fedti a fűrész vonalát.

### Hosszú élettartam

Kívési a falat, leveri a csempeket...  
**A FIELDMANN** vésőkalapácsok tartós kivitelűek.

### Biztonság

Számunkra nagyon fontos a biztonságos használat. Ezért a szerszámjainkat számos biztonsági funkcióval láttuk el.

### Adapterek

Válassza ki a megfelelőt. Számos készülékünk különböző adaptereket tartalmaz.

A **FIELDMANN** az elektromos szerszámokat széles választékban kínálja vásárlói számára, szinte minden javítási, szerelési feladathoz - a fúróktól, ütvefúróktól a fűrészekig, a gyaluig, a multifunkciós szerszámokig és a csiszológépekig.

A **FIELDMANN** elektromos kéziszerszámokat azoknak tervezték, akik megbízható, mégis megfizethető készüléket keresnek, és szükségük van a ház vagy annak környékén történő munkavégzéshez. A készülékek egyesítik a fejlett műszaki megoldásokat és a kiemelkedő felhasználói kényelmet. A réz tekercselt motorok hosszabb élettartamot biztosítanak szerszámoknak. Az eszközök egyszerű szállítását és tárolását praktikus dobozok könnyítik meg.



Elektromos ütvefúró  
**FDV 200501-E**

- Teljesítmény: 500W
- Feszültség: 230V/50Hz
- Üresjárat fordulatszám: 0 - 3000 rpm
- Gyors befogó tokmány
- Változtatható fordulatszám
- Gyors befogó fúrótokmány: 13 mm
- Ergonomikus oldalfogantyú

Elektromos ütvefúró  
**FDV 200711-E**

- Feszültség: 230V/50Hz
- Teljesítmény: 710 W
- Fordulatszám: 0-3000 rpm
- Kulcsos tokmány max. 13 mm
- Fúró és ütvefúró funkció
- Fordulatszám szabályzó
- Oldalsó fogantyú
- Zajszint: 100 dB(A)

Elektromos ütvefúró  
**FDV 200751-E**

- Feszültség: 230V/50Hz
- Teljesítmény: 750 W
- Kulcs nélküli fém tokmány max. 13 mm
- Fordulatszám: 0-3000 rpm
- Ergonomikus kialakítású fogantyú
- Cooper villanymotor
- Műanyag tartódoboz



Légkalapács

**SDS PLUS**

**PRAKTIKUS TARTÓVAL**

Elektromos fúrókalapács  
**FDV 211050-E**

- Teljesítmény: 1050W
- Fordulatszám: 0 - 850 rpm
- Ütési energia: 0 - 5200 bpm / 2,8 J
- Max. fúróátmérő: betonban: 26 mm, fém: 13 mm, fában: 42 mm
- Üresjárat fordulatszám: 0 - 850/min
- **3 fúrószár és 2 db vésőszár**
- SDS-PLUS rendszer
- Műanyag koffer

Légkalapács

**SDS MAX**

**PRAKTIKUS TARTÓVAL**

Elektromos fúrókalapács  
**FDV 201502-E**

- Teljesítmény: 1500W
- Fordulatszám: 0 - 1050 rpm
- Ütési energia: 0 - 4250 bpm / 5,5 J
- Max. fúróátmérő: betonban: 32 mm, fém: 13 mm, fában: 42 mm
- Üresjárat fordulatszám: 0 - 850/min
- **3 fúrószár és 2 db vésőszár**
- SDS-PLUS rendszer
- Súly: 4,9 kg
- Műanyag koffer

Vésőkalapács  
**FDBK 201301-E**

- Feszültség: 230 V / 50 Hz
- Teljesítmény: 1300 W
- **SDS-Max**
- 0 - 3600 ütés 15 J
- **1 egy pontos véső 18 x 320 mm**
- **1 egy pontos véső 18 x 320 mm**
- Műanyag tok




**PRAKTIKUS TARTÓVAL**
**Elektromos sarokcsiszoló  
FDB 200901-E**

- Feszültség: 230 V / 50 Hz
- Teljesítmény: 900 W
- Üresjárat fordulatszám: 11 000 rpm
- Állítható oldal fogantyú – 3 pozíció
- **Tárcsa átmérő: 125 mm**
- Copper motor

**Csomag tartalma:**

- sarokcsiszoló, oldalsó fogantyú

**Elektromos sarokcsiszoló  
FDB 201201-E**

- Teljesítmény 1200W
- Feszültség 230 V / 50 Hz
- Üresjárat fordulatszám: 4.000 – 12.000 rpm
- 3 fokozatban állítható oldalsó fogantyú
- **Vágótárcsa átmérője: 115/125 mm**

**Csomag tartalma:**

- oldalsó fogantyú / 1x tisztító tárcsa / Műanyag koffer

**Elektromos sarokcsiszoló  
FDB 201401-E**

- Feszültség: 230 V / 50 Hz
- Teljesítmény: 1 400 W
- Üresjárat fordulatszám: 4 000 – 8 600 rpm
- Állítható oldal fogantyú – 3 pozíció
- **Tárcsa átmérő: 150 mm**
- Copper motor

**Csomag tartalma:**

- sarokcsiszoló, oldalsó fogantyú




**Elektromos sarokcsiszoló  
FDB 202201-E**

- Teljesítmény 2 200 W
- Feszültség 230 V / 50 Hz
- Üresjárat fordulatszám: 6000 rpm
- Oldalsó fogantyú
- **Vágótárcsa átmérője: 230 mm**
- Műanyag koffer


**PRAKTIKUS TARTÓVAL**
**ÚJ DIZÁJN**
**Rezgőcsiszoló  
FDB 2004-E**

- Teljesítmény: 150 W
- Feszültség: 230V/50Hz
- Üresjárat fordulatszám: 11.000 rpm
- Csiszolási felület: 187 x 90 mm
- Zajszint: 87,0 dB (A)

**Rezgőcsiszoló  
FDB 200221-E**

- Feszültség: 230 V/50 Hz
- Teljesítmény: 220 W
- Üresjárat fordulatszám: 7000 – 12000 rpm
- Állítható fordulatszám szabályozás
- **3 különböző fejfel**  
122 mm   
150 x 150 x 100 mm   
184 x 92 mm 

**Rezgőcsiszoló  
FDB 200131-E**

- Feszültség: 230 V/50 Hz
- Teljesítmény: 130 W
- Üresjárat fordulatszám: 13 000 rpm
- Csiszolási felület: 140 x 140 x 80 mm
- Zajszint: 87,4 dB (A)

**Excenter csiszoló  
FDEB 200431-E**

- Feszültség: 220V/50Hz
- Teljesítmény: 430 W
- Fordulatszám: 5000 – 13000/min
- Tárcsa átmérő: 125mm

**Szalagcsiszoló  
FDBP 200901-E**

- Teljesítmény: 900 W
- Feszültség: 230 V/50 Hz
- Csiszolási sebesség: 200 – 380 m / perc
- Csiszolási felület: 76 x 533 mm


**40 db  
kiegészítő  
FDB 9002**

**PRAKTIKUS TARTÓVAL**
**ÚJ**
**PRAKTIKUS TARTÓVAL**
**Dekopírfűrész  
FDP 200805-E**

- Feszültség: 230 V / 50 Hz
- Teljesítmény: 800 W
- Maximális vágási mélység: 80 – 100 mm
- Üresjárat fordulatszám: 2800 rpm
- Ergonomikus fogantyú
- AC lézer és LED fény

**Csomag tartalma:**

- Téglalap alakú távolságtartó, Vágó, 2 fűrészlap, akatátáska

**Elektromos körfűrész  
FDK 200802-E**

- Teljesítmény: 750 W
- Feszültség: 230V / 50Hz
- Üresjárat fordulatszám: 4.500 rpm
- **Tárcsa átmérő: 140 mm**
- Oldalsó fogantyú és csavarkulcs

**Elektromos körfűrész  
FDK 201301-E**

- Feszültség 230 V / 50 Hz
- Teljesítmény 1300 W
- Üresjárat fordulatszám: 4700 ford / perc
- Ergonomikus oldalfogantyú
- **Tárcsa átmérő: 185 mm**
- Réz tekercselésű motor

**ÚJ**
**Körfűrész  
FDK 201302-E**

- Teljesítmény: 1300W
- Feszültség: 230V/50Hz
- Üresjárat fordulatszám: 4500 rpm
- **Tárcsaméret: 185 mm**
- Beépített lézeres vágásjelző
- Szett tartalma: 90° vágási oldalvezető, 1 db vágótárcsa
- Alumínium vágótálc

**Elektromos multifunkciós gép  
FDB 200301-E**

- Teljesítmény: 300 W
- Feszültség: 230V/50Hz
- Üresjárat fordulatszám: 15000 – 22000 rpm
- Fordulatszám szabályozás

**Szett tartalma:**

- 11 db-os tartozékok, pengék, fűrész lapok, csiszoló lapok

**Ragasztópisztoly  
FDTP 2020/2100-E**

- Feszültség: 230 V/50 Hz
- Teljesítmény: 20 W/100 W
- Olvadási képesség: 3-6 /9-16 g
- Melegítési idő: 3-5 min
- **Ragasztórúd átmérője: kompatibilis a max. 7/ 11 mm átmérőjű ragasztórúddal**

**Ragasztórúdak  
20 db**

- Színes / átlátszó 7 és 11 mm átmérővel
- FDTP 2020-E (7 mm) esetén:**
  - FDTP 9020 átlátszó ragasztórúd
  - FDTP 9021 színes ragasztórúd
- FDTP 2010-E (11 mm) esetén:**
  - FDTP 9100 átlátszó ragasztórúd
  - FDTP 9101 színes ragasztórúd

**Magasfordulatú Microgép tartozékkal  
FDMB 200172-E**

- Feszültség: 230 V/50 Hz
- Teljesítmény: 170 W
- Üresjárat fordulatszám: 10 000 – 35 000 rpm
- Fúrótokmány mérete: 1.6 - 3.2 mm
- **440 db tartozék**

**Magasfordulatú Microgép tartozékkal  
FDMB 200171-E**

- Feszültség: 220V/50Hz
- Teljesítmény: 170 W
- Fordulatszám: 10000 – 35000/min
- Befogó méretek: 0.8 – 3.2mm
- **210 db tartozékszett**





ÚJ

**Elektromos gyalu  
FDH 200801-E**

- Teljesítmény: 800 W
- Feszültség: 230 V/50 Hz
- Üresjáratú fordulatszám: 17 000 rpm
- Forgácmélység: 0-2 mm
- Horonymélység: 0-6 mm
- Gyalaszélesség: 82 mm
- Védőosztály: II
- Alumínium alap
- Ergonómikus fogantyú
- Tömeg: 2,8 kg

**Elektromos kettős  
köszörű FDSB 200251-E**

- Feszültség: 230 V/50 Hz
- Teljesítmény: 250W S2 30 min
- Üresjáratú fordulatszám: 2960/min
- Tárcsa méret:
- Száras csiszolás: 150 x 20 x 12,7 mm
- Nedves csiszolás: 200 x 40 x 20 mm
- Zajszint: 83 dB(A)

ÚJ

**Hegesztő  
FDIS 20140-E**

- Feszültség: 230 V AC/50 Hz
- Valódi kimeneti áram: 20 - 140 A
- Elektróda átmérője: 1,6 - 3,2 mm
- Bemeneti áram: 28 A
- Maximális bemeneti teljesítmény: 6,1 KVA
- Terhelés nélküli feszültség VRD: 25-50
- IP21 védelmi osztály
- Hatékonyság: ≥ 80%
- Szigetelési osztály: F
- **Hegesztőpajzs mellékelve**

ÚJ

**Hegesztő  
FDIS 20160-E**

- Feszültség: 230 V AC/50 Hz
- Valódi kimeneti áram: 20 - 160 A
- Elektróda átmérője: 1,6 - 4,0 mm
- Bemeneti áram: 33 A
- Maximális bemeneti teljesítmény: 7,2 KVA
- Terhelés nélküli feszültség VRD: 25-50
- IP21 védelmi osztály
- Hatékonyság: ≥ 80%
- Szigetelési osztály: F
- **Hegesztőpajzs mellékelve**



PRAKTIKUS  
TARTÓVAL



**Festékszóró pisztoly  
FDSP 200651-E**

- Feszültség: 230V, 50Hz
- Teljesítmény: 650 W
- Porlasztási teljesítmény: 105 W
- Festéktartály térfogata: 800 ml
- Rugalmas tömlő hossza: 1,3m



Lehetőség további  
FDRM keverőfej  
vásárlásához 901601

**Elektromos hőlégfúvó  
FDHP 202001-E**

- Teljesítmény: 2000 W
- Feszültség: 230V/50Hz
- 2 fokozatú hőmérséklet állíthatóság  
I: 50 - 450 0C  
II: 60 - 600 0C
- 2 fokozatú légkeverés állítás  
I. 250 l/min  
II. 500 l/min
- 5 adapter
- Műanyag koffer

ÚJ

**Orrfűrész  
FDPO 200711-E**

- Hálózati feszültség: AC 230 V/50 Hz
- Teljesítmény 710 W
- Üresjáratú fordulatszám: 0 - 2800 rpm
- Vágási mélység, fa 115 mm
- Vágási mélység, vas 5 mm
- Vágási mélység, fémcső 60 mm
- Gyors tokmány
- Ergonómikus és puha markolat

**Elektromos keverőgép  
FDRM 200851-E**

- Feszültség: 230 V/50 Hz
- Teljesítmény: 850 W
- Üresjáratú fordulatszám: 0-850rpm
- Összekötő menet: M14
- Keverőfej méret: 120 x 600 mm
- Zajszint: 88 dB(A)

**Elektromos keverőgép  
FDRM 201601-E**

- Feszültség: 230 V/50 Hz
- Teljesítmény: 1600 W
- Üresjáratú fordulatszám: 0-660 II: 0-900 rpm
- Összekötő menet: M14
- Keverőfej méret: 140 x 590 mm
- Zajszint: 92 dB(A)
- Súly 3,4 kg



KÉZI SZERSZÁMOK  
AUTÓFELSZERELÉS  
GARÁZS KIEGÉSZÍTŐK







Minden háztartásnak szüksége van alapvető szerszámokra, hogy bizonyos feladatokkal meg tudja birkózni. Ez egy műhely számára pedig nélkülözhetetlen.

Akár DIY rajongó, akár csak egyszerűen egy kéziszerszámot szeretne vásárolni az alkalmi javításokhoz, a **FIELDMANN** kiváló minőségű, funkcionális termékeket kínál akár műhelyek számára is. A **FIELDMANN** eszközök egyesíthetik a megbízhatóságot, a biztonságot és a könnyű használatot. Kiváló kifinomult ergonomiai formájuknak köszönhetően maximális kényelmet biztosítanak munka közben.



**Kiváló minőségű acél**

Szerszámainkhoz nagy szilárdságú CR-V szerszámacélt használunk.

**Bitek széles választéka**

A szettjeink az összes rendelkezésre álló és általánosan használt bitet tartalmazzák.

**Sokoldalú felhasználás**

A szerszámok használhatók a műhelyekben és otthonokban egyaránt.

**ÚJ**

**Szerszám készlet  
FDG 5005-85R**

- Szerszámkészlet 85 db-os
- 1-kombinációs fogó: 7"
- 1-hosszú orr fogó: 6"
- 1-Vízszivattyú-fogó: 10"
- 2-csavarhúzó: (-) (+) 6x100
- 1-vezetőfogantyú -
- 8-nyitott villáskulcs: 6x7,8x9, 10x11, 12x13, 14x17, 18x19, 20x22, 24x27 mm
- 18 mm-es kés, 3 pengével
- 1-mérőszalag 5MX16FT
- 16-1 / 2"-es dr. Foglalat: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,27,30,32 mm
- 2-Flipper racsnis fogantyú: 1/4" dr. & 1/2" dr.
- 2-1 / 2" Dr. Tartóoszlop: 5" és 10"
- 1-3 utas adapter: 1/2" (M) x3 / 8" (F)
- 2- Univerzális csukló: 1/4" Dr. És 1/2" Dr.
- 2-1 / 2"-es dr. Gyűjtőgyertya-aljzat: 16 és 21 mm
- 12-1 / 4" dr.Socket: 4,4,5,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13 mm
- 1-csatoló
- 6-1 / 4"-es Dr.Deep foglalat 8,9,10,11,12,13 mm
- 1-1/4" Dr.Extension bar: 3"
- 1-1 / 4" Dr.Sliding bar
- 1-kalapács 300 g -
- 20 bites x 25 mm. W / tartó



CR-V  
108 db

**Dugókulcs készlet  
FDG 5001-108R**

- Dugókulcs és bitkészlet 108 db-os
- 18x - 1/4" Dr. Bit foglalatok: SL 4,5,5,6,5 PH 1,2 PZ 1,2 HEX 3,4,5,6, T8,10,15,20,25,27,30
- 13x - 1/4" Dr. foglalat: 4,4,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 mm
- 8x - 1/4" Dr. Deep Socket: 6,7,8,9,10,11,12,13mm,
- 5x - 1/4" Dr. Torx: E4, E5, E6, E7, E8
- 2x - 1/4" Hosszabító szár: 2" és 3",
- 1x - 1/4" Univerzális csuklós adapter,
- 1x - 1/4" csúszó T-rudát
- 1x - 1/4" Spinner fogantyú,
- 1x - 1/4" racsnis fogantyú
- 17x - 1/2" Dr. foglalat: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32 mm
- 5x - 1/2" Dr. Deep Socket: 14,15,17,19,22 mm
- 8x - 1/2" Dr. Torx foglalat: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
- 2x - 1/2" hosszabító sáv: 5" és 10",
- 1x - 1/2" univerzális csukló,
- 1x - 1/2" racsnis fogantyú
- 2x - 1/2" Dr. gyűjtőgyertya-aljzat: 16, 18mm,
- 3x - Hex kulcs-kulcs: 1,5,2,2,2 mm
- 1x - bites adapter,
- 17x - Bitek: SL8,10,12 T40,45,50,55,60 PH3,4 PZ3,4 HEX7,8,10,12,14
- 1x - tok



CR-V  
32 db

**Dugókulcs készlet  
FDG 5000-32R**

- Dugókulcs készlet 32 db-os
- 19 - 1/2" Dr. Socket: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32
- 2x - 1/2" Dr. Spark Plug Socket: 16, 18mm,
- 2x - 1/2" Hosszabító szár: 5" & 10"
- 1x - 1/2" Univerzális csuklós adapter,
- 1x - 1/2" Racsnis behajtó
- 6x - 1/2" Dr. Socket (PT12): 10,12,14,15,17,19,
- 1x - Koffer



CR-V  
65 db

**Szerszám készlet  
FDG 5003-65R**

- Szerszámkészlet 65 db-os
- 12-1 / 4 "Dr.Socket: 4,4,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13, mm
- 11-3 / 8 "-es Dr.Sockets: 10,11,12,13,14,15,17,19, 21,22,24 mm
- 2-univerzális csukló: 1/4 "és 3/8" dr. -
- 2-3 / 8 "-es DR.Spark dugóaljzat: 16 mm és 21 mm
- 2-3 / 8 "Dr.Extension Bar: 3" és 6 "-
- 1-1 / 4 "Dr.Extension Bar: 3"
- 2- Flipper racsnis fogantyú: 1/4 "Dr. & 3/8" dr.
- 1-csatoló
- 2-csavarhúzó (-) (+) 6x100 mm
- 20 bites x25 mmL: (+) 0-1-2-3, (-) 2-3-4-5-6-7, (\*) 0-1-2-3, (H) 2-3-4-5-6-7 (S) 0-1-2-3, (T) 10-15-20-25-30-40 .
- 1-hosszú orrfogó: 6 "
- 1-vízszivattyú-fogó: 10 "
- 1- átlós fogó: 6 "



CR-V  
138 db

**Szerszám készlet  
FDG 5013-138R**

- 1x Kombinált fogó 6"
- 2X Csavarhúzó (-)6x 100(+2X) 100mm
- 1x Vezetőkar fogantyú
- 1x Kés
- 1x Mérőszalag: 3 m
- 9x1/4" Dugókulcsfej: 5,6,7,8,9,10,11,12,13 mm
- 1x racsnis fogó: 1/4" Dr
- 24x Bit x 25mm
- 1x 6 Állítható csavarkulcs
- 8x Imbuszkulcs: 1.5-6 mm
- 4x Csavarhúzó Bit: PH 00,0 SL2,0,2,4
- 1x 200 g gépész kalapács
- 1x Fázisceruza
- 1x Kalapács adapter
- 1x mágneses tároló doboz
- 80x kötőelem



CR-V  
66 db

**Szerszám készlet  
FDG 5014-66R**

- 1x Kombinált fogó 6"
- 3x Csavarhúzó (-) 6X 100mm (+) 5x 75mm
- 1x Vezetőkar fogantyú
- 1x Mérőszalag: 3 m
- 1x 8" Állítható csavarkulcs
- 8x Imbuszkulcs: 1.5-6 mm
- 1x 6" Level
- 2x Csavarhúzó bit
- 1x Vízszivattyú fogó 10
- 1x Mágneses bittartó
- 4x Kombinált fogó: 8, 10, 12, 13mm
- 1x Kézifűrés
- 1x Diagonal fogó 6"
- 1x 200 g gépész kalapács
- 4x Fűréslapok
- 2x Reszelő
- 32x Bit x 25 mm



CR-V  
53 db

**Szerszám készlet  
FDG 5008-53R/FDG 5010-53R**

- Szerszámkészlet 53 db-os
- 6 "-es kombinált fogó
- Fogó 6 " hosszú szorítóval
- 8x 3/8 hüvelyes fej: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17,
- 1x 3/8 "csörgő
- 1x 6 "-es állítható kulcs
- 8 x imbuszkulcs 1,5 - 6 mm
- 2 csavarhúzó PH2 x 100 mm, SL6 x 100 mm
- 1 fogantyú bittel
- 20 bit 25 mm
- 1 kalapács 200 g
- 6. szint "
- 3 m-es mérőszalag
- Kés



CR-V  
54 db

**Szerszám készlet  
FDG 5002-54R**

- 54 db-os szerszám szett
- 14-3 / 8 "Dr.Sockets: 7, 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19, 22,24 mm
- 1-3 / 8 "-es dr. Racsnis fogantyú gyorskioldással
- 2-csavarhúzó (-) (+) 6x100 mm
- 22 bites / tartó
- 1- csípőfogó: 6 "
- 1-vízszivattyú-fogó: 10 "
- 1- átlós fogó: 6 "
- 9- imbusz kulcs: 1,5-10mm / tartó
- 1-1 / 4 "Dr.T Fogantyú
- 1-3 / 8 "Dr.Universal Joint
- 1-1 / 4 "Dr.Coupler



CR-V  
108 db

**Szerszám készlet  
FDG 5012-108R**

- 14x 1/4"-es Dr.Socket: 4,4,5,5,5,6,6,6,5,7,8,9,10,11,12,13,14 mm
- 14x 3/8 "Dr.Sockets: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 mm
- 1x adapter: 1/4 "Dr. x 3/8" Dr.
- 2x 3/8 hüvelyes gyűjtőgyertya-aljzat: 16 mm és 21 mm
- 1x 1/4 "Dr. Hosszabító rudat 3"
- 1x racsnis fogantyú: 3/8 "Dr.
- 1x csatlakozó
- 2x csavarhúzó 6x 100 mm
- 40x bit x 25 mm: PH0-1-2-3, T10-15-20-25, SL3-4-5-6, PZ0-1-2-3, H2,5-3-4-5
- 1x hosszú orrú fogó 6"
- 10x vízszivattyú-fogó
- 6x nyitott végű csavarkulcs: 6,8,10,12,13,17 mm





CR-V  
60 db

Szerszám készlet  
FDG 5006-60R

- Szerszámkészlet 85 db-os
- 1 db 8 "állítható csavarkulcs
- 1 db leképezett VÁGÓ
- 1 db 6 "átlós fogók
- 1 db 6 "kombinált fogó
- 1 db 3 m-es mérőszalag
- 9 db imbuszkulcs: 1,5-10 mm
- 9 db 1/4 "csatlakozó: 5-13 MM
- 1 db 1/4 "dinamométerkulcsot
- 1 db 340 G lécezés HAMMER
- 1 db bit-tartó
- 1 db 9 "VÍZSZINTEZŐ
- 32 db-os 1 bitszett
- 1 db mágneses tartó



CR-V  
39 db

Szerszám készlet  
FDG 5007-39R

- Szerszámkészlet 39 db-os
- Kombinált fogó
- 12 db bit 25 mm
- 8 db négyzet alakú kulcs 1,5 - 6 mm-es
- 2 db csavarhúzó PH2 x 100mm, SL6 x 100 mm
- 1 db bit kezelni
- 1 db racsnis 3/8 "
- 9 db 3/8 "fogalat: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
- 1 db kalapács 200 g
- 1 db hosszabbító 3/8 "x 3"
- 1 db 3/8 "Univerzális kulcs
- 2 db 3/8 "gyújtógyertya kulcs 16, 21 mm
- Kombinált fogó
- 12 db, 25 mm-es bitek
- 8 db-os hexa kulcs 1,5 - 6 mm
- 2 db csavarhúzó PH2 x 100mm, SL6 x 100 mm
- 1 db bit fogantyú
- 1 db racsnis 3/8 "
- 9 db 3/8 hüvelyes aljzatok: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
- 1 db kalapács 200g
- 1 db hosszabbító 3/8 "x 3"
- 1 db 3/8 "univerzális csukló
- 2 db 3/8 "gyújtógyertya 16, 21 mm



CR-V  
51 db

Szerszám készlet  
FDG 5015-51R

- 20x bit
- 1x mágneses bittartó
- 1x aljzattartó
- 2x CRV mini csavarhúzó
- 1x CRV csavarhúzó: 5X100 mm (-, +)
- 1x 1/4 "X3" kiterjesztés
- 7x CRV : 1,5-6 mm
- 12x 1 / 4 "-es aljzatok: 4,4,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13 mm
- 1x tartó adapter 1/4 "bit
- 1x 1/4 "racsnis fogantyú
- 1x6 "hosszú orrfogó
- 1x6 "fogó 1x kés



CR-V  
79 db

Bítkészlet  
FDG 5004-79R

- 6 mm bid:
- ⊖ SL 3, 4, 5, 6, 7
  - ⊕ PH 0, 1, 2, 3
  - ⊕ PZ 1, 2, 3
  - ⊕ TX 4, 5, 6, 7
  - ⊕ TH 8, 9, 10, 15, 20
  - ⊕ H 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0
  - ⊕ Y 1, 2, 3
  - ⊕ 2.3
  - ⊕ U 6, 8
- 4 mm bid:
- ⊖ SL 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5
  - ⊕ PH 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.5
  - ⊕ TX 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20
  - ⊕ H 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0
  - ⊕ Y 2.0
  - ⊕ 2.0
  - ⊕ 0.8
  - ⊕ U 2.6
- 1/4" fejek:
- M 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0



CR-V  
65 db

Bítkészlet  
FDS 1005-65R

- 4 mm bid:
- ⊖ SL 1.0, 1.5, 2.5
  - ⊕ PH 000, 00, 0, 1
  - ⊕ PZ 0, 1
  - ⊕ TX 5, 6, 7, 8, 9, 10
  - ⊕ H 0.7, 0.9, 1.3 1.5, 2.0
- 1/4" fejek:
- M 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0
- 6 mm bid:
- ⊖ SL 3, 4, 5, 6, 7
  - ⊕ PH 0, 1, 2, 3
  - ⊕ PZ 0, 1, 2, 3
  - ⊕ TX 10, 15, 20, 25, 30, 40
  - ⊕ H 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6
- 1/4" fejek:
- M 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16
- 6 mm-es racsnis szár
  - 4 mm-es bittartó szár



CR-V  
61 db

Csavarhúzó készlet  
FDS 1014-61R

- 4 mm bid:
- ⊖ SL 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5
  - ⊕ PH 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.5
  - ⊕ TX 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20
  - ⊕ H 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0
  - ⊕ Y 2.0
  - ⊕ 2.0
  - ⊕ 0.8
  - ⊕ U 2.6
- 6 mm bid:
- ⊖ SL 3, 4, 5, 6, 7
  - ⊕ PH 0, 1, 2, 3
  - ⊕ PZ 0, 1, 2, 3
  - ⊕ TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
  - ⊕ H 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6
- 1/4" fejek:
- M 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16
- 6 mm-es racsnis szár
  - 4 mm-es bittartó szár



CR-V  
41 db

Szerszám bítkészlet  
FDS 1009-41R

- 6 mm bid:
- ⊖ SL 3, 4, 5, 6, 7
  - ⊖ PH 1, 2, 3
  - ⊕ PZ 1, 2, 3
  - ⊕ TX 10, 15, 20, 25
  - ⊕ H 2, 3, 4, 5, 6
  - fejek:
  - M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32



CR-V  
47 db

Szerszám készlet  
FDG 6001-47R

- 4 mm bid:
- ⊖ SL 1.0, 1.5, 2.0
  - ⊕ PH 1.0, 1.5, 2.5
  - ⊕ T2, T5
  - ⊕ TX T2, T5
  - ⊕ Y 0.8
  - ⊕ U 2.6
- 1/4" fejek:
- M 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0
- 6 mm bid:
- ⊖ SL 3.0, 4.0, 5.0
  - ⊕ PH 4.0, 5.0, 6.0
  - ⊕ H 3.0, 4.0, 5.0
  - ⊕ TX T 6, T 7, T 8
  - ⊕ Y 2, Y 3, PZ 2, PZ 3
  - ⊕ U 6.0



CR-V  
35 db

Szerszám készlet  
FDG 5011-35R

- Kombinált fogó 150mm
- A vezető fogantyúja
- Kés
- Mérőszalag 3m
- 20x-es bitek x 25 mm-es tartóval
- 9x Hex Keys: 1. 6-10 mm
- Ollók
- Mágneses bittartó



CR-V  
56 db

Bítkészlet  
FDS 1015-56R

- 32 darab 25mm bit
- 4 darab 50mm bit: SL5,SL6,PH1,PH2
- 10 darab 1/4" fej: 4-12 mm
- 4 darab 3/8" fej: 13,14,15,17mm
- Racsnikulcs
- 200 mm állítható csavarkulcs
- Racsnis csavarhúzó fogantyú
- 60 mm mágneses bővítő
- 70 mm bővítő szár
- 1/4" "L" Adapter



CR-V  
33 db

Bítkészlet  
FDS 1004-33R

- 4 mm bid:
- ⊖ SL 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0
  - ⊕ PH 000, 00, 0, 1
  - ⊕ PZ 0, 1
  - ⊕ TX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20
  - ⊕ H 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0
- Csavarhúzó hosszabbítóval
  - Rugalmas rögzítés
  - Nagyító



CR-V  
22 db

Bítkészlet  
FDS 1011-22R

- 6 mm bid:
- ⊖ SL 3, 4, 5, 6
  - ⊕ PH 0, 1, 2, 3
  - ⊕ PZ 0, 1, 2, 3
  - ⊕ TX 10, 15, 20, 25
  - ⊕ H 3, 4, 5, 6
- Csavarhúzó fogantyúval
  - 50 mm-es hosszabbító rögzítés



CR-V  
40 db

Bítkészlet  
FDS 1016-40R

- 25 mm bid:
- ⊕ T 10, 15, 20, 25
  - ⊖ SL 3, 4, 5, 6
  - ⊕ PH 0, 1, 2, 3
  - ⊕ H 3, 4, 5, 6
- 28 mm bid:
- ⊕ T 5, 6, 7
  - ⊖ SL 2, 2.5, 3
  - ⊕ PH 000, 00, 0
  - ⊕ H 1.3, 1.5, 2
- 1/4" adapter:
- M 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm



CR-V  
37 db

Bítkészlet  
FDS 1017-37R

- 6 mm bid:
- ⊕ H 3, 4, 5, 6
  - ⊕ T 10, 15, 20, 25
  - ⊖ SL 3, 4, 5, 6
  - ⊕ PH 0, 1, 2, 3
  - ⊕ PZ 1, 2, 3
  - ⊕ S 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14





CR-V  
23 db

**Csavarhúzó készlet  
FDS 1018-23R**

- 15 db: 25 bitfej H3, H4, H5, H6, SL3, SL4, SL5, SL6, PZ1, PZ2, PH2, PH3, T10, T15
- 6 db: 1/4 fej 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
- 6 db: 1/4-es dugókulcs 5, 6, 7, 8, 9, 10
- 1 db: Bitfej tartó szár
- 1 db: Racsnis behajtó



CR-V  
14 db

**Szike készlet  
FDN 1003-14R**

- Hobbis kés 14 db
- 2x késfogantyú
- Tökvágók



16 db

**Szerszám szikekészlet  
FDN 1002-16R**

- Szike/pengeszett
- 13 db kés
- 2 befogószár
- Mágnescsik
- Fogantyú

ÚJ

**Kézi tűzgép  
FDN 3001**

- Ergonomikus fogantyú
- Megfelel a TÜV / GS szabványoknak
- a tűzgép fémszerkezetű
- 500 darab téglalap alakú kapocs
- 500 db "U" tűzkapocs
- 500 db "T" kapocs
- Praktikus műanyag tok



**Lemezvágó olló  
FDNP 3301**

- 3 darab lemezvágó olló
- Olló hossza: 250 mm
- 3 típusú lemez olló (jobb, bal és egyenes vágás)
- Vágási lehetőség: bal, jobb és egyenes
- Ergonomikusan kialakított fogantyúk



**Szerszám fogókészlet  
FDN 1020**

- Fogószett
- 1 db kombinátfogó
- 1 db csípőfogó
- 1 db kúposfogó



15 db

**Festő szett  
FDMV 1401**

- 2x 230 mm-es poliészter görgők
- 2x poliészter görgők 2x75 mm
- 1 x 230 mm-es festéktartály
- 1x keret 230 mm
- 1x75 mm-es keret
- 1x kefe 50 mm
- 1 festékkanna-nyitó
- 1x festékkeverő
- 1x100 mm-es görgős keret
- 1x poliészter hengerek 100 mm
- 1x sarokkefe
- 1x maszkolószalag 36 mm x 50 m
- 1x fedőlap

**Festőhenger  
FDMV 1501**

- Festéktartály kapacitása: 0,54 l
- Festőhenger szárába tölthető a vízbázisú festék
- 3/8" polyeszter henger
- 1x Fröccsenésgátló
- 1x Festék töltőcső
- 1x Tartóállvány
- 1x Zsírózó tubus

**Multifunkciós kés  
FDM 5025**

- Multifunkciós kéziszerszám
- Fogó
- Kis lapos csavarhúzó
- Phillips csavarhúzó
- Fogazott penge
- Széles késpenge
- Konzervnyitó
- Sörnyitó
- Közepes lapos csavarhúzó
- Kis késpenge
- Széles lapos csavarhúzó
- Övre csatlakoztatható tok



12 function



**Screw Remover  
FDV 8101**

- Csavar kieszető
- Méret: 5, 6, 8, 10 mm



**Mini Toolset  
FDS 9008-10R**

- Gipszkarton behajtó bitfej szett
- 10 Rész PH2\*25 mm bitfej

## SZERSZÁMOS LÁDÁK

ÚJ

**Fém szerszámbőrönd  
FDN 4150**

- Háromrészes szerszámos doboz
- Beépített kerekkel
- Teleszkópos fogantyúval
- Méretek: 520 x 320 x 721 mm
- Súly: 15 kg



ÚJ

**Szerszám box 16,5"  
FDN 4116**

- Anyag: kiváló minőségű műanyag
- Méret: 415 x 210 x 190 mm
- Rekesz bitekhez, tiplikhez és csavarokhoz
- Megerősített fogantyú

ÚJ

**Szerszám box 18,5"  
FDN 4118**

- Anyag: kiváló minőségű műanyag
- Méret: 480 x 250 x 230 mm
- Rekesz bitekhez, tiplikhez és csavarokhoz
- Megerősített fogantyú

500 db

ÚJ

**Forgácslap csavarkészlet  
FDS 9102-500R**

- 5\*60mm - 15 db • 5\*80mm - 10 db
- 5\*50mm - 20 db • 5\*40mm - 22 db
- 3.5\*25mm - 60 db • 3.5\*30 - 45 db
- 4\*30mm - 40 db • 4\*40mm - 28 db
- 3\*20mm - 100 db • 3\*16mm - 130 db
- 4\*35mm - 30 db



206 db

ÚJ

**Csavarkészlet  
FDS 9101-206R**

- 3.5x25 - 40 db • 4x35 - 25 db
- 4.5x40 - 20 db • 5x40 - 15 db
- 5x50 - 15 db • 4x35 - 25 db
- 4.5x40 - 20 db • 5x40 - 15 db
- 5x50 - 15 db • 6x60 - 8 db
- Dűbel: 5 - 30 db, 6 - 20 db, 7 - 15 db, 8 - 10 db, 10 - 8 db







Csavarhúzó készlet  
FDS 5007-18R

- Csavarhúzó készlet 18 db-os
- Csavarhúzó 8 db – Philips, hasított
- Csavarhúzó 10 darabos forgó fogantyúval
- Fali tartó
- CR-V minőség



Csavarhúzó készlet  
FDS 5008-18R

- Csavarhúzó készlet 18 db-os
- 8db – Philips, hasított
- 10 db forgó fogantyúval
- Állvány (falra vagy asztalra is tehető)
- CR-V minőség



Csavarhúzó készlet  
FDS 5006-37R

- Csavarhúzó készlet 37 db-os
- Négy Phillips csavarhúzó
- Négy lapos csavarhúzó
- Nyolc kis csavarhúzó
- Bitfej tartó
- Bitek: SL 4,5,6; PH 1,2,3; PZ 0,1,2,3; T 20,25,30,40; H 4,5,7



Csavarhúzó készlet  
FDS 1102-6R

- Csavarhúzó készlet
- Csavarhúzó 6 db – Philips, hasított
- CR-V minőség
- Fali tartó

## FÚRÓSZÁRAK



Fúrósár szett  
FDV 9004

- Fúrósár és bitkészlet
- Prémium minőség
- Fém 6x (2, 3, 4, 5, 6, 8)
- Bit 6x



Fúrósár szett  
FDV 9006

- Fúrósár és bitkészlet
- Prémium minőség
- Fém 6x (2, 3, 4, 5, 6, 8)
- Bit 6x



Fúrósár Készlet  
SDS PLUS FDV 9101

- 18 részes SDS PLUS fúrósár készlet
- Prémium minőség
- Méretek: 2 x 3 mm, 2 x 4 mm, 5 x 5 mm, 5 x 6 mm, 3 x 8 mm, 1 x 10 mm



Fúrósár Készlet  
SDS PLUS FDV 9201

- 39 részes SDS PLUS fúrósár készlet
- Prémium minőség
- Méret: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 8, 10 mm



Fúrósár Készlet  
SDS PLUS FDV 9202

- 27 részes SDS PLUS fúrósár készlet
- Prémium minőség
- Méret: 2, 3, 4, 5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 12 mm



Villáskulcs készlet  
FDN 1010

- 12 db-os villáskulcs szett
- Méretek: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24
- Erős tartószakban

CR-V  
7 db



Racsnis villáskulcs készlet  
FDN 1050

- 7 db-os racsnis villáskulcs készlet
- Méret: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- Műanyag tok

Racsnis villáskulcs készlet  
FDN 1051

- 7 db-os racsnis villáskulcs készlet
- Méret: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- Műanyag tok

CR-V  
7 db



## BITKÉSZLETEK



Bitkészlet  
FDS 9002-67R

- 6 mm bid:
- ⊖ SL 3,0, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0
  - ⊕ PH 0, 1, 2, 3
  - ⊕ PZ 0, 1, 2, 3
  - ⊕ TX 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 35, 40
  - ⊕ H 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4
  - ⊖ SQ 0, 1, 2, 3



Bitkészlet  
FDS 9003-56R

- 25 mm bid:
- ⊕ PH 1, 2, 3 - 3x
  - ⊕ PZ 1, 2, 3 - 3x
  - ⊖ SL 4,0, 5,0, 6,0
  - ⊖ T 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 - 2x
  - ⊖ TR 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
  - ⊖ H 3,0, 4,0, 5,0
- 75 mm bid:
- ⊕ PH 2, 3
  - ⊕ PZ 1, 2
  - ⊖ SL 6,0 mm
  - T 20, 25




Bitkészlet  
FDS 9004-33R

- 25 mm bid:
- ⊕ PH 0, 1, 2 - 4x, 3 - 2x
  - ⊕ PZ 0, 1, 2 - 3x, 3
- 50 mm bid:
- ⊖ SL 3,0, 4,0, 5,0
  - ⊖ T 10, 15, 20, 25, 30
- 75 mm bid:
- ⊕ H 2,0, 3,0, 3,5, 4,0, 5,0, 6,0
- Adapter
- 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm



Bitkészlet  
FDS 9005-55R

- 53 darab 75mm Power bit: PH0, PH0, PH1, PH1, PH2, PH2, PH3, PH3, SL3, SL3, SL4, SL4, SL5, SL5, SL6, SL6, SL7, H4, H4, H5, H5, H6, H6 T10, T10, T15, T15, T20, T20, T25, T25, T30, T30, T40, T40 Csavarkulcs: 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10 Torque set 6, 6, 8, 8, 10, 10
- 1 darab 60 mm mágneses tároló doboz
- 1 darab Coupler



Bitkészlet  
FDS 9006-27R

- 25 mm bid:
- ⊖ SL 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 5,5, 6,0
  - ⊕ PH 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- 50 mm bid:
- ⊖ SL 3,0, 4,0, 5,0
  - ⊕ PH 10, 15, 20, 30
- 125 mm bid:
- ⊖ SL 3,0, 4,0, 5,0
  - PH 10, 15, 20



SDS PLUS Fúrósár szett  
FDV 9151

- 13 részes DSD PLUS fúrósár szett
- Méretek: 6x160 mm, 8x160 mm, 10x160 mm, 12x210 mm, 10x260 mm, 12x260 mm, 14x260 mm
- 1 db hegyesvész 14x250 mm
- 1 db laposvész 14x250 mm
- 1 db lapátvész 14x250 mm
- 1 db horonyvész 14x250 mm

## SPECIÁLIS KIEGÉSZÍTŐK



Dekopírfűrész lap szett  
FDP 9001

- 2x T 118 A - Fa 2 - 15 mm PVC; Tiszta vágás
- 2x T 101 B - Fa 3 - 30 mm; Gyors vágás
- 2x T 101 AO - Fa 5 - 50 mm; Gyors vágás
- 2x T 144 D - Fa 3 - 30 mm; Tiszta vágás
- 2x T 101 B - Fa 3 - 30 mm
- 2x T 101 BR - Fém 1 - 3 mm




Dekopírfűrész lap szett  
FDP 9002

- 2x T 119 BO - Fa 2 - 15 mm PVC; tiszta vágás
- 2x T 101 B - Fa 3 - 30 mm; tiszta vágás
- 2x T 111 C - Fa 4 - 50 mm - PVC
- 2x T 127 D - Fém 3-15 mm - ALU 30 mm-ig Epox 30 mm-ig; Gyors vágás
- 2x T 118 A - Fém 1 - 3 mm



Új Orrfűrészlap  
FDPO 9001

- 9 darab fűrészlapot tartalmaz
- Univerzális tartó (1/2 ")
- Minőségi anyagokból készült
- 2 db univerzális fűrészlap fához / fémhez
- 3 db fához
- 4 db fémhez



SDS PLUS Fúrósár szett  
FDV 9152

- 12 részes DSD PLUS fúrósár szett
- Méretek: 5x110 mm, 6x110 mm, 6x160 mm, 8x160 mm, 10x160 mm, 10x210 mm, 12x210 mm, 10x450 mm, 12x450 mm, 18x450 mm, 20x450 mm, 24x450 mm



Lézeres távolságmérő  
FDLM 1030

- Méréstartomány: 0,2 - 30 m
- Mérési pontosság: +/- 0,2mm
- Lézer osztály: 2 / 630 - 670nm; 1mW
- Mértékegység: m/ft
- Elem típusa: 2x AAA
- Egy mérési funkció
- Folyamatos mérési funkció
- Sípolás a mérés befejeztével
- Háttérvilágítás



ÚJ DIZÁJN  
Lézeres távolságmérő  
FDLM 1040

- Méréstartomány: 0,2 40 m
- Mérési pontosság: +/-0,2 mm
- Lézer osztály: 2 / 630 - 670 nm; 1 mW
- Mértékegység: m/ft
- Elem típusa: Li-Ion
- Több mérési funkció
- Jelzőhang és háttérvilágítási funkció
- Ívelt területmérési lehetőség





## SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK

A multifunkciós porszívókat nehéz szennyeződések tisztítására, például garázsba, műhelybe, autóba vagy akár a kertbe tervezték. Szinte mindennemű részecskével meg tudnak birkózni a nedves iszaptól, a folyadékon át egészen a meleg, 40 °C-os hamuig.



### Gyűjtőtartály

A nagy kapacitású tartály mindent, ami a tömlőn keresztül érkezik, azt közvetlenül a tartályba gyűjti össze. Nincs szükség porzsák használatára és ez óriási előnye, különösen a nedves tisztítás esetén.

### Tömlő

A felhasználókor értékelné fogja a 2,5 m hosszú tömlőt, különösen a lépcsők, az udvarrészek vagy a pókhálók a mennyezetről történő tisztításakor.

### Foglalat

A beépített elektromos aljzat megkönnyíti egy másik elektromos készülék csatlakoztatását. A porszívó csatlakoztatása után automatikusan használhatóvá válik.

### Mozgást segítő kerekek

A kerek talp megkönnyíti a porszívó mozgását a padló mentén. A kerekek eltávolíthatók a porszívóról, ha nincs rá szüksége pl. lépcsők tisztításakor.

A **FIELDMANN** multifunkciós porszívók fémtartállyal vannak felszerelve, így a megszilárdult szennyeződésekhez és akár 30 liter vízhez ideális választás. A szilárd szálakból készült pamutszűrő még a legfinomabb porszemet is képes felfogni. A szűrőt egyszerűen rázza ki, öblítse el és máris újra tudja használni. További előny, hogy egy elektromos csatlakoztó került beépítésre, így más készülékeket közvetlenül lehet csatlakoztatni a porszívóhoz. Ez különösen akkor értékelhető, ha másik készüléket is szeretnénk használni.



### Elektromos száraz-nedves Porszívó FDU 201432-E

- Feszültség: 230V / 50Hz
- Névleges teljesítmény: 1400W
- **Szívó teljesítmény: 2000W**
- Erős pamut szűrő
- Fém gyűjtőtartály: 30L
- Switchable Blowing Function
- **Por lerázó funkció**
- **Tömlő csatlakozás zárolása / feloldása**
- Csúsztható nyél
- Gégecső: 2.5m
- Alumínium hosszabító cső: 0.77m
- Padló tisztító fej (sima és durva tisztításhoz)
- Padló kefe (kefe + törítő)
- Kárpit tisztító fej
- Rés szívó fej
- Körkefe

#### Ajánlott gyári kiegészítő:

- FDU 901432 FIELDMANN pamutszűrő
- FDU 911432 FIELDMANN HEPA szűrő

### Elektromos száraz-nedves Porszívó FDU 2003-E

- Elektromos száraz-nedves porszívó
- Teljesítmény: 1400 W (230-240V, 50/60Hz)
- Erős pamutszűrő
- Porgyűjtő 30 l
- Műanyag gégecső hossza 1,5 m
- Padlókefe, rés fej, forgókefe

#### Ajánlott gyári kiegészítő:

- FDU 9004 FIELDMANN pamutszűrő

### Elektromos száraz-nedves Porszívó FDU 2004-E

- Elektromos száraz-nedves porszívó
- Teljesítmény: 1400W (230-240V, 50/60Hz)
- Erős pamutszűrő
- Porgyűjtő 30 l
- Műanyag gégecső hossza 2,5 m
- Padlókefe, rés fej, forgókefe

#### Ajánlott gyári kiegészítő:

- FDU 9004 FIELDMANN pamutszűrő



# HAMUPORSZÍVÓK



Bárki, aki nyáron szeret sütögetni a kertben, vagy télen kandallóval, kályhával melegíteni otthonát, értékelni fogja a hamuporszívót. Szinte pillanatok alatt gondoskodik a kandalló, a tűzhely vagy a grillsütő tisztaságáról. Használatával egyszerűen tudja eltávolítani a hamut meg a nehezen elérhető helyekről is.

A hamuporszívó tartálya fémből készült, amely 40 ° C -s hamu tárolásáig kiválóan alkalmas. A biztonságos használat érdekében a szívócső és fém borítást kapott. A hatékony **HEPA szűrőnek** köszönhetően még a legkisebb hamu is a készülékben marad. A hamu porszívó kategória új terméke az idei évben az **FDU 201002-E** porszívó, mely egy beépített öntisztító funkciónak köszönhetően biztosítja a szűrő öntisztító folyamatát.



## Fém gyűjtőtartály

A fémből készült tartály optimális kapacitással rendelkezik akár a hamu porszívózásához vagy egy autó, garázs tisztításához, és kompakt mérete miatt nem igényel túl sok tárolóhelyet.

## HEPA szűrő

A HEPA szűrőben használt anyagoknak köszönhetően még a legfinomabb részecskék, mint például a hamu vagy a finom por felfogására tervezték.

## Kiegészítők

A kiegészítők széles választéka biztosítja a nehezen hozzáférhető területek maximális minőségű tisztítását.

## Kerekek

A kerekek biztosítják a könnyebb mozgást a takarítás során, amely különösen egy garázs tisztításakor tud rendkívül hasznos lenni. Ennek ellenére a felhasználók értékelhetik a kerekek könnyű eltávolításának lehetőségét is, ami egyenetlen felületen történő használat során lehet kedvező, például lépcső.



## Elektromos hamuporszívó FDU 2002-E

- Hamuporszívó és porszívó
- Teljesítmény: 1200W (230-240V,50/60Hz)
- Hamu hőmérséklete max. 40°C
- HEPA szűrő
- Hamu és porgyűjtő 20 l
- Fém cső hossza 1 m
- Műanyag cső hossza 1,5 m
- Padlókefe, rés fej, forgókefe
- Tápkábel hossza: 4,3 m

**Ajánlott gyári kiegészítő:**

- FDU 9003 FIELDMANN HEPA szűrő



## Elektromos hamuporszívó FDU 200601-E

- Hamuporszívó és porszívó
- Teljesítmény: 600 W (230 V/50 Hz)
- Hamu eltávolítás: max. 40°C hőmérsékletig
- HEPA szűrő
- 11 l gyűjtőtartály
- 1 m fém gégecső
- 0,15 m alumínium szívócső
- 3 m tápkábel
- Zajszint: 80 dB

### Ajánlott gyári kiegészítő:

- FDU 900601 FIELDMANN HEPA szűrő

## Elektromos hamuporszívó FDU 201001-E

- Hamuporszívó és porszívó
- Teljesítmény: 1000 W (230 V, 50/60Hz)
- Hamu eltávolítás: max. 40°C hőmérsékletig
- Pamutszűrő
- 20 l gyűjtőtartály
- 1 m fém gégecső
- 0,15 m alumínium szívócső
- 3 m tápkábel
- Zajszint: 80 dB

### Ajánlott gyári kiegészítő:

- FDU 9003 FIELDMANN HEPA szűrő
- FDU 201001 FIELDMANN pamutszűrő

## Elektromos hamuporszívó FDU 201002-E

- Feszültség: 230 V/50 Hz
- Teljesítmény: 1000 W
- Hamu hőfok: max. 40°C
- HEPA filter
- Öntisztító szűrő funkció
- 20 literes tartály
- 1 m hosszúságú fém tömlő
- 0,23 m alumíniumból készült fűvóka
- 3 m hosszúságú kábel
- Zajszint: 80 dB

## Vezeték nélküli hamuporszívó FDU 58120-0

- feszültség: max. 18-20 V
- Teljesítmény: 120 W
- Hamu hőfok: max. 40 °C
- Pamutszűrő
- 20 literes fém tartály
- 1 m hosszúságú fém tömlő
- 0,15 m alumíniumból készült fűvóka
- Zajszint: 75 dB (A)
- Akkumulátor nélkül
- Súly: 3,5 kg

### A csomag tartalma:

- Műanyag tömlő 1,5 m
- Műanyag cső 2 db
- Hosszú fűvóka
- Kerek kefe
- Padló fűvóka

### Ajánlott gyári kiegészítő:

- FDU 9003 FIELDMANN HEPA szűrő
- FDU 901001 FIELDMANN pamutszűrő







# TELESZKÓPOS LÉTRÁK ÉS FELLÉPŐK

A modern létrák vitathatatlan előnye, hogy a hosszúságot az Ön igényeinek megfelelően állíthatja be. A hosszúság mellett fontos szempont a létrák zárt méretei. Létráink összezsukva kis méretűek és a tárolásuk nem igényel nagy területet.

Mivel létráink alapanyagai elég vastagok, így nagyon szilárdak és ezért nem hajlanak meg, még akkor sem, ha a maximális hosszúságon használják. Súlyukat tekintve könnyűek, ami megkönnyíti a kezelhetőséget.

Az egyedülálló teleszkópos rendszernek köszönhetően a létrát az egyes sínek mozgatásával lehet meghosszabbítani. A létra mindkét oldalán található reteszelő hivatott biztosítani a véletlen összezsukodás

lehetőségét. A reteszelő megnyomásával a teleszkópos rudak biztonságosan összerakhatók.

A **FIELDMANN** olyan multifunkciós létrát kínál a vásárlóinak, ahol a létrák közös mechanizmussal rendelkeznek és így a létra egyes fukai közötti magasság különbségek, állíthatók. A kényelmesebb munkavégzés érdekében a multifunkciós létra állványá alakítható az acél taposólemezeknek köszönhetően.



### Egyedi rendszer

Az egyedi teleszkópos rendszer biztosítja a teleszkópos létrák és lépcsők könnyebb tárolását, vagy esetleges szállítását.

### Kifinomult csuklós kapcsolat

A kifinomult csukló lehetővé teszi a létra hosszabítását vagy rögzítését különböző helyzetekben.

### Multi-funkciós létrák

A többfunkciós létráink állványként is használhatók, ennek köszönhetően akár kb. 3 m magasságban is dolgozhat, és nem csak belső terekbe.

### Kiegészítő elemek

A tömör, fém létra kiegészítő elemek kielégítő kényelmet és biztonságot nyújtanak, ha a többfunkciós létrából állított állványon dolgoznak.



### Alumínium létra FZZ 4008

- 2 ágú teleszkópos alumínium létra
- Toldható kialakítás
- Maximális hosszúság kinyitva 6,7 m
- Összehajtott méret: 284 x 46 x 16 cm
- Támasztólétra magasság: 676 cm
- 10 fokos létra
- Foktávolság: 28 cm
- Anyagvastagság: 1,2 mm
- Teherbírás: 150 kg
- Súly: 13 kg



### Alumínium létra FZZ 4002

- Teleszkópos alumínium létra
- Könnyen hordozható és tárolható
- Méretek kihúzott állapotban: 320 x 47 x 9 cm
- Méretek összezsukott állapotban: 79 x 47 x 8 cm,
- Max. hosszúság: 3,2 m
- Lépcsőfokok száma: 11
- Lépcsőfokok közötti távolság: 29 cm
- Terhelhetőség: max. 150 kg
- Súly: 9,2 kg



### Alumínium létra FZZ 4004

- Teleszkópos alumínium létra
- Könnyen hordozható és tárolható
- Méretek kihúzott állapotban: 260 x 47 x 9 cm
- Méretek összezsukott állapotban: 87 x 48 x 9 cm,
- Max. hosszúság: 2,6 m
- Lépcsőfokok száma: 11
- Lépcsőfokok közötti távolság: 29 cm
- Terhelhetőség: max. 150 kg
- Súly: 5,0 kg



### Alumínium létra FZZ 4005

- Teleszkópos alumínium létra
- Könnyen hordozható és tárolható
- Méretek kihúzott állapotban: 380 x 48 x 9 cm
- Méretek összezsukott állapotban: 87 x 48 x 9 cm
- Max. hosszúság: 3,8 m
- Lépcsőfokok száma: 13
- Lépcsőfokok közötti távolság: 29 cm
- Terhelhetőség: max. 150 kg
- Súly: 11,0 kg



### Alumínium létra FZZ 4003

- Teleszkópos alumínium létra, "A" létra
- Könnyen hordozható és tárolható
- "A" létra méretei összezsukott állapotban: 87 x 67 x 15 cm
- Max. hosszúság: 3,2 m, "A" alakban: 1,58 m
- Lépcsőfokok száma: 10
- Lépcsőfokok közötti távolság: 29 cm
- Terhelhetőség: max. 150 kg
- Súly: 11,5 kg



### Alumínium létra FZZ 4006

- Teleszkópos alumínium létra, "A" létra
- Könnyen hordozható és tárolható
- Létra méretei összezsukott állapotban: 90 x 49 x 18 cm
- Max. hosszúság: 4,4 m, "A" alakban: 2,2 m
- Lépcsőfokok száma: 14
- Lépcsőfokok közötti távolság: 29 cm
- Terhelhetőség: max. 150 kg
- Súly: 15,0 kg

### Alumínium létra FZZ 4107

- 4 ágú összezsukható alumínium létra
- Összezsukható alumínium létra
- Támasztólétra magasság: 360 cm
- Állólétra magasság: 174 cm
- Állvány magasság: 98 cm
- Méret összezsukva: 27,5 x 37 x 98 cm
- Lépcsőfokok közötti távolság: 28 cm
- Merevítőrúd hossza: 61,5 cm
- Terhelhetőség: max. 150 kg
- Súly: 11,0 kg



### Acél taposólemezek FZZ 9107

- Kompatibilis az FZZ 4107 modellel
- A csomag 2 db lemezt tartalmaz
- Az első lemez méretei: 85,5 x 32 cm
- A második lemez méretei: 57,5 x 32 cm
- Maximális terhelés 150 kg
- Súly 3 kg



### Alumínium fellépő létra FZZ 2001

- Alumínium munkaállvány
- Állvány felület mérete: 76 x 30 cm
- Állvány zárt mérete: 103 x 41 x 49 cm
- Munkamagasság: 50 cm
- Maximális terhelhetőség: 150 kg
- Súly: 4,0 kg



# AUTÓ-, GARÁZS FELSZERELÉS



## Maximális hely kihasználás

Segítünk maximalizálni a tér kihasználását. Már új sarokpolc is elérhető.

## Ellenőrizze saját maga

A különböző mérőeszközeink nélkülözhetetlen segítséget nyújtanak a gumibroncsok minta-, a menetmélység mérésére, vagy akár a különböző furatok méreteinek megismerésére.

## Adapterek

Az univerzális kiegészítők segítségével különféle játékokat, egyéb eszközöket tud felfűjni.

## Rendszerezés

A tartós és mosható anyagokból készült modern rendszerezők kellemesebbé teszik az utasok számára a hosszú utakat.

A rendszeres karbantartás elengedhetetlen minden autó esetén. Akár nem is kell várakoznia egy szerviz időpontra, például autó kerekek cseréje esetén. A **FIELDMANN** szerszámok segítségével könnyedén és gyorsan meglazíthatja és meghúzhatja a kerekeket. A gumibroncsok nyomását a kompresszoraink segítségével tudja kezelni.

A digitális gumibroncs nyomásmérő készülékünkkel mindig ellenőrizni tudja a kerekben lévő nyomást, ezzel kényelmesebbé, biztonságosabbá és környezetbarátabbá teszi az utazását. Ellenőrizheti a gumibroncs mintázatának megfelelő mélységet a **FIELDMANN** mélységmérővel, amelyet akár otthon is használhat a különböző furatok mélységének mérésére.

Az autós kiegészítők évek óta a **FIELDMANN** termékcsalád hagyományos és szerves része. A **FIELDMANN** volt az első, aki tartós jégkaparókat, autó tisztítókeféket és összecukható hólapátokat kínált. Ma már széles autótartozék kínálattal rendelkezünk. Idén például bővítettük az autó belső és külső ápolási szettekkel. Ezek a készleteket tovább bővíthetők, például szősztelenítő kefékkel, amelyek eltávolítják a háziállatok szőrszállait az autólétráról. Az ápolókészletek egyes termékei kiválóan alkalmasak háztartási tisztításra.

## Levegős kompresszor FDAK 201524-E

- Feszültség: 230 V/50 Hz
- Teljesítmény: 1500 W
- Fordulatszám: 2850 ford./perc
- Tartálytérfogat: 24 L
- Nyomás: max. 8 bar
- Tájékoztató jellegű szívóteljesítmény: 198L/perc
- Súly: 25 kg



## Levegős kompresszor FDAK 201550-E

- Feszültség: 230 V/50 Hz
- Teljesítmény: 1500 W
- Fordulatszám: 2850 ford./perc
- Tartálytérfogat: 50 L
- Nyomás: max. 8 bar
- Tájékoztató jellegű szívóteljesítmény: 198L/perc
- Súly: 32 kg



## Levegős kompresszor FDAK 12011

- Csatlakozó 12 V szivargyújtóhoz
- Nyomásmérő barban 0,1 pontossággal
- Henger átmérő: 30 mm
- Tápkábel: 3,0 m
- 1 m cső csavarmentes csatlakozóval
- Megszakítás nélküli működés egyszerre max. 15 perc
- Egy átlagos gumibroncs felfújásának ideje 2,4 barra: 3 perc

## Levegős kompresszor FDAK 201101-E

- Feszültség: 230V/ 50Hz
- Teljesítmény: 1100W
- Üresjárat fordulatszám: 3550 ford./min.
- Nyomás: max. 8 Bar
- Szívó erő: 180L/min.
- 3M PVC cső
- 8 darabos tartozék

## Kompresszor-tartozékkészlet FDAK 901501-E

- 6 darabos készlet
- Nyomásmérős kerékpumpáló pisztoly
- Fúvatópisztoly
- Adapter és tűk játékszerek felfújásához
- PU spiráltömlő

## Autós akkumulátor töltő FDAS 12002

- Autós intelligens akkumulátor töltő
- Feszültség: 230 V/50 Hz
- Kimeneti áram: 6 V/12 V, 2 A/4 A (DC)
- Töltés-merítés
- Túltöltés, polaritás felcserélése, túláram, túlmelegedés elleni védelem




**Fém álló polc  
FDR 1800**

- Méret: 90 x 40 x 180 cm
- Váz: 0,7 mm vastag horganyzott acélból készült, cinkbevonat a rozsdá megelőzése érdekében
- MDF tábla: 5 mm
- Polcok: 5 polcszint
- Terhelés: max. 175 kg / egyenletesen elosztott polc
- Állítható polc magasság
- Csavarmentes és könnyen összeszerelhető vázszerkezet
- Kiváló megoldás raktárak, garázsok, raktárhelyiségek és irodák számára
- Súly: 16 kg


**ÚJ**
**Fém álló polc  
FDR 1820**

- Méret: 120 x 40 x 180 cm
- Váz: 0,7 mm vastag horganyzott acélból készült, cinkbevonat a rozsdá megelőzése érdekében
- MDF tábla: 5 mm
- Polcok: 5 polcszint
- Terhelés: max. 175 kg / egyenletesen elosztott polc
- Állítható polc magasság
- Műanyag sarokvédők
- Csavarmentes és könnyen összeszerelhető vázszerkezet
- Kiváló megoldás raktárak, garázsok, raktárhelyiségek és irodák számára
- Súly: 17 kg


**Fém sarok polc  
FDR 1840R**

- Sarokpolc állvány 5 polccal
- Segít maximalizálni a tér kihasználását
- MDF tábla: 5 mm
- Keret vastagsága: 0,7 mm
- Terhelhetőség: max. 175 kg / egyenletesen elosztott polc
- Váz: 0,7 mm vastag horganyzott acélból készült
- Csavarmentes és könnyen összeszerelhető vázszerkezet
- Láb- és sarokvédővel van ellátva, a padló és a fal védelme érdekében
- Kiváló megoldás raktárak, garázsok, raktárhelyiségek és irodák számára


**Belső szélvédő  
hővédő fólia  
FDAZ 6001**

- Méret: 1300 x 600 mm
- Elsősorban nyári használatra
- Blokkolja a káros UV sugarakat
- Csökkenti a beltéri hőmérsékletet


**Autóápoló szett  
FDAC 1001**

- Autóápoló szett
- Ablaktörölő 1 db
- Ventilátortisztító
- Szivacs
- Mikroszálas szivacskendő


**Autóápoló szett  
FDAC 1003**

- Forgó fej 1x
- Összesuktható fogantyú 1x
- Spray palack 1x
- Mikroszálas szivacs 1x
- Törőruha 2x
- Portörölő 1x


**Csomagrögzítő  
szett FDAG 1001**

- Csomagrögzítő gumipántok
- Csomag tartalma: 8 db
- Hossz: 20 - 120 cm
- Vastagsága: 8 mm


**Csomagrögzítő  
racsni FDAG 1101**

- Csomagrögzítő racsni FDAG 1101
- Csomagrögzítő
- Racsni gyors rögzítő
- Hossz: 2,5 X 200 cm
- Akasztó kampós


**Polírozó gép  
FDAL 201202-E**

- Elektromos polírozógép
- Teljesítmény: 1200 W
- Feszültség: 230V/50Hz
- Változtatható fordulatszám: 5000-13000 rpm
- Tárcsaméret: 125 mm


**Keréknyomás mérő  
FDLM 0101**

- Keréknyomás mérő
- Automata kalibrálás
- Méréstartomány: 0,05 -12 bar-ig
- LCD kijelző
- Mérési egységek: bar, kpa, psi, kg/cm<sup>2</sup>
- Lithium akkumulátor, cserélhető


**Autóbiztonsági  
asszisztens szett  
FDAM 0251**

- Autóbiztonsági asszisztens szett 5 az 1-ben
- Digitális keréknyomás mérő, tartomány: max. 12 bar
- Mértékegységek: bar, kpa, psi, kg/cm<sup>2</sup>
- Biztonsági övvágó
- Biztonsági kalapács
- LED zseblámpa
- Piros LED figyelmeztető lámpa


**Gumiprofil mélység  
mérő  
FDAM 0201**

- Gumiprofil mélység mérő
- Menetmélység, furat mélység mérés
- Méréstartomány: 25 mm-ig
- LCD háttér világítású kijelző
- Mérési egységek: bar, kpa, psi, kg/cm<sup>2</sup>
- Lithium akkumulátor, cserélhető


**Ülésvédő  
babaülés alá  
FDAP 60201**

- Védelem fizikai hatásokkal szemben
- Vízlepergető
- Szilárd anyag
- Egyszerűen használható


**Autós csomagtartó  
rendszerező  
FDAP 60301**

- Kívül - belül kialakított tárolók
- Számos praktikus kialakítású zseb
- Helytakarékos
- Javítja a jármű belső környezetét
- A tárolt dolgok, a kialakításnak köszönhetően védve vannak


**Külső szélvédő  
hővédő fólia  
FDAZ 6002**

- Méret: 1300 x 600 mm
- Elsősorban téli használatra
- Blokkolja a káros UV sugarakat
- Csökkenti az üveg jégét


**Autós jégkaparó  
FZO 5011**


- Jégkaparó
- Fagyálló, erős ABS műanyagból készült
- Puha nyél
- Méret: 31,5 x 11,5 cm

**Autós hókefe,  
jégkaparó FZO 5012**

- Hókefe és jégkaparó
- Alumínium nyéllel
- Sörte anyag: PVC
- Méret: 60 x 5 cm

**Autós hókefe,  
jégkaparó FZO 5013**

- Hókefe, vízlehúzó és jégkaparó
- Alumínium nyéllel
- ABS kaparó
- PVC sörte
- Teleszkópos szár: 81 - 120 cm


**Kutyatakaró csomagtartóba  
FDAP 60501**

- Állítható hevederek a fejtámlákhoz
- Tépőzáras rögzítés
- Szinte minden autohoz használható
- Védje autójának hátsó ülését a kutya szőrtől, lábnyomoktól, víztől, karcolásoktól


**Kutyatakaró hátsó ülésre  
FDAP 60551**

- Hátlós ablakkal felszerelt
- Tároló zsebekkel
- Védje autójának hátsó ülését a kutya szőrtől, lábnyomoktól, víztől, karcolásoktól


**Ülésre szerelhető  
kelléktartó  
FDAP 60401**

- A legtöbb autóüléssel kompatibilis
- Egyszerűen felszerelhető
- Egyszerűen rendezhető
- Stílusos kialakítású
- Beépített kis asztal





LÁNCFŰRÉSZ	FIELDMANN LÁNC	KÓD	FIELDMANN VEZETŐLEMEZ	KÓD	OREGON LÁNC	KÓD	OREGON VEZETŐLEMEZ	KÓD
FZP 2000-E elektromos láncfűrész	FZP 9016	50001704	FZP 9014	50001702				
FZP 2005-E elektromos láncfűrész	FZP 9016	50001704	FZP 9014	50001702				
FZP 2020-E elektromos láncfűrész	FZP 9023	50002931	FZP 9002	50000307				
FZP 3714-B benzines láncfűrész	FZP 9001	50000306	FZP 9002	50000307	FZP 9003	50000862	FZP 9022-B	50002682
FZP 4216-B benzines láncfűrész	FZP 9001	50000306	FZP 9005-B	50000307	FZP 9003	50000862	FZP 9022-B	50002682
FZP 4516-B benzines láncfűrész	FZP 9001	50000306	FZP 9005-B	50001272	FZP 9003	50000862	FZP 9022-B	50002682
FZP 5016-B benzines láncfűrész	FZP 9008-B	50001275	FZP 9020-B	50002591	FZP 9010-B	50001277		
FZP 5216-B benzines láncfűrész	FZP 9008-B	50001275	FZP 9020-B	50002591	FZP 9010-B	50001277		



SZEGÉLYNYÍRÓ	DAMIL 60 m	KÓD	ORSÓ	KÓD	ORSÓ FEDÉL	KÓD
FZS 2105 E	FZS 9017-60	50004231	FZS 9030	50004074	FZS 9031	50004075
FZS 2306 E	FZS 9019	50001705	FZS 9032	50004076	FZS 9033	50004077
FZS 2505 E	FZS 9019	50001705	FZS 9025	50003392	FZS 9026	50003393
FZS 2002 E	FZS 9019	50001705	FZS 9012	50001323	FZS 9011	50001322
FZS 2050 E	FZS 9020	50001689	FZS 9015	50001691		

FŰKASZA	DAMIL 60 m	KÓD	VÁGÓ FEJ	KÓD	TWIST&GO VÁGÓ FEJ	KÓD	PÓT KÉS	KÓD	VÁLLPÁNT	KÓD
FZS 3003-B	FZS 9021	50001690	FZS 9016	50001683	FZS 9023	50004708	FZS 9004	50000519	FZS 9052	50003133
FZS 3020-B	FZS 9021	50001690	FZS 9016	50001683	FZS 9023	50004708	FZS 9004	50000519	FZS 9052	50003133
FZS 4004-B	FZS 9021	50001690	FZS 9016	50001683	FZS 9023	50004708	FZS 9004	50000519	FZS 9052	50003133
FZS 5003-B	FZS 9021	50001690	FZS 9016	50001683	FZS 9023	50004708	FZS 9004	50000519	FZS 9052	50003133



VEZETÉK NÉLKÜLI FŰRÉSZ	OREGON VEZETŐLEMEZ 20 cm	KÓD	OREGON LÁNC	KÓD
FZP 70505-0 20V	FZS 9008	50004703	FZS 9019	50004704

BENZINES GYEPSZELLŐZTETŐ	RUGÓS HENGER	KÓD
FZV 6050-B	FZV 9050-B	50004371

VEZETÉK NÉLKÜLI FŰKASZA	TEKERCS	KÓD
FZS 70105-0 20V	FZS 9105	50004707



VEZETÉK NÉLKÜLI SZEGÉLYNYÍRÓ FZS 1025-A	AKKUMULÁTOR	KÓD
	FZO 9006	50004821
	FZS 9019	50001705
	FZS 9025	50003392
	FZS 9026	50003393



VEZETÉK NÉLKÜLI FŰNYÍRÓ	PÓT KÉS	KÓD	AKKUMULÁTOR	KÓD
FZR 2110 LI	FZR 9031-LI	50004053	FZR 9110	50004381
FZR 70375-0 2x20V	FZR 9034-A	50004705	tab 20V	
FZR 70335-A 2x20V	FZR 9035-A	50004706	tab 20V	

ELEKTROMOS FŰNYÍRÓ	PÓT KÉS	KÓD
FZR 2015-E	FZR 9030-E	50003805
FZR 2021-E	FZR 9021-E	50002348
FZR 2025-E	FZR 9021-E	50002348
FZR 2028-E	FZR 9028-E	50003595
FZR 2035-E	FZR 9024-E	50003263
FZR 2046-E	FZR 9027-E	50003594

VEZETÉK NÉLKÜLI OLLÓ	AKKUMULÁTOR	KÓD
FZN 4101-2 A/AT	FZO 9003	50001967
FZN 5101-A	FZO 9005	50003792



BENZINES FŰNYÍRÓ	PÓT KÉS	KÓD
FZR 4003-79BH, FZR 4008-79B	FZR 9023-B	50003262
FZR 4005-127BH	FZR 9018-B	50001714
FZR 4210-B	FZR 9033-B	50004342
FZR 4608 B, FZR 4614-144B; BES	FZR 9025-B	50003264
FZR 4611-144B, FZR 4616-144B/BES, FZR 4618-144BV, FZR 4625BV	FZR 9019-B	50002079
FZR 4615 LIBES	FZR 9015-BES	50004422
FZR 5115-170B	FZR 9020-B	50002080
FZR 5114-170B/BV; FZR 5124BV	FZR 9029-B	50003596
FZR 5611-B	FZR 9032-B	50004343



VEZETÉK NÉLKÜLI SZERSZÁM	TÖLTŐ	KÓD	AKKUMULÁTOR	KÓD
FDV 10252-A			FDV 90252	50004687
FDV 10253-A			FDV 90252	50004687
FDV 10201-A	FDV 90201RN	50003044	FDV 90201	50003043
FDV 10251-A	FDV 90251RN	50003574	FDV 90251	50003573
FDV 10301-A	FDV 90301N	50003655	FDV 90301	50003654
FDV 10351-A			FDV 90351	50002153
FDV 10352-55AR	FDV 90352RN	50003704	FDV 90352	50003702
FDV 10401-A			FDV 90401	50004244




18 V ONE BATTERY SZÉRIA	2 AH AKKUMULÁTOR	KÓD	4 AH AKKUMULÁTOR	KÓD	GYORS TÖLTŐ	KÓD
	FDUZ 50020	50002986	FDUZ 50040	50002987	FDUZ 51000	50003960
	FDUZ 50003	50003293			FDUZ 50000	50002121
	FDUZ 50004	50003996				



20 V FAST POWER SZÉRIA	2 AH AKKUMULÁTOR	KÓD	4 AH AKKUMULÁTOR	KÓD	GYORS TÖLTŐ	KÓD
	FDUZ 79020	50004543	FDUZ 79040	50004544	FDUZ 79100	50004602
					FDUZ 79110	50004603

üzletek e-boltok



[WWW.FIELDMANN.HU/ELADOK](http://WWW.FIELDMANN.HU/ELADOK)



**FAST Hungary Kft.**  
H-2310 Szigetszentmiklós,  
Kántor út 10.

A katalógusban megjelenő termékek előzetes figyelmeztetés nélkül módosulhatnak a műszaki fejlesztések, a színspecifikáció változásai és a raktárkészlet elérhetősége függvényében az egyes országokban. A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen, a kiadványokban található hibáért.

## BENZINES LÁNCFŰRÉSZEK

A láncfűrészünk különösen tűzifa aprításához hasznos segítőtársak, ugyanakkor azonban kiterjedt lombosított fák ágainak ritkításához is előnyösen használhatók.



### Kert

- Fűnyírók
- Gyepszellőztetők
- Láncfűrészek
- Minden

### Műhely

- Elektromos szerszám
- Kéziszerszám
- Támasztólétrák, dupla létrák, lapátok
- Minden





**FIELDMANN**<sup>®</sup>  
Home & Garden Performance