



FIELDMANN®

Home & Garden Performance

zahravná technika ručné, aku, elektrické náradie vybavenie dielne garáž



Katalóg 2021

všetko pre váš dom a záhradu

www.fieldmann.sk

KVALITA, DESIGN A JEDINEČNOSŤ, TO JE FIELDMANN

Narodila sa pred desiatimi rokmi a doslova rastie pred očami. Ide s dobou, ale nestráca pri tom svoj štýl. Reč nie je o cudzej slečne, ale o českej značke **FIELDMANN**, ktorá práve tento rok oslavuje desať rokov na našom trhu. Obľuba výrobkov **FIELDMANN** rok od roka stúpa, rozširuje sa okruh verných zákazníkov. Hlavne vďaka nim sa darí priebežne upravovať ponuku, dopĺňať ju o ďalšie položky, a predovšetkým celkovo skvalitňovať sortiment.

Po desiatich rokoch už **FIELDMANN** nie je len značkou záhradnej techniky pre údržbu trávnikov, stromov, kríkov a záhonov. Je tiež pomocníkom pri upratovaní v dome i na záhrade, partnerom pri údržbe a vylepšovaní domu, ale napríklad aj dodávateľom techniky pre čerpanie vody. Už niekoľko rokov si môžu zákazníci vyberať zo širokej ponuky záhradného nábytku, stále sa rozširuje tiež sortiment grilov alebo auto príslušenstvo.


Spojivom všetkých výrobkov je veľmi dobrá kvalita, spoľahlivosť, bezpečnosť a jednoduché ovládanie. **FIELDMANN** prináša najnovšie trendy, ale zachováva maximálny komfort pri práci na záhrade, v dome aj v dielni. A pretože vsádza aj na spoľahlivosť, sú stroje tejto značky vybavené kvalitnými komponentami, náradie vyniká precíznym spracovaním. Moderný dizajn, optimálne parametre a dobrá kvalita sú u značky **FIELDMANN** dostupné za zmysluplné ceny.

Jubilejný katalóg, ktorý práve držíte v rukách, je výrazne širší napríklad v kategórii auto príslušenstva. Zvlášť v zlom počasí sa nečistoty na auto i do jeho vnútra dostávajú ľahko. Ak ich chcete tiež ľahko a rýchlo dostať preč, vyskúšajte umývacie súpravy pre interiér aj exteriér vozidla. Ďalšie novinky nájdete ako v sekcii záhradnej techniky, kde sú napríklad nové kosačky s elektrickým štartérom, tak samozrejme aj v kategórii záhradného ručného náradia. Skladáciu ručnú píľku oceníte pri prerezávaní hustých konárov, ale ľahko ju zložíte i do batohu, keď sa chystáte napríklad kempovať. Medzi elektrickými náradím zaujme napríklad nová striekacia pištoľ.

U noviniek, rovnako ako aj u súčasného sortimentu, sa môžete na značku **FIELDMANN** spoľahnúť. Veríme, že aj v tomto roku budete novinkami milo prevapení.



8




18




22



28




32



38




41




43



44




59




60




62



68




75



76



78



80



82

OBSAH



ZÁHRADA

AKU program pre dielňu a záhradu rada **FAST POWER 20 V** 4-7

Starostlivosť o trávnik

Elektrické rotačné kosačky 8-9

Vretenové, benzínové a AKU rotačné kosačky 10-15

Vertikutátory 16-17

Strunové kosačky, vyžinače a krovinořezy 18-21

Starostlivosť o kríky a stromy

Reťazové píly 22-23

Nožnice na živý plot 24-25

Nožnice na konáre, záhradné náradie 26-27

Nožnice na trávu, kríky a stromy, prerezávače stromov 28-29

Upratovanie a údržba záhrady

Drviče a štiepkovače 30-31

Záhradné vysávače 32-33

Voda

Ponorné čerpadlá, čerpadlá na vodu 34-35

Hadicové navijaky, zavlažovacie pištole 36-37

Vysokotlakové umývačky 38-39

Elektrocentrály 40

Kultivátory 41

Príslušenstvo

Oleje, rukavice a skladacie lopaty 42-43

Záhradný nábytok

Záhradné zostavy 44-45

Drevený nábytok 46

Stoly, stoličky, lavice, lehátka 47

Kovový nábytok, ratan sety 48-51

Slnečníky, hojdačky, altánky 52-53

Záhradné grily

Grily plynové 54-55

Grily na drevené uhlie 56-57

Príslušenstvo na grilovanie 58

DOM A DIELŇA

Ručné náradie

AKU náradie 60-61

Elektrické náradie 62-66

Gola sady s náradím 68-70

Sady bitov sa skrutkovače 71

Špeciálne drobné náradie 72

Kliešte, maliarske potreby a boxy na náradie 73

Sady skrutkovačov, kľúčov a laser. merače 74

Vrtáky, sady bitov a špeciálne príslušenstvo 75

Vysávače

Univerzálne vysávače 76-77

Vysávače na popol 78-79

Rebríky


Rebríky a schodíky 80-81

Auto príslušenstvo

Kompresory, nabíjačky 82-83

Regály, zimné príslušenstvo, meradlá, organizéry 84-85


Voliteľné príslušenstvo, náhradné diely 86



24



40




54



66



77



84

20V Li-Ion

FASTPOWER

ONE BATTERY FOR ALL / NEW GENERATION



Je tichá, ekologická, úsporná. Žiaden benzín, žiaden kábel, žiadny rámus, žiadne splodiny. Taká je nová AKU rada značky **FIELDMANN** pre rok 2021, ktorá naozaj funguje, dlho vydrží, ľahko sa ovláda a má veľký výkon.

Srdcom AKU techniky je vždy Lítium-Iónová batéria vo variantoch 2 Ah/4 Ah. Nie je nutné ku každému stroju zháňať špeciálnu batériu, ale stačí Vám jedna, a tú môžete používať pre ktorýkoľvek stroj z našej **FAST POWER 20V** rady. Ľahko a rýchlo (na cvaknutie) ju prehodíte z jedného stroja do druhého a môžete pokračovať v práci. Stačí stlačiť tlačidlo a ide to!

Dnešná AKU technika vie ponúknuť výkonnosť i dynamiku benzínových strojov! Tá je zaručená tým, že pri strojoch ako sú záhradné kosačky, prípadne krovinorezy, je využívaná plná sila dvoch batérií naraz. Pri menších strojoch ako sú vŕtačky, alebo fukár je potom využívaná iba 1 batéria.

NOVINKA



Dôraz na ergonómiu

Nová rada **FAST POWER** kladie dôraz na ergonómiu. Skvele padne do ruky.



Jednoduchá výmena batérie

Stlačte žltú poistku a zatiahnite. Ľahšie to už byť nemôže.



Najmodernejšie technológie Li-Ion

Všetky naše stroje disponujú vlastnou elektronickou riadiacou jednotkou pre efektívne využitie celej kapacity batérie.



LED indikácia

Všetky akumulátory z tejto rady disponujú modernou LED signalizáciou o aktuálnej zostávajúcej kapacite batérie.

Výkon podľa potreby

Aku rada 20V disponuje dvoma kapacitami batérie. Sami si určíte, koľko sily vyhovuje práve Vám.



V ponuke tiež praktické pracovné tašky v 2 veľkostiach **FDUA 59010/59021.**

20V Li-Ion batéria 2 Ah **FDUZ 79020**

- patentovaná technológia článkov
- batérie pre dlhšiu životnosť
- LED indikátor stavu nabitia priamo na batérii
- **kapacita batérie: 2 000 mAh**
- kompatibilný so všetkými položkami z radu **FAST POWER 20V**

20V Li-Ion batéria 4 Ah **FDUZ 79040**

- patentovaná technológia článkov
- batérie pre dlhšiu životnosť
- LED indikátor stavu nabitia priamo na batérii
- **kapacita batérie: 4 000 mAh**
- kompatibilná so všetkými položkami z radu **FAST POWER 20V**

Rýchlonabíjačka 2x 20V **FDUZ 79110**

- AC 230V/50Hz, DC 20 max 2,4 A
- LED indikácia/ochrana prehriatia batérie
- doba nabíjania: 60 min (2 x 2 Ah), 120 min (2 x 4 Ah)
- kompatibilná so všetkými položkami z radu **FAST POWER 20V**

Rýchlonabíjačka 20V **FDUZ 79100**

- AC 230V/50Hz, DC 20 max 2,4 A
- LED indikácia/ochrana prehriatia batérie
- doba nabíjania: 60 min (2 Ah), 120 min (4 Ah)
- kompatibilná so všetkými položkami z radu **FAST POWER 20V**



FIELDMANN®
Home & Garden Performance

20V Li-Ion

FASTPOWER

ONE BATTERY FOR ALL / NEW GENERATION



20V Li-Ion

FASTPOWER

ONE BATTERY FOR ALL / NEW GENERATION

AKU NÁRADIE 20V

20V píla přímočará FDUP 70405-0

- rýchlosť bez zaťaženia: 0 - 2800 ot./min.
- max. rezná kapacita: drevo: 80 mm, mäkký kov: 10 mm, oceľ: 5 mm
- bez batérie a nabíjačky



20V úhlová brúska FDUB 70605-0

- rýchlosť bez zaťaženia: 0 - 7 500 ot./min.
- priemer kotúča: 115 mm
- s bočnou ergonomickou rukoväťou
- bez batérie a nabíjačky




V ponuke varianty
2000 mAh a 4000 mAh

20V píla šabľová FDUO 70505-0


- rýchlosť bez zaťaženia: 0 - 3 000 ot./min.
- dĺžka rezu: 26 mm
- max. rezná kapacita: drevo: 100 mm, mäkký kov: 20 mm, oceľ: 10 mm
- bez batérie a nabíjačky

20V akumulátorová vŕtačka FDUV 70105-0

- rýchlosť bez zaťaženia: 0 - 360 ot./min., 0 - 1 300 ot./min.
- max. priemer: 10 mm
- max. krútiaci moment: 35 Nm
- bez batérie a nabíjačky



V ponuke tiež variantu **FDUV 70115-A** obsahuje navyše 2000 mAh batériu, rýchlonabíjačku a praktický plastový kufrík.



20V píla kotúčová FDUK 70305-0

- rýchlosť bez zaťaženia: 0 - 3 700 ot./min.
- priemer kotúča: 165 mm
- ergonomická rukoväť
- AC Laser
- bez batérie a nabíjačky



1 typ batérie
pre 13 rôznych zariadení ako v záhrade, tak v dielni

**20V fukár lístia
FZF 70605-0**

- rýchlosť bez zaťaženia: 0 - 17000 ot./min.
- maximálna rýchlosť vzduchu: 38 m/s
- sací výkon: 350 CFM
- **bez batérie a nabíjačky**

**20V plotové nožnice
FZN 70205-0**

- dĺžka lišty: 510 mm
- rezný priemer: 16 mm
- rýchlosť bez zaťaženia: 0 - 1300 ot./min.
- elektronická brzda
- **bez batérie a nabíjačky**

**20V strunová kosačka
FZS 70105-0**

- šírka záberu: 300 mm
- priemer struny: 1,6 mm
- rýchlosť bez zaťaženia: 0 - 7 500 ot./min.
- teleskopická rukoväť
- nastaviteľný uhol strunovej hlavy
- **bez batérie a nabíjačky**

**2x 20 V akumulátorový
krovinorez
FZS 70705-0**

- max. šírka rezu 38 cm
- strunová hlava: 33 cm
- priemer struny: 2,0 mm
- 3hrotý kovový kotúč: 23 cm
- ramenný popruh
- držadlá s mäkkou rukoväťou
- **bez batérie a nabíjačky**

**2x 20 V akumulátorová
kosačka na trávu
FZR 70335-A**

- šírka záberu: 330 mm
- zberný kôš: 35 l
- 5 polôh výšky kosenia
- výška kosenia: 25 - 65 mm
- odporučená plocha kosenia: až 350 m²
- **v sade s 2 x 2 Ah batériou + rýchlonabíjačka**

**2x 20 V akumulátorová
kosačka na trávu
FZR 70375-0**

- šírka záberu: 370 mm
- zberný kôš: 40 l
- 6 polôh výšky kosenia
- výška kosenia: 25 - 75 mm
- odporučená plocha kosenia: až 500 m²
- **bez batérie a nabíjačky**

**20V prerezávač konárov
FZP 70505-0**

- rýchlosť reťaze: 5 m/s
- dĺžka lišty: 200 mm
- lišta a reťaz značky OREGON
- teleskopická rukoväť: ± 70 cm
- **bez batérie a nabíjačky**

**20V teles. plotové
nožnice FZN 70405-0**


- dĺžka lišty: 420 mm
- rezný priemer: 16 mm
- teleskopická rukoväť: ± 70 cm
- nastaviteľná hlava
- **bez batérie a nabíjačky**



BEZUHLÍKOVÝ
MOTOR

BEZUHLÍKOVÝ
MOTOR

ELEKTRICKÉ ROTAČNÉ KOSAČKY



Elektrické kosačky **FIELDMANN** sa pre kompaktné rozmery, ľahkú manipuláciu aj primeraný výkon stali obľúbenými medzi chatármi, záhradkármi a vôbec majiteľmi menších záhradiek, situovaných často v hustej zástavbe. Stačí ju len zapojiť do zásuvky a môžete kosiť. Elektrická kosačka **FIELDMANN** ponúkne kvalitné kosenie, vrátane okrajov trávniku, kde vďaka špeciálne tvarovanému šasi umožní kosenie plochy až k stene alebo napríklad pozdĺž plotov.

Výhodou je tichý chod, vďaka ktorému nebudete pri práci rušiť susedov. Motor nespája žiadne palivo, prevádzka je tým pádom šetrná k životnému prostrediu. Stroj uskladníte takmer kdekoľvek, nevyžaduje prakticky žiadnu údržbu ani servis. Predpokladom je však elektrická zásuvka v dosahu a pri práci starosť o to, aby ste nepresekli kábel.

Malé elektrické kosačky bez pohonu kolies s plastovým šasi vynikajú svojou ľahkosťou, takže sa hodia aj na členitejšie pozemky, kde je potreba kosiť okolo záhonov, stromov či kríkov, takže sa s kosačkou viac manipuluje. Výhodou je menší záber, čo uľahčuje kosenie detailov.

Väčšie elektrické modely sa môžu pochváliť vysokou výkonnosťou a oproti benzínovým modelom aj nižšou hmotnosťou. Uplatňujú sa tak predovšetkým na stredne veľkých, menej členitých plochách. Oproti malým modelom majú širší záber, silnejší motor a väčší zberný kôš. Pri práci na rozľahlejších rovných plochách sú tým pádom výrazne rýchlejšie. Spínač cez celú šírku rukoväte zvyšuje komfort aj pri dlhšej práci, umožňuje totiž pohodlnejšie štartovanie a vedenie stroja oboma rukami.



Centrálné nastavenie výšky kosenia

Výšku kosenia je možné nastaviť pre všetky kolieska spoločne pohybom jedinej páky.

Vysypanie bezo zvyškov

Integrovaný jazyk koša presne zapadne do vyhadzovacieho tunela. Po vyprázdnení koša zostanú zvyšky trávy na tomto jazyku, nie pod kosačkou.

Ukazovateľ zaplnenie

Plastové koše vybraných modelov sú vybavené ukazovateľmi zaplnenia, ktoré vás včas upozornia, že je kôš plný.

Centrálné nastavenie výšky kosenia

Výšku kosenia je možné nastaviť pre všetky kolieska spoločne pohybom jedinej páky.

| Model | Príkon motora | Záber | Materiál šasi | Nastavenie výšky kosenia | Výška kosenia | Objem koša | Sklopné madlo | Nastavenie výšky madla | Hmotnosť | Odporúčaná plocha |
|------------|---------------|-------|---------------|--------------------------|---------------|------------|---------------|------------------------|----------|----------------------|
| FZR 2015-E | 1 000 W | 32 cm | plast | 3 pozície | 20 – 56 cm | 30 l | ÁNO | ÁNO | 7,2 kg | 250 m ² |
| FZR 2021-E | 1 200 W | 32 cm | plast | 3 pozície | 20 – 56 mm | 30 l | ÁNO | NE | 7,5 kg | 450 m ² |
| FZR 2025-E | 1 300 W | 32 cm | plast | 3 pozície | 20 – 56 mm | 30 l | ÁNO | ÁNO | 7,5 kg | 600 m ² |
| FZR 2028-E | 1 300 W | 33 cm | plast | 3 pozície | 20 – 60 mm | 30 l | ÁNO | ÁNO | 8,2 kg | 600 m ² |
| FZR 2035-E | 1 600 W | 38 cm | plast | 5 pozícií | 20 – 70 mm | 45 l | ÁNO | NIE | 14,2 kg | 800 m ² |
| FZR 2046-E | 2 000 W | 43 cm | plast | 6 pozícií | 20 – 70 mm | 50 l | ÁNO | ÁNO | 15,4 kg | 1 000 m ² |

**NOVINKA**

Elektrická kosačka FZR 2015-E

- príkon motora: 1 000 W
- záber kosenia: 32 cm
- plastový kôš s objemom 30 l s ukazovateľom naplnenia
- výška kosenia: 20-56 mm
- 3 polohy nastavenia výšky kosenia
- odporúčaná plocha kosenia 250 m²
- sklopné madlo s možnosťou prispôsobenie výšky
- transportné madlo v fažisku kosačky



Elektrická kosačka FZR 2021-E

- príkon motora: 1 200 W
- záber kosenia: 32 cm
- plastový kôš s objemom 30 l s ukazovateľom naplnenia
- výška kosenia: 20-56 mm
- 3 polohy nastavenia výšky kosenia
- odporúčaná plocha kosenia 450 m²
- sklopné madlo pre ľahké skladovanie
- transportné madlo v fažisku kosačky



Elektrická kosačka FZR 2025-E

- príkon motora: 1 300 W
- záber kosenia: 32 cm
- plastový kôš s objemom 30 l s ukazovateľom naplnenia
- výška kosenia: 20-56 mm
- 3 polohy nastavenia výšky kosenia
- odporúčaná plocha kosenia 600 m²
- výškovo nastaviteľné madlo
- ľahké sklopenia madla pomocou rýchlopúináčich skrutiek



Elektrická kosačka FZR 2028-E

- príkon motora: 1 300 W
- záber kosenia: 33 cm
- delený kôš (plast/textil) s objemom 30 l
- výška kosenia: 20-60 mm
- 3 polohy nastavenia výšky kosenia
- odporúčaná plocha kosenia 600 m²
- výškovo nastaviteľné madlo
- transportné madlo v fažisku kosačky



Elektrická kosačka FZR 2035-E


- príkon motora: 1 600 W
- záber kosenia: 38 cm
- delený kôš (plast/textil) s objemom 45 l
- výška kosenia: 20-70 mm
- 5 polôh nastavenia výšky kosenia
- odporúčaná plocha kosenia 800 m²
- sklopné madlo pre ľahké skladovanie
- centrálné nastavenie výšky kosenia



Elektrická kosačka FZR 2046-E

- príkon motora: 2 000 W
- záber kosenia: 43 cm
- delený kôš (plast/textil) s objemom 50 l
- výška kosenia: 20-70 mm
- 6 polôh nastavenia výšky kosenia
- odporúčaná plocha kosenia 1 000 m²
- výškovo nastaviteľné madlo s možnosťou úplného sklopenia
- centrálné nastavenie výšky kosenia

BENZÍNOVÉ, VRETIENOVÉ ROTAČNÉ KOSAČKY



Vďaka benzínovému pohonu kosačky nebudete potrebovať žiadne zdroje elektrickej energie, takže sa môžete pri kosení bez problémov pohybovať aj v najvzdialenejšom kúte záhrady. Benzínová kosačka si trúfne nielen na rozľahlejšie plochy, ale tiež na hustejšiu či dlhšiu trávu, a nie celkom rovný terén. Určitú daň za to, že vás nebude obmedzovať žiadna napájacia šnúra či dostupnosť elektrickej zásuvky, je o niečo náročnejšia údržba.

Menšie benzínové stroja sa hodia pre záhradky, kde sa veľké plochy strieďajú s členitými. Kosačky s plastovým šasi bez pojazdu sú cenovo dostupné a ľahšie, takže sa s nimi lepšie manipuluje v prípade prekážok v ploche trávnik, napríklad medzi záhonmi. Odolnosť väčším benzínovým kosačkám **FIELDMANN** prináša ocelové šasi. Vďaka pojazdu však nemusíte stroj ťažko tlačiť, ide sám, takže nevaďí ani vyššia hmotnosť. Kosenie trávy na nerovnom aj svahovitom teréne je potom celkom nenáročné. Pri najvyšších modeloch si dokonca môžete plynule regulovať rýchlosť pojazdu podľa potreby.

Ak máte obavy z problémov so štartovaním, vyberte si kosačku so štartérom, kde je štartovanie rovnako jednoduché ako v aute. Pri systéme 4 v 1 zase oceníte výber, ako s pokosenou trávou naložiť: Okrem zberu trávy či mulčovania tento systém umožňuje ešte trávu vyriadkovať za kosačkou alebo ju odhodíť do boku. Mäkčené rukoväte benzínových kosačiek **FIELDMANN** spoľahlivo tlmiť vibrácie. Stroje disponujú väčšími kolieskami, výborne tak prekonávajú nerovnosti terénu, navyše sú kolesá väčšiny modelov uložená na guľôčkových ložiskách, čo predlžuje ich životnosť a zlepšuje otáčanie kolies.



Motory Briggs & Stratton

Vo výbave vybraných kosačiek Fieldmann nájdete motory renomovanej americkej spoločnosti Briggs & Stratton. Sú medzi nimi najmodernejšie modely radu E-Series, motory s ventilovým rozvodom **POV** aj automatický sýtič **READYSTART**.



4-rýchlostný pojazd

Vybrané modely umožňujú meniť rýchlosť pojazdu. Môžete vyberať zo 4 rýchlostí. Zmena rýchlosti nemá vplyv na otáčky noža.



Nastavenie madla

U väčšiny modelov kosačiek možno výškovo nastaviť madlo a urobiť tak prácu pohodlnú pre všetkých členov rodiny.



Elektrický start

Pohodlné štartovanie pomocou elektrického štartéru. Stačí pouze stisknúť.



Pre kosačky Fieldmann odporúčame oleje MOL.

VREtenOVÉ A AKU KOSAČKY

Vretenové kosačky trávu nekosiť, ale v podstate strihajú, čo je šetrnejší spôsob údržby trávnik.

Žacie ústrojenstvo v podobe rotujúceho valcovitého vretena je tvorené piatimi do skrutkovice stočenými nožmi umiestnenými v presných rozstupoch a uhloch. Tráva sa pri otáčaní vretena dostáva medzi dve ostria, ktorá sa pohybujú proti sebe a steblo ako nožnice odstrihujú. Končeky pokosenej trávy tak nie sú rozstrapkané ako pri klasickom kosení a nezasychajú.



Vretenová kosačka **FZR 1010**

- vhodná aj pre menší trávnik, kde nie je v dosahu el. energie
- záber kosenia: 40 cm
- plynulé nastavenie výšky kosenia 14-47 mm
- látkový kôš 23 l
- sklopné madlo pre ľahké skladovanie
- odporúčaná plocha kosenia 150 m²



Vretenová kosačka **FZR 1050**

- záber kosenia: 38 cm
- 5 nožov
- výška kosenia: 13-38 mm
- 4 pozície nastavenie výšky kosenia
- látkový kôš 45 l
- sklopné madlo
- možnosť použitia aj bez el. prúdu ako ručnú vretenovú kosačku



Aku kosačka **FZR 2110-Li**

- batérie Li-Ion 40 V, 2 000 mAh
- záber kosenia: 32 cm
- 3 pozície nastavenia výšky kosenia

- výška kosenia: 32-68 mm
- plastový zberný kôš 30 l s ukazovateľom zaplnenia
- výškovo nastaviteľná rukoväť
- odporúčaná plocha kosenia do 350 m²
- batéria a nabíjačka súčasťou balenia

BENZÍNOVÉ KOSAČKY



Benzínová kosačka **FZR 4003-79BH**

- motor OHV 79 cm³
- záber kosenia: 40 cm, plastové šasi
- nastavenie výšky kosenia - 3 pozície 25, 40 a 55 mm
- látkový kôš 40 l redukujúci priestupnosť prachu
- sklopné madlo pre ľahké skladovanie
- hmotnosť: 19 kg
- odporúčaná plocha kosenia 650 m²



NOVINKA

Benzínová kosačka **FZR 4005-127BH**

- motor OHV RATO RV 125-S
- výkon motora: 1,8 kW
- záber kosenia: 40 cm, plastové šasi
- nastavenie výšky kosenia - 3 pozície
- výška kosenia: 25/45/65 mm
- zberný kôš 40 l
- sklopné madlo
- hmotnosť: 19 kg
- odporúčaná plocha kosenia 750 m²



Benzínová kosačka **FZR 4008-79B**

- motor OHV 79 cm³
- záber kosenia: 40 cm, oceľové šasi
- centrálna nastavenie výšky kosenia - 7 pozícií, 25-75 mm
- látkový kôš 45 l redukujúci priestupnosť prachu
- kolesá uložené na guľôčkových ložiskách
- sklopné madlo pre ľahké skladovanie
- hmotnosť: 25,5 kg
- odporúčaná plocha kosenia 800 m²



V ponuke tiež 2 ďalšie modely akumulátorových kosačiek v rámci programu **FAST POWER 20V**, str. 4-7



s pojazdom



Benzínová kosačka FZR 4210-B

- motor: Rato OHV, 127 cm³, 1,9 kW
- šasi kosačky: oceľ
- záber kosenia: 42 cm
- systém kosenia 3 v 1 - zber, zadné odhadzovanie, mulčování
- centrálné nastavenie výšky kosenia - 6 pozícií
- výška kosenia: 25-75 mm
- zberný kôš: 45 l
- kolesá uložené na guľôčkových ložiskách
- predné kolesá 150 mm, zadné kolesá 200 mm
- hmotnosť: 21,7 kg
- odporúčaná plocha kosenia 900 m²
- sklopné madlo s mäčkenu rukoväťou



Benzínová kosačka FZR 4608-B

- štvortaktný motor OHV 139 cm³
- výkon motora: 2,2 kW
- s vlastným pojazdom
- oceľové šasi so záberom kosenia 46 cm
- textilný kôš s objemom 55 l
- výška kosenia: 25-75 mm
- centrálné nastavenie výšky kosenia
- odporúčaná plocha kosenia 1 000 m²
- sklopné madlo s mäčkenu rukoväťou
- možnosť mulčování - záslepka v balení



Benzínová kosačka FZR 4611-144B

- štvortaktný motor OHV RATO SV 145-S
- výkon motora: 2,5 kW
- s vlastným pojazdom
- kvalitné oceľové šasi so záberom kosenia 46 cm
- delený kôš (plast/textil) s objemom 65 l s ukazovateľom naplnenia
- výška kosenia: 25-70 mm
- centrálné nastavenie výšky kosenia
- odporúčaná plocha kosenia 1 000 m²
- sklopné madlo s mäčkenu rukoväťou, panel na nápoj a náradie
- možnosť mulčování - záslepka v balení



s pojazdom



s pojazdom



elektrický štartér



s pojazdom

**NOVINKA**
**Benzínová kosačka
FZR 4614-144B**

- štvortaktný motor OHV RATO SV 145-S
- výkon motora: 2,5 kW
- s vlastným pojazdom
- kvalitné oceľové šasi so záberom kosenia 46 cm
- delený kôš (plast/textil) s objemom 60 l a ukazovateľom naplnenia
- výška kosenia: 30-80 mm
- centrálné nastavenie výšky kosenia
- odporúčaná plocha kosenia 1 000 m²
- výškovo nastaviteľné madlo s mäčkčenou rukoväťou, panel na nápoj a náradie
- systém 4v1 - zber do koša,
- mulčovanie, zadné a bočné odhadzovanie

**Benzínová kosačka
FZR 4616-144B**

- štvortaktný motor OHV RATO SV 145-S
- výkon motora: 2,5 kW
- s vlastným pojazdom
- kvalitné oceľové šasi so záberom kosenia 46 cm
- delený kôš (plast/textil) s objemom 60 l a ukazovateľom naplnenia
- výška kosenia: 30-80 mm
- centrálné nastavenie výšky kosenia
- odporúčaná plocha kosenia 1 000 m²
- výškovo nastaviteľné madlo s mäčkčenou rukoväťou, panel na nápoj a náradie
- systém 4v1 - zber do koša,
- mulčovanie, zadné a bočné odhadzovanie

**Benzínová kosačka
FZR 4615-LiBES**

- štvortaktný motor OHV Ducar 150 cm³
- výkon motora: 2,7 kW
- elektrický štartér - Li-Ion batéria,
- ručné štartovanie
- záber kosenia: 46 cm, oceľové šasi
- centrálné nastavenie výšky kosenia - 7 pozícií
- výška kosenia: 25-75 mm
- delený kôš (plast/textil) 55 l
- kolesá uložené na guľôčkových ložiskách
- odporúčaná plocha kosenia 1200 m²
- výškovo nastaviteľné madlo s mäčkčenou rukoväťou, panel na nápoj a náradie
- systém 4v1 - zber do koša,
- mulčovanie, zadné a bočné odhadzovanie



Benzínová kosačka FZR 4618-144BV

- štvortaktný motor OHV RATO SV 145-S
- výkon motora: 2,5 kW
- variabilná rýchlosť pojazdu - 4 rýchlosti
- kvalitné oceľové šasi so záberom kosenia 46 cm
- kôš s objemom 65 l s ukazovateľom naplnenia
- výška kosenia: 25-70 mm
- centrálné nastavenie výšky kosenia
- odporúčaná plocha kosenia 1 200 m²
- výškovo nastaviteľné madlo s mäkkou rukoväťou, panel na nápoj a náradie
- systém 4v1 - zber do koša, mulčovanie, zadné a bočné odhadzovanie



Benzínová kosačka FZR 4625-BV

- motor Briggs & Stratton 500 E OHV
- výkon motora: 1,94 kW
- variabilná rýchlosť pojazdu - 4 rýchlosti
- kvalitné oceľové šasi so záberom kosenia 46 cm
- kôš s objemom 65 l s ukazovateľom naplnenia
- výška kosenia: 25-70 mm
- centrálné nastavenie výšky kosenia
- odporúčaná plocha kosenia 1 400 m²
- výškovo nastaviteľné madlo s mäkkou rukoväťou, panel na nápoj a náradie
- systém 4v1 - zber do koša, mulčovanie, zadné a bočné odhadzovanie



NOVINKA

Benzínová kosačka FZR 5114-170B/BV

- štvortaktný motor OHV RATO SV 170-S
- výkon motora: 2,8 kW
- s pojazdom
- štvorrýchlostný variátor
- kvalitné oceľové šasi so záberom kosenia 51 cm
- kôš s objemom 62 l s ukazovateľom naplnenia
- výška kosenia: 25-80 mm
- centrálné nastavenie výšky kosenia
- odporúčaná plocha kosenia 1 800 m²
- výškovo nastaviteľné madlo s mäkkou rukoväťou, panel na nápoj a náradie
- systém 4v1 - zber do koša, mulčovanie, zadné a bočné odhadzovanie

| Model | Motor | Výkon motora | Systém 4v1 | Záber | Materiál šasi | Nastavenie výšky kosenia | Počet pozícií výšky kosenia | Objem koše | Sklopné madlo | Nastavenie výšky madla | Hmotnosť | Odporúčená plocha |
|----------------|-------------------------|--------------|------------|-------|---------------|--------------------------|-----------------------------|------------|---------------|------------------------|----------|----------------------|
| FZR 4003-79BH | OHV 79 cm ³ | 1,3 kW | NIE | 40 cm | PLAST | ÁNO | 3 pozície | 40 l | ÁNO | NIE | 17,5 kg | 650 m ² |
| FZR 4005-127BH | OHV 127 cm ³ | 1,8 kW | NIE | 40 cm | PLAST | ÁNO | 3 pozície | 40 l | ÁNO | NIE | 19,0 kg | 750 m ² |
| FZR 4008-79B | OHV 79 cm ³ | 1,3 kW | NIE | 40 cm | OCEĽ | ÁNO | 7 pozícií | 45 l | ÁNO | NIE | 23,0 kg | 800 m ² |
| FZR 4210-B | OHV 127 cm ³ | 1,9 kW | NIE | 42 cm | OCEĽ | ÁNO | 6 pozícií | 45 l | ÁNO | NIE | 21,7 kg | 900 m ² |
| FZR 4608-B | OHV 139 cm ³ | 2,2 kW | NIE | 46 cm | OCEĽ | ÁNO | 8 pozícií | 55 l | ÁNO | NIE | 32,0 kg | 1 000 m ² |
| FZR 4611-144B | OHV 144 cm ³ | 2,5 kW | NIE | 46 cm | OCEĽ | ÁNO | 8 pozícií | 65 l | ÁNO | NIE | 28,0 kg | 1 000 m ² |
| FZR 4614-144B | OHV 144 cm ³ | 2,5 kW | ÁNO | 46 cm | OCEĽ | ÁNO | 5 pozícií | 55 l | ÁNO | ÁNO | 32,0 kg | 1 000 m ² |
| FZR 4616-144B | OHV 144 cm ³ | 2,5 kW | ÁNO | 46 cm | OCEĽ | ÁNO | 8 pozícií | 60 l | ÁNO | ÁNO | 29,0 kg | 1 000 m ² |
| FZR 4615-LIBES | OHV 150 cm ³ | 2,7 kW | ÁNO | 46 cm | OCEĽ | ÁNO | 7 pozícií | 55 l | ÁNO | ÁNO | 32,5 kg | 1 200 m ² |
| FZR 4618-144BV | OHV 144 cm ³ | 2,5 kW | ÁNO | 46 cm | OCEĽ | ÁNO | 8 pozícií | 65 l | ÁNO | ÁNO | 31,7 kg | 1 200 m ² |
| FZR 4625-BV | B&S 140 cm ³ | 1,94 kW | ÁNO | 46 cm | OCEĽ | ÁNO | 8 pozícií | 65 l | ÁNO | ÁNO | 27,0 kg | 1 400 m ² |
| FZR 5114-170B | OHV 170 cm ³ | 2,8 kW | ÁNO | 51 cm | OCEĽ | ÁNO | 8 pozícií | 62 l | ÁNO | ÁNO | 36,5 kg | 1 800 m ² |
| FZR 5115-170B | OHV 170 cm ³ | 2,8 kW | ÁNO | 51 cm | OCEĽ | ÁNO | 8 pozícií | 65 l | ÁNO | ÁNO | 36,5 kg | 1 800 m ² |
| FZR 5124-BV | B&S 161 cm ³ | 2,68 kW | ÁNO | 51 cm | OCEĽ | ÁNO | 8 pozícií | 62 l | ÁNO | ÁNO | 38,0 kg | 1 800 m ² |
| FZR 5611-B | OHV 196 cm ³ | 3,5 kW | ÁNO | 56 cm | OCEĽ | ÁNO | 6 pozícií | 75 l | ÁNO | ÁNO | 33,9 kg | 2 000 m ² |



**Benzínová kosačka
FZR 5115-170B**

- štvortaktný motor OHV RATO SV 170-S
- výkon motora: 2,8 kW
- s pojazdom
- kvalitné oceľové šasi so záberom kosenia 51 cm
- koš s objemom 65 l
- výška kosenia: 25-77 mm
- centrálné nastavenie výšky kosenia
- odporúčaná plocha kosenia 1 800 m²
- výškovo nastaviteľné madlo s mäkkou rukoväťou, panel na nápoj a náradie
- systém 4v1 - zber do koša, mulčovanie, zadné a bočné odhadzovanie



**Benzínová kosačka
FZR 5124-BV**

- motor Briggs & Stratton 750 DOV
- výkon motora: 2,68 kW
- variabilná rýchlosť pojazdu - 4 rýchlosti
- regulácia otáčok motora
- kvalitné oceľové šasi so záberom kosenia 51 cm
- koš s objemom 62 l s ukazovateľom naplnenia
- výška kosenia: 25-80 mm
- centrálné nastavenie výšky kosenia
- odporúčaná plocha kosenia 1 800 m²
- výškovo nastaviteľné madlo s mäkkou rukoväťou, panel na nápoj
- systém 4v1 - zber do koša, mulčovanie, zadné a bočné odhadzovanie



**Benzínová kosačka
FZR 5611-B**

- štvortaktný motor OHV 200 cm³
- výkon motora: 3,5 kW
- záber kosenia: 56 cm, oceľové šasi
- systém kosenia 4v1 - zber, bočné a zadné odhadzovanie, mulčovanie
- centrálné nastavenie výšky kosenia - 6 pozícií
- výška kosenia: 25-75 mm
- delený koš 75 l
- mäkký poťah madla tlmiaci vibrácie
- panel s priehradkou na drobnosti
- predné madlo pre ľahkú manipuláciu pri čistení
- kolesá uložené na guľôčkových ložiskách
- hmotnosť: 33,9 kg
- odporúčaná plocha kosenia 2000 m²

ELEKTRICKÉ A BENZÍNOVÉ VERTIKUTÁTORY



Pravidelné odstraňovanie trávnej plsti čiže stariny, regeneruje trávnik a pomáha tak v boji proti chorobám a plesniam. Ku koreňom trávnik lepšie preniknú živiny, voda, vzduch a svetlo. Elektrické vertikutátory **FIELDMANN** sú štandardne vybavené dvojicou valcov.

Odstránenie trávnej plsti zaisťuje prevzdušňovací valec, zatiaľ čo valec druhý, vertikutačný, nožmi prerezáva vodorovné trávne odnože, čo podporuje rast koreňového systému a tvorbu nových výhonov. Trávnik hustne a regeneruje sa. Výmena valcov na vertikutátoroch **FIELDMANN** je rýchla a jednoduchá.

Trávnik odporúčame prevzdušniť dvakrát ročne - na jar a na jeseň, u viac namáhaných plôch aj častejšie. Konkrétny termín volíme vždy s ohľadom na klimatické podmienky. Chybou by bolo pustiť sa do vertikutačie podmáčaných alebo zamrznutej plochy. Vertikutačie sa vykonáva len do hĺbky max. 3 mm, nejde totiž o úpravu pôdy. Cieľom je prerezať trávny drn v nadzemnej časti. Hlbší záber noža ako 3 mm môže poškodiť koreňky trávy. U vertikutátorov **FIELDMANN** možno hĺbku práce nastaviť v závislosti na opotrebení nožov či pružín, spravidla centrálnou jednou páčkou.



Valec s nožmi

Pri dodržaní správnej hĺbky vertikutačie nože jemne narušujú povrch, a podporujú tak rast koreňového systému.



Valec s pružinami

Pružiny efektívne odstránia trávnu plst, ktorá vzniká zo zvyškov pokosenej trávy a tiež mulčovaním. Odstránenie trávnej plsti trávnik prevzdušní a zabraňuje šíreniu burín a machu.



Výkonné benzínové motory

Novo dodávame vertikutátor aj vo variante s benzínovým motorom.



Nastavenie hĺbky vertikutačie

V súvislosti s opotrebením nožov môžete nastaviť polohu tak, aby hĺbka vertikutačie bola vždy optimálna, tj. 2 - 3 mm.

| Model | Príkonn/výkon | Šírka záberu | Objem koša | Počet nožov | Počet pružín | Nastavenie výšky madla | Hmotnosť | Odporúčaná plocha |
|------------|-----------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------------------|----------|----------------------|
| FZV 2004-E | 1 500 W | 32 cm | 40 l | 20 | 16 | NIE | 8,5 kg | 800 m ² |
| FZV 4003-E | 1 600 W | 38 cm | 48 l | 20 | 24 | ÁNO | 11,5 kg | 1 000 m ² |
| FZV 4010-E | 1 800 W | 40 cm | 55 l | 20 | 24 | ÁNO | 12,8 kg | 1 200 m ² |
| FZV 6050-B | 208 cm ³ /4,3 kW | 40 cm | 45 l | 18 | - | NIE | 34 kg | 2000 m ² |

800 m²1 000 m²1 200 m²

Elektrický vertikutátor FZV 4010-E

- elektrický vertikutátor
- určený pre väčšie plochy
- príkon elektromotora: 1 800 W
- šírka záberu vertikutácie: 40 cm
- súčasťou sú dva vymeniteľné valce
- nastavenie hĺbky práce podľa opotrebenia nožov či pružín
- vertikutačný valec s 20 nožmi
- prevzdušňovací valec s 24 pružinami
- výškovo nastaviteľná rukoväť
- kôš s objemom 55 l

Benzínový vertikutátor FZV 6050-B

- motor OHV 208 cm³/4,3 kW
- pracovný záber: 40 cm
- oceľové šasi
- štandardne osadené valcom s 18 nožmi
- centrálné nastavenie pracovnej hĺbky
- rozsah nastavenia -15 až +5 mm, 6 pozícií
- látkový kôš 45 l redukujúci priestupnosť prachu
- kolesá uložené na guľôčkových ložiskách
- sklápateľné madlo pre ľahké skladovanie
- voliteľné - valec s pružinami

Elektrický vertikutátor FZV 2004-E

- elektrický vertikutátor vhodný pre stredne veľké plochy
- príkon elektromotora: 1 500 W
- šírka záberu vertikutácie: 32 cm
- súčasťou sú dva vymeniteľné valce
- nastavenie hĺbky práce do 4 polôh podľa opotrebenia nožov či pružín
- vertikutačný valec s 20 nožmi
- prevzdušňovací valec so 16 pružinami
- kôš s objemom 40 l

Elektrický vertikutátor FZV 4003-E

- robustný vertikutátor s pevným plastovým šasi
- príkon elektromotora: 1 600 W
- šírka záberu vertikutácie: 38 cm
- súčasťou sú dva vymeniteľné valce
- nastavenie hĺbky práce podľa opotrebenia nožov či pružín
- vertikutačný valec s 20 nožmi
- prevzdušňovací valec s 24 pružinami
- kôš s objemom 48 l

2 000 m²

STRUNOVÉ KOSAČKY, VYŽÍNAČE A KROVINOREZY



Na detailné kosenie trávy okolo obrubníka, v prudkom svahu či na neprístupnom mieste pod kríkom, kam sa potrebujeme „natahnuť“, je dobré si zaobzerať strunovú kosačku. Najlepšie takú, ktorá nám aj pár centimetrov pridá, ako napríklad strunovú kosačku **FIELDMANN** s teleskopickou rukoväťou.

Pre zlepšenie dostupnosti možno nastaviť polohu hornej rukoväti a pri vybraných modeloch aj uhol žacej hlavy. Strunové kosačky **FIELDMANN** sú ľahké a tiché, ideálne pre dokončovacie práce a menšie plochy. Akumulátorové modely pridávajú ku všetkým výhodám strunových kosačiek ešte slobodu pri práci bez starosti o dĺžku predlžovacieho kábla a dostupnosť zásuvky. Pre väčšie plochy sa hodia modely s podpornými kolieskami, ktoré zaisťujú pohodlie pri dlhšej práci.

Skultivovať zarastenú „džungľu“ na peknú časť záhrady si vyžaduje silu a techniku, v prvom rade výkonný krovinořez. Ten sa hodí pre vyžínanie tuhej prerastenej trávy aj rozsiahlejších zaburinených plôch. Pri kosení oceníte poloautomatickú strunovú hlavu, ktorá zaisťuje nastavenie dĺžky dvojice strún len ľahkým úderom o zem. Modely **FIELDMANN** s oceľovým nožom v základnej výbave si poradia s krovinami a náletovými drevinami. Dvojtaktné motory krovinořezov **FIELDMANN** ponúkajú vysoký výkon, ale zároveň sú ľahké. Krovinořezy s dvojitou prednou rukoväťou pripomínajúce riadidlá na bicykli sa držia oboma rukami, čo umožňuje efektívnejšiu a komfortnejšiu prácu aj na väčších plochách.



Nastavenie uhla hlavy kosačky

Uhol žacej hlavy strunovej kosačky je možné nastaviť, a udržiavať tak aj horšie dostupné miesta.



Strunová hlava

Strunu je možné vysunúť do maximálnej prípustnej dĺžky jednoduchým poklepaním strunovej hlavy o povrch.



Delená hriadeľ

Uvoľnením jednoduchého mechanizmu možno rozdeliť hriadeľ vyžínača či krovinořezu. Rozložený stroj sa výrazne lepšie preváža a skladuje.



Vodítko proti nechcenému pokoseniu rastlín

Vodítko vymedzuje oblasť dosahu struny a zabraňuje tak nechcenému pokoseniu okrasných rastlín v záhonoch.



V ponuke tiež
 akumulátorová
 strunová kosačka
 v rámci programu
FAST POWER 20V,
 str. 4-7



NOVINKA

**Akumulátorová
 strunová kosačka
 FZS 1025-A**

- Li-Ion batéria 18 V/1 500 mAh
- doba chodu cca 35 min, struna 1,4 mm
- šírka kosenia 250 mm, poloautomatická strunová hlava
- teleskopické madlo, nastaviteľný uhol žacej hlavy a dištančný oblúk
- **batéria a nabíjačka súčasťou balenia**
- hmotnosť iba 1,9 kg



**Elektrická
 strunová kosačka
 FZS 2105-E**

- príkon elektromotora: 250 W
- záber kosenia: 22 cm
- poloautomatická strunová hlava
- hmotnosť: 1,3 kg

Voliteľné príslušenstvo:

- náhradná struna 60 m/1,0 mm



**Elektrická
 strunová kosačka
 FZS 2306-E**

- príkon elektromotora: 350 W
- záber kosenia: 25 cm
- nastaviteľná rukoväť
- hmotnosť: 1,7 kg

Voliteľné príslušenstvo:

- náhradná struna 60 m/1,4 mm

| Model | Typ motora | Príkon | Záber kosenia | Priemer struny | Nastavenie uhla hlavy | Teleskopická rukoväť | Podporné kolieska | Ochranné vodítko | Hmotnosť |
|------------|------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------|
| FZS 1025-A | AKU elektromotor | 18 V/1 500 mAh | 25 cm | 1,4 mm | ÁNO | ÁNO | NIE | ÁNO | 1,9 kg |
| FZS 2105-E | elektromotor | 250 W | 22 cm | 1,0 mm | NIE | NIE | NIE | NIE | 1,3 kg |
| FZS 2306-E | elektromotor | 350 W | 25 cm | 1,4 mm | NIE | ÁNO | NIE | NIE | 1,7 kg |
| FZS 2002-E | elektromotor | 500 W | 30 cm | 1,4 mm | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | 2,4 kg |
| FZS 2505-E | elektromotor | 550 W | 30 cm | 1,4 mm | ÁNO | ÁNO | NIE | ÁNO | 2,3 kg |
| FZS 2050-E | elektromotor | 1 400 W | 42 cm | 1,6 mm | NIE | NIE | NIE | NIE | 6,0 kg |



Elektrická strunová kosačka FZS 2505-E

- model s výkonnejším motorom s príkonom 550 W
- záber kosenia: 30 cm s možnosťou nastavenie uhlu strunovej hlavy
- teleskopická rukoväť 105-125 cm
- nastaviteľná rukoväť
- hmotnosť: 2,3 kg

Voliteľné príslušenstvo:

- náhradná struna 15 m/1,4 mm
- náhradná struna 60 m/1,4 mm

Elektrická strunová kosačka FZS 2002-E

- model s výkonnejším motorom s príkonom 500 W
- záber kosenia: 30 cm s možnosťou nastavenie uhlu strunovej hlavy
- teleskopická rukoväť 92-114 cm
- podporné kolieska
- ochranné vodítko proti pokoseniu okrasných rastlín
- hmotnosť: 2,4 kg

Voliteľné príslušenstvo:

- náhradná struna 15 m/1,4 mm
- náhradná struna 60 m/1,4 mm

Elektrická strunová kosačka FZS 2050-E

- výkonný elektromotor 1 400 W
- záber kosenia: 42 cm
- poloautomatická strunová hlava
- oceľový trojzubec
- delená hriadeľ pre lepšie skladovanie a transport
- výškovo nastaviteľná rukoväť
- ramenný popruh v balení
- hmotnosť: 6 kg

Voliteľné príslušenstvo:

- náhradná struna 60 m/1,6 mm
- oceľový trojzubec

TWIST&GO
SYSTEM


TWIST&GO
strunová hlava
súčasťou balenia.

TWIST&GO
strunová hlava
súčasťou balenia.

TWIST&GO
strunová hlava
súčasťou balenia.

TWIST&GO
strunová hlava
súčasťou balenia.

V ponuke tiež
akumulátorový
krovinnorez v rámci
programu
FAST POWER 20V,
str. 4-7

**Benzínový
krovinnorez
FZS 3003-B**

- dvojtaktný motor s objemom 25,4 cm³ s výkonom 0,7 kW
- záber kosenia: 42 cm
- **TWIST & GO** poloautomatická strunová hlava - jednoduché doplnenie novej struny
- oceľový trojzubec na kosenie odolnejších rastlín - súčasť balenia
- dvojité ergonomická rukoväť
- hmotnosť: 6,6 kg

Voliteľné príslušenstvo:

- náhradná struna 2,4 mm/15 m
- náhradná struna 2,4 mm/60 m
- oceľový trojzubec
- klasická poloautomatická strunová hlava
- pracovné rukavice

**Benzínový
krovinnorez
FZS 3020-B**

- ľahký a ľahko ovládateľný krovinnorez
- dvojtaktný motor s objemom 32,5 cm³ s výkonom 1,15 kW
- záber kosenia: 42 cm
- **TWIST & GO** poloautomatická strunová hlava - jednoduché doplnenie novej struny
- oceľový nôž na kosenie odolnejších rastlín
- dvojité nastaviteľná rukoväť a popruh
- hmotnosť: 6,6 kg

Voliteľné príslušenstvo:

- náhradná struna 2,4 mm/15 m
- náhradná struna 2,4 mm/60 m
- oceľový trojzubec
- klasická poloautomatická strunová hlava
- pracovné rukavice

**Benzínový
krovinnorez
FZS 4004-B**

- výkonný krovinnorez určený do náročných podmienok
- vhodný pre likvidáciu náletových drevín
- dvojtaktný motor s objemom 43 cm³ s výkonom 1,4 kW
- dvojité ergonomická rukoväť
- **TWIST & GO** poloautomatická strunová hlava - jednoduché doplnenie novej struny a oceľový trojzubec súčasťou balenia
- objemná palivová nádrž pre prácu bez prerušenia
- hmotnosť: 7,2 kg

Voliteľné príslušenstvo:

- náhradná struna 2,4 mm/15 m
- náhradná struna 2,4 mm/60 m
- oceľový trojzubec
- klasická poloautomatická strunová hlava
- pracovné rukavice

**Benzínový
krovinnorez
FZS 5003-B**

- výkonný krovinnorez určený do náročných podmienok
- vhodný pre likvidáciu náletových drevín
- silný dvojtaktný motor s objemom 52 cm³ s výkonom 1,6 kW
- dvojité ergonomická rukoväť
- **TWIST & GO** poloautomatická strunová hlava - jednoduché doplnenie novej struny a oceľový trojzubec
- objemná palivová nádrž pre prácu bez prerušenia
- hmotnosť: 7,0 kg

Voliteľné príslušenstvo:

- náhradná struna 2,4 mm/15 m
- náhradná struna 2,4 mm/60 m
- oceľový trojzubec
- klasická poloautomatická strunová hlava
- pracovné rukavice

| Model | Typ motora | Objem motora | Výkon motora | Záber kosenia | Strunová hlava | Priemer struny | Oceľový trojzubec | Dvojité rukoväť | Hmotnosť |
|------------|------------|----------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------|
| FZS 3003-B | 2taktný | 25,4 cm ³ | 0,70 kW | 42 cm | TWIST&GO | 2,4 mm | ÁNO | ÁNO | 6,6 kg |
| FZS 3020-B | 2taktný | 32,5 cm ³ | 1,15 kW | 42 cm | TWIST&GO | 2,4 mm | ÁNO | ANO | 6,6 kg |
| FZS 4004-B | 2taktný | 43 cm ³ | 1,40 kW | 42 cm | TWIST&GO | 2,4 mm | ÁNO | ANO | 7,2 kg |
| FZS 5003-B | 2taktný | 52,0 cm ³ | 1,60 kW | 42 cm | TWIST&GO | 2,4 mm | ÁNO | ANO | 7,0 kg |

REŤAZOVÉ PÍLY BENZÍNOVÉ, ELEKTRICKÉ



Reťazové píly sú dobrými pomocníkmi pri práci na záhrade, v okolí domu či v dielni. Ich výkon ocenia všetci, ktorí sa chystajú pustiť do dôkladnejšieho prerezávania či výrubu menších stromov na záhrade aj v lese, prípadne potrebujú pripraviť palivové drevo na zimu. Elektrické píly **FIELDMANN** majú výhodu nižšiu hmotnosť, tichší chod a absenciu emisií.

Uplatnia sa pre bežné prerezávanie na záhrade a prípravu dreva na vykurovanie, podmienkou je však dostupnosť elektrickej zásuvky. Odmenou za voľbu elektrickej píly vám bude aj menej náročná údržba.

Silnejší benzínový model s vyšším výkonom kúpte pre častejšiu prácu s drevom či občasné rúbanie stromov na záhrade i v lese, bez obmedzenia elektrickým káblom. U benzínových píl musíte počítať s náročnejšou údržbou a obsluhou, ako je miešanie paliva či dodržanie správneho postupu pri štartovaní.

Samozrejmosťou píl **FIELDMANN** sú integrované bezpečnostné prvky, ako napríklad reťazová brzda pre okamžité zastavenie reťaze, protišmyková úprava horného madla alebo pevná zubová opierka, ktorá je vlastne takým stabilizátorom. Ak narazíte na tvrdšie miesto, napr. suk, zúbky sa do dreva zaseknú a nedovolia píle odskok nahor. Tým sa bezpečnosť práce výrazne zvyšuje. Elektrické píly sú vybavené aj bezpečnostnou spojkou, ktorá po uvoľnení spínača okamžite zastaví reťaz.



Bezpečnostná brzda

Štandardným vybavením všetkých reťazových píl **FIELDMANN** sú bezpečnostné prvky, ako je protišmyková rukoväť, bezpečnostná brzda či spojka.




Napínanie reťaze

Vybrané elektrické píly **FIELDMANN** sú vybavené systémom, ktorý umožňuje manipuláciu s reťazou a lištou píly bez použitia náradia.



Príslušenstvo

Benzínové aj elektrické reťazové píly je možné kombinovať s rôznymi typmi lišt rozmanitých dĺžok. To isté platí tiež pre reťaze.



Systém zapalovania C.D.I.

Tento systém výrazne uľahčuje štart nezohriatej píly. Jeho výhody oceníte zvlášť v zimnom období.



Pre mazanie reťazí píl aj prípravu palivovej zmesi odporúčame oleje MOL.

| Model | Objem motora/ vykon | Prikon | Dlžka lišty | Bezpenostna brzda | Bezpenostna spojka | Automaticke mazanie reřaze | Regulacia mazania reřaze | Hmotnosť |
|------------|------------------------------|---------|-----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------|
| FZP 4216-B | 45 cm ³ /1,6 kW | - | 40 cm | ANO | NIE | ANO | ANO | 5,5 kg |
| FZP 5016-B | 50,4 cm ³ /1,7 kW | - | 40 cm | ANO | NIE | ANO | ANO | 5,75 kg |
| FZP 5816-B | 58 cm ³ /2,4 kW | - | 40 cm | ANO | NIE | ANO | ANO | 6,0 kg |
| FZP 2000-E | - | 1 800 W | 35 cm | ANO | ANO | ANO | NIE | 5,0 kg |
| FZP 2005-E | - | 2 000 W | 40 cm | ANO | NIE | ANO | NIE | 5,5 kg |
| FZP 2020-E | - | 2 400 W | 40 cm | ANO | ANO | ANO | NIE | 5,5 kg |



**Benzinova reřazova pila
FZP 4216-B**

- dvojtaktny motor s objemom 45 cm³
- lišťa Fieldmann dlžky 40 cm
- bezpenostna brzda reřaze
- system štartovania C.D.I.
- kalibrovana nadoba pre spravne namiešanie palivovej zmesi
- hmotnosť: 5,5 kg

Voliteľne prislušenstvo:

- Fieldmann: lišťa 40 cm a reřaz
- Oregon: lišťa 40 cm a reřaz
- olej pre stratove mazanie
- olej pre dvojtaktne motory
- pracovne rukavice

**Benzinova reřazova pila
FZP 5216-B**

- dvojtaktny motor s objemom 52 cm³
- lišťa dlžky 40 cm
- reřaz Fieldmann
- bezpenostna brzda reřaze
- system štartovania C.D.I.
- kalibrovana nadoba pre spravne namiešanie palivovej zmesi
- hmotnosť: 5,2 kg

Voliteľne prislušenstvo:

- Fieldmann: lišťa 35, 40 cm a reřaz
- Oregon: lišťa 35 a 40 cm a reřaz
- olej pre stratove mazanie
- olej pre dvojtaktne motory
- pracovne rukavice

NOVINKA

**Benzinova reřazova pila
FZP 5816-B**

- dvojtaktny motor s objemom 58 cm³
- lišťa dlžky 40 cm
- reřaz Fieldmann
- bezpenostna brzda reřaze
- system štartovania C.D.I.
- kalibrovana nadoba pre spravne namiešanie palivovej zmesi
- hmotnosť: 6,0 kg

Voliteľne prislušenstvo:

- Fieldmann: lišťa 40 cm a reřaz
- Oregon: lišťa 40 cm a reřaz
- olej pre stratove mazanie
- olej pre dvojtaktne motory
- pracovne rukavice



rychloupinak
reřaze



rychloupinak
reřaze

NOVINKA

**Elektricka reřazova pila
FZP 2105-E**

- prikon elektromotora: 1 800 W
- lišťa Fieldmann dlžky 35 cm
- bezpenostna brzda reřaze
- zubova opierka pre zvryšenie bezpenosti
- vizualna kontrola stavu oleja
- automaticka olejova pumpa
- hmotnosť: 5,0 kg s lištou a reřazou

Voliteľne prislušenstvo:

- nahradna lišťa 35 cm
- nahradna reřaz
- olej pre stratove mazanie
- pracovne rukavice

**Elektricka reřazova pila
FZP 2005-E**

- prikon elektromotora: 2 000 W
- lišťa dlžky 40 cm
- system rychleho napinania reřaze
- bezpenostna brzda reřaze
- pogumovana protišmykova rukovať
- zubova opierka pre zvryšenie bezpenosti
- automaticka olejova pumpa
- hmotnosť: 5,5 kg s lištou a reřazou

Voliteľne prislušenstvo:

- Fieldmann: lišťa 35 cm a reřaz
- Fieldmann: lišťa 40 cm a reřaz
- Oregon: lišťa 40 cm a reřaz
- olej pre stratove mazanie
- pracovne rukavice

**Elektricka reřazova pila
FZP 2020-E**

- prikon elektromotora: 2 400 W
- lišťa a reřaz Oregon dlžky 40 cm
- vyborne vyvazenie vďaka unikatnej konštrukcii
- system rychleho napinania reřaze
- bezpenostna brzda reřaze
- pogumovana protišmykova rukovať
- zubova opierka pre zvryšenie bezpenosti
- automaticka olejova pumpa
- hmotnosť: 5,5 kg s lištou a reřazou

Voliteľne prislušenstvo:

- Fieldmann: lišťa 35 a 40 cm a reřaz
- Oregon: lišťa 40 cm a reřaz
- olej pre stratove mazanie
- pracovne rukavice

NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT



Ak má byť živý plot ozdobou záhrady, potrebuje dostatočnú starostlivosť, predovšetkým presný strih, pravidelné zastrihávanie a prerezávanie. Plotostrihy zlepšia kvalitu úpravy záhrady a ušetria čas. Plot neprerastie, nezaberá príliš miesta, zároveň ponúkne prirodzenú ochranu pred zvedavými pohľadmi okoloidúcich a vhodne doplní vzhľad záhrady. Tvarovaním podľa potreby či fantázie môže plot tvoriť originálnu súčasť záhradnej kompozície.

Práca s elektrickými alebo benzínovými nožnicami na živý plot je ľahšia, rýchlejšia, pohodlnejšia, ale aj presnejšia ako s nožnicami ručnými. Pri výbere plotostrihu rozhoduje, či máte na záhrade dlhý a vysoký živý plot alebo napríklad len pár samostatne stojacich kríkov, ktoré chcete tvarovať. Elektrické nožnice vyberte, ak je zásuvka dobre dostupná a nie je Vám proti myslí manipulácia s dlhším prírodným káblom. Do miest, kde nie je zdroj elektriny, sú vhodné nožnice na živý plot s benzínovým motorom. Vďaka dlhšej lište dosiahne aj menej skúsenejší záhradkár u rozsiahleho plota ľahko roviny. Nožnice na plot s kratšou lištou uplatníte najmä pri jemnejšom strihaní malých plotov a kríkov.

Otočné nožnice na živý plot umožňujú nastavenie uhlu strihu, rôzne polohy nastavenia má aj rukoväť. Tieto funkcie využijete najmä pri údržbe a tvarovaní miest s horšou dostupnosťou, pre pohodlný zástrih zvislých a horizontálnych plôch plotov a tvarovanie okrasných kríkov. Teleskopický model výrazne uľahčí zastrihávanie horných partií živých plotov. Práca s ním je tiež bezpečnejšia. Tam kde ste v minulosti potrebovali rebrík, môžete teraz pohodlne pracovať zo zeme.



Nastavenie uhla strihu

Vybrané modely umožňujú nastavenie uhla lišty ako v horizontálnej, tak vo vertikálnej polohe. Túto funkciu využijete predovšetkým pri tvarovaní či údržbe horšie prístupných miest.



Bezpečnosť

Bezpečnostný systém zdvojených spínačov nedovolí náhodné zapnutie stroja. K spusteniu dôjde iba pri zopnutí oboidvoch spínačov súčasne.



Rozmanité využitie

Nožnice možno využiť na údržbu všetkých druhov kríkov a okrasných drevín. Konštrukcia lišty umožňuje strih vetiev až do priemeru 16 mm.



Zaistenie prírodného kábla

Otvory v zadnej rukoväti slúžia k zaisteniu prírodného kábla. Zaistenie zabráni nechcenému odpojeniu kábla.

| Model | Typ motora | Príkon | Výkon | Dĺžka lišty | Maximálny priemer strihu | Bezpečnostný systém snímačov | Hmotnosť |
|------------|--------------|--------|------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------|----------|
| FZN 2000-E | elektromotor | 520 W | - | 40 cm | 16 mm | ÁNO | 2,25 kg |
| FZN 2305-E | elektromotor | 550 W | - | 50 cm | 16 mm | ÁNO | 2,5 kg |
| FZN 2505-E | elektromotor | 600 W | - | 55 cm | 20 mm | ÁNO | 2,6 kg |
| FZN 4006-B | benzínový | - | 26 cm ³ / 0,75 kW | 51 cm | 24 mm | ÁNO | 5,4 kg |



V ponuke tiež akumulátorové plotové nožnice v rámci programu **FAST POWER 20V**, str. 4-7



Elektrické nožnice na živý plot FZN 2000-E

- základný model s príkonom 520 W
- dĺžka strihu: 400 mm
- bezpečnostný obojručný spínač motora
- bezpečnostná brzda
- úprava konárov do priemeru 16 mm
- ochranný kryt lišty
- hmotnosť: 2,25 kg

Elektrické nožnice na živý plot FZN 2305-E

- príkon: 550 W
- dĺžka strihu: 500 mm
- priemer strihu 16 mm
- systém bezpečnostných spínačov
- ochranný kryt lišty pre bezpečné skladovanie
- hmotnosť: 2,5 kg

Elektrické nožnice na živý plot FZN 2505-E

- príkon: 600 W
- dĺžka strihu: 550 mm
- nastaviteľný uhol strihu
- 4 horizontálne polohy rukoväte
- priemer strihu 20 mm
- systém bezpečnostných spínačov
- ochranný kryt lišty na bezpečné skladovanie
- hmotnosť: 2,6 kg

Benzínové nožnice na živý plot FZN 4006-B

- dvojtaktný motor s objemom 26 cm³
- dĺžka strihu: 510 mm
- maximálny priemer strihu 24 mm
- nastaviteľná rukoväť pre vertikálny strih
- systém bezpečnostných spínačov, ochranný predný štít
- kryt lišty pre bezpečné skladovanie
- hmotnosť: 5,4 kg



NOŽNICE NA KONÁRE, NÁRADIE



Máte ich po ruke prakticky stále, do ruky ich beriete stokrát za sezónu. Reč je o záhradných nožniciach, nepostrádateľnom náradí pre úpravu stromov a kríkov. Ručné nožnice sa uplatnia pri údržbe menších živých plotov, strihanie stromov a na tvarovanie detailov okrasných kríkov. Výhodou je nízka obstarávacía cena, odolnosť a dlhá životnosť.

Jednoručné nožnice **FIELDMANN** dovoľia jemnú a presnú prácu pri úprave popínavých rastlín, výhonov a slabších vetvičiek, obojručné robustné modely vynikajú pevnou kovovou konštrukciou a poradia si aj so silnými konármi, až do priemeru 50 mm. Držadlá s pogumovaným povrchom zabezpečia, že sa nožnice nebudú ani pri zvýšenej námahe v rukách kĺzať.

Pri výbere nožníc obojručného typu zvážte, aké konáre s nožnicami budete strihať. Ak to bude mladé drevo alebo kvety, vyberajte presnejšie dvojčepelové modely. Sú šetrné ku kapiláram rastlín, a teda ideálne na čerstvé vetvy. Pre strih tvrdého a suchého dreva voľte skôr jednočepelové nožnice. Silu pri práci ušetria nožnice s pákovým prevodom, vďaka ktorým ľahko odstrihnete aj silnejšie konáre. Ruky doslova predĺžia modely s teleskopickou rukoväťou, vďaka ktorým dosiahnete ďalej.

Ručné pákové nožnice na živý plot sú šetrné k okrajom listov živých plotov, hodia sa predovšetkým pre zostrihanie kratších a nižších stien, prípadne na prestrihávanie plotu. Vlnitý výbrus čepele zabezpečí, že sa konáre nezošmykujú a dosiahnete tak požadovaného uhla strihu.



Hliníkové rukoväte

Rukoväte z hliníkovej zliatiny sú ľahké a zároveň pevné.



Teleskopický systém

Teleskopický systém umožňuje nastavenie nožníc až do piatich rôznych dĺžok rukovätí.



Rozmanité využitie

Nožnice možno využiť na údržbu všetkých druhov kríkov a okrasných drevín. Konštrukcia lišty umožňuje strih vetiev až do priemeru 16 mm.



Čepele z nerezovej zliatiny SK5

Čepele sa pýšia svojou vysokou ostrosťou a pohodlným strihom vetiev až do priemeru 16 mm.



NOVINKA

**Nožnice na konáre
FZNR 1006**


- nožnice na konáre dvojčepelové
- max. hrúbka mokrej vetvy: 20 mm
- čepel' z nerezovej ocele SK5
- vhodné k rýchlemu strihaniu
- čerstvých konárov



NOVINKA

**Nožnice na konáre
FZNR 1007**

- nožnice na konáre dvojčepelové
- max. hrúbka mokrej vetvy: 20 mm
- 2 polohy na rozteč strihu
- vhodné k rýchlemu strihaniu čerstvých konárov



**Posuvná ručná píla
FZNR 1301**

- plne zasúvacia čepel'
- dĺžka čepel': 160 mm
- ergonomická rukoväť
- celková dĺžka: 360 mm
- dĺžka píly sa zasunutou čepelou: 200 mm
- možnosť uchytenia na opasok
- vhodné na prerezávanie konárov



**Ručná píla
FZNR 1310**

- dĺžka čepel' 240 mm
- celková dĺžka: 410 mm
- čepel' ošetrená proti korózii
- hmotnosť: 380 g
- ochranné puzdro
- možnosť uchytenia na opasok
- vhodné na prerezávanie konárov



NOVINKA

**Ručná píla
FZNR 1350**

- teleskopická píla na prerezávanie konárov v korunách stromov
- kalené zuby
- plastový obal čepel' proti poraneniu
- teleskopická tyč - maximálna dĺžka 5 m



**Pákové nožnice na konáre
FZNR 1013**

- teleskopické jednočepelové nožnice
- dĺžka nožníc 680-920 mm
- hmotnosť nožníc 1 980 g
- strih konárov do 50 mm
- oceľové rukoväte
- pogumované držadlá



**Pákové nožnice na konáre
FZNR 1022**

- teleskopické nožnice
- dĺžka nožníc 680-920 mm
- hmotnosť nožníc 1 980 g
- strih konárov do 50 mm
- oceľové rukoväte
- pogumované držadlá



**Sada záhradného náradia
FZNR 1101**

- sada 5 ks ručného náradia
- motyčka, vidlička, záhradnícky pazúrik, vyrývač korieňkov a presádzacia lopatka
- plast so silnými polyamidovými vláknami
- vysoká tepelná odolnosť
- vysoká pevnosť



**Sada záhradného náradia
FZNR 1104**

- sada 4 ks ručného náradia
- lopatka, hrabličky, kultivátor, vypichovák buriny
- vysoká odolnosť
- materiál: hliník
- zmäkčená rukoväť

NOŽNICE NA TRÁVU A KRÍKY, PREREZÁVAČE STROMOV



Okraje trávniku, kde na trávnu nadväzuje obruba záhonov, je potrebné začistiť, rovnako ako okolie záhradných grilov, úložných boxov alebo detského pieskoviska. Pri úprave týchto detailov oceníte akumulátorové záhradné nožnice, ktoré majú vo výbave aj lištu na presné a pohodlné zastrihávanie a tvarovanie okrasných drevín. Akumulátorové nožnice nie sú obmedzované vzdialenosťou elektrickej zásuvky, batérie možno ľahko a kedykoľvek dobíjať.

Otočná hlava ponúka nastavenie uhlu strihu pre efektívnu prácu v zle prístupných miestach. Praktická teleskopická rukoväť s kolieskami umožňuje pracovať vo vzpriamennom postoji bez ohýbania chrbta, čo oceníte najmä pri zastrihávaní dlhých okrajov trávniku.

Dosiahnuť naozaj vysoko, trebárs až na najvyššie vetvy bez obavy z lezenia do výšky, pomôžu teleskopické výrobky, konkrétne teleskopické nožnice na plot a teleskopický prerezávač konárov. Pohodne, bez lezenia na rebrík, s nimi bezpečne upravíte stromy, resp. kríky. Ich výsuvné rukoväte s dosahom 1,9 až 2,5 m, resp. 2,2 až 2,9 m pri prerezávači, vám umožní stáť nohami pevne na zemi. Vďaka možnosti nastavenia uhlu žacej, resp. reznej hlavy u prerezávača, do niekoľkých pozícií sa ľahko dostanete aj do zle prístupných miest. Súčasťou balenia teleskopických plotových nožníc i teleskopického prerezávača je ramenný popruh, ktorý uľahčí rukám pri dlhšej práci.



Nastavenie uhla strihu

Aj v tomto prípade je možné nastaviť uhol strižnej hlavy pre efektívne tvarovanie a prácu v neprístupných miestach.



Úpravy a tvarovanie

Pri práci s nožnicami môžete využiť dva typy líšt. Jedna je primárne určená pre zastrihávanie a úpravu trávniku, druhá pre tvarovanie okrasných drevín.



Efektivita a pohodlie

Vďaka možnosti nastavenia uhla strižnej či rezacej hlavy dosiahnete aj do ťažko prístupných miest.



Všestranné využitie

Teleskopickú rukoväť prerezávača možno nastaviť až do dĺžky 2,9 m. S teleskopickými plotovými nožnicami dosiahnete až do výšky 2,5 m.

varianta:
FZN 4101-A



varianta:
FZN 4102-AT



Akumulátorové nožnice na trávnu a kríky FZN 4000-A

- batéria Li-Ion 3,6 V/1 300 mAh
- doba chodu cca 30 min
- doba nabíjania cca 4 hod
- 2 lišty - jednoduchá výmena
- lišta na kríky 100 mm
- lišta na trávnu 70 mm
- bezpečnostný spínač
- indikátor stavu nabitia batérie
- hmotnosť: 0,60 kg

Akumulátorové nožnice na trávnu a kríky FZN 4101-A/4102-AT

- vymeniteľná Li-Ion batéria 3,6 V/1 300 mAh
- otočná hlava so 4 pozíciami
- lišta na trávnu 80 mm
- lišta na kríky 110 mm
- indikátor stavu batérie
- hmotnosť: 0,60 kg
- variant FZN 4102-AT obsahuje navyše teleskopickú rúkoväť (130 cm)
- hmotnosť 1,00 kg

Teleskopické plotové nožnice FZN 6005-E

- príkon elektromotora: 450 W
- dĺžka strižnej lišty 46 cm
- maximálny priemer strihu 16 mm
- nastavenie uhla žacej hlavy
- 8 pozícií
- nastavenie teleskopickej rúkoväte v rozmedzí 1,9-2,5 m
- ramenný popruh súčasťou balenie
- hmotnosť: 3,70 kg



Teleskopický prerezávač konárov FZP 6005-E

- príkon elektromotora: 600 W
- lišta a refaz Oregon
- dĺžka lišty 25 cm
- možnosť nastavenia uhla reznej hlavy 3 pozície
- nastavenie teleskopickej rúkoväte v rozsahu 2,3-2,9 m
- ramenný popruh súčasťou balenie
- hmotnosť: 3,50 kg

V ponuke tiež akumulátorové teleskopy a akumulátorový prerezávač v rámci programu **FAST POWER 20V**, str. 4-7

Voliteľné príslušenstvo:



- refaz Oregon
- olej pre stratové mazanie

DRVIČE A ŠTIEPKOVAČE

Záhradný odpad sa môže v štiepkovači a drviči jednoducho premeniť v hodnotný materiál pre ďalšie využitie: štiepku na podpaľovanie a drť je vhodný do kompostu. Navyše tak vyriešime, kam s hromadami konárov a odrezkov zo živého plotu či kríkov, keď je ich pálenie vo väčšine obcí u nás zakázané. Spracovanie v drviči alebo štiepkovači je navyše ekologickým riešením.

Elektrické drviče pracujú na báze disku s dvoma až tromi nožmi, ktoré odpad rozdrví na malé kúsky. Vetvy porezaných stromov a živých plotov alebo náletové dreviny sa v podobe jemnej drti stávajú ideálnym materiálom pre plošné kompostovanie, prípadne aj mulčovanie na záhonoch, kde chceme zamedziť rastu burín.

Na podpaľovanie kachlí či kotlov sa hodí záhradný odpad, ktorý prejde štiepkovačom. Drevo je totiž v štiepkovači spracované pomocou pomaly sa otáčajúceho ozubeného valca, ktorý na jednej strane pritlačí vetvy k stene a tým je v pravidelných intervaloch odštiepi. Tento rezný systém zvládne aj silnejšie, suché a tvrdšie konáre. Štiepkovače sú štandardne vybavené ochranou proti preťaženiu a spätným chodom, aby v prípade zaseknutia konára došlo k jeho uvoľneniu.



Široké vstupné otvory

Záhradné drviče Fieldmann si poradia s vetvami až do priemeru 45 mm.

Dvojnožový systém

Zaisťuje dokonalé rozdrvenie odpadu, ktorý nie je nutné len kompostovať. Možno ho využiť aj ako mulč zabraňujúci rastu burín.

Práca bez upratovania

Súčasnou drviča je aj objemný vrec, do ktorého sa drvina zachytáva.

Systém rezného valca

Materiál je drvený pomocou pomaly sa otáčajúceho rezného valca. Vznikajúce štiepka je väčšia a po vyschnutí je možné ňou aj kúriť.

| Model | Príkon | Systém drvenia | Maximálny priemer drveného materiálu | Funkcia samovŕhovania | Kolieska | Objem boxu | Hmotnosť |
|------------|---------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|------------|----------|
| FZD 4007-E | 2 500 W | dva nože | 40 mm | NIE | ÁNO | 50 l | 10,3 kg |
| FZD 4020-E | 2 500 W | dva nože | 40 mm | NIE | ÁNO | 50 l | 14,1 kg |
| FZD 5015-E | 2 800 W | ozubený válec | 44 mm | ÁNO | ÁNO | 60 l | 19,4 kg |



Elektrický drvič FZD 4007-E

- príkon motora: 2 500 W
- max. priemer drveného odpadu 4 cm
- ochrana proti preťaženiu
- kolieska pre ľahkú manipuláciu
- súčasťou balenia vak na drvený odpad
- hmotnosť: 10,3 kg



Elektrický drvič FZD 4020-E

- príkon elektromotora: 2 500 W
- nožový systém drvenia - 2 nože
- drvenie odpadu až do priemeru 4 cm
- ochrana proti preťaženiu
- pevná oceľová konštrukcia s kolieskami pre jednoduché premiestnenie
- box s objemom 50 l s bezpečnostnou poistkou pre ľahkú manipuláciu s rozdrveným materiálom
- hmotnosť: 14,1 kg



Elektrický štiepkovač FZD 5015-E

- príkon elektromotora: 2 800 W
- drvenie pomocou ozubeného valca
- box na drf s objemom 60 l
- drvenie záhradného odpadu do priemeru 4,4 cm
- ochrana proti preťaženiu a spätný chod
- robustná oceľová konštrukcia s kolieskami uľahčujúcimi manipuláciu
- hmotnosť: 19,4 kg



ZÁHRADNÉ VYSAVÁČE A FUKÁRE




Súčasnou upratovania záhrady by malo byť odstránenie všetkého, čo sem nepatrí. Vysať či odfúknuť opadané lístie a zvyšky trávy, ktoré by inak v trávniku zahnívali, pomôžu záhradné vysávače a fukáre. Títo elektrický „zametači“ si poradia aj s pilinami, ktoré zostali na zemi po príprave palivového dreva na zimu alebo s čerstvo napadaným snehom, ktorý potrebujete v zime odpratať z chodníka.

Záhradné vysávače a fukáre

FIELDMANN majú hneď 3 funkcie:

Okrem vysávania so sacím výkonom až $16 \text{ m}^3/\text{min}$. a fúkania rýchlosťou vzduchu až 300 km/h navyše nasatý odpad rozdrvia. Vďaka drviču sa objem lístia desaťnásobne zmenší, takže trvá dlhšie, než sa zaplní objemný zberný vak vysávača. Drť sa navyše následne rýchlejšie rozkladá v komposte. Modely vybavené oceľovými drvičmi výrazne zvyšujú efektivitu prístroja. Aj tuhšie odolné stonky listov, napríklad z orecha, sú oceľovým drvičom ľahko spracované, vysávač sa neupcháva. Oceľový drvič okrem toho zabraňuje upchatiu či poškodeniu vysávača v prípade nechceného nasatia nežiadúcich predmetov ako sú konáriky, štiepka alebo mulčovacia kôra.



Pracovné režimy

Vysávač umožňuje lístie či iné nečistoty vysávať či nafúkať na hromadu. V režime vysávania je navyše odpad minimalizovaný drvením.



Páka prepínania chodu

Jedným pohybom páky zmeníte režim z vysávania na fúkanie a naopak. Pri zmene nie je nutné meniť hubicu vysávača.



Oceľový drvič

Drvič zaisťuje dokonalé drvenie nasávaného lístia, vďaka tomu znižuje objem materiálu a zvyšuje rýchlosť rozkladu v komposte.



Plynulá regulácia výkonu

Plynulú reguláciu výkonu využijete najmä pri upratovaní miest, ktoré sú pokryté mulčovacou kôrou alebo štrkom. Výkon jednoducho nastavíte tak, aby ste vysáli či odfúkli iba opadané lístie.

| Model | Príkion | Oceľový drvič | Teleskopická hubica | Funkcia 3 v 1 | Plynulá regulácia | Rýchlosť prúdenia vzduchu | Sací výkon | Oporné kolieska | Objem vaku | Hmotnosť |
|------------|---------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|----------|
| FZF 4010-E | 2 600 W | NIE | NIE | ÁNO | ÁNO | až 250 km/hod. | až 10,3 m ³ /min | ÁNO | 45 l | 3,5 kg |
| FZF 4030-E | 3 000 W | ÁNO | NIE | ÁNO | ÁNO | až 270 km/hod. | až 13,0 m ³ /min | ÁNO | 45 l | 3,5 kg |
| FZF 4050-E | 3000 W | ÁNO | AN ÁNO O | ÁNO | ÁNO | až 300 km/hod. | až 16,0 m ³ /min | ÁNO | 45 l | 3,7 kg |

V ponuke tiež akumulátorový fukár v rámci programu **FAST POWER 20V**, str. 4-7



Oceľový drvič



Oceľový drvič



Elektrický záhradný vysávač FZF 4010-E

- záhradný vysávač s možnosťou plynulej regulácia výkonu
- príkon elektromotora: 2 600 W
- 3 funkcie - fúkanie, vysávanie, drvenie
- rýchlosť prúdenia vzduchu až 250 km/h
- sací výkon až 10,3 m³/min.
- pomer drvenie odpadu 10:1
- objem zberného vaku 45 l
- vodiace koliesko
- ramenný popruh súčasťou dodávky
- hmotnosť: 3,5 kg

Elektrický záhradný vysávač FZF 4030-E

- záhradný vysávač s možnosťou plynulej regulácia výkonu
- príkon elektromotora: 3 000 W
- soft start - plynulý rozbeh motora
- 3 funkcie - fúkanie, vysávanie, drvenie
- rýchlosť prúdenia vzduchu 100 až 270 km/h
- sací výkon až 13 m³/min.
- pomer drvenie odpadu 10:1
- objem zberného vaku 45 l
- vodiace koliesko
- ramenný popruh súčasťou dodávky
- hmotnosť: 3,5 kg
- oceľový drvič

Elektrický záhradný vysávač FZF 4050-E

- záhradný vysávač s možnosťou plynulej regulácia výkonu
- príkon elektromotora: 3 000 W
- soft start - plynulý rozbeh motora
- 3 funkcie - fúkanie, vysávanie, drvenie
- rýchlosť prúdenia vzduchu 100 až 300 km/h
- sací výkon až 16 m³ / min.
- pomer drvenie odpadu 15:1
- objem zberného vaku 45 l
- vodiace koliesko
- ramenný popruh súčasťou dodávky
- hmotnosť: 3,7 kg
- oceľový drvič
- výsuvné hrabličky a teleskopická hubica
- ľahký prístup do pracovného priestoru



Záhradná vodáreň FVC 8510-EC

- záhradná vodáreň s príkonom 800 W
- maximálny výtlak 40 m
- maximálne dopravované množstvo 3 200 l/h
- maximálny tlak 3,0 bar
- maximálna hĺbka čerpania 8 m
- objem nádrže 20 l
- možnosť pripojenia FVC 9010



ZAHRADNÉ VODÁRNE PONORNÉ ČERPADLÁ ČERPADLÁ NA VODU

Záhradná vodáreň FVC 8550-EC

- záhradná vodáreň s príkonom 1 000 W
- maximálny výtlak 44 m
- maximálne dopravované množstvo 3 500 l/h
- maximálny tlak 3,0 bar
- maximálna hĺbka čerpania 8 m
- objem nádrže 25 l
- možnosť pripojenia FVC 9010



Sacie hadice na vodu

Sacia hadica s dĺžkou 7 m určená aj pre FVC 8010, 8020, 8510 a 8550.



Integrovaný plavák

Plavák je umiestnený vo vnútri tela čerpadla. Táto konštrukcia umožňuje čerpadlu pracovať v automatickom režime v minimálnych priestoroch a navyše zanechaná zvyšková hladina predstavuje len 5 cm.



Ľahké pripojenie

Sudové čerpadlo FVC 3002 je vybavené rýchlospojku a ventilom pre ľahké pripojenie záhradnej hadice.



Tlakový spínač

Domáce vodárne osadzujeme kvalitným tlakovým spínačom.

Vaša záhrada vyžaduje v letných mesiacoch výrazne väčšie množstvo vody než inokedy. A pretože sa tak kropenie vodou z vodovodu môže poriadne predražiť, stále viac záhradkárov hľadá alternatívne zdroje vody, napríklad nevyužívanú studňu alebo nádrž na dažďovú vodu.

Vodu odtiaľ im do hadíc a zavlažovacích systémov privedú čerpadlá a domáce vodárne. ucelená ponuka značky **FIELDMANN** však pokrýva celú šírku požiadaviek na čerpanie vody: od zásobovania domácností pitnou vodou, cez zavlažovanie, až po odčerpávanie kalovej vody zo zatopenej pivnice alebo nádrže. Čerpadlo výborne posluží tiež pri odčerpávaní vody z bazéna, nezaobídete sa bez neho pri údržbe záhradného jazierka.

| Model | Príkon | Maximálny prietok | Maximálny výtlak | Maximálna hĺbka ponoru | Maximálna teplota média | Maximálna veľkosť pevných prímiesí | Dĺžka prírodného kábla | Objem nádrže |
|-------------|---------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------|
| FVC 2001-EC | 250 W | 5 000 l/hod. | 6 m | 5 m | 35 °C | 5 mm | 10 m | - |
| FVC 2003-EK | 400 W | 7 500 l/hod. | 5 m | 5 m | 35 °C | 35 mm | 10 m | - |
| FVC 4001-EK | 750 W | 12 000 l/hod. | 8 m | 8 m | 35 °C | 35 mm | 10 m | - |
| FVC 4002-EK | 900 W | 14 500 l/hod. | 10 m | 10 m | 35 °C | 25 mm | 10 m | - |
| FVC 3002-ED | 250 W | 2 000 l/hod. | 9 m | 7 m | 35 °C | 3 mm | 10 m | - |
| FVC 5010-EK | 750 W | 13 000 l/hod. | 9 m | 7 m | 35 °C | 16 mm | 10 m | - |
| FVC 8010-EC | 600 W | 2 800 l/hod. | 35 m | 7 m | 35 °C | - | 1,2 m | - |
| FVC 8020-EC | 800 W | 3 200 l/hod. | 40 m | 8 m | 35 °C | - | 1,2 m | - |
| FVC 8510-EC | 800 W | 3 200 l/hod. | 40 m | 8 m | 35 °C | - | 1,5 m | 20 l |
| FVC 8550-EC | 1 000 W | 3 500 l/hod. | 44 m | 8 m | 35 °C | - | 1,2 m | 25 l |
| FVC 6010-B | - | 20 000 l/hod. | 30 m | 7 m | 35 °C | - | - | - |



Čerpadlo na čistú vodu FVC 2001-EC

- plavákové čerpadlo s príkonom 250 W
- maximálny výtlak 6 m
- maximálna hĺbka ponorenia 5 m
- maximálne dopravované množstvo vody 5 000 l/h
- maximálna veľkosť pevných prímiesí 5 mm
- možnosť pripojenia 1" alebo 2" hadice



Čerpadlo na kalovú vodu FVC 2003-EK

- univerzálne čerpadlo s príkonom 400 W
- maximálny výtlak 5 m
- maximálna hĺbka ponorenia 5 m
- maximálne dopravované množstvo vody 7 500 l/h
- maximálna veľkosť pevných prímiesí 35 mm
- možnosť pripojenia 1" alebo 2" hadice



Čerpadlo na kalovú vodu FVC 4001-EK

- výkonné kalové čerpadlo s príkonom 750 W
- maximálny výtlak 8 m
- maximálna hĺbka ponoru 8 m
- maximálne dopravované množstvo vody 12 000 l/h
- maximálna veľkosť pevných prímiesí 35 mm
- možnosť pripojenia 1" alebo 2" hadice



Čerpadlo na kalovú vodu FVC 4002-EK

- ponorné kalové čerpadlo s odolným nerezovým telom
- príkon elektromotora: 900 W
- maximálny výtlak 10 m
- maximálny ponor 10 m
- maximálne dopravované množstvo vody 14 500 l/h
- maximálna veľkosť pevných prímiesí 25 mm
- možnosť pripojenia 1" alebo 2" hadice
- vnútorný priemer 12,5 mm
- vonkajší priemer 18 mm



Čerpadlo na kalovú vodu FVC 5010-EK

- ponorné čerpadlo s integrovaným plavákom
- automatická prevádzka v malých priestoroch
- zvyšková hladina v automatickom prevádzke 5 cm
- zvyšková hladina v manuálnej prevádzke 1 mm
- maximálna veľkosť pevných prímiesí 16 mm
- možnosť pripojenia 1" alebo 2" hadice



Čerpadlo do suda FVC 3002-ED

- príkon: 250 W
- maximálny prietok 2 000 l/h
- maximálna hĺbka ponoru 7 m
- maximálny výtlak 9 m
- maximálna veľkosť pevných prímiesí 3 mm
- dĺžka prírodného kábla 10 m
- plavákový spínač



Zahradné čerpadlo FVC 6010-B

- typ motora: 2-taktný jednovalec 52 cm³
- výkon motora: 1,45 kW
- pomer palivovej zmesi (olej/palivo) 1:25
- max. výtlak 30 m
- max. hĺbka ponoru 7 m
- max. prietok 20 000 l/h



Zahradné čerpadlo FVC 8010/8020-EC

- výkonné čerpadlo s príkonom 600/800 W
- maximálny výtlak 35/40 m
- maximálna hĺbka čerpania 7/8 m
- maximálne dopravované množstvo vody 2800/3 200 l/h
- dĺžka prírodného kábla 1,2 m
- možnosť pripojenia FVC 9010

HADICOVÉ NAVIJAKY, ZAVLAŘOVACIE PIŠTOLE A ZAHRADNÉ HADICE



Zavlařovacia hadica **FZH 9130**

- 1/2"
- dĺžka 30 m
- 5 vrstiev
- prevádzková teplota: od -5°C do +65°C
- prevádzkový tlak 10 barov
- tlak pri roztrhnutí: 30 barov
- vnútorný priemer 12,5 mm
- vonkajší priemer 18 mm

Zavlařovacia hadica **FZH 9150**

- 1/2"
- dĺžka 50 m
- 5 vrstiev
- prevádzková teplota: od -5°C do +65°C
- prevádzkový tlak 10 barov
- tlak pri roztrhnutí: 30 barov
- vnútorný priemer 12,5 mm
- vonkajší priemer 18 mm

Zavlařovacia hadica **FZH 9120**

- 3/4"
- dĺžka 20 m
- 3 vrstvy
- prevádzková teplota: od -5°C do +65°C
- prevádzkový tlak 8 barov
- tlak pri roztrhnutí: 24 barov
- vnútorný priemer 19 mm
- vonkajší priemer 24 mm

Zavlařovacia hadica **FZH 9115**

- 1" • dĺžka 15 m
- 3 vrstvy
- prevádzková teplota: od -5°C do +65°C
- prevádzkový tlak 6 barov
- tlak pri roztrhnutí: 18 barov
- vnútorný priemer 25 mm
- vonkajší priemer 30 mm
- vhodné na FVC 2001, FVC 2003, FVC 4001, FVC 4002, FVC 5010

Záhřadný navijak **FZH 1146**

- možné použiť hadicu (1/2") v dĺžke až 45 m
- odolnosť proti korózii
- jednoduchá montáž
- ľahká konštrukcia
- pohodlné prenášanie
- úsporné skladovanie



Zahřadný navijak **FZH 1160**

- možné použiť hadicu (1/2") v dĺžke až 60 m
- odolnosť proti korózii
- jednoduchá montáž
- ľahká konštrukcia
- pohodlné prenášanie
- úsporné skladovanie

Trávnik, kvety, stromy aj zelenina potrebujú pravidelnú zálievku, ktorú dažďové zrážky v dostatočnej miere nemôžu zabezpečiť. Každý záhradkár tak stojí pred úlohou vybrať vhodnú záhradnú hadicu.

Ponuka značky **FIELDMANN** zahŕňa okrem päťvrstvových záhradných hadíc, odolných voči vnútorným tlakom aj prekrúteniu, tiež navijaky na hadice, ale aj koncovky, rozstrekovače a rozprašovacie pištole. Hliníková konštrukcia navijakov je pevná a odolná voči korózii. Vďaka opierke je bubon stabilný, hadicu tak môžete rýchlo navinúť aj odvinúť. Navinutú hadicu potom možno uskladniť pri minimálnej potrebe miesta. Rozstrekovače zaisťujú rovnomernú zálievku - oscilačný typ sa hodí pre menšie i väčšie pravouhlé plochy, kde pokryje aj rohy.



Jednoduchá manipulácia

Záhradné navijaky sme vybavili kolieskami pre ľahší pohyb po Vašej záhrade.

Pevné do ruky

Ovládacie prvky záhradných navijakov sú vyrobené z odolných materiálov.

Automatický navijak

Typ FZH 1220 je vybavený samonavijacím systémom pre ľahšiu prácu so zavlažovacou hadicou.

Presné dávkovanie

Ani kvapka navyše. Zavlažovacie pištole majú až 10 druhov vodných prúdov.



NOVINKA

Záhradný navijak FZH 1221

- dĺžka hadice: 20 m (výstup) + 2 m (vstup)
- priemer hadice: 1/2"
- adaptér: 1/2" a 3/4"
- prevádzkový tlak 8 barov
- tlak pri roztrhnutí: 24 barov
- prevádzková teplota: -5 do +45 °C



Záhradný navijak FZH 1220

- dĺžka hadice: 20 m (výstup) + 2 m (vstup)
- priemer hadice: 1/2"
- adaptér: 3/4" BSP
- prevádzková teplota: od -5 do +45°C
- prevádzkový tlak 8 barov
- tlak pri roztrhnutí: 24 barov



Zavlažovacia pištoľ FZH 9004

- kompatibilné s koncovkou 1/2"
- 13 mm
- 10 pozícií
- ľahká regulácia prietoku



Sada koncoviek 1/2" FZH 9006

- kompatibilné s hadicou 1/2"
- 3x koncovka - samica
- 1x koncovka stop - samica
- adaptér 1/2" a 3/4"
- variabilná zavlažovacia pištoľ



Sada koncoviek 3/4" FZH 9008

- kompatibilné s hadicou 3/4"
- 3x koncovka - samica
- 1x koncovka stop - samica
- adaptér 1/2" a 3/4"
- variabilná zavlažovacia pištoľ



Zavlažovací set FZH 9005

- kompatibilné s hadicou 1/2"
- 3x koncovka - samica
- 1x koncovka stop - samica
- adaptér 1/2" a 3/4"
- zavlažovacia pištoľ
- 8 pozícií



Zavlažovacia pištoľ FZH 9007

- kompatibilné s koncovkou 1/2", 13 mm
- ťžka 450 mm
- pozícií
- ľahká regulácia prietoku

VYSOKOTLAKÉ UMÝVAČKY

Elektrická tlaková umývačka je spoľahlivou cestou k udržaniu čistoty okolo domu. Pomôže odstrániť špinu nielen z dlažby na terase a z chodníčkov, ale vyčistí aj vypustený bazén alebo napríklad strechu. Prúd vody oživí fasádu či záhradný nábytok, bicykel, automobil či motocykel zase zbaví zaschnutého blata.

Vysokotlakové umývačky **FIELDMANN** dodajú vode potrebnú silu, takže oproti klasickej záhradnej hadici potom dokáže odstrániť aj odolné, doslova zažrané nečistoty. K nezanebateľným výhodám vysokotlakových umývačiek patrí aj úspora vody v desiatkach percent oproti bežnému umývaniu, a to vďaka presne zameranému vodnému lúča. Striekacie pištole u umývačiek **FIELDMANN** sú vybavené nastaviteľnými, trojcestnými alebo štvorcestnými tryskami s turbo funkciou, vybrané modely tiež prípojnú nádobku na šampón alebo čistiaci prostriedok. Samozrejmosťou sú kolieska pre ľahšie presúvanie.



NOVINKA

Vysokotlaková umývačka FDW 201602-E

- napätie/kmitočet: 230 V/50 Hz
- príkon: 1 600 W
- maximálny tlak: 130 baru
- maximálny prietok: 420 l/hod.
- prírodný kábel: 5 m
- dĺžka vysokotlakovej hadice: 5 m
- striekacia pištoľ s variabilnou tryskou
- integrovaná nádobka na šampón
- kolieska



Kolieska

Pri práci je nutné mať vždy optimálne pohodlie. Kolieska na vysokotlakových umývačkách **FIELDMANN** zaručia maximálny komfort pri manipulácii so strojom.



Navijak na hadicu

Veľkou výhodou navijaka na hadicu je úspora priestoru. Hadica zároveň zostáva stále súčasťou stroja, takže nemôže dôjsť k jej strate alebo prípadnému mechanickému poškodeniu.



Rýchlospojka


Ideálne pre rýchlu výmenu variabilnej trysky s turbo tryskou. Výhodou je jednoduchá manipulácia aj s vlhkou dlaňou.



Šampónovanie

Súčasťou procesu kvalitného umývania je zaručene možnosť šampónovania. To je u vysokotlakových umývačiek **FIELDMANN** možné pomocou integrovanej alebo externej nádoby na šampón.



**NOVINKA**
**Vysokotlaková umývačka
FDW 201402-E**

- napätie/kmitočet 230 V/50 Hz
- príkon: 1 400 W
- maximálny tlak: 105 barov
- maximálny prietok: 396 l/hod.
- prívodný kábel: 5 m
- dĺžka vysokotlakovej hadice: 3 m
- striekacia pištoľ s variabilnou tryskou

**NOVINKA**
**Vysokotlaková umývačka
FDW 202202-E**

- napätie/kmitočet: 230 V/50 Hz
- príkon: 2 200 W
- max. tlak: 165 barov
- max. prietok: 460 l/hod.
- prívodný kábel: 5 m
- dĺžka vysokotlakovej hadice: 5 m
- striekacia pištoľ s variabilnou tryskou
- tryska na šampónovanie
- turbo tryska
- kefa na auto
- čistič plôch
- integrovaná nádoba na šampón
- kolieska

| Model | Príkon | Maximálny tlak | Maximálny prietok | Tryska | Tlaková hadica | Funkcia samonasávania | Kolieska | Prívodný kábel |
|--------------|---------|----------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------|----------------|
| FDW 201402-E | 1 400 W | 105 barov | 396 l/hod. | nastaviteľná | 3 m | NIE | NE | 5 m |
| FDW 201602-E | 1 600 W | 130 barov | 420 l/hod. | nastaviteľná | 5 m | ÁNO | ÁNO | 5 m |
| FDW 202202-E | 2 200 W | 165 barov | 460 l/hod. | nastaviteľná, turbo | 5 m | ÁNO | ÁNO | 5 m |

GENERÁTORY

Sú miesta, kam nevedú elektrické drôty, alebo jednoducho nie je možné elektrickú rozvodnú sieť využiť, a napriek tomu tu potrebujeme používať najrôznejšie elektrospotrebiče. Príkladom môže byť stavba, vzdialený kút záhrady, táborisko na brehu vody či loď, ale tiež záhradná chatka. Alebo skrátka doma po búrke elektrina nefunguje.

Benzínové elektrocentrály **FIELDMANN** sú samostatným zdrojom elektrického prúdu pre motory, osvetlenie, kúrenie, elektrické spotrebiče a vďaka trvalému výkonu aj napríklad elektrické čerpadlá alebo ručné elektrické náradie. Stabilný výkon generátorov **FIELDMANN** poskytuje užívateľom možnosť napájať aj citlivé zariadenia ako sú PC, notebooky či audiotechnika. Generátory **FIELDMANN** vynikajú tichou prevádzkou. Nízka spotreba a objemné nádrže umožňujú prevádzku generátora až na 6, resp. 8,5 hodiny.



Kontrola stavu oleja

Vďaka presnej indikácii stavu oleja vždy spoznáte kedy ho treba doliať.

Ekonomický režim

Generátory **FIELDMANN** sú vybavené systémom Economy, vďaka ktorému šetríme palivo aj životné prostredie.

Konektivita

Naše generátory sú pripravené na vaše smart telefóny a iné zariadenia vďaka konektorom USB.



Benzínový generátor FZI 4010-Bi

- motor OHV, 54 cm³
- maximálny výkon 1 000 W
- stály výkon 900 W
- invertorová technológia regulácie el. výstupu
- výstupy: 1x ~230 V/50 Hz, 1x = 12 V, 1x USB
- objem nádrže 3 l
- prevádzková doba na nádrž až 8,5 h
- hmotnosť: 15 kg



Benzínový generátor FZI 4020-Bi

- motor OHV, 80 cm³
- maximálny výkon 1 800 W
- stály výkon 1 600 W
- invertorová technológia regulácie el. výstupu
- výstupy: 1x ~230 V/50 Hz, 1x = 12 V, 1x USB
- objem nádrže 4,5 l
- prevádzková doba na nádrž až 6 h
- hmotnosť: 21 kg

KULTIVÁTORY

Pestovateľským úspechom doteraz predchádzala drina s rýľom a boľavé svaly. Moderná doba so sebou našťastie priniesla kultivátory, ktoré pôdu bez fyzickej námahy prevzdušnia, navyše do nej môžu zapracovať hnojivo či rašelinu.

Kultivátor je vlastne taký kyprič pôdy: rozdrobuje vrchnú vrstvu rotujúcimi nožmi, čím vlastne zeminu prevzdušní

a pripraví na sadbu alebo sejbu. A čo viac, rotujúce nože prenikajúce do pôdy navyše vytiahnu na povrch burinu, takže ho stačí zhrnúť hrabľami. Elektrické aj benzínové kultivátory **FIELDMANN** si vďaka oceľovým nožom poradia nielen so zeminou, ale aj s trsmi alebo s hrudami. Oceľový kryt kultivačných nožov chráni obsluhu aj stroj samotný pred odlietajúcou zeminou a kameňmi.

| Model | Príkon/výkon | Pracovný záber | Počet nožov | Priemer nožov | Sklopné madlo | Oporné kolieska | Hmotnosť |
|------------|--------------|----------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|----------|
| FZK 2002-E | 750 W | 32 cm | 4 | 20 cm | ÁNO | NIE | 8 kg |
| FZK 2004-E | 1 200 W | 40 cm | 4 | 20 cm | ÁNO | ÁNO | 11 kg |
| FZK 2115-E | 1 500 W | 35/45 cm | 6 | 21 cm | ÁNO | ÁNO | 12 kg |
| FZK 6015-B | 2,2 kW | 36 cm | 4 | 26 cm | NIE | ÁNO | 31 kg |
| FZK 6115-B | 2,2 kW | 36/59 cm | 4/6 | 26 cm | NIE | ÁNO | 34 kg |



Elektrický kultivátor FZK 2002-E

- príkon elektromotora: 750 W
- pracovný záber 32 cm
- hliníková prevodová skriňa
- oceľové prevody
- 4 oceľové nože
- priemer noža 20 cm
- sklopné madlo
- hmotnosť: 8 kg

Elektrický kultivátor FZK 2004-E

- príkon elektromotora: 1 200 W
- pracovný záber 40 cm
- hliníková prevodová skriňa
- oceľové prevody
- 4 oceľových nožov
- priemer noža 20 cm
- sklopné madlo
- podporné transportné kolieska
- hmotnosť: 11 kg

Elektrický kultivátor FZK 2115-E

- príkon elektromotora: 1 500 W
- pracovný záber 35 / 45 cm
- oceľové prevody
- 6 oceľových nožov
- priemer noža 21 cm
- sklopné madlo
- podporné transportné kolieska
- hmotnosť: 12 kg

Benzínový kultivátor FZK 6015-B

- motor: OHV, 139 cc, 2,2 kW
- pracovný záber: 36 cm
- priemer nožov: 26 cm
- bezpečnostný oceľový kryt nožov
- sklopné transportné koliesko
- hmotnosť: 31 kg

Benzínový kultivátor FZK 6115-B

- motor: OHV, 139 cc, 2,2 kW
- pracovný záber: 36/59 cm
- priemer nožov: 26 cm
- bezpečnostný oceľový kryt nožov
- sklopné transportné koliesko
- hmotnosť: 34 kg

možnosť prídania ďalších dvoch nožov

MAZIVÁ



**Motorový olej
MOL Dynamic
Garden 2T**

- olej určený na miešanie palivovej zmesi pre dvojtaktné motory
- zabezpečuje čistotu motora a znižuje tak jeho opotrebenie
- zabráňuje poškodeniu sviečok
- vhodný pre záhradnú techniku
- objem balenia 0,6 l



**Motorový olej
MOL Dynamic
Garden 4T**

- určený pre mazanie štvortaktných benzínových motorov
- zachováva si výborné vlastnosti aj pri nízkych teplotách
- vhodný na celoročné použitie
- viskozitná trieda SAE 10W-30
- vhodný pre záhradnú techniku
- objem balenia 0,6 l



**Motorový olej
MOL Essence**

- olej pre mazanie štvortaktných benzínových motorov
- vysoká termo-oxidačná stabilita
- viskozitná trieda SAE 15W-40
- vhodný pre záhradnú techniku
- objem balenia 1,0 l



**Olej na stratové
mazanie
MOL Dynamic Forest**

- olej určený pre mazanie refazí refazových píl
- vhodný na celoročné použitie v benzínových aj elektrických pílach
- znižuje teplotu trenia a zmierňuje opotrebovanie refazy a lišty
- integrovaný lievik pre pohodlné nalievanie
- objem balenia 0,6 l

PRÍSLUŠENSTVO



**Odsávačka oleja
FZR 9050**

- obsah nádoby 1,6 litra
- 2x PVC hadička - priemer 8 mm a dĺžka 1 m - priemer 10 mm a dĺžka 1,3 m
- lievik
- použiteľné aj pre všetky typy palív



**Ručný postrekovač
FZO 8050**

- obsah nádoby 2 litre
- kovová tryska s reguláciou rozstrelu
- pretlakový ventil
- spínač s možnosťou zaistenia po spustení



NOVINKA

**Ručný postrekovač
FZO 8060**

- obsah nádoby 5 litrov
- kovová tryska s reguláciou rozstrelu + nastavenie polohy
- pretlakový ventil
- ramenný popruh
- max. tlak 2,5 bar





Pracovné rukavice FZO 5010

- dlaňová časť z jemnej kozinky
- prstová časť z jemnej kozinky
- vrchná časť elastická syntetická tkanina
- pásik na suchý zips k uchytieniu na zápästie
- veľkosť 10*(XL)



Pracovné rukavice FZO 6010/FZO 6011

- zosilnená výstelka dlane za účelom tlmenia vibrácií
- spodná dlaňová časť vyrobená zo syntetickej kože
- horná časť vyrobená z pružnej a priedušnej syntetickej tkaniny
- zaisťovací pásik na zápästie zabráňuje sklznutiu
- veľkosť 10*(XL) / 11*(XXL)




Pracovné rukavice FZO 7010

- spodná časť vyrobená zo syntetickej kože
- vrchná časť z pružného neoprénu
- pútko pre jednoduché navliekanie
- zaistenie proti sklznutiu pomocou pássku so suchým zipsom
- veľkosť 10* / XL



Záhradný vozík FZO 4001

- praktický vozík s využitím na každej záhrade či v okolí domu
- stabilná konštrukcia a ľahká manipulácia
- vymeniteľný plastový vak s objemom 80 l
- nosnosť vozíka 25 kg



Oceľová skladacia lopátka FPL 4001

- hrúbka ocele 1,5 mm
- oceľová rukoväť
- rozložený rozmer 57 cm
- zložený rozmer 23,5 cm
- max. doporučená váha 23 kg
- hmotnosť: 0,99 kg
- šírka lopaty 15 cm
- súčasť balenia: prenosná taška



Hliníková skladacia lopátka FPL 4002

- rozložený rozmer 82 cm
- zložený rozmer 66 cm
- hliníková lopata s eloxovaným povrchom s rozmerom: 22 x 28 cm
- ergonomické držadlo pre ľahšiu manipuláciu
- maximálna doporučená váha 15 kg
- bezpečnostné zámky proti samovoľnému zloženiu
- hmotnosť: 0,6 kg



Zahradné rozmetadlo FZO 4030

- objem zásobníka 25 l/50 kg
- nastavenie dávkovania - 32 pozícií
- šírka rozchodu až 3 m
- sklopné madlo
- pneumatické kolesá
- hmotnosť: 6,3 kg

ZÁHRADNÝ NÁBYTOK

S príchodom teplého počasia sa radi sťahujeme z uzavretých priestorov domu von za vzduchom a slnkom. Ak máme záhradu, nemusíme ani vážiť dlhú cestu a presúvame von o to viac činností. Značka **FIELDMANN** dopraje pohovieť si na záhrade ako na drevenom nábytku, tak na nábytku kovovom alebo, najnovšie, v nábytku z umelého rattanu. Je vyrábaný v garantovanej kvalite a so zázemím českej značky.

Nábytok z dreva tropickej akácie

Pre svoju nadčasovosť, zdravotnú nezávadnosť, dlhú životnosť, ale hlavne kúzlo prírodného materiálu, sa u zákazníkov drevený záhradný nábytok teší stále vysokej obľube. Drevený nábytok **FIELDMANN** je vyrobený z dreva tropickej akácie, ktoré sa vyznačuje nielen vysokou tvrdosťou a robustnosťou, ale aj odolnosťou proti

poveternostným vplyvom, starnutiu a biologickej degradácii. Drevo akácie je pre záhradný nábytok ideálnym materiálom, je totiž mimoriadne trvanlivé, tuhé a odolné proti plesniam i škodcom. Drevený nábytok **FIELDMANN** navyše disponuje odolnými pevnými mosadznými spojmi, vrátane poistiek proti samovoľnému zloženiu.

Údržba záhradného nábytku

Najcennejšie vlastností tuhého dreva tropickej akácie je odolnosť voči dažďu, snehu, mrazu, slnku či plesniam, a tým pádom podstatne jednoduchšia údržba. Navyše je každá časť dreveného nábytku **FIELDMANN** už z výroby napustená olejom, takže ho stačí pre dlhodobu krásny vzhľad natrieť aspoň raz ročne špeciálnym olejom. Ochranný náter oživí vzhľad dreva, ale tiež ho chráni proti UV žiareniu a vplyvu počasia, a predovšetkým predĺži jeho životnosť. Povrch potom lepšie vzdoruje aj plesniam a hubám. Pred nanášaním oleja nábytok dôkladne očistite. K vyčisteniu

Balkonový set **CAROL-T**

- praktická zostava nábytku využiteľná nielen na balkónoch
- stoličky aj stolík je možné ľahko zložiť a pohodlne uskladniť
- vyrobené z tvrdého dreva tropickej akácie
- odolné proti poveternostným vplyvom
- zostava obsahuje aj vankúšiky a opierky na stoličky



POŤAHY V BIELEJ FARBE
SÚČASŤOU BALENIA



FARBA
PODSEDÁKOV



Balkonový set **ALICE-T**

- väčšia a pohodlnejšia zostava balkónového nábytku
- ľahko zložitelný štvorcový stolík 60 x 60 cm
- 2 kusy stoličiek 55 x 40 x 81 cm
- určené pre vonkajšie použitie
- vyrobené z tvrdého dreva tropickej akácie

Voliteľné príslušenstvo:

- podsedáky stoličiek zelenej a krémovej farby



záhradného nábytku z dreva postačí kefa, hubka alebo zmetáčik a mydlová voda. Potom jednoducho nábytok osprchujte záhradnou hadicou a nechajte vyschnúť. Pri väčšom znečistení je treba zvoliť špeciálne prípravky na drevo. Riasy, plesne a huby odstránite jemným brúsnym papierom. Aj napriek pravidelnej údržbe odporúčame drevený nábytok na zimu upratať, prípadne zakryť vhodným obalom. Vysoká odolnosť voči akémukoľvek počasiu a minimálne nároky na údržbu urobili populárnym tiež kovový nábytok a nábytok z umelého rattanu.

Kovový nábytok a nábytok z umelého rattanu

Pevnosť, odolnosť a stabilita patria medzi hlavné výhody kovového nábytku a nábytku z umelého rattanu s oceľovo-hliníkovými profilmi od značky **FIELDMANN**. Taký nábytok nevízga, nekýve sa, pritom má však nízku hmotnosť a umožňuje jednoduchú manipuláciu. Pozornosť nevyžaduje ani

údržba - nábytok stačí umyť mydlovou vodou a opláchnuť. Povrch nie je nasiakavý, takže mu nevedia ani dážď a sneh, ale ani prudké slnko, plesniam a škodcom nechutí. Moderné povrchové úpravy zaisťujú odolnosť proti korózii. Výplň kovových kresiel tvorí odolná a pružná syntetická tkanina, ktorá sa ani na priamom slniečku nerozpáli a je rovnako bezúdržbová, navyše nábytok odľahčuje, čo oceníte pri prenášaní. Nábytok je na pohľad nadčasový, hodí sa na balkón, terasu aj na záhradu, ľahko ho tu zladíte s okolím.

Záhradný nábytok **FIELDMANN** možné dovybaviť špeciálnymi poťahmi v mnohých farebných prevedeniach, ktoré sú vyrobené tak, aby zodpovedali rozmerom a tvaru lehátok a kresiel. Pevný 100% polyester (180 g/m²), z ktorého sa poťahy šijú, je opatrený vodeodolnou impregnáciou pre prípad, že poťahy zabudnete schovať pred dažďom. Kvapky sa tak po povrchu jednoducho pregúľajú. Hrúbka poťahov **FIELDMANN** je min. 5 cm pre naozaj mäkké posedenie.

Servírovací stolík **FDZN 4050-T**

- servírovací stolík
- luxusný servírovací stolík z akácie
- rozmery: 80 x 50 x 86 cm
- dve odnímateľné poschodia
- poschodia možno použiť aj ako samostatné podnosy
- kolieska pre ľahkú manipuláciu
- stolík je ošetrený olejovým náterom
- vhodný aj pre vonkajšie použitie



**FARBA
PODSEDÁKOV**



Zostava záhradného nábytku **EMILY-T**

- zostava sa skladá zo 4 stoličiek a skladacieho stola
- stôl 120 x 70 x 74 cm s možnosťou zlozenia
- možnosť umiestnenia slnečníka do pripraveného otvoru
- skladacie, ergonomicky tvarované stoličky 49 x 57 x 94 cm
- nosnosť stoličky 110 kg • možnosť dokúpenia podsedákov
- určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie, ošetrené olejovým náterom
- vyrobené z tvrdého dreva tropickej akácie

Voliteľné príslušenstvo:

- podsedáky stoličiek zelenej a krémovej farby



FARBA PODSEDÁKOV



Zostava záhradného nábytku CALYPSO-T

- zostavu tvoria 4 kreslá a obdĺžnikový stôl 90 x 150 cm
- operadlo ergonomicky tvarovaného kresla je možné nastaviť do 5 polôh
- lakťové opierky kresla zvyšujú komfort sedenia
- kreslá je možné zložiť a minimalizovať tak nároky na uskladnenie
- stôl je opatrený otvorom pre umiestnenie slnečníka
- vyrobené z dreva tropickej akácie
- vhodné pre vonkajšie použitie

Voliteľné príslušenstvo:

- poťahy kresiel rôznych farieb a vzorov



CARMEN II



FARBA POŤAHOV

Zostava záhradného nábytku CARMEN I.-T/CARMEN II.-T

- zostava Carmen I-T / II.-T umožňujúca spoločné posedenie až 6/7 ľudí
- základom zostavy CARMEN II.-T sú 4 kreslá, trojmiestna lavica a rozkladací stôl
- základom zostavy CARMEN I.-T je 6 kresiel a rozkladací stôl
- stôl s rozmermi 150/200 x 90 cm s otvorom pre slnečník
- skladacie kreslá s polohovateľnou opierkou chrbta a opierkami
- pohodlná trojmiestna lavica s opierkou chrbta
- vyrobené z dreva tropickej akácie

Voliteľné príslušenstvo:

- poťahy kresiel rôznych farieb a vzorov



CARMEN I

V PREDAJI AJ ZOSTAVA SO 6 STOLIČKAMI



FARBA POŤAHOV

Zostava záhradného nábytku ARIA-T

- luxusná zostava zložená z 6 kresiel a obdĺžnikového rozkladacieho stola
- robustné, zosilnené kreslá sú ergonomicky tvarované
- možnosť nastavenia chrbtovej opierky kresla
- základnú dĺžku stola 150 cm možno predĺžiť na 200 cm
- možnosť umiestnenia slnečníka
- určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- vyrobené z dreva tropickej akácie

Voliteľné príslušenstvo:

- poťahy kresiel rôznych farieb a vzorov



Zostava záhradného nábytku MOLLY II.

- zostava sa skladá zo 4 stoličiek a stola
- stôl 120 x 70 x 74 cm
- možnosť umiestnenia slnečníka do pripraveného otvoru
- skladacie, ergonomicky tvarované kreslá s opierkami 54 x 65 x 94 cm
- nosnosť stoličky 110 kg
- vyrobené z tvrdého dreva tropickej akácie
- výplň stoličky z odolnej umelej textílie
- možnosť dokúpenia podsedáku
- určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- ošetrené olejovým náterom


**Záhradný stôl
FDZN 4011-T**

- rozmery: 120 x 70 x 74 cm
- doska stola s otvorom pre slnečník
- možnosť zloženia stola
- určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie, ošetrené olejovým náterom
- vyrobené z dreva tropickej akácie

**Záhradný stôl
FDZN 4002-T**

- obdĺžnikový stôl 150 x 90 cm
- ideálne v kombinácii so 4 kreslami, prípadne 2 kreslami a lavicou
- možnosť umiestnenia slnečníka
- vyrobené z dreva tropickej akácie
- určené pre exteriéry aj interiéry

**Záhradný stôl
FDZN 4004-T**

- rozkladací záhradný stôl
- základné rozmer 150 x 90 cm,
- po rozložení 200 x 90 cm
- odporúčame kombinovať so 6 kreslami, prípadne 4 kreslami a lavicou
- v rozloženom stave možno umiestniť do stredu stola slnečník
- prevedenie akácie
- určené pre exteriéry i interiéry

**Záhradný stôl
FDZN 4104-T**

- obdĺžnikový tvar
- rozmery: 150/200 x 90 x 75 cm
- ľahké rozkladanie aj skladanie, stabilná konštrukcia
- možnosť umiestnenia slnečníka
- vhodné pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- vyrobené z dreva tropickej akácie

**Záhradný stôl
FDZN 4017-T**

- rozmery: 150 x 86 x 74 cm
- doska stola s otvorom pre slnečník
- možnosť zloženia stola
- určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie, ošetrené olejovým náterom
- vyrobené z dreva tropickej akácie

**Záhradná lavica
FDZN 4013-T/
FDZN 4006-T**

- dvojmiestna/ trojmiestna záhradná lavica
- rozmery: 122 x 57 x 85 cm / 150 x 61 x 90 cm
- pohodlné sedenie, možnosť dokúpenia pohľadov
- jednoduchá montáž
- určené pre exteriéry aj interiéry
- vyrobené z dreva tropickej akácie

Voliteľné príslušenstvo:

- pohahy rôznych farieb a vzorov


**Záhradné kreslo
FDZN 4201-T**

- rozmery: 54 x 65 x 94 cm
- nosnosť 110 kg v zloženom stave
- minimálne nároky na skladovanie
- možnosť dokúpenia podsedáku
- určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- ošetrené olejovým náterom
- vyrobené z dreva tropickej akácie

**Polohovacie kreslo
FDZN 4001-T**

- polohovateľné kreslo s lakťovými opierkami
- 5 polôh nastavenia sklonu chrbtovej opierky
- rozmery: 71 x 56 x 108 cm
- vyrobené z akácie
- určené pre exteriéry aj interiéry
- balenie obsahuje 2 ks (uvedená cena je za balenie)

Voliteľné príslušenstvo:

- pohahy kresiel rôznych farieb a vzorov

**Polohovacie kreslo
FDZN 4101-T**

- kvalitne spracované záhradné kreslo s rozmermi: 74 x 58 x 105 cm
- možnosť nastavenia operadla do 5 polôh
- ergonomicky tvarovaný sedák a opierka
- kreslá, v zloženom stave minimálne nároky na skladovanie,
- možnosť dokúpenia pohľadov
- vhodné pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- vyrobené z dreva tropickej akácie
- nosnosť až 140 kg

Voliteľné príslušenstvo:

- pohahy kresiel rôznych farieb a vzorov

**Záhradné ležadlo Adria
FDZN 4009-T**

- moderný dizajn, ergonomické tvarovanie
- rozmery: 182 x 54 x 63 cm
- po zložení úplne minimálne nároky na skladovacie priestory
- vhodné pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- vyrobené z dreva tropickej akácie

Voliteľné príslušenstvo:

- pohah zelené a krémové farby

**Záhradné ležadlo Classic
FDZN 4007-T**

- polohovateľné lehátko s rozmermi 190 x 70 cm
- možnosť nastavenia uhla chrbtovej opierky aj podpory na nohy
- vyrobené z dreva tropickej akácie
- určené pre exteriéry aj interiéry

Voliteľné príslušenstvo:

- pohahy zelenej a krémovej farby



V PŘEDAJI AJ ZOSTAVA MELISA LIGHT



V PŘEDAJI AJ ZOSTAVA 6 + 1, RONY I, RONY II



Zostava záhradného nábytku ELLA

- zostava nábytku zložená zo 4 kresiel a stola
- stôl o rozmere: 150 x 96 x 71 cm s doskou z číreho tvrdeného skla
- rozmer kresiel: 55 x 77 x 92 cm
- výplň kresiel z odolnej syntetickej textílie
- možnosť umiestnenia slnečníka do pripraveného otvoru v doske stola
- úplne bezúdržbový
- vhodný pre vonkajšie aj vnútorné použitie



V PŘEDAJI AJ ZOSTAVA RUBY LIGHT

Zostava záhradného nábytku RUBY DARK/LIGHT

- zostava zložená z 6 kresiel, stola a slnečníka
- stôl o rozmere: 150 x 96 x 71 cm s doskou z čierneho tvrdeného skla
- rozmer kresiel: 55 x 77 x 92 cm
- výplň kresiel z odolnej syntetickej textílie
- slnečník ø 3 m, poťah polyester 160 g/m²
- ovládanie slnečníka kľúčkou, možnosť nastavenia uhla sklonu
- tento nábytok nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu
- vhodný pre vonkajšie aj vnútorné použitie

**NOVINKA**
**Balkonový set
 BELLA (FDZN 5002)**

- balkónový set sa skladá z 2ks stoličiek a stola
- materiál stoličky: oceľová konštrukcia
- výplň stoličky z odolnej umelej textilie
- rozmery stoličky: 57 x 47 x 76 cm (2 ks v balení)
- materiál stola: kovová konštrukcia
- doska stola z čierneho tvrdeného skla
- rozmery stola: 60 x 60 x 71 cm
- nosnosť stoličky: 100 kg
- prednosti výrobku: jednoduché skladovanie (možnosť zloženia)

**NOVINKA**
**Zostava záhradného nábytku
 ELLA LIGHT (FDZN 5020 + FDZN 5112)**

- zostava kovového nábytku zložená zo 4 kresiel a stola
- stôl o rozmere: 150 x 96 x 71 cm s doskou z číreho tvrdeného skla
- rozmer kresiel: 55 x 73 x 94 cm, výplň z umelej textilie
- možnosť umiestnenia slnečníka
- úplne bezúdržbový
- vhodné pre vonkajšie aj vnútorné použitie



V PREDAJI AJ ZOSTAVA 6 + 1 A TMAVÁ VARIANTA KRESIEL

**NOVINKA**
**Zostava záhradného nábytku
 ELLA DARK (FDZN 5030 + FDZN 5111)**

- zostava kovového nábytku zložená zo 4 kresiel a stola
- stôl o rozmere: 150 x 96 x 71 cm s doskou z číreho tvrdeného skla
- rozmer kresiel: 55 x 73 x 94 cm, výplň z umelej textilie
- možnosť umiestnenia slnečníka
- úplne bezúdržbový
- vhodné pre vonkajšie aj vnútorné použitie



V PREDAJI AJ ZOSTAVA 6 + 1 A SVETLÁ VARIANTA

**NOVINKA**
**Zostava záhradného nábytku
 CHARLOTTE (FDZN 5050 + FDZN 5016)**

- luxusný set zložený zo 4 polohovateľných kresiel, stola s drevo-plastovou doskou a hliníkovou konštrukciou
- rozmery stola: 150 x 90 x 74 cm
- chrbtovú opierku kresla je možné nastaviť v 5 polohách
- dvojitá výplň zo syntetickej tkaniny umožňuje pohodlné posedenie aj bez podsedákov
- nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu
- určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- možnosť dokúpenia poťahov



V PREDAJI AJ ZOSTAVA 6 + 1



**Kovový stůl so sklenenou doskou
FDZN 5020**

- rozmery: 150 x 96 x 71 cm
- doska stola z priehľadného tvrdého skla
- možné kombinovať až so 6 stoličkami FDZN 5010 a slnečníkom FDZN 5006/5007
- určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- použité materiály nevyžadujú žiadnu údržbu



**Kovový stůl so sklenenou doskou
FDZN 5030**

- rozmery: 150 x 96 x 71 cm
- doska stola z čierneho tvrdého skla
- možné kombinovať až so 6 stoličkami FDZN 5010 a slnečníkom FDZN 5006/5007
- určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- použité materiály nevyžadujú žiadnu údržbu



**Záhradný stůl
FDZN 6030-PR**

- kvalitný záhradný stůl z umelého rattanu a dreva
- pevná oceľová konštrukcia
- oceľový rám stola je potiahnutý umelým rattanom
- doska stola je vyrobená z dreva tropickej akácie
- rozmer stola: 150 x 90 x 74 cm
- drevené súčasti sú ošetrené olejom



**Záhradný stůl z umelého rattanu
FDZN 6005-PR**

- kvalitný záhradný stůl z umelého rattanu a skla
- oceľová konštrukcia
- oceľový rám stola je potiahnutý umelým rattanom
- doska stola z priehľadného tvrdého skla
- rozmer stola: 145 x 85 x 72 cm



NOVINKA

**Kovový stůl
FDZN 5050**

- dizajnový záhradný stůl
- rozmery: 150 x 90 x 74 cm
- konštrukcia: hliník
- doska: drevo-plast
- určený pre vonkajšie aj vnútorné použitie; bezúdržbový
- čierna



**Polohovacie kreslo
FDZN 5016**

- polohovateľné kreslo s lakťovými opierkami
- 5 polôh nastavenia sklonu chrbtovej opierky
- rozmery: 55 x 105 x 47 cm
- výplň z odolnej syntetickej textílie
- vhodné na vonkajšie aj vnútorné použitie
- použité materiály nevyžadujú žiadnu údržbu



**Záhradné kreslo
FDZN 6010-PR**

- luxusné záhradné kreslo z umelého rattanu
- výplň kresiel tvorí umelý rattan
- opierky sú vyrobené z dreva tropickej akácie
- súčasťou podsedák ošetrený vodeodolnou impregnáciou
- rozmery kresiel: 82 x 57 x 59 cm
- nosnosť kresiel 110 kg
- drevené súčasti sú ošetrené olejom



**Záhradné ležadlo
FDZN 8012**

- rozmery: 161 x 64 x 48/100 cm
- kvalitná oceľová konštrukcia vyplnená syntetickou tkaninou
- možnosť nastavenia sklonu chrbtovej opierky
- sila nosných profilov: 42 x 14 mm
- určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- použité materiály nevyžadujú žiadnu údržbu



**Záhradné ležadlo z umelého rattanu
FDZN 6007-PR**

- luxusné ležadlo je vyrobené z umelého rattanu
- kovová konštrukcia
- rozmery: 190 x 65 x 35 cm
- možnosť polohovania chrbta
- lehátko sa hodí pre vnútorné aj vonkajšie priestory, záhrady, terasy, zimné záhrady, balkóny...



**Záhradné kreslo z umelého rattanu
FDZN 6002-PR**

- rozmery: 55 x 59 x 93 cm
- oceľový rám
- prevedenie umelý rattan
- farba čierna
- vhodné pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- bezúdržbová
- nosnosť do 120 kg



**Kovová stolička
FDZN 5010**

- rozmery: 55 x 77 x 92 cm
- výplň z odolnej umelej syntetickej textílie
- vhodné pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- bezúdržbová
- nosnosť do 120 kg



NOVINKA

**Kovová stolička
FDZN 5111**

- rozmery: 55 x 73 x 94 cm
- výplň z odolnej umelej syntetickej textílie
- vhodné pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- bezúdržbová
- nosnosť do 120 kg



NOVINKA


**Kovová stolička
FDZN 5112**

- rozmery: 55 x 73 x 94 cm
- výplň z odolnej umelej syntetickej textílie
- vhodné pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- bezúdržbová
- nosnosť do 120 kg



Záhradná zostava z umelého rattanu **SOPHIE**

- luxusná zostava z umelého rattanu
- vode odolné poťahy súčasťou - v krémovej farbe
- 4x sedacie vankúš + 3x zadný vankúš + 2x dekoratívny vankúšik
- rozmery zadnej sedacej súpravy: 128 x 74 x 69 cm
- rozmery lehátka: 128 x 71 x 69 cm
- stôl s tvrdeným sklom
- rozmery stola: 62 x 62 x 35 cm
- zostava sa hodí pre vnútorné aj vonkajšie priestory, záhrady, terasy, zimné záhrady...



V PREDAJI TIEŽ S TMAVÝMI VANKÚŠMI



Zostava záhradného nábytku **EVA**

- záhradný nábytok z umelého rattanu
- set sa skladá z dvoch kresiel, pohovky a stolíka s doskou z tvrdeného skla
- rozmery kresiel: 82 x 57 x 59 cm
- rozmery pohovky: 127 x 73 x 78 cm
- rozmery stolíka: 48 x 76 x 44 cm
- súčasťou zostavy sú biele, vodeodolné poťahy
- hrúbka poťahov 5 cm, pevný polyester 180 g/m²



Zostava záhradného nábytku **ANGELA**

- luxusný záhradný nábytok z umelého rattanu
- set sa skladá zo 4 kresiel a stola
- oceľový rám stola je potiahnutý umelým rattanom
- doska stola je vykonaná z dreva tropickej akácie
- rozmery stola: 150 x 90 x 74 cm
- výplň kresiel tvorí umelý rattan
- opierky z dreva tropickej akácie
- súčasťou podsedáky ošetrené vodeodolnou impregnáciou
- rozmery kresiel: 82 x 57 x 59 cm
- nosnosť kresiel: 110 kg
- drevené súčasti sú ošetrené olejom



V PREDAJI AJ ZOSTAVA 6 + 1 REBECCA

Zostava záhradného nábytku **RACHEL**

- dizajnový záhradný box z umelého rattanu
- jednoduchá manipulácia
- oceľový rám
- farba: čierna
- polyesterová podšívka
- vhodný na ukladanie poťahov, záhr. nábytku a náradia
- rozmery: 126 x 50 x 60 cm



Úložný box **FDD 1100 PR**

- dizajnový záhradný box z umelého rattanu
- jednoduchá manipulácia
- oceľový rám
- farba: čierna
- polyesterová podšívka
- vhodný na ukladanie poťahov, záhr. nábytku a náradia
- rozmery: 126 x 50 x 60 cm



**Stojan snečníka
FDZN 9012**

- podstavec pre snečník z umelej živice
- priemer stojanu: 44,5 cm
- celková výška stojanu: 32,5 cm
- hmotnosť: 12 kg
- variabilný priemer otvoru pre snečník 32/38/48 mm



FDZN 4015

FDZN 4014

**Snečník
FDZN 4014/4015**

- luxusný snečník s drevenou konštrukciou
- priemer: 3 m
- impregnovaná tkanina
- farba zelená/krémová
- priemer tyče: 3,5 cm
- určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- ošetrené olejovým náterom
- vyrobené z dreva tropickej akácie



FDZN 5007

FDZN 5006

**Snečník
FDZN 5006/5007**

- priemer: 3 m
- čierny/béžový poťah zo 100% polyesteru 160 g/m²
- ovládanie pomocou kľučky
- možnosť nastavenia uhla sklonu
- priemer tyče: 3,8 cm
- určené pre vonkajšie použitie
- materiál: kov



NOVINKA

**Snečník
FDZN 5103**

- priemer: 3 m
- krémový poťah z 100% polyesteru 160 g
- ovládanie pomocou kľučky
- možnosť nastavenia uhla sklonu
- priemer tyče: 3,8 cm
- pre vonkajšie použitie



NOVINKA

**Snečník
FDZN 5105**

- priemer: 3 m
- šedý poťah z 100% polyesteru 160 g
- ovládanie pomocou kľučky
- možnosť nastavenia uhla sklonu
- priemer tyče: 3,8 cm
- pre vonkajšie použitie



NOVINKA

**Snečník
FDZN 5107**

- rozmery poťahu: 3 x 3 m
- svetlo šedý poťah z 100% polyesteru 160 g
- ovládanie pomocou kľučky
- možnosť nastavenia uhla sklonu
- priemer tyče: 3,8 cm
- pre vonkajšie použitie

**NOVINKA**
**Hojdačka
FDZN 5205**

- záhradná hojdačka pre 2 osoby
- konštrukcia: kovová s práškovým lakovaním
- podsedák: vodeodolná textília
- nosnosť: 240 kg
- rozmery: 108 x 162 x 155 cm
- strecha hojdačky je z polyesteru
- 160 g/m²

**NOVINKA**
**Hojdačka
FDZN 5207**

- štýlová a pohodlná záhradná hojdačka pre 3 osoby
- konštrukcia: kovová s práškovým lakovaním
- rozmery: 200 x 120 x 164 cm
- hojdačku možné rozložiť do polohy na ležanie
- pohodlný polstrovaný sedák
- sedadlo a vodeodolné poťahy zo 180 g polyesteru

**NOVINKA**
**Záhradný altánok
FDZN 7010**

- kovový záhradný altánok so strieškou
- rozmery: 3 x 3 m
- konštrukcia: oceľ s práškovým lakovaním proti korózii
- konštrukcia strechy: oceľová rebrá
- poťah strechy je z polyesteru 180 g/m²
- vhodné pre každú záhradu
- súčasťou balenia sú aj bočnice pre ochranu proti vetru a hmyzu

**NOVINKA**
**Záhradný altánok
FDZN 7005**

- kovový záhradný altánok so strieškou
- rozmery: 3 x 3 m
- konštrukcia: oceľ s práškovým lakovaním proti korózii
- konštrukcia strechy: oceľová rebrá
- poťah strechy je z polyesteru 180 g/m²
- vhodné pre každú záhradu

ELEKTRICKÉ PLYNOVÉ A GRILY NA DREVENÉ UHLIE



Príprave jedla v kuchyni obvykle venujeme dosť času. A ako sa vonku oteplí, trávime tento čas radšej mimo dom a naplno si užívame krásne počasie. Ideálne je teda presunúť aj varenie von a na záhrade nielen odpočívať či stolovať, ale tiež si jedlo pripravovať.

FIELDMANN ponúka široký výber grilov, nielen na drevené uhlie, vrátane príslušenstva k nim, ale od minulého roka tiež grily plynové.

S plynovým grilom môžete začať grilovať takmer okamžite: Jedným tlačidlom gril sprevádzkujete, výkon možno ľahko a presne regulovať. Manipulácia je oproti grilom na drevené uhlie pohodlnejšia, úplne odpadá skladovanie dreveného uhlia. Grilom na drevené uhlie naopak nahráva nezameniteľná chuť a vôňa pokrmov, ktoré možno dosiahnuť jedine prípravou nad dreveným uhlím, prípadne drevom.

Grily na drevené uhlie s kompaktnými rozmermi ľahko uložíte do auta alebo dokonca do batohu pripraveného na víkendové kempovanie, navyše ich kúpa výrazne nezaťažuje ani vašu peňaženku. Väčšie typy grilov oceníte, keď k stolu pozvete početnejšiu spoločnosť alebo keď chcete pokrmy tiež zaúdiť.



Integrovaný zapaľovací systém

Grily **FIELDMANN** sú vybavené systémom IZS. Zapáľte svoj gril otočením regulátora...

Teplota pod kontrolou

Vstavaný teplomer Vám zaisťuje perfektné prepečené pokrmy a teplotu stále pod kontrolou.

Jednoduchá manipulácia

Väčšina našich grilov disponuje kolieskami pre ľahšiu manipuláciu po Vašej záhrade, či terase.

Miesto pre príslušenstvo

Vyššia rada grilov **FIELDMANN** myslí aj na Vaše príslušenstvo. Odložte si svoje náradie na integrované háčiky.



NOVINKA

Elektrický gril FZG 2005

- príkon: 1 600 W
- rozmery grilu: 98 x 64,5 x 62 cm
- neprílnavá plocha - zdravé grilovanie
- ľahké čistenie
- plynulá regulácia teploty
- stojan na korenie a ďalšie ingrediencie
- odkvapkávacia nádobka
- grilovanie na stojane (stabilný ľahko odnímateľný stojan)
- použitie tiež ako samostatný stolný gril
- hmotnosť: 7 kg



NOVINKA

Plynový gril FZG 3102

- rozmery grilu: 110 x 57 x 112 cm
- 2x hlavný horák (6 kW)
- grilovacia plocha: 48 x 42 cm
- zapalovanie: integrovaný systém
- grilovacia výška: 86 cm
- nerezový kontrolný panel a rukoväť
- teplomer
- kolieska pre ľahšiu manipuláciu



Plynový gril FZG 3003

- rozmery grilu: 107 x 53 x 110 cm
- 3x hlavný horák (8,1 kW)
- zapalovanie: integrovaný systém
- grilovacia plocha: 49,5 x 36 cm
- grilovacia výška: 86 cm
- liatinový rošt
- sklopné bočné stolíky
- teplomer
- kolieska pre ľahšiu manipuláciu



NOVINKA

Plynový gril FZG 3005

- rozmery grilu: 122 x 57 x 112 cm
- 3x hlavný horák (9 kW)
- zapalovanie: integrovaný systém
- grilovacia plocha: 60 x 42 cm
- grilovacia výška: 86 cm
- nerezové časti: veko, madlo, dvierka
- rošt a doska: liatinové
- teplomer
- 4x kolieska s brzdou pre ľahšiu manipuláciu



Plynový gril FZG 3010

- rozmery grilu: 107 x 53 x 110 cm
- 3x hlavný horák a 1x bočný horák (11,7 kW)
- zapalovanie: integrovaný systém
- grilovacia plocha: 50,5 x 39 cm
- grilovacia výška: 86 cm
- liatinový rošt
- teplomer
- kolieska pre ľahšiu manipuláciu



NOVINKA

Plynový gril FZG 3013

- rozmery grilu: 122 x 57 x 112 cm
- 3x hlavný horák a 1x bočný horák (11,5 kW)
- zapalovanie: integrovaný systém
- grilovacia plocha: 60 x 42 cm
- grilovacia výška: 86 cm
- nerezový kontrolný panel a madlo
- rošt a doska: liatinový
- teplomer
- 4x kolieska s brzdou pre ľahšiu manipuláciu



Ohnisko FZG 1010

- ohnisko na drevo
- priemer nádoby: \varnothing 75 cm
- priemer ohniska: \varnothing 51 cm
- hrúbka plechu: 0,8 mm
- odolný náter proti vysokým teplotám
- stabilný podstavec

Ohnisko FZG 1020

- ohnisko na drevo
- priemer: 54,5 cm
- výška roštu od zeme: 25 cm
- odolný náter proti vysokým teplotám
- sieťový poklop proti odlietavaniu drobných uhlíkov
- rozložiteľné nohy pre úsporné skladovanie
- obal pre manipuláciu a skladovanie



Stolný gril na drevené uhlie FZG 1000/FZG 1000G

- rozmery grilu: \varnothing 35,5 cm
- rozmery ohniska: \varnothing 34 cm
- výška grilovacej plochy: 22 cm
- chrómovaný rošt
- veko

Stolný gril na drevené uhlie FZG 1102 G

- rozmery grilovacej nádoby: 36,5 cm
- grilovacia plocha: \varnothing 34 cm
- grilovacia výška: 28 cm
- chrómový grilovací rošt
- veko



NOVINKA

Gril na drevené uhlie FZG 1103B

- rozmery grilovacej nádoby: 37 cm
- grilovacia plocha: \varnothing 35 cm
- grilovacia výška: 30 cm
- pochrómovaný grilovací rošt
- kryt

Cestovný gril na drevené uhlie FZG 1003

- rozmery grilu: \varnothing 26 cm,
- výška: 12,5 cm
- rozmery ohniska: \varnothing 25 cm
- termo taška s rozmermi: 29,5 x 18,5 cm na chladenie nápojov
- chrómovaný rošt
- prenosný

Záhradný gril na drevené uhlie FZG 1009

- rozmery grilovacej nádoby: \varnothing 41,5 cm
- grilovacia plocha: \varnothing 41 cm
- grilovacia výška: 58 cm
- grilovací rošt: 41 x 0,5 cm
- chrómované grilovacie rošty
- kryt





Záhradný gril
na drevené uhlie
FZG 1004

- rozmery grilu: $\varnothing 57 \times 20$ cm
- výška grilovacej plochy: 68 cm
- veľkosť grilovacej plochy: $\varnothing 54,5$ cm
- chrómovaný rošt
- veko



Záhradný gril
na drevené uhlie
FZG 1007

- rozmery grilu: 76 x 42 cm
- rozmery ohniska: 71 x 38 cm
- výška grilovacej plochy: 78 cm
- rozmery roštu: 72 x 42 x 0,4 cm
- rozmery ohrievacieho roštu: 68 x 20 x 0,4 cm
- chrómovaný rošt
- veko
- teplomer



Záhradný gril
na drevené uhlie
FZG 1008

- rozmery grilovacej nádoby: 61 x 45,5 cm
- grilovacia plocha: 55,6 x 41,5 cm
- grilovacia výška: 78 cm
- 2x grilovací rošt: 27,8 x 41,5 x 0,5 cm
- ohrievací rošt: 53,5 x 24 cm
- pochrómované grilovacie rošty
- veko
- teplomer



Záhradný gril
na drevené uhlie
FZG 1013

- rozmery: 71 x 74 x 97,3 cm
- grilovacia plocha: $\varnothing 57$ cm
- grilovacia výška: 80,5 cm
- grilovací rošt, ohrievací rošt
- pochrómované grilovacie rošty
- smaltový povrch
- kryt



FIELDMANN
 Home & Garden Performance


Záhradný gril
na drevené uhlie
FZG 1014

- rozmery: 126 x 62 x 90 cm
- grilovacia plocha: $\varnothing 54$ cm
- grilovacia výška: 77 cm
- grilovací rošt, ohrievací rošt
- pochrómované grilovacie rošty
- odkladacie pupty
- kryt
- teplomer



Podpaľovač dreveného uhlia FZG 9000 U

- rozmery: 19,5 x 30,5 cm
- vykurovacia mriežka
- bezpečnostná bočná rukoväť



Elektrický podpaľovač uhlia a brikiet FZG 9001-E

- rozmery: 50 x 19,5 x 8,5 cm
- napätie: 230 V/50 Hz, 800 W
- nerezová žhaviaca
- špirála
- dĺžka kábla: 1,5 m



Kefa na čistenie grilu FZG 9003

- dĺžka: 36 cm
- 3 v 1
- škrabka
- oceľová kefa
- brúsna hubka



Kefa na čistenie grilu FZG 9012

- dĺžka: 30 cm
- oceľová kefa
- oválna



Kefa na čistenie grilu FZG 9013

- dĺžka: 30 cm
- oceľová kefa
- oválna



Sada grilovacieho náradia FZG 9014

- sada náčinia na grilovanie 3 ks
- grilovacia vidlička, lopatka, kliešte
- dĺžka: 35 cm
- hliníkový kufrík
- rozmery kufríka: 37 x 10 x 8 cm



Sada grilovacieho náradia FZG 9015

- 4 ks grilovacieho náradia
- lopatka, vidlička, kliešte, štetec
- plastové rukoväte,
- nerez
- dĺžka: 40-42 cm



Sada grilovacieho náradia FZG 9016

- 5 ks grilovacieho náradie
- lopatka, vidlička, nôž, kliešte, štetec
- nerez



Sada grilovacieho náradia FZG 9017

- 3 ks grilovacieho náradie
- lopatka, vidlička, kliešte
- gumové rukoväte,
- nerez
- dĺžka: 43,5-46 cm



Sada grilovacieho náradia FZG 9018

- 3 ks grilovacieho náradia
- vidlička, obracačka, kliešte
- dl. 38,5-39,5 cm
- bambusové rukoväte
- nerez



Obal na gril FZG 9050

- rozmery: 110 x 55 x 110 cm
- nepremokavý materiál
- pre modely: FZG 1008, 3102, 3003, 3010



NOVINKA
Obal na gril FZG 9051

- rozmery: 130 x 62 x 115 cm
- nepremokavý materiál
- pre modely: FZG 3005, 3013



NOVINKA
Obal na gril FZG 9052

- rozmery: ø 80 x 75 cm
- nepremokavý materiál
- pre modely: FZG 1004, 1013

ELEKTRICKÉ + AKU NÁRADIE VYBAVENIE DIELNE



Bez základných nástrojov a náradia sa nezaobídete žiadna domácnosť a dielňa už vôbec nie. Či už ste zapálený kutilovia alebo len chcete byť pripravený na nutné domáce opravy, so značkou **FIELDMANN** si zaobstaráte kvalitné, funkčné výrobky. Náradie **FIELDMANN** spája spoľahlivosť, bezpečnosť aj jednoduché ovládanie. Vyniká premyslenými ergonomickými tvarmi, čím je dosiahnutý maximálny komfort pri práci.




AKU NÁRADIE

O výkonnosť aj tichý chod AKU náradia sa starajú moderné akumulátory zaisťujúce slobodu pri práci bez starosti o dĺžku predlžovacieho kábla a dostupnosť zásuvky. S AKU náradím môžete upevniť konzolu na záclonu ihneď, bez hľadania a naťahovania predlžovacieho kábla, ktorý vám navyše nebude pri práci prekážať.

Vďaka nezávislosti od elektrickej zásuvky umožňuje AKU náradie **FIELDMANN** tiež prácu v exteriéri a na ťažko prístupných miestach. Ľahkosť a jednoduchosť ovládania dovoľuje pustiť sa do náročnejšej práce aj laikom.

Zmontovanie nábytku alebo naopak jeho rozmontovanie je úlohou predovšetkým pre akumulátorové skrutkovače. Niektoré modely môžete z tzv. pištoľového držania prenastaviť do horizontálnej polohy vzhľadom k hlavici skrutkovača. Pripravíte si tak rovný nástroj, ktorý vás nenechá v úzkych, ani keď sa potrebujete dostať do horšie prístupných užších priestorov.



Pod kontrolou

Vďaka LED kontrolkám stavu batérie budete vždy vedieť, za ako dlho bude treba akumulátor nabíť.



Malá, ale výkonná

Modelová rada FDV 10252/10253 je dodávaná s extrémne malou, ale výkonnou 12V batériou, ktorá je navyše dodávaná v balení rovno po 2 kusoch.



Integrované LED svetlo

AKU rada **FIELDMANN** je vybavená vstavanými LED svetlami pre pohodlnejšiu prácu.




Až za roh

AKU skrutkovač FDS 10155-A dodávame s ohybným nástrojovým bovdenom pre prácu v miestach, kde nie je dosť miesta.



V ponuke tiež 5 AKU strojov ručného náradia v rámci programu **FAST POWER 20V**, str. 4-7





PRAKTICKÝ KUFRÍK
SÚČASŤOU BALENIA

AKU vŕtačka FDV 10352-55AR

- Li-Ion 14,4 V 2 000 mAh
- 2 rýchlosti: 0-400/0-1 400 ot./min.
- krútiaci moment 35 Nm
- krútiaci moment: 18 + 1 + 1
- **príklep**
- 13 mm rýchlopínacie skľučovadlo s brzdou
- LED osvetlenie
- **doba nabíjania 1-1,5 h súčasťou balenia:**
- 9 ks vrtákov do muriva
- 30 ks bitov 25 mm
- 3 ks bitov 75mm
- 1 ks nadstavca na bity
- 1 ks skrutkovača
- 4 ks nástrčkových hlavíc



príklep



AKU vŕtačka FDV 10351-A

- 14,4 V Li-Ion batéria 1 300 mAh
- 2 rýchlosti: 0-400/0-1500 ot./min.
- stupne krútiacich momentov: 15 + 1
- rýchlopínacie skľučovadlo 10 mm
- USB port - funkcie power banky
- 3-stupňová LED indikácia nabitia batérie
- LED osvetlenie



Powerbanka



AKU vŕtačka FDV 10301-A

- Li-Ion 14,4 V 1500 mAh
- 2 rýchlosti: 0-400/0-1 400 ot./min.
- krútiaci moment 30 Nm
- krútiaci moment: 18 + 1 + 1
- LED osvetlenie
- maximálny priemer vŕtania 10 mm
- hmotnosť: 1,2 kg



AKU vŕtačka FDV 10201-A

- Li-Ion 12 V 1 300 mAh
- 2 rýchlosti: 0-400/0-1 350 ot./min.
- krútiaci moment 25 Nm
- 17 stupňov krútiacich momentov a 1 stupeň pre vŕtanie
- 3 stupňová LED indikácia nabitia batérie
- LED osvetlenie
- **doba nabíjania 3-5 h**
- rýchlopínacie skľučovadlo
- max. priemer vŕtania 10 mm
- hmotnosť: 1,05 kg



PRAKTICKÝ KUFRÍK
SÚČASŤOU BALENIA

NOVINKA

AKU vŕtačka FDV 10252-A/53-A

- Li-Ion 12 V 1300 mAh
- 2 rýchlosti: 0-350/0-1350 ot./min.
- krútiaci moment: 22 + 1
- 10 mm rýchlopínacie skľučovadlo
- LED osvetlenie
- **súčasť balenia:**
- 6 ks vrtákov
- 6 ks bitov
- 1 ks nadstavec bitov
- náhradná batéria **ZADARMO**



PRAKTICKÝ KUFRÍK
SÚČASŤOU BALENIA

NOVINKA

AKU skrutkovač FDS 10103-A

- 3,6 V 800 mAh Li-ion batéria
- voľnobežné otáčky: 280 ot./min.
- prepínač smeru otáčok
- **doba nabíjania 1 h** pomocou USB kábla
- LED osvetlenie
- **nízka hmotnosť: 0,16 kg**

AKU skrutkovač FDS 10155-A

- 3,6 V 1300 mAh Li-ion batéria
- voľnobežné otáčky: 230 ot./min.
- krútiaci moment 3,5 Nm
- stupne krútiacich momentov: 6 + 1
- LED svetlo + svetlidlo
- 90° otočná rukoväť
- **súčasť balenia:**
- 8 ks 1/4" hlavíc
- 32 ks bitov
- 2 ks vrtákov
- 1 ks magnetický držiak bitov
- 1 ks spojovací hriadeľ
- 1 ks adaptér hlavica

AKU skrutkovač FDS 10102-A

- 3,6 V 1300 mAh Li-ion batéria
- voľnobežné otáčky: 220 ot./min.
- hlavica sa 6-tímy bity
- LED osvetlenie
- indikátor nabitia batérie
- 90° otočná rukoväť
- ergonomická rukoväť

AKU skrutkovač FDS 10101-A

- 3,6 V 1300 mAh Li-ion batéria
- voľnobežné otáčky: 180 ot./min.
- stupne krútiacich momentov: 6 + 1
- LED osvetlenie
- indikátor nabitia batérie
- 90° otočná rukoväť

Bohaté príslušenstvo

Vybrané výrobky AKU radu **FIELDMANN** dodávame s bohatým príslušenstvom.



ELEKTRICKÉ NÁRADIE

S ručným príťahovaním skrutiek a pribíjaní klincov dnes nevystačíte v domácnosti a už vôbec nie v dielni. Občas je skrátka nutné využiť mechanickú silu strojov. Tam, kde je k elektrickej energii dobrý prístup, si pre jeho vyšší výkon, neklesajúcu silu a neobmedzenú výdrž, kutilovia tradične volia elektrické ručné náradie.



Laserový pohľad

Nová rada rezných nástrojov je vybavená laserom pre presnejšie rezanie. V mori prachu už svoju čiaru vždy nájdete.



Vydrží všetko

Zbúrajte múr, otlčte obkladačky... Rotačné kladivá **FIELDMANN** disponujú odolnou konštrukciou.



Bezpečnosť

Kladíme dôraz na bezpečnosť pri práci. Ručné náradie je vybavené množstvom bezpečnostných prvkov.



Nástavce

Vyberte ten pravý. Nielen teplovzdušné pištole majú niekoľko druhov nástavcov.

Ponuka elektrického ručného náradia **FIELDMANN** pokrýva náradie pre opravy a rekonštrukcie, stavbu aj dielňu - od vŕtačiek, cez rotačné kladivá, brúsky a píly, až po hoblík, multifunkčné náradie a modelárske brúsky.

Elektrické ručné náradie **FIELDMANN** je určené všetkým, ktorí hľadajú pre prácu v dielni a okolí domu spoľahlivé, a pritom cenovo dostupné vybavenie. Spája pokrokové technické riešenia s mimoriadnym komfortom pre užívateľov. Medené vinutia motorov predlžia životnosť náradia. Výhodou pri prenášaní a ukladaní náradia sú praktické kufríky.



Príklepová vŕtačka FDV 200501-E

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 500 W
- rýchlopínacie skľučovadlo do 13 mm
- rýchlosť bez zaťaženia: 0-3 000 ot./min.
- vŕtanie alebo príklepové vŕtanie
- regulácia rýchlosti otáčok
- bočná ergonomická rukoväť
- komfortné ovládacie spínače



 **kovové skľučovadlo**

Príklepová vŕtačka FDV 200711-E

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 710 W
- rýchlosť bez zaťaženia: 0-2800 ot./min.
- veľkosť skľučovadla: 13 mm
- možnosť vŕtania a príklepového vŕtania
- možnosť regulácie rýchlosti
- bočná rukoväť a hĺbkový doraz




 **vodováha**

**PRAKTICKÝ KUFRÍK
SÚČASŤOU BALENIA**

Príklepová vŕtačka FDV 200751-E

- napätie: 230 V / 50 Hz
- príkon: 750 W
- rýchlosť bez zaťaženia: 0-2800 ot./min.
- rýchlopínacie skľučovadlo do 13 mm
- bezklúčové skľučovadlo
- možnosť vŕtania a príklepového vŕtania
- možnosť regulácie rýchlosti
- bočná rukoväť a hĺbkový doraz



 **pneumatický príklep**

**SDS
PLUS**




**PRAKTICKÝ KUFRÍK
SÚČASŤOU BALENIA**

SDS vŕtačka/vŕtacie kladivo FDV 211050-E

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1 050 W
- rýchlosť bez zaťaženia: 0-1050 ot./min.
- sila úderu: 0-5200 úderov/min., 2,8 J
- max. vŕtanie:
betónu 26 mm, kovu 13 mm,
dreva 42 mm
- 3 ks vŕtákov a 2 ks sekáčov
- 1 skľučovadlo
- SDS-PLUS systém



 **pneumatický príklep**

**SDS
MAX**



**PRAKTICKÝ KUFRÍK
SÚČASŤOU BALENIA**

Rotačné kladivo FDV 201502-E

- napätie: 220 V/50 Hz
- príkon: 1 500 W
- rýchlosť bez zaťaženia: 0-880 ot./min.
- sila úderu: 0-4250 úderov/min., 5,5 J
- max. vŕtanie:
betónu 32 mm, kovu 13 mm,
dreva 40 mm
- 3 ks vŕtákov a 2 ks sekáčov
- SDS-PLUS systém
- hmotnosť: 4,9 kg

Búracie kladivo FDBK 201301-E

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1300 W
- SDS-Max
- sila úderu: 0-3600 úderov/min., 15 J
- 1 ks jednobodový sekáč 18 x 320 mm
- 1 ks plochý sekáč
- 18 x 320 mm



**PRAKTICKÝ KUFRIK
SÚČASŤOU BALENIA**

Uhlová brúska FDB 200901-E

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 900 W
- rýchlosť bez zaťaženia: 11 000 ot./min.
- priemer kotúča: 125 mm
- bočná rukoväť a kľúč
- medené vinutie motora

Uhlová brúska FDB 201201-E

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1 200 W
- otáčky motora bez zaťaženia: 12 000 ot./min.
- bočná ergonomická rukoväť nastaviteľná do 3 polôh
- priemer kotúča: 125 mm
- medené vinutie motora
- 1 ks brúsneho kotúča súčasťou balenia

Uhlová brúska FDB 201401-E

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1400 W
- rýchlosť bez zaťaženia: 4000-8600 ot./min.
- priemer kotúča: 150 mm
- bočná rukoväť a kľúč
- medené vinutie motora

Uhlová brúska FDB 202201-E

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 2 200 W
- otáčky motora bez zaťaženia: 6 000 ot./min.
- bočná rukoväť nastaviteľná do 3 polôh
- priemer kotúča: 230 mm
- medené vinutie motora



NOVINKA

**PRAKTICKÝ KUFRIK
SÚČASŤOU BALENIA**

Priamočiara píla FDP 200805-E

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 800 W
- max hĺbka rezu: 80-100 mm
- otáčky motora bez zaťaženia: 2 800 ot./min.
- ergonomická rukoväť
- AC laser + LED svetlo

Obsah balenia:

- pravouhlý držiak vzdialenosti rezu, 2 ks pílových listov, kufrík

Kotúčová píla FDK 200802-E

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 800 W
- otáčky motora bez zaťaženia: 4 500 ot./min.
- bočná ergonomická rukoväť
- priemer kotúča: 140 mm
- medené vinutie motora

Obsah balenia:

- pravouhlý držiak vzdialenosti rezu, 1 ks rezného kotúča

Kotúčová píla FDK 201301-E

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1 300 W
- otáčky motora bez zaťaženia: 4 700 ot./min.
- bočná ergonomická rukoväť
- priemer kotúča: 185 mm
- robustné hliníkové telo

Obsah balenia:

- kotúčová píla, pravouhlý držiak vzdialenosti rezu, 1 ks rezného kotúča

NOVINKA

Kotúčová píla FDK 201302-E

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1300 W
- otáčky motora bez zaťaženia: 4500 ot./min.
- bočná ergonomická rukoväť
- priemer kotúča: 185 mm
- robustné hliníkové telo
- AC laser pre presnejšie rezanie

Obsah balenia:

- pravouhlý držiak vzdialenosti rezu, 1 ks rezného kotúča



PRAKTICKÝ KUFRÍK
SÚČASŤOU BALENIA






NOVÝ DESIGN

Vibračná brúska FDB 2004-E

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 150 W
- rýchlosť bez zaťaženia: 11 000 ot./min.
- brúsna plocha: 198 x 90 mm
- medené vinutie motora
- ergonomická rukoväť

Vibračná brúska FDB 200221-E

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 200 W
- rýchlosť bez zaťaženia: 7000- 12 000 ot./min.
- regulácia výkonu (1-5)
- **3 výmenné dosky:**
122 mm 
150 x 150 x 100 mm 
184 x 92 mm 

Vibračná brúska FDB 200131-E

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 130 W
- rýchlosť bez zaťaženia: 13 000 ot./min.
- brúsna plocha: 140 x 140 x 80 mm
- medené vinutie motora

Excentrická brúska FDEB 200431-E

- napätie: 220 V/50 Hz
- príkon: 430 W
- rýchlosť bez zaťaženia: 5 000-13 000 ot./min.
- veľkosť brúsnej plochy 125 mm
- medené vinutie motora

Pásová brúska FDBP 200901-E

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 900 W
- brúsna rýchlosť: 200-380 m3/min.
- rozmer pásu: 76 x 533 mm
- medené vinutie motora



40 ks príslušenstva
FDB 9002



PRAKTICKÝ KUFRÍK
SÚČASŤOU BALENIA



Multifunkčné náradie FDB 200301-E

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 300 W
- otáčky naprázdno 10 000-18 500 ot./min.
- premenné otáčky rezanie, brúsenie, zoškrabovanie atď.

Obsah balenia:

- 11 ks príslušenstva, kufrík

Tavná pištoľ FDTP 2020/2100-E

- tavná pištoľ
- napätie/frekvencia: 230 V/50 Hz
- príkon: 20 W/100 W
- priemer lepiacej tyčinky 7 mm/11 mm
- schopnosť topenia: 3-6 g/9-16 g
- doba predhriatia: 3-5 min

Tavné tyčinky 20 ks

- farebné/transparentné s priemerom 7 a 11 mm
- pre **FDTP 2020-E** (7 mm):
- **FDTP 9020** tavné tyčinky trans.
- **FDTP 9021** tavné tyčinky fareb.
- pre **FDTP 2010-E** (11 mm):
- pre **FDTP 9100** tavné tyčinky trans.
- **FDTP 9101** tavné tyčinky fareb.

Modelárska brúska FDMB 200172-E

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 170 W
- rýchlosť bez zaťaženia 10 000-35 000 ot./min
- veľkosť skľučovadla: 1,6-3,2 mm
- 440 ks príslušenstva
- plastový obal na prepravu
- medené vinutie motora

Modelárska brúska FDMB 200171-E

- napätie: 220 V/50 Hz
- príkon: 170 W
- rýchlosť bez zaťaženia 10 000-35 000 ot./min.
- veľkosť skľučovadla 0,8-3,2 mm
- 210 ks príslušenstva
- medené vinutie motora


 mokré aj
 suché brúsenie

NOVINKA
**Elektrický hoblík
 FDH 200801-E**

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 800 W
- otáčky motora bez zaťaženia: 0-17 000 ot./min.
- šírka záberu: 82 mm
- hĺbka triesky: 0-2 mm
- falcovacia hĺbka: 0-6 mm
- masívna hliníková základňa


**Stolná brúska
 FDSB 200251-E**

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 250 W
- otáčky motora bez zaťaženia: 2 960 ot./min
- 2 brúsne kotúče: 150/200 mm
- stabilná pevná konštrukcia


NOVINKA
**Zváračka
 FDIS 20140-E**

- napätie: 230 V/50 Hz
- skutočný výstupný prúd: 20-140 A
- priemer elektródy: 1,6 - 3,2 mm
- vstupný prúd: 28 A
- maximálny vstupný výkon: 6,1 kVA
- súčasťou balenia zvärací štít


NOVINKA
**Zváračka
 FDIS 20160-E**

- napätie: 230 V/50 Hz
- skutočný výstupný prúd: 20-160 A
- priemer elektródy: 1,6 - 4,0 mm
- vstupný prúd: 33 A
- maximálny vstupný výkon: 7,2 kVA
- súčasťou balenia zvärací štít


**PRAKTICKÝ KUFRÍK
 SÚČASŤOU BALENIA**

**Teplovzdušná pištoľ
 FDHP 202001-E**

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 2000 W
- nastavenie teploty: I.: 50-450 °C, II.: 60-600 °C
- prúdenie vzduchu: I. 250 l/min, II. 500 l/min

Obsah balenia:

- plastový kufrík
- 5x nadstavce


**Striekacia pištoľ
 FDSP 200651-E**

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 650 W
- rozprašovací výkon: 105 W
- objem nádoby: 800 ml
- dĺžka flexibilnej hadice: 1,3 m

NOVINKA
**Šablónová píla
 FDPO 200711-E**

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 710 W
- max hĺbka rezu: 115 mm
- otáčky motora bez zaťaženia 2 800 ot./min.
- ergonomická rukoväť
- medené vinutie motora

Obsah balenia:

- 2 ks pilových listov (drevo + kov)


 možno dokúpiť
 metlu FDRM 901601


**Elektrické miešadlo
 FDRM 200851-E**

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 850 W
- otáčky motora bez zaťaženia: 0-500 ot./min.
- spojovací závit: M 14
- rozmery metly: 120 x 600 mm

**Elektrické miešadlo
 FDRM 201601-E**

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1 600 W
- otáčky motora bez zaťaženia I: 0-660 ot./min, II: 0-900 ot./min.
- spojovací závit: M 14
- rozmery metly: 140 x 590 mm

RUČNÉ NÁRADIE PRÍSLUŠENSTVO GARÁŽ




RUČNÉ NÁRADIE



Bez základných nástrojov a náradia sa nezaobídete žiadna domácnosť a dielňa už vôbec nie.

Či už ste zapálený kutilovia alebo len chcete byť pripravený na nutné domáce opravy, so značkou **FIELDMANN** si zaobstaráte kvalitné, funkčné výrobky. Náradie **FIELDMANN** spája spoľahlivosť, bezpečnosť aj jednoduché ovládanie. Vyniká premyslenými ergonomickými tvarmi, čím je dosiahnutý maximálny komfort pri práci.



Kvalitná oceľ

Na naše náradie používame vysoko pevnostnú nástrojovú oceľ CR-V.

Široká škála bitov a nástavcov

Sady náradia sú plné všetkých dostupných a bežne používaných bitov. Stačí si vybrať.

Všestranné použitie

Náradie možno využiť ako v dielni, tak aj v domácnosti.



CR-V

85 ks



CR-V

108 ks



CR-V

32 ks

NOVINKA

Gola sada s náradím FDG 5005-85R

- 3x kliešte, 2x skrutkovač: (-) (+) 6x 100 mm
- 1x rukoväť pre zakladacie kľúče
- 8x otvorený stranový kľúč
- 3x nástroje: nôž 18mm, kladivo, meter 5m
- 2x rukoväť s račňou s naklápaciou hlavou
- 3x nadstavec k nástrčkovému kľúču 1/2" - 1/4"
- 1x trojcestný nadstavec, 2x - univerzálny kĺb
- 2x nástrčkový kľúč na zapalovacie sviečky 1/2"
- 12x zakladacie kľúče 1/4", 16x - veľkosti 1/2"
- 1x spojovací člen, 1x - posuvná tyč 1/4"
- 6x hl. nástrčka 1/4", 20x bity x 25 mm s držiakom, 2 x priebojník
- (špicák a ploché dláto)

Gola sada FDG 5001-108R

- 18x 1/4" hlavica nástrčná s bitmi
- 26x 1/4" hlavica nástrčná / predĺžená / E
- 2x 1/4" predĺženie: 50 mm a 75 mm
- 1x 1/4" kĺb račňový, 1x 1/4" trhák
- 1x 1/4" rukoväť skrutkovacia, 1x 1/4" račňa
- 30x 1/2" hlavica nástrčná / predĺžená / E
- 2x 1/2" predĺženie: 125 mm a 250 mm
- 1x 1/2" kĺb račňový, 1x 1/2" račňa
- 2x 1/2" hlavice na sviečky: 16 a 21 mm
- 3x kľúč imbus: 1,5, 2, 2,5 mm
- 1x adaptér na bity
- 17x bity
- 1x kufrík

Gola sada FDG 5000-32R

- 19x 1/2" hlavica nástrčná: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 2x 1/2" hlavica na sviečky: 16, 21 mm
- 2x 1/2" predĺženie: 125, 250 mm
- 1x 1/2" kĺb
- 1x 1/2" račňa
- 6x 1/2" hlavica nástrčná (12 pt): 10, 12, 14, 15, 17, 19 mm
- 1x kufrík



CR-V

65 ks

Gola sada s náradím FDG 5003-65R

- 23x zakladacie kľúče 1/4" - 3/8"
- 2x univerzálny kĺb: 1/4" a 3/8"
- 2x nástrčkový kľúč na zapal. sviečky 3/8"
- 3x nadstavce k nástrčkovému kľúču 1/4", 3/8"
- 2x rukoväť s račňou s naklápacou hlavou
- 2x skrutkovač (-) (+) 6 x 100 mm
- 20x bity 25 mm + 1x spojovací člen
- 1x kliešte s dlhými čeľuťami: 6"
- 1x kliešte s posuvným kĺbom: 10"
- 1x diagonálne kliešte: 6"
- 1x štipacie kliešte: 7"
- 5x otvorený stranový kľúč
- 1x rukoväť pre zakladacie kľúče



CR-V

66 ks

Sada náradia FDG 5014-66R

- 1x kombinované kliešte 6"
- 1x diagonálne kliešte 6"
- 1x inštalátorske kliešte 10"
- 3x skrutkovač: SL3/100, PH6/100, PH5/75mm
- 1x rukoväť pre nadstavce
- 1x meracie pásmo 3 m
- 1x 8" nastaviteľný kľúč
- 8x imbusový kľúč
- 1x 6" vodováha
- 2x skrutkovač s bitmi
- 4x kľúč 8, 10, 12, 13 mm
- 1x ručná píla
- 4x pilový list
- 1x kladivko
- 2x pilník
- 1x nadstavec magnetický
- 32 ks bitov s držiakom



CR-V

54 ks

Gola sada s náradím FDG 5002-54R

- 14x zakladacie kľúče 3/8": 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24 mm
- 1x násada račne 3/8" s poistkou
- 2x skrutkovač SL 6 x 100 mm a PH 6 x 100 mm
- 22x nastavce/držiak
- 1x kliešte s dlhými čeľuťami 6"
- 1x kliešte s posuvným kĺbom 10"
- 1x diagonálna kliešte 6"
- 9x kľúč do vnútorného šesťhranu: 1,5 - 10 mm/držiak
- 1x T-rukoväť pre zakladacie kľúče 1/4"
- 1x univerzálny kĺb 3/8"
- 1x spojovací člen 1/4"



CR-V

138 ks

Sada náradia FDG 5013-138R

- 1x kombinované kliešte 6"
- 2x skrutkovač: SL6/PH6 x 100 mm
- 1x rukoväť pre nadstavce
- 4x nástroje: nôž, kladivko, vodováha, meter
- 8x nadstavce: 5 - 13 mm
- 1x 6" nastaviteľný kľúč + 8x imbusový kľúč
- 1x skrutkovač s bitmi: PH00, 0, SL2, 2.4
- 24x bity 6/25mm, 1x račňa 1/4"
- 1x gumový adaptér na kladivko
- 80x hmoždínka
- 1x skrutkovač so skúšačkou
- 1x magnetický držiak bitov



CR-V

53 ks

Gola sada s náradím FDG 5008-53R/FDG 5010-53R

- 1x kombinované kliešte 6"
- 1x kliešte s dlhými čeľuťami 6"
- 8x 3/8" nadstavce: 8-17mm
- 1x 3/8" račňa
- 1x 6" nastaviteľný kľúč
- 8x imbusových kľúčov 1,5 - 6 mm
- 2x skrutkovač: PH2/SL6x 100 mm
- 1x násada na bity
- 20x bitov 25 mm
- 1x kladivo 200 g
- 1x vodováha 6"
- 1x meracie pásmo 3 m
- 1x nôž



CR-V

108 ks

Gola sada FDG 5012-108R

- 14x zakladacie kľúče 1/4"
- 14x zakladacie kľúče 3/8"
- 2x nástrčkový kľúč na zapalovacie sviečky 3/8"
- 1x nadstavec k nástrčkovému kľúču 1/4": 3"
- 1x rukoväť s račňou s naklápacou hlavou: 3/8"
- 1x spojovací člen
- 2x skrutkovač 6 x 100 mm
- 40x bity 25 mm
- 2x kliešte 6", 10"
- 6x otvorený stranový kľúč: 6 - 17 mm
- 1x rukoväť pre zakladacie kľúče
- 1x dvojcestný nadstavec: 1/2" x 3/8"
- 22x imbusový kľúč

CR-V

60 ks



**Gola sada s náradím
FDG 5006-60R**

- 1x 8" nastaviteľný kľúč
- 1x odlamovací nôž
- 1x 6" diagonálne kliešte
- 1x 6" kombinované kliešte
- 1x 3m meracie pásmo
- 9x imbusový kľúč 1,5 - 10 mm
- 9x 1/4" hlavica 5 - 13 mm
- 1x 1/4" momentový kľúč
- 1x tesárske kladivo 340 g
- 1x držiak bitov
- 1x 9" vodováha
- 32x 1" bitov
- 1x magnetický držiak bitov

CR-V

39 ks



**Gola sada s náradím
FDG 5007-39R**

- 1x kombinované kliešte
- 12x bit 25 mm
- 8x imbusový kľúč 1,5 - 6 mm
- 2 ks skrutkovač: PH2 x 100 mm, SL6 x 100 mm
- 1x násada na bity
- 1x 3/8" račňa
- 9x 3/8" nadstavce: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
- 1x kladivo 200 g
- 1x predĺžovací nadstavec 3/8" x 3"
- 1x 3/8" univerzálny kĺb
- 2x 3/8" nástrčná hlavica na sviečky 16, 21 mm

CR-V

51 ks



**Gola sada s náradím
FDG 5015-51R**

- 20 ks bitov 1x držiak zásuvky
- 1x držiak magnetických bitov
- 2x mini skrutkovač CRV
- 1x skrutkovač CRV: 5 x 100 mm (-, +)
- 1x 1/4" X3" predĺžovací nadstavec
- 7x hexadecimálne kľúče CRV: 1, 5-6 mm
- 12x nadstavce 1/4": 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 1x adaptér držiacu 1/4" bitov
- 1x 1/4" rukoväť račňa
- 1x 6" kliešte na dlhé nosy
- 1x 6" kombinované kliešte
- 1x nôž

CR-V

47 ks



**Sada bitov so skrutkovačmi
FDG 6001-47R**

Bity 4 mm:

- ⊖ SL 1.0, 1.5, 2.0
- ⊕ PH 1.0, 1.5, 2.5
- T2, T5
- TX T2, T5
- ⊙ Y 0.8
- ⊙ U 2.6

1/4" hlavice nástrčnã:
M 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0

Bity 6 mm:

- ⊖ SL 3.0, 4.0, 5.0
- ⊕ PH 4.0, 5.0, 6.0
- H 3.0, 4.0, 5.0
- TX T 6, T 7, T 8
- ⊙ Y 2, Y 3, PZ 2, PZ 3
- ⊙ U 6.0

CR-V

56 ks



**Sada náradia
FDS 1015-56R**

Bity 25 mm:

- H 3, 4, 5, 6
- T 10, 15, 20, 25, 30
- ⊖ SL 3, 4, 5, 6
- ⊕ PH 1, 2, 3
- ⊕ PZ 1, 2, 3

- nástrčné kľúče 1/4": 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm
- nástrčné kľúče 3/8": 13, 14, 15, 17 mm
- račňa 3/8"
- kliešte s posuvným kĺbom
- predĺžovací nástavec

Bity 50 mm:

- ⊖ SL 5, 6
- ⊕ PH 1, 2

CR-V

35 ks



**Sada náradia
FDG 5011-35R**

- sada náradia 35 ks
- 1x 6" kombinované kliešte
- 1x násada pre nástrčné bity
- 1x nôž
- 1x nožnice
- 1x meracie pásmo 3 m
- 20x 6 / 25mm bit
- 9x imbusový kľúč: 1.6 - 10 mm
- 1x nadstavec magnetický



CR-V

79 ks

Sada bitov so skrutkovačmi **FDG 5004-79R**

Bity 6 mm:

- ⊖ SL 3, 4, 5, 6, 7
- ⊕ PH 0, 1, 2, 3
- ⊕ PZ 1, 2, 3
- ⊕ TX 4, 5, 6, 7
- ⊕ TH 8, 9, 10, 15, 20
- ⊕ H 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0
- ⊕ Y 1, 2, 3
- ⊕ 2.3
- ⊕ U 6, 8

Bity 4 mm:

- ⊖ SL 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5
- ⊕ PH 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.5
- ⊕ TX 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20
- ⊕ H 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0
- ⊕ Y 2.0
- ⊕ 2.0
- ⊕ 0.8
- ⊕ U 2.6

¼" hlavice nástrčná:

- M 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0



CR-V

65 ks

Sada bitov so skrutkovačmi **FDS 1005-65R**

Bity 4 mm:

- ⊖ SL 1.0, 1.5, 2.5
- ⊕ PH 000, 00, 0, 1
- ⊕ PZ 0, 1
- ⊕ TX 5, 6, 7, 8, 9, 10
- ⊕ H 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2.0

¼" hlavice nástrčná:

- M 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0

Bity 6 mm:

- ⊖ SL 3, 4, 5, 6, 7
- ⊕ PH 0, 1, 2, 3
- ⊕ PZ 0, 1, 2, 3
- ⊕ TX 10, 15, 20, 25, 30, 40
- ⊕ H 3, 4, 5, 6
- ⊕ SQ 0, 1, 2, 3



CR-V

61 ks

Skrutkovač s bitmi **FDS 1014-61R**

Bity 4 mm:

- ⊖ SL 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5
- ⊕ PH 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.5
- ⊕ TX 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20
- ⊕ H 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0
- ⊕ Y 2.0
- ⊕ 2.0
- ⊕ 0.8
- ⊕ U 2.6


Bity 6 mm:

- ⊖ SL 3, 4, 5, 6, 7
- ⊕ PH 0, 1, 2, 3
- ⊕ PZ 0, 1, 2, 3
- ⊕ TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- ⊕ H 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6

¼" hlavice nástrčná:

- M 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16

- 1x skrutkovač s račňou pre bity 6 mm
- 1x skrutkovač pre bity 4 mm



CR-V

41 ks

Sada bitov so skrutkovačom **FDS 1009-41R**

Bity 6 mm:

- ⊖ SL 3, 4, 5, 6, 7
- ⊕ PH 1, 2, 3
- ⊕ PZ 1, 2, 3
- ⊕ TX 10, 15, 20, 25
- ⊕ H 2, 3, 4, 5, 6

¼" hlavice nástrčná:

- M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32



CR-V

33 ks

Sada bitov so skrutkovačom **FDS 1004-33R**

Bity 4 mm:

- ⊖ SL 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0
- ⊕ PH 000, 00, 0, 1
- ⊕ PZ 0, 1
- ⊕ TX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20
- ⊕ H 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0

- skrutkovač s predĺžovacím nástavcom
- flexibilný nástavec
- lupá



CR-V

22 ks

Sada bitov so skrutkovačom **FDS 1011-22R**

Bity 6 mm:

- ⊖ SL 3, 4, 5, 6
- ⊕ PH 0, 1, 2, 3
- ⊕ PZ 0, 1, 2, 3
- ⊕ TX 10, 15, 20, 25
- ⊕ H 3, 4, 5, 6

- skrutkovač s račňou
- predĺžovací nástavec 50 mm



CR-V

40 ks

Sada bitov so skrutkovačom **FDS 1016-40R**

Bity 25 mm:

- ⊕ T 10, 15, 20, 25
- ⊖ SL 3, 4, 5, 6
- ⊕ PH 0, 1, 2, 3
- ⊕ H 3, 4, 5, 6

Bity 28 mm:

- ⊕ T 5, 6, 7
- ⊖ SL 2, 2.5, 3
- ⊕ PH 000, 00, 0
- ⊕ H 1.3, 1.5, 2

¼" nástavec:

- M 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

CR-V

37 ks



Sada bitov so skrutkovačom **FDS 1017-37R**

Bity 6 mm:

- ⊕ H 3, 4, 5, 6
- ⊕ T 10, 15, 20, 25
- ⊖ SL 3, 4, 5, 6
- ⊕ PH 0, 1, 2, 3
- ⊕ PZ 1, 2, 3
- ⊕ S 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14



CR-V

23 ks

Mini sada náradia FDS 1018-23R

- 15 ks 25 mm bitov
- 6 ks: 1/4 nadstavec 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
- 1 ks račňa
- 1 ks nadstavec



CR-V

14 ks

Hobby nože FDN 1003-14R

- Hobby nože 14 ks
- 2x násada na nože
- vykrajovačky na tekvice



16 ks

Sada hobby nožov FDN 1002-16R

- 13 ks nožov
- 2 ks rysovacie ihly
- magnetický prúžok
- rukoväť



NOVINKA

Sponkovacia pištoľ FDN 3001

- použitia pre oblú/obdĺžnikové spony a kĺnce
- spĺňa normy TÜV/GS
- celokovová konštrukcia sponkovačky
- praktický plastový kufrík s 1500 ks sponiek súčasťou balenia

Multitool FDM 5025

- úzke kliešte • klasické čelúste
- štiepacie kliešte • nôž • šiclo
- otvárač konzerv • otvárač fľaš
- pílník • skrutkovač plochý veľký
- skrutkovač krížový
- skrutkovač plochý malý
- nôž zubatý



12 funkcií



Odstraňovač skrutiek FDV 8101

- odstraňovač strhnutých skrutiek
- veľkosť: 5, 6, 8, 10 mm



Sada bitov na sadrkartón FDS 9008-10R

- 10 ks bitov PH2 * 25 mm
- ideálny variant pre prácu so sadrokartónom



500 ks

NOVINKA

Sada skrutiek FDS 9102-500R

- 5*60 mm - 15 ks, 5* 80 mm - 10 ks
- 5* 50 mm - 20 ks, 5* 40 mm - 22 ks
- 3,5* 25 mm - 60 ks, 3,5* 30 - 45 ks
- 4* 30 mm - 40 ks 4* 40 mm - 28 ks
- 3* 20 mm - 100 ks, 3* 16 mm - 130 ks
- 4* 35 mm - 30 ks



206 ks

NOVINKA

Sada skrutiek FDS 9101-206R

- 5* 60 mm - 15 ks, 5* 80 mm - 10 ks
- 5* 50 mm - 20 ks, 5* 40 mm - 22 ks
- 3,5* 25 mm - 60 ks, 3,5* 30 - 45 ks
- 4* 30 mm - 40 ks, 4* 40 mm - 28 ks
- 3* 20 mm - 100 ks, 3* 16 mm - 130 ks
- 4* 35 mm - 30 ks



Nožnice na plech
FDNP 3301

- 3 ks nožníc na plech v balení
- možnosť strihania: ľavé, pravé a rovné
- ergonomicky tvarované držadlá



Sada kliešťa
FDN 1020

- kliešte kombinované 150 mm
- kliešte diagonálne 150 mm
- kliešte štípacie 150 mm



Sada na maľovanie
FDMV 1401

- štartovacia sada obsahuje všetko pre maľovanie: rôzne druhy valčekov, štetce, plachtu, miešadlo/zásobník na farbu, rámčeky, pásku a otvárač na farby

Maliarsky valček
FDMV 1501

- kapacita nádržky na farbu: 0,54 l
- 3/8" nekvapkajúci valček (perforovaný)
- 1x ochranný štít

BOXY NA NÁRADIE



NOVINKA

Kovový box na náradie
FDN 4150

- trojdielny box na náradie so vstavateľnými kolieskami a teleskopickou rukoväťou
- rozmery: 520 x 320 x 721 mm
- kolieska z tvrdého plastu
- hmotnosť: 15 kg



NOVINKA

Box na náradie 16,5"
FDN 4116


- materiál: kvalitný plast
- rozmery: 415 x 210 x 190 mm
- priehradka na bity, hmoždinky a skrutky
- vystužená rukoväť



NOVINKA

Box na náradie 18,5"
FDN 4118

- materiál: kvalitný plast
- rozmery: 480 x 250 x 230 mm
- priehradka na bity, hmoždinky a skrutky
- vystužená rukoväť



CR-V

18 ks

**Sada skrutkovačov
FDS 5007-18R**

- 4x skrutkovač plochý
- 4x skrutkovač krížový
- 10x malý skrutkovač s točňou na ukazovák
- držiak upevniteľný na stenu



CR-V

18 ks

**Sada skrutkovačov
FDS 5008-18R**

- 4x skrutkovač plochý
- 4x skrutkovač krížový
- 10x malý skrutkovač s točňou na ukazovák
- držiak upevniteľný na stenu




CR-V

37 ks

**Sada skrutkovačov
FDS 5006-37R**

- 4x krížový skrutkovač
- 4x plochý skrutkovač
- 8x malých skrutkovačov
- 1x skrutkovač na bity + 20x bity



CR-V

6 ks

**Sada skrutkovačov
FDS 1102-6R**

ploché skrutkovače:

- 3.0 x 75 mm, 4.0 x 100 mm, 5.0 x 150 mm

krížové skrutkovače:

- 4.0 x 100 mm, 5.0 x 125 mm, 6.0 x 150 mm
- držiak na stenu či nástenný panel



CR-V

12 ks

**Sada kľúčov
FDN 1010**

- stranové kľúče s očkom vyhnutým do uhla
- veľkosti: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24
- závesná plachta s možnosťou zrolovania



CR-V

7 ks

**Račňový kľúč s pevnou
hlavou FDN 1050**

- 7 ks
- veľkosť: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- plastový kufrík

**Račňový kľúč s kĺbom
FDN 1051**

- 7 ks
- veľkosť: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- plastový kufrík



**Laserový merač
vzdialenosti FDLM 1030**

- rozsah merania: 0,2-30 m
- presnosť merania: +/- 0,2 mm
- laserový typ triedy 2, 630-670 nm <1 mW
- jednotky: m / ft
- typ batérií: alkalické AAA 2 ks
- funkcia jedného merania
- funkcia viac meraní
- funkcia pípnutie a podsvietenie

NOVÝ DESIGN

**Laserový merač
vzdialenosti FDLM 1040**

- rozsah merania: 0,2 - 40 m
- presnosť merania: +/- 0,2 mm
- laserový typ triedy 2, 630-670 nm <1 mW
- jednotky: m / ft
- typ batérií: Li-Ion
- funkcia viac meraní
- funkcia pípnutie a podsvietenie
- funkcia merania oblých povrchov



CR-V

7 ks

VRTÁKY



Sada vrtákov
FDV 9004

- vrtáky do železa 6 ks
- veľ: 3, 4, 5, 6, 8, 10
- 6 ks skrutkovacích bitov



Sada vrtákov
FDV 9006

- sada vrtákov Cobalt do muriva 6 ks
- veľkosť 3, 4, 5, 6, 8, 10
- 6 ks skrutkovacích bitov



Sada vrtákov
FDV 9101

- sada vrtákov do muriva
- 18 ks
- veľkosti: 2 x 3 mm, 2 x 4 mm, 5 x 5 mm, 5 x 6 mm, 3 x 8 mm, 1 x 10 mm



Sada vrtákov
FDV 9201

- vrtáky do železa
- - 39 ks, Premium Quality
- veľkosť: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 8, 10 mm



Sada vrtákov
FDV 9202

- vrtáky do železa
- - 27 ks, Premium Quality
- veľkosť: 2, 3, 4, 5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 12 mm

SADY BITOV

varianta:
FDS 9007-27R

CR-V



CR-V

55 ks

Sada bitov
FDS 9005-55R

- Bity 75 mm:
- ⊕ PH 1, 2, 3 x 2
 - ⊕ PZ 0, 1, 2, 3
 - ⊖ SL 3, 4, 5, 6 x 2, 7
 - ⊕ H 4, 5, 6 x 2
 - ⊖ T 10, 15, 20, 25, 30, 40 - 2x
- kľúč: 4, 6, 8, 10 x 2
- pažúrový set: 6, 5, 10 - 2 x



27 ks

Sada bitov
FDS 9006-27R

- Bity 25 mm:
- ⊖ SL 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 5,5, 6,0
 - ⊕ PH 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- Bity 50 mm:
- ⊖ SL 3,0, 4,0, 5,0
 - ⊕ PH 10, 15, 20, 30
- Bity 125 mm:
- ⊕ SL 3,0, 4,0, 5,0
 - ⊖ PH 10, 15, 20



CR-V

67 ks

Sada bitov
FDS 9002-67R

- Bity 6 mm:
- ⊖ SL 3,0, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0
 - ⊕ PH 0, 1, 2, 3
 - ⊕ PZ 0, 1, 2, 3
 - ⊕ TX 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 35, 40
 - ⊕ H 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4
 - ⊖ SQ 0, 1, 2, 3



CR-V

56 ks

Sada bitov
FDS 9003-56R

- Bity 25 mm:
- ⊕ PH 1, 2, 3 - 3x
 - ⊕ PZ 1, 2, 3 - 3x
 - ⊖ SL 4,0, 5,0, 6,0
 - ⊖ T 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 - 2x
 - ⊖ TR 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
 - ⊖ H 3,0, 4,0, 5,0
- Bity 75 mm:
- ⊕ PH 2, 3
 - ⊕ PZ 1, 2
 - ⊖ SL 6,0 mm
 - ⊖ T 20, 25



CR-V

33 ks

Sada bitov
FDS 9004-33R

- Bity 25 mm:
- ⊕ PH 0, 1, 2 - 4x, 3 - 2x
 - ⊕ PZ 0, 1, 2 - 3x, 3
- Bit 50 mm:
- ⊖ SL 3,0, 4,0, 5,0
 - ⊖ T 10, 15, 25, 30
- Bit 75 mm:
- ⊖ H 2,0, 3,0, 3,5, 4,0, 5,0, 6,0
- Nástavec na matice
5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

ŠPECIÁLNE PRÍSLUŠENSTVO

13 ks



Sada SDS plus 13 ks
(vrtáky + sekáče)
FDV 9151

- sada 9 ks SDS vrtákov a 4 ks sekáčov
- vrtáky: 6, 8, 10, 12 (rôznych dĺžok)
- bodový, plochý a drážkovací sekáč

12 ks



Sada SDS vrtákov
12 ks **FDV 9152**

- sada 12 ks SDS vrtákov
- vrtáky: 5, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 24 (rôznych dĺžok)

10 ks



Pílóvé listy drevo
FDP 9001

- 2x T 118 A - drevo 2 - 15 mm
- 2x T 144 D - drevo 3 - 30 mm
- 2x T 101 B - drevo 3 - 30 mm
- 2x T 101 AO - drevo 5 - 50 mm
- 2x T 101 BR - kov 1 - 3 mm

10 ks



Pílóvé listy mix
FDP 9002

- 2x T 118 A - kov 1 - 3 mm
- 2x T 101 B - drevo 3 - 30 mm
- 2x T 111 C - drevo 4 - 50 mm
- 2x T 127 D - kov 3 - 15 mm
- 2x T 119 BO - drevo 2 - 15 mm

9 ks



NOVINKA

Sada pílóvých listov
9 ks **FDPO 9001**

- 2 ks univerzálnych pílóvých listov pre drevo / kov
- 3 ks pílóvých listov určených na drevo
- 4 ks pílóvých listov určených na kov
- univerzálny úchyt (1/2")



UNIVERZÁLNE VYSÁVAČE

Mnohúčelové vysávače sú určené na vysávanie aj silných nečistôt, napríklad v garáži, dielni, v aute alebo dokonca mokrého blata na dvore. Poradí si s hrubými i jemnejšími čiastočkami, ale aj s rozliatou kvapalinou alebo teplým popolom až do 40°C.



Nádoba

Nádoba s dostatočným objemom zachytí všetko, čo prejde vysávacou hadicou priamo do nádoby, bez nutnosti použitia vreciek, čo je zásadná výhoda obzvlášť pri mokrom vysávaní.




Hadica

Hadicu s dĺžkou až 2,5 metra ocení užívateľ najmä pri vysávaní schodísk, zákuťí dvorov, pavučín z podhľadov striech a tiež pri vysávaní ťažších materiálov.



Elektrická zásuvka

Elektrická zásuvka slúži na ľahšie pripojenie ďalšieho zariadenia. Po jeho pripojení sa vysávač automaticky sám zapne.



Mobilita

Elektrická zásuvka Elektrická zásuvka slúži na ľahšie pripojenie ďalšieho zariadenia. Po jeho pripojení sa vysávač automaticky sám zapne.

Univerzálne vysávače **FIELDMANN** sú vybavené chrómovou nádobou na tuhé nečistoty aj vodu s objemom až 30 litrov a bavlneným filtrom z pevných vlákien, ktorý zachytí aj tie najjemnejšie čiastočky. Filter možno vyklepať, opláchnuť a po vysušení opäť použiť. Výhodou je vysávač vybavený elektrickou zásuvkou umožňujúcou pripojenie ďalších zariadení priamo do tohto vysávača. Tento bonus oceníme vo chvíli, kedy zároveň používame ešte iný prístroj, napríklad tlakovú umývačku, a potrebujeme rovno vysávať. Prúdom vody uvoľnené nečistoty vysávač ihneď spoľahlivo pohltí.



Vysávač na mokré a suché vysávanie FDU 201432-E

- napätie/kmitočet 230 V/50 Hz
 - príkon: 1 400 W
 - **zásuvka na prídavné zariadenie do 2 000 W**
 - pevný bavlnený filter
 - kovová nádoba 30 l
 - nastaviteľná intenzita odzvuku
 - **funkcia odklepávania prachu**
 - **záмок hadice**
 - **výpust**
 - plastová hadica 2,5 m
 - hliníková predĺžovacia trubica 0,77 m
 - podlahová hubica (hladké vysávanie alebo s kefkami)
 - podlahová hubica (kefa + stierka)
 - hubica na čalúnenie
 - zúžená hubica
 - guľatá kefka
- Voliteľné príslušenstvo:**
- náhradný bavlnený filter: FDU 901432
 - náhradný HEPA filter: FDU 911432

Vysávač na mokré a suché vysávanie FDU 2003-E

- napätie/kmitočet 230 V/50 Hz
- príkon: 1 400 W
- pevný bavlnený filter
- kovová nádoba 30 l
- plastová hadica 1,5 m
- 2x plastová predĺžovacia trubica 0,85 m
- podlahový nástavec
- zúžený nástavec
- guľatá kefka

Voliteľné príslušenstvo:

- náhradný bavlnený filter: FDU 9004

Vysávač na mokré a suché vysávanie FDU 2004-E

- napätie/kmitočet 230 V/50 Hz
- príkon: 1 400 W
- **zásuvka na prídavné zariadenie do 2 000 W**
- pevný bavlnený filter
- kovová nádoba 30 l
- plastová hadica 2,5 m
- hliníková predĺžovacia trubica 0,77 m
- podlahová hubica (hladké vysávanie alebo s kefkami)
- podlahová hubica (kefa + stierka)
- hubica na čalúnenie
- zúžená hubica
- guľatá kefka

Voliteľné príslušenstvo:

- náhradný bavlnený filter: FDU 9004



VYSÁVAČE NA POPOL A SUCHÉ VYSÁVANIE

Kto v lete veľa griluje alebo si v zime doma rád prikúri, ocení vysávač na popol. S jeho pomocou v okamihu zaistí doslova vzorový poriadok v okolí krbu, kachlí či grilu a popol ľahko odstráni aj z veľmi ťažko prístupných miest bez jediného smietka.

Vysávače na popol majú kovovú zbernú nádobu, do ktorej môže putovať vychladnutý aj teplý popol až do 40°C aj ďalšie suché nečistoty. Bezpečnosť pri vysávaní teplého popola ponúka kovová sacia hadica. Aj tie najjemnejšie častičky popla potom zachytí účinný **HEPA filter**. Tohtoročná novinka v sortimente, vysávač **FDU 201002-E**, je navyše vybavený funkciou oklepu, zaisťujúcou samočistenie filtra.



Kovová nádoba

Nádoba je svojou kapacitou optimálna pre vysatie popola z krbu alebo pre upratovanie automobilu či garáže, zároveň nezaberie veľa miesta pri uskladnení.

HEPA filter

Konštrukčná charakteristika materiálu HEPA filtra zachytí aj najjemnejšie častičky, ako je popol alebo jemný prach.

Príslušenstvo

Variabilita príslušenstva uľahčuje dosah pri vysávaní a upratovaní pomocou rôznych nástavcov aj v ťažko prístupných miestach.

Koleska

Koleska zaručia ľahkú manipuláciu pri upratovaní, najmä garáže, bez nutnosti vysávač prenášať. Pomerne jednoduchú demontáž koliesok užívateľ ocení najmä pri vysávaní kaskádovitého terénu, akým je napríklad schodiško.

Vysávač na popol a suché vysávanie FDU 2002-E

- napätie/kmitočet 230 V/50 Hz
- príkon: 1 200 W
- vysávanie popola do 40°C
- HEPA filter
- kovová nádoba 20 l
- kovová hadica 1 m
- hliníková hubica 0,15 cm
- kolieska
- prívodný kábel 4,3 m
- deklarovaná úroveň hlučnosti 80 dB (A)

Súčasťou balenia je FDU 9002:

- plastová hadica 1,5 m
- predlžovacia trubica 0,85 cm
- podlahová hubica
- zúžený nástavec
- otočná kefka

Voliteľné príslušenstvo:

- náhradný HEPA filter: FDU 9003



bez batérie
a nabíjačky

Vysávač na popol a suché vysávanie FDU 200601-E

- napätie/kmitočet 230 V/50 Hz
- príkon: 600 W
- vysávanie popola do 40°C
- bavlnený filter
- kovová nádoba 11 l
- kovová hadica 1 m
- hliníková hubica 0,15 m
- hmotnosť: 2,4 kg
- prívodný kábel 3 m
- deklarovaná úroveň hlučnosti 80 dB (A)

Voliteľné príslušenstvo:

- náhradný HEPA filter: FDU 900601

Vysávač na popol a suché vysávanie FDU 201001-E

- napätie/kmitočet 230 V/50 Hz
- príkon: 1 000 W
- vysávanie popola do 40°C
- bavlnený filter
- kovová nádoba 20 l
- kovová hadica 1 m
- hliníková hubica 0,15 m
- hmotnosť: 4 kg
- prívodný kábel 3 m
- deklarovaná úroveň hlučnosti 80 dB (A)

Voliteľné príslušenstvo:

- náhradný HEPA filter: FDU 9003
- náhradný bavlnený filter: FDU 201001

Vysávač na popol a suché vysávanie FDU 201002-E

- napätie/kmitočet 230 V/50 Hz
- príkon: 1000 W
- vysávanie popola do 40°C
- HEPA filter
- kovová nádoba: 20 l
- kovová hadica: 1 m
- hliníková hubica 0,23 m
- hmotnosť: 3,2 kg
- dĺžka kábla: 3 m
- funkcia samočistenia filtra - oklepom

- až o 70% väčšiu účinnosť čistenia filtra

Voliteľné príslušenstvo:

- náhradný HEPA filter: FDU 901002

Akumulátorový vysávač 18 - 20 V FDU 58120-0

- napätie: 18-20 V max.
- príkon: 120 W
- vysávanie popola do 40 ° C
- bavlnený filter
- kovová nádoba 20 l
- kovová hadica 1 m
- hliníková hubica 0,15 m
- hmotnosť: 3,5 kg
- deklarovaná úroveň hlučnosti 75 dB (A)

Súčasťou balenia je:

- plastová hadica 1,5 m
- plastová rúrka 2 ks
- dlhá hubica
- okrúhla kefa
- podlahová hubica

Voliteľné príslušenstvo:

- náhradný HEPA filter FDU 9003
- náhradný bavlnený filter FDU 901001

TELESKOPICKÉ REBRÍKY

Nespornou výhodou moderných rebríkov je možnosť nastaviť dĺžku podľa aktuálnej potreby. Aj napriek značnej maximálnej dĺžke potom možno rebrík ľahko skladovať, pretože jeho rozmery v zloženom stave sú prekvapivo malé.

Vďaka použitým materiálom s dostatočnou hrúbkou sú ale zároveň vysoko pevné, a teda sa ani pri nastavení maximálnej dĺžky neprehýbajú. Napriek tomu sú ľahké, čo napomáha ľahkej manipulácii.

Teleskopické rebríky vysúvate vďaka unikátnemu systému po jednotlivých priečkach, proti samovoľnému zloženiu je naopak zabezpečený poistkami na oboch bočných stranách rebríka. Po stlačení západiek palcami

oboch rúk môžete rebrík po jednotlivých priečkach bezpečne skladať. Rebríky môžete používať v ich maximálnej dĺžke i po vysunutí iba jednej či dvoch priečok.

Multifunkčný rebrík **FIELDMANN** vďaka kĺbovému mechanizmu premeníte vo A-rebrík schopný vyrovnáť výškové rozdiely napríklad medzi jednotlivými stupňami schodov. Pre pohodlnejšiu prácu možno multifunkčný rebrík vybaviť ešte kovovými plošinami a vytvoríť z neho dokonca lešenia.



Unikátny systém

Unikátny teleskopický systém zaisťuje maximálnu skladnosť teleskopických rebríkov pri ukladaní alebo prevoze v osobnom aute.

Sofistikované kĺby

Sofistikovaný kĺb umožňuje premeniť A-rebrík na rebrík alebo ich nastaviť do inej variabilnej polohy.

Multifunkčnosť

Multifunkčný rebrík možno využiť ako lešenie pre jednoduchý operačný prístup do výšky okolo 3 m nielen v interiéri.

Príslušenstvo

Plošiny z pevného kovu zaručia dostatočný komfort a bezpečnosť pri práci na lešení z multifunkčného rebríka.

Rozkladací rebrík FZZ 4008

- max. dĺžka v rozloženom stave 6,7 m
- rozmery v zloženom stave 284 x 46 x 16 cm
- vzdialenosť medzi priečkami 28 cm
- sila hliníka 1,2 mm
- maximálne zaťaženie 150 kg
- počet priečok 10
- hmotnosť: iba 13 kg


**Teleskopický rebrík
FZZ 4002**

- unikátny teleskopický systém
- rozmery pri rozložení 320 x 48 x 8 cm
- rozmery v zloženom stave 81 x 48 x 8 cm
- vzdialenosť medzi priečkami 29 cm
- sila hliníka 1,3-1,5 mm
- maximálne zaťaženie 150 kg
- maximálna dĺžka 3,2 m
- počet priečok 11
- hmotnosť: iba 9,2 kg


**Teleskopický rebrík
FZZ 4004**

- unikátny teleskopický systém
- rozmery pri rozložení 260 x 47 x 9 cm
- rozmery v zloženom stave 75 x 47 x 9 cm
- vzdialenosť medzi priečkami 29 cm
- sila hliníka 1,3-1,5 mm
- maximálne zaťaženie 150 kg
- maximálna dĺžka 2,6 m
- počet priečok 9
- hmotnosť: 7 kg


**Teleskopický rebrík
FZZ 4005**

- unikátny teleskopický systém
- rozmery v zloženom stave 87 x 48 x 9 cm
- rozmery pri rozložení 380 x 48 x 9 cm
- vzdialenosť medzi priečkami 29 cm
- sila hliníka 1,3-1,5 mm
- maximálne zaťaženie 150 kg
- maximálna dĺžka 3,8 m
- počet priečok 13
- hmotnosť: 11 kg


**Teleskopický rebrík
FZZ 4003**

- unikátny teleskopický systém
- rozmery v zloženom stave 87 x 67 x 15 cm
- vzdialenosť medzi priečkami 29 cm
- sila hliníka 1,3-1,5 mm
- maximálne zaťaženie 150 kg
- maximálna dĺžka A-rebríka 1,6 m
- maximálna dĺžka rebríka 3,2 m
- počet priečok 10
- hmotnosť: iba 11,5 kg


**Teleskopický rebrík
FZZ 4006**

- unikátny teleskopický systém
- rozmery v zloženom stave 90 x 49 x 18 cm
- vzdialenosť medzi priečkami 29 cm
- sila hliníka 1,3-1,5 mm
- maximálne zaťaženie 150 kg
- maximálna dĺžka A-rebríka 2,2 m
- maximálna dĺžka rebríka 4,4 m
- počet priečok 14
- hmotnosť: 15 kg


**Multifunkčný rebrík
FZZ 4107**

- maximálna dĺžka rebríka 360 cm
- maximálna dĺžka A-rebríka 174 cm
- maximálna výška lešenia 98 cm
- vzdialenosť medzi priečkami 28 cm
- dĺžka stabilizátora 61,5 cm
- maximálne zaťaženie 150 kg
- hmotnosť: 11 kg


**Plošina na rebrík
FZZ 9107**

- určené pre multifunkčný rebrík FZZ 4107
- rozmery dosky 1: 86,5 x 30 cm
- rozmery dosky 2: 56,5 x 30 cm
- hmotnosť: 3,4 kg
- maximálne zaťaženie: 120 kg


**Skladacia plošina
FZZ 2001**

- rozmery v rozloženom stave 103 x 41 x 49 cm
- rozmery plošiny 76 x 30 cm
- dĺžka v zloženom stave 78 cm
- sila hliníka 1,0 mm
- hmotnosť: 3,6 kg

AUTOPRÍSLUŠENSTVO



Starostlivá údržba je základom, aby nám auto dobre slúžilo. Veľakrát nemusíte ani čakať v servise, trebárs na výmenu kolies. Vďaka rázovému uťahovaču **FIELDMANN** si koleso ľahko a rýchlo povolíte a zas utiahnete sami. Hustenie pneumatík zvládne kompresor.

A ak digitálny merač tlaku v pneumatikách nameria správny tlak, bude vaše cestovanie pohodlné, bezpečné a ekologické. Dostatočnú hĺbku vzorky si nechajte potvrdiť hĺbkomerom, takisto z ponuky značky **FIELDMANN**, ktorý využijete aj doma pri meraní hĺbky vyvŕtaných otvorov.

Autodoplnky a autopríslušenstvo sú už niekoľko rokov neoddeliteľnou súčasťou sortimentu značky **FIELDMANN**. Prvé si obľubu získali odolné škrabky, auto zmetáky alebo skladacie lopatky na sneh, dnes **FIELDMANN** zahŕňa bohatý sortiment autopríslušenstva. Ten sa tento rok rozšíril napríklad o umývacie sady pre interiér aj exteriér vozidla. Ponuku týchto sád dopĺňajú ešte kefy, ktorými z autosedačiek odstránite chlpy zvieracích maznáčikov. Jednotlivé výrobky z umývacích sád sa výborne uplatnia aj pri upratovaní v domácnosti. Jednotlivé výrobky z mycích sad se výborne uplatní i při úklidu v domácnosti.



Úložné priestory

Zorganizujte si svoje autopríslušenstvo do kovových regálov. Novo aj rohová varianta.



Zmerajte si to sami

Meranie vzorky pneumatík, hĺbky závitov, vyvŕtaných otvorov. Teraz už to zvládnete.



Redukcia

Univerzálny doplnok ku kompresorom pre flexibilné nafúknutie rôznych detských hračiek.



Poriadok je základ

Moderné organizéry z odolných a umývateľných materiálov spríjemní vašim spuljazdom dlhé cesty.




**Vzduchový kompresor
 FDAK 201524-E**

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1 500 W
- menovitý výkon 2 850 ot./min.
- objem nádoby 24 l
- max. tlak 8 barov
- orientačný sací výkon 198 l/min.
- hmotnosť: 25 kg


**Vzduchový kompresor
 FDAK 201550-E**

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1 500 W
- menovitý výkon 2 850 ot./min.
- objem nádoby 50 l
- max. tlak 8 barov
- orientačný sací výkon 198 l/min.
- hmotnosť: 32 kg


**Vzduchový kompresor
 FDK 12011**

- zástrčka do 12 V zapalovača cigariet
- merač tlaku v baroch s presnosťou 0,1 baru
- priemer valca 30 mm
- napájací kábel 3 m
- 1 m hadica so skrutkovacím konektorom
- nepretržitá prevádzka až 15 min.
- čas nafúknutia bežnej pneumatiky až do 2,4 barov: 3 min.


**Vzduchový kompresor
 FDK 201101-E**

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1 100 W
- vzduchový kompresor bez oleja a nádrže
- sacia kapacita: 180 l/min
- dĺžka trúbky pvc: 3 m
- 8 ks príslušenstva


**Sada príslušenstva
 ku kompresorom
 FDK 901501-E**

- sada 6 ks
- pištoľ na hustenie pneumatík s tlakomerom
- ofukovacia pištoľ
- adaptér a ihly na nafukovanie hračiek
- špirálová PU hadica


**Nabíjačka
 autobatérie 6V/12 V
 FDN 12002**

- napätie: 230 V/50 Hz
- výstup DC (jednosm.) 6/12 V, 2 A/4 A
- displej
- nabitie, obrátenie polarity,
- nadprúd, ochrana proti prehriatiu
- použiteľná pre autá, motocykle, elektroautá, autá-hračky, námorníkov, apod. s 6V/12V
- (4-120 Ah) olovenú (Lead Acid) batériu


**Kovový regál
FDR 1800**

- kovový regál s 5 policami
- rozmery: 90 x 40 x 180 cm
- rám: pozinkovaná oceľ s hrúbkou 0,7 mm
- police: MDF doska s hrúbkou 5 mm
- max. zaťaženie každej police: 175 kg
- výšku police možné nastaviť podľa svojich potrieb
- jednoduché a rýchle zloženie - bez použitia skrutiek
- všestranné využitie: do dielne, garáže, pre skladové priestory aj do kancelárie
- plastové chrániče rohov
- hmotnosť: 16 kg


NOVINKA
**Kovový regál
FDR 1820**

- kovový regál s 5 policami
- rozmery: 120 x 40 x 180 cm
- rám: pozinkovaná oceľ s hrúbkou 0,7 mm
- police: MDF doska s hrúbkou 5 mm
- max. zaťaženie každej police: 175 kg
- výšku police možné nastaviť podľa svojich potrieb
- pomáha maximalizovať využitie vášho priestoru jednoduché a rýchle zloženie - bez použitia skrutiek
- všestranné využitie: do dielne, garáže, pre skladové priestory aj do kancelárie
- plastové chrániče rohov
- hmotnosť: 17 kg


**Rohový kovový regál
FDR 1840R**

- rohový regál s 5 policami
- rozmery: 90 x 40 x 180 cm
- rám: pozinkovaná oceľ s hrúbkou 0,7 mm
- police: MDF doska s hrúbkou 5 mm
- max. zaťaženie každej police: 175 kg
- výšku police možné nastaviť podľa svojich potrieb
- pomáha maximalizovať využitie vášho priestoru
- ľahké a rýchle zloženie - bez použitia skrutiek
- všestranné využitie: do dielne, garáže, pre skladové priestory aj do kancelárie
- plastové chrániče rohov


**Ochrana čelného skla
proti slnku a námraze
FDAZ 6001**

- rozmery 1 300 x 600 mm
- hlavne pre letné použitie
- blokuje škodlivé UV lúče
- znižuje vnútornú teplotu


**Ochrana čelného skla
proti slnku a námraze
FDAZ 6002**

- rozmery 1 300 x 600 mm
- hlavne pre zimné použitie
- blokuje škodlivé UV lúče
- znižuje námrazu na skle


**Autoškrabka
FZO 5011**

- mrazuvzdorný plast ABS
- zmäkčená rukoväť
- dĺžka 31,5 cm
- šírka 11,5 cm

**Autosmeták
FZO 5012**

- 2 v 1 zmeták a škrabka
- dĺžka 60 cm
- hliníková rukoväť
- ABS škrabka
- PVC štetina

**Teleskopický
autosmeták
FZO 5013**

- 3 v 1 zmeták, škrabka a stierka
- dĺžka 81-120 cm
- hliníková rukoväť
- ABS škrabka
- PVC štetina




**Umývacia súprava
6 ks FDAC 1001**

- stierka na okná 1 ks
- stierka na ventilátory
- 2 v 1 (mäkká bavlna/mriežkovaná štruktúra)
- umývacie rukavice 2 v 1 (mikrovláknová/mriežkovaná štruktúra)
- mikrovláknová utierka


**Sada autočističov
FDAC 1003**

- otočná hlava 1 ks
- skladaná rukoväť 1 ks
- rozprašovací fľaša 1 ks
- mikrovláknová utierka 2 ks
- flexibilná prachovka 1 ks


**Gumicuk 8 ks
FDAG 1001**

- materiál: gumové vlákna
- 8 ks
- dĺžka: 20-120 cm
- hrúbka: 8 mm


**Popruh s hákmi
FDAG 1101**

- materiál: nylon
- račňa
- záchytné háky
- dĺžka: 2,5 x 500 cm


**Leštička karoserií
FDAL 201202-E**

- napätie 230 V/50 Hz
- výkon 1 200 W
- rýchlosť bez zaťaženia: 500-3300 ot./min.
- leštiaca podložka priemer: 180 mm
- 1x leštiaca podložka
- 1x držiak typu D
- 1 pár náhradných uhlíkov


**Merač tlaku
v pneu. FDAM 0101**

- autokalibrácia
- rozsah do 12 barov
- odchýlka 0,05 barov
- LCD displej
- jednotky: bar, kPa, psi, kg/cm²


**Asistent do auta
FDAM 0251**

- krížový asistent do automobilov
- 5 v 1 • merač
- tlaku v pneumatikách
- rozsah: do 12 barov
- jednotky: bar, kpa, psi, kg/cm²
- rezák na pásy
- bezpečnostné kladivo
- LED svietidlo
- červené výstražné LED osvetlenie


**Hĺbkomer
FDAM 0201**

- meranie vzorky pneumatík, hĺbky závitov, vyvrtaných otvorov
- autokalibrácia
- rozsah do 25 mm


**Podložka autosedač.
FDAP 60201**

- podložka pod detskú autosedačku
- ochrana sedadla pred otlakmi
- odolná voči tekutinám


**Organizér do auta
FDAP 60301**

- skladací organizér do automobilu
- množstvo úložných priehradiek
- do batožinového priestoru aj pre upevnenie na voľnú sedačku


**Ochr. kryt do kufru automobilu
FDAP 60501**

- podložka pod zviera do automobilu
- nastaviteľné popruhy opierky hlavy
- suchý zips
- pre väčšinu automobilov
- chráni automobil pred psími chlpmi, zašpinením, tekutinami, škrabancami


**Ochr. kryt sedačky automobilu
FDAP 60551**

- podložka pod zviera na zadné sedadlo
- okienko pre vizuálny kontakt so zvieratom
- ochrana zo všetkých strán
- chráni automobil pred psími chlpmi, zašpinením, tekutinami, škrabancami


**Organiz. na sedačku
FDAP 60401**

- univerzálny
- jednoduchá inštalácia
- bodové upnutie
- zlepšuje vnútorné prostredie vozidla



| REŤAZOVÉ PILY | REŤAZ FIELDMANN | KÓD | LIŠTA FIELDMANN | KÓD | REŤAZ OREGON | KÓD | LIŠTA OREGON | KÓD |
|----------------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| Elektrická píla FZP 2000-E | FZP 9016 | 50001704 | FZP 9014 | 50001702 | | | | |
| Elektrická píla FZP 2105-E | FZP 9016 | 50001704 | FZP 9014 | 50001702 | | | | |
| Elektrická píla FZP 2005-E | FZP 9023 | 50002931 | FZP 9002 | 50000307 | | | | |
| Elektrická píla FZP 2020-E | FZP 9001 | 50000306 | FZP 9002 | 50000307 | FZP 9003 | 50000862 | FZP 9022-B | 50002682 |
| Benzínová píla FZP 4216-B | FZP 9001 | 50000306 | FZP 9005-B | 50000307 | FZP 9003 | 50000862 | FZP 9022-B | 50002682 |
| Benzínová píla FZP 5016-B | FZP 9001 | 50000306 | FZP 9005-B | 50001272 | FZP 9003 | 50000862 | FZP 9022-B | 50002682 |
| Benzínová píla FZP 5216-B | FZP 9008-B | 50001275 | FZP 9020-B | 50002591 | FZP 9010-B | 50001277 | | |
| Benzínová píla FZP 5816-B | FZP 9008-B | 50001275 | FZP 9020-B | 50002591 | FZP 9010-B | 50001277 | | |



| STRUNOVÉ KOSAČKY | STRUNA NYLON 60 m | KÓD | CIEVKA | KÓD | KRYT CIEVKY | KÓD |
|------------------|-------------------|----------|----------|----------|-------------|----------|
| FZS 2105 E | FZS 9017-60 | 50004231 | FZS 9030 | 50004074 | FZS 9031 | 50004075 |
| FZS 2306 E | FZS 9019 | 50001705 | FZS 9032 | 50004076 | FZS 9033 | 50004077 |
| FZS 2505 E | FZS 9019 | 50001705 | FZS 9025 | 50003392 | FZS 9026 | 50003393 |
| FZS 2002 E | FZS 9019 | 50001705 | FZS 9012 | 50001323 | FZS 9011 | 50001322 |
| FZS 2050 E | FZS 9020 | 50001689 | FZS 9015 | 50001691 | | |

| KROVINOREZY | STRUNA NYLON 60 m | KÓD | STRUNOVÁ HLAVA BASIC | KÓD | STRUNOVÁ HLAVA TWIST&GO | KÓD | ŽACÍ NŮŽ | KÓD | POPURH | KÓD |
|-------------|-------------------|----------|----------------------|----------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| FZS 3003-B | FZS 9021 | 50001690 | FZS 9016 | 50001683 | FZS 9023 | 50004708 | FZS 9004 | 50000519 | FZS 9052 | 50003133 |
| FZS 3020-B | FZS 9021 | 50001690 | FZS 9016 | 50001683 | FZS 9023 | 50004708 | FZS 9004 | 50000519 | FZS 9052 | 50003133 |
| FZS 4004-B | FZS 9021 | 50001690 | FZS 9016 | 50001683 | FZS 9023 | 50004708 | FZS 9004 | 50000519 | FZS 9052 | 50003133 |
| FZS 5003-B | FZS 9021 | 50001690 | FZS 9016 | 50001683 | FZS 9023 | 50004708 | FZS 9004 | 50000519 | FZS 9052 | 50003133 |



20V FASTPOWER

| AKU PREREZÁVAČ | LIŠTA OREGON 20cm | KÓD | REŤAZ OREGON | KÓD |
|-----------------|-------------------|----------|--------------|----------|
| FZP 70505-0 20V | FZS 9008 | 50004703 | FZS 9019 | 50004704 |

| BENZÍNOVÝ VERTIKUTÁTOR | PRUŽINOVÝ VÁLEC | KÓD |
|------------------------|-----------------|----------|
| FZV 6050-B | FZV 9050-B | 50004371 |

| AKU STRUN. KOSAČKA | CIEVKA + KRYT | KÓD |
|--------------------|---------------|----------|
| FZS 70105-0 20V | FZS 9105 | 50004707 |

20V FASTPOWER

| AKU STRUNOVÁ KOSAČKA FZS 1025-A | | |
|---------------------------------|----------|----------|
| BATÉRIA | FZO 9006 | 50004821 |
| STRUNA NYLON 60 m | FZS 9019 | 50001705 |
| CIEVKA | FZS 9025 | 50003392 |
| KRYT | FZS 9026 | 50003393 |



| ELEKTRICKÉ KOSAČKY | ŽACÍ NŮŽ | KÓD |
|--------------------|------------|----------|
| FZR 2015-E | FZR 9030-E | 50003805 |
| FZR 2021-E | FZR 9021-E | 50002348 |
| FZR 2025-E | FZR 9021-E | 50002348 |
| FZR 2028-E | FZR 9028-E | 50003595 |
| FZR 2035-E | FZR 9024-E | 50003263 |
| FZR 2046-E | FZR 9027-E | 50003594 |

| AKUMULÁTOROVÉ NOŽNICE | BATÉRIA | KÓD |
|-----------------------|----------|----------|
| FZN 4101-2 A/AT | FZO 9003 | 50001967 |
| FZN 5101-A | FZO 9005 | 50003792 |

| AKUMULÁTOROVÁ KOSAČKA | ŽACÍ NŮŽ | KÓD | BATÉRIA | KÓD |
|-----------------------|-------------|----------|-------------|----------|
| FZR 2110 Li | FZR 9031-Li | 50004053 | FZR 9110 | 50004381 |
| FZR 70375-0 2x20V | FZR 9034-A | 50004705 | tabulka 20V | |
| FZR 70335-A 2x20V | FZR 9035-A | 50004706 | tabulka 20V | |



| AKU NÁRADÍ | NABÍJAČKA | KÓD | BATÉRIA | KÓD |
|----------------|-------------|----------|-----------|----------|
| FDV 10252-A | | | FDV 90252 | 50004687 |
| FDV 10253-A | | | FDV 90252 | 50004687 |
| FDV 10201-A | FDV 90201RN | 50003044 | FDV 90201 | 50003043 |
| FDV 10251-A | FDV 90251RN | 50003574 | FDV 90251 | 50003573 |
| FDV 10301-A | FDV 90301N | 50003655 | FDV 90301 | 50003654 |
| FDV 10351-A | FDV 90351 | 50002153 | FDV 90351 | 50002153 |
| FDV 10352-55AR | FDV 90352RN | 50003704 | FDV 90352 | 50003702 |
| FDV 10401-A | | | FDV 90401 | 50004244 |


| BENZÍNOVÉ KOSAČKY | ŽACÍ NŮŽ | KÓD |
|--|--------------|----------|
| FZR 4003-79BH, FZR 4008-79B | FZR 9023-B | 50003262 |
| FZR 4005-127BH | FZR 9018-B | 50001714 |
| FZR 4210-B | FZR 9033-B | 50004342 |
| FZR 4608 B, FZR 4614-144B; BES | FZR 9025-B | 50003264 |
| FZR 4611-144B, FZR 4616-144B/BES, FZR 4618-144BV, FZR 4625BV | FZR 9019-B | 50002079 |
| FZR 4615 LiBES | FZR 9015-BES | 50004422 |
| FZR 5115-170B | FZR 9020-B | 50002080 |
| FZR 5114-170B/BV; FZR 5124BV | FZR 9029-B | 50003596 |
| FZR 5611-B | FZR 9032-B | 50004343 |



| 18 V RADA ONE BATTERY FOR ALL | 2 Ah BATÉRIA | KÓD | 4 Ah BATÉRIA | KÓD | RÝCHLONABÍJAČKA | KÓD |
|-------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|-----------------|----------|
| | FDUZ 50020 | 50002986 | FDUZ 50040 | 50002987 | FDUZ 51000 | 50003960 |
| | FDUZ 50003 | 50003293 | | | FDUZ 50000 | 50002121 |
| | FDUZ 50004 | 50003996 | | | | |



| 20 V RADA FAST POWER 20 V | 2 Ah BATÉRIA | KÓD | 4 Ah BATÉRIA | KÓD | RÝCHLONABÍJAČKA | KÓD |
|---------------------------|--------------|----------|--------------|----------|-----------------|----------|
| | FDUZ 79020 | 50004543 | FDUZ 79040 | 50004544 | FDUZ 79100 | 50004602 |
| | | | | | FDUZ 79110 | 50004603 |



WWW.FIELDMANN.SK/SERVIS-SK



Autorizovaný servis



FAST ČR, a. s.
U Sanitáru 1621
251 01 Říčany u Prahy

Produkty v tomto katalógu sa môžu z dôvodu technických zlepšení, úprav farebných špecifikácií a skladovej dostupnosti v jednotlivých krajinách meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Výrobca nezodpovedá za chyby tlače.

Stroje, ktoré vám predáme, vieme aj opraviť! V našej sieti servisných centier, prevádzkame záručný a pozáručný servis a to vždy za použitia originálnych náhradných dielov. Môžete tiež využiť ponuky preventívnych kontrol či posezónnych prehliadok.

Viac informácií o najbližšom servisnom stredisku nájdete na webových stránkach

WWW.FIELDMANN.SK

BENZÍNOVÁ KOSAČKA

Štvortaktný motor OHV, 173 cm³ / 3,2 kW
Záber kosenia 51 cm, oceľové šasi
Systém kosenia & v 1 - zber, zadná a bočná odhadzovanie, mulčovanie



Záhrada

- Rotačné kosačky
- Vertikálne
- Rotačné príslušenstvo
- Všetka

Dielňa

- Elektrické náradie
- Ručné náradie
- Rotačné kosačky
- Všetka



FIELDMANN[®]
Home & Garden Performance