Kvalita, dizajn a inovácia, to je **FIELDMANN®**

Úvod

Zrodila sa pred dvanástimi rokmi a doslova rastie pred očami. Ide s dobou, ale nestráca pri tom svoj štýl. Reč nie je o cudzej slečne, ale o českej značke **FIELDMANN,** ktorá práve tento rok oslavuje dvanásť rokov na našom trhu. Obľuba výrobkov **FIELDMANN** z roka na rok stúpa, rozširuje sa okruh vernných zákazníkov. Hlavne vďaka nim sa darí priebežne upravovať ponuku, dopĺňať ju o ďalšie položky, a predovšetkým celkovo skvalitniť sortiment.

Po dvanástich rokoch už **FIELDMANN** nie je len značkou záhradnej techniky pre údržbu trávnika, stromu, kríku a záhonu. Je tiež pomocníkom pri upratovaní v dome aj na záhrade, partnerom pri údržbe a vylepšovaní domu, ale aj dodávateľom techniky na čerpanie vody. Už niekoľko rokov si môžu zákazníci vyberať zo širokej ponuky záhradného nábytku, stále sa rozširuje aj sortiment grilov alebo autopríslušenstva.

Spojnicou všetkých výrobkov je veľmi dobrá kvalita, spoľahlivosť, bezpečnosť a ľahké ovládanie. **FIELDMANN** prináša najnovšie trendy, ale zachováva maximálny komfort pri práci na záhrade, v dome aj v dielni. A pretože vsádza aj na spoľahlivosť, sú stroje tejto značky vybavené kvalitnými komponentmi, náradie vyniká precíznym spracovaním. Moderný dizajn, optimálne parametre a dobrá kvalita sú pri značke **FIELDMANN** dostupné za zmysluplné ceny.

Katalóg, ktorý práve držíte v rukách, je výrazne širší napríklad v kategórii akumulátorového náradia. Program **FIELDMANN** AKU FAST POWER 20 V predstavuje ucelený rad záhradného a dielenského náčinia a náradia. Už sa nemusíte obzerať na to, či je niekde elektrická zásuvka, či vám k nej dosiahne prívodný kábel alebo kde zoženiete predlžovačku, nestaráte sa o množstvo benzínu v nádrži či olej. Komfort ponúkajú akumulátoroví pomocníci aj pri samotnom používaní, pri ktorom neprekážajú žiadne káble. Vďaka využitiu najmodernejších technológií ponúka rada AKU FAST POWER 20V výkonnosť aj dynamiku benzínových strojov.

U noviniek, rovnako ako aj už existujúceho sortimentu, sa môžete na značku **FIELDMANN** spoľahnúť. Veríme, že aj v tomto roku budete našimi novinkami milo prekvapený.

všetko pre váš dom a záhradu



ZÁHRADA

AKU program dielňa/záhrada **FAST POWER 20 V** 4–7

Starostlivosť o trávnik

Elektrické rotačné kosačky 8–9
Vretenové, benzínové a AKU rotačné kosačky 10–15
Vertikutátory 16–17
Strunové kosačky, vyžínače a krovinorezy 18–21

Starostlivosť o kríky a stromy

Reťazové píly 22–24
Nožnice na živý plot 26–27
Nožnice na konáre, záhradné náradie 28–29
Nožnice na trávu, kríky a stromy, prerezávače 30–31

Upratovanie a údržba záhrady

Drviče a štiepkovače 32–33
Záhradné vysávače 34–35

Voda

Ponorné čerpadlá, čerpadlá na vodu 36–37
Hadicové navijaky, zavlažovacie pištole 38–39
Vysokotlakové umývačky 40–41
Elektrocentrály 42
Kultivátory 43

Príslušenstvo

Oleje, rukavice a skladacie lopaty 44–45

Záhradný nábytok

Záhradné zostavy 46-47
Drevený nábytok 48–49
Stoly, stoličky, lavice, ležadlá 50–51
Kovový nábytok, ratanové sety 52–53
Slnečníky, hojdačky, altánky 54–55

Záhradné grily

Grily plynové 56–57
Grily na drevené uhlie 58
Príslušenstvo na grilovanie 59

DOM A DIEĽŇA

Ručné náradie

AKU náradie 62–63
Elektrické náradie 64–71
Gola sady s náradím 74–77
Súpravy bitov so skrutkovačmi 78
Špeciálne drobné náradie 79
Kliešte, maliarske potreby a boxy na náradie 80–81
Sady skrutkovačov, kľúčov a laser. merače 82
Vrtáky, súpravy bitov a špeciálne príslušenstvo 83

Vysávače

Univerzálna vysávače 84–85
Vysávače na popol 86–87

Rebríky

Rebríky a schodíky 88–89

Auto príslušenstvo

Kompresory, nabíjačky 90–91
Regály, zimné príslušenstvo, meradlá, organizéry 92–93
Voliteľné príslušenstvo, náhradné diely 94

www.fieldmann.sk

- dlhšia životnosť motora
- dlhšia doba prevádzky
- väčší výkon

AKU PROGRAM 20 V FAST POWER

Variabilita AKU náradia
Aktuálna 20V rada FAST POWER obsahuje viac ako 17 rôznych strojov ako pre záhradu, dielňu tak aj pre garáž.

Dôraz na ergonómiu
Nová rada FAST POWER kladie dôraz na ergonómiu. Skvele padne do ruky.

Jednoduchá výmena batérie
Stlačíte žltú poistku a zatiahnete. Ľahšie to už byť nemôže.

Najmodernejšia technológia Li-Ion
Všetky naše stroje disponujú vlastnou elektronickou riadiacou jednotkou pre efektívne využitie celej kapacity batérie.

LED indikácia
Všetky akumulátory z tejto rady disponujú modernou LED signalizáciou o aktuálne zostávajúcej kapacite batérie.

Je tichá, ekologická, úsporná. Žiadny benzín, žiadny kábel, žiadny rámus, žiadne splodiny. Taká je nová AKU rada značky FIELDMANN. S ňou vás nič nezastaví.

Nemusíte sa obzerať na to, či je niekde elektrická zásuvka, či vám k nej dosiahne prívodný kábel alebo kde zoženiete predlžovačku, nestaráte sa o množstvo benzínu v nádrži alebo olej. Komfort ponúkajú akumulátoroví pomocníci aj pri samotnom používaní, kedy neprekážajú žiadne káble.

Program predstavuje ucelenú radu záhradného a dielenského náradia, ktoré pracuje s jediným typom batérie. Druhú batériu tak potrebujete maximálne na striedačku pri dlhšom používaní, to keď prvej dôjde energia, alebo do páru do väčších strojov, ako sú záhradné kosačky alebo krovinorezy, kde je využívaná plná sila dvoch batérií súčasne. Investícia to rozhodne nie je zbytočná.

20V Li-Ion batéria 2 Ah/4Ah

FDUZ 79020/79040

- patentovaná technológia článku batérie pre dlhšiu životnosť
- LED indikátor stavu nabitia priamo na batérii
- kapacita batérie: 2 000/4000 mAh
- **kompatibilná so všetkými položkami z rady FAST POWER 20V**

Rýchlonabíjačka 20 V

FDUZ 79100

- AC 230V/50Hz, DC 20 max 2,4 A
- LED indikácia/ochrana prehriatia batérie
- doba nabíjania: 60 min (2 Ah),
- **kompatibilná so všetkými položkami z rady FAST POWER 20V**

Rýchlonabíjačka 2× 20 V

FDUZ 79020

- AC 230V/50Hz, DC 20 max 2,4 A
- LED indikácia/ochrana prehriatia batérie
- doba nabíjania: 60 min (2× 2 Ah), 120 min (2× 4 Ah)
- **kompatibilná so všetkými položkami z rady FAST POWER 20V**

všetko pre váš dom a záhradu

FIELDMANN®
Home & Garden Performance

JEDEN
TYP BATÉRIE
NA VŠETKÝCH 17
20V STROJOV

20V Li-ION
FASTPOWER
ONE BATTERY FOR ALL /NEW GENERATION

www.fieldmann.sk

bezuhlíkový motor

súčasť balenia

2× 20 V akumulátorová kosačka na trávu
FZR 70335–A

350 m²

33 cm

- šírka záberu: 330 mm
- zberný kôš: 40 l
- 6 polôh výšky kosenia
- výška kosenia: 25 – 75 mm
- odporúčaná plocha kosenia: až 350 m²
- **s batériami a nabíjačkou**

bezuhlíkový motor

2× 20 V akumulátorová kosačka na trávu
FZR 70375-0

500 m²

37 cm

- šírka záberu: 370 mm
- zberný kôš: 40 l
- 6 polôh výšky kosenia
- výška kosenia: 25 – 75 mm
- odporúčaná plocha kosenia: až 500 m²
- **bez batérie a nabíjačky**

novinka bezuhlíkový motor

2× 20 V akumulátorová kosačka na trávu
FZR 70435–0

750 m²

43 cm

- šírka záberu: 430 mm
- zberný kôš: 40 l
- 6 polôh výšky kosenia
- výška kosenia: 25 – 75 mm
- odporúčaná plocha kosenia: až 750 m²
- **bez batérie a nabíjačky**

20V akumulátorová strunová kosačka
FZS 70105-0

- šírka záberu: 300 mm
- priemer struny: 1,6 mm
- otáčky bez zaťaženia:
- 0 – 7 500 ot./min.
- teleskopická rukoväť
- nastaviteľný uhol
- strunovej hlavy
- **bez batérie a nabíjačky**

2× 20 V akumulátorový krovinorez
FZS 70705-0

jednoramenný popruh

- max. šírka rezu 38 cm
- strunová hlava: 33 cm
- priemer struny: 2,0 mm
- 3hrotý kovový kotúč: 23 cm
- ramenný popruh
- držadlá s mäkkou rukoväťou
- **súčasť balenia: strunová hlava, kovový kotúč a popruh, bez batérie a nabíjačky**

Zvýhodnená štartovná sada s taškou zadarmo
98035044

Tašku **FDUA 59010** možno zakúpiť samostatne

2× 20 V akumulátorové plotové nožnice
FZN 70205-0

- dĺžka lišty: 510 mm
- rezný priemer: 16 mm
- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 1300 ot./min.
- elektronická brzda
- **bez batérie a nabíjačky**

20V akumulátorový fukár lístia
FZF 70605-0

- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 17000 ot./min.
- maximálna rýchlosť vzduchu: 38 m/s
- prúd vzduchu: 350 CFM
- **bez batérie a nabíjačky**

JEDEN DRUH BATÉRIE NA VŠETKÝCH 17 STROJOV

20V akumulátorová píla kotúčová
FDUK 70305-0

- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 3 700 ot./min.
- priemer kotúča: 165 mm
- ergonomické madlo
- AC Laser
- **bez batérie a nabíjačky**

20V akumulátorová uhlová brúska
FDUB 70605-0

- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 7 500 ot./min.
- priemer kotúča: 115 mm
- s bočnou a ergonomickou rukoväťou
- **bez batérie a nabíjačky**
- brúsny kotúč súčasť balenia

20V akumulátorová píla šabľová
FDUO 70505-0

- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 3 000 ot./min.
- dĺžka rezu: 26 mm
- max. rezná kapacita: drevo: 100 mm
- mäkký kov: 20 mm
- oceľ: 10 mm
- **bez batérie a nabíjačky**

v ponuke tiež variant vrátane kufríka, batérie a nabíjačky

20V akumulátorová vrtačka
FDUV 70105-0

- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 360 ot./min., 0 – 1 300 ot./min.
- max. priemer: 10 mm
- max. krútiaci moment: 35 Nm
- **bez batérie a nabíjačky**

20V akumulátorová píla priamočiará
FDUP 70405-0

- • rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 2800 ot./min.
- • max. rezná kapacita:
- drevo: 80 mm, mäkký kov:
- 10 mm, oceľ: 5 mm
- **bez batérie a nabíjačky**

2× 20 V akumulátorová reťazová píla
FZP 70805-0

novinka

- rýchlosť reťaze: 15 m/s
- dĺžka lišty: 300 mm
- lišta a reťaz v cene
- kapacita olejovej nádrže: 180 ml
- **bez batérie a nabíjačky**

bezuhlíkový motor

20V akumulátorové teles. plotové nožnice
FZN 70405-0

jednoramenný popruh

- dĺžka lišty: 420 mm
- rezný priemer: 16 mm
- teleskopická rukoväť: ± 70 cm
- nastaviteľná hlava
- **bez batérie a nabíjačky**

novinka

20V akumulátorový prerezávač konárov
FZP 70505-0

jednoramenný popruh

- rýchlosť reťaze: 5 m/s
- dĺžka lišty: 200 mm
- lišta a reťaz v cene
- teleskopická rukoväť: ± 70 cm
- **bez batérie a nabíjačky**

20V akumulátorová tlaková umývačka
FDW 70905-0

variabilná tryska

- prietok vody: 2,5 l/min
- pracovný tlak: 7 / 25 bar (2 rýchlosti)
- **súčasť balenia:** samonasávacia hadica
- **bez batérie a nabíjačky**

20V akumulátorový kompresor
FDAK 70205-0

novinka

- max. výstupný tlak: 10,3 bar
- prietok vzduchu: 235 l/min
- súčasť balenia: ventilový adaptér, ihla na hustenie loptičky, univerzálny adaptér a vysokotlaková hadica
- **bez batérie a nabíjačky**

JEDEN DRUH BATÉRIE NA VŠETKÝCH 17 STROJOV

Elektrické/Aku rotačné kosačky

Centrálne nastavenie výšky kosenia
Výšku kosenia je možné nastaviť pre všetky kolieska spoločne pohybom jedinej páky.

Spínač cez celú šírku madla
Spínač cez celú šírku madla umožňuje pohodlné ovládanie ľavou aj pravou rukou.

Koše s ukazovateľmi zaplnenia
Plastové koše vybraných modelov sú vybavené ukazovateľmi zaplnenia, ktoré vás včas upozorní, že je kôš plný.

Nastavenia výšky madla
Výšku madla je možné veľmi ľahko prispôsobiť tak, aby vyhovovala každému.

súčasť balenia

350 m²

Aku kosačka
FZR 2110-Li

- batéria Li-Ion 40 V, 2 000 mAh
- záber kosenia: 32 cm
- 3 pozície nastavenia výšky kosenia
- výška kosenia: 20–56 mm
- plastový zberný kôš 30 l
- s ukazovateľom zaplnenia
- výškovo nastaviteľná rukoväť
- odporúčaná plocha kosenia
- do 350 m²
- **batéria a nabíjačka súčasťou balenia**
- **nie je kompatibilné s FAST POWER 20V**

Starať sa o trávnik bez kosačky na trávu je dnes už nepredstaviteľné. Tento záhradný pomocník nielen šetrí čas a námahu, ale tiež umožňuje starostlivosť o o trávny porast efektívne a pravidelne, a udržiavať tak vo forme ako jeho vzhľad, tak kvalitu. Najčastejšie používaným typom v súkromných záhradách sú kosačky rotačné.

Trávu sekajú pomocou horizontálne uloženého rotujúceho noža, ktorý trávniku zaistí rovnomerný „strih". **FIELDMANN** ponúka ako elektrické rotačné kosačky, tak AKU kosačky, ktoré obstoja aj v náročnejších podmienkach, navyše bez zbytočnej hlukovej kulisy a obmedzenia káblom.

Rotačné kosačky **FIELDMANN** bez ohľadu na typ pohonu či záber spája kvalita použitých materiálov aj ich spracovanie, moderný dizajn, ale aj dôraz na bezpečnosť, skvelé ergonomické vlastnosti, celkovo komfortné ovládanie a jednoduchá údržba. Nechýbajú praktické funkcie uľahčujúce používanie. Medzi tie patrí centrálne nastavenie výšky kosenia pomocou jediného pohybu páčkou aj výškovo nastaviteľné madlo, ktoré pri uskladnení ľahko sklopíte odistením rýchloupínacích skrutiek. Pri vybraných modeloch je výhodou spínač cez celú šírku madla, ktorý umožňuje ovládať kosačku oboma rukami. O zber trávy sa postarajú odolné, veľkoobjemové koše so signalizáciou zaplnenia. Vďaka tomu, že šasi stroja presahuje šírku koliesok, pokosíte trávu vždy až ku kraju bez nutnosti dodatočných úprav ručnými nožnicami alebo strunovou kosačkou.

Model	Príkon motora	Záber	Materiál šasi	Nastavenia výšky kosenia	Výška kosenia	Objem koša	Sklopné madlo	Nastavenia výšky madla	Hmotnosť	Odporúčaná plocha
FZR 2110-Li	40 V	32 cm	plast	3 pozície	20 – 56 cm	30 l	ÁNO	ÁNO	7,2 kg	350 m²
FZR 2021-E	1 200 W	32 cm	plast	3 pozície	20 – 56 mm	30 l	ÁNO	NIE	7,5 kg	450 m²
FZR 2025-E	1 300 W	32 cm	plast	3 pozície	20 – 56 mm	30 l	ÁNO	ÁNO	7,5 kg	600 m²
FZR 2028-E	1 300 W	33 cm	plast	3 pozície	20 – 60 mm	30 l	ÁNO	ÁNO	8,2 kg	600 m²
FZR 2035-E	1 600 W	38 cm	plast	5 pozícií	20 – 70 mm	45 l	ÁNO	NIE	14,2 kg	800 m²
FZR 2046-E	2 000 W	43 cm	plast	6 pozícií	20 – 70 mm	50 l	ÁNO	ÁNO	15,4 kg	1 000 m²

V ponuke tiež akumulátorové kosačky v rámci programu FAST POWER 20 V, str. 4-7

450 m² | 32 cm

Elektrická kosačka

FZR 2021-E

- príkon motora: 1 200 W
- záber kosenia: 32 cm
- plastový kôš s objemom 30 l s ukazovateľom naplnenia
- výška kosenia: 20–56 mm
- 3 polohy nastavenia výšky kosenia
- sklopné madlo pre ľahké skladovanie
- transportné madlo v ťažisku kosačky
- **odporúčaná plocha kosenia 450 m²**

600 m² | 32 cm

Elektrická kosačka

FZR 2025-E

- príkon motora: 1 300 W
- záber kosenia: 32 cm
- plastový kôš s objemom 30 l s ukazovateľom naplnenia
- výška kosenia: 20–56 mm
- 3 polohy nastavenia výšky kosenia
- výškovo nastaviteľné madlo
- ľahké sklopenie madla pomocou rýchloupínacích skrutiek
- **odporúčaná plocha kosenia 600 m²**

600 m² | 33 cm

Elektrická kosačka

FZR 2028-E

- príkon motora: 1 300 W
- záber kosenia: 33 cm
- delený kôš (plast/textil) s objemom 30 l
- výška kosenia: 20–60 mm
- 3 polohy nastavenia výšky kosenia
- výškovo nastaviteľné madlo
- transportné madlo v ťažisku kosačky
- **odporúčaná plocha kosenia 600 m²**

800 m² | 38 cm

Elektrická kosačka

FZR 2035-E

- príkon motora: 1 600 W
- záber kosenia: 38 cm
- delený kôš (plast/textil) s objemom 45 l
- výška kosenia: 20–70 mm
- 5 polôh nastavenia výšky kosenia
- sklopné madlo pre ľahké skladovanie
- centrálne nastavenie výšky kosenia
- **odporúčaná plocha kosenia 800 m²**

1000 m² | 43 cm

Elektrická kosačka

FZR 2046-E

- príkon motora: 2 000 W
- záber kosenia: 43 cm
- delený kôš (plast/textil) s objemom 50 l
- výška kosenia: 20–70 mm
- 6 polôh nastavenia výšky kosenia
- výškovo nastaviteľné madlo s možnosťou úplného sklopenia
- centrálne nastavenie výšky kosenia
- **odporúčaná plocha kosenia 1 000 m²**

Benzínové a vretenové travní kosačky

4rýchlostný pojazd

Vybrané modely umožňujú meniť rýchlosť pojazdu. Môžete vyberať zo 4 rýchlostí. Zmena rýchlosti nemá vplyv na otáčky noža.

Nastavenia madla

Pri väčšine modelov kosačiek je možné výškovo nastaviť madlo a urobiť tak prácu pohodlnú pre všetkých členov rodiny.

Systém kosenia 4v1

Kosačky s týmto systémom umožňujú zber, bočné a zadné odhadzovanie a mulčovanie.

Motory Briggs & Stratton

Vo výbave vybraných kosačiek Fieldmann nájdete motory renomovanej americkej spoločnosti Briggs & Stratton. Sú medzi nimi najmodernejšie modely rady E– Series, motory s ventilovým OHV aj automatický sýtič READY START.

Pre kosačky Fieldmann odporúčame oleje MOL.

Na členitejších záhradách situovaných napríklad vo svahu alebo tam, kde je komplikovanejší terén, vyšší a hustejší trávny porast, sa uplatnia kosačky benzínové. Ich výhodou je vyšší výkon a štandardne aj záber (pri značky FIELDMANN až 56 cm), vďaka ktorým s nimi komfortne obhospodaríte aj väčšie plochy. Predovšetkým sú ale nezávislé od zdroja energie – ak budete mať dostatok paliva, môžete s nimi pracovať aj ďaleko od civilizácie.

Kategória benzínových kosačiek FIELDMANN zahŕňa stroje s rôznou silou motora, šírky kosenia, s pojazdom a bez pojazdu. Menší pomocníci bez pojazdu sú ideálne na rozľahlejšie, ale rovinatejšie terény, na ktorých oceníte ich výkonnosť, výdrž aj nižšiu hmotnosť. Na plochy, kde by bolo nutné tlačiť stroj do svahu alebo cez nerovnosti terénu, sú vhodné kosačky s pojazdom. Špičkové benzínové stroje FIELDMANN disponujú plynulo nastaviteľnou rýchlosťou pojazdu.

Spoľahlivosť benzínových kosačiek FIELDMANNN je daná použitím kvalitných materiálov aj jednotlivých komponentov. Niektoré stroje vyššej kategórie sú vybavené motormi americkej značky Briggs & Stratton, ktoré celosvetovo patria medzi vysoko kvalitné a spoľahlivé. Jednoduchý štart potom môže uľahčiť automatický sýtič motora a elektrický štartér.

Vretenová kosačka vám pomôže pestovať krátko strihaný „anglický" trávnik. Je vybavená do skrutkovice stočenými nožmi, ktoré trávu nesekajú, ale v podstate strihajú. Končeky stebiel tak nie sú nerozstrapkané a nezasychajú, trávnik je zdravo zelený a hustý. Elektrická vretenová kosačka obhospodarí aj väčšie plochy v dosahu elektriny, ale môže pracovať aj bez elektrického prúdu - ako ručné.

Vretenová kosačka

FZR 1010

150 m²

- vhodná aj pre menší trávnik, kde nie je v dosahu el. energia
- záber kosenia: 40 cm
- plynulé nastavenie výšky kosenia 14–47 mm
- látkový kôš 23 l
- sklopné madlo pre ľahké skladovanie
- **odporúčaná plocha kosenia 150 m²**

Vretenová kosačka

FZR 1050

200 m²

- záber kosenia: 38 cm
- 5 nožov
- výška kosenia: 13–38 mm
- 4 pozície nastavenia výšky kosenia
- látkový kôš 45 l
- sklopné madlo
- možnosť použitia aj bez el. prúdu ako ručnú vretenovú kosačku
- **odporúčaná plocha kosenia 200 m²**

Benzínová kosačka

FZR 4003-79BH

650 m²

40 cm

- motor OHV 79 cm³
- záber kosenia: 40 cm, plastové šasi
- nastavenie výšky kosenia – 3 pozície 25, 40 a 55 mm
- látkový kôš 40 l redukujúci priestupnosť prachu
- sklopné madlo pre ľahké skladovanie
- hmotnosť: 17,5 kg
- **odporúčaná plocha kosenia 650 m²**

Benzínová kosačka

FZR 4008-79B

800 m²

40 cm

- motor OHV 79 cm³
- záber kosenia: 40 cm, oceľové šasi
- centrálne nastavenie výšky kosenia – 7 pozícií, 25–75 mm
- látkový kôš 45 l redukujúci priestupnosť prachu
- kolesá uložené na guľôčkových ložiskách
- sklopné madlo pre ľahké skladovanie
- hmotnosť: 23 kg
- **odporúčaná plocha kosenia 800 m²**

Benzínová kosačka

FZR 4210-B

900 m²

42 cm

- motor: Rato OHV, 127 cm³, 1,9 kW
- šasi kosačky: oceľ
- záber kosenia: 42 cm
- systém kosenia 3 v 1 – zber, zadné odhadzovanie, mulčovanie
- centrálne nastavenie výšky kosenia – 6 pozícií
- výška kosenia: 25–75 mm
- zberný kôš: 45 l
- kolesá uložené na guľôčkových ložiskách
- predné kolesá 150 mm, zadné kolesá 200 mm
- hmotnosť: 21,7 kg
- sklopné madlo s mäkčenou rukoväťou
- **odporúčaná plocha kosenia 900 m²**

Benzínová kosačka

FZR 4608-B

1000 m²

46 cm

- štvortaktný motor OHV 139 cm³
- výkon motora: 2,2 kW
- s vlastným pojazdom
- oceľové šasi so záberom kosenia 46 cm
- textilný kôš s objemom 55 l
- výška kosenia: 25–75 mm
- centrálne nastavenie výšky kosenia
- sklopné madlo s mäkčenou rukoväťou
- možnosť mulčovania – záslepka v balení
- **odporúčaná plocha kosenia 1 000 m²**

Benzínová kosačka

FZR 4611-144B

1000 m²

46 cm

- štvortaktný motor OHV RATO SV 145-S
- výkon motora: 2,5 kW
- s vlastným pojazdom
- kvalitné oceľové šasi so záberom
- kosenia 46 cm
- delený kôš (plast/textil) s objemom 65 l s ukazovateľom naplnenia
- výška kosenia: 25–70 mm
- centrálne nastavenie výšky kosenia - 8 pozícií
- sklopné madlo s mäkčenou rukoväťou, panel na nápoj a náradie
- možnosť mulčovania – záslepka v balení
- **odporúčaná plocha kosenia 1 000 m²**

s pojazdom

Benzínová kosačka

FZR 4614-144B

1000 m²

46 cm

- OHV RATO SV 145-S, 2.5 kW
- šasi kosačky: oceľ
- záber kosenia: 46 cm
- systém kosenia 4 v 1 – zber, zadné a bočné odhadzovanie, mulčovanie
- centrálne nastavenie výšky kosenia - 8 pozícií
- výška kosenia: 30-80 mm
- zberný kôš: 60 l
- polohovateľné madlo
- kolesá uložené na guľôčkových ložiskách
- váha: 32 kg
- **odporúčaná plocha kosenia 1 000 m²**

s pojazdom

Benzínová kosačka

FZR 4616-144B

1000 m²

46 cm

- štvortaktný motor OHV RATO SV 145-S
- výkon motora: 2,5 kW
- s vlastným pojazdom
- kvalitné oceľové šasi so záberom kosenia 46 cm
- delený kôš (plast/textil) s objemom 65 l s ukazovateľom naplnenia
- výška kosenia: 25–70 mm
- centrálne nastavenie výšky kosenia - 8 pozícií
- výškovo nastaviteľné madlo s mäkčenou rukoväťou, panel na nápoj a náradie
- systém 4v1 – zber do koša, mulčovanie, zadné a bočné odhadzovanie
- **odporúčaná plocha kosenia 1 000 m²**

s variabilným pojazdom

Benzínová kosačka

FZR 4618-144BV

1200 m²

46 cm

- štvortaktný motor OHV RATO SV 145-S
- výkon motora: 2,5 kW
- variabilná rýchlosť pojazdu
- kvalitné oceľové šasi so záberom kosenia 46 cm
- kôš s objemom 65 l s ukazovateľom naplnenia
- výška kosenia: 25–70 mm
- centrálne nastavenie výšky kosenia - 8 pozícií
- výškovo nastaviteľné madlo s mäkčenou rukoväťou, panel na nápoj a náradie
- systém 4v1 – zber do koša, mulčovanie, zadné a bočné odhadzovanie
- **odporúčaná plocha kosenia 1 200 m²**

s pojazdom

Benzínová kosačka

FZR 5114-170B

1800 m²

51 cm

- štvortaktný motor OHV RATO SV 170-S
- výkon motora: 2,8 kW
- kvalitné oceľové šasi so záberom kosenia 51 cm
- kôš s objemom 62 l s ukazovateľom naplnenia
- výška kosenia: 25–70 mm
- centrálne nastavenie výšky kosenia - 8 pozícií
- výškovo nastaviteľné madlo s mäkčenou rukoväťou, panel na nápoj a náradie
- systém 4v1 – zber do koša, mulčovanie, zadné a bočné odhadzovanie
- **odporúčaná plocha kosenia 1 800 m²**

Benzínová kosačka

FZR 5114-170BV

1800 m²

51 cm

- štvortaktný motor OHV RATO SV 170-S
- výkon motora: 2,8 kW
- variabilná rýchlosť pojazdu
- kvalitné oceľové šasi so záberom kosenia 51 cm
- kôš s objemom 62 l s ukazovateľom naplnenia
- výška kosenia: 25–70 mm
- centrálne nastavenie výšky kosenia - 8 pozícií
- výškovo nastaviteľné madlo s mäkčenou rukoväťou, panel na nápoj a náradie
- systém 4v1 – zber do koša, mulčovanie,
- zadné a bočné odhadzovanie
- **odporúčaná plocha kosenia 1 800 m²**

Benzínová kosačka

FZR 5115-170B

1800 m²

51 cm

- štvortaktný motor OHV RATO SV 170-S
- výkon motora: 2,8 kW
- s pojazdom
- kvalitné oceľové šasi so záberom kosenia 51 cm
- kôš s objemom 65 l
- výška kosenia: 25–70 mm
- centrálne nastavenie výšky kosenia - 8 pozícií
- výškovo nastaviteľné madlo s mäkčenou rukoväťou, panel na nápoj a náradie
- systém 4v1 – zber do koša, mulčovanie,
- zadné a bočné odhadzovanie
- **odporúčaná plocha kosenia 1 800 m²**

Model	Motor	Výkon motora	Systém 4v1	Záber	Materiál šasi	Nastavenie výšky kosenia	Počet pozícií výšky kosenia	Objem koša	Sklopné madlo	Nastavenia výšky madla	Hmotnosť	Odoporúčaná plocha
FZR 4003-79BH	OHV 79 cm³	1,3 kW	NIE	40 cm	PLAST	ÁNO	3 pozície	40 l	ÁNO	NIE	17,5 kg	650 m²
FZR 4008-79B	OHV 79 cm³	1,3 kW	NIE	40 cm	OCEĽ	ÁNO	7 pozícií	45 l	ÁNO	NIE	23,0 kg	800 m²
FZR 4210-B	OHV 127 cm³	1,9 kW	NIE	42 cm	OCEĽ	ÁNO	6 pozícií	45 l	ÁNO	NIE	21,7 kg	900 m²
FZR 4608-B	OHV 139 cm³	2,2 kW	NIE	46 cm	OCEĽ	ÁNO	8 pozícií	55 l	ÁNO	NIE	32,0 kg	1000 m²
FZR 4611-144B	OHV 144 cm³	2,5 kW	NIE	46 cm	OCEĽ	ÁNO	8 pozícií	65 l	ÁNO	NIE	28,0 kg	1000 m²
FZR 4614-144B	OHV 144 cm³	2,5 kW	ÁNO	46 cm	OCEĽ	ÁNO	5 pozícií	60 l	ÁNO	ÁNO	32,0 kg	1000 m²
FZR 4616-144B	OHV 144 cm³	2,5 kW	ÁNO	46 cm	OCEĽ	ÁNO	8 pozícií	65 l	ÁNO	ÁNO	29,0 kg	1000 m²
FZR 4618-144BV	OHV 144 cm³	2,5 kW	ÁNO	46 cm	OCEĽ	ÁNO	8 pozícií	65 l	ÁNO	ÁNO	31,7 kg	1200 m²
FZR 5114-170B	OHV 170 cm³	2,8 kW	ÁNO	51 cm	OCEĽ	ÁNO	8 pozícií	62 l	ANO	ÁNO	38 kg	1800 m²
FZR 5114-170BV	OHV 170 cm³	2,8 kW	ÁNO	51 cm	OCEĽ	ANO	8 pozícií	62 l	ÁNO	ANO	38 kg	1800 m²
FZR 5115-170B	OHV 170 cm³	2,8 kW	ÁNO	51 cm	OCEĽ	ÁNO	8 pozícií	65 l	ÁNO	ÁNO	37,5 kg	1800 m²
FZR 5124-BV	B&S 161 cm³	2,6 kW	ÁNO	51 cm	OCEĽ	ÁNO	8 pozícií	62 l	ÁNO	ÁNO	38,0 kg	1800 m²
FZR 5611-B	OHV 196 cm³	3,5 kW	ÁNO	56 cm	OCEĽ	ÁNO	6 pozícií	75 l	ÁNO	ÁNO	33,9 kg	2000 m²

Benzínová kosačka

FZR 5124-BV

1800 m²

51 cm

- motor Briggs & Stratton 750 DOV
- výkon motora: 2,68 kW
- variabilná rýchlosť pojazdu - 4 rýchlosti
- regulácia otáčok motora
- kvalitné oceľové šasi so záberom kosenia 51 cm
- kôš s objemom 62 l s ukazovateľom naplnenia
- výška kosenia: 25–80 mm
- centrálne nastavenie výšky kosenia
- výškovo nastaviteľné madlo s mäkčenou rukoväťou, panel na nápoj
- systém 4v1 – zber do koša, mulčovanie,
- zadné a bočné odhadzovanie
- **odporúčaná plocha kosenia 1 800 m²**

Benzínová kosačka

FZR 5611-B

2000 m²

56 cm

- štvortaktný motor OHV 200 cm³
- výkon motora: 3,5 kW
- záber kosenia: 56 cm, oceľové šasi
- systém kosenia 4v1 – zber, zadné a bočné odhadzovanie, mulčovanie
- centrálne nastavenie výšky kosenia - 6 pozícií
- výška kosenia: 25–75 mm
- delený kôš 75 l
- mäkčený poťah madla tlmiaci vibrácie
- panel s priehradkou na drobnosti
- predné madlo pre ľahkú manipuláciu pri čistení
- kolesá uložené na guľôčkových ložiskách
- hmotnosť: 33,9 kg
- **odporúčaná plocha kosenia 2000 m²**

Kanister na PHM 5 l

FZR 9060

- otočný uzáver a špeciálna výpustná trubica
- odolný voči UV žiareniu, poveternostným vplyvom alebo mechanickému poškodeniu
- nádoby sú konštruované na prepravu a skladovanie pohonných hmôt vrátane benzínu
- UN homologácia

Elektrické a benzínové vertikutátory

Valec s nožmi

Pri dodržaní správnej hĺbky vertikutačné nože jemne narúšajú povrch, a podporujú tak rast koreňového systému.

Valec s pružinami

Pružiny efektívne odstránia trávnu plsť, ktorá vzniká zo zvyšku pokosenej trávy a tiež mulčovaním. Odstránenie trávnej plsti trávnik prevzdušní a zabraňuje šíreniu buriny a machu.

Výkonné benzínové motory

Novo dodávame vertikutátor aj vo variante s benzínovým motorom.

Nastavenia hĺbky vertikutácie

V súvislosti s opotrebením nožov môžete nastaviť polohu tak, aby hĺbka vertikutácie bola vždy optimálna, t.j. 2 – 3 mm.

Benzínový vertikutátor

FZV 6050-B

2000 m²

- motor OHV 212 cm³/4,3 kW
- pracovný záber: 40 cm, oceľové šasi
- štandardne osadené valcom s 18 nožmi
- centrálne nastavenie pracovnej hĺbky
- rozsah nastavenia -15 až +5 mm, 8 pozícií
- látkový kôš 35 l redukujúci priestupnosť prachu
- kolesá uložené na guľôčkových ložiskách
- sklopné madlo pre ľahké skladovanie
- **voliteľné príslušenstvo: valec s pružinami**

Vertikutátor alebo prevzdušnovač je dôležitý pomocník pri starostlivosti o zdravie trávnika. Pomocou vertikálne umiestnených nožov trávnik ľahko a šetrne prereže a pomocou pružín potom odstráni nepriedušnú vrstvu, ktorá zamedzuje prísunu živín a vlahy. Na mini záhradke môžete použiť ručné nástroje, ale pre bežnú záhradu vyberte niektorý z elektrických alebo benzínových strojov, ktoré sú rýchle, zaberajú vo väčšej šírke a pracujú v presne nastavenej hĺbke maximálne 3 mm pod povrch.

Podobne ako kosačku aj vertikutátor by mal zodpovedať rozlohe a povahe pozemku. Elektrický pomocník je skladnejší a má tichší chod bez emisií. Výkonné stroje pritom zvládnu trávnaté plochy s rozlohou až 1000 m², nutný je iba dosah zdroja elektriny. Benzínový vertikutátor je síce hlučnejší a menej prívetivý k životnému prostrediu, ale ponúka väčší záber a rýchlejšiu prácu pri neobmedzenej možnosti pohybu v teréne, napríklad kopcovitom alebo svahovitom.

Vertikutátory **FIELDMANN** disponujú výškovo nastaviteľnou a zároveň sklopnou rukoväťou, možnosťou plynulej regulácia pracovnej hĺbky, a elektrické stroje hneď dvoma vymeniteľnými valcami – jedným pre vertikutáciu a druhým na prevzdušnenie.

Elektrický vertikutátor

FZV 2102-E

600 m²

- elektrický vertikutátor určený pre menšie plochy
- príkon elektromotora: 1 300 W
- šírka záberu vertikutácie: 32 cm
- súčasťou sú dva vymeniteľné valce
- nastavenie hĺbky práce podľa opotrebenia noža alebo pružín
- vertikutačný valec s 20 nožmi
- prevzdušnovací valec s 24 pružinami
- výškovo nastaviteľná rukoväť
- kôš s objemom 40 l

Elektrický vertikutátor

FZV 2004-E

800 m²

- elektrický vertikutátor vhodný pre stredne veľké plochy
- príkon elektromotora: 1 500 W
- šírka záberu vertikutácie: 32 cm
- súčasťou sú dva vymeniteľné valce
- nastavenie hĺbky práce
- do 4 polôh podľa opotrebenia noža alebo pružín
- vertikutačný valec s 20 nožmi
- prevzdušnovací valec so 16 pružinami
- kôš s objemom 40 l

Elektrický vertikutátor

FZV 4003-E

1000 m²

- robustný vertikutátor s pevným plastovým šasi určený pre väčšie plochy
- príkon elektromotora: 1 600 W
- šírka záberu vertikutácie: 38 cm
- súčasťou sú dva vymeniteľné valce
- nastavenie hĺbky práce podľa opotrebenia noža alebo pružín
- vertikutačný valec s 20 nožmi
- prevzdušnovací valec s 24 pružinami
- kôš s objemom 48 l

Elektrický vertikutátor

FZV 4010-E

1200 m²

- elektrický vertikutátor určený pre väčšie plochy
- príkon elektromotora: 1 800 W
- šírka záberu vertikutácie: 40 cm
- súčasťou sú dva vymeniteľné valce
- nastavenie hĺbky práce podľa opotrebenia noža alebo pružín
- vertikutačný valec s 20 nožmi
- prevzdušnovací valec s 24 pružinami
- výškovo nastaviteľná rukoväť
- kôš s objemom 55 l

Strunové kosačky, vyžínače a krovinorezy

Twist&Go strun. hlava
Unikátna konštrukcia pre ľahké doplnenie struny bez nutnosti hlavu rozobrať.

Nastavenia uhla hlavy kosačky
Uhol žacej hlavy strunovej kosačky je možné nastaviť, a udržiavať tak aj horšie dostupné miesta.

Strunová hlava
Strunu je možné vysunúť do maximálnej prípustnej dĺžky iba poklepaním strunovej hlavy o povrch.

Delená hriadeľ
Uvoľnením jednoduchého mechanizmu je možné rozdeliť hriadeľ vyžínača či krovinorezu. Rozložený stroj sa výrazne lepšie prevráži aj skladuje.

Vodítko proti nechcenému pokoseniu rastlín
Vodítko vymedzuje oblasť dosahu struny a zabraňuje tak nechcenému pokoseniu okrasných rastlín v záhonoch.

Na prípravu palivovej zmesi odporúčame oleje MOL.

Sú miesta, kde ani najobratnejšiu rotačnú kosačku nemožno použiť: v prudkých svahoch, v priekopách, na brehoch potoku, pod kríkmi, ale bežná kosačka zlyháva aj tam, kde je už porast príliš vyrastený. Vtedy nastupujú kosačky strunové, vyžínače a krovinorezy.

Menšie stroje likvidujú rozbujnený porast pomocou rotujúcej struny, výkonnejšie typy ponúkajú možnosť použiť aj oceľový trojzubec. Prístroje sa ovládajú jednoducho rukami, pre jednoduchšiu manipuláciu s ťažšími typmi je k dispozícii pevný ramenný popruh.

Strunové kosačky sa uplatnia tam, kde po práci s bežnou rotačnou kosačkou zostávajú nepokosené miesta, ale skrotí aj prerastený trávnik, porast žihliav atď. Poloautomatické hlavy umožňujú pohodlné odvíjanie strún – stačí len poklepať žacou hlavou o zem. Niektoré modely sú vybavené podpornými kolieskami pre jednoduchšiu prácu na väčších plochách. Strunovú kosačku s teleskopickou rukoväťou si pre pohodlnejšiu prácu upravíte podľa vzrastu. Praktická je možnosť nastavenia polohy hornej rukoväte a pri vybraných modeloch aj uhla žacej hlavy.

S vyžínačom ľahko pokoríte väčšie výzvy, prerastenejšiu trávu, silnejšie rastliny, hustejšie porasty. Pokiaľ ani najsilnejší vyžínač nestačí, je tu najvyššia kategória – krovinorezy alebo motorové kosy. Ich výhodou je komfortné ovládanie pomocou dvojitej rukoväti pripomínajúce riadidlá bicykla.

V ponuke tiež akumulátorová strunová kosačka v rámci programu FAST POWER 20 V, str. 4-7

súčasť balenia

Elektrická strunová kosačka FZS 2105-E

22 cm

- príkon elektromotora: 250 W
- záber kosenia: 220 mm
- poloautomatická strunová hlava
- hmotnosť: 1,3 kg
- **voliteľné príslušenstvo:**
- náhradná struna 60 m/1,0 mm

Elektrická strunová kosačka FZS 2306-E

25 cm

- príkon elektromotora: 350 W
- záber kosenia: 250 mm
- nastaviteľná rukoväť
- teleskopická rukoväť 95–105 cm
- hmotnosť: 1,7 kg
- **voliteľné príslušenstvo:**
- náhradná struna 60 m/1,4 mm

Akumulátorová strunová kosačka FZS 1005-A

26 cm

- Li-Ion batéria 18 V/1 500 mAh
- doba chodu cca 35 min,
- struna 1,4 mm
- šírka kosenia 260 mm
- poloautomatická strunová hlava
- teleskopická rukoväť 85–110 cm
- nastaviteľný uhol žacej hlavy a dištančný oblúk
- **batéria a nabíjačka súčasťou balenia**
- hmotnosť: iba 2 kg

Elektrická strunová kosačka FZS 2505-E

30 cm

- príkon elektromotora: 550 W
- záber kosenia: 300 mm
- poloautomatická strunová hlava
- teleskopická rukoväť 105–125 cm
- hmotnosť: 2,3 kg
- **voliteľné príslušenstvo:** náhradná struna 60 m/1,4 mm

Elektrická strunová kosačka FZS 2002-E

30 cm

- model s výkonnejším motorom s príkonom 500 W
- záber kosenia: 300 mm s možnosťou nastavenia uhla strunovej hlavy
- teleskopická rukoväť 92–114 cm
- podporné kolieska
- ochranné vodítko proti pokoseniu okrasných rastlín
- hmotnosť: 2,4 kg
- **voliteľné príslušenstvo:**
- náhradná struna 15 m/1,4 mm
- náhradná struna 60 m/1,4 mm

Elektrický vyžínač FZS 2050-E

42 cm

- výkonný elektromotor 1 400 W
- záber kosenia: 420 mm
- poloautomatická strunová hlava
- oceľový trojzubec
- delená hriadeľ pre lepšie skladovanie a transport
- výškovo nastaviteľná rukoväť
- ramenný popruh v balení
- hmotnosť: 6 kg
- **voliteľné príslušenstvo:**
- náhradná struna 60 m/1,6 mm
- oceľový trojzubec

Benzínový krovinorez
FZS 3003-B

- dvojtaktný motor s objemom 25,4 cm^3 s výkonom 0,7 kW
- záber kosenia: 44 cm
- **TWIST&GO** poloautomatická strunová hlava - jednoduché doplnenie novej struny
- oceľový trojzubec na kosenie odolnejších rastlín – súčasť balenia
- dvojitá rukoväť s ergonomickými úchopmi
- hmotnosť: 6,6 kg
- **voliteľné príslušenstvo:**
- náhradná struna 2,4 mm/15 m
- náhradná struna 2,4 mm/60 m
- náhradný oceľový trojzubec
- klasická poloautomatická strunová hlava
- pracovné rukavice

Benzínový krovinorez
FZS 3020-B

- ľahký a ľahko ovládateľný krovinorez
- dvojtaktný motor s objemom 32,5 cm^3 s výkonom 1,15 kW
- záber kosenia: 42 cm
- **TWIST&GO** poloautomatická strunová hlava - jednoduché doplnenie novej struny
- oceľový trojzubec na kosenie odolnejších rastlín – súčasť balenia
- dvojitá nastaviteľná rukoväť a popruh
- hmotnosť: 6,6 kg
- **voliteľné príslušenstvo:**
- náhradná struna 2,4 mm/15 m
- náhradná struna 2,4 mm/60 m
- náhradný oceľový trojzubec
- klasická poloautomatická strunová hlava
- pracovné rukavice

Benzínový krovinorez
FZS 4004-B

- výkonný krovinorez určený do náročných podmienok
- vhodný na likvidáciu náletových drevín
- dvojtaktný motor s objemom 43 cm^3 s výkonom 1,4 kW
- dvojitá rukoväť s ergonomickými úchopmi
- **TWIST&GO** poloautomatická strunová hlava - jednoduché doplnenie novej struny a oceľový trojzubec na kosenie odolnejších rastlín – súčasť balenia
- objemná palivová nádrž pre prácu bez prerušenia
- hmotnosť: 7,2 kg
- **voliteľné príslušenstvo:**
- náhradná struna 2,4 mm/15 m
- náhradná struna 2,4 mm/60 m
- náhradný oceľový trojzubec
- klasická poloautomatická strunová hlava
- pracovné rukavice

Benzínový krovinorez
FZS 5003-B

- výkonný krovinorez určený do náročných podmienok vhodný na likvidáciu náletových drevín
- silný dvojtaktný motor s objemom
- 52 cm^3 s výkonom 1,6 kW
- dvojitá rukoväť s ergonomickými úchopmi
- **TWIST&GO** poloautomatická strunová hlava - jednoduché doplnenie novej struny a oceľový trojzubec na kosenie odolnejších rastlín – súčasť balenia
- objemná palivová nádrž pre prácu bez prerušenia
- hmotnosť: 7,0 kg
- **voliteľné príslušenstvo:**
- náhradná struna 2,4 mm/15 m
- náhradná struna 2,4 mm/60 m
- náhradný oceľový trojzubec
- klasická poloautomatická strunová hlava
- pracovné rukavice

Benzínový krovinorez
FZS 5025-B

- najvýkonnejší stroj v našom sortimente
- s patentovanou antivibračnou technológiou
- vhodný na likvidáciu náletových drevín
- silný dvojtaktný motor s objemom 51,7 cm^3 s výkonom 1,45 kW
- dvojitá rukoväť s ergonomickými úchopmi
- **TWIST&GO** poloautomatická strunová hlava - jednoduché doplnenie novej struny a oceľový trojzubec na kosenie odolnejších rastlín – súčasť balenia
- objemná palivová nádrž pre prácu bez prerušenia
- hmotnosť: 8,5 kg
- **voliteľné príslušenstvo:**
- náhradná struna 2,4 mm/15 m
- náhradná struna 2,4 mm/60 m
- náhradný oceľový trojzubec
- klasická poloautomatická strunová hlava
- pracovné rukavice

FIELDMANN®
Home & Garden Performance

Model	Typ motora	Príkon	Záber kosenia	Priemer struny	Nastavenia uhla hlavy	Teleskopická rukoväť	Podporné kolieska	Ochranné vodítko	Hmotnosť
FZS 1005-A	AKU elektromotor	18 V/1 500 mAh	26 cm	1,4 mm	ÁNO	ÁNO	NE	ÁNO	1,9 kg
FZS 2105-E	elektromotor	250 W	22 cm	1,0 mm	NIE	NIE	NIE	NIE	1,3 kg
FZS 2306-E	elektromotor	350 W	25 cm	1,4 mm	NE	ÁNO	NIE	NIE	1,7 kg
FZS 2002-E	elektromotor	500 W	30 cm	1,4 mm	ÁNO	ÁNO	ANO	ÁNO	2,4 kg
FZS 2505-E	elektromotor	550 W	30 cm	1,4 mm	ÁNO	ÁNO	NE	ÁNO	2,3 kg
FZS 2050-E	elektromotor	1 400 W	42 cm	1,6 mm	NIE	NIE	NIE	NIE	6,0 kg

Model	Typ motora	Objem motora	Výkon motora	Záber kosenia	Strunová hlava	Priemer struny	Ocelový trojzubec	Dvojitá rukoväť	Hmotnosť
FZS 3003-B	2taktný	25,4 cm^3	0,70 kW	44 cm	TWIST&GO	2,4 mm	ÁNO	ÁNO	6,6 kg
FZS 3020-B	2taktný	32,5 cm^3	1,15 kW	42 cm	TWIST&GO	2,4 mm	ÁNO	ÁNO	6,6 kg
FZS 4004-B	2taktný	43 cm^3	1,40 kW	43 cm	TWIST&GO	2,4 mm	ÁNO	ÁNO	7,2 kg
FZS 5003-B	2taktný	52 cm^3	1,60 kW	44 cm	TWIST&GO	2,4 mm	ÁNO	ÁNO	7,0 kg
FZS 5025-B	2taktný	51,7 cm^3	1,45 kW	44 cm	TWIST&GO	2,4 mm	ÁNO	ÁNO	8,5 kg

Benzínové a elektrické reťazové píly

Bezpečnostná brzda

Štandardným vybavením všetkých reťazových píl Fieldmann sú bezpečnostné prvky, ako je protišmyková rukoväť, bezpečnostná brzda alebo spojka.

Napínanie reťaze

Vybrané elektrické píly Fieldmann sú vybavené systémom, ktorý umožňuje manipuláciu s reťazou a lištou píly bez použitia náradia.

Príslušenstvo

Benzínové aj elektrické reťazové píly je možné kombinovať s rôznymi typmi líšt rozmanitých dĺžok. To isté platí tiež pre reťaze.

Systém zapaľovanie C.D.I.

Tento systém výrazne uľahčuje štart nezohriatej píly. Jeho výhody oceníte zvlášť v zimnom období.

Na mazanie reťaze píl aj prípravu palivovej zmesi odporúčame oleje MOL.

Reťazová píla je nevyhnutným pomocníkom pri spracovaní dreva na zimu, ale aj na dôkladnejší prierez drevín. Jej pohon, výkon aj dĺžku lišty vyberajte podľa povahy činnosti, objemu práce, ktorú s ňou musíte zvládať, aj toho, aký používateľ a ako často s pílou bude pracovať. Reťazové píly FIELDMANN disponujú lištou s dĺžkou 35, resp. 40 cm, ktoré ideálne zvládnu občasné rezanie menšieho množstva palivového dreva alebo prierez stromu.

Elektrické reťazové píly sú nenáročné na údržbu, ekologické a vhodné aj tam, kde môžu byť výfukové splodiny aj inak na obtiaž – napríklad v uzavretej dielni. Výhodou je aj tichšia prevádzka vítaná v záhradách v hustej zástavbe alebo v rekreačných oblastiach. Použitie je obmedzené dosahom elektrického prúdu.

Z kategórie benzínových prístrojov môžu vyberať tí, ktorí pílu využijú častejšie, požadujú tak väčší výkon, prípadne aj možnosť práce bez obmedzenia prívodu elektriny. Benzínové píly sa vysporiadajú aj s väčším množstvom dreva a silnejšími vetvami alebo kmeňmi stromu.

Pri práci s reťazovou pílou je na prvom mieste bezpečnosť. Reťazové píly FIELDMANN vyrobené za použitia vysoko kvalitných materiálov aj komponentov štandardne disponujú bezpečnostnou brzdou pre okamžité zastavenie reťaze, vybrané modely majú tiež bezpečnostnú spojku či pevnú zubovú opierku, ktorá zabraňuje spätnému rázu.

Benzínová reťazová píla

FZP 4216-B

- dvojtaktný motor s objemom 45 cm³
- lišta Fieldmann dĺžky 40 cm
- bezpečnostná brzda reťaze
- systém štartovania C.D.I.
- kalibrovaná nádoba pre správne namiešanie palivovej zmesi
- hmotnosť: 5,5 kg
- **voliteľné príslušenstvo:**
- Fieldmann: lišta 40 cm a reťaz
- olej na stratové mazanie
- olej pre dvojtaktné motory
- pracovné rukavice

Benzínová reťazová píla

FZP 5216-B

- dvojtaktný motor s objemom 52 cm³
- lišta dĺžky 40 cm
- reťaz Fieldmann
- bezpečnostná brzda reťaze
- systém štartovania C.D.I.
- kalibrovaná nádoba pre správne namiešanie palivovej zmesi
- hmotnosť: 5,2 kg
- **voliteľné príslušenstvo:**
- Fieldmann: lišta 35, 40 cm a reťaz
- olej na stratové mazanie
- olej pre dvojtaktné motory
- pracovné rukavice

Benzínová reťazová píla

FZP 5816-B

- dvojtaktný motor s objemom 58 cm³
- lišta dĺžky 40 cm
- reťaz Fieldmann
- bezpečnostná brzda reťaze
- systém štartovania C.D.I.
- kalibrovaná nádoba pre správne namiešanie palivovej zmesi
- hmotnosť: 6,0 kg
- **voliteľné príslušenstvo:**
- Fieldmann: lišta 40 cm a reťaz
- olej na stratové mazanie
- olej pre dvojtaktné motory
- pracovné rukavice

Model	Objem motora/ výkon	Dĺžka lišty	Bezpečnostní brzda	Bezpečnostná spojka	Automatické mazání řetězu	Regulácia mazania reťaze	Hmotnosť
FZP 4216-B	45 cm³/1,6 kW	40 cm	ÁNO	NIE	ÁNO	ÁNO	5,5 kg
FZP 5216-B	52 cm³/1,7 kW	40 cm	ÁNO	NIE	ÁNO	ÁNO	5,2 kg
FZP 5816-B	58 cm³/2,4 kW	40 cm	ÁNO	NIE	ÁNO	ÁNO	6,0 kg

Elektrická reťazová píla

FZP 2105-E

- príkon elektromotora: 1 800 W
- lišta Fieldmann dĺžky 35 cm
- bezpečnostná brzda reťaze
- zubová opierka pre zvýšenie bezpečnosti
- vizuálna kontrola stavu oleja
- automatická olejová pumpa
- hmotnosť: 5,0 kg s lištou a reťazou
- **voliteľné príslušenstvo:**
- náhradná lišta 35 cm
- náhradná reťaz
- olej na stratové mazanie
- pracovné rukavice

Elektrická reťazová píla

FZP 2005-E

rýchloupínák reťaze

- príkon elektromotora: 2 000 W
- lišta dĺžky 40 cm
- systém rýchleho napínania reťaze
- bezpečnostná brzda reťaze
- pogumovaná protišmyková rukoväť
- zubová opierka pre zvýšenie bezpečnosti
- automatická olejová pumpa
- hmotnosť: 5,5 kg s lištou a reťazou
- systém rýchleho napínania reťaze
- **voliteľné príslušenstvo:**
- Fieldmann: lišta 35 cm a reťaz
- Fieldmann: lišta 40 cm a reťaz
- Oregon: lišta 40 cm a reťaz
- olej na stratové mazanie
- pracovné rukavice

Elektrická reťazová píla

FZP 2020-E

rýchloupínák reťaze

- príkon elektromotora: 2 400 W
- lišta a reťaz Oregon dĺžky 40 cm
- výborné vyváženie vďaka unikátnej konštrukcii
- systém rýchleho napínania reťaze
- bezpečnostná brzda reťaze
- pogumovaná protišmyková rukoväť
- zubová opierka pre zvýšenie bezpečnosti
- automatická olejová pumpa
- hmotnosť: 5,5 kg s lištou a reťazou
- **voliteľné príslušenstvo:**
- Fieldmann: lišta 35 a 40 cm a reťaz
- Oregon: lišta 40 cm a reťaz
- olej na stratové mazanie
- pracovné rukavice

Elektrická reťazová píla

FZP 2025-E

rýchloupínák reťaze

- príkon elektromotora: 2 400 W
- lišta a reťaz Oregon dĺžky 40 cm
- výborné vyváženie vďaka unikátnej konštrukcii
- systém rýchleho napínania reťaze
- bezpečnostná brzda reťaze
- pogumovaná protišmyková rukoväť
- zubová opierka pre zvýšenie bezpečnosti
- automatická olejová pumpa
- hmotnosť: 5,4 kg s lištou a reťazou
- **voliteľné príslušenstvo:**
- Fieldmann: lišta 35 a 40 cm a reťaz
- Oregon: lišta 40 cm a reťaz
- olej na stratové mazanie
- pracovné rukavice

Model	Príkon	Dĺžka lišty	Bezpečnostná brzda	Bezpečnostná spojka	Automatické mazanie reťaze	Regulácia mazania reťaze	Hmotnosť
FZP 2105-E	1 800 W	35 cm	ÁNO	NIE	ÁNO	NIE	5,0 kg
FZP 2005-E	2 000 W	40 cm	ÁNO	NIE	ÁNO	NIE	5,5 kg
FZP 2020-E	2 400 W	40 cm	ÁNO	ÁNO	ÁNO	NIE	5,5 kg
FZP 2025-E	2 400 W	40 cm	ÁNO	ÁNO	ÁNO	NIE	5,4 kg

V ponuke tiež akumulátorová reťazová píla v rámci programu FAST POWER 20V, str. 4-7

FIELDMANN®
Home & Garden Performance

20V LI-ION FASTPOWER

ONE BATTERY FOR ALL /NEW GENERATION

str. 4–7

Elektrické a benzínové nožnice na živý plot

Dosť paliva na prácu

Benzínové plotostrihy majú dostatočne veľkú palivovú nádrž, aby Vás neobmedzovalo časté tankovanie.

Bezpečnosť

Bezpečnostný systém zdvojených spínačov nedovolí náhodné zapnutie stroja. K spusteniu dôjde iba pri zopnutí oboch spínačov súčasne.

Rozmanité využitie

Nožnice je možné využiť na údržbu všetkých druhov kríkov a okrasných drevín. Konštrukcia lišty umožňuje strih vetiev až do priemeru 16 mm.

Zaistenie prívodného kábla

Otvory v zadnom madle slúžia na zaistenie prívodného kábla. Zaistenie zabráni nechcenému odpojeniu kábla.

Ak chcete mať upravený živý plot, bez pomocníka na jeho údržbu sa neza-obídete. S mechanickými nožnicami ale vystačíte len na skutočne ma-lých plochách. Na ploty, ktoré bývajú aj niekoľko desiatok metrov dlhé, sú potrebné nožnice, resp. plotostrihy s pohonom – elektrickým alebo ben-zínovým. Práca s elektrickými alebo benzínovými nožnicami na živý plot je ľahšia, rýchlejšia, pohodlnejšia, ale aj presnejšia ako s nožnicami ručnými.

S elektrickým plotostrihom získate výhodu ľa-hkého prístroja, nulových emisií a v podstate aj nulovej údržby, u benzínových strojov limit v podobe dostupnosti elektriny a prívodného kábla odpadá. Benzínové stroje ponúkajú väčší výkon a rýchlosť.

Vhodného pomocníka vyberajte podľa výkonu – čím je živý plot dlhší, urastenejší, hustejší a čím sú silnejšie vetvy rastlín, tým väčší potrebujete výkon. Zamerajte sa aj na dĺžku lišty – dlhšia (40 cm a viac) je vhodná na široké ploty, veľké plochy či tvarovanie väčších kríkov, na osamo-tenú tuju postačí lišta kratšia. Na vysoký alebo ťažko prístupný plot sa oplatí zaobstarať si te-leskopické nožnice (tie nájdete medzi prerezá-vačmi stromu). Praktická je možnosť nastavenia strižnej hlavy alebo rukoväte do rôznych uhlov, s ktorou ľahšie obhospodárite aj zvislé plochy, miesta nízko pri zemi a pod.

Všetky plotostrihy **FIELDMANN** sú vybavené systémom bezpečnostných spínačov, ktorý za-medzuje samovoľnému spusteniu, krytom lišty pre bezpečné skladovanie, prípadne ochranným štítom proti odlietajúcim vetvám.

V ponuke tiež akumulátorové plotové nožnice v rámci programu **FAST POWER 20V**, str. 4-7

Elektrické nožnice na živý plot
FZN 2000-E

- základný model
- príkon: 520 W
- dĺžka lišty: 400 mm
- bezpečnostný obojručný spínač motora
- bezpečnostná brzda
- úprava vetiev do priemeru 16 mm
- ochranný kryt lišty
- hmotnosť: 2,25 kg

Elektrické nožnice na živý plot
FZN 2305-E

- príkon: 550 W
- dĺžka lišty: 500 mm
- priemer strihu 16 mm
- systém bezpečnostných spínačov
- ochranný kryt lišty pre bezpečné skladovanie
- hmotnosť: 2,5 kg

Elektrické nožnice na živý plot
FZN 2505-E

- príkon: 600 W
- dĺžka lišty: 550 mm
- nastaviteľný uhol strihu
- 4 horizontálne polohy rukoväte
- priemer strihu 20 mm
- systém bezpečnostných spínačov
- ochranný kryt lišty pre bezpečné skladovanie
- hmotnosť: 2,6 kg

Benzínové nožnice na živý plot
FZN 4006-B

- dvojtaktný motor s objemom 26 cm^3
- dĺžka lišty: 510 mm
- maximálny priemer strihu 24 mm
- nastaviteľná rukoväť pre vertikálny strih
- systém bezpečnostných spínačov, ochranný predný štít
- kryt lišty pre bezpečné skladovanie
- hmotnosť: 5,4 kg

Model	Typ motora	Príkon/Výkon	Dĺžka lišty	Maximálny priemer strihu	Bezpečnostný systém spínačov	Hmotnosť
FZN 2000-E	elektromotor	520 W	40 cm	16 mm	ÁNO	2,25 kg
FZN 2305-E	elektromotor	550 W	50 cm	16 mm	ÁNO	2,5 kg
FZN 2505-E	elektromotor	600 W	55 cm	20 mm	ÁNO	2,6 kg
FZN 4006-B	benzínový	26 cm^3 / 0,75 kW	51 cm	24 mm	ÁNO	5,4 kg

Nožnice na konáre, záhradné náradie



Hliníkové rukoväte

Rukoväte z hliníkovej zliatiny sú ľahké a zároveň pevné.

Teleskopický systém

Teleskopický systém umožňuje nastavenie nožníc až do piatich rôznych dĺžok rukovätí.

Rozmanité využitie

Nožnice je možné využiť na údržbu všetkých druhov kríkov a okrasných drevín. Konštrukcia lišty umožňuje strih vetiev až do priemeru 16 mm.

Čepele z nerezovej zliatiny SK5

Čepele sa pýšia svoju vysokou ostrosťou a pohodlným strihom vetiev až do priemeru 15 mm.

Bez ručných nožníc to na záhrade nepôjde. Sú potrebné na zastrihnutie okrasného kríku, na likvidáciu príliš rozbujnených odnoží divého viniča alebo rýchly prestrih ovocného stromčeka, na odstrihnutie kytice ruží... V ponuke značky FIELDMANN je hneď niekoľko typov týchto pomocníkov prispôsobených konkrétnym činnostiam.

Jednoručné dvojčepelové (dvojbritové) nožnice sú určené najmä na detailné tvarovanie kríku, prestrihávanie, omladzovanie alebo vrúbľovanie stromu či strihanie silnejších stoniek kvetín. Vďaka čepeliam vyrobeným z vysoko kvalitného kovu si poradia aj s mladými vetvami stromu o sile až 15, či dokonca 20 mm. Ergonomicky prispôsobené rukoväte zaistia, že sa s nimi bude pracovať pohodlne a ľahko.

Pákové nožnice na konáre sú určené pre silnejšie vetvy – až do hrúbky 50 mm, ktoré ich zdolajú vďaka dlhším rukovätiam a pákovému prevodu. U teleskopických pákových nožníc FIELDMANN je možné rukoväte ešte predĺžiť, zo štandardných 68 až na 92 cm. To umožní nastavenie do niekoľkých rôznych dĺžok, a teda rôznych dosahov. Komfort strihania zvyšuje aj nízka hmotnosť týchto nástrojov daná použitím kvalitnej zliatiny hliníka. Všetky nožnice na konáre FIELDMANN sú ošetrené ergonomickými úchytmi s pogumovaným povrchom.

Potrebujete zdolať ešte silnejšie konáre? Potom už bude vhodná ručná pílka, na prácu vo vyšších polohách prípadne teleskopická prerezávacia píla a dosahom až 5 metrov.

Nožnice na konáre

FZNR 1006

- nožnice na konáre
- dvojčepelové
- max. hrúbka mokrej vetvy: 20 mm
- čepeľ z nerezovej ocele SK5
- vhodné na rýchle strihanie čerstvých konárov

Nožnice na konáre

FZNR 1007

- nožnice na konáre
- dvojčepelové
- max. hrúbka mokrej vetvy: 20 mm
- 2 polohy rozstupu strihu
- vhodné na rýchle strihanie čerstvých konárov

Ručná pílka

FZNR 1310

- dĺžka čepele 240 mm
- celková dĺžka: 410 mm
- čepeľ ošetrená proti korózii
- hmotnosť: 380 g
- ochranné puzdro
- možnosť uchytenia na opasok
- vhodné na prerezávanie konárov



Teleskopická prerezávacia píla

FZNR 1350

- dĺžka čepele 240 mm
- celková dĺžka: 410 mm
- čepeľ ošetrená proti korózii
- hmotnosť: 380 g
- ochranné puzdro
- možnosť uchytenia na opasok
- vhodné na prerezávanie konárov

Pákové nožnice na konáre

FZNR 1013

- teleskopické nožnice
- jednočepelové
- dĺžka nožníc 680–920 mm
- hmotnosť: 1 980 g
- strih vetiev do 50 mm
- oceľové rukoväte
- pogumované držadlá

Pákové nožnice na konáre

FZNR 1022

- teleskopické nožnice
- dĺžka nožníc 680–920 mm
- hmotnosť: 1 980 g
- strih vetiev do 50 mm
- oceľové rukoväte
- pogumované držadlá

Sada záhradného náradia

FZNR 1101

- sada 5 ks ručného náradia
- motyčka, vidlička, záhradnícky pazúrik,
- vyrývač korienkov a presádzacia lopatka
- plast so silnými polyamidovými vláknami
- vysoká tepelná odolnosť
- vysoká pevnosť

Sada záhradného náradia

FZNR 1104

- sada 4 ks ručného náradia
- lopatka, hrabličky, kultivátor, vypichovák buriny
- vysoká odolnosť
- materiál: hliník
- zmäkčená rukoväť

Nožnice na trávu a kríky, prerezávače stromov

Nastavenie uhla strihu

Aj v tomto prípade je možné nastaviť uhol strižnej hlavy pre efektívne tvarovanie a prácu v neprístupných miestach.

Úpravy a tvarovanie

Pri práci s nožnicami môžete využiť dva typy líšt. Jedna je primárne určená pre zastrihávanie a úpravu trávnika, druhá na tvarovanie okrasných drevín.

Efektivita a pohodlie

Vďaka možnosti nastavenia uhla strižnej alebo rezacej hlavy dosiahnete aj do ťažko prístupných miest.

Všestranné využitie

Teleskopickú rukoväť prerezávača je možné nastaviť až do dĺžky 2,9 m. S teleskopickými plotovými nožnicami dosiahnete až do výšky 2,5 m.

Detailné tvarovanie dekoratívnych živých plotov či okrasných kríkov a tiež dočistovanie po práci s klasickou trávnou kosačkou uľahčia nožnice na trávu a kríky. Pomocou noža s obojstranným ostrím precízne zastrihnú okraj trávnika. Na tvarovanie urastenejších kríkov alebo len kratučkého plotu z málo húževnatých rastlín stačí vymeniť nože za lištu pre úpravu okrasných drevín, s ktorou prestrihnete vetvy až do hrúbky 1 cm.

Otočná rukoväť umožňuje zvoliť jednu zo štyroch pracovných pozícií pre pohodlnú prácu aj v horšie dostupných miestach. Medzi voliteľným príslušenstvom nájdete teleskopickú tyč s dĺžkou až 130 cm vybavenú navyše kolieskami pre jednoduchšiu prácu postojačky, čo sa hodí napr. pri zastrihávaní trávy pozdĺž chodníka. Samozrejmosťou je bezpečnostná poistka brániaca náhodnému spusteniu a ochranný kryt lišty. Kvalitná Li-Ion batéria AKU nožníc nemá pamäťový efekt a netrpia samovybíjaním.

Na prestrihávanie konárov v korune stromu je potreba vziať rebrík – práca s reznými nástrojmi vo výške ale poskytuje mnohé riziká. Tá odpadáva pri použití elektrického teleskopického prerezávača vetiev. Vďaka rukoväti nastaviteľnej do dĺžky až 290 cm s ním aj zo zeme pohodlne dosiahnete práve až do korún napríklad ovocných stromov. Teleskopický prerezávač **FIELDMANN** disponuje navyše možnosťou nastavenia uhla reznej hlavy, komfort pri používaní zvyšuje mäkčený poťah rukoväte alebo ramenný popruh.

V ponuke tiež akumulátorové varianty v rámci programu **FAST POWER 20 V**, str. 4-7

Teleskopické plotové nožnice

FZN 6005-E

jednoramenný popruh

- príkon elektromotora: 450 W
- dĺžka strižnej lišty 46 cm
- maximálny priemer strihu 16 mm
- nastavenie uhla žacej hlavy 8 pozícií
- nastavenie teleskopickej rukoväte v rozmedzí 1,9 – 2,5 m
- ramenný popruh súčasťou balenia
- hmotnosť: 3,70 kg

Teleskopický prerezávač konárov

FZP 6005-E

jednoramenný popruh

- príkon elektromotora: 600 W
- lišta a reťaz Fieldmann
- dĺžka lišty 25 cm
- možnosť nastavenia uhla reznej hlavy 3 pozície
- nastavenie teleskopickej rukoväte v rozsahu 2,3–2,9 m
- ramenný popruh súčasťou balenia
- hmotnosť: 3,50 kg
- voliteľné príslušenstvo:
- olej na stratové mazanie

Akumulátorové nožnice na trávu a kríky

FZN 4000-A

- batéria Li-Ion 3,6 V/1 500 mAh
- doba chodu cca 30 min
- doba nabíjania cca 4 hod
- 2 lišty – ľahká výmena
- lišta na kríky 100 mm
- lišta na trávu 70 mm
- bezpečnostný spínač
- indikátor stavu nabitia batérie
- hmotnosť: 0,60 kg

Akumulátorové nožnice na trávu a kríky

FZN 4101-A/4102-AT

- vymeniteľná Li-Ion batéria 3,6 V/1 300 mAh
- otočná hlava so 4 pozíciami
- lišta na trávu 80 mm
- lišta na kríky 110 mm
- indikátor stavu batérie
- hmotnosť: 0,60 kg
- variant **FZN 4102-AT** obsahuje navyše teleskopickú rukoväť (130 cm)
- hmotnosť 1,00 kg

Drviče a štiepkovače

Kam s odpadom po prereze stromu alebo po príprave palivového dreva? Čerstvé vetvy sa zle pália, v niektorých oblastiach takú likvidáciu ani nedovoľuje miestna vyhláška. Sušiť ich v kúte záhrady tiež nie je ideálne a pokiaľ nevlastníte auto s prívesom, odvoz do zberných dvorov môže byť zase technicky náročný. S likvidáciou ľahko pomôžu záhradné drviče a štiepkovače, ktoré navyše umožnia odpad ďalej efektívne využiť.

Elektrické drviče **FIELDMANN** spracujú vetvy kríku a stromu, ktoré pomocou rotujúcich nožov rozdrví na malé kúsky. Vzniknutú drť, ktorá je zachytávaná do plastového boxu alebo látkového vaku, je možné kompostovať alebo využiť ako mulč na záhonoch, kde chcete zamedziť rastu buriny.

Kúsky, ktoré z vetiev vytvorí štiepkovač, možno tiež použiť ako mulč, ale po preschnutí sa hodia aj na podpaľovanie do kachlí alebo kotla. Vetve totiž nedrvia, ale pomocou pomaly sa otáčajúceho ozubeného valca láme na väčšie štiepky, ktoré sú zachytávané v plastovom boxe. Štiepkovač **FIELDMANN** zvládne spracovať konáre až do priemeru 44 mm, disponuje funkciou samovťahovania, spätným chodom a ochranou proti preťaženiu.

Široké vstupné otvory

Záhradné drviče Fieldmann si poradia s konármi až do priemeru 45 mm.

Dvojnožový systém

Zaisťuje dokonalé rozdrvenie odpadu, ktorý nie je nutné iba kompostovať. Možno ho využiť aj ako mulč zabraňujúci rastu buriny.

Práca bez upratovania

Súčasťou drviča je aj objemný box, prípadne vrece, do ktorého sa drť zachytáva.

Systém rezného valca

Materiál je drvený pomocou pomaly sa otáčajúceho rezného valca. Vznikajúca štiepka je väčšia a po vyschnutí je možné ňou aj kúriť.

Elektrický drvič

FZD 4010-E

- drviaci systém: 2 nože
- príkon: 2400 W
- 2 rotujúce nože
- ochrana proti preťaženiu
- max. priemer drvenia: 40 mm
- počet otáčok: 4500 ot/min
- široký otvor zásobníka
- hmotnosť: 14 kg

Elektrický drvič

FZD 4020-E

- príkon elektromotora: 2 500 W
- nožový systém drvenia – 2 nože
- drvenie odpadu až do priemeru 40 mm
- ochrana proti preťaženiu
- pevná oceľová konštrukcia s kolieskami pre jednoduché premiestnenie
- box s objemom 50 l s bezpečnostnou poistkou pre ľahkú manipuláciu s rozdrveným materiálom
- hmotnosť: 14,1 kg

Elektrický štiepkovač

FZD 5015-E

- príkon elektromotora: 2 800 W
- drvenie pomocou ozubeného valca
- box na drť s objemom 60 l
- drvenie záhradného odpadu do priemeru 44 mm
- ochrana proti preťaženiu a spätný chod
- robustná oceľová konštrukcia s kolieskami uľahčujúcimi manipuláciu
- hmotnosť: 19,4 kg

Zahradné vysávače a fukáre

Pracovné režimy

Vysávač umožňuje lístie alebo iné nečistoty vysávať alebo nafúkať na hromadu. V režime vysávania je navyše odpad minimalizovaný drvením.

Páka prepínania chodu

Jedným pohybom páky zmeníte režim z vysávania na fúkanie a naopak. Pri zmene nie je nutné meniť hubicu vysávača.

Páka prepínania chodu

Jedným pohybom páky zmeníte režim z vysávania na fúkanie a naopak. Pri zmene nie je nutné meniť hubicu vysávača.

Plynulá regulácia výkonu

Plynulú reguláciu výkonu využijete najmä pri upratovaní miest, ktoré sú pokryté mulčovacou kôrou alebo jarčekom. Výkon jednoducho nastavíte tak, aby ste vysali alebo odfúkli iba opadané lístie.

Primárne využitie nachádza záhradný fukár, resp. vysávač pri upratovaní jesenného lístia. Pomocou silného prúdu vzduchu nafúka opadané listy na jedno miesto, vyfúka ich aj z ťažko dostupných miest a ušetrí tak hodiny namáhavej práce s hrabľami.

Pri zaradení spätného chodu, ku ktorému stačí jediný pohyb páčkou, funguje ako vysávač. Lístie z nafúkanej hromady nasaje do pripevneného vaku, cestou ich rozdrví, a pripraví tak ideálny materiál na kompost. Záhradný fukár sa ale uplatní aj inde v okolí domu – ľahko s ním upracete prachový sneh alebo vyfúkate z dvora piliny po rezaní dreva.

Fukáre a vysávače **FIELDMANN** dosahujú rýchlosť prúdenia vzduchu 250 km/h, vyššie modely 270 až 300 km/h! Ďalej disponujú praktickými objemnými zbernými vakmi, ktoré sa k telu prístroja pripájajú jednoduchým pohybom. Plynulá regulácia výkonu sa hodí napríklad v situácii, keď potrebujete zo záhona vysať lístie, ale už nie starostlivo rozprestretý mulč. Pre ľahšiu manipuláciu sú fukáre **FIELDMANN** opatrené vodiacim kolieskom a ramenným popruhom.

V ponuke tiež akumulátorový fukár v rámci programu **FAST POWER 20 V**, str. 4-7

Elektrický záhradný vysávač

FZF 4030-E

oceľový drvič

- záhradný vysávač s možnosťou plynulej regulácie výkonu
- príkon elektromotora: 3 000 W
- soft štart – plynulý rozbeh motora
- 3 funkcie – fúkanie, vysávanie, drvenie
- rýchlosť prúdenia vzduchu 100 až 270 km/h
- výkon sania až 13 m^3/min.
- pomer drvenia odpadu 10:1
- objem zberného vaku 45 l
- vodiace koliesko
- ramenný popruh súčasťou dodávky
- hmotnosť: 3,5 kg
- oceľový drvič

Elektrický záhradný vysávač

FZF 4050-E

oceľový drvič

- záhradný vysávač s možnosťou plynulej regulácie výkonu
- príkon elektromotora: 3 000 W
- soft štart – plynulý rozbeh motora
- 3 funkcie – fúkanie, vysávanie, drvenie
- rýchlosť prúdenia vzduchu 100 až 300 km/h
- výkon sania až 16 m^3/min.
- pomer drvenia odpadu 15:1
- objem zberného vaku 45 l
- vodiace koliesko
- ramenný popruh súčasťou dodávky
- hmotnosť: 3,7 kg
- oceľový drvič
- výsuvné hrabličky a teleskopická hubica
- ľahký prístup do pracovného priestoru

Ponorné čerpadlá, čerpadlá na vodu

Hospodárenie s vodou a na záhrade najmä s vodou dažďovou je silným trendom posledných rokov. Ideálnym riešením sú podzemné nádrže, staršie alebo skoro zabudnuté studne, ale aj nadzemné veľkoobjemové nádoby, sudy.

Z nich je nutné vodu dostať do zavlažovacích systémov, záhradných sprch, bazénu atď. FIELDMANN ponúka široký sortiment špeciálnych zariadení pre tieto účely počnúc čerpadlami na čistú vodu alebo kalovými na odčerpanie zatopených pivníc, septiku alebo záhradných jazierok cez univerzálnu záhradnú hadicu a sudové čerpadlá až po domáce vodárne. Všetky produkty z tejto kategórie sú vybavené plavákom zaisťujúcim automatické zopnutie a pri poklese hladiny kvapaliny na minimálnu úroveň aj vypnutie zariadenia.

Sacia hadica na vodu
Sacia hadica s dĺžkou 7 m určená aj pre FVC 8010, 8020, 8510 a 8550.

Integrovaný plavák
Táto konštrukcia umožňuje čerpadlu pracovať v automatickom režime v hĺbkach iba 5 cm.

Jednoduché pripojenie
Sudové čerpadlo FVC 3002 je vybavené rýchlospojkou a ventilom pre ľahké pripojenie záhradnej hadice.

Tlakový spínač
Domáce vodárne osadzujeme kvalitným tlakovým spínačom.

Záhradná vodáreň
FVC 8510-EC

- záhradná vodáreň s príkonom 800 W
- maximálny výtlak 40 m
- maximálne dopravované množstvo 3 200 l/hod
- maximálny tlak 3,0 bar
- maximálna hĺbka čerpania 8 m
- objem nádrže 20 l
- možnosť pripojenia FVC 9010

Záhradná vodáreň
FVC 8550-EC

- záhradná vodáreň s príkonom 1 000 W
- maximálny výtlak 44 m
- maximálne dopravované množstvo 3 500 l/hod
- maximálny tlak 3,0 bar
- maximálna hĺbka čerpania 8 m • objem nádrže 25 l
- možnosť pripojenia FVC 9010

Čerpadlo na čistú vodu
FVC 2001- EC

- plavákové čerpadlo príkonom 250 W
- maximálny výtlak 6 m
- maximálna hĺbka ponorenia 5 m
- maximálne dopravované množstvo vody 5 000 l/hod
- maximálna veľkosť pevných prímesí 5 mm
- možnosť pripojenia 1" alebo 2" hadica

Čerpadlo na kalovú vodu
FVC 2003- EK

- univerzálne čerpadlo s príkonom 400 W
- maximálny výtlak 5 m
- maximálna hĺbka ponorenia 5 m
- maximálne dopravované množstvo vody 7 500 l/hod
- maximálna veľkosť pevných prímesí 35 mm
- možnosť pripojenia 1" alebo 2" hadica

Čerpadlo na kalovú vodu
FVC 4001-EK

- výkonné kalové čerpadlo s príkonom 750 W
- maximálny výtlak 8 m
- maximálna hĺbka ponoru 8 m
- maximálne dopravované množstvo vody 12 000 l/hod
- maximálna veľkosť pevných prímesí 35 mm
- možnosť pripojenia 1" alebo 2" hadica

Čerpadlo na kalovú vodu
FVC 4002- EK

- ponorné kalové čerpadlo s odolným nerezovým telom
- príkon elektromotora: 900 W
- maximálny výtlak 10 m
- maximálny ponor 10 m
- maximálne dopravované množstvo vody 14 500 l/hod
- maximálna veľkosť pevných prímesí 25 mm
- možnosť pripojenia 1" alebo 2" hadica
- vnútorný priemer 12,5 mm
- vonkajší priemer 18 mm

Čerpadlo s integrovaným plavákom
FVC 5015-EK

- príkon elektromotora: 750 W
- max. prietok: 14 000 l/h
- max. hĺbka ponoru: 7 m
- max. výtlak: 8 m
- max. tlak: 0,8 bar
- automatická prevádzka v malých priestoroch
- zvyšková hladina v automatickej prevádzke 5 cm
- zvyšková hladina v manuálnej prevádzke 1 mm
- maximálna veľkosť pevných prímesí 16 mm
- možnosť pripojenia 1" alebo 2" hadica

Čerpadlo do suda
FVC 3002- ED

- príkon: 250 W
- maximálny prietok 2 000 l/h
- maximálna hĺbka ponoru 7 m
- maximálny výtlak 9 m
- maximálna veľkosť pevných prímesí 3 mm
- dĺžka prívodného kábla 10 m
- plavákový spínač

Záhradné benzínové čerpadlo
FVC 6010-B

- typ motora: 2-taktný jednovalec 52 cm^3
- výkon motora: 1,45 kW
- pomer palivovej zmesi (olej/palivo) 1:25
- max. výtlak 30 m
- max. hĺbka ponoru 7 m
- max. prútok 20 000 l/h

Záhradné čerpadlo
FVC 8010/8020-EC

- výkonné čerpadlo s príkonom 600/800 W
- maximálny výtlak 35/40 m
- maximálna hĺbka čerpania 7/8 m
- maximálne dopravované množstvo vody 2 800/3 200 l/h
- dĺžka prívodného kábla 1,2 m
- možnosť pripojenia FVC 9010

Model	Príkon	Maximálny prietok	Maximálny výtlak	Maximálna hĺbka ponoru/ čerpania	Maximálna teplota média	Maximálna veľkosť pevných prímesí	Dĺžka prívodného kábla	Objem nádrže
FVC 2001-EC	250 W	5 000 l/hod.	6 m	5 m	35 °C	5 mm	10 m	–
FVC 2003-EK	400 W	7 500 l/hod.	5 m	5 m	35 °C	35 mm	10 m	–
FVC 4001-EK	750 W	12 000 l/hod.	8 m	8 m	35 °C	35 mm	10 m	–
FVC 4002-EK	900 W	14 500 l/hod.	10 m	10 m	35 °C	25 mm	10 m	–
FVC 3002-ED	250 W	2 000 l/hod.	9 m	7 m	35 °C	3 mm	10 m	–
FVC 5015-EK	750 W	14 000 l/hod.	8 m	7 m	35 °C	16 mm	10 m	–
FVC 8010-EC	600 W	2 800 l/hod.	35 m	7 m	35 °C	–	1,2 m	–
FVC 8020-EC	800 W	3 200 l/hod.	40 m	8 m	35 °C	–	1,2 m	–
FVC 8510-EC	800 W	3 200 l/hod.	40 m	8 m	35 °C	–	1,5 m	20 l
FVC 8550-EC	1 000 W	3 500 l/hod.	44 m	8 m	35 °C	–	1,2 m	25 l
FVC 6010-B	–	20 000 l/hod.	30 m	7 m	35 °C	–	–	–

Hadicové navijaky, zavlažovacie pištole a záhradné hadice

Aby ste pred každým zalievaním nemuseli záhradnú hadicu zložito rozpletať, oplatí sa zaobstarať si navijak. Hadicu vďaka nemu ľahko a rýchlo rozviniete aj zviniete. Používaním navijaku navyše predĺžite životnosť hadice.

Ak váhate, či zvoliť navijak na stenu alebo voľne stojaci model, je ideálnou voľbou univerzálna novinka **FIELDMANN** FZH 1021. Tá sa hodí pre oba varianty použitia. **FIELDMANN** ponúka aj vysoko kvalitné záhradné hadice, ktoré zaistia dobrú službu pri dlhej životnosti. Sú odolné voči UV žiareniu a majú vysokú teplotnú stálosť. Zároveň sú pružné, odolávajú mechanickému tlaku, prekrúteniu alebo zalomeniu. Trojvrstvové aj päťvrstvové hadice neprepúšťajú svetlo, ktoré podnecuje tvorbu rias v hadici. Sortiment zahŕňa aj príslušenstvo, najmä rôzne zavlažovacie pištole a koncovky.

Zavlažovacia pištoľ
FZH 9007

- kompatibilný s koncovkou
- **1/2"**, 13 mm
- dĺžka 450 mm
- 8 pozícií
- jednoduchá regulácia prietoku

Jednoduchá manipulácia
Záhradné navijaky sme vybavili kolieskami pre ľahší pohyb po Vašej záhrade.

Pevné do ruky
Ovládacie prvky záhradných navijakov sú vyrobené z odolných materiálov.

Automatický navijak
Typ FZH 1220 je vybavená samonavíjacím systémom pre ľahšiu prácu so zavlažovacou hadicou.

Presné dávkovanie
Ani kvapka navyše. Zavlažovacie pištole majú až 10 druhov vodných prúdov.

všetko pre váš dom a záhradu

Zavlažovacia hadica
FZH 9115

- 1" • dĺžka 15 m
- 3 vrstvy
- prevádzková teplota: od -5 °C do +65 °C
- prevádzkový tlak 6 barov
- tlak pri roztrhnutí: 18 barov
- vnútorný priemer 25 mm
- vonkajší priemer 30 mm
- vhodné k FVC 2001, FVC 2003, FVC 4001, FVC 4002, FVC 5010

Zavlažovacia hadica
FZH 9120

- 3/4"
- dĺžka 20 m
- 3 vrstvy
- prevádzková teplota: od -5 °C do +65 °C
- prevádzkový tlak 8 barov
- tlak pri roztrhnutí: 24 barov
- vnútorný priemer 19 mm
- vonkajší priemer 24 mm

Zavlažovacia hadica
FZH 9130

- 1/2"
- dĺžka 30 m
- 5 vrstiev
- prevádzková teplota: od -5 °C do +65 °C
- prevádzkový tlak 10 barov
- tlak pri roztrhnutí: 30 barov
- vnútorný priemer 12,5 mm
- vonkajší priemer 18 mm

Zavlažovacia hadica
FZH 9150

- 1/2"
- dĺžka 50 m
- 5 vrstiev
- prevádzková teplota: od -5 °C do +65 °C
- prevádzkový tlak 10 barov
- tlak pri roztrhnutí: 30 barov
- vnútorný priemer 12,5 mm
- vonkajší priemer 18 mm

Súprava koncoviek 1/2"
FZH 9006

- kompatibilný s hadicou 1/2"
- 3× koncovka - samica
- 1× koncovka stop
- – samica
- adaptér 1/2" a 3/4"
- variabilná zavlažovacia pištoľ

Súprava koncoviek 3/4"
FZH 9008

- kompatibilný s hadicou 3/4"
- 3× koncovka – samica
- 1× koncovka stop
- – samica
- adaptér 1/2" a 3/4"
- variabilná zavlažovacia pištoľ

Zavlažovací set
ZH 9005

- kompatibilný s hadicou 1/2"
- 3× koncovka - samica
- 1× koncovka stop
- – samica
- adaptér 1/2" a 3/4"
- zavlažovacia pištoľ
- 8 pozícií

Zavlažovacia pištoľ
FZH 9004

- kompatibilný s koncovkou 1/2"
- 13 mm
- 10 pozícií
- jednoduchá regulácia prietoku

Záhradný navijak
FZH 1160

- je možné použiť hadicu v dĺžke až 60 m
- odolnosť proti korózii
- jednoduchá montáž
- ľahká konštrukcia
- pohodlné prenášanie
- úsporné skladovanie



Záhradný navijak
FZH 1146

- je možné použiť hadicu v dĺžke až 45 m
- odolnosť voči korózii
- jednoduchá montáž
- ľahká konštrukcia
- pohodlné prenášanie
- úsporné skladovanie

Záhradný navijak
FZH 1221

- dĺžka hadice: 20 m
- (výstup) + 2 m (vstup)
- priemer hadice: 1/2"
- adaptér: 1/2" a 3/4"
- prevádzkový tlak 8 barov
- tlak pri roztrhnutí: 24 barov
- prevádzková teplota: -5 do + 45 °C

Záhradný navijak
FZH 1220

- dĺžka hadice: 20 m
- (výstup) + 2 m (vstup)
- priemer hadice:
- adaptér: 3/4" BSP
- prevádzková teplota:
- od -5 do + 45 °C
- prevádzkový tlak 8 barov
- tlak pri roztrhnutí: 24 barov

Vysokotlakové umývačky

Tlakové umývačky sú vítaným pomocníkom, ktorý si nájde uplatnenie v najrôznejších situáciách nielen pri dome a na záhrade, ale dnes už aj na cestách. V dielňach alebo garážach sa postarajú o čistotu auta, a to aj v horšie dostupných partiách karosérie, v okolí domu zbaví nečistôt plot, záhradný nábytok, zámkovú dlažbu, terasu aj fasádu, na cestách s nimi umyjete zablatený bicykel, loď či karavan...

Poradí si pritom aj s veľmi zašlou špinou, ktorú odstráni pomocou silného, presne miereného prúdu vody. Vysokotlakové umývačky **FIELDMANN** vrátane tohtoročných nových výkonných modelov, ponúkajú skvelý výkon a nízku spotrebu vody. Tá je v porovnaní s bežným umývaním menšia až o niekoľko desiatok percent. Praktická je taktiež striekacia pištoľ s variabilnými tryskami.

Kolieska

Pri práci je nutné mať vždy optimálne pohodlie. Kolieska na vysokotlakových umývačkách Fieldmann zaručia maximálny komfort pri manipulácii so strojom.

Navijak na hadicu

Veľkou výhodou navijaku na hadicu je úspora priestoru. Hadica zároveň zostáva stále súčasťou stroja, takže nemôže dôjsť k jej strate alebo prípadnému mechanickému poškodeniu.

Rychlospojka

Ideálne pre rýchlu výmenu variabilnej trysky s turbo tryskou. Výhodou je jednoduchá manipulácia aj s vlhkou dlaňou.

Šampónovanie

Súčasťou procesu kvalitného umývania je zaručene možnosť šampónovania. To je u vysokotlakových umývačiek Fieldmann možné pomocou integrovanej či externej nádobky na šampón.

V ponuke tiež akumulátorová tlaková umývačka v rámci programu **FAST POWER 20 V**, str. 4-7

Vysokotlaková umývačka
FDW 201402-E

- napätie/kmitočet: 230 V/50 Hz
- príkon: 1 400 W
- maximálny tlak: 105 barov
- maximálny prietok: 396 l/hod.
- prívodný kábel: 5 m
- dĺžka vysokotlakovej hadice: 3 m
- striekacia pištoľ s variabilnou tryskou

Vysokotlaková umývačka
FDW 201602-E

- napätie/kmitočet: 230 V/50 Hz
- príkon: 1 600 W
- maximálny tlak: 130 barov
- maximálny prietok: 420 l/hod.
- prívodný kábel: 5 m
- dĺžka vysokotlakovej hadice: 5 m
- striekacia pištoľ s variabilnou tryskou
- integrovaná nádobka na šampón
- kolieska

Vysokotlaková umývačka
FDW 201650-E

novinka

- napätie/kmitočet: 230 V/50 Hz
- príkon: 1 650 W
- max. tlak: 135 barov
- max. prietok: 420 l/hod.
- prívodný kábel: 5 m
- dĺžka vysokotlakovej hadice: 5 m
- striekacia pištoľ s variabilnou tryskou
- turbo tryska
- kefka na auto
- čistič plôch
- kolieska
- prípojná nádobka na šampón

Vysokotlaková umývačka
FDW 202205-E

novinka

- napätie/kmitočet: 230 V/50 Hz
- príkon: 2 200 W
- max. tlak: 165 barov
- max. prietok: 450 l/hod.
- prívodný kábel: 5 m
- dĺžka vysokotlakovej hadice: 5 m
- striekacia pištoľ s variabilnou tryskou
- turbo tryska
- kefka na auto
- čistič plôch
- kolieska
- prípojná nádobka na šampón

RÁMOVÁ



INVERTOROVÁ

HLAVNÉ VÝHODY INVERTOROVÝCH ELEKTROCENTRÁL:

- NÍZKA HMOTNOSŤ
- NÍZKA SPOTREBA
- NÍZKA HLUČNOSŤ
- IDEÁLNE PRE ELEKTRONICKÉ ZARIADENIE (PC/TV)

Elektrocentrály

Hodí sa všade tam, kde nie je v dosahu zdroj elektrickej energie alebo kde hrozia jej častejšie výpadky, napr. pri nepriazni počasia. Prenosné benzínové generátory FIELDMANN ponúknu v týchto situáciách vítanú pomoc.

Vďaka nim môžete na zatiaľ pozemku bez elektriny používať elektrické náradie, ale tiež napríklad pri kempovaní, v karavane alebo na lodi sprevádzkovať osvetlenie, kompresor alebo elektrický varič. Keď vypadne prúd, generátor pomôže aj zachrániť potraviny uložené v mrazničke a zaistiť bezproblémový chod elektrického kúrenia a počítača. O citlivú elektroniku, akú sú práve počítače alebo televízie, sa nemusíte báť. Vďaka invertorovej technológiu poskytujú generátory FIELDMANN stabilné napätie. Vynikajú tiež nízkou hmotnosťou, vďaka ktorej ich ľahko premiestnite, nízkou spotrebou a tichou prevádzkou.

Kontrola stavu oleja

Vďaka presnej indikácii stavu oleje vždy spoznáte kedy ho treba doliať.

Konektivita

Naše generátory sú pripravené na vaše smart telefóny a iné zariadenia vďaka konektoru USB.

Ekonomický režim

Generátory **FIELDMANN** sú vybavené systémom Economy, vďaka ktorému šetríme palivo aj životné prostredie.

Výstup 12/220 V

Generátory **FIELDMANN** sú vybavené výstupmi ako 12 V, tak 220 V. Je len na Vás, aký pripojíte spotrebič.

Benzínový generátor

FZI 4020-Bi

- motor OHV, 80 cm³
- maximálny výkon 1 800 W
- stály výkon 1 600 W
- invertorová technológia
- regulácia el. výstupu
- výstupy: 1× ~230 V/50 Hz,
- 1× =12 V, 1× USB
- objem nádrže 4,5 l
- prevádzková doba na nádrž až 6 h
- hmotnosť: 21 kg

Benzínový generátor

FZI 4010-Bi

- motor OHV, 54 cm³
- maximálny výkon 1 000 W
- stály výkon 900 W
- invertorová technológia
- regulácia el. výstupu
- výstupy: 1× ~230 V/50 Hz,
- 1× =12 V, 1× USB
- objem nádrže 3 l
- prevádzková doba na nádrž až 8,5 h
- hmotnosť: 15 kg

všetko pre váš dom a záhradu

Kultivátory

S motyčkou sa môžete pustiť maximálne na malý záhon. Ak sa chystáte skypriť väčšie plochy, využite kultivátor s pohonom. FIELDMANN ponúka elektrické aj benzínové kultivátory, ktoré pomocou rotujúcich nožov pôdu skypria a prevzdušnia, rozmelie stvrdnuté hrudy i mačiny, na povrch vynesú kamene a burinu a zároveň do pôdy zapravia kompost, hnojivo alebo sadivo.

Elektrické kultivátory sú ideálne na stredne veľké záhony v dosahu elektrickej zásuvky, sú ľahké a dobre sa s nimi manipuluje. Nízka hlučnosť a nulové emisie z nich robia skvelých pomocníkov aj pri príprave pôdy v uzavretých priestoroch skleníka. Benzínový stroj ponúka zase iné výhody, najmä možnosť pracovať na veľkých plochách bez obmedzenia dostupnosťou zdroja elektriny.

Elektrický kultivátor FZK 2002-E

- príkon elektromotora: 750 W
- pracovný záber 32 cm
- hliníková prevodová skriňa
- oceľové prevody
- 4 oceľové nože
- priemer noža 20 cm
- sklopné madlo
- hmotnosť: 8 kg

Elektrický kultivátor FZK 2004-E

- príkon elektromotora: 1 200 W
- pracovný záber 40 cm
- hliníková prevodová skriňa
- oceľové prevody
- 6 oceľových nožov
- priemer noža 20 cm
- sklopné madlo
- podperné transportné kolieska
- hmotnosť: 11 kg

Elektrický kultivátor FZK 2115-E

- príkon elektromotora: 1 500 W
- pracovný záber 35/45 cm
- oceľové prevody
- 6 oceľových nožov
- priemer noža 21 cm
- sklopné madlo
- podperné transportné kolieska
- hmotnosť: 12 kg
- možnosť pridania ďalších dvoch nožov

Benzínový kultivátor FZK 6015-B

- motor: OHV, 139 cc, 2,2 kW
- pracovný záber: 36 cm
- priemer nožov: 26 cm
- bezpečnostný oceľový kryt noža
- sklopné transportné kolieska
- hmotnosť: 31 kg

Benzínový kultivátor FZK 6115-B

- motor: OHV, 139 cc, 2,2 kW
- pracovný záber: 36/59 cm
- priemer nožov: 26 cm
- bezpečnostný oceľový kryt noža
- sklopné transportné kolieska
- hmotnosť: 34 kg
- možnosť pridania ďalších dvoch nožov

Model	Príkon/výkon	Pracovný záber	Počet nožov	Priemer nožov	Sklopné madlo	Oporná kolieska	Hmotnosť
FZK 2002-E	750 W	32 cm	4	20 cm	ÁNO	NIE	8 kg
FZK 2004-E	1 200 W	40 cm	6	20 cm	ÁNO	ÁNO	9,45 kg
FZK 2115-E	1 500 W	35/45 cm	6	21 cm	ÁNO	ÁNO	12 kg
FZK 6015-B	2,2 kW	36 cm	4	26 cm	NIE	ÁNO	31 kg
FZK 6115-B	2,2 kW	36/59 cm	4/6	26 cm	NIE	ÁNO	34 kg

Motorový olej
MOL Dynamic Garden 2T

- olej určený na miešanie palivovej zmesi pre dvojtaktné motory
- zaisťuje čistotu motora a znižuje tak jeho opotrebenie
- zabraňuje poškodeniu sviečok
- vhodný pre záhradnú techniku
- objem balenia 0,6 l

Motorový olej
MOL Dynamic Garden 4T

- určený na mazanie štvortaktných benzínových motorov
- zachováva si výborné vlastnosti aj pri nízkych teplotách
- vhodný na celoročné použitie
- viskozitná trieda SAE 10W-30
- vhodný pre záhradnú techniku
- objem balenia 0,6 l

Olej na stratové mazanie
MOL Dynamic Forest

- olej určený na mazanie reťaze reťazových píl
- vhodný na celoročné použitie v benzínových aj elektrických pílach
- znižuje teplotu trenia a zmierňuje opotrebenie reťaze a lišty
- integrovaný lievik pre pohodlné nalievanie
- objem balenia 0,6 l

Motorový olej
MOL Essence

- olej na mazanie štvortaktných benzínových motorov
- vysoká termo-oxidačná stabilita
- viskozitná trieda SAE 15W-40
- vhodný pre záhradnú techniku
- objem balenia 1,0 l

Odsávačka oleja
FZR 9050

- obsah nádoby 1,6 litra
- 2× PVC hadička
  – priemer 8 mm a dĺžka 1 m
  – priemer 10 mm a dĺžka 1,3 m
- lievik
- použiteľné aj pre všetky
- typy palív

Ručný postrekovač
FZO 8050

- obsah nádoby 2 litre
- kovová tryska s reguláciou rozstreku
- pretlakový ventil
- spínač s možnosťou zaistenia po spustení

Ručný postrekovač
FZO 8060

- obsah nádoby 5 litrov
- kovová tryska s reguláciou rozstreku + nastavením polohy
- pretlakový ventil
- ramenný popruh
- max. tlak 2,5 barov

Záhradný vozík
FZO 4001

- praktický vozík s využitím na každej záhrade alebo v okolí domu
- stabilná konštrukcia a ľahká manipulácia
- vymeniteľný plastový vak s objemom 80 l
- nosnosť vozíka 25 kg

Pracovné rukavice
FZO 5010

- dlaňová časť z jemnej kozinky
- prstová časť z jemnej kozinky
- vrchná časť elastická syntetická tkanina
- opasok na suchý zips na uchytenie na zápästie
- veľkosť 10"(XL)

Pracovné rukavice
FZO 6010/6011

- zosilnená výstelka dlane za účelom tlmenia vibrácií
- spodná dlaňová časť vyrobená zo syntetickej kože
- horná časť vyrobená z pružnej a priedušnej syntetickej tkaniny
- zaisťovací pásik na zápästie zabraňuje skĺznutiu
- veľkosť 10"(XL) / 11"(XXL)

Pracovné rukavice
FZO 7010

- spodná časť vyrobená zo syntetickej kože
- vrchná časť z pružného neoprénu
- pútko pre ľahké navliekanie
- zaistenie proti skĺznutiu pomocou pásku so suchým zipsom
- veľkosť 10"/XL

Pracovné rukavice
FZO 7011

novinka

- spodná časť vyrobená z pravej kože
- vrchná časť z prémiového neoprénu
- pútko pre ľahké navliekanie
- veľkosť 10"(XL)

Pracovné dámske rukavice
FZO 2111

novinka

- spodná časť vyrobená zo syntetickej kože
- vrchná časť z pružného SPANDEX materiálu
- elastický materiál na zápästie proti skĺznutiu
- veľkosť 8"(S)

Pracovné dámske rukavice
FZO 2110

novinka

- spodná časť vyrobená zo syntetickej kože
- vrchná časť z pružného SPANDEX materiálu
- elastický materiál na zápästie proti skĺznutiu
- veľkosť 8"(S)

Hliníková skladacia lopatka
FPL 4002

- rozložený rozmer 82 cm
- zložený rozmer 66 cm
- hliníková lopata s eloxovaným povrchom s rozmerom: 22 × 28 cm
- ergonomické držadlo pre ľahšiu manipuláciu
- max. odporúčaná váha 15 kg
- bezpečnostné zámky proti samovoľnému zloženiu
- hmotnosť: 0,6 kg

Oceľová skladacia lopatka
FPL 4001

- hrúbka ocele 1,5 mm
- oceľová rukoväť
- rozložený rozmer 57 cm
- zložený rozmer 23,5 cm
- max. odporúčaná váha 23 kg
- hmotnosť: 0,99 kg
- šírka lopaty 15 cm
- **súčasť balenia: prenosná taška**

Záhradný rozmetávač
FZO 4030

- objem zásobníka 25 l / 50 kg
- nastavenie dávkovania – 32 pozícií
- šírka rozhodu až 3 m
- sklopné madlo
- pneumatické kolesá
- hmotnosť: 6,3 kg

Záhradný nábytok

Balkonový set
CAROL-T

POŤAHY V BIELEJ FARBE
SÚČASŤ BALENIA

- praktická zostava nábytku využiteľná nielen na balkónoch
- stoličky aj stolík je možné ľahko zložiť a pohodlne uskladniť
- vyrobené z tvrdého dreva tropickej akácie
- odolné proti poveternostným vplyvom
- zostava obsahuje aj vankúšiky a opierky na stoličky

Balkonový set
ALICE-T

FARBA
PODSEDÁKOV

- väčšia a pohodlnejšia zostava balkónového nábytku
- ľahko rozložiteľný štvorcový stolík 60 × 60 cm
- 2 kusy stoličiek 55 × 40 × 81 cm
- určené pre vonkajšie použitie
- vyrobené z tvrdého dreva tropickej akácie

voliteľné príslušenstvo: podsedáky stoličiek zelenej a krémovej farby

Dnes už nie je iba sezónnou záležitosťou, kvalitný záhradný nábytok slúži celoročne aj v zimných záhradách, krytých pergolách alebo na zasklených balkónoch. Možno aj preto sa sortiment v tejto oblasti stále viac podobá ponuke interiérového nábytku. Aj na záhrade (či v pergole) je na prvom mieste pohodlie, už nestačí len jedálenský stôl a stoličky, prípadne slnečník, aj keď sú v ponuke v širokej škále tvaru aj veľkostí.

Svoje miesto tu majú aj pohovky a celé sedacie zostavy, hojdačky, servírovacie stolíky a ďalšie kusy nábytku, ktoré bývali skôr výhradne záležitosťou vnútorných priestorov. FIELDMANN ponúka kvalitný záhradný nábytok vyrobený z tropického dreva, kovu a umelého ratanu.

Nábytok z dreva tropickej akácie

Za obľubou dreveného záhradného nábytku stojí originalita a prirodzenosť prírodného materiálu, ktorý ľahko zapadne do záhrad štýlových aj rýdzo moderných. Drevený záhradný nábytok FIELDMANN je vyrobený z dreva exotickej akácie, ktoré charakterizuje olivovo hnedý až šedohnedý odtieň s jemnou textúrou. Ide o drevo tvrdé, vysoko odolné proti vlhkosti a ďalším poveternostným vplyvom, nemusíte sa tak báť nechať nábytok cez celú sezónu vonku bez ohľadu na počasie.

Starostlivosť o drevený nábytok

Aj napriek odolnosti voči klimatickým vplyvom je ideálne aj nábytok vyrobený z exotického dreva na zimu uschovať v suchom prostredí, prípadne ho zakryť obalom alebo plachtou. Aspoň raz za sezónu by mal byť napustený olejom, ktorý podporí jeho odolnosť, životnosť a posilní ochranu voči UV žiareniu a škodcom, ale zároveň zachová krásny vzhľad dreva. Nejde o nijako náročnú úlohu. Pred napustením je treba len nábytok dobre očistiť, prípadné riasy, plesne alebo huby môžete odstrániť jemným brúsnym pa-

pierom. Drevo napúšťajte k tomu určenými prípravkami vo chvíly, keď je suché, zbavené prachu a necistôt.

Kovový nábytok

Pevnosť, stabilita, tvarová stálosť, odolnosť voči nepriaznivému počasia a vôbec dlhá životnosť podporená pokročilými povrchovými úpravami, ďalej moderný dizajn, elegancia a minimálna údržba, to sú vlastnosti, pre ktoré mnohí do svojej záhrady volia nábytok kovový. Ponuka kovového nábytku FIELDMANN zahŕňa rozmanité zostavy stola a stoličiek, ktoré si môžete ľubovoľne nakombinovať do ideálneho kompletu, aj pohodlné lehátka alebo hojdačky. Výplety kresiel a stoličiek sú vyrobené z odolnej, pružnej a bezúdržbovej textílie, ktorá sa nerozpáli ani na priamom slnku. Vďaka trvalej obľube kovového nábytku zaradil FIELDMANN do ponuky aj tento rok nové modely.

Nábytok z umelého ratanu

Mydlová voda na odstránenie prípadných nečistôt alebo prachu a čistá voda na opláchnutie, to je všetko, čo potrebujete na údržbu nábytku z umelého ratanu. Aj ten má z toho dôvodu stále viac priaznivcov, ktorí oceňujú tiež odolnosť a taktiež pohodlie aj variabilitu, ktorú tento materiál ponúka. Sortiment značky FIELDMANN zahŕňa ako celé zostavy stola a stoličiek vyrobené z umelého ratanu, tak lehátko alebo luxusnú sedaciu súpravu, s ktorými si pod holým nebom vytvoríte dokonalú lounge zónu.

Textilné doplnky

Možnosť, ako ešte zvýšiť pohodlie záhradného sedenia, predstavujú textilné podsedáky a podušky. V ponuke FIELDMANN sú tieto doplnky k dispozícii v niekoľkých farebných prevedeniach vrátane obľúbenej krémovej a fľaškovej zelenej. Vyrobené sú z vysoko pevného, vodeodolného polyesteru. Výška podušky 5 cm zaisťuje naozaj pohodlné sedenie. K dispozícii sú pre väčšinu typov stoličiek, kresiel, k ležadlám a laviciam.

FARBA PODSEDÁKOV

Možná zostava záhradného nábytku
EMILY-T

- zostava sa skladá zo 4 stoličiek a skladacieho stola
- stôl 120 × 70 × 74 cm s možnosťou zloženia
- možnosť umiestnenia slnečníka do pripraveného otvoru
- skladacia, ergonomicky tvarovaná stolička 49 × 57 × 94 cm
- nosnosť stoličky 110 kg • možnosť dokúpenia podsedáku
- určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie, ošetrené olejovým náterom
- vyrobené z tvrdého dreva tropickej akácie
- voliteľné príslušenstvo:
- podsedáky stoličiek zelenej a krémovej farby

Servírovací stolík
FDZN 4050-T

- servírovací stolík
- luxusný servírovací stolík z akácie
- rozmery: 80 × 50 × 86 cm
- dve odnímateľné poschodia
- poschodia je možné použiť aj ako samostatné podnosy
- kolieska pre ľahkú manipuláciu
- stolík je ošetrený olejovým náterom
- vhodný aj na vonkajšie použitie

Balkonový set
BELLA (FDZN 5002)

- balkónový set sa skladá z 2 ks stoličiek a stola
- materiál stoličky: oceľová konštrukcia
- výplň stoličky z odolnej umelej textílie
- rozmery stoličky: 57 × 47 × 76 cm (2 ks v balení)
- materiál stola: kovová konštrukcia
- doska stola z čierneho tvrdeného skla
- rozmery stola: 60 × 60 × 71 cm
- nosnosť stoličky: 100 kg
- prednosti výrobku: ľahké skladovanie
- (možnosť zloženia)



Zostava záhradného nábytku

CALYPSO-T

- zostavu tvoria 4 kreslá a obdĺžnikový stôl 90 × 150 cm
- operadlo ergonomicky tvarovaného kresla je možné nastaviť do 5 polôh
- lakťové opierky kresla zvyšujú komfort posedenia
- kreslá je možné zložiť a minimalizovať tak nároky na uskladnenie
- stôl je vybavený otvorom pre umiestnenie slnečníka
- vyrobené z dreva tropickej akácie
- vhodné na vonkajšie použitie
- **voliteľné príslušenstvo:**
- poťahy kresiel rôznych farieb a vzorov

FARBA POŤAHOV

Zostava záhradného nábytku

CARMEN I.-T/CARMEN II.-T

- zostava Carmen I-T / II.-T
- umožňujúce spoločné posedenie 6/7 ľudí
- základom zostavy CARMEN II.-T sú 4 kreslá, trojmiestna lavica a rozkladací stôl
- základom zostavy CARMEN I.-T je 6 kresiel a rozkladací stôl
- stôl s rozmermi 150/200 × 90 cm s otvorom pre slnečník
- skladacie kreslá s polohovateľnou opierkou chrbta a rúčkami
- pohodlná trojmiestna lavica s opierkou chrbta
- vyrobené z dreva tropickej akácie
- **voliteľné príslušenstvo:**
- poťahy kresiel rôznych farieb a vzorov

FARBA POŤAHOV

CARMEN I

V PREDAJI TIEŽ ZOSTAVA SO 6 STOLIČKAMI

Zostava záhradného nábytku

ARIA-T

- luxusná zostava zložená z 6 kresiel a obdĺžnikového rozkladacieho stola
- robustné, zosilnené kreslá sú ergonomicky tvarované
- možnosť nastavenia chrbtovej opierky kresla
- základnú dĺžku stola 150 cm je možné predĺžiť na 200 cm
- možnosť umiestnenia slnečníka
- určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- vyrobené z dreva tropickej akácie
- **voliteľné príslušenstvo:**
- poťahy kresiel rôznych farieb a vzorov

FARBA POŤAHOV

Zostava záhradného nábytku

MOLLY II.

- zostava sa skladá zo 4 stoličiek a stola
- stôl 120 × 70 × 74 cm
- možnosť umiestnenia slnečníka do pripraveného otvoru
- skladacie, ergonomicky tvarované kreslá s lakťovými opierkami 54 × 65 × 94 cm
- nosnosť stoličky 110 kg
- vyrobené z tvrdého dreva tropickej akácie
- výplň stoličky z odolnej umelej textílie
- možnosť dokúpenia podsedáku
- určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- ošetrené olejovým náterom

Záhradný stôl
FDZN 4011-T

- rozmery: 120 × 70 × 74 cm
- doska stola s otvorom pre slnečník
- možnosť zloženia stola
- určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie, ošetrené olejovým náterom
- vyrobené z dreva tropickej akácie

Záhradný stôl
FDZN 4002-T

- obdĺžnikový stôl 150 × 90 cm
- ideálny v kombinácii so 4 kreslami, prípadne 2 kreslá a lavica
- možnosť umiestnenia slnečníka
- vyrobené z dreva tropickej akácie
- určené pre exteriéry aj interiéry

Záhradný stôl
FDZN 4004-T

- rozkladací záhradný stôl
- základný rozmer 150 × 90 cm,
- po rozložení 200 × 90 cm
- odporúčame kombinovať so 6 kreslami, prípadne 4 kreslá a lavica
- v rozloženom stave je možné umiestniť do stredu stola slnečník
- vyrobené z dreva tropickej akácie
- určené pre exteriéry i interiéry

Záhradný stôl
FDZN 4104-T

- obdĺžnikový tvar
- rozmery: 150/200 × 90 × 75 cm
- ľahké rozkladanie aj skladanie,
- stabilná konštrukcia
- možnosť umiestnenia slnečníka
- vhodné pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- vyrobené z dreva tropickej akácie

Záhradná lavica
FDZN 4013-T

- dvojmiestna záhradná lavica
- rozmery: 122 × 57 × 85 cm
- pohodlné sedenie, možnosť dokúpenia poťahu
- jednoduchá montáž
- určené pre exteriéry i interiéry
- vyrobené z dreva tropickej akácie
- **voliteľné príslušenstvo:**
- poťahy rôznych farieb a vzorov

Záhradná lavica
FDZN 4006-T

- trojmiestna záhradná lavica
- rozmery: 150 × 61 × 90 cm
- pohodlné sedenie, možnosť dokúpenia poťahu
- jednoduchá montáž
- určené pre exteriéry aj interiéry
- vyrobené z dreva tropickej akácie
- **voliteľné príslušenstvo:**
- poťahy rôznych farieb a vzorov

Záhradné kreslo
FDZN 4201-T

- rozmery: 54 × 65 × 94 cm
- nosnosť 110 kg
- v zloženom stave minimálne nároky na skladovanie
- možnosť dokúpenia podsedáku
- určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- ošetrené olejovým náterom
- vyrobené z dreva tropickej akácie

Polohovacie kreslo
FDZN 4001-T

- polohovateľné kreslo s lakťovými opierkami
- 5 polôh nastavenia sklonu chrbtovej opierky
- rozmery: 71 × 56 × 108 cm
- vyrobené z akácie
- určené pre exteriéry aj interiéry
- balenie obsahuje 2 ks
- **voliteľné príslušenstvo:**
- poťahy kresiel rôznych farieb a vzorov

Polohovacie kreslo
FDZN 4101-T

- kvalitne spracované záhradné kreslo
- rozmery: 74 × 58 × 105 cm
- možnosť nastavenia opierky do 5 polôh
- ergonomicky tvarovaný sedák a opierka kresla
- v zloženom stave minimálne nároky na skladovanie
- vhodné pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- vyrobené zo dreva tropickej akácie
- nosnosť až 140 kg
- **voliteľné príslušenstvo:**
- poťahy kresiel rôznych farieb a vzoru

Záhradné lehátko Adria
FDZN 4009-T

- moderný dizajn, ergonomické tvarovanie
- rozmery: 182 × 54 × 63 cm
- po zložení úplne minimálne nároky na skladovacie priestory
- vhodné pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- vyrobené z dreva tropickej akácie
- **voliteľné príslušenstvo:**
- poťah zelenej a krémovej farby

Záhradné lehátko Classic
FDZN 4007-T

- polohovateľné lehátko s rozmermi 190 × 70 cm
- možnosť nastavenia uhla chrbtovej opierky aj podpery na nohy
- vyrobené z dreva tropickej akácie
- vhodné pre vonkajšie aj vnútorné
- použitie
- **voliteľné príslušenstvo:**
- poťah zelenej a krémovej farby

www.fieldmann.sk

MOŽNÁ ZOSTAVA MELISA LIGHT

MOŽNÁ ZOSTAVA RUBY LIGHT

MOŽNÁ ZOSTAVA 6+1, RONY I, RONY II 6+1, RONY I, RONY II

Zostava záhradného nábytku

MELISA DARK/LIGHT

- luxusný set zložený zo 6 polohovateľných kresiel, stola so sklenenou doskou a slnečníka
- rozmery stola: 150 × 96 × 71 cm, výplň čierne tvrdené sklo
- chrbtovú opierku kresla je možné nastaviť do 5 polôh
- dvojitá výplň zo syntetickej tkaniny umožňuje pohodlný posed aj bez podsedáku
- slnečník ø 3 m ovládaný kľučkou, možnosť nastavenia uhla sklonu
- poťah slnečníka zo 100% polyesteru 160 g/m²
- nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu
- na vonkajšie aj vnútorné použitie

Zostava záhradného nábytku

RUBY DARK/LIGHT

- zostava zložená zo 6 kresiel, stola a slnečníka
- stôl s rozmermi: 150 × 96 × 71 cm s doskou z čierneho tvrdeného skla
- rozmery kresiel: 55 × 77 × 92 cm
- výplň kresiel z odolnej syntetickej textílie
- slnečník ø 3 m, poťah polyester 160 g/m²
- ovládanie slnečníka kľučkou, možnosť nastavenia uhla sklonu
- tento nábytok nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu
- vhodný na vonkajšie aj vnútorné použitie

Zostava záhradného nábytku

ELLA

- zostava nábytku zložená zo 4 kresiel a stola
- stôl s rozmermi: 150 × 96 × 71 cm s doskou z čierneho tvrdeného skla
- rozmery kresiel: 55 × 77 × 92 cm
- výplň kresiel z odolnej syntetickej textílie
- možnosť umiestnenia slnečníka do pripraveného otvoru v doske stola
- úplne bezúdržbový
- vhodný na vonkajšie aj vnútorné použitie

Zostava záhradného nábytku

ELLA DARK (FDZN 5030 + FDZN 5111)

- zostava kovového nábytku zložená zo 4 kresiel a stola
- stôl o rozmere: 150 × 96 × 71 cm s doskou z čierneho tvrdeného skla
- rozmery kresiel: 55 × 73 × 94 cm
- výplň z umelej textílie
- možnosť umiestnenia slnečníka
- úplne bezúdržbový
- vhodné pre vonkajšie aj vnútorné použitie

MOŽNÁ ZOSTAVA 6+1 A SVETLÁ VARIANTA

Zostava záhradného nábytku

ELLA LIGHT (FDZN 5020 + FDZN 5112)

- zostava kovového nábytku zložená zo 4 kresiel a stola
- stôl o rozmere: 150 × 96 × 71 cm s doskou z čierneho tvrdeného skla
- rozmery kresiel: 55 × 73 × 94 cm,
- výplň z umelej textílie
- možnosť umiestnenia slnečníka
- úplne bezúdržbový
- vhodné pre vonkajšie aj vnútorné použitie

MOŽNÁ ZOSTAVA 6+1 A TMAVÁ VARIANTA KRESIEL

Zostava záhradného nábytku

FDZN 5055 + FDZN 5018

- luxusný set zložený zo 4 polohovateľných kresiel a stola s doskou z tvrdeného čierneho skla
- kreslá aj stôl vyrobené z hliníka
- rozmery stola: 150 × 90 × 72,5 cm
- rozmery kresiel: 62 × 112 × 68 cm
- chrbtovú opierku kresla je možné nastaviť v 7 polohách
- výplň z odolnej syntetickej textílie umožňuje pohodlné posedenie aj bez podsedákov
- nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu
- určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- možnosť dokúpenia poťahu

MOŽNÁ ZOSTAVA 6+1

Zostava záhradného nábytku

CHARLOTTE (FDZN 5050 + FDZN 5016)

- luxusný set zložený zo 4 polohovateľných kresiel, stola s drevo-plastovou doskou a hliníkovou konštrukciou
- rozmery stola: 150 × 90 × 74 cm
- chrbtovú opierku kresla je možné nastaviť v 5 polohách
- dvojitá výplň zo syntetickej tkaniny umožňuje pohodlné posedenie aj bez podsedákov
- nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu
- určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- možnosť dokúpenia poťahu

MOŽNÁ ZOSTAVA 6+1

Kovový stôl sa sklenenou doskou
FDZN 4011-T

- rozmery: 150 × 96 × 71 cm
- doska stola z priehľadného tvrdeného skla
- možno kombinovať až so 6 stoličkami FDZN 5010 a slnečníkom FDZN 5006/5007
- určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- použité materiály nevyžadujú žiadnu údržbu

Kovový stôl sa sklenenou doskou
FDZN 5030

- rozmery: 150 × 96 × 71 cm
- doska stola z čierneho tvrdeného skla
- možno kombinovať až so 6 stoličkami FDZN 5010 a slnečníkom FDZN 5006/5007
- určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie, použité
- materiály nevyžadujú žiadnu údržbu

Záhradný stôl z umelého rattanu
FDZN 6005-PR

- kvalitný záhradný stôl z umelého rattanu a skla
- oceľová konštrukcia
- oceľový rám stola je potiahnutý umelým rattanom
- doska stola z priehľadného tvrdeného skla
- rozmery stola: 145 × 85 × 72 cm

Záhradný stôl
FDZN 5055

- dizajnový záhradný stôl
- rozmery: 150 × 90 × 72,5 cm
- konštrukcia: hliníkový rám s práškovým nástrekom
- doska stola vyrobená z tvrdeného čierneho skla
- pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- bezúdržbový

Kovový stôl
FDZN 5050

- dizajnový záhradný stôl
- rozmery: 150 × 90 × 74 cm
- konštrukcia: hliník
- doska: drevo-plast
- určený pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- bezúdržbový
- čierny

Polohovacie kreslo
FDZN 5016

- polohovateľné kreslo s lakťovými opierkami
- 5 polôh nastavenia sklonu chrbtovej opierky
- rozmery: 55 × 105 × 47 cm
- výplň z odolnej syntetickej textílie
- vhodné na vonkajšie aj vnútorné použitie
- použité materiály nevyžadujú žiadnu údržbu

Záhradné kreslo
FDZN 5018

- polohovateľné kreslo s lakťovými opierkami
- 7 polôh nastavenia sklonu chrbtovej opierky
- rozmery: 62 × 112 × 68 cm
- konštrukcia: hliník
- výplň z odolnej syntetickej textílie
- vhodné na vonkajšie aj vnútorné použitie
- použité materiály nevyžadujú žiadnu údržbu

Záhradné lehátko
FDZN 8012

- rozmery: 161 × 64 × 48/100 cm
- kvalitná oceľová konštrukcia vypletená syntetickou tkaninou
- možnosť nastavenia sklonu chrbtovej opierky
- sila nosných profilov: 42 × 14 mm
- určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- použité materiály nevyžadujú žiadnu údržbu

Záhradné lehátko z umelého rattanu
FDZN 6007-PR

- luxusné lehátko je vyrobené z umelého rattanu
- kovová konštrukcia
- rozmery: 190 × 65 × 35 cm
- možnosť polohovania chrbta
- ležadlo sa hodí pre vnútorné aj vonkajšie priestory, záhrady, terasy, zimné záhrady, balkóny...

Záhradné kreslo z umelého rattanu
FDZN 6002-PR

- rozmery: 55 × 59 × 93 cm
- oceľový rám
- prevedenie umelý rattan
- farba čierna
- vhodné pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- bezúdržbová
- nosnosť do 120 kg

Kovová stolička
FDZN 5010

- rozmery: 55 × 77 × 92 cm
- výplň z odolnej umelej syntetickej textílie
- vhodné pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- bezúdržbová
- nosnosť do 120 kg

Kovová stolička
FDZN 5111

- rozmery: 55 × 73 × 94 cm
- výplň z odolnej umelej syntetickej textílie
- vhodné pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- bezúdržbová
- nosnosť do 120 kg

Kovová stolička
FDZN 5112

- rozmery: 55 × 73 × 94 cm
- výplň z odolnej umelej syntetickej textílie
- vhodné pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- bezúdržbová
- nosnosť do 120 kg



V PREDAJI TIEŽ S TMAVÝMI VANKÚŠMI

Záhradná zostava z umelého rattanu
SOPHIE

- luxusná zostava z umelého rattanu
- vode odolné poťahy súčasťou - v krémovej farbe
- 4× sedací vankúš + 3× zadný vankúš + 2× dekoračný vankúšik
- rozmery zadnej sedacej súpravy: 128 × 74 × 69 cm
- rozmery lehátka: 128 × 71 × 69 cm
- stôl s tvrdeným sklom
- rozmery stola: 62 × 62 × 35 cm
- zostava sa hodí pre vnútorné aj vonkajšie priestory, záhrady, terasy, zimné záhrady...

Zostava záhradného nábytku
EVA

- záhradný nábytok z umelého rattanu
- set sa skladá z dvoch kresiel, pohovky a stolíku s doskou z tvrdeného skla
- rozmery kresiel: 82 × 57 × 59 cm
- rozmery pohovky: 127 × 73 × 78 cm
- rozmery stolíka: 48 × 76 × 44 cm
- súčasťou zostavy sú biele, vodeodolné poťahy
- hrúbka poťahu 5 cm, pevný
- polyester 180 g/m^2

MOŽNÁ ZOSTAVA 6+1 REBECCA

Možná zostava záhradného nábytku
RACHEL

- zostava nábytku zložená zo 4 kresiel a stola z umelého rattanu
- doska stola z priehľadného tvrdeného skla
- rozmery stola: 145 × 85 × 72 cm
- rozmery kresla: 55 × 59 × 93 cm
- nosnosť stoličky: 120 kg
- oceľový rám stola a stoličky je potiahnutý umelým rattanom
- farba čierna
- vhodné na vonkajšie aj vnútorné použitie
- bezúdržbové

Úložný box
FDD 1100 PR

- dizajnový záhradný box z umelého rattanu
- jednoduchá manipulácia
- oceľový rám
- farba: čierna
- polyesterová podšívka
- vhodný na ukladanie poťahov, zahr. nábytku a náradia
- rozmery: 126 × 50 × 60 cm

www.fieldmann.sk

Slnečník
FDZN 4014/4015

- luxusný slnečník s drevenou konštrukciou
- priemer: 3 m
- impregnovaná tkanina
- farba zelená/krémová
- priemer tyče: 3,5 cm
- určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- ošetrené olejovým náterom
- vyrobené z dreva tropickej akácie

Slnečník
FDZN 5006/5007

- priemer: 3 m
- čierny/ béžový poťah zo 100%
- polyesteru 160 g/m²
- ovládanie pomocou kľučky
- možnosť nastavenia uhla sklonu
- priemer tyče: 3,8 cm
- určené pre vonkajšie použitie
- materiál: kov

Slnečník
FDZN 5103

- priemer: 3 m
- krémový poťah zo 100% polyesteru 160 g/m²
- ovládanie pomocou kľučky
- možnosť nastavenia uhla sklonu
- priemer tyče: 3,8 cm
- na vonkajšie použitie

Slnečník
FDZN 5105

- priemer: 3 m
- šedý poťah zo 100%
- polyesteru 160 g/m²
- ovládanie pomocou kľučky
- možnosť nastavenia uhla sklonu
- priemer tyče: 3,8 cm
- na vonkajšie použitie

Slnečník
FDZN 5107

- rozmery poťahu: 3 × 3 m
- svetlo šedý poťah zo 100%
- polyesteru 160 g/m²
- ovládanie pomocou kľučky
- možnosť nastavenia uhla sklonu
- priemer tyče: 3,8 cm
- na vonkajšie použitie

Stojan slnečníka
FDZN 9012

- podstavec pre slnečník
- z umelej živice
- priemer stojana: 44,5 cm
- celková výška stojana: 32,5 cm
- hmotnosť: 12 kg
- variabilný priemer otvoru pre slnečník 32/38/48 mm

Hojdačka
FDZN 5202

- štýlová a pohodlná záhradná hojdačka
- konštrukcia: kovová s práškovým lakovaním
- rozmery: 170 × 115 × 153 cm
- pohodlný polstrovaný sedák
- sedák a poťahy sú zo 140 g polyesteru
- nosnosť: 240 kg

Hojdačka
FDZN 5204

- štýlová a pohodlná záhradná hojdačka
- konštrukcia: kovová s práškovým lakovaním
- rozmery: 170 × 110 × 153 cm
- sedák a poťahy sú zo 160 g polyesteru
- nosnosť: 260 kg

Hojdačka
FDZN 5207

- štýlová a pohodlná záhradná hojdačka pre 3 osoby
- konštrukcia: kovová s práškovým lakovaním
- rozmery: 200 × 120 × 164 cm
- hojdačku možno rozložiť do polohy na ležanie
- pohodlný polstrovaný sedák
- sedák a vodeodolné poťahy zo 180 g polyesteru

www.fieldmann.sk

Elektrické, plynové, grily na drevené uhlie, ohniská

Grilovanie na záhrade alebo terase nie je len záležitosťou letných mesiacov. Gril využijete už od prvých teplejších jarných dní do neskorej jesene.

Aj napriek značnému rozvoju kategórie grilu plynových a elektrických zostávajú najobľúbenejším variantom grily na drevené uhlie, určené pre vonkajšie grilovanie. Ich popularita je daná nezameniteľnou vôňou, ktorá sprevádza prípravu pokrmu, aj chuťou, ktorú pri nej suroviny získavajú. Pre hovorí tiež nižšie ceny, rovnako ako určitý tradičný princíp, na ktorom fungujú. FIELDMANN ponúka pestrú ponuku grilov na drevené uhlie od prenosných cez stolný až po veľké zariadenia schopné pripraviť pokrm aj pre väčšiu skupinu osôb naraz. Aj plynové grily majú svoje výhody a nie sú nimi len moderné technológie, ktoré umožňujú dokonalú prípravu pokrmu aj menej zdatným kuchárom. V porovnaní s grilmi na drevené uhlie ponúkajú oveľa rýchlejšie a bezproblémové rozkúrenie, jednoduchú reguláciu teploty aj údržbu. Nakoniec elektrický gril poslúži na záhrade aj na terase, kde je v blízkosti zásuvka, ale použiteľný je aj v zimnej záhrade alebo inom interiéri, napríklad keď sa nečakane ochladí

Integrovaný zapaľovací systém

Grily **FIELDMANN** sú vybavené systémom IZS. Zapáľte svoj gril otočením regulátora...

Teplota pod kontrolou

Vstavaný teplomer Vám zaistí perfektne prepečené pokrmy a teplotu stále pod kontrolou.

Jednoduchá manipulácia

Väčšina našich grilov disponuje kolieskami pre jednoduchšiu manipuláciu po Vašej záhrade, či terase.

Miesto pre príslušenstvo

Vyššia rada grilov **FIELDMANN** myslí aj na Vaše príslušenstvo. Odložte si svoj riad na integrované háčiky.

Elektrický gril

FZG 2005

- príkon: 1 600 W
- rozmery grilu: 98 × 64,5 × 62 cm
- nepriľnavá plocha
- zdravé grilovanie
- ľahké čistenie
- plynulá regulácia teploty
- stojan na korenie a ďalšie ingrediencie
- odkvapkávacia nádobka
- grilovanie na stojane (stabilný ľahko odnímateľný stojan)
- použitie tiež samostatne ako stolný gril
- hmotnosť: 7 kg

Plynový gril

FZG 3102

- rozmery grilu: 110 × 57 × 112 cm
- 2× hlavný horák (6 kW)
- grilovacia plocha: 48 × 42 cm
- zapaľovanie: integrovaný systém
- grilovacia výška: 86 cm
- liatinový rošt
- nerezový kontrolný panel a madlo
- teplomer
- kolieska pre jednoduchšiu manipuláciu
- **súčasť balenia: regulátor a hadica**

Plynový gril

FZG 3003

- rozmery grilu: 107 × 53 × 110 cm
- 3× hlavný horák (8,1 kW)
- zapaľovanie:
- integrovaný systém
- grilovacia plocha: 49,5 × 36 cm
- grilovacia výška: 86 cm
- liatinový rošt
- sklopné bočné stolíky
- teplomer
- kolieska pre jednoduchšiu manipuláciu
- **súčasť balenia: regulátor a hadica**

Plynový gril

FZG 3005

- rozmery grilu: 122 × 57 × 112 cm
- 3× hlavný horák (9 kW)
- zapaľovanie:
- integrovaný systém
- grilovacia plocha: 60 × 42 cm
- grilovacia výška: 86 cm
- nerezové časti: veko, madlo, dvierka
- rošt a doska: liatinový
- teplomer
- 4× kolieska s brzdou pre ľahšiu manipuláciu
- **súčasť balenia: regulátor a hadica**

Plynový gril

FZG 3010

- rozmery grilu: 107 × 53 × 110 cm
- 3× hlavný horák a 1× bočný horák (11,7 kW)
- zapaľovanie: integrovaný systém
- grilovacia plocha: 50,5 × 39 cm
- grilovacia výška: 86 cm
- liatinový rošt
- teplomer
- kolieska pre jednoduchšiu manipuláciu
- **súčasť balenia: regulátor a hadica**

Doporučujeme obal na gril FZG 9050/FZG 9051

Plynový gril

FZG 3013

- rozmery grilu: 122 × 57 × 112 cm
- 3× hlavný horák a 1× bočný horák (11,5 kW)
- zapaľovanie: integrovaný systém
- grilovacia plocha: 60 × 42 cm
- grilovacia výška: 86 cm
- nerezový kontrolný panel a madlo
- rošt a doska : liatinový
- teplomer
- 4× kolieska s brzdou pre ľahšiu manipuláciu
- **súčasť balenia: regulátor a hadica**

Ohnisko
FZG 1020

- ohnisko na drevo, priemer: 54,5 cm
- výška roštu od zeme: 25 cm
- náter proti vysokým teplotám
- sieťový poklop proti odlietavaniu drobných uhlíkov
- rozložiteľné nohy pre úsporné skladovanie
- obal na manipuláciu a skladovanie

Stolný gril na drevené uhlie
FZG 1000/FZG 1000G

- priemer grilu: ø 35,5 cm
- priemer ohniska: ø 34 cm
- výška grilovacej plochy: 22 cm
- chrómovaný rošt
- veko

Stolný gril na drevené uhlie
FZG 1102 G

- rozmery grilovacej nádoby: 36,5 cm
- grilovacia plocha: ø 34 cm
- grilovacia výška: 28 cm
- chrómový grilovací rošt
- veko

Gril na drevené uhlie
FZG 1103B

- rozmery grilovacej nádoby: 37 cm
- grilovacia plocha: ø 35 cm
- grilovacia výška: 30 cm
- pochrómovaný grilovací rošt
- kryt

Cestovný gril na drevené uhlie
FZG 1003

- priemer grilu: ø 26 cm,
- výška: 12,5 cm
- priemer ohniska: ø 25 cm
- termo taška s rozmermi: 29,5 × 18,5 cm na chladenie nápoja
- chrómovaný rošt
- prenosný

Záhradný gril na drevené uhlie
FZG 1007

- rozmery grilu: 76 × 42 cm
- rozmery ohniska: 71 × 38 cm
- výška grilovacej plochy: 78 cm
- rozmery roštu: 72 × 42 × 0,4 cm
- rozmery ohrievacieho roštu: 68 × 20 × 0,4 cm
- chrómovaný rošt, veko
- teplomer

Záhradný gril na drevené uhlie
FZG 1008

- rozmery grilovacej nádoby: 61 × 45,5 cm
- grilovacia plocha: 55,6 × 41,5 cm
- grilovacia výška: 78 cm
- 2× grilovací rošt: 27,8 × 41,5 × 0,5 cm
- ohrievací rošt: 53,5 × 24 cm
- pochrómované grilovacie rošty
- veko teplomer

Záhradný gril na drevené uhlie
FZG 1009

- priemer grilovacej nádoby: ø 41,5 cm
- grilovacia plocha: ø 41 cm
- grilovacia výška: 58 cm
- grilovací rošt: 41 × 0,5 cm
- chrómované grilovacie rošty
- kryt

Záhradný gril na drevené uhlie
FZG 1004

- rozmery grilu: ø 57 × 20 cm
- výška grilovacej plochy: 68 cm
- priemer grilovacej plochy: ø 54,5 cm
- chrómovaný rošt
- veko

Záhradný gril na drevené uhlie
FZG 1014

- rozmery: 126 × 62 × 90 cm
- grilovacia plocha: ø 54 cm
- grilovacia výška: 77 cm
- grilovací rošt, ohrievací rošt
- pochrómované grilovacie rošty
- odkladacie pulty
- kryt, teplomer

Podpaľovač dreveného uhlia
FZG 9000 U

- rozmery: 19,5 × 30,5 cm
- vykurovacia mriežka
- bezpečnostná bočná rukoväť

Kefka na čistenie grilu
FZG 9003

- dĺžka: 36 cm
- 3 v 1
- škrabka
- oceľová kefka
- brúsna hubka

Kefka na čistenie grilu
FZG 9012

- dĺžka: 30 cm
- oceľová kefka oválna

Kefka na čistenie grilu
FZG 9013

- dĺžka: 30 cm
- oceľová kefka oválna

Sada grilovacieho náradia
FZG 9014

- sada náradia na grilovanie 3 ks
- grilovacia vidlička, lopatka, kliešte
- dĺžka: 35 cm
- hliníkový kufrík
- rozmery kufríka: 37 × 10 × 8 cm

Sada grilovacieho náradia
FZG 9015

- 4 ks grilovacieho náradia
- lopatka, vidlička, kliešte, štetka
- plastové rukoväte, nerez
- dĺžka: 40–42 cm

Sada grilovacieho náradia
FZG 9016

- 5 ks grilovacieho náradia
- lopatka, vidlička, nôž, kliešte,
- štetka
- nerez

Sada grilovacieho náradia
FZG 9017

- 3 ks grilovacieho náradia
- lopatka, vidlička, kliešte
- gumové rukoväte, nerez
- dĺžka: 43,5–46 cm

Sada grilovacieho náradia
FZG 9018

- 3 ks grilovacieho náradia
- vidlička, obracačka, kliešte
- dĺžka:
- 38,5–39,5 cm
- bambusové rukoväte
- nerez

Obal na gril
FZG 9050/FZG 9051

- nepremokavý materiál
- rozmery FZG 9050:
  110 × 55 × 110 cm
- pre modely:
  FZG 1008, 3102, 3003, 3010
- rozmery FZG 9051:
  130 × 62 × 115 cm
- pre modely: **FZG 3005, 3013**

Obal na gril
FZG 9052

- rozmery:
- ø 80 × 75 cm
- nepremokavý materiál
- pre modely:
  FZG 1004, 1013

Aku náradie
Elektrické náradie
Vybavenie dielne

Základné náradie, ako je kladivko, kliešte a skrutkovač, má v domácnosti snáď každý. Aby ste ale boli pripravení aj na náročnejšie opravy a situácie, potrebujete náradia zaiste viac. **FIELDMANN** ponúka ručné náradie vyrobené z vysoko kvalitných materiálov, ktoré zaistia pevnosť, odolnosť a spoľahlivosť, ale aj skvelú funkčnosť. Svoj kutilský počin s takým vybavením zvládnete vždy na jedničku.

www.fieldmann.sk

Akumulátorové náradie

V ponuke tiež akumulátorová vŕtačka v rámci programu **FAST POWER 20 V**, str. 4-7

S akumulátorovým náradím sa už nemusíte starať o to, či je v dosahu elektrická zásuvka, či vám k nej dosiahne prívodná kábel alebo kde zoženiete predlžovačku.

Komfort ponúkajú akumulátoroví pomocníci aj pri samotnom používaní, pri ktorom neprekážajú žiadne káble. O tom, koľko ušetrí fyzickej námahy, nie je potrebné sa zmieňovať. Akumulátorové náradie je kedykoľvek k dispozícii a pripravené na akciu, stačí len strážiť stav batérie. Pokrokové nové vŕtačky **FDV 10252-A/ 10253-A** majú v príslušenstve rovno náhradné akumulátory, takže zatiaľ čo s jedným pracujete, druhý môžete nabíjať. Akumulátor vážiaci len 175 g je navyše zabudovaný v ergonomickej rukoväti, takže o ňom skutočne ani neviete. Novinka s mimoriadne ľahkou manipuláciou poskytne užívateľské pohodlie napríklad aj ženám, ktorým je predovšetkým určený model ružový **FDV 10253-A**. Ďalšou novinkou v rade je **AKU** tavná pištoľ a **AKU** modelárska brúska.

Pod kontrolou
Vďaka LED kontrolke stavu batérie budete vždy vedieť, za ako dlho bude treba akumulátor nabiť.

Malá, ale výkonná
Modelová rada **FDV 10252/10253** je dodávaná s extrémne malou, ale výkonnou 12V batériou, ktorá je navyše dodávaná v balení rovno po 2 kusoch.

Integrované LED svetlo
AKU rada **FIELDMANN** je vybavená vstavaným LED svetlom pre pohodlnejšiu prácu.

Až za roh
AKU skrutkovač **FDS 10155-A** dodávame s ohybným nástrojovým bovdenom pre prácu v miestach, kde nie je dosť miesta.

kompatibilný s FDTP 9020/9021

novinka

praktický kufrík súčasťou balenia

balenie obsahuje štartovaciu sadu tavných tyčiniek

AKU tavná pištoľ
FDTP 2204-A

novinka

USB dobíjanie

- Li-Ion 4 V/1500 mAh
- priemer lepiacej tyčinky: 7 mm
- doba predhrania: iba 90 sekúnd
- lepiaca aktivita: 1,5 g/min
- teplota lepenia: 170 °C
- doba nabíjania: 2-3 hodiny

AKU modelárska brúska
FDMB 200170-A

- Li-Ion 7.2V / 1300 mAh
- 5 rýchlostí: 5000-25000 ot./min.
- doba nabíjania: 60 min
- LED pracovné svetlo
- mäkčená rukoväť
- **súčasť balenia: 70 ks príslušenstvo**

AKU vŕtačka
FDV 10352-55AR

príklep

- Li-Ion 14,4 V 2000 mAh
- 2 rýchlosti: 0–400/0–1 400 ot./min.
- krútiaci moment 35 Nm
- krútiaci moment: 18 + 1 + 1
- **príklep**
- 13 mm rých. skľučovadlo s brzdou
- LED osvetlenie
- **doba nabíjania 1–1,5 h**
- **súčasťou balenia:**
- 9 ks vrtáka do muriva
- 30 ks bitu 25 mm
- 3 ks bitu 75mm
- 1 ks nástavca na bity
- 1 ks skrutkovača
- 4 ks nástrčných hlavíc

AKU vŕtačka
FDV 10351-A

- 14,4 V Li-Ion batéria **1 300 mAh**
- 2 rýchlosti: 0-400/0-1500 ot./min.
- stupne krútiacich
- momentov: 15 + 1
- rýchloupínacie skľučovadlo 10 mm
- 3-stupňová LED indikácia nabitia batérie
- LED osvetlenie

AKU vŕtačka
FDV 10301-A

- Li-Ion 14,4 V 1500 mAh
- 2 rýchlosti: 0–400/0–1 400 ot./min.
- krútiaci moment 30 Nm
- krútiaci moment: 18 + 1 + 1
- LED osvetlenie
- maximálny priemer vŕtania 10 mm
- hmotnosť: 1,2 kg

AKU vŕtačka
FDV 10201-A

- Li-Ion 12 V 1300 mAh
- 2 rýchlosti:
- 0–400/0–1 350 ot./min.
- krútiaci moment 25 Nm
- 17 stupňov krútiacich momentov a 1 stupeň pre vŕtanie
- 3-stupňová LED indikácia nabitie batérie
- LED osvetlenie
- **doba nabíjania 3–5 h**
- rýchloupínacie skľučovadlo
- max. priemer vŕtania 10 mm
- hmotnosť: 1,05 kg

AKU vŕtačka
FDV 10252-A/53-A

- Li-Ion 12 V 1300 mAh
- 2 rýchlosti: 0-350/0-1350 ot./min.
- krútiaci moment: 22 + 1
- 10 mm rýchloupínacie skľučovadlo
- LED osvetlenie
- **súčasťou balenia:**
- 6 ks vrtákov, 6 ks bitov
- 1 ks nadstavca bitov
- **náhradná batéria ZADARMO**

AKU skrutkovač
FDS 10155-A

- 3,6 V 1300 mAh Li-ion batéria
- voľnobežné otáčky: 230 ot./min.
- krútiaci moment 3,5 Nm
- stupne krútiacich momentov: 6 + 1
- LED svetlo + svietidlo
- 90° otočná rukoväť
- **súčasťou balenia:**
- 8 ks 1/4" hlavíc, 32 ks bitov
- 2 ks vrtákov
- 1 ks magnetický držiak bitov
- 1 ks spojovací hriadeľ
- 1 ks adaptér hlavice

AKU skrutkovač
FDS 10102-A

- 3,6 V 1300 mAh Li-ion batéria
- voľnobežné otáčky: 220 ot./min.
- hlavica so 6timi bitmi, LED osvetlenie
- indikátor nabitia batérie
- 90° otočná rukoväť
- ergonomická rukoväť

AKU skrutkovač
FDS 10103-A

- 3,6 V **800 mAh** Li-ion batéria
- voľnobežné otáčky: 280 ot./min.
- prepínač smeru otáčok
- **doba nabíjania 1 hod.** pomocou USB kábla
- LED osvetlenie
- **nízka hmotnosť: 0,16 kg**

AKU skrutkovač
FDS 10101-A

- 3,6 V **1300 mAh Li-ion** batéria
- voľnobežné otáčky: 180 ot./min.
- stupne krútiacich momentov: 6 + 1
- LED osvetlenie
- indikátor nabitia batérie
- 90° otočná rukoväť

Elektrické ručné náradie

Laserová presnosť
Nová rada rezných nástrojov je vybavená laserom pre presnejšie rezanie. V mori prachu už svoju čiaru vždy nájdete.

Vydrží všetko
Zbúrajte múr, otlčte obkladačky... Rotačné kladivá Fieldmann disponujú odolnou konštrukciou.

Bezpečnosť
Kladieme dôraz na bezpečnosť pri práci. Ručné náradie je vybavené množstvom bezpečnostných prvkov.

Nástavce
Vyberte ten pravý. Nielen teplovzdušné pištole majú niekoľko druhov nástavcov.

Elektrické ručné náradie má mnoho výhod, pre ktoré si držia silné pozície v dielňach príležitostných majstrov aj profesionálnych remeselníkov. Pokiaľ je v dosahu zdroj energie, ponúka vysoký a zároveň stabilný výkon a neobmedzenú výdrž. To ho odlišuje od akumulátorových pomocníkov.

Ponuka značky **FIELDMANN** v kategórii elektrického náradie pokrýva potreby hobby užívateľovi súvisiace s domácimi prácami alebo opravami v domácnosti, dielni či garáži, s rekonštrukciami aj stavbou. Zahŕňa praktických pomocníkov počnúc rôzne typy vŕtačiek, brúsok alebo píl cez invertorové zváračky alebo striekacie pištole až po menšie kreatívne nástroje, akými sú modelárska brúska či tavná pištoľ. Jednotlivé produkty **FIELDMANN** vynikajú kvalitou, funkčnosťou a dlhou životnosťou, samozrejmosťou sú ergonomické a bezpečnostné prvky, ktoré uľahčujú používanie.

všetko pre váš dom a záhradu

Príklepová vŕtačka
FDV 200501-E

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 500 W
- rýchloupínacie skľučovadlo do 13 mm
- otáčky bez zaťaženia: 0–3 000 ot./min.
- vŕtanie alebo príklepové vŕtanie
- regulácia rýchlosti otáčok
- bočná ergonomická rukoväť
- komfortné ovládacie spínače

Príklepová vŕtačka
FDV 200711-E

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 710 W
- otáčky bez zaťaženia: 0–2800 ot./min.
- veľkosť skľučovadla: 13 mm
- možnosť vŕtania a príklepového vŕtania
- možnosť regulácie otáčok
- bočná rukoväť a hĺbkový doraz

Príklepová vŕtačka
FDV 200751-E

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 750 W
- otáčky bez zaťaženia: 0–2800 ot./min.
- veľkosť skľučovadla: 13 mm
- bezkľúčové skľučovadlo
- možnosť vŕtania a príklepového vŕtania
- možnosť regulácie otáčok
- bočná rukoväť a hĺbkový doraz

Príklepová vŕtačka
FDV 201205-E

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1 200 W
- veľkosť skľučovadla: 13 mm
- 2-rýchlosti: 0–1100, 0–3000 ot./min.
- prevody uložené v kove (dlhá životnosť)
- vŕtanie alebo príklepové vŕtanie
- regulácia rýchlosti otáčok
- bočná ergonomická rukoväť
- komfortné ovládacie spínače



Najpredávanejší z nášho sortimentu!

SDS vŕtačka/vrt. kladivo
FDV 211050-E

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1 050 W
- otáčky bez zaťaženia: 0–1050 ot./min.
- sila úderu: 0–5200 úderu/min., 2,8 J
- max. vŕtanie: betónu 26 mm, kovu 13 mm, dreva 42 mm
- 3 ks vrtáka a 2 ks sekáčov, 1 skľučovadlo
- SDS-PLUS systém

praktický kufrík súčasťou balenia

SDS PLUS

pneumatický príklep

Rotačné kladivo
FDV 201502-E

- napätie: 220 V/50 Hz
- príkon: 1 500 W
- otáčky bez zaťaženia: 0–880 ot./min.
- sila úderu: 0–4250 úderu/min., 5,5 J
- max. vŕtanie: betónu 32 mm, kovu 13 mm, dreva 40 mm
- 3 ks vrtákov a 2 ks sekáčov
- SDS-PLUS systém
- hmotnosť: 4,9 kg

praktický kufrík súčasťou balenia

Búracie kladivo
FDBK 201301-E

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1300 W
- SDS-Max
- sila úderu: 0–3600/min./15 J
- 1 ks jednobodový sekáč
- 18 × 320 mm
- 1 ks plochý sekáč
- 18 × 320 mm

praktický kufrík súčasťou balenia

Uhlová brúska

FDB 200901-E

125 mm

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 900 W
- otáčky bez zaťaženia: 11 000 ot./min.
- **priemer kotúča: 125 mm**
- bočná rukoväť a kľúč
- medené vinutie motora

Uhlová brúska

FDB 201201-E

125 mm

praktický kufrík súčasťou balenia

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1 200 W
- otáčky motora bez zaťaženia: 12 000 ot./min.
- bočná ergonomická rukoväť nastaviteľná do 3 polôh
- **priemer kotúča: 125 mm**
- medené vinutie motora
- 1 ks brúsneho kotúča súčasťou balenia

Uhlová brúska

FDB 201401-E

150 mm

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1400 W
- otáčky bez zaťaženia: 4000–8600 ot./min.
- **priemer kotúča: 150 mm**
- bočná rukoväť a kľúč
- medené vinutie motora

Uhlová brúska

FDB 202201-E

230 mm

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 2 200 W
- otáčky motora bez zaťaženia: 6 000 ot./min.
- bočná rukoväť nastaviteľná do 3 polôh
- **priemer kotúča: 230 mm**
- medené vinutie motora

Priamočiara píla

FDP 200451-E

novinka

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 450 W
- max hĺbka rezu: 55-60 mm
- otáčky motora bez zaťaženia: 0-3000 ot./min
- ergonomická rukoväť
- medené vinutie motora
- **obsah balenia:** 1 ks pílového listu

Priamočiara píla

FDP 200712-E

novinka

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 710 W
- max hĺbka rezu: 80 mm
- otáčky motora bez zaťaženia: 800-3000 ot./min
- ergonomická rukoväť
- medené vinutie motora
- **obsah balenia:**
- pravouhlý držiak vzdialenosti
- rezu, 2 ks pílových listov, kufrík

Priamočiara píla

FDP 200805-E

AC laser

praktický kufrík súčasťou balenia

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 800 W
- max hĺbka rezu: 80-100 mm
- otáčky motora bez zaťaženia: 2 800 ot./min.
- ergonomická rukoväť
- AC laser + LED svetlo
- **obsah balenia:** pravouhlý držiak vzdialenosti
- rezu, 2 ks pílových listov, kufrík

Ponorná píla

FDPP 200705-E

AC laser

novinka

praktický kufrík súčasťou balenia

- napätie: AC 230 V/50 hz
- príkon: 705 W
- otáčky bez zaťaženia: 4 500 ot./min.
- priemer kotúča: 89 mm
- max. hĺbka rezu: 28,5 mm
- praktická stupnica (0-28 mm)
- **obsah balenia:** 3× pílový kotúč + príslušenstvo (šesťhranný kľúč, prachová rúrka + vodítko okraja)

Kotúčová píla
FDK 200802-E

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 800 W
- otáčky motora bez zaťaženia: 4 500 ot./min.
- bočná ergonomická rukoväť
- priemer kotúča: 140 mm
- medené vinutie motora
- **obsah balenia:**
- pravouhlý držiak vzdialenosti rezu
- 1 ks rezného kotúča

V ponuke tiež akumulátorová kotúčová píla v rámci programu FAST POWER 20V, str. 4-7

Kotúčová píla
FDK 201202-E

novinka

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1 200 W
- otáčky motora bez zaťaženia: 0-5000 ot./min.
- bočná ergonomická rukoväť
- priemer kotúča: 185 mm
- s mäkkou ergonomickou rukoväťou
- **obsah balenia:**
- pravouhlý držiak vzdialenosti rezu
- 1 ks kotúča (185 mm)

Kotúčová píla
FDK 201302-E

AC laser

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1300 W
- otáčky motora bez zaťaženia 4500 ot./min.
- bočná ergonomická rukoväť
- priemer kotúča: 185 mm
- robustné hliníkové telo
- AC laser pre presnejšie rezanie
- **obsah balenia:**
- pravouhlý držiak vzdialenosti rezu,
- 1 ks rezného kotúča

www.fieldmann.sk

praktický kufrík súčasťou balenia

Vibračná brúska
FDB 200221-E

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 200 W
- otáčky bez zaťaženia:
- 7000 – 12000 ot./min.
- regulácia výkonu (1-5)
- 3 výmenné dosky:
- 122 mm ◯
- 150 × 150 × 100 mm ▷
- 184 × 92 mm ▭

Vibračná brúska
FDB 2004-E

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 150 W
- otáčky bez zaťaženia:
- 11 000 ot./min.
- brúsna plocha: 198 × 90 mm
- medené vinutie motora
- ergonomická rukoväť

Vibračná brúska
FDB 200131-E

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 130 W
- otáčky bez zaťaženia:
- 13 000 ot./min.
- brúsna plocha: 140 × 140 × 80 mm
- medené vinutie motora

Elektrický hoblík
FDH 200801-E

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 800 W
- otáčky motora bez zaťaženia: 0–17 000 ot./min.
- šírka záberu: 82 mm
- hĺbka triesky: 0–2 mm
- falcovacia hĺbka: 0–6 mm
- masívna hliníková základňa

Rotačná brúska
FDEB 200451-E

- napätie: 220 V/ 50 Hz
- príkon: 450 W
- otáčky bez zaťaženia
- 6 000 – 13 000 ot./min.
- veľkosť brúsnej
- plochy 125 mm
- medené vinutie motora

Pásová brúska
FDBP 200901-E

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 900 W
- brúsna rýchlosť:
- 200-380 m^3/min.
- rozmery pásu: 76 × 533 mm
- medené vinutie motora

Modelárska brúska
FDMB 200172-E

440 ks

- napätie: 230 V/50 Hz príkon: 170 W
- otáčky bez zaťaženia 10 000–35 000/min
- veľkosť skľučovadla: 1,6–3,2 mm
- **440 ks príslušenstvo**
- plastový obal na prepravu
- medené vinutie motora

V ponuke tiež aku modelárska brúska str. 62

Multifunkčné náradie
FDB 200352-E

praktický kufrík súčasťou balenia

novinka

LED světlo

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 350 W
- otáčky naprázdno 10 000 – 22 000 ot./min.
- premenné otáčky
- rezanie, brúsenie, zoškrabovanie atď.
- **obsah balenia:**
  15 ks príslušenstvo, kufrík

Multifunkčné náradie
FDB 200301-E

praktický kufrík súčasťou balenia

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 300 W
- otáčky naprázdno 10 000 – 18 500 ot./min.
- premenné otáčky
- rezanie, brúsenie, zoškrabovanie atď.
- **obsah balenia:**
  11 ks príslušenstvo, kufrík

V ponuke tiež 40 ks príslušenstvo **FDB 9002**

Modelárska brúska
FDMB 200171-E

210 ks

- napätie: 220 V/50 Hz
- príkon: 170 W
- otáčky bez zaťaženia 10 000–35 000 ot./min.
- veľkosť skľučovadla 0,8–3,2 mm
- **210 ks príslušenstvo**
- medené vinutie motora

www.fieldmann.sk

Tavná pištoľ

FDTP 2102-E

- napätie/frekvencia: 230 V/50 Hz
- príkon: 100 W
- **priemer tavnej tyčinky: 11 mm**
- schopnosť tavenia: 9–16 g
- doba predhriatia: 3–5 min

Tavná pištoľ

FDTP 2100-E

- napätie/frekvencia: 230 V/50 Hz
- príkon: 100 W
- **priemer tavnej tyčinky: 11 mm**
- schopnosť tavenia: 9–16 g
- doba predhriatia: 3–5 min

Tavná pištoľ

FDTP 2020-E

- napätie/frekvencia: 230 V/50 Hz
- príkon: 20 W
- **priemer tavnej tyčinky 7 mm**
- schopnosť tavenia: 3–6 g
- doba predhriatia: 3–5 min

Tavné tyčinky

FDTP 9100

- tavné tyčinky transparentné
- priemer: 11 mm
- **pre FDTP 2100-E / 2102-E**

Tavné tyčinky

FDTP 9101

- tavné tyčinky farebné
- priemer: 11 mm
- **pre FDTP 2100-E / 2102-E**

Tavné tyčinky

FDTP 9020

- tavné tyčinky transparentné
- priemer: 7 mm
- **pre FDTP 2020-E / 2204-A**

Tavné tyčinky

FDTP 9021

- tavné tyčinky farebné
- priemer: 7 mm
- **pre FDTP 2020-E / 2204-A**

Teplovzdušná pištoľ
FDHP 202000-E

novinka

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 2000 W
- nastavenie teploty:
- I.: 350 C, II.: 600 C
- prúdenie vzduchu:
- I. 300 l/min, II. 500 l/min
- obsah balenia: 5× nástavec

Teplovzdušná pištoľ
FDHP 202001-E

- napätie: 230 V/50 Hz, príkon: 2000 W
- nastavenie teploty:
- I.: 50 – 450 0C, II.: 60 – 600 0C
- prúdenie vzduchu:
- I. 250 l/min, II. 500 l/min
- možnosť postupnej regulácie teploty
- ergonomické mäkčené madlo
- obsah balenia:
- plastový kufrík, 5× nástavec

Zváračka
FDIS 20140-E

súčasťou

- napätie: 230 V/50 Hz
- skutočný výstupný prúd: 20–140 A
- priemer elektródy: 1,6 - 3,2 mm
- najmodernejšie technológie: IGBT (smart
- protection), ARC FORCE, HOT START,
- Anti-Stick, vstupný prúd: 28 A
- maximálny vstupný výkon: 6,1 kVA
- súčasťou balenia zvárací štít

Zváračka
FDIS 20160-E

súčasťou

- napätie: 230 V/50 Hz
- skutočný výstupný prúd: 20–160 A
- priemer elektródy: 1,6 - 4,0 mm
- najmodernejšie technológie: IGBT (smart
- protection), ARC FORCE, HOT START,
- Anti-Stick ,vstupný prúd: 33 A
- maximálny vstupný výkon: 7,2 kVA
- súčasťou balenia zvárací štít

Šabľová píla
FDPO 200711-E

- napätie: 230 V/50 Hz, príkon: 710 W
- max hĺbka rezu: 115 mm
- otáčky motora bez zaťaženia 2 800 ot./min.
- ergonomická rukoväť
- medené vinutie motora
- obsah balenia:
- 2 ks pílových listov (drevo + kov)

novinka

90° otočná rukoväť

Šabľová píla
FDPO 201050-E

- napätie: 230 V/50 Hz, príkon: 1050 W
- max hĺbka rezu: 115 mm
- otáčky motora bez zaťaženia
- 1 000 – 3 000 ot./min.
- hĺbka rezu, drevo 115 mm
- hĺbka rezu, železo 8 mm
- hĺbka rezu, kovová rúrka 60 mm
- otočná rukoväť
- obsah balenia:
- 2 ks pílových listov (drevo + kov)

mokré aj suché brúsenie

Stolová brúska
FDSB 200251-E

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 250 W
- otáčky motora bez zaťaženia:
- 2 960 ot/min
- 2 brúsne kotúče:
- 150/200 mm
- stabilná pevná konštrukcia

Striekacia pištoľ
FDSP 200651-E

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 650 W
- rozprašovací výkon: 105 W
- objem nádoby: 800 ml
- dĺžka flexibilnej hadice: 1,3 m

možno dokúpiť metlu FDRM 901601

Elektrické miešadlo
FDRM 201601-E

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1 600 W
- otáčky motora bez zatíženia I: 0-660 ot./min. II: 0–900 ot./min.
- spojovací závit: M 14
- rozměry metly: 140 × 590 mm

Ručné náradie
Príslušenstvo
Garáž

Ak si nechcete zaobstarať jednotlivé typy náradia zvlášť, vyberte niektorú z praktických sád **FIELDMANN,** ktoré sú starostlivo poskladané tak, aby naozaj nič nechýbalo. Náradie je navyše uložené v pevných plastových puzdrách či kufríkoch, ktoré zaistia jeho ochranu aj ľahký transport a vítaný je aj prehľad, ktorý máte o obsahu ihneď po otvorení. Univerzálne sady náradia **FIELDMANN** sú zložené až zo 130 častí. S takto obsiahlou výbavou bez problému zostavíte akýkoľvek nábytok alebo vymeníte sviečku v kosačke.

www.fieldmann.sk



Ručné náradie

Okolo domu a v dielni je každú chvíľu potreba niečo priskrutkovať, pritĺcť, odrezať alebo utiahnuť.

Či už ste zapálení majstri alebo len chcete byť pripravení na nutné domáce opravy, oceníte, že máte pekne po ruke potrebné náradie. Pri nákupe nového náradia sa potom oplatí zvoliť jednu komplexnú univerzálnu sadu, ktorá poslúži v širokom spektre úkonov. Prevedenie v CR-V kvalite zaručuje veľmi dobrú životnosť nástroja.



Gola sada s náradím

FDG 5005-85R

CR-V

85 ks

- 3× kliešte, 2× skrutkovač:(-)(+) 6× 100 mm
- 1× rukoväť pre nástrčkové kľúče
- 8× otvorený stranový kľúč
- 3× nástroje: nôž 18mm, kladivo, meter 5m
- 2× rukoväť s račnou s naklápacou hlavou
- 3× nástavec k nástrčkovému kľúču 1/2" - 1/4"
- 1× trojcestný nástavec, 2× - univerzálny kĺb
- 2× nástrčkový kľúč na zapaľovacie sviečky 1/2"
- 12× nástrčkové kľúče 1/4", 16× - veľkosti 1/2"
- 1× spojovací člen, 1× - posuvná tyč 1/4"
- 6× hl. nástrčka 1/4", 20× bity × 25 mm
- s držiakom, 2× priebojník
- (špicák a ploché dláto)



Gola sada

FDG 5001-108R

CR-V

108 ks

- 18× ¼" hlavica nástrčková s bitmi
- 26× ¼" hlavica nástrčková / predĺžená / E
- 2× ¼" predĺženie: 50 mm a 75 mm
- 1 × ¼" račnový kĺb, 1 × ¼" trhák
- 1× ¼" rukoväť skrutkovacia, 1× ¼" račna
- 30× ½" hlavica nástrčková / predĺžená / E
- 2× ½" predĺženie: 125 mm a 250 mm
- 1 × ½" račnový kĺb, 1 × - ½" račňa
- 2 × ½" hlavy sviečok: 16 a 21 mm
- 3 × imbusový kľúč: 1,5, 2, 2,5 mm
- 1× adaptér na bity
- 17× bity
- 1× kufrík

Gola sada

FDG 5000-32R

CR-V

32 ks

- 19× ½" hlavica nástrčková:
- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 2× ½" hlavica na sviečky: 16, 21 mm
- 2× ½" predĺženie: 125, 250 mm
- 1× ½" kĺb
- 1× ½" račna
- 6× ½" hlavica nástrčková (12 pt):
- 10, 12, 14, 15, 17, 19 mm
- 1× kufrík

všetko pre váš dom a záhradu

Gola sada s náradím

FDG 5003-65R

CR-V

65 ks

- 23× nástrčkové kľučky 1/4" - 3/8"
- 2× univerzálny kĺb: 1/4" a 3/8"
- 2× nástrčkový kľúč na zapal. sviečky 3/8"
- 3× nástavec k nástrčkovému kľúču 1/4", 3/8"
- 2× rukoväť s račnou s naklápacou hlavou
- 2× skrutkovač (-)(+) 6× 100 mm
- 20× bity 25 mm + 1× - spojovací člen
- 1× kliešte s dlhými čelustami: 6"
- 1× kliešte s posuvným kĺbom: 10"
- 1× diagonálne kliešte: 6"
- 1× štiepacie kliešte: 7"
- 5× otvorený stranový kľúč
- 1× rukoväť pre nástrčkové kľúče

Sada s náradím

FDG 5014-66R

CR-V

66 ks

- 1× kombinované kliešte 6"
- 1× diagonálne kliešte 6"
- 1× inštalatérske kliešte 10"
- 3× skrutkovač: SL3/100, PH6/100, PH5/75mm
- 1× rukoväť pre nástrčkové hlavice
- 1× meracie pásmo 3 m
- 1× 8" nastaviteľný kľúč
- 8× imbusový kľúč
- 1× 6" vodováha
- 2× skrutkovač s bitmi
- 4× kľúč 8, 10, 12, 13 mm
- 1× ručná píla
- 4× pílový list
- 1× kladivko
- 2× pilník
- 1× nástavec magnetický
- 32 ks bitov s držiakom

Gola sada s náradím

FDG 5002-54R

CR-V

54 ks

- 14× nástrčkové kľúče 3/8": 7, 8, 9, 10,
- 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24 mm
- 1× násada račny 3/8" s poistkou
- 2× skrutkovač SL 6×100 mm
- a PH 6 × 100 mm
- 22× nástavce / držiak
- 1× kliešte s dlhými čelustami 6"
- 1× kliešte s posuvným kĺbom 10"
- 1× diagonálne kliešte 6"
- 9× kľúč do vnútorného šesťhranu:
- 1,5 – 10 mm/držiak
- 1× T-rukoväť pre nástrčkové kľúče 1/4"
- 1× univerzálny kĺb 3/8"
- 1× spojovací člen 1/4"

Sada s náradím

FDG 5013-138R

CR-V

138 ks

- 1× kombinované kliešte 6"
- 2× skrutkovač: SL6 / PH6× 100 mm
- 1× rukoväť pre nástrčkové hlavice
- 4× nástroje: nôž, kladivko, vodováha, meter
- 8× nástrčkové hlavice: 5 - 13 mm
- 1× 6" nastaviteľný kľúč + 8× imbusový kľúč
- 1× skrutkovač s bitmi: PH00, 0, SL2, 2.4
- 24× bity 6/25mm, 1× račna 1/4"
- 1× gumový adaptér na kladivko
- 80× hmoždinky
- 1× skrutkovač so skúšačkou
- 1× mag. držiak bitov

novinka



Gola sada s náradím

FDG 5010-53R/FDG 5008-53R

CR-V

53 ks

- 1× kombinované kliešte 6"
- 1× kliešte s dlhými čelustami 6"
- 8× 3/8" nástrčkové hlavice: 8-17mm
- 1× 3/8" račna
- 1× 6" nastaviteľný kľúč
- 8× imbusových kľúčov 1,5 - 6 mm
- 2× skrutkovača: PH2/SL6 × 100m
- 1× násada na bity
- 20× bit 25 mm
- 1× kladivo 200 g
- 1× vodováha 6"
- 1× meracie pásmo 3 m
- 1× nôž

Sada náradia s 12V vŕtačkou

FDV 10205-51AR

CR-V

51 ks

- vŕtačka 12V / 2× 1 300 mAh
- vrták do dreva 16–22 mm
- vrták do kovu 2–3–4–5–6–7 mm
- vrták do steny 4–5–6–8 mm
- skrutkovač hodinársky 50 mm – (-)2,5mm, PH00
- skrutkovač (-) 5×100 mm
- skrutkovač na hroty 1/4"× 100 mm
- hroty 25 mm – (-)4–6mm, PH1–2–3, PZ1–2,
- HEX 4-5 mm, adaptér 1/4"
- držiak hrotu 60 mm
- hlavica 5–6–7–8–9–10–11–12–13 mm
- nôž odlamovací 18 mm
- skúšačka 100–250 V
- kliešte 125 mm – kombinované, štiepacie
- kľúč nastaviteľný 150 mm
- imbus – HEX 1,5–2–2,5–3–4–5–6–8 mm
- meter 3 m × 16 mm

Gola sada s náradím

FDG 5006-60R

CR-V

60 ks

- 1× 8" nastaviteľný kľúč
- 1× odlamovací nôž
- 1× 6" diagonálne kliešte
- 1× 6" kombinované kliešte
- 1× 3m meracie pásmo
- 9× imbusový kľúč 1,5 –10 mm
- 9× 1/4" hlavica 5 – 13 mm
- 1× 1/4" momentový kľúč
- 1× tesárske kladivo 340 g
- 1× držiak bitu
- 1× 9" vodováha
- 32× 1" bitu
- 1× magnetický držiak bitov

Gola sada s náradím

FDG 5007-39R

CR-V

39 ks

- 1× kombinované kliešte
- 12× bit 25 mm
- 8× imbusový kľúč 1,5 – 6 mm
- 2 ks skrutkovač:
- PH2×100 mm, SL6×100 mm
- 1× násada na bity
- 1× 3/8" račna
- 9× 3/8" nástrčkové hlavice:
- 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
- 1× kladivo 200 g
- 1× predlžovací nástavec 3/8" × 3"
- 1× 3/8" univerzálny kĺb
- 2× 3/8" nástrčková hlavica na
- sviečky 16, 21 mm

FIELDMANN
Home & Garden Performance

novinka

Dámska sada náradia

FDG 5016-71R

CR-V

71 ks

- vodováha 9" · kladivo
- kryt kladiva
- odlamovací nôž 18 mm
- 10 ks náhradných nožov 18 mm
- nožnice 8"
- zvinovací meter 3m
- 5 ks šesťhranných kľúčov 2–6 mm
- kombinované kliešte 6"
- ploché kliešte 6"
- nastaviteľný kľúč 6"
- držiak bitov 6,35 mm
- 6 ks hodinárskych skrutkovačov: PH000,00,0,
- SL 2.0, 2, 4, 3, 0,
- 30 kusov bitov 25 mm
- 10 ks sťahovacej pásky

Gola sada s náradím

FDG 5015-51R

CR-V

51 ks

- 20× bitov 1x držiak zásuvky
- 1× držiak magnetických bitov
- 2× mini skrutkovač CRV
- 1× skrutkovač crv: 5× 100 mm (-, +)
- 1× 1/4" X3" predlžovací nadstavec
- 7× hexadecimálne kľúče CRV: 1, 5-6 mm
- 12× nástrčkové hlavice 1/4": 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7,
- 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 1× adaptér držiaka 1/4" bitov
- 1× 1/4" rukoväť račna
- 1× 6" kliešte na dlhé nosy
- 1× 6" kombinované kliešte
- 1× nôž

Súprava bitov so skrutkovačmi

FDG 6001-47R

CR-V

47 ks

Bity 4 mm:
- SL 1.0, 1.5, 2.0
- PH 1.0, 1.5, 2.5
- T2, T5
- TX T2, T5
- Y 0.8
- U 2.6

¼" hlavice nástrčná:
M 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0

Bity 6 mm:
- SL 3.0, 4.0, 5.0
- PH 4.0, 5.0, 6.0
- H 3.0, 4.0, 5.0
- TX T 6, T 7, T 8
- Y 2, Y 3, PZ 2, PZ 3
- U 6.0

novinka

Súprava náradia

FDG 5017-36R

CR-V

36 ks

- 7× nástrčková hlavica 1/4"
- 10× bit plochý/krížový/imbus
- 1× nadstavec s rukoväťou, skrutkovač 1/4"
- 1× držiak na bity
- 1× adaptér na bity
- 1× nastaviteľný „francúzsky" kľúč, tzv. francúzsky
- 1× odlamovací nôž
- 1× zvinovací meter – pásmo, dĺžka 2 m
- 1× kliešte bočné štiepacie, tzv. bočné štiepačky
- 1× kliešte kombinované, tzv. kombinačky
- 1× kliešte na jemnú mechaniku, tzv. telefónne
- 2× precízny (hodinársky) skrutkovač
- 6× kľúč imbus (6hranný)

CR-V
79 ks

Súprava bitov so skrutkovačmi

FDG 5004-79R

Bity 6 mm:
- SL 3, 4, 5, 6, 7
- PH 0, 1, 2, 3
- PZ 1, 2, 3
- TX 4, 5, 6, 7
- TH 8, 9, 10, 15, 20
- H 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0
- Y 1, 2, 3
- 2.3
- U 6, 8

Bity 4 mm:
- SL 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5
- PH 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.5
- TX 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20
- H 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0
- Y 2.0
- 2.0
- 0.8
- U 2.6

¼" hlavice nástrčná:
- M 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0,10.0, 11.0, 12.0, 13.0

CR-V
65 ks

Súprava bitov so skrutkovačmi

FDS 1005-65R

Bity 4 mm:
- SL 1.0, 1.5, 2.5
- PH 000, 00, 0, 1
- PZ 0, 1
- TX 5, 6, 7, 8, 9, 10
- H 0.7, 0.9, 1.3 1.5, 2.0

¼" hlavice nástrčná:
- M 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0,10.0, 11.0, 12.0, 13.0

Bity 6 mm:
- SL 3, 4, 5, 6, 7
- PH 0, 1, 2, 3
- PZ 0, 1, 2, 3
- TX 10, 15, 20, 25, 30, 40
- H 3, 4, 5, 6
- SQ 0, 1, 2, 3

CR-V
41 ks

Súprava bitov so skrutkovačom

FDS 1009-41R

Bity 6 mm:
- SL 3, 4, 5, 6, 7
- PH 1, 2, 3
- PZ 1, 2, 3
- TX 10, 15, 20, 25
- H 2, 3, 4, 5, 6

¼" hlavica nástrčná:
- M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32

CR-V
33 ks

Súprava bitov so skrutkovačom

FDS 1004-33R

Bity 4 mm:
- SL 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0
- PH 000, 00, 0, 1
- PZ 0, 1
- TX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20
- H 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0
- skrutkovač s predlžovacím
- nadstavcom
- flexibilný nadstavec
- lupa

CR-V
22 ks

Súprava bitov so skrutkovačom

FDS 1011-22R

Bity 6 mm:
- SL 3, 4, 5, 6
- PH 0, 1, 2, 3
- PZ 0, 1, 2, 3
- TX 10, 15, 20, 25
- H 3, 4, 5, 6
- skrutkovač s račnou
- predlžovací nadstavec 50 mm

CR-V
37 ks

Súprava bitov so skrutkovačom

FDS 1017-37R

Bity 6 mm:
- H 3, 4, 5, 6
- T 10, 15, 20, 25
- SL 3, 4, 5, 6
- PH 0, 1, 2, 3
- PZ 1, 2, 3
- S 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

CR-V
23 ks

Mini sada náradia

FDS 1018-23R

- 15 ks 25 mm bitov
- 6 ks: 1/4 nadstavec 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
- 1 ks račna
- 1 ks nadstavec

CR-V
14 ks

Súprava hobby nožov

FDN 1003-14R

- Hobby nože 14 ks
- 2× násada na nože
- vykrajovače na tekvice

CR-V
16 ks

Súprava hobby nožov

FDN 1002-16R

- 13 ks nožov
- 2 ks rysovacej ihly
- magnetický prúžok
- rukoväť

Sponkovacia pištoľ

FDN 3001

- použitie pre oblé/obdĺžnikové spony a klince
- spĺňa normy TÜV/GS
- celokovová konštrukcia sponkovačky
- praktický plastový kufrík
- 1500 ks sponiek
- súčasťou balenia

možno dokúpiť tiež sponky FDN 9301

CR-V
12 funkcií

Multitool

FDM 5025

- úzke kliešte klasické čeľuste
- štiepacie kliešte • nôž • šidlo
- otvárač konzerv • otvárač fliaš
- pilník • skrutkovač plochý veľký
- skrutkovač krížový
- skrutkovač plochý malý
- nôž zubatý

CR-V
15 funkcií

novinka

Multitool

FDM 6060

- úzke kliešte • klasické čeľuste
- štiepacie kliešte
- nožnice, nôž, nôž na lepenku a povrazy
- vyťahovák klincov a spôn, otvárač konzerv,
- pílka, pilník, skrutkovač plochý
- vývrtka, otvárač fliaš
- skrutkovač krížový, pravítko

Súprava skrutiek
FDS 9102-500R

- 5*60 mm - 15 ks, 5* 80 mm - 10 ks
- 5* 50 mm - 20 ks, 5* 40 mm - 22 ks
- 3.5* 25 mm - 60 ks, 3.5* 30 - 45 ks
- 4* 30 mm - 40 ks 4* 40 mm - 28 ks
- 3* 20 mm - 100 ks, 3* 16 mm - 130 ks
- 4* 35 mm - 30 ks

Súprava skrutiek
FDS 9101-206R

- 5* 60 mm - 15 ks, 5* 80 mm - 10 ks
- 5* 50 mm - 20 ks, 5* 40 mm - 22 ks
- 3.5* 25 mm - 60 ks, 3.5* 30 - 45 ks
- 4* 30 mm - 40 ks, 4* 40 mm - 28 ks
- 3* 20 mm - 100 ks, 3* 16 mm - 130 ks
- 4* 35 mm - 30 ks

Nožnice na plech
FDNP 3301

- 3 ks nožníc na plech v balení
- možnosť strihania: ľavé, pravé a rovné
- ergonomický tvarované držadlá

Sada klieští
FDN 1020

- kliešte kombinované 150 mm
- kliešte diagonálne 150 mm
- kliešte štiepacie 150 mm

Maliarsky valček
FDMV 1501

- kapacita nádržky na farbu: 0,54 l
- 3/8" ne-kvapkajúci valček (perforovaný)
- 1× ochranný štít

Kovový box na náradie

FDN 4150

- trojdielny box na náradie so vstavanými kolieskami
- a teleskopickou rukoväťou
- rozmery: 520 × 320 × 721 mm
- kolieska z tvrdeného plastu
- hmotnosť: 15 kg

Box na náradie 16,5''

FDN 4116

- materiál: kvalitný plast
- rozmery: 415 × 210 × 190 mm
- priehradka na bity, hmoždinky a skrutky
- vystužené madlo

Box na náradie 18,5''

FDN 4118

- materiál: kvalitný plast
- rozmery: 480 × 250 × 230 mm
- priehradka na bity, hmoždinky a skrutky
- vystužené madlo

CR-V
67 ks

Sada bitov
FDS 9002-67R

Bity 6 mm:
- SL 3.0, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0
- PH 0, 1, 2, 3
- PZ 0, 1, 2, 3
- TX 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 35, 40
- H 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4
- SQ 0, 1, 2, 3

CR-V
6 ks

Súprava skrutkovačov
FDS 1102-6R

- ploché skrutkovače: 3.0 × 75 mm,
- 4.0 × 100 mm, 5.0 × 150 mm
- krížové skrutkovače: 4.0 × 100 mm, 5.0 × 125 mm, 6.0 × 150 mm
- držiak na stenu alebo nástenný panel

CR-V
18 ks



Súprava skrutkovačov
FDS 5007-18R

- 4× skrutkovač plochý
- 4× skrutkovač krížový
- 10× malý skrutkovač s točňou
- na ukazovák
- držiak upevniteľný na stenu

CR-V
18 ks

Súprava skrutkovačov
FDS 5008-18R

- 4× skrutkovač plochý
- 4× skrutkovač krížový
- 10× malý skrutkovač s točňou
- na ukazovák
- držiak upevniteľný na stenu

CR-V
37 ks

Súprava skrutkovačov
FDS 5006-37R

- 4× krížový skrutkovač
- 4× plochý skrutkovač
- 8× malých skrutkovačov
- 1× skrutkovač na bity + 20× bity

CR-V
58 ks

Skrutovač+bity
FDS 1010-58R

- CR-V oceľ
- flexibilný nádstavec
- 42 ks bitov
- 14 ks bitových nástrčných hlavíc

CR-V
11 ks

Skrutovač+bity
FDS 1007-11R

- 5× krížových a 5× plochých bitov
- možnosť použitia bitov s dĺžkou 25 mm, 50 mm
- kompatibilita so sadou s bitmi **FDS 9002-67R**

novinka
CR-V
7 ks



Račnový kľúč s pevnou hlavou
FDN 1045

- 7 ks
- veľkosť 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17
- nové moderné balenie
- (menej miesta zaberie v dielni)

CR-V
12 ks

Sada kľúčov
FDN 1010

- stranové kľúče s očkom vyhnutým do uhla
- veľkosti: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24
- závesná plachta s možnosťou zrolovania

Laserový merač vzdialeností 30 m
FDLM 1030

- rozsah merania: 0,2–30 m
- presnosť merania: +/- 0,2 mm
- laserový typ triedy 2, 630–670 nm < 1 mW
- jednotky: m/ft
- typ batérií: alkalické AAA 2 ks
- funkcia jedného merania
- funkcia viacerých meraní
- funkcia pípnutia a podsvietenia

USB dobíjanie

Laserový merač vzdialeností 30 m
FDLM 1040

- rozsah merania: 0,2 - 40 m
- presnosť merania: +/- 0,2 mm
- laserový typ triedy 2, 630–670 nm < 1 mW
- jednotky: m/ft
- typ batérií: Li-Ion
- funkcia viacerých meraní
- funkcia pípnutia a podsvietenia
- funkcia merania oblých povrchov

novinka
vodováha

Laserový merač vzdialeností 50 m
FDLM 1050

- laserový merač vzdialeností
- rozsah merania: 0,05 - 50 m
- presnosť merania: +/- 1,5 mm
- viac jednotiek: m / ft
- jediné meranie, kontinuálne meranie
- pípnutie / podsvietenie / vodováha

12 ks



Súprava vrtákov do železa
FDV 9004

- vrtáky do železa 6 ks
- veľ: 3, 4, 5, 6, 8, 10
- 6 ks skrutkovacích bitov

COBALT

12 ks

Súprava vrtákov do muriva
FDV 9006

- sada vrtákov Cobalt do muriva 6 ks
- veľkosť 3, 4, 5, 6, 8, 10
- 6 ks skrutkovacích bitov

CR-V

12 ks

novinka

Súprava vrtákov do dreva
FDV 9012

- sada vrtákov do dreva 6 ks
- veľkosť 3, 4, 5, 6, 8, 10
- 6 ks skrutkovacích bitov

CR-V

18 ks

Súprava vrtákov
FDV 9101

- sada vrtákov do muriva 18 ks
- veľkosti: 2× 3 mm,
- 2× 4 mm, 5× 5 mm, 5× 6 mm, 3× 8 mm, 1× 10 mm

CR-V

39 ks

Súprava vrtákov
FDV 9201

- vrtáky do železa
- – 39 ks, Premium Quality
- veľkosť: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 8, 10 mm

CR-V

27 ks

Súprava vrtákov
FDV 9202

- vrtáky do železa
- – 27 ks, Premium Quality
- veľkosť: 2, 3, 4, 5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 12 mm

CR-V

56 ks

Súprava bitov
FDS 9003-56R

Bity 25 mm:
- PH 1, 2, 3 – 3× PZ 1, 2, 3 – 3×
- SL 4.0, 5.0, 6.0
- T 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 – 2×
- TR 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- H 3.0, 4.0, 5.0

Bit 75 mm:
- PH 2, 3 PZ 1, 2 SL 6.0 mm
- T 20, 25

CR-V

55 ks

Súprava bitov
FDS 9005-55R

Bity 75 mm:
- PH 1, 2, 3 × 2
- PZ 0, 1, 2, 3
- SL 3, 4, 5, 6 × 2, 7
- H 4, 5, 6 × 2
- T 10, 15, 20, 25, 30, 40 – 2×
- kľúč: 4, 6, 8, 10 × 2
- pazúrový set: 6, 5, 10 – 2×

CR-V

13 ks

Súprava SDS plus 13 ks (vrtáky + sekáče)
FDV 9151

- sada 9 ks SDS vrtákov
- a 4 ks sekáčov
- vrtáky: 6, 8, 10, 12 (rôznych dĺžok)
- bodový, plochý a drážkovací sekáč
- kompatibilný s SDS vŕtačkou viď **str. 65**

10 ks

Pílové listy drevo
FDP 9001

- 2× T 118 A – drevo 2 – 15 mm
- 2× T 144 D – drevo 3 – 30 mm
- 2× T 101 B – drevo 3 – 30 mm
- 2× T 101 AO – drevo 5 – 50 mm
- 2× T 101 BR – kov 1 – 3 mm
- kompatibilný s pílami viď **str. 66**

10 ks

Pílové listy mix
FDP 9002

- 2× T 118 A – kov 1 – 3 mm
- 2× T 101 B – drevo 3 – 30 mm
- 2× T 111 C – drevo 4 – 50 mm
- 2× T 127 D – kov 3 – 15 mm
- 2× T 119 BO – drevo
- 2 – 15 mm

9 ks

Súprava pílových listov 9 ks
FDPO 9001

- 2 ks univerzálnych pílových listov
- pre drevo/ kov
- 3 ks pílových listov určených
- na drevo
- 4 ks pílových listov určených na kov
- univerzálny úchyt (1/2")
- kompatibilný s pílami viď **str. 71**

Univerzálne vysávače

Nádoba

Nádoba s dostatočným objemom zachytí všetko, čo prejde nasávacou hadicou priamo do nádoby, bez nutnosti použitia sáčku, čo je zásadnou výhodou hlavne pri mokrom vysávaní.

Hadica

Hadicu s dĺžkou až 2,5 metra ocení používateľ najmä pri vysávaní schodísk, zákutí dvoru, pavučín z podhľadu striech a tiež pri vysávaní ťažších materiálov.

Elektrická zásuvka

Elektrická zásuvka slúži k ľahšiemu pripojeniu ďalšieho zariadenia. Po jeho pripojení sa vysávač automaticky sám zapne.

Mobilita

Podstavec s kolieskami umožňuje ľahký pohyb vysávača po zemi. V prípade, kedy kolieska nie sú potrebné, napríklad pri vysávaní schodísk, možno podstavec ľahko odňať od nádoby.

V okolí domu, na záhrade, v dielni alebo garáži sú bežné situácie, keď na upratovanie nestačí len zmeták. V tej chvíli nastupujú vysávače FIELDMANN na sucho-mokré vysávanie. Tie si poradia s nečistotami väčších rozmerov (zvyšky sutiny, piliny, kamienky) aj s tými jemnejšími a bez ťažkostí vysajú dokonca aj popol s teplotou do 40 °C.

Okrem suchých materiálov sú univerzálne vysávače schopné nasať aj tekutinu. To sa hodí nielen vo chvíli, keď omylom prevrhnete vedro s vodou, vysať môžete aj čerstvé blato alebo rozliate víno vrátane zvyšku rozbitého pohára bez toho, aby ste sa museli báť, že vysávač poškodíte. Bavlnený filter z pevných vlákien dokáže zachytiť aj tie najjemnejšie častice prachu, navyše sa ľahko udržuje. Stačí ho iba vyklepať, opláchnuť a vysušiť. Vybrané typy týchto vysávačov disponujú tiež zabudovanou zásuvkou na pripojenie ďalšieho elektrického zariadenia, napr. brúsky, píly.

Vysávač na mokré a suché vysávanie

FDU 2120-E

- napätie / kmitočet: 220-240V / 50/60Hz
- príkon: 1200 W
- pevný bavlnený filter
- kovová nádoba: 20 l
- plastová hadica: 1,5 m
- hliníková teleskopická trubica
- podlahový nástavec
- zúžený nástavec

Vysávač na mokré a suché vysávanie

FDU 2003-E

- napätie/kmitočet 230 V/50 Hz
- príkon: 1 400 W
- pevný bavlnený filter
- kovová nádoba 30 l
- plastová hadica 1,5 m
- 2× plastová predlžovacia trubica 0,85 m
- podlahový nástavec
- zúžený nástavec
- guľatá kefka
- **voliteľné príslušenstvo:**
  náhradný bavlnený filter: FDU 9004

Vysávač na mokré a suché vysávanie

FDU 2004-E

- napätie/kmitočet 230 V/50 Hz
- príkon: 1 400 W zásuvka na prídavné
- zariadenie do 2 000 W
- pevný bavlnený filter kovová nádoba 30 l
- plastová hadica 2,5 m
- hliníková predlžovacia trubica 0,77 m
- podlahová hubica (hladké vysávanie alebo
- s kefkami)
- podlahová hubica (kefa + stierka)
- hubica na čalúnenie zúžená hubica
- guľatá kefka
- voliteľné príslušenstvo:
- náhradný bavlnený filter: FDU 9004

Vysávač na mokré a suché vysávanie

FDU 201432-E

- napätie/kmitočet 230 V/50 Hz
- príkon: 1 400 W zásuvka na prídavné zariadenie
- do 2 000 W
- pevný bavlnený filter kovová nádoba 30 l
- nastaviteľná intenzita odzvuku funkcia odklepávania
- prachu
- zámok hadice výpust plastová hadica 2,5 m
- hliníková predlžovacia trubica 0,77 m podlahová
- hubica (hladké vysávanie alebo s kefkami)
- podlahová hubica (kefa + stierka) hubica
- na čalúnenie
- zúžená hubica guľatá kefka
- **voliteľné príslušenstvo:**
  náhradný bavlnený filter: **FDU 901432**
  náhradný HEPA filter: **FDU 911432**

Vysávače na popol a suché vysávanie

Pravidelné čistenie krbu, kachlí či grilu bude s vysávačom FIELDMANN určenými na popol hračka. Zaobíde sa navyše bez zbytočného vírenia sadzí a drobných nečistôt z ohniska, výsledok bude vždy dokonalý, a predovšetkým takmer okamžitý.

Vysávače si poradia s popolom s teplotou až 40 °C, nemusíte tak čakať napríklad pred odchodom z chalupy, až zvyšky po ohni v krbe úplne vychladnú. Vysávať s nimi však môžete aj akékoľvek iné pevné nečistoty. Kvalitné HEPA filtre, ktorými sú aj tieto vysávače vybavené, zachytia aj extrémne jemné častice prachu, vysaté nečistoty tak nemajú šancu vrátiť sa späť do miestnosti. Zásadnú inováciu prináša funkcia oklepu, ktorá zaisťuje nanajvýš ľahkú údržbu filtra.

Vysávač na popol a suché vysávanie
FDU 2002-E

- napätie/kmitočet 230 V/50 Hz
- príkon: 1 200 W
- vysávanie popola do 40 °C
- HEPA filter
- kovová nádoba 20 l
- kovová hadica 1 m
- hliníková hubica 0,15 cm
- kolieska
- prívodný kábel 4,3 m
- deklarovaná úroveň hlučnosti 80 dB (A)
- súčasťou balenia je FDU 9002:
- plastová hadica 1,5 m
- predlžovacia trubica 0,85 cm
- podlahová hubica
- zúžený nadstavec
- otočná kefka
- **voliteľné príslušenstvo:**
  náhradný HEPA filter: FDU 9003

Kovová nádoba
Nádoba je svojou kapacitou optimálna pre vysatie popola z krbu alebo pre upratovanie automobilu alebo garáže, zároveň nezaberie veľa miesta pri uskladnení.

HEPA filter
Konštrukčná charakteristika materiálu HEPA filtra zachytí aj najjemnejšie čiastočky, ako je popol alebo jemný prach.

Príslušenstvo
Variabilita príslušenstvo uľahčuje dosah pri vysávaní a upratovanie pomocou rôznych nadstavcov aj v ťažko prístupných miestach.

Kolieska
Kolieska zaručia jednoduchú manipuláciu pri upratovaní, najmä garáže, bez nutnosti vysávač prenášať. Pomerne ľahkú demontáž koliesok užívateľ ocení najmä pri vysávaní kaskádovitého terénu, akým je napríklad schodisko.

Vysávač na popol a suché vysávanie

FDU 200601-E

- napätie/kmitočet 230 V/50 Hz
- príkon: 600 W
- vysávanie popola do 40 °C
- bavlnený filter
- kovová nádoba 11 l
- kovová hadica 1 m
- hliníková hubica 0,15 m
- hmotnosť: 2,4 kg
- prívodný kábel 3 m
- deklarovaná úroveň hlučnosti 80 dB (A)
- **voliteľné príslušenstvo:**
  náhradný HEPA filter: FDU 900601

Vysávač na popol a suché vysávanie

FDU 201001-E

- napätie/kmitočet 230 V/50 Hz
- príkon: 1 000 W
- vysávanie popola do 40 °C
- bavlnený filter
- kovová nádoba 20 l
- kovová hadica 1 m
- hliníková hubica 0,15 m
- hmotnosť: 4 kg
- prívodný kábel 3 m
- deklarovaná úroveň hlučnosti 80 dB (A)
- **voliteľné príslušenstvo:**
  náhradný bavlnený filter: FDU 201001

www.fieldmann.sk

Teleskopické rebríky





Unikátny systém

Unikátny teleskopický systém zaistí maximálnu skladnosť teleskopických rebríkov pri ukladaní alebo prevoze v osobnom aute

Sofistikované kĺby

Sofistikovaný kĺb umožňuje premeniť rebrík na A-rebrík alebo ho nastaviť do inej variabilnej polohy.

Multifunkčnosť

Multifunkčný rebrík je možné využiť ako lešenie pre ľahký operačný prístup do výšky okolo 3 m nielen v interiéri.

Príslušenstvo

Plošiny z pevného kovu zaručia dostatočný komfort a bezpečnosť pri práci na lešení z multifunkčného rebríka.

Rebríky, A-rebríky, schodíky, plošiny. Uľahčia cestu do koruny stromu, na strechu, k lustru alebo na najvyššiu policu v dielni. Výhodou teleskopických pomocníkov tohto typu je skutočnosť, že ponúknu vždy práve takú výšku, akú práve potrebujete.

Môžete ich totiž používať ako v ich maximálnej dĺžke, tak len s vysunutou jednou alebo dvoma priečkami. Proti samovoľnému zloženiu sú zabezpečené poistkami. Výhodou teleskopických rebríkov všeobecne je fakt, že pri uskladnení nie sú náročné na priestor, ponúkajú pritom možnosť dosiahnuť skutočne vysoko – pri produkte **FIELDMANN** až do výšky 6,7 m! Vďaka použitým materiálom s dostatočnou hrúbkou sú ale zároveň vysoko pevné, a teda sa ani pri nastavení maximálnej dĺžky neprehýbajú. Napriek tomu sú ľahké, čo napomáha ľahkej manipulácii. V ponuke značky je aj multifunkčný rebrík. Ten sa v správnu chvíľu pomocou kĺbového mechanizmu zmení v A-rebrík, s ktorými môžete pohodlne stáť aj na príkrom schodisku. Ak k tomu vyberiete ešte niektorú z plošín, z rebríka je razom lešenie.

Rozkladací rebrík

FZZ 4008

- max. dĺžka v rozloženom stave 6,7 m
- rozmery v zloženom stave
- 284 × 46 × 16 cm
- vzdialenosť medzi priečkami 28 cm
- hrúbka hliníka 1,2 mm
- maximálne zaťaženie 150 kg
- počet priečok 10
- hmotnosť: iba 13 kg

Teleskopický rebrík
FZZ 4002

- unikátny teleskopický systém
- rozmery pri rozložení 320 × 48 × 8 cm
- rozmery v zloženom stave 81 × 48 × 8 cm
- vzdialenosť medzi priečkami 29 cm
- hrúbka hliníka 1,3–1,5 mm
- maximálne zaťaženie 150 kg
- maximálna dĺžka 3,2 m
- počet priečok 11
- hmotnosť: iba 9,2 kg

Teleskopický rebrík
FZZ 4004

- unikátny teleskopický systém
- rozmery pri rozložení 260 × 47 × 9 cm
- rozmery v zloženom stave 75 × 47 × 9 cm
- vzdialenosť medzi priečkami 29 cm
- hrúbka hliníka 1,3–1,5 mm
- maximálne zaťaženie 150 kg
- maximálna dĺžka 2,6 m
- počet priečok 9
- hmotnosť: 7 kg

Teleskopický rebrík
FZZ 4005

- unikátny teleskopický systém
- rozmery v zloženom stave 87 × 48 × 9 cm
- rozmery pri rozložení 380 × 48 × 9 cm
- vzdialenosť medzi priečkami 29 cm
- hrúbka hliníka 1,3–1,5 mm
- maximálne zaťaženie 150 kg
- maximálna dĺžka 3,8 m
- počet priečok 13
- hmotnosť: 11 kg

Teleskopický rebrík
FZZ 4003

- unikátny teleskopický systém
- rozmery v zloženom stave 87 × 67 × 15 cm
- vzdialenosť medzi priečkami 29 cm
- hrúbka hliníka 1,3–1,5 mm
- maximálne zaťaženie 150 kg
- maximálna dĺžka A-rebríka 1,6 m
- maximálna dĺžka rebríka 3,2 m
- počet priečok 10
- hmotnosť: iba 11,5 kg

Teleskopický rebrík
FZZ 4006

- unikátny teleskopický systém
- rozmery v zloženom stave 90 × 49 × 18 cm
- vzdialenosť medzi priečkami 29 cm
- hrúbka hliníka 1,3–1,5 mm
- maximálne zaťaženie 150 kg
- maximálna dĺžka A-rebríka 2,2 m
- maximálna dĺžka rebríka 4,4 m
- počet priečok 14
- hmotnosť: iba 15 kg

Multifunkčný rebrík
FZZ 4107

- maximálna dĺžka rebríka 360 cm
- maximálna dĺžka A-rebríka 174 cm
- maximálna výška lešenia 98 cm
- vzdialenosť medzi priečkami 28 cm
- dĺžka stabilizátora 61,5 cm
- maximálne zaťaženie 150 kg
- hmotnosť: 11 kg



- plošina **FZZ 9107** určená pre multifunkčný rebrík **FZZ 4107**

Skládacia plošina
FZZ 2001

- rozmery v rozloženom stave 103 × 41 × 49 cm
- rozmery plošiny 76 × 30 cm
- dĺžka v zloženom stave 78 cm
- hrúbka hliníka 1,0 mm
- hmotnosť: 3,6 kg

Autopríslušenstvo

Pevnou súčasťou nášho sortimentu je už niekoľko rokov aj autopríslušenstvo, ktorého ponuka sa každoročne rozširuje. K odolným pomocníkom na zimu, ako sú škrabky, skladacie lopatky či zmetáky, postupne pribudli nabíjačky autobatérie, merač tlaku v pneumatikách, rôzne organizéry, ale aj pomocníci na prevážanie detí či domácich maznáčikov.

V minulom roku sa ponuka autopríslušenstva rozrástla o všestranné umývacie sady určené pre starostlivosť o interiér aj exteriér vozidla, ktoré je možné s úspechom použiť aj v domácnosti. Tohtoročnou novinkou sú vzduchové kompresory s bohatým príslušenstvom. Všetky produkty **FIELDMANN** sa vyznačujú použitím kvalitných materiálov, ktoré zaručujú vysokú odolnosť a dlhú životnosť rovnako ako maximálnu funkčnosť. Trvalo cenený je u značky **FIELDMANN** aj nadčasový dizajn a prepracované detaily.

Úložné priestory

Zorganizujte si svoje autopríslušenstvo do kovových regálov. Novo aj rohový variant.

Zmerajte si to sami

Meranie vzorky pneumatík, hĺbky závitu, vyvŕtaných otvorov. Teraz to už zvládnete.

Redukcie

Univerzálny doplnok ku kompresorom pre flexibilné nafúknutie rôznych detských hračiek.

Poriadok je základ

Moderné organizéry z odolných a umývateľných materiálov spríjemnia vašim spolujazdcom dlhé cesty.

Vzduchový kompresor

FDAK 201552-E

50 l

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1 500 W
- menovitý výkon 2 800 ot./min.
- objem nádoby 50 l
- max. tlak 8 barov
- orientačný sací výkon 190 l/min.
- hmotnosť: 32 kg

všetko pre váš dom a záhradu

novinka

Vzduchový kompresor

FDAK 201522-E

24 l

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1 500 W
- menovitý výkon 2 800 ot./min.
- objem nádoby 24 l
- max. tlak 8 barov
- orientačný sací výkon 190 l/min.
- hmotnosť: 26 kg

Vzduchový kompresor

FDAK 12011

- zástrčka do 12 V zapaľovača cigariet
- merač tlaku v baroch s presnosťou 0,1 baru
- priemer valca 30 mm
- napájací kábel 3 m
- 1 m hadica so skrutkovacím konektorom
- nepretržitá prevádzka až 15 min.
- čas nafúknutia bežnej pneumatiky až do 2,4 baru: 3 min.

Vzduchový kompresor

FDAK 201101-E

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1 100 W
- vzduchový kompresor bez oleja a nádrže
- sacia kapacita: 180 l/min
- dĺžka rúrky pvc: 3 m
- 8 ks príslušenstva

novinka

Sada príslušenstva ku kompresorom

FDAK 901503-E

- pištoľ na hustenie pneumatík s manometrom
- adaptér a ihly na nafukovanie hračiek
- špirálová PU hadica 5m

Nabíjačka autobatérie 6V/12V

FDAN 12002

- napätie: 230 V/50 Hz
- výstup DC (jednosm.), 6 V/12 V, 2 A/4 A
- displej-nabité, obrátenie polarity,
- nadprúd, ochrana proti prehriatiu
- použiteľná pre autá, motocykle, elektroautá,
- autá-hračky, námorníkov, apod s 6V/12V (4-120 Ah) olovenú (Lead Acid) batériu

novinka

V ponuke tiež akumulátorový kompresor v rámci programu FAST POWER 20 V str. 4-7

Sada príslušenstva ku kompresorom

FDAK 901504-E

- pištoľ na hustenie pneumatík s tlakomerom
- ofukovacia pištoľ
- adaptéry a ihly na nafukovanie hračiek
- špirálová PU hadica 5m

Kovový regál
FDR 1800

- kovový regál s 5 policami
- rozmery: 90 × 40 × 180 cm
- rám: pozinkovaná oceľ s hrúbkou 0,7 mm
- polica: MDF doska s hrúbkou 5 mm
- max. zaťaženie každej police: 175 kg
- výšku police je možné nastaviť podľa
- svojich potrieb
- ľahké a rýchle zloženie - bez použitia skrutiek
- všestranné využitie: do dielne, garáže,
- pre skladové priestory
- aj do kancelárie
- plastové chrániče rohov
- hmotnosť: 16 kg

Kovový regál
FDR 1820

- kovový regál s 5 policami
- rozmery: 120 × 40 × 180 cm
- rám: pozinkovaná oceľ s hrúbkou 0,7 mm
- polica: MDF doska s hrúbkou 5 mm
- max. zaťaženie každej police: 175 kg
- výšku police je možné nastaviť podľa
- svojich potrieb
- pomáha maximalizovať využitie vášho priestoru
- ľahké a rýchle zloženie - bez použitia skrutiek
- všestranné využitie: do dielne, garáže, pre skladové priestory aj do kancelárie
- plastové chrániče rohov
- hmotnosť: 17 kg

Kovový regál
FDR 1840R

- rohový regál s 5 policami
- rozmery: 90 × 40 × 180 cm
- rám: pozinkovaná oceľ s hrúbkou 0,7 mm
- polica: MDF doska s hrúbkou 5 mm
- max. zaťaženie každej police: 175 kg
- výšku police je možné nastaviť podľa svojich potrieb
- pomáha maximalizovať využitie vášho priestoru
- ľahké a rýchle zloženie - bez použitia skrutiek
- všestranné využitie: do dielne, garáže, pre skladové priestory aj do kancelárie
- plastové chrániče rohov



Ochrana čelného skla proti slnku a námraze
FDAZ 6001

- rozmery 1 300 × 600 mm
- hlavne na letné použitie
- blokuje škodlivé UV lúče
- znižuje vnútornú teplotu

Ochrana čelného skla proti slnku a námraze
FDAZ 6002

- rozmery 1 300 × 600 mm
- hlavne na zimné použitie
- blokuje škodlivé UV lúče
- znižuje námrazu na skle

Auto zmeták/škrabka
FZO 5014

- so škrabkou
- 2 v 1 zmeták a škrabka
- ABS plast
- celková dĺžka je 52 cm
- dĺžka štetiny 5 cm

Auto zmeták/škrabka
FZO 5015

- so škrabkou
- 2 v 1 zmeták a škrabka
- zmäkčená hliníková rukoväť
- ABS plast
- celková dĺžka je 60 cm
- dĺžka štetín: 5 cm

Hĺbkomer
FDAM 0201

- meranie vzorky pneumatík, hĺbky
- závitu, vyvŕtaných otvorov
- autokalibrácia
- rozsah do 25 mm

Gumicuk 8 ks
FDAG 1001

- materiál: gumové vlákna
- 8 ks
- dĺžka: 20–120 cm
- hrúbka: 8 mm

Merač tlaku v pneumatikách
FDAM 0101

- autokalibrácia
- rozsah do 12 barov
- odchýlka 0,05 baru
- LCD displej
- jednotky: bar, kPa, psy, kg/cm^2

Umývacia súprava 6 ks
FDAC 1001

- stierka na okná 1 ks
- stierka na ventilátory
- 2 v 1 (mäkká bavlna/mriežkovaná
- štruktúra)
- umývacie rukavice 2 v 1 (mikrovlákno/ mriežkovaná štruktúra)
- mikrovláknová utierka

Organizér do auta
FDAP 60301

- skladací organizér do automobilu
- množstvo úložných priehradok
- do batožinového priestoru aj na upevnenie
- na voľnú sedačku

Organizér na sedačku
FDAP 60401

- univerzálna
- jednoduchá inštalácia
- bodové upnutie
- zlepšuje vnútorné prostredie vozidla

www.fieldmann.sk

REŤAZOVÉ PÍLY	REŤAZ FIELDMANN	KÓD	LIŠTA FIELDMANN	KÓD	REŤAZ OREGON	KÓD	LIŠTA OREGON	KÓD
Elektrická píla FZP 2000-E	FZP 9016	50001704	FZP 9014	50001702				
Elektrická píla FZP 2105-E	FZP 9016	50001704	FZP 9014	50001702				
Elektrická píla FZP 2005-E	FZP 9023	50002931	FZP 9002	50000307				
Elektrická píla FZP 2020-E	FZP 9001	50000306	FZP 9002	50000307	FZP 9003	50000862	FZP 9022-B	50002682
Elektrická píla FZP 2025-E					FZP 9032-E	50005312	FZP 9033-E	50005313
Benzínová píla FZP 4216-B	FZP 9001	50000306	FZP 9005-B	50000307	FZP 9003	50000862	FZP 9022-B	50002682
Benzínová píla FZP 5016-B	FZP 9001	50000306	FZP 9005-B	50001272	FZP 9003	50000862	FZP 9022-B	50002682
Benzínová píla FZP 5216-B	FZP 9008-B	50001275	FZP 9020-B	50002591	FZP 9010-B	50001277		
Benzínová píla FZP 5816-B	FZP 9027-B	50004745	FZP 9026-B	50004744				

BENZÍNOVÉ KOSAČKY	ŽACÍ NÔŽ	KÓD
FZR 4003-79BH, FZR 4008-79B	FZR 9023-B	50003262
FZR 4005-127BH	FZR 9018-B	50001714
FZR 4210-B	FZR 9033-B	50004342
FZR 4608 B, FZR 4614-144B; BES	FZR 9025-B	50003264
FZR 4611-144B, FZR 4616-144B/BES, FZR 4618-144BV, FZR 4625BV	FZR 9019-B	50002079
FZR 4615 LiBES	FZR 9015-BES	50004422
FZR 5115-170B	FZR 9020-B	50002080
FZR 5114-170B/BV; FZR 5124BV	FZR 9029-B	50003596
FZR 5611-B	FZR 9032-B	50004343

KROVINOREZY	STRUNA NYLON 60 m	KÓD	STRUNOVÁ HLAVA BASIC	KÓD	STRUNOVÁ HLAVA TWIST&GO	KÓD	ŽACÍ NÔŽ	KÓD	POPRUH	KÓD
FZS 3003-B	FZS 9021	50001690	FZS 9016	50001683	FZS 9023	50004708	FZS 9004	50000519	FZS 9052	50003133
FZS 3020-B	FZS 9021	50001690	FZS 9016	50001683	FZS 9023	50004708	FZS 9004	50000519	FZS 9052	50003133
FZS 4004-B	FZS 9021	50001690	FZS 9016	50001683	FZS 9023	50004708	FZS 9004	50000519	FZS 9052	50003133
FZS 5003-B	FZS 9021	50001690	FZS 9016	50001683	FZS 9023	50004708	FZS 9004	50000519	FZS 9052	50003133
FZS 5025-B	FZS 9021	50001690	FZS 9016	50001683	FZS 9023	50004708	FZS 9004	50000519	FZS 9052	50003133

AKUMULÁTOROVÉ KOSAČKY	ŽACÍ NÔŽ	KÓD	BATÉRIA	KÓD
FZR 2110 Li	FZR 9031-Li	50004053	FZR 9110	50004381
FZR 70375-0 2×20V	FZR 9034-A	50004705	tabuľka 20V	
FZR 70335-A 2×20V	FZR 9035-A	50004706	tabuľka 20V	
FZR 70435-A 2×20V	FZR 9037-A	50005270	tabuľka 20V	

ELEKTRICKÉ KOSAČKY	ŽACÍ NÔŽ	KÓD
FZR 2015-E	FZR 9030-E	50003805
FZR 2021-E	FZR 9021-E	50002348
FZR 2025-E	FZR 9021-E	50002348
FZR 2028-E	FZR 9028-E	50003595
FZR 2035-E	FZR 9024-E	50003263
FZR 2046-E	FZR 9027-E	50003594

AKUMULÁTOROVÉ NOŽNICE	BATÉRIA	KÓD
FZN 4101-2 A/AT	FZO 9003	50001967
FZN 5101-A	FZO 9005	50003792

BENZÍNOVÝ VERTIKUTÁTOR	PRUŽINOVÝ VÁLEC	KÓD
FZV 6050-B	FZV 9050-B	50004371

STRUNOVÉ KOSAČKY	STRUNA NYLON 60 m	KÓD	CÍVKA	KÓD	KRYT CIEVKY	KÓD
FZS 2105 E	FZS 9017-60	50004231	FZS 9030	50004074	FZS 9031	50004075
FZS 2306 E	FZS 9019	50001705	FZS 9032	50004076	FZS 9033	50004077
FZS 2505 E	FZS 9019	50001705	FZS 9025	50003392	FZS 9026	50003393
FZS 2002 E	FZS 9019	50001705	FZS 9012	50001323	FZS 9011	50001322
FZS 2050 E	FZS 9020	50001689	FZS 9015	50001691		

AKU STRUN. KOSAČKA	CIEVKA + KRYT	KÓD
FZS 70105-0 20V	FZS 9105	50004707

AKU STRUNOVÁ KOSAČKA FZS 1025-A		
BATÉRIA	FZO 9006	50004821
STRUNA NYLON 60 m	FZS 9019	50001705
CIEVKA	FZS 9025	50003392
KRYT	FZS 9026	50003393

AKU STRUNOVÁ KOSAČKA FZS 1005-A		
BATÉRIA	FZO 9004	50003982
STRUNA NYLON 60 m	FZS 9019	50001705
CIEVKA	FZS 9029	50003870
KRYT	FZS 9028	50003981

AKU NÁRADIE	NABÍJAČKA	KÓD	BATÉRIA	KÓD
FDV 10252-A			FDV 90252	50004687
FDV 10253-A			FDV 90252	50004687
FDV 10201-A	FDV 90201RN	50003044	FDV 90201	50003043
FDV 10251-A	FDV 90251RN	50003574	FDV 90251	50003573
FDV 10301-A	FDV 90301N	50003655	FDV 90301	50003654
FDV 10351-A			FDV 90351	50002153
FDV 10352-55AR	FDV 90352RN	50003704	FDV 90352	50003702
FDV 10401-A			FDV 90401	50004244

18 V SÉRIA ONE BATTERY FOR ALL	2 Ah BATÉRIA	KÓD	4 Ah BATÉRIA	KÓD	RÝCHLONABÍJAČKA	KÓD
	FDUZ 50020	50002986	FDUZ 50040	50002987	FDUZ 51000	50003960
	FDUZ 50003	50003293			FDUZ 50000	50002121
	FDUZ 50004	50003996				

20 V SÉRIA FAST POWER 20 V	2 Ah BATÉRIA	KÓD	4 Ah BATÉRIA	KÓD	RÝCHLONABÍJAČKA	KÓD
	FDUZ 79020	50004543	FDUZ 79040	50004544	FDUZ 79100	50004602
					FDUZ 79110	50004603

AKU PÍLY	LIŠTA FIELDMANN 20cm	KÓD	REŤAZ FIELDMANN	KÓD
FZP 70505-0 20V	FZS 9030	50004981	FZP 9031	50004982
FZP 70805-0	FZP 9028-A	50004948	FZP 9029-A	50004949



WWW.FIELDMANN.SK/SERVIS-SK

Autorizovaný servis

FAST ČR, a. s.
U Sanitasu 1621
251 01 Říčany u Prahy

Produkty v tomto katalógu sa môžu z dôvodu technických zdokonalení, úprav farebných špecifikácií a skladovej dostupnosti v jednotlivých krajinách meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Výrobca nezodpovedá za chyby tlače. Stroje, ktoré vám predáme, vieme aj opraviť! V našej sieti servisných centier, vykonávame záručný aj pozáručný servis a to vždy za použitia originálnych náhradných dielov. Môžete tiež využiť ponuky preventívnych kontrol či posezónnych prehliadok. Viac informácií o najbližšom servisnom stredisku nájdete na webových stránkach

WWW.FIELDMANN.SK

Prečo FIELDMANN?

FIELDMANN predstavuje značku záhradnej techniky a náradia pre byt, dom aj záhradu, ktorá je vlastnou značkou spoločnosti **FAST ČR**. Výrobky **FIELDMANN** sú navrhnuté a skonštruované tak, aby zodpovedali aj požiadavke náročného spotrebiteľa: uľahčujú prácu a šetria čas, sú kvalitné, ergonomické, bezpečné, ľahko a intuitívne ovládateľné, prinášajú najnovšie trendy a poskytujú maximálny komfort pri práci na záhrade, v dome aj dielni.

www.fieldmann.sk