



**FIELDMANN**<sup>®</sup>  
Home & Garden Performance



2023  
KATALÓG 

vše pro váš dům a zahradu





## Kvalita, design a inovace, to je **FIELDMANN**<sup>®</sup>

Zrodila se před dvanácti lety a doslova roste před očima. Jde s dobou, ale neztrácí při tom svůj styl. Řeč není o cizí slečně, ale o české značce **FIELDMANN**, která právě letos slaví dvanáct let na našem trhu. Obliba výrobků **FIELDMANN** rok od roku stoupá, rozšiřuje se okruh věrných zákazníků. Hlavně díky nim se daří průběžně upravovat nabídku, doplňovat ji o další položky, a především celkově zkvalitňovat sortiment.

Po dvanácti letech už **FIELDMANN** není jen značkou zahradní techniky pro údržbu trávníků, stromů, keřů a záhonů. Je také pomocníkem při úklidu v domě i na zahradě, partnerem při údržbě a vylepšování domu, ale třeba i dodavatelem techniky pro čerpání vody. Již několik let si mohou zákazníci vybírat z široké nabídky zahradního nábytku, stále se rozšiřuje také sortiment grilů nebo autopříslušenství.

Pojítkem všech výrobků je velmi dobrá kvalita, spolehlivost, bezpečnost a snadné ovládání. **FIELDMANN** přináší nejnovější trendy, ale zachovává maximální komfort při práci na zahradě, v domě i dílně. A protože sází i na


spolehlivost, jsou stroje této značky vybaveny kvalitními komponenty, nářadí vyniká precizním zpracováním. Moderní design, optimální parametry a dobrá kvalita jsou u značky **FIELDMANN** dostupné za smysluplné ceny.

Katalog, který právě držíte v rukou, je výrazně širší například v kategorii akumulátorového nářadí. Program **FIELDMANN** AKU FAST POWER 20V představuje ucelenou řadu zahradního a dílenského náčiní a nářadí. Už se nemusíte ohlížet na to, zda je někde elektrická zásuvka, zda vám k ní dosáhne přívodní kabel nebo kde seženete prodlužovačku, nestaráte se o množství benzínu v nádrži či olej. Komfort nabízejí akumulátorová pomocníci i při samotném používání, při kterém nepřekáží žádné kabely. Díky využití nejmodernějších technologií nabízí řada AKU FAST POWER 20V výkonnost i dynamiku benzínových strojů.

U novinek, stejně jako u již stávajícího sortimentu, se můžete na značku **FIELDMANN** spolehnout. Věříme, že i v letošním roce budete našimi novináři mile překvapeni.

**vše pro váš dům a zahradu**





## ZAHRADA

AKU program dílna/zahrada <b>FAST POWER 20 V</b> .....	4
<b>Péče o trávník</b>	
AKU rotační sekačky .....	8
Vřetenové sekačky .....	13
Elektrické rotační sekačky .....	14
Benzínové rotační sekačky .....	16
Vertikutátory .....	32
Strunové sekačky, vyžínače a křovinořezy .....	34
<b>Péče o keře a stromy</b>	
Řetězové pily .....	38
Nůžky na živý plot .....	42
Nůžky na větve, zahradní nářadí .....	44
Nůžky na trávu, keře a stromy, prořezávače .....	46
<b>Úklid a údržba zahrady</b>	
Drtiče a štěpkovače .....	48
Štípačky na dřevo .....	49
Zahradní vysavače .....	50

### Voda

Ponorná čerpadla, čerpadla na vodu .....	52
Zahradní sprchy, hadicové navijáky .....	54
Vysokotlaké myčky .....	56
Kultivátory .....	58
Elektrocentrály .....	59

### Příslušenství

Oleje, rukavice a skládací lopaty .....	60
---	----

### Zahradní nábytek

Zahradní sestavy .....	62
Dřevěný nábytek .....	64
Stoly, židle, lavice, lehátka .....	66
Kovový nábytek, ratan sety .....	67
Slunečníky, houpačky .....	72

### Zahradní grily

Grily plynové .....	74
Grily na dřevěné uhlí .....	79
Ohniště .....	80

## DŮM A DÍLNA

### Ruční nářadí

AKU nářadí .....	82
Elektrické nářadí .....	84
Gola sady s nářadím .....	94
Sady bitů se šroubováky .....	98
Kleště, malířské potřeby a boxy na nářadí .....	99
Sady šroubováků .....	100
Vrtáky, sady bitů a speciální příslušenství .....	101

### Vysavače

Univerzální vysavače .....	102
Vysavače na popel .....	104

### Žebříky

Žebříky a schůdky .....	106
-------------------------	-----

### Auto příslušenství

Kompresory, nabíječky .....	108
Volitelné příslušenství, náhradní díly .....	110



AKU PROGRAM / 20 V

# AKU PROGRAM

## 20 V FAST POWER

Je tichá, ekologická, úsporná. Žádný benzín, žádný kabel, žádný rámus, žádné zplodiny. Taková je nová AKU řada značky **FIELDMANN**. S ní vás nic nezastaví.

akumulátorovi pomocníci i při samotném používání, kdy nepřekáží žádné kabely. Program představuje ucelenou řadu zahradního a dílenského náčiní a nářadí, které pracuje s jediným typem baterie. Druhou baterii tak potřebujete maximálně na střídačku při delším používání, to když první dojde energie, nebo do páru do větších strojů, jako jsou zahradní sekačky či křovinořezy, kde je využívána plná síla dvou baterií současně. Investice to rozhodně není zbytečná.



### 20V Li-Ion baterie 2 Ah/4Ah FDUZ 79020/79040

- patentovaná technologie článků baterie pro delší životnost
- LED indikátor stavu nabití přímo na baterii
- kapacita baterie: 2 000/4 000 mAh
- kompatibilní se všemi položkami z řady FAST POWER 20V

Nemusíte se ohlížet na to, zda je někde elektrická zásuvka, zda vám k ní dosáhne přírodní kabel nebo kde seženete prodlužovačku, nestaráte se o množství benzínu v nádrži či olej. Komfort nabízejí



### Rychlonabíječka 2x 20V FDUZ 79110

- AC 230V/50Hz, DC 20 max 2,4 A
- LED indikace/ochrana proti přehřátí baterie
- doba nabíjení: 60 min (2x 2 Ah), 120 min (2x 4 Ah)
- kompatibilní se všemi položkami z řady FAST POWER 20V

### Rychlonabíječka 20V FDUZ 79100

- AC 230V/50Hz, DC 20 max 2,4 A
- LED indikace/ochrana proti přehřátí baterie
- doba nabíjení: 60 min (2 Ah), 120 min (4 Ah)
- kompatibilní se všemi položkami z řady FAST POWER 20V

**BEZUHLÍKOVÝ MOTOR**

- >> delší životnost motoru
- >> delší doba provozu
- >> větší výkon

ČAS POUŽITÍ	UHLÍKOVÝ/VÝKON BATERIE	BEZUHLÍKOVÝ/VÝKON BATERIE
	██████████	██████████



**JEDEN  
TYP BATERIE  
NA VŠECH  
24  
STROJŮ**

**20V Aku vrtačka  
FDUV 70105-0**



**STARTING SET**



v nabídce startovní sada včetně kuřlíku, baterie a nabíječky

- rychlost bez zatížení: 0 – 360 ot./min., 0 – 1 300 ot./min.
- max. průměr: 10 mm
- max. krouticí moment: 35 Nm
- funkce přiklepu
- bez baterie a nabíječky

**20V Aku vrtačka  
FDUV 70215-0**



bezuhlíkový motor

- rychlost bez zatížení: 0 – 405 ot./min., 0 – 1 900 ot./min.
- max. průměr: 13 mm
- max. krouticí moment: 60 Nm
- funkce přiklepu
- bez baterie a nabíječky

**20V Aku kompresor  
FDAQ 70205-0**



- max. výstupní tlak: 10,3 bar
- průtok vzduchu: 235 l/min
- součástí balení ventilový adaptér, jehla na huštění míčů, univerzální adaptér a vysokotlaká hadice
- hmotnost 1,7 kg
- bez baterie a nabíječky

**20V Aku vysokotlaká myčka  
FDW 70905-0**



- výkon: 20 V
- tlak provozní: 20 bar
- průtok vody: 2,5l / min (150 l / hodina)
- možnost nastavení tlaku: ano (2 stupně: low – high)
- součástí balení: multifunkční tryska, samonasávací hadice a nádoba na šampón
- bez baterie a nabíječky



**2x 20V Aku  
řetězová pila  
FZP 70805-0**



bezuhlíkový motor



- rychlost řetězu: 15 m/s
- délka lišty: 300 mm
- lišta a řetěz v ceně
- kapacita olejové nádrže: 180ml
- bez baterie a nabíječky

**20V Aku pila kotoučová  
FDUK 70305-0**



- rychlost bez zatížení: 0 – 3 700 ot./min.
- průměr kotouče: 165 mm
- ergonomické madlo
- AC Laser
- bez baterie a nabíječky

**20V Aku úhlová bruska  
FDUB 70605-0**



- rychlost bez zatížení: 0 – 7 500 ot./min.
- průměr kotouče: 115 mm
- s boční rukojetí a ergonomickým madlem
- bez baterie a nabíječky
- brusný kotouč součástí balení

**20V Aku pila šavlová  
FDUO 70505-0**



- rychlost bez zatížení: 0 – 3 000 ot./min.
- délka řezu: 26 mm
- max. řezná kapacita: dřevo: 100 mm, měkký kov: 20 mm, ocel: 10 mm
- bez baterie a nabíječky

**20V Aku pila přímočará  
FDUP 70405-0**



- rychlost bez zatížení: 0 – 2 800 ot./min.
- max. řezná kapacita: dřevo: 80 mm, měkký kov: 10 mm, ocel: 5 mm
- bez baterie a nabíječky

**20V Aku vysavač na popel  
FDU 70705-0**



- průtok vzduchu: 10 l/s
- objem nádrže: 18l
- pouze pro studený popel (max 40 °C)
- bez baterie a nabíječky

**vše pro váš dům a zahradu**

### 20V Aku plotové nůžky FZN 70205-0



- délka lišty: 510 mm
- řezný průměr: 16 mm
- rychlost bez zatížení: 0–1300 ot./min.
- elektronická brzda
- bez baterie a nabíječky

### 20V Aku strunová sekačka FZS 70101-0



- šířka záběru: 230 mm
- průměr struny: 1,6 mm
- rychlost bez zatížení: 0–8000 ot./min.
- teleskopická rukojeť
- nastavitelný úhel zastříhovací hlavy
- bez baterie a nabíječky

### 20V Aku strunová sekačka FZS 70105-0



- šířka záběru: 300 mm
- průměr struny: 1,6 mm
- rychlost bez zatížení: 0–7 500 ot./min.
- teleskopická rukojeť + vodící kolečko
- nastavitelný úhel zastříhovací hlavy
- bez baterie a nabíječky

### 2× 20V Aku křovinořez FZS 70705-0



- max. šířka řezu 38 cm
- strunová hlava: 33 cm
- průměr struny: 2,0 mm
- 3hrotý kovový kotouč: 23 cm
- řídítka s měkkou rukojetí
- součást balení: strunová hlava, kovový kotouč a popruh
- bez baterie a nabíječky

### 20V Aku fukar listí FZF 70605-0



- rychlost bez zatížení: 0–17000 ot./min.
- maximální rychlost vzduchu: 38 m/s
- proud vzduchu: 350 CFM
- bez baterie a nabíječky

### 20V Aku teles. plotové nůžky FZN 70405-0



- délka lišty: 420 mm
- řezný průměr: 16 mm
- teleskopická rukojeť: ± 70 cm
- nastavitelná hlava
- bez baterie a nabíječky

### 20V Aku prořezávač větví FZP 70505-0



- rychlost řetězu: 5 m/s
- délka lišty: 200 mm
- lišta a řetěz v ceně
- teleskopická rukojeť: ± 70 cm
- bez baterie a nabíječky

### 2× 20V Aku vertikutátor FZV 70905-0



bezuhlíkový motor



- provzdušnění a vertikutace
- záběr: 380 mm, objem sběrného koše: 50 l
- nastavitelná rukojeť (3 polohy)
- 5 poloh pracovní hloubky: (-12, -9, -6, -3, +6)
- bez baterie a nabíječky

### 2× 20V Aku kultivátor FZK 70305-0



bezuhlíkový motor



- rychlost bez zatížení: 0–180 ot./min.
- pracovní šířka / hloubka: 36 / 22 cm
- počet nožů: 4 ks
- včetně koleček
- bez baterie a nabíječky

5 MODELŮ  
20V SEKAČEK  
NA STR. 8-11



AKU PROGRAM / 20 V



**20V** LI-ION  
**FASTPOWER**  
ONE BATTERY FOR ALL / NEW GENERATION



Zahrada / AKU rotační sekačky

## 2x 20V AKUMULÁTOROVÉ SEKAČKY

Velkou výhodou akumulátorových sekaček na trávu je absence elektrického kabelu, a tedy výrazně vyšší pohodlí při práci. Bývají však určeny především na menší plochy. Velkou inovací je proto rozšíření řady akumulátorových sekaček **FIELDMANN AKU FAST POWER na pět modelů.**

Nejvyšší modely přitom obstojí i v náročnějších podmínkách a na rozsáhlejších trávnících, až do 750 m<sup>2</sup>. Můžete se s nimi směle pustit i do vzdálených koutů větší zahrady, kde není elektrická

zásuvka. Širší záběr sekaček zajistí, že práce půjde pěkně od ruky, objemné sběrné koše se hned tak nezaplní. Pětice strojů umožňuje výběr modelu doslova na míru trávníku, jeho rozloze a členitosti. Všechny sekačky z řady **AKU FAST POWER** jsou vybavené moderním bezuhlíkovým motorem s dlouhou životností a nulovými nároky na údržbu. Motor využívá sílu 2x 20V akumulátorů (z řady AKU FAST POWER) s kapacitou **2Ah** nebo **4Ah**. Pevná konstrukce je zárukou dlouhé životnosti. Pro perfektní manipulaci jsou sekačky osazeny masivními kolečky z odolného plastu.



fieldmann.cz

STARTING SET



součástí balení

## AKU sekačka FZR 70335-A

- součásti FAST POWER 20V řady
- typ akumulátoru li-ion 2x 20V
- bezuhlíkový motor
- centrální nastavení výšky sečení - 6 pozic
- výška sečení 25-75 mm
- plastový sběrný koš 35 l s ukazatelem zaplnění
- výškově nastavitelná rukojeť
- 2x 2 Ah baterie + nabíječka v balení
- hmotnost: 12,5 kg

350 m<sup>2</sup>



bezuhlíkový motor



## BEZUHLÍKOVÝ MOTOR



- » delší životnost motoru
- » delší doba provozu
- » větší výkon



## AKU sekačka FZR 70330-0

NOVINKA



350 m<sup>2</sup>

33 cm

bezuhlíkový motor

- součásti FAST POWER 20V řady
- typ akumulátoru li-ion 2× 20V
- bezuhlíkový motor
- centrální nastavení výšky sečení - 6 pozic
- výška sečení 25-75 mm
- plastový sběrný koš 35 l s ukazatelem zaplnění
- výškově nastavitelná rukojeť
- nabíječka a baterie nejsou součástí balení
- hmotnost: 12,5 kg

**vše pro váš dům a zahradu**

500 m<sup>2</sup>

37 cm

bezuhlíkový motor



## AKU sekačka FZR 70375-A

- součásti FAST POWER 20V řady
- typ akumulátoru li-ion 2× 20V
- bezuhlíkový motor
- centrální nastavení výšky sečení - 6 pozic
- výška sečení 25-75 mm
- plastový sběrný koš 40 l s ukazatelem zaplnění
- výškově nastavitelná rukojeť
- nabíječka a baterie nejsou součástí balení
- funkce mulčování (součást balení mulčovací zástlepka)
- hmotnost: 13,1 kg





750 m<sup>2</sup>



## AKU sekačka FZR 70435-0

- typ akumulátoru li-ion 2x 20V
- bezuhlíkový motor
- centrální nastavení výšky sečení - 6 pozic
- výška sečení 25-75 mm
- plastový sběrný koš 40 l s ukazatelem zaplnění
- výškově nastavitelná rukojeť
- nabíječka a baterie nejsou součástí balení
- funkce mulčování (součástí balení je mulčovací záslepka)
- hmotnost: 15 kg



**20V** LITHION  
**FASTPOWER**  
ONE BATTERY FOR ALL / NEW GENERATION

## AKU sekačka FZR 70385-0

NOVINKA

500 m<sup>2</sup>



- typ akumulátoru li-ion 2x 20V
- bezuhlíkový motor
- centrální nastavení výšky sečení - 6 pozic
- výška sečení 25-75 mm
- plastový sběrný koš 42 l s ukazatelem zaplnění
- výškově nastavitelná rukojeť
- nabíječka a baterie nejsou součástí balení
- hmotnost: 12,5 kg



VŘETENOVÉ,  
ELEKTRICKÉ A BENZÍNOVÉ  
**SEKAČKY**

# VŘETENOVÉ SEKAČKY



## Vřetenová sekačka FZR 1010

150 m<sup>2</sup>

- vhodná pro menší trávník, kde není v dosahu el. energie
- záběr sečení: 40 cm
- plynulé nastavení výšky sečení 14–47 mm
- látkový koš 23 l
- sklopné madlo pro snadné skladování

## Vřetenová sekačka FZR 1050

200 m<sup>2</sup>

- záběr sečení: 38 cm
- 5 nožů
- výška sečení: 13–38 mm
- 4 pozice nastavení výšky sečení
- látkový koš 45 l
- sklopné madlo
- možnost použít i bez el. proudu jako ruční vřetenovou sekačku

fieldmann.cz

Pečovat o trávník bez sekačky na trávu je dnes už nepředstavitelné. Tento zahradní pomocník nejen šetří čas a námahu, ale také umožňuje pečovat o travní porost efektivně a pravidelně, a udržovat tak ve formě jak jeho vzhled, tak kvalitu. Nejčastěji používaným typem v soukromých zahradách jsou sekačky rotační.

Trávu sekají pomocí horizontálně uloženého rotujícího nože, který trávníku zajistí stejnoměrný „střih“. **FIELDMANN** nabízí jak elektrické rotační sekačky, tak AKU sekačky, které obstojí i v náročnějších podmínkách, navíc bez zbytečné hlukové kulisy a omezení kabelem.

Rotační sekačky **FIELDMANN** bez ohledu na typ pohonu či záběr spojuje kvalita použitých materiálů i jejich zpracování, moderní design, ale také důraz na bezpečnost, skvělé ergonomické vlastnosti, celkově komfortní ovládání a snadná údržba. Nechybí praktické funkce usnadňující používání. Mezi ty patří centrální nastavení výšky sečení pomocí jediného pohybu páčkou i výškově nastavitelné madlo, které při uskladnění snadno sklopíte odjištěním rychloupínacích šroubů. U vybraných modelů je výhodou spínač přes celou šířku madla, který umožňuje ovládat sekačku oběma rukama. O sběr trávy se postarají odolné, velkoobjemové koše se signalizací zaplnění. Díky tomu, že šasi strojů přesahuje šíři koleček, dosekáte trávu vždy až ke kraji bez nutnosti dodatečných úprav ručními nůžkami nebo strunovou sekačkou.

# ELEKTRICKÉ SEKAČKY

## Elektrická sekačka FZR 2046-E

1000 m<sup>2</sup>

43 cm

- příkon motoru: 2 000 W
- dělený koš (plast/textil) o objemu 50 l
- výška sečení: 20–70 mm
- 6 poloh nastavení výšky sečení
- výškově nastavitelné madlo s možností úplného sklopení
- centrální nastavení výšky sečení



Model	Příkon motoru	Záběr	Materiál šasi	Nastavení výšky sečení	Výška sečení	Objem koše	Sklopné madlo	Nastavení výšky madla	Hmotnost	Doporučená plocha
FZR 2021-E	1200 W	32 cm	plast	3 pozice	20 – 56 mm	30 l	ANO	NE	7,5 kg	450 m <sup>2</sup>
FZR 2025-E	1300 W	32 cm	plast	3 pozice	20 – 56 mm	30 l	ANO	ANO	7,5 kg	600 m <sup>2</sup>
FZR 2031-E	1300 W	33 cm	plast	3 pozice	20 – 60 mm	30 l	ANO	ANO	7,5 kg	600 m <sup>2</sup>
FZR 2035-E	1600 W	38 cm	plast	5 pozic	20 – 70 mm	45 l	ANO	NE	14,2 kg	800 m <sup>2</sup>
FZR 2037-E	1600 W	38 cm	plast	5 pozic	30 – 75 mm	42 l	ANO	ANO	11,5 kg	800 m <sup>2</sup>
FZR 2046-E	2 000 W	43 cm	plast	6 pozic	20 – 70 mm	50 l	ANO	ANO	15,4 kg	1000 m <sup>2</sup>

**Elektrická sekačka  
FZR 2021-E**
**Elektrická sekačka  
FZR 2025-E**
**Elektrická sekačka  
FZR 2031-E**

**Elektrická sekačka  
FZR 2035-E**
**Elektrická sekačka  
FZR 2037-E**

**450 m<sup>2</sup>**


- příkon motoru: 1200 W
- plastový koš o objemu 30 l s ukazatelem naplnění
- výška sečení: 20–56 mm
- 3 polohy nastavení výšky sečení
- sklopné madlo pro snadné skladování
- transportní madlo v těžišti sekačky

**600 m<sup>2</sup>**


- příkon motoru: 1300 W
- plastový koš o objemu 30 l s ukazatelem naplnění
- výška sečení: 20–56 mm
- 3 polohy nastavení výšky sečení
- výškově nastavitelné madlo
- snadné sklopení madla pomocí rychloupínacích šroubů

**600 m<sup>2</sup>**


- příkon motoru: 1300 W
- dělený koš (plast/textil) o objemu 30 l
- výška sečení: 20–50 mm
- 3 polohy nastavení výšky sečení
- výškově nastavitelné madlo
- transportní madlo v těžišti sekačky
- měkčený potah madla

**800 m<sup>2</sup>**


- příkon motoru: 1600 W
- dělený koš (plast/textil) o objemu 45 l
- výška sečení: 20–70 mm
- 5 poloh nastavení výšky sečení
- sklopné madlo pro snadné skladování
- centrální nastavení výšky sečení

**800 m<sup>2</sup>**


- příkon motoru: 1600 W
- dělený koš (plast/textil) o objemu 42 l
- výška sečení: 30–75 mm
- 5 poloh nastavení výšky sečení
- sklopné madlo pro snadné skladování
- centrální nastavení výšky sečení
- měkčený potah madla



Na členitějších zahradách situovaných třeba ve svahu nebo tam, kde je komplikovanější terén, vyšší a hustší travní porost, se uplatní sekačky benzínové. Jejich výhodou je vyšší výkon a standardně i záběr až 56 cm, díky kterým s nimi komfortně obhospodaříte i větší plochy. Především jsou ale nezávislé na zdroji energie – pokud budete mít dostatek paliva, můžete s nimi pracovat i daleko od civilizace.

Kategorie benzínových sekaček **FIELDMANN** zahrnuje stroje o různé síle motoru, šíři sečení, s pojezdem i bez pojezdu. Menší pomocníci bez pojezdu jsou ideální na rozlehlejší, ale rovinnatější terény, na nichž oceníte jejich výkonnost, výdrž

## BENZÍNOVÉ SEKAČKY


i nižší hmotnost. Na plochy, kde by bylo nutné tlačit stroj do svahu či přes nerovnosti terénu, jsou vhodné sekačky s pojezdem. Špičkové benzínové stroje **FIELDMANN** disponují plynule nastavitelnou rychlostí pojezdu.

Spolehlivost benzínových sekaček **FIELDMANN** je dána použitím kvalitních materiálů i jednotlivých komponent. Některé stroje vyšší kategorie jsou vybaveny motory americké značky Briggs & Stratton, které celosvětově platí za vysoce kvalitní a spolehlivé. Snadný start pak může podpořit automatický sytič motoru a elektrický startér.



## Benzínová sekačka FZR 4003-79BH

650 m<sup>2</sup>



- motor: OHV 79 cm<sup>3</sup>
- výkon motoru: 1,3 kW
- plastové šasi
- nastavení výšky sečení – 3 pozice 25, 40 a 55 mm
- látkový koš 40 l redukující prostupnost prachu
- sklopné madlo pro snadné skladování
- hmotnost: 14 kg



[www.fieldmann.cz](http://www.fieldmann.cz)



Zahrada / Benzínové sekačky


## Benzínová sekačka FZR 4008-79B

- motor: OHV 79 cm<sup>3</sup>
- výkon motoru: 1,3 kW
- šasi sekačky: ocel
- centrální nastavení výšky sečení – 7 pozic, 25–75 mm
- látkový koš 45 l redukující prostupnost prachu
- kola uložena na kuličkových ložiscích
- sklopné madlo pro snadné skladování
- hmotnost: 20 kg

800 m<sup>2</sup>

40 cm

s pojezdem



## Benzínová sekačka FZR 4210-B

900 m<sup>2</sup>

42 cm

s pojezdem

- motor: RATO OHV, 127 cm<sup>3</sup>
- výkon motoru: 1,9 kW
- šasi sekačky: ocel
- systém sečení 3 v 1 – sběr, zadní odhoz, mulčování
- centrální nastavení výšky sečení – 6 pozic
- výška sečení: 25–75 mm
- sběrný koš: 45 l
- kola uložena na kuličkových ložiscích
- přední kola 150 mm, zadní kola 200 mm
- sklopné madlo s měkčenou rukojetí
- hmotnost: 23 kg



## Benzínová sekačka FZR 4608-B

1000 m<sup>2</sup>

46 cm

s pojezdem

- motor: OHV 139 cm<sup>3</sup>
- výkon motoru: 2,2 kW
- šasi sekačky: ocel
- textilní koš o objemu 55 l
- výška sečení: 25–75 mm
- centrální nastavení výšky sečení
- sklopné madlo s měkčenou rukojetí
- systém sečení 3 v 1 – sběr, zadní odhoz, mulčování
- kola uložena na kuličkových ložiscích
- hmotnost: 28 kg



## Benzínová sekačka FZR 4611-144B

1 000 m<sup>2</sup>


- motor: RATO OHV 144 cm<sup>3</sup>
- výkon motoru: 2,5 kW
- šasi sekačky: ocel
- dělený koš (plast/textil) o objemu 65 l s ukazatelem naplnění
- výška sečení: 25–70 mm
- centrální nastavení výšky sečení - 8 pozic
- sklopné madlo s měkkou rukojetí, panel na nápoj a nářadí
- systém sečení 3 v 1 – sběr, zadní odhoz, mulčování
- kola uložena na kuličkových ložiscích
- hmotnost: 26 kg



46 cm



s pojezdem



## Benzínová sekačka FZR 4614-144B

1000 m<sup>2</sup>

46 cm


- motor: RATO OHV 144 cm<sup>3</sup>
- výkon motoru: 2,5 kW
- šasi sekačky: ocel
- systém sečení 4 v 1 – sběr, zadní a boční odhoz, mulčování
- centrální nastavení výšky sečení - 8 pozic
- výška sečení: 30–80 mm
- sběrný koš: 60 l
- polohovatelné madlo
- kola uložena na kuličkových ložiscích
- hmotnost: 33 kg

s pojezdem



## Benzínová sekačka FZR 4616-144B

1 000 m<sup>2</sup>



- motor: RATO OHV 144 cm<sup>3</sup>
- výkon motoru: 2,5 kW
- šasi sekačky: ocel
- dělený koš (plast/textil) o objemu 65 l s ukazatelem naplnění
- výška sečení: 25–70 mm
- centrální nastavení výšky sečení - 8 pozic
- výškově nastavitelné madlo s měkčenou rukojetí, panel na nápoj a nářadí
- systém 4v1 – sběr do koše, mulčování, zadní a boční odhob
- kola uložena na kuličkových ložiscích
- hmotnost: 26 kg



## Benzínová sekačka FZR 4618-144BV

1 200 m<sup>2</sup>

46 cm

s variabilním  
pojezdem

- motor: RATO OHV 144 cm<sup>3</sup>
- výkon motoru: 2,5 kW
- šasi sekačky: ocel
- 4 rychlosti pojezdu
- koš o objemu 65 l s ukazatelem naplnění
- výška sečení: 25–70 mm
- centrální nastavení výšky sečení - 8 pozic
- výškově nastavitelné madlo s měkčenou rukojetí, panel na nápoj a nářadí
- systém 4v1 – sběr do koše, mulčování, zadní a boční odhoz
- kola uložená na kuličkových ložiscích
- hmotnost: 28 kg



1200 m<sup>2</sup>

NOVINKA

## Benzínová sekačka FZR 4615-20LiBES

- motor: DUCAR OHV 150 cm<sup>3</sup>
- výkon motoru: 2,6 kW
- záběr sečení 46 cm, ocelové šasi
- systém sečení 4 v 1 – sběr, zadní a boční odhoz, mulčování
- centrální nastavení výšky sečení – 7 poloh
- výška sečení: 25–75 mm
- dělení koš s ukazatelem zaplnění 50 l
- madlo s měkčeným potahem a nastavitelné do několika poloh
- kola uložena na kuličkových ložiscích
- hmotnost: 35 kg



s pojezdem



fieldmann.cz

## Benzínová sekačka FZR 5114-170B

1800 m<sup>2</sup>

51 cm


s pojezdem

- motor: RATO OHV 170 cm<sup>3</sup>
- výkon motoru: 2,8 kW
- šasi sekačky: ocel
- koš o objemu 62 l s ukazatelem naplnění
- výška sečení: 25–70 mm
- centrální nastavení výšky sečení - 8 pozic
- výškově nastavitelné madlo s měkčenou rukojetí, panel na nápoj a nářadí
- systém 4v1 – sběr do koše, mulčování, zadní a boční odhoz
- kola uložená na kuličkových ložiscích
- hmotnost: 30 kg



## Benzínová sekačka FZR 5114-170BV

1 800 m<sup>2</sup>



- motor: RATO OHV 170 cm<sup>3</sup>
- výkon motoru: 2,8 kW
- šasi sekačky: ocel
- 4 rychlosti pojezdu
- koš o objemu 62 l s ukazatelem naplnění
- výška sečení: 25–70 mm
- centrální nastavení výšky sečení - 8 pozic
- výškově nastavitelné madlo s měkčenou rukojetí, panel na nápoj a nářadí
- systém 4v1 – sběr do koše, mulčování, zadní a boční odhoz
- kola uložena na kuličkových ložiscích
- hmotnost: 30 kg



fieldmann.cz



## Benzínová sekačka FZR 5115-170B

1800 m<sup>2</sup>

51 cm


s pojezdem

- motor: RATO OHV 170 cm<sup>3</sup>
- výkon motoru: 2,8 kW
- šasi sekačky: ocel
- koš o objemu 65 l
- výška sečení: 25–70 mm
- centrální nastavení výšky sečení - 8 pozic
- výškově nastavitelné madlo s měkčenou rukojetí, panel na nápoj a nářadí
- systém 4v1 – sběr do koše, mulčování, zadní a boční odhoz
- kola uložená na kuličkových ložiscích
- hmotnost: 28 kg



## Benzínová sekačka FZR 5167-B

1800 m<sup>2</sup>



- motor: Briggs & Stratton 675 EXi, 163 cm<sup>3</sup>
- výkon motoru: 2,8 kW
- šasi sekačky: ocel
- systém sečení 4 v 1 – sběr, zadní a boční odhoz, mulčování
- centrální nastavení výšky sečení – 6 poloh
- výška sečení 30–70 mm
- dělený koš s ukazatelem zaplnění 65 L
- polohovatelné madlo s měkčeným potahem
- madlo nastavitelné ve 3 polohách
- kola uložena na kuličkových ložiscích
- hmotnost: 33 kg



## Benzínová sekačka FZR 5611-B

2 000 m<sup>2</sup>

56 cm

s pojezdem

- motor OHV 196 cm<sup>3</sup>
- výkon motoru: 3,5 kW
- šasi sekačky: ocel
- systém sečení 4v1 – sběr, boční a zadní odhoz, mulčování
- centrální nastavení výšky sečení - 6 pozic
- výška sečení: 25–75 mm
- dělený koš 75 l
- měkký potah madla tlumící vibrace
- panel s přihrádkou na drobnosti
- přední madlo pro snadnou manipulaci při čištění
- kola uložená na kuličkových ložiscích
- hmotnost: 34 kg





Model	Motor	Výkon motoru	Systém 4v1	Záběr	Materiál šasi	Nastavení výšky sečení	Počet pozic výšky sečení	Objem koše	Sklopné madlo	Nastavení výšky madla	Hmotnost	Doporučená plocha
FZR 4003-79BH	OHV 79 cm <sup>3</sup>	1,3 kW	NE	40 cm	PLAST	ANO	3 pozice	40 l	ANO	NE	14 kg	650 m <sup>2</sup>
FZR 4008-79B	OHV 79 cm <sup>3</sup>	1,3 kW	NE	40 cm	OCEL	ANO	7 pozic	45 l	ANO	NE	20 kg	800 m <sup>2</sup>
FZR 4210-B	OHV 127 cm <sup>3</sup>	1,9 kW	NE	42 cm	OCEL	ANO	6 pozic	45 l	ANO	NE	23 kg	900 m <sup>2</sup>
FZR 4608-B	OHV 139 cm <sup>3</sup>	2,2 kW	NE	46 cm	OCEL	ANO	8 pozic	55 l	ANO	NE	28 kg	1000 m <sup>2</sup>
FZR 4611-144B	OHV 144 cm <sup>3</sup>	2,5 kW	NE	46 cm	OCEL	ANO	8 pozic	65 l	ANO	NE	26 kg	1000 m <sup>2</sup>
FZR 4614-144B	OHV 144 cm <sup>3</sup>	2,5 kW	ANO	46 cm	OCEL	ANO	5 pozic	60 l	ANO	ANO	33 kg	1000 m <sup>2</sup>
FZR 4616-144B	OHV 144 cm <sup>3</sup>	2,5 kW	ANO	46 cm	OCEL	ANO	8 pozic	65 l	ANO	ANO	26 kg	1000 m <sup>2</sup>
FZR 4618-144BV	OHV 144 cm <sup>3</sup>	2,5 kW	ANO	46 cm	OCEL	ANO	8 pozic	65 l	ANO	ANO	28 kg	1200 m <sup>2</sup>
FZR 4615-20LIBES	OHV 150 cm <sup>3</sup>	2,6 kW	ANO	46 cm	OCEL	ANO	7 pozic	50 l	ANO	ANO	35 kg	1200 m <sup>2</sup>
FZR 5114-170B	OHV 170 cm <sup>3</sup>	2,8 kW	ANO	51 cm	OCEL	ANO	8 pozic	62 l	ANO	ANO	30 kg	1800 m <sup>2</sup>
FZR 5114-170BV	OHV 170 cm <sup>3</sup>	2,8 kW	ANO	51 cm	OCEL	ANO	8 pozic	62 l	ANO	ANO	30 kg	1800 m <sup>2</sup>
FZR 5115-170B	OHV 170 cm <sup>3</sup>	2,8 kW	ANO	51 cm	OCEL	ANO	8 pozic	65 l	ANO	ANO	28 kg	1800 m <sup>2</sup>
FZR 5167-B	B&S 163 cm <sup>3</sup>	2,8 kW	ANO	51 cm	OCEL	ANO	6 pozic	65 l	ANO	ANO	33 kg	1800 m <sup>2</sup>
FZR 5611-B	OHV 196 cm <sup>3</sup>	3,5 kW	ANO	56 cm	OCEL	ANO	6 pozic	75 l	ANO	ANO	34 kg	2000 m <sup>2</sup>

### Kanystř na PHM 5 l FZR 9060

- otočný uzávěr a speciální nalévací trubice
- odolný proti UV záření, povětrnostním vlivům či mechanickému poškození
- homologováno pro přepravu a skladování PH





## ELEKTRICKÉ A BENZÍNOVÉ VERTIKUTÁTORY



Vertikutátor i provzdušňovač jsou důležití pomocníci při péči o zdraví trávníku. Zatímco vertikutátor pomocí vertikálně umístěných nožů trávník lehce a šetrně prořeže, provzdušňovač osazený pružinami odstraní umístěných nožů trávník lehce a šetrně prořeže a pomocí pružin pak odstraní neprodyšnou vrstvu, která zamezuje přísunu živin

a vláhy. Na minizahrádce můžete použít ruční nástroje, ale pro běžnou zahradu vyberte některý z elektrických nebo benzínových strojů, které jsou rychlé, zabírají ve větší šíři a pracují v přesně nastavené hloubce.

Podobně jako sekačka, také vertikutátor by měl odpovídat rozloze a povaze pozemku. Elektrický pomocník je skladnější a má tišší chod bez emisí. Výkonné stroje přitom zvládnou travnaté plochy o rozloze až 1000 m<sup>2</sup>, nutný je pouze dosah zdroje elektřiny. Benzínový vertikutátor je sice hlučnější a méně přívětivý k životnímu prostředí, ale nabízí větší záběr a rychlejší práci při neomezené možnosti pohybu v terénu, byť třeba kopcovitým či svažitém.

Vertikutátory **FIELDMANN** disponují výškově nastavitelnou a zároveň sklopnou rukojetí, možností plynulé regulace pracovní hloubky, a elektrické stroje hned dvěma vyměnitelnými válci – jedním pro vertikutaci a druhým pro provzdušnění.

### Benzínový vertikutátor FZV 6050-B

2 000 m<sup>2</sup>

- motor OHV 212 cm<sup>3</sup>/4, 3 kW
- pracovní záběr: 40 cm, ocelové šasi
- standardně osazeno válcem s 36 noži
- centrální nastavení pracovní hloubky
- rozsah nastavení -15 až +5 mm, 8 pozic
- látkový koš 35 l redukuje průstupnost prachu
- kola uložena na kuličkových ložiscích
- sklopné madlo pro snadné skladování
- volitelné příslušenství: válec s pružinami

**vše pro váš dům a zahradu**

### Elektrický vertikutátor FZV 2102-E

600 m<sup>2</sup>

V nabídce též  
akumulátorový  
vertikutátor  
v rámci programu  
FAST POWER 20V  
str. 4-7



- příkon elektromotoru: 1 300 W
- šířka záběru vertikutace: 32 cm
- součástí jsou dva vyměnitelné válce
- nastavení hloubky práce dle opotřebení nožů či pružin
- vertikutační válec s 18 noži
- provzdušňovací válec se 40 pružinami
- výškově nastavitelná rukojeť
- koš o objemu 40 l

### Elektrický vertikutátor FZV 2004-E

800 m<sup>2</sup>



- příkon elektromotoru: 1 500 W
- šířka záběru vertikutace: 32 cm
- součástí jsou dva vyměnitelné válce
- nastavení hloubky práce do 4 poloh dle opotřebení nožů či pružin
- vertikutační válec se 16 noži
- provzdušňovací válec se 20 pružinami
- koš o objemu 40 l

### Elektrický vertikutátor FZV 4003-18E

1000 m<sup>2</sup>



- příkon elektromotoru: 1 800 W
- šířka záběru vertikutace: 38 cm
- součástí jsou dva vyměnitelné válce
- nastavení hloubky práce dle opotřebení nožů či pružin
- vertikutační válec se 16 noži
- provzdušňovací válec se 24 pružinami
- koš o objemu 48 l

### Elektrický vertikutátor FZV 4010-20E

1200 m<sup>2</sup>



- příkon elektromotoru: 2 000 W
- šířka záběru vertikutace: 40 cm
- součástí jsou dva vyměnitelné válce
- nastavení hloubky práce dle opotřebení nožů či pružin
- vertikutační válec se 20 noži
- provzdušňovací válec se 24 pružinami
- výškově nastavitelná rukojeť
- koš o objemu 55 l



# STRUNOVÉ SEKAČKY,

# VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY

Jsou místa, kde ani sebeobratnější rotační sekačku nelze použít: v prudkých svazích, v příkopech, na březích potoků, pod keři, ale běžná sekačka selhává i tam, kde je již porost příliš vzrostlý. Tehdy nastupují sekačky strunové, vyžinače a křovinořezy.

Menší stroje likvidují rozbujelý porost pomocí rotující struny, výkonnější typy nabízejí možnost použít i ocelový trojzubec. Přístroje se ovládají jednoduše rukama, pro snazší manipulaci s těžšími typy bývá k dispozici pevný ramenní popruh.

Strunové sekačky se uplatní tam, kde po práci s běžnou rotační sekačkou zůstávají nedosečená místa, ale zkrotí i přerostlý trávník, porost kopřiv atd. Poloautomatické hlavy umožňují pohodlné odvíjení strun – stačí jen poklepat žací hlavou o zem. Některé modely jsou vybaveny podpůrnými kolečky pro snazší práci na větších plochách. Strunovou sekačku **FIELDMANN** s teleskopickou rukojetí si pro pohodlnější práci upravíte podle vzrůstu. Praktická je možnost nastavení polohy horní rukojeti a u vybraných modelů i úhlu žací hlavy.

S vyžinačem snadno pokoříte větší výzvy, přerostlejší trávu, silnější rostliny, hustší porosty. Pokud ani nejsilnější vyžinač nestačí, je tu nejvyšší kategorie – křovinořezy neboli motorové kosačky **FIELDMANN**. Jejich výhodou je komfortní ovládání pomocí dvojité rukojeti připomínající řídítka bicyklu.



Pro přípravu palivové směsi doporučujeme oleje MOL.



**FZS 5025-B** disponuje vyspělým antivibračním systémem



**Twist&Go** strun. hlava unikátní konstrukce pro snadné doplnění struny bez nutnosti hlavu rozebrat.



**vše pro váš dům a zahradu**

**Akumulátorová  
strunová sekačka  
FZS 1005-A**

**Elektrická  
strunová sekačka  
FZS 2105-E**

**Elektrická  
strunová sekačka  
FZS 2306-E**

**Elektrická  
strunová sekačka  
FZS 2505-E**

**Elektrická  
strunová sekačka  
FZS 2002-E**

**Elektrický vyžínač  
FZS 2050-E**


V nabídce též  
akumulátorová  
strunová sekačka  
v rámci programu  
**FAST POWER 20V**,  
str. 4-7



- Li-Ion baterie 18 V/1500 mAh
- doba chodu cca 35 min.
- struna 1,4 mm
- poloautomatická strunová hlava
- teleskopická rukojeť 85–110 cm
- nastavitelný úhel žací hlavy a distanční oblouk
- hmotnost: pouze 2 kg

- příkon elektromotoru: 250 W
  - poloautomatická strunová hlava
  - hmotnost: 1,3 kg
- volitelné příslušenství:**
- náhradní struna 60 m/1,0 mm

- příkon elektromotoru: 350 W
  - nastavitelná rukojeť
  - teleskopická rukojeť 95–105 cm
  - hmotnost: 1,7 kg
- volitelné příslušenství:**
- náhradní struna 60 m/1,4 mm

- příkon elektromotoru: 550 W
  - poloautomatická strunová hlava
  - teleskopická rukojeť 105–125 cm
  - hmotnost: 2,3 kg
- volitelné příslušenství:**
- náhradní struna 60 m/1,4 mm

- příkon elektromotoru: 500 W
  - možnost nastavení úhlu strunové hlavy
  - teleskopická rukojeť 92–114 cm
  - podpůrná kolečka
  - ochranné vodítko proti posečení okrasných rostlin
  - hmotnost: 2,4 kg
- volitelné příslušenství:**
- náhradní struna 15 m/1,4 mm
  - náhradní struna 60 m/1,4 mm

- výkonný elektromotor: 1400 W
  - poloautomatická strunová hlava
  - ocelový trojzubec
  - dělená hřídel pro lepší skladování a transport
  - výškově nastavitelná rukojeť
  - ramenní popruh v balení
  - hmotnost: 6 kg
- volitelné příslušenství:**
- náhradní struna 60 m/1,6 mm
  - ocelový trojzubec

### Benzínový křovinořez FZS 3003-B




- dvoutaktní motor o objemu 25,4 cm<sup>3</sup> s výkonem 0,7 kW
- ocelový trojzubec k sečení odolnějších rostlin – součást balení
- dvojitá rukojeť s ergonomickými úchopy
- hmotnost: 6,6 kg
- volitelné příslušenství:**
  - náhradní struna 2,4 mm/15 m
  - náhradní struna 2,4 mm/60 m
  - náhradní ocelový trojzubec
  - klasická poloautomatická strunová hlava
  - pracovní rukavice

### Benzínový křovinořez FZS 3020-B




- dvoutaktní motor o objemu 32,5 cm<sup>3</sup> s výkonem 1,15 kW
- ocelový trojzubec k sečení odolnějších rostlin – součást balení
- dvojitá nastavitelná rukojeť a popruh
- hmotnost: 6,6 kg
- volitelné příslušenství:**
  - náhradní struna 2,4 mm/15 m
  - náhradní struna 2,4 mm/60 m
  - náhradní ocelový trojzubec
  - klasická poloautomatická strunová hlava
  - pracovní rukavice

### Benzínový křovinořez FZS 4004-B



- dvoutaktní motor o objemu 43 cm<sup>3</sup> s výkonem 1,4 kW
- dvojitá rukojeť s ergonomickými úchopy
- ocelový trojzubec k sečení odolnějších rostlin – součást balení
- objemná palivová nádrž pro práci bez přerušení
- hmotnost: 7,2 kg
- volitelné příslušenství:**
  - náhradní struna 2,4 mm/15 m
  - náhradní struna 2,4 mm/60 m
  - náhradní ocelový trojzubec
  - klasická poloautomatická strunová hlava
  - pracovní rukavice

### Benzínový křovinořez FZS 5003-B



- silný dvoutaktní motor o objemu 52 cm<sup>3</sup> s výkonem 1,6 kW
- dvojitá rukojeť s ergonomickými úchopy
- ocelový trojzubec k sečení odolnějších rostlin – součást balení
- objemná palivová nádrž pro práci bez přerušení
- hmotnost: 7,0 kg
- volitelné příslušenství:**
  - náhradní struna 2,4 mm/15 m
  - náhradní struna 2,4 mm/60 m
  - náhradní ocelový trojzubec
  - klasická poloautomatická strunová hlava
  - pracovní rukavice

**vše pro váš dům a zahradu**

## Benzínový křovinořez FZS 5025-B



- nejvýkonnější stroj v našem sortimentu s patentovanou antivibrační technologií
- silný dvoutaktní motor o objemu 51,7 cm<sup>3</sup> s výkonem 1,45 kW
- dvojitá rukojeť s ergonomickými úchopy
- ocelový trojzubec k sečení odolnějších rostlin – součást balení
- objemná palivová nádrž pro práci bez přerušení
- hmotnost: 8,5 kg

volitelné příslušenství:

- náhradní struna 2,4 mm/15 m
- náhradní struna 2,4 mm/60 m
- náhradní ocelový trojzubec
- klasická poloautomatická strunová hlava
- pracovní rukavice



komfortní popruh



44 cm



Model	Typ motoru	Příkon	Záběr sečení	Průměr struny	Nastavení úhlu hlavy	Teleskopická rukojeť	Podpůrná kolečka	Ochranné vodítko	Hmotnost
FZS 1005-A	AKU elektromotor	18V/1500 mAh	26 cm	1,4 mm	ANO	ANO	NE	ANO	1,9 kg
FZS 2105-E	elektromotor	250 W	22 cm	1,0 mm	NE	NE	NE	NE	1,3 kg
FZS 2306-E	elektromotor	350 W	25 cm	1,4 mm	NE	ANO	NE	NE	1,7 kg
FZS 2002-E	elektromotor	500 W	30 cm	1,4 mm	ANO	ANO	ANO	ANO	2,4 kg
FZS 2505-E	elektromotor	550 W	30 cm	1,4 mm	ANO	ANO	NE	ANO	2,3 kg
FZS 2050-E	elektromotor	1400 W	42 cm	1,6 mm	NE	NE	NE	NE	6,0 kg

Model	Typ motoru	Objem motoru	Výkon motoru	Záběr sečení	Strunová hlava	Průměr struny	Ocelový trojzubec	Dvojitá rukojeť	Hmotnost
FZS 3003-B	2taktní	25,4 cm <sup>3</sup>	0,70 kW	44 cm	TWIST&GO	2,4 mm	ANO	ANO	6,6 kg
FZS 3020-B	2taktní	32,5 cm <sup>3</sup>	1,15 kW	42 cm	TWIST&GO	2,4 mm	ANO	ANO	6,6 kg
FZS 4004-B	2taktní	43 cm <sup>3</sup>	1,40 kW	43 cm	TWIST&GO	2,4 mm	ANO	ANO	7,2 kg
FZS 5003-B	2taktní	52 cm <sup>3</sup>	1,60 kW	44 cm	TWIST&GO	2,4 mm	ANO	ANO	7,0 kg
FZS 5025-B	2taktní	51,7 cm <sup>3</sup>	1,45 kW	44 cm	TWIST&GO	2,4 mm	ANO	ANO	8,5 kg

# BENZÍNOVÉ A ELEKTRICKÉ ŘETĚZOVÉ PILY

Zahrada / Benzínové a elektrické řetězové pily



Řetězová pila je nezbytným pomocníkem při zpracování dřeva na zimu, ale i na důkladnější prořez dřevin. Její pohon, výkon i délku lišty vybírejte podle povahy činnosti, objemu práce, kterou s ní musíte zvládat, i toho, jaký uživatel a jak často s pilou bude pracovat. Řetězové pily **FIELDMANN** disponují lištou o délce 35, resp. 40 cm, které ideálně zvládnou občasné řezání menšího množství palivového dřeva či prořez stromů.

Elektrické řetězové pily jsou nenáročné na údržbu, ekologické a vhodné i tam, kde mohou být výfukové zplodiny i jinak na obtíž – například v uzavřené dílně. Výhodou je i tišší provoz vítaný v zahradách v husté zástavbě nebo v rekreačních oblastech. Použití je omezeno dosahem elektrického proudu. Z kategorie benzínových přístrojů mohou vybírat ti, kteří pilu využijí častěji, požadují tak větší výkon, případně i možnost práce bez omezení přívodu elektřiny. Benzínové pily se vypořádají i s větším množstvím dřeva a silnějšími větvemi či kmeny

stromů. Při práci s řetězovou pilou je na prvním místě bezpečnost. Řetězové pily **FIELDMANN** vyrobené za použití vysoce kvalitních materiálů i komponent standardně disponují bezpečnostní brzdou pro okamžité zastavení řetězu, vybrané modely mají také bezpečnostní spojku či pevnou zubovou opěrku, která zabraňuje zpětnému rázu.





Benzínová řetězová pila  
**FZP 45016-B**

**NOVINKA**



- dvoutaktní motor o objemu 45 cm<sup>3</sup>
- lišta FIELDMANN délky 40,5 cm
- bezpečnostní brzda řetězu
- systém startování C.D.I.
- hmotnost: 5,0 kg

# BENZÍNOVÉ PILY

Benzínová řetězová pila  
**FZP 56516-B**

**NOVINKA**



- dvoutaktní motor o objemu 56,5 cm<sup>3</sup>
- lišta délky 40,5 cm
- řetěz FIELDMANN
- bezpečnostní brzda řetězu
- systém startování C.D.I.
- hmotnost: 5,6 kg

Benzínová řetězová pila  
**FZP 5816-B**



Pro přípravu  
palivové směsi  
doporučujeme  
oleje MOL.



- dvoutaktní motor o objemu 58 cm<sup>3</sup>
- lišta délky 40 cm
- řetěz FIELDMANN
- bezpečnostní brzda řetězu
- systém startování C.D.I.
- hmotnost: 6,0 kg

### Systém zapalování C.D.I.

Tento systém výrazně  
usnadňuje start  
nezahřáté pily. Jeho  
výhody doceníte zvláště  
v zimním období.



Model	Objem motoru/ výkon	Délka lišty	Bezpečnostní brzda	Bezpečnostní spojka	Automatické mazání řetězu	Regulace mazání řetězu	Hmotnost
FZP 45016-B	45 cm <sup>3</sup> /1,7 kW	40,5 cm	ANO	NE	ANO	ANO	5,0 kg
FZP 56516-B	56,5 cm <sup>3</sup> /2,5 kW	40,5 cm	ANO	NE	ANO	ANO	5,6 kg
FZP 5816-B	58 cm <sup>3</sup> /2,4 kW	40 cm	ANO	NE	ANO	ANO	6,0 kg

## PERFEKTNÍ KOMPROMIS

FZP 5816-B je dobrou volbou na zahradu i do lesa. Poctivou práci odvede při prořezávání silnějších větví, kácení stromů, řezání většího množství palivového dřeva, ale uplatní se i při údržbě zahrady a okolí domu.

Model vyniká výbornou vyvážeností, rozumnou hmotností a tím pádem také snadnou ovladatelností. Navíc má velmi dobrý výkon. Ke startování není ani v zimě potřeba velká fyzická síla.



# ELEKTRICKÉ PILY

Elektrická řetězová pila  
FZP 2105-E



- příkon elektromotoru: 1800 W
- lišta FIELDMANN délky 35 cm
- bezpečnostní brzda řetězu
- automatická olejová pumpa
- hmotnost: 5,0 kg s lištou a řetězem

Elektrická řetězová pila  
FZP 2005-E

- příkon elektromotoru: 2 000 W
- lišta délky 40 cm
- bezpečnostní brzda řetězu
- automatická olejová pumpa
- hmotnost: 5,5 kg s lištou a řetězem
- systém rychlého napínání řetězu



Elektrická řetězová pila  
FZP 2025-E

**OREGON®**

- příkon elektromotoru: 2 400 W
- lišta a řetěz Oregon délky 40 cm
- výborné vyvážení díky unikátní konstrukci
- bezpečnostní brzda řetězu
- automatická olejová pumpa
- hmotnost: 5,4 kg s lištou a řetězem



Elektrická řetězová pila  
FZP 2030-E

- příkon elektromotoru: 2 400 W
- lišta a řetěz Oregon délky 40,5 cm
- výborné vyvážení díky unikátní konstrukci
- bezpečnostní brzda řetězu
- automatická olejová pumpa
- hmotnost: 5,5 kg s lištou a řetězem



Model	Příkon	Délka lišty	Bezpečnostní brzda	Bezpečnostní spojka	Automatické mazání řetězu	Regulace mazání řetězu	Hmotnost
FZP 2105-E	1800 W	35 cm	ANO	NE	ANO	NE	5,0 kg
FZP 2005-E	2 000 W	40 cm	ANO	NE	ANO	NE	5,5 kg
FZP 2025-E	2 400 W	40 cm	ANO	ANO	ANO	NE	5,5 kg
FZP 2030-E	2400 W	40 cm	ANO	ANO	ANO	NE	5,5 kg



V nabídce též Aku řetězová pila v rámci programu **FAST POWER 20V**, str. 4-7

vše pro váš dům a zahradu

fieldmann.cz

# ELEKTRICKÉ A BENZÍNOVÉ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

Pokud chcete mít upravený živý plot, bez pomocníků na jeho údržbu se neobejdete. S mechanickými nůžkami ale vystačíte jen na opravdu malých plochách. Na ploty, které bývají i několik desítek metrů dlouhé, jsou potřeba nůžky, resp. plotostříhy s pohonem – elektrickým nebo benzínovým. Práce s elektrickými nebo benzínovými nůžkami na živý plot je snadnější, rychlejší, pohodlnější, ale také přesnější než s nůžkami ručními.

S elektrickým plotostřihem získáte výhodu lehčího přístroje, nulových emisí a v podstatě i nulové údržby, u benzínových strojů limit v podobě dostupnosti elektřiny a přívodního kabelu odpadá. Benzínové stroje nabízejí větší výkon a rychlost.

Vhodného pomocníka vybírejte podle výkonu – čím je živý plot delší, vzrostlejší, hustší a čím silnější větve rostlin, tím větší potřebujete výkon. Zaměřte se také na délku lišty – delší (40 cm a více) je vhodná na široké ploty, velké plochy či tvarování větších keřů, na osamocenou túji postačí lišta kratší. Na

vysoký nebo obtížně přístupný plot se vyplatí pořídit teleskopické nůžky (ty najdete mezi prořezávacími stroji). Praktická je možnost nastavení střížné hlavy či rukojeti do různých úhlů, s níž snáz obhospodaříte i svislé plochy, místa nízko u země apod.

Všechny plotostříhy **FIELDMANN** jsou vybaveny systémem bezpečnostních spínačů, který zamezuje samovolnému spuštění, krytem lišty pro bezpečné skladování, případně ochranným štítem proti odlétajícím větvím.



### Elektrické nůžky na živý plot FZN 2000-E

### Elektrické nůžky na živý plot FZN 2305-E

### Elektrické nůžky na živý plot FZN 2505-E

### Benzínové nůžky na živý plot FZN 4006-B



V nabídce též  
akumulátorové  
plotové nůžky  
v rámci programu  
**FAST POWER 20V**,  
str. 4-7

- příkon: 520 W
- délka lišty: 400 mm
- bezpečnostní obouruční spínač motoru
- bezpečnostní brzda
- úprava větví do průměru 16 mm
- ochranný kryt lišty
- hmotnost: 2,25 kg

- příkon: 550 W
- délka lišty: 500 mm
- průměr stříhu 16 mm
- systém bezpečnostních spínačů
- hmotnost: 2,5 kg

- příkon: 600 W
- délka lišty: 550 mm
- nastavitelný úhel stříhu
- 4 horizontální polohy rukojeti
- průměr stříhu 20 mm
- systém bezpečnostních spínačů
- hmotnost: 2,6 kg

- dvoutaktní motor o objemu 26 cm<sup>3</sup>
- délka lišty: 510 mm
- maximální průměr stříhu 24 mm
- nastavitelná rukojeť pro vertikální stříh
- systém bezpečnostních spínačů, ochranný přední štít
- hmotnost: 5,4 kg



Model	Typ motoru	Příkon/Výkon	Délka lišty	Maximální průměr stříhu	Bezpečnostní systém spínačů	Hmotnost
FZN 2000-E	elektromotor	520 W	40 cm	16 mm	ANO	2,25 kg
FZN 2305-E	elektromotor	550 W	50 cm	16 mm	ANO	2,5 kg
FZN 2505-E	elektromotor	600 W	55 cm	20 mm	ANO	2,6 kg
FZN 4006-B	benzínový	26 cm <sup>3</sup> / 0,75 kW	51 cm	24 mm	ANO	5,4 kg



# NŮŽKY NA VĚTVE, ZAHRADNÍ NÁŘADÍ



Bez ručních nůžek to na zahradě nepůjde. Jsou potřeba na zastřížení okrasného keře, na likvidaci příliš rozbuželých odnoží psiho vína nebo rychlý prostřih ovocného stromku, na ustřížení kytice růží... V nabídce značky **FIELDMANN** je hned několik typů těchto pomocníků přizpůsobených konkrétním činnostem.

Jednoruční dvoučepelové (dvoubřité) nůžky jsou určeny zejména na detailní tvarování keřů, prostřihávání, omlazování či roubování stromů či stříhání silnějších stonků květin. Díky čepelím vyrobeným z vysoce kvalitního kovu si poradí i s mladými větvemi stromů o síle až 15, či dokonce 20 mm. Ergonomicky uzpůsobené rukojeti zajistí, že se s nimi bude pracovat pohodlně a snadno.

Pákové nůžky na větve jsou určeny pro silnější větve – až do tloušťky 50 mm, které zdolají díky delším rukojetím a pákovému převodu. U teleskopických pákových nůžek **FIELDMANN** je možné rukojeti ještě prodloužit, ze standardních 68 až na 92 cm. To umožní nastavení do několika různých délek, a tedy různý dosah. Komfort stříhání zvyšuje i nízká hmotnost těchto nástrojů daná použitím kvalitní slitiny hliníku. Všechny nůžky na větve **FIELDMANN** jsou opatřeny ergonomickými úchyty s pogumovaným povrchem.

Potřebujete zdolat ještě silnější větve? Pak už bude vhodná ruční pilka, na práci ve vyšších polohách případně teleskopická přeřezávací pila a dosahem až 5 metrů.

**vše pro váš dům a zahradu**

### Nůžky na větve FZNR 1006



- nůžky na větve
- dvoučepelové
- max. tloušťka mokré větve: 20 mm
- čepel z nerezové oceli SK5

### Nůžky na větve FZNR 1007



- nůžky na větve
- dvoučepelové
- max. tloušťka mokré větve: 20 mm
- 2 polohy rozteče stříhu

### Ruční pilka FZNR 1310



- délka čepel 240 mm
- celková délka: 410 mm
- čepel ošetřena proti korozi
- hmotnost: 380 g
- ochranné pouzdro
- možnost uchycení na opasek

### Teleskopická prořezávací pila FZNR 1350



- vhodná pro prořezávání větví v korunách stromů
- vysoká ostrost, kalené zuby
- teleskopická tyč s nastavitelným rozsahem, max. 5 m
- v balení rovněž plastový kryt čepel

### Pákové nůžky na větve FZNR 1013



- teleskopické nůžky
- jednočepelové
- délka nůžek 680–920 mm
- hmotnost: nůžek 1920 g
- stříh větví do 50 mm
- ocelové rukojeti
- pogumovaná držadla

### Pákové nůžky na větve FZNR 1022



- teleskopické nůžky
- délka nůžek 680–920 mm
- hmotnost: nůžek 1980 g
- stříh větví do 50 mm
- ocelové rukojeti
- pogumovaná držadla

### Sada zahradního nářadí FZNR 1101



- sada 5 ks ručního nářadí
- motyčka, vidlička, zahradnický drápek, vygrývač kořínků a přesazovací lopatka
- plast se silnými polyamidovými vlákny
- vysoká tepelná odolnost
- vysoká pevnost

### Sada zahradního nářadí FZNR 1104



- sada 4 ks ručního nářadí
- lopatka, hrablička, kultivátor, vypichovač plevelů
- vysoká odolnost
- materiál: hliník
- měkčená rukojeť



# NŮŽKY NA TRÁVU, PROŘEZÁVAČE STROMŮ

Detailní tvarování dekorativních živých plotů či okrasných keřů a také dočišťování po práci s klasickou travní sekačkou usnadní nůžky na trávu a keře. Pomocí nožů s oboustranným ostřím precizně zastříhnou okraj trávníku. Na tvarování vzrostlejších keřů nebo jen kratičkého plotu z málo houževnatých rostlin stačí vyměnit nože za lištu pro úpravu okrasných dřevin, s níž přestříhnete větve až do síly 1 cm.

Otočná rukojeť umožňuje zvolit jednu ze čtyř pracovních pozic pro pohodlnou práci i v hůře dostupných místech. Mezi volitelným příslušenstvím najdete teleskopickou tyč s délkou až 130 cm opatřenou navíc kolečky pro snazší práci vestoje, což se hodí např. při zastříhávání trávy podél chodníku. Samozřejmostí je bezpečnostní pojistka bránící náhodnému spuštění a ochranný kryt lišty. Kvalitní Li-Ion baterie AKU nůžek nemá paměťový efekt a netrpí samovybitím.

K prostrhávání větví v koruně stromu je potřeba vzít žebřík nebo štafle – práce s řeznými nástroji ve výšce ale skýtá mnohá rizika. Ta odpadají při použití elektrického teleskopického prořezávače větví. Díky rukojeti nastavitelné do délky až 290 cm s ním i ze země pohodlně dosáhnete právě až do korun například ovocných stromů. Teleskopický prořezávač FIELDMANN disponuje navíc možností nastavení úhlu řezné hlavy, komfort při používání zvyšuje měkký potah rukojeti či ramenní popruh.

**vše pro váš dům a zahradu**



V nabídce též  
 Aku varianty  
 v rámci programu  
**FAST POWER 20V**,  
 str. 4-7



### Teleskopické plotové nůžky **FZN 6005-E**



- příkon elektromotoru: 450 W
- délka střížné lišty 46 cm
- maximální průměr stříhu 16 mm
- nastavení úhlu žací hlavy - 8 pozic
- nastavení teleskopické rukojeti v rozmezí 1,9–2,5 m
- hmotnost: 3,70 kg

### Teleskopický prořezávač větví **FZN 6005-E**



- příkon elektromotoru: 600 W
- lišta a řetěz FIELDMANN
- délka lišty 25 cm
- možnost nastavení úhlu řezné hlavy - 3 pozice
- nastavení teleskopické rukojeti v rozsahu 2,3–2,9 m
- hmotnost: 3,50 kg

### Akumulátorové nůžky na trávu a keře **FZN 4000-A**

- baterie Li-Ion 3,6 V/1500 mAh
- doba chodu cca 30 min
- doba nabíjení cca 4 hod
- 2 lišty – snadná výměna
- lišta na keře 100 mm
- lišta na trávu 70 mm
- bezpečnostní spínač
- indikátor stavu nabití baterie
- hmotnost: 0,60 kg

### Akumulátorové nůžky na trávu a keře **FZN 4101-A/4102-AT**

- vyměnitelná Li-Ion baterie 3,6 V/1300 mAh
- otočná hlava se 4 pozicemi
- lišta na trávu 80 mm
- lišta na keře 110 mm
- indikátor stavu baterie
- hmotnost: 0,60 kg
- varianta **FZN 4102-AT** obsahuje navíc teleskopickou rukojeť (130 cm)
- hmotnost 1,00 kg



## DRTIČE A ŠTĚPKOVAČE

Kam s odpadem po prořezu stromů nebo po přípravě palivového dřeva? Čerstvé větve se špatně pálí, v některých oblastech takovou likvidaci ani nedovoluje místní vyhláška. Sušit je v koutu zahrady taky není ideální a pokud nevlastníte auto s přívěsem, odvoz do sběrných dvorů může být zase technicky náročný. S likvidací snadno pomohou zahradní drtiče a štěpkovače, které navíc umožní odpad dále efektivně využít.

Elektrické drtiče **FIELDMANN** zpracují větve keřů a stromů, které pomocí rotujících nožů rozdrtí na malé kousky. Vzniklou drť, která je zachycována do plastového boxu či látkového vaku, lze kompostovat nebo využít jako mulč na záhonech, kde chcete zamezit růstu plevelů.

Kousky, které z větvy vytvoří štěpkovač, lze rovněž použít jako mulč, ale po proschnutí se hodí i na podpal do kamen či kotlů. Větve totiž nedrtí, ale pomocí pomalu se otáčejícího ozubeného válce láme na větší štěpky, které jsou zachytávány v plastovém boxu. Štěpkovač **FIELDMANN** zvládne zpracovat větve až do průměru 44 mm, disponuje funkcí samovtahování, zpětným chodem a ochranou proti přetížení.

**vše pro váš dům a zahradu**

Elektrický drtič  
**FZD 4010-E**



- nožový systém drcení – 2 nože
- příkon elektromotoru: 2 400 W
- ochrana proti přetížení
- drcení odpadu až do průměru 4 cm
- součástí vak na drcený odpad
- široký otvor zásobníku
- ochrana proti přetížení
- hmotnost: 14 kg

Elektrický drtič  
**FZD 4020-E**



- příkon elektromotoru: 2 500 W
- nožový systém drcení – 2 nože
- drcení odpadu až do průměru 4 cm
- ochrana proti přetížení
- pevná ocelová konstrukce s kolečky pro jednoduché přemístění
- box o objemu 50 l s bezpečnostní pojistkou pro snadnou manipulaci s rozdrceným materiálem
- hmotnost: 14,1 kg

Elektrický štěpkovač  
**FZD 5015-E**



- příkon elektromotoru: 2 800 W
- drcení pomocí ozubeného válce
- box na drť o objemu 60 l
- drcení zahradního odpadu do průměru 4,4 cm
- ochrana proti přetížení a zpětný chod
- robustní ocelová konstrukce s kolečky usnadňujícími manipulaci
- hmotnost: 19,4 kg

# ŠTÍPAČKY NA DŘEVO



Obliba topení dřevem se vrací, v případě dřeva na celou sezónu si však tradiční štípání sekerou rádi odpustíme.

Moderní štípače pomohou připravit zásoby dřeva rychle a bez větší fyzické námahy. Snadno se obsluhují, navíc umožňují naštípat suché i vlhké dřevo. Horizontální štípač je ideální pro příležitostné štípání menších špalků, zatímco náročnějším uživatelům a pro pravidelné využití je určen vertikální model, který umožní zpracovat i o něco mohutnější nebo delší špalky.



NOVINKA

5 t

## Elektrická štípačka na dřevo FZLS 1005H-E

- typ štípače: horizontální
- napětí: 230 V, běžná zásuvka
- výkon: 1500 W
- max štípací tlak: 5 t
- max délka polena: 52 cm
- max průměr polena: 25 cm



## Elektrická štípačka na dřevo FZLS 1008V-E

- typ štípače: vertikální
- napětí: 230 V, běžná zásuvka
- výkon: 3000 W
- max štípací tlak: 8 t
- max délka polena: 55 cm
- max průměr polena: 30 cm

8 t

NOVINKA





# ZAHRADNÍ VYSAVAČE

## A FUKARY

Primární využití nachází zahradní fukar, resp. vysavač, při úklidu podzimního listí. Pomocí silného proudu větru nafouká spadané listy do jednoho místa, vyžene je i z těžko dostupných zákoutí a ušetří tak hodiny namáhavé práce s hráběmi.

Při zařazení zpětného chodu, k němuž stačí jediný pohyb páčkou, funguje jako vysavač. Listí z nafoukané hromady nasaje do připraveného vaku, cestou je rozdrtí, a připraví tak ideální materiál na kompost. Zahradní fukar se ale uplatní i jinde v okolí domu – snadno s ním odklidíte prachový sníh nebo vyfoukáte z dvorku piliny po řezání dříví.

Fukary a vysavače **FIELDMANN** dosahují rychlosti proudění vzduchu 250 km/h, vyšší modely 270 až 300 km/h! Dále disponují praktickými objemnými sběrnými vaky, které se k tělu přístroje připojují jednoduchým pohybem. Plynulá regulace výkonu se hodí například v situaci, kdy potřebujete ze záhonu vysát listí, ale už ne pečlivě rozprostřený mulč. Pro snazší manipulaci jsou fukary **FIELDMANN** opatřeny vodicím kolečkem a ramenním popruhem.

### Benzínový fukar/vysavač ZFZ 6205-B

- 3 funkce: foukání, vysávání a drcení
- 2-taktní motor 0,8 kW / 25,4 cm<sup>3</sup>
- rychlost vzduchu: 150 km/h
- palivová nádrž: 0,57 l
- hmotnost: 4,5 kg



Pro přípravu palivové směsi doporučujeme oleje MOL.

doporučujeme  
Kanystr na PHM 5 l  
FZR 9060



**Elektrický zahradní vysavač  
FZF 4008-E**


- příkon elektromotoru: 3 000 W
- 3 funkce – foukání, vysávání, drčení
- rychlost proudění vzduchu 240 km/h
- výkon sání až 9 m<sup>3</sup>/min.
- poměr drčení odpadu 10:1
- objem sběrného vaku 45 l
- ramenní popruh součástí dodávky
- hmotnost: 2,8 kg

**Elektrický zahradní vysavač  
FZF 4030-E**


V nabídce též  
akumulátorový fukar  
v rámci programu  
**FAST POWER 20V**,  
str. 4-7



- zahradní vysavač s možností plynulé regulace výkonu
- příkon elektromotoru: 3 000 W
- soft start – plynulý rozběh motoru
- 3 funkce – foukání, vysávání, drčení
- rychlost proudění vzduchu 100 až 270 km/h
- výkon sání až 13 m<sup>3</sup>/min.
- poměr drčení odpadu 10:1
- objem sběrného vaku 45 l
- ramenní popruh součástí dodávky
- ocelový drtič
- hmotnost: 3,5 kg


**Elektrický zahradní vysavač  
FZF 4050-E**


- zahradní vysavač s možností plynulé regulace výkonu
- příkon elektromotoru: 3 000 W
- soft start – plynulý rozběh motoru
- 3 funkce – foukání, vysávání, drčení
- rychlost proudění vzduchu 100 až 300 km/h
- výkon sání až 16 m<sup>3</sup>/min.
- poměr drčení odpadu 15:1
- objem sběrného vaku 45 l
- ramenní popruh součástí dodávky
- výsuvné hrabičky a teleskopická hubice
- ocelový drtič
- snadný přístup do pracovního prostoru
- hmotnost: 3,7 kg





## ČERPADLA, NA VODU

Hospodaření s vodou, na zahradě zejména dešťovou, je silným trendem posledních let. Ideálním řešením jsou podzemní nádrže, starší či skoro zapomenuté studny, ale i nadzemní velkoobjemové nádoby, sudy.

Z nich je nutné vodu dostat do zavlažovacích systémů, zahradních sprch, bazénů atd. **FIELDMANN** nabízí široký sortiment speciálních zařízení pro tyto účely, počínaje čerpadly na čistou vodu či kalovými k odčerpání zatopených sklepů, septiků nebo zahradních jezírek, přes univerzální zahradní a sudová čerpadla, až po domácí vodárny. Všechny produkty z této kategorie jsou vybaveny plovákem zajišťujícím automatické sepnutí a při poklesu hladiny kapaliny na minimální úroveň i vypnutí zařízení.



### Zahradní vodárna FVC 8510-EC

- zahradní vodárna s příkonem 800 W
- maximální výtlačk 40 m
- maximální dopravované množství 3 200 l/h
- maximální tlak 3,0 bar
- maximální hloubka čerpání 8 m
- objem nádrže 20 l



### Zahradní vodárna FVC 8550-EC

- zahradní vodárna s příkonem 1 000 W
- maximální výtlačk 44 m
- maximální dopravované množství 3 500 l/h
- maximální tlak 3,0 bar
- maximální hloubka čerpání 8 m
- objem nádrže 25 l

**vše pro váš dům a zahradu**

**Čerpadlo  
na čistou vodu  
FVC 2001- EC**


- plovákové čerpadlo o příkonu 250 W
- maximální výtlačk 6 m
- maximální hloubka ponoření 5 m
- maximální dopravované množství vody 5 000 l/h
- maximální velikost pevných příměsí 5 mm
- možnost připojení 1" nebo 2" hadice

**Čerpadlo  
na kalovou vodu  
FVC 2003- EK**


- univerzální čerpadlo s příkonem 400 W
- maximální výtlačk 5 m
- maximální hloubka ponoření 5 m
- maximální dopravované množství vody 7 500 l/h
- maximální velikost pevných příměsí 35 mm
- možnost připojení 1" nebo 2" hadice

**Čerpadlo  
na kalovou vodu  
FVC 4001-EK**


- výkonné kalové čerpadlo s příkonem 750 W
- maximální výtlačk 8 m
- maximální hloubka ponoru 8 m
- maximální dopravované množství vody 12 000 l/h
- maximální velikost pevných příměsí 35 mm
- možnost připojení 1" nebo 2" hadice

**Čerpadlo  
na kalovou vodu  
FVC 4002- EK**


- ponorné kalové čerpadlo s odolným nerezovým tělem
- příkon elektromotoru: 900 W
- maximální výtlačk 10 m
- maximální ponor 10 m
- maximální dopravované množství vody 14 500 l/h
- maximální velikost pevných příměsí 25 mm
- možnost připojení 1" nebo 2" hadice
- vnitřní průměr 12,5 mm
- vnější průměr 18 mm

**Čerpadlo  
s integrovaným plovákem  
FVC 5015-EK**


- příkon elektromotoru: 750 W
- max. průtok: 14 000 l/h
- max. hloubka ponoru: 7 m
- max. výtlačk: 8 m
- max. tlak: 0,8 bar
- zbytková hladina v automatickém provozu 6 cm
- zbytková hladina v manuálním provozu 2 cm
- maximální velikost pevných příměsí 16 mm
- možnost připojení 1" nebo 2" hadice

**Čerpadlo do sudu  
FVC 3002- ED**


- příkon: 250 W
- maximální průtok 2 000 l/h
- maximální hloubka ponoru 7 m
- maximální výtlačk 9 m
- maximální velikost pevných příměsí 3 mm
- délka přívodního kabelu 10 m
- plovákový spínač

Model	Příkon	Maximální průtok	Maximální výtlačk	Maximální hloubka ponoru/čerpání	Maximální teplota média	Maximální velikost pevných příměsí	Délka přívodního kabelu	Objem nádrže
FVC 2001-EC	250 W	5 000 l/hod.	6 m	5 m	35 °C	5 mm	10 m	-
FVC 2003-EK	400 W	7 500 l/hod.	5 m	5 m	35 °C	35 mm	10 m	-
FVC 4001-EK	750 W	12 000 l/hod.	8 m	8 m	35 °C	35 mm	10 m	-
FVC 4002-EK	900 W	14 500 l/hod.	10 m	10 m	35 °C	25 mm	10 m	-
FVC 3002-ED	250 W	2 000 l/hod.	9 m	7 m	35 °C	3 mm	10 m	-
FVC 5015-EK	750 W	14 000 l/hod.	8 m	7 m	35 °C	16 mm	10 m	-
FVC 8010-EC	600 W	2 800 l/hod.	35 m	7 m	35 °C	-	1,2 m	-
FVC 8020-EC	800 W	3 200 l/hod.	40 m	8 m	35 °C	-	1,2 m	-
FVC 8510-EC	800 W	3 200 l/hod.	40 m	8 m	35 °C	-	1,5 m	20 l
FVC 8550-EC	1000 W	3 500 l/hod.	44 m	8 m	35 °C	-	1,2 m	25 l
FVC 6010-B	-	20 000 l/hod.	30 m	7 m	35 °C	-	-	-

**Zahradní čerpadlo  
FVC 6010-B**


- typ motoru: 2-taktní jednoválec 52 cm<sup>3</sup>
- výkon motoru: 1,45 kW
- poměr palivové směsi (olej/palivo) 1:25
- max. výtlačk 30 m
- max. hloubka čerpání 7 m
- max. průtok 20 000 l/h

**Zahradní čerpadlo  
FVC 8010/8020-EC**


- příkon: 600/800 W
- maximální výtlačk 35/40 m
- maximální hloubka čerpání 7/8 m
- maximální dopravované množství vody 2800/3 200 l/h
- délka přívodního kabelu 1,2 m



## SOLÁRNÍ SPRCHY

Ideálním zdrojem teplé vody bez použití elektrické energie jsou solární sprchy. Voda je v zásobníku jednoduše a ekologicky ohřívána sluníčkem. Solární sprcha poskytne v horku osvěžující lehký deštěk, hodí se ale také k bazénu. Opláchnutí před koupáním totiž snižuje náročnost údržby bazénu.



Solární sprcha  
FZH 5020

- rozměry sprchy: 11 × 218 cm
- objem zásobníku: 20 l
- max. teplota vody: 60 °C



Solární sprcha  
FZH 5025

- rozměry sprchy: 11 × 218 cm
- objem zásobníku: 20 l
- max. teplota vody: 60 °C
- vodovodní kohoutek: ano



Solární sprcha  
FZH 5035

- rozměry sprchy: 16 × 218 cm
- objem zásobníku: 35 l
- max. teplota vody: 60 °C
- vodovodní kohoutek: ano



Zavlažovací hadice  
FZH 9115

- 1"
- délka 15 m
- 3 vrstvy
- provozní teplota: od -5 °C do +65 °C
- provozní tlak max. 6 barů
- vhodné k FVC 2001, FVC 2003, FVC 4001, FVC 4002, FVC 5010

Zavlažovací hadice  
FZH 9120

- 3/4"
- délka 20 m
- 3 vrstvy
- provozní teplota: od -5 °C do +65 °C
- provozní tlak max. 8 barů

Zavlažovací hadice  
FZH 9130

- 1/2"
- délka 30 m
- 5 vrstev
- provozní teplota: od -5 °C do +65 °C
- provozní tlak max. 10 barů

Zavlažovací hadice  
FZH 9150

- 1/2"
- délka 50 m
- 5 vrstev
- provozní teplota: od -5 °C do +65 °C
- provozní tlak max. 10 barů

vše pro váš dům a zahradu

# HADICOVÉ NAVIJÁKY, ZAVLAŽOVACÍ PISTOLE A ZAHRADNÍ HADICE



Abyste před každým zaléváním nemuseli zahradní hadici složitě rozplétat, vyplatí se pořídit naviják. Hadici díky němu snadno a rychle rozvinete i svinete. Používáním navijáku navíc prodloužíte životnost hadice.


Váháte-li, zda zvolit naviják na zeď nebo volně stojící model, je ideální volbou univerzální novinka **FIELDMANN FZH 1021**. Ta se hodí pro obě varianty použití. **FIELDMANN** nabízí i vysoce kvalitní zahradní hadice, které zajistí dobrou službu při dlouhé životnosti. Jsou odolné proti UV záření a mají vysokou teplotní stálost. Zároveň jsou pružné, odolávají mechanickému tlaku, překroucení či zalomení. Třívrstvé i pětivrstvé hadice nepropouštějí světlo, které podněcuje tvorbu řas v hadici. Sortiment zahrnuje i příslušenství, zejména různé zavlažovací pistole a koncovky.

Zahradní naviják  
FZH 1160



- lze použít hadici (1/2") v délce až 60 m
- odolnost proti korozi
- snadná montáž
- lehká konstrukce
- pohodlné přenášení
- úsporné skladování

Zahradní naviják  
FZH 1146



- lze použít hadici (1/2") v délce až 45 m
- odolnost proti korozi
- snadná montáž
- lehká konstrukce
- pohodlné přenášení
- úsporné skladování

Zavlažovací pistole  
FZH 9007



- kompatibilní s koncovkou 1/2", 13 mm
- délka 450 mm
- 8 pozic
- snadná regulace průtoku

Sada koncovek 1/2"  
FZH 9006



- kompatibilní s hadicí 1/2"
- 3× koncovka - samice
- 1× koncovka stop - samice
- adaptér 1/2" a 3/4"
- variabilní zavlažovací pistole

Sada koncovek 3/4"  
FZH 9008



- kompatibilní s hadicí 3/4"
- 3× koncovka - samice
- 1× koncovka stop - samice
- adaptér 1/2" a 3/4"
- variabilní zavlažovací pistole

Zavlažovací set 1/2"  
FZH 9005



- kompatibilní s hadicí 1/2"
- 3× koncovka - samice
- 1× koncovka stop - samice
- adaptér 1/2" a 3/4"
- zavlažovací pistole 8 pozic

Zavlažovací pistole  
FZH 9004



- kompatibilní s koncovkou 1/2"
- 13 mm
- 10 pozic
- snadná regulace průtoku

Zahradní naviják  
FZH 1220



- délka hadice: 20 m (výstup) + 2 m (vstup)
- průměr hadice: 1/2"
- adaptér: 1/2"/3/4" BSP
- provozní teplota: od -5 do +45 °C
- provozní tlak max. 8 barů
- tlak při roztržení: 24 barů

Zahradní naviják  
FZH 1021



- délka hadice: 20 m (výstup) + 2 m (vstup)
- průměr hadice: 1/2"
- adaptér: 1/2" a 3/4"
- provozní tlak 8 barů
- tlak při roztržení: 24 barů
- provozní teplota: -5 do +45 °C

Zavlažovací hodiny  
FZH 2020

**NOVINKA**



- doba zavlažování: 1 min - 4 h
- provozní tlak: 0,5 - 8 bar
- max. průtok: 35 U/min
- zavlažování: až 3× denně
- nastavitelné až 3 individuální plány na každý den
- frekvence zavlažování pro každý plán: po až ne nebo každý 2/3/4/5/6 den



# VYSOKOTLAKÉ MYČKY

Tlakové myčky jsou vítaným pomocníkem, který nachází uplatnění v nejrůznějších situacích nejen u domu a na zahradě, ale dnes už také na cestách. V dílnách či garážích se postarají o čistotu auta, a to i v hůře dostupných partiích karoserie, v okolí domu zbaví nečistot plot, zahradní nábytek, zámkovou dlažbu, terasu i fasádu, na cestách s nimi omyjete zablácené kolo, loď či karavan...

Poradí si přitom i s velmi zašlou špinou, již odstraní pomocí silného, přesně mířeného proudu vody. Vysokotlaké myčky **FIELDMANN**, včetně letošních nových výkonných modelů, nabízejí skvělý výkon a nízkou spotřebu vody. Ta je v porovnání s běžným mytím menší až o několik desítek procent. Praktické jsou rovněž stříkací pistole s variabilními tryskami.



V nabídce též  
Aku tlaková myčka  
v rámci programu  
**FAST POWER 20V**,  
str. 4-7

## Vysokotlaká myčka FDW 201402-E

- napětí/kmitočet: 230 V/50 Hz
- příkon: 1 400 W
- maximální tlak: 105 barů
- maximální průtok: 396 l/hod.
- přívodní kabel: 5 m
- délka vysokotlaké hadice: 3 m
- stříkací pistole s variabilní tryskou
- přípojná nádoba na šampon

**vše** pro váš dům a zahradu

### Vysokotlaká myčka FDW 201602-E



- napětí/kmitočet: 230 V/50 Hz
- příkon: 1 600 W
- maximální tlak: 130 barů
- maximální průtok: 420 l/hod.
- přívodní kabel: 5 m
- délka vysokotlaké hadice: 5 m
- stříkací pistole s variabilní tryskou
- integrovaná nádobka na šampon

### Vysokotlaká myčka FDW 201650-E



- napětí/kmitočet: 230 V/50 Hz
- příkon: 1 650 W
- max. tlak: 135 barů
- max. průtok: 420 l/hod.
- přívodní kabel: 5 m
- délka vysokotlaké hadice: 5 m
- stříkací pistole s variabilní tryskou
- turbo tryska
- kartáč na auto
- čistič ploch
- přípojná nádobka na šampon

### Vysokotlaká myčka FDW 202205-E



- napětí/kmitočet: 230 V/50 Hz
- příkon: 2 200 W
- max. tlak: 165 barů
- max. průtok: 450 l/hod.
- přívodní kabel: 5 m
- délka vysokotlaké hadice: 5 m
- stříkací pistole s variabilní tryskou
- turbo tryska
- kartáč na auto
- čistič ploch
- přípojná nádobka na šampon

# KULTIVÁTORY



S motyčkou se můžete pustit nejdříve na malý záhonek. Chystáte-li se zkypřit větší plochy, využijte kultivátor s pohonem. **FIELDMANN** nabízí elektrické i benzínové kultivátory, které pomocí rotujících nožů půdu zkypří a provzdušní, rozmělní ztvrdlé hroudy i drny, na povrch vynesou kamení a plevel a zároveň do půdy zapraví kompost, hnojivo či sadbu.

Elektrické kultivátory jsou ideální na středně velké záhony v dosahu elektrické zásuvky, jsou lehké a dobře se s nimi manipuluje. Nízká hlučnost a nulové emise z nich dělají skvělé pomocníky i při přípravě půdy v uzavřených prostorách skleníků. Benzínový stroj nabízí zase jiné výhody, zejména možnost pracovat na velkých plochách bez omezení dostupností zdroje elektřiny.

Elektrický kultivátor  
FZK 2002-E

Elektrický kultivátor  
FZK 2004-E

Elektrický kultivátor  
FZK 2115-E

Benzínový kultivátor  
FZK 6015-B

Benzínový kultivátor  
FZK 6115-B



V nabídce též akumulátorový kultivátor v rámci programu **FAST POWER 20V**, str. 4-7

- příkon elektromotoru: 750 W
- pracovní záběr 32 cm
- ocelové převody
- 4 ocelové nože
- průměr nože 20 cm
- sklopné madlo
- hmotnost: 8 kg

- příkon elektromotoru: 1200 W
- pracovní záběr 40 cm
- ocelové převody
- 6 ocelových nožů
- průměr nože 20 cm
- sklopné madlo
- hmotnost: 11 kg

- příkon elektromotoru: 1500 W
- pracovní záběr 35/45 cm
- ocelové převody
- 6 ocelových nožů
- průměr nože 21 cm
- sklopné madlo
- hmotnost: 12 kg
- možnost přidání dalších dvou nožů

- motor: OHV, 139 cm<sup>3</sup>, 2,2 kW
- pracovní záběr: 36 cm
- průměr nožů: 26 cm
- hmotnost: 31 kg

- motor: OHV, 139 cm<sup>3</sup>, 2,2 kW
- pracovní záběr: 36/59 cm
- průměr nožů: 26 cm
- hmotnost: 34 kg
- možnost přidání dalších dvou nožů

Model	Příkon/výkon	Pracovní záběr	Počet nožů	Průměr nožů	Sklopné madlo	Opěrná kolečka	Hmotnost
FZK 2002-E	750 W	32 cm	4	20 cm	ANO	NE	8 kg
FZK 2004-E	1200 W	40 cm	6	20 cm	ANO	ANO	9,45 kg
FZK 2115-E	1500 W	35/45 cm	6	21 cm	ANO	ANO	12 kg
FZK 6015-B	2,2 kW	36 cm	4	26 cm	NE	ANO	31 kg
FZK 6115-B	2,2 kW	36/59 cm	4/6	26 cm	NE	ANO	34 kg



vše pro váš dům a zahradu

# ELEKTROCENTRÁLY

Sledovat oblíbený seriál, vysušit si vlasy fénem či použít elektrickou vrtačku, a to i na lodi nebo na chatě, kam nevedou elektrické dráty? Nebo vedou, ale po bouřce elektřina nefunguje? Jsou zkrátka situace, kdy přijde vhod elektrocentrála.

Majitelům karavanů a lodí, táborníkům, ale i zahrádkářům, chatařům či stavebníkům, jsou určeny elektrocentrály **FIELDMANN**. Invertorové modely se vzhledem kufříku jsou kompaktní a lze je snadno přemístit, takže se hodí při cestování karavánem, kempování, na lodi. Díky invertorové technologii poskytují tyto modely velmi kvalitní a stabilní napětí, takže je možné k němu připojit i citlivou elektroniku, jako je PC nebo televizor. Rámový model je optimálním řešením pro venkovní provoz zahradní techniky a nářadí. Hodí se i na menších stavbách a při rekonstrukci domu.

## Benzínový generátor FZI 4010-Bi

- motor OHV, 54 cm<sup>3</sup>
- maximální výkon 1000 W
- stálý výkon 900 W
- invertorová technologie regulace el. výstupu
- výstupy: 1x ~230 V/50 Hz, 1x =12 V, 1x USB
- objem nádrže 3 l
- provozní doba na nádrž až 8,5 h
- hmotnost: 15 kg



### RÁMOVÁ



### INVERTNÍ

### HLAVNÍ VÝHODY INVERTNÍCH ELEKTROCENTRÁL:

- » NÍZKÁ HMOTNOST
- » NÍZKÁ SPOTŘEBA
- » NÍZKÁ HLUČNOST
- » IDEÁLNÍ PRO ELEKTRONICKÉ ZAŘÍZENÍ (PC/TV)

## Stavební elektrocentrála FZI 2300-B

- objem nádrže: 15 l
- max výkon: 2400 W
- garant. výkon: 2100 W
- přípojky: 2x 230 V
- doba chodu: 12,5 h



NOVINKA



NOVINKA

## Benzínový generátor FZI 4020-Bi/4018-Bi

- motor OHV, 80 cm<sup>3</sup>
- maximální výkon 1800 W
- stálý výkon 1600 W
- invertorová technologie regulace el. výstupu
- výstupy: 1x ~230 V/50 Hz, 1x =12 V, 1x USB
- objem nádrže 4,5 l
- provozní doba na nádrž až 6 h
- hmotnost: 21 kg
- v prodeji varianta FZI 4018-Bi s menší nádrží 4,1 l

### Motorový olej MOL Dynamic Garden 2T



- olej určený k míchání palivové směsi pro dvoutaktní motory
- zajišťuje čistotu motoru a snižuje tak jeho opotřebení
- zabraňuje poškození svíček
- vhodný pro zahradní techniku
- objem balení 0,6 l

### Motorový olej MOL Dynamic Garden 4T



- určený pro mazání čtyřtákních benzínových motorů
- zachovává si výborné vlastnosti i při nízkých teplotách
- vhodný pro celoroční použití
- viskozitní třída SAE 10W-30
- vhodný pro zahradní techniku
- objem balení 0,6 l

### Olej na ztrátové mazání MOL Dynamic Forest



- olej určený pro mazání řetězů řetězových pil
- vhodný pro celoroční použití v benzínových i elektrických pilách
- snižuje teplotu tření a zmírňuje opotřebení řetězu a lišty
- integrovaná nálevka pro pohodlné nalévání
- objem balení 0,6 l

### Motorový olej MOL Essence



- olej pro mazání čtyřtákních benzínových motorů
- vysoká termo-oxidační stabilita
- viskozitní třída SAE 15W-40
- vhodný pro zahradní techniku
- objem balení 1,0 l



### Odsávačka oleje FZR 9050



- obsah nádoby 1,6 litru
- 2x PVC hadička: průměr 8 mm a délka 1 m, průměr 10 mm a délka 1,3 m
- trýchtýř
- použitelné také pro všechny typy paliv

### Ruční postřikovač FZO 8060



- obsah nádoby 5 litrů
- kovová tryska s regulací rozstříku + nastavením polohy
- přetlakový ventil
- ramenní popruh
- max. tlak 2,5 bar



### Ruční postřikovač FZO 8050



- obsah nádoby 2 litry
- kovová tryska s regulací rozstříku
- přetlakový ventil
- spínač s možností zajištění po spuštění

### Zahradní vozík FZO 4001



- praktický vozík s využitím na každé zahradě či v okolí domu
- stabilní konstrukce a snadná manipulace
- vyměnitelný plast. vak o objemu 80 l
- nosnost vozíku 25 kg

**vše pro váš dům a zahradu**

**Pracovní rukavice  
FZO 5010**


- dlaňová část z jemné kozinky
- prstová část z jemné kozinky
- vrchní část elastická syntetická tkanina
- pásek na suchý zip k uchycení na zápěstí
- velikost 10"(XL)

**Pracovní rukavice  
FZO 6010/6011**


- zesílená výstelka dlaně za účelem tlumení vibrací
- spodní dlaňová část vyrobena ze syntetické kůže
- horní část vyrobena z pružné a prodyšné syntetické tkaniny
- zajišťovací pásek na zápěstí zabraňuje sklouznutí
- velikost 10"(XL) / 11"(XXL)

**Pracovní rukavice  
FZO 7010**


- spodní část vyrobena ze syntetické kůže
- svrchní část z pružného neoprenu
- poutko pro snadné navlékání
- zajištění proti sklouznutí pomocí pásku se suchým zipem velikost 10"/XL

**Pracovní rukavice  
FZO 7011**


- spodní část vyrobena z pravé kůže
- svrchní část z prémiového neoprenu
- poutko pro snadné navlékání
- velikost 10"(XL)

**Pracovní dámské  
rukavice  
FZO 2111**


- spodní část vyrobena ze syntetické kůže
- svrchní část z pružného SPANDEX materiálu
- elastický materiál na zápěstí proti sklouznutí
- velikost 8"(S)

**Pracovní dámské rukavice  
FZO 2110**


- spodní část vyrobena ze syntetické kůže
- svrchní část z pružného SPANDEX materiálu
- elastický materiál na zápěstí proti sklouznutí
- velikost 8"(S)

**Hliníková skládací lopatka  
FPL 4002**


- rozložený rozměr 82 cm
- složený rozměr 66 cm
- hliníková lopata s eloxovaným povrchem o rozměru: 22 x 28 cm
- ergonomické držadlo pro snazší manipulaci
- max. doporučená váha 15 kg
- bezpečnostní zámky proti samovolnému složení
- hmotnost: 0,6 kg

**Ocelová skládací lopatka  
FPL 4001**


- tloušťka oceli 1,5 mm
- ocelová rukojeť
- rozložený rozměr 57 cm
- složený rozměr 23,5 cm
- max. doporučená váha 23 kg
- hmotnost: 0,99 kg
- šíře lopaty 15 cm
- součást balení: přenosná taška

fieldmann.cz





# ZAHRADNÍ NÁBYTEK



Dnes už není pouze sezónní záležitostí, kvalitní zahradní nábytek slouží celoročně i v zimních zahradách, krytých pergolách nebo na zasklených balkónech. Možná i proto se sortiment v této oblasti stále více podobá nabídce interiérového nábytku. I na zahradě (či v pergole) je na prvním místě pohodlí, už nestačí jen jídelní stůl a židle, případně slunečník, byť jsou v nabídce v široké škále tvarů i velikostí.

Své místo tu mají i pohovky a celé sedací sestavy, houpačky, servírovací stolky a další kusy nábytku, které bývají dříve výhradně záležitostí vnitřních prostor. **FIELDMANN** nabízí kvalitní zahradní nábytek vyrobený z tropického dřeva, kovu a umělého ratanu.

### Nábytek ze dřeva tropické akácie

Za oblibou dřevěného zahradního nábytku stojí originalita a přirozenost přírodního materiálu, který snadno zapadne do zahrad tradičních i ryze moderních. Dřevěný zahradní nábytek **FIELDMANN** je vyroben ze dřeva exotické akácie, které charakterizuje olivově hnědý až šedohnědý odstín s jemnou texturou. Jde o dřevo tvrdé, vysoce odolné proti vlhkosti a dalším povětrnostním vlivům, nemusíte se tak bát nechat nábytek přes celou sezonu venku bez ohledu na počasí.

### Péče o dřevěný nábytek

I přes odolnost vůči klimatickým vlivům je ideální nábytek vyrobený z exotického dřeva na zimu uschovat v suchém prostředí, případně jej zakrýt obalem či plachtou. Alespoň jednou za sezónu by měl být napuštěn olejem, který podpoří jeho odolnost, životnost a posílí ochranu vůči UV záření a škůdcům, ale zároveň zachová krásný vzhled dřeva. Nejde o nijak náročný úkol. Před napuštěním je třeba jen nábytek dobře očistit, případně

řasy, plísně či houby můžete odstranit jemným brusným papírem. Dřevo napouštějte k tomu určenými přípravky ve chvíli, kdy je suché, zbavené prachu a nečistot.

### Kovový nábytek

Pevnost, stabilita, tvarová stálost, odolnost vůči nepřízní počasí a vůbec dlouhá životnost podpořená pokročilými povrchovými úpravami, dále moderní design, elegance a minimální údržba, to jsou vlastnosti, pro které mnozí do své zahrady volí nábytek kovový. Nabídka kovového nábytku **FIELDMANN** zahrnuje rozmanité sestavy stolů a židlí, které si můžete libovolně nakombinovat do ideálního kompletu, i pohodlná lehátka či houpačky. Výplety křesel a židlí jsou provedeny z odolné, pružné a bezúdržbové textilie, která se nerozpálí ani na přímém slunci. Díky trvalé oblibě kovového nábytku zařadil **FIELDMANN** do nabídky i letos nové modely.

### Nábytek z umělého ratanu

Mýdlová voda k odstranění případných nečistot či prachu a čistá voda na opláchnutí, to je vše, co potřebujete k údržbě nábytku z umělého ratanu. I z tohoto důvodu má stále více příznivců, důvodu stále více příznivců, kteří oceňují také odolnost a rovněž pohodlí i variabilitu, kterou tento materiál nabízí. Sortiment značky **FIELDMANN** zahrnuje jak celé sestavy stolů a židlí vyrobené z umělého ratanu, tak lehátka nebo luxusní sedací soupravy, s nimiž si pod širým nebem vytvoříte dokonalou lounge zónu.

### Textilní doplňky

Možnost, jak ještě zvýšit pohodlí zahradního sezení, představují textilní podsedáky a polstry. V nabídce **FIELDMANN** jsou tyto doplňky k dispozici v několika barevných provedeních včetně oblíbené krémové a lahově zelené. Vyrobené jsou z vysoce pevného, voděodolného polyesteru. Výška polstrů 5 cm zajišťuje opravdu pohodlné sezení. K dispozici jsou pro většinu typů židlí, křesel, k lehátkům a lavičím.

### Balkonový set CAROL-T



PŮTAHY V BÍLÉ BARVĚ  
SOUČÁSTÍ BALENÍ

- praktická sestava nábytku využitelná nejen na balkónech
- židle i stůl je možné snadno složit a pohodlně uskladnit
- rozměry stolu -  $\varnothing 60 \times 72$  cm, rozměry židle  $52 \times 38 \times 80$  cm
- vyrobeno z tvrdého dřeva tropické akácie
- odolné proti povětrnostním vlivům
- sestava obsahuje i polštářky a opěrky na židle

### Balkonový set ALICE-T



BARVA  
PODSEDÁKŮ



- větší a pohodlnější sestava balkonového nábytku
- lehce složitelný čtvercový stůl  $60 \times 60$  cm
- 2 kusy židlí  $55 \times 40 \times 81$  cm
- určeno pro venkovní použití
- vyrobeno z tvrdého dřeva tropické akácie
- volitelné příslušenství: podsedáky židlí zelené a krémové barvy



BARVA  
PODSEDÁKŮ

### Sestava zahradního nábytku **EMILY-T**

- sestava se skládá ze 4 židlí a skládacího stolu
  - stůl 120 × 70 × 74 cm s možností složení
  - deska stolu je opatřena otvorem pro umístění slunečnicku
  - skládací, ergonomicky tvarované židle 49 × 57 × 94 cm
  - nosnost židle 110 kg • možnost dokoupení podsedáků
  - určeno pro venkovní i vnitřní použití, ošetřeno olejovým nátěrem
  - vyrobeno z tvrdého dřeva tropické akácie
- volitelné příslušenství:**
- podsedáky židlí zelené a krémové barvy



### Servírovací stůlek **FDZN 4050-T**

- luxusní servírovací stůlek z akácie
- rozměry: 80 × 50 × 86 cm
- dvě odnímatelná patra
- patra lze použít i jako samostatné podnosy
- kolečka pro snadnou manipulaci
- stůlek je ošetřen olejovým nátěrem
- vhodný i pro venkovní použití



### Sestava zahradního nábytku **CALYPSO-T**

- sestavu tvoří 4 křesla a obdélníkový stůl 90 × 150 cm
  - opěradlo ergonomicky tvarovaného křesla je možné nastavit do 5 poloh
  - loketní opěrky křesla zvyšují komfort posezení
  - křesla je možné složit a minimalizovat tak nároky na uskladnění
  - stůl je opatřen otvorem pro umístění slunečnicku
  - vyrobeno ze dřeva tropické akácie
  - vhodné pro venkovní použití
- volitelné příslušenství:**
- potahy křesel různých barev a vzorů

BARVA POTAHŮ



#### BARVA POTAHŮ



CARMEN I



V PRODEJI TAKÉ SESTAVA SE 6 ŽIDLEMI

### Sestava zahradního nábytku CARMEN I.-T/CARMEN II.-T

- sestava Carmen I-T / II.-T pro 6/7 lidí
  - základem sestavy CARMEN II.-T jsou 4 křesla, trojmístná lavice a rozkládací stůl
  - základem sestavy CARMEN I.-T je 6 křesel a rozkládací stůl
  - stůl o rozměrech 150/200 x 90 cm s otvorem pro slunečnick
  - skládací křesla s polohovatelnou opěrkou zad a podrůčkami
  - pohodlná trojmístná lavice s opěrkou zad
  - vyrobeno ze dřeva tropické akácie
- volitelné příslušenství:**
- potahy křesel různých barev a vzorů



### Sestava zahradního nábytku ARIA-T

- luxusní sestava složená z 6 křesel a obdélníkového rozkládacího stolu
  - robustní, zesílená křesla jsou ergonomicky tvarována
  - možnost nastavení zádové opěrky křesla
  - základní délku stolu 150 cm lze prodloužit na 200 cm
  - možnost umístění slunečnicku
  - určeno pro venkovní i vnitřní použití
  - vyrobeno ze dřeva tropické akácie
- volitelné příslušenství:** potahy křesel různých barev a vzorů

### Sestava zahradního nábytku MOLLY II.

- sestava se skládá ze 4 židlí a stolu
- stůl 120 x 70 x 74 cm
- možnost umístění slunečnicku do připraveného otvoru
- skládací, ergonomicky tvarovaná křesla s podrůčkami 54 x 65 x 94 cm
- nosnost židle 110 kg
- vyrobeno z tvrdého dřeva tropické akácie
- výplň židle z odolné umělé textilie
- možnost dokoupení podsedáku
- určeno pro venkovní i vnitřní použití
- ošetřeno olejovým nátěrem



**Zahradní stůl  
FDZN 4011-T**


- rozměry: 120 × 70 × 74 cm
- deska stolu s otvorem pro slunečnick
- možnost složení stolu
- určeno pro venkovní i vnitřní použití, ošetřeno olejovým nátěrem
- vyrobeno ze dřeva tropické akácie

**Zahradní stůl  
FDZN 4002-T**


- obdélníkový stůl 150 × 90 cm
- ideální v kombinaci se 4 křesly, případně 2 křesly a lavicí
- možnost umístění slunečnicku
- vyrobeno z dřeva tropické akácie
- určeno pro exteriéry i interiéry

**Zahradní stůl  
FDZN 4004-T**


- rozkládací zahradní stůl
- základní rozměr 150 × 90 cm, po rozložení 200 × 90 cm
- doporučujeme kombinovat se 6 křesly, případně 4 křesly a lavicí
- v rozloženém stavu lze umístit do středu stolu slunečnick
- provedení akácie
- určeno pro exteriéry i interiéry

**Zahradní stůl  
FDZN 4104-T**


- obdélníkový tvar
- rozměry: 150/200 × 90 × 75 cm
- snadné rozkládání i skládání, stabilní konstrukce
- možnost umístění slunečnicku
- vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- vyrobeno ze dřeva tropické akácie

**Zahradní lavice  
FDZN 4013-T**


- dvojmístná zahradní lavice
- rozměry: 122 × 57 × 85 cm
- pohodlné sezení, možnost dokoupení potahů
- snadná montáž
- určeno pro exteriéry i interiéry
- vyrobeno ze dřeva tropické akácie
- volitelné příslušenství:**
- potahy různých barev a vzorů

**Zahradní lavice  
FDZN 4006-T**


- trojmístná zahradní lavice
- rozměry: /150 × 61 × 90 cm
- pohodlné sezení, možnost dokoupení potahů
- snadná montáž
- určeno pro exteriéry i interiéry
- vyrobeno ze dřeva tropické akácie
- volitelné příslušenství:**
- potahy různých barev a vzorů

**Zahradní křeslo  
FDZN 4012-T**


- rozměry: 49 × 59 × 94 cm
- nosnost 110 kg
- ve složeném stavu minimální nároky na skladování
- možnost dokoupení podsedáku
- určeno pro venkovní i vnitřní použití
- ošetřeno olejovým nátěrem
- vyrobeno ze dřeva tropické akácie

**Zahradní křeslo  
FDZN 4201-T**


- rozměry: 54 × 65 × 94 cm
- nosnost 110 kg
- ve složeném stavu minimální nároky na skladování
- možnost dokoupení podsedáku
- určeno pro venkovní i vnitřní použití
- ošetřeno olejovým nátěrem
- vyrobeno ze dřeva tropické akácie

**Polohovací křeslo  
FDZN 4001-T**


- polohovatelné křeslo s loketními opěrkami
- 5 poloh nastavení sklonu zádové opěrky
- rozměry: 71 × 56 × 108 cm
- vyrobeno z akácie
- určeno pro exteriéry i interiéry
- balení obsahuje 2 ks (uvedená cena je za balení)
- volitelné příslušenství:**
- potahy křesel různých barev a vzorů

**Polohovací křeslo  
FDZN 4101-T**


- kvalitně zpracované zahradní křeslo
- rozměry: 74 × 58 × 105 cm
- nastavení opěradla do 5 poloh
- ergonomicky tvarovaný sedák a opěrka křesla, ve složeném stavu minimální nároky na skladování, možnost dokoupení potahů, vhodné pro venkovní i vnitřní použití, vyrobeno ze dřeva tropické akácie
- nosnost až 140 kg
- volitelné příslušenství:**
- potahy křesel různých barev a vzorů

**Zahradní lehátko Adria  
FDZN 4009-T**


- moderní design, ergonomické tvarování
- rozměry: 182 × 54 × 63 cm
- po složení zcela minimální nároky na skladovací prostory
- vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- vyrobeno ze dřeva tropické akácie
- volitelné příslušenství:**
- potah zelené a krémové barvy

**Zahradní lehátko Classic  
FDZN 4007-T**


- polohovatelné lehátko o rozměrech 190 × 70 cm
- možnost nastavení úhlu zádové opěrky i podpěry na nohy
- vyrobeno ze dřeva tropické akácie
- určeno pro exteriéry i interiéry
- volitelné příslušenství:**
- potah zelené a krémové barvy

## Sestava zahradního nábytku

### ELLA

- sestava nábytku složená ze 4 křesel a stolu
- stůl o rozměru: 150 × 90 × 71 cm s deskou z čírého tvrzeného skla
- rozměr křesel: 55 × 77 × 92 cm
- výplň křesel z odolné syntetické textilie
- možnost umístění slunečnicku do připraveného otvoru v desce stolu
- zcela bezúdržbový
- vhodný pro venkovní i vnitřní použití



V PRODEJI TAKÉ SESTAVA 6+1, RONY I, RONY II

## Sestava zahradního nábytku

### MELISA DARK/LIGHT

- luxusní set složený ze 6 polohovatelných křesel, stolu se skleněnou deskou a slunečnicku
- velikost stolu: 150 × 90 × 71 cm
- deska z černého tvrzeného skla
- zádovková opěrka křesla je možné nastavit do 5 poloh
- dvojitá výplň ze syntetické tkaniny umožňuje pohodlný posez i bez podsedáků
- slunečnick ø 3 m ovládaný klíčkou, možnost nastavení úhlu sklonu
- potah slunečnicku ze 100% polyesteru 160 g/m<sup>2</sup>
- nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu
- pro venkovní i vnitřní použití



V PRODEJI TAKÉ SESTAVA MELISA LIGHT



## Sestava zahradního nábytku

### RUBY DARK/LIGHT

- sestava složená z 6 křesel, stolu a slunečnicku
- stůl o rozměru: 150 × 90 × 71 cm s deskou z černého tvrzeného skla
- rozměr křesel: 55 × 77 × 92 cm
- výplň křesel z odolné syntetické textilie
- slunečnick ø 3 m, potah polyester 160 g/m<sup>2</sup>
- ovládní slunečnicku klíčkou, možnost nastavení úhlu sklonu
- tento nábytek nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu
- vhodný pro venkovní i vnitřní použití



V PRODEJI TAKÉ SESTAVA RUBY LIGHT



fieldmann.cz





### Sestava zahradního nábytku - tahokov FDZN 5320 + FDZN 5305

**NOVINKA**

- sestava kovového nábytku složena ze 4 křesel a stolu
- stůl o rozměru: 150 × 90 × 73 cm s drátěnou vrchní deskou
- rozměr křesel: 56 × 69 × 93 cm
- drátěná výplň zhotovena z kvalitního kovu
- možnost umístění slunečniku
- zcela bezúdržbový
- vhodné pro venkovní i vnitřní použití



V PRODEJI TAKÉ SESTAVA 6+1

### Sestava zahradního nábytku FDZN 5055 + FDZN 5018

- luxusní set složený ze 4 polohovatelných křesel a stolu s deskou z tvrzeného černého skla
- křesla i stůl vyrobeny z hliníku
- velikost stolu: 150 × 90 × 72,5 cm
- velikost křesel: 62 × 112 × 68 cm
- zádovou opěrku křesla je možné nastavit v 7 polohách
- výplň z odolné syntetické textilie umožňuje pohodlné posezení i bez podsedáků
- nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu
- určeno pro venkovní i vnitřní použití
- možnost dokoupení potahů



V PRODEJI TAKÉ SESTAVA 6+1

### Sestava zahradního nábytku ELLA LIGHT (FDZN 5020 + FDZN 5112)

- sestava kovového nábytku složená ze 4 křesel a stolu
- stůl o rozměru: 150 × 90 × 71 cm s deskou z čirého tvrzeného skla
- rozměr křesel: 55 × 73 × 94 cm, výplň z umělé textilie
- možnost umístění slunečniku
- zcela bezúdržbový
- vhodné pro venkovní i vnitřní použití



V PRODEJI TAKÉ SESTAVA 6+1 A TMAVÁ VARIANTA KŘESEL I STOLU

### Sestava zahradního nábytku CHARLOTTE (FDZN 5050 + FDZN 5016)

- luxusní set složený ze 4 polohovatelných křesel, stolu s dřevo-plastovou deskou a hliníkovou konstrukcí
- velikost stolu: 150 × 90 × 74 cm
- zádovou opěrku křesla je možné nastavit v 5 polohách
- dvojitá výplň ze syntetické tkaniny umožňuje pohodlné posezení i bez podsedáků
- nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu
- určeno pro venkovní i vnitřní použití
- možnost dokoupení potahů



V PRODEJI TAKÉ SESTAVA 6+1



Kovový stůl se  
skleněnou deskou  
**FDZN 4011-T**



- rozměry: 150 × 96 × 71 cm
- deska stolu z průhledného tvrzeného skla
- možno kombinovat až se 6 židlemi FDZN 5010 a slunečníkem FDZN 5006/5007
- určeno pro venkovní i vnitřní použití, použité materiály nevyžadují žádnou údržbu

Kovový stůl se  
skleněnou deskou  
**FDZN 5030**



- rozměry: 150 × 96 × 71 cm
- deska stolu z černého tvrzeného skla
- možno kombinovat až se 6 židlemi FDZN 5010 a slunečníkem FDZN 5006/5007
- určeno pro venkovní i vnitřní použití, použité materiály nevyžadují žádnou údržbu

Kovový stůl  
s drátěnou deskou  
**FDZN 5320**



- rozměry: 150 × 90 × 73 cm
- konstrukce vyrobena z kvalitního kovu
- možnost umístění slunečníku
- určeno pro venkovní i vnitřní použití
- použité materiály nevyžadují žádnou údržbu

Kovový stůl  
**FDZN 5050**



- designový zahradní stůl
- rozměry: 150 × 90 × 74 cm
- konstrukce: hliník
- deska: dřevo-plast
- určen pro venkovní i vnitřní použití; bezúdržbový černý

Zahradní stůl  
**FDZN 5055**



- designový zahradní stůl
- rozměry: 150 × 90 × 72,5 cm
- konstrukce: hliníkový rám s práškovým nástřikem
- deska stolu vyrobena z tvrzeného černého skla
- pro venkovní i vnitřní použití
- bezúdržbový

Zahradní lehátko  
**FDZN 8012**



- rozměry: 161 × 64 × 48/100 cm
- kvalitní ocelová konstrukce vypletená syntetickou tkaninou
- možnost nastavení sklonu zádové opěrky
- síla nosných profilů: 42 × 14 mm
- určeno pro venkovní i vnitřní použití, použité materiály nevyžadují žádnou údržbu

Zahradní lehátko  
z umělého rattanu  
**FDZN 6007-PR**



- luxusní lehátko je vyrobeno z umělého rattanu
- kovová konstrukce
- rozměry: 190 × 65 × 35 cm
- možnost polohování zad
- lehátko se hodí pro vnitřní i venkovní prostory, zahrady, terasy, zimní zahrady, balkony...

Kovová židle  
**FDZN 5010**



- rozměry: 55 × 77 × 92 cm
- výplň z odolné umělé syntetické textilie
- vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- bezúdržbová
- nosnost do 120 kg

Kovová židle  
**FDZN 5111**



- rozměry: 55 × 73 × 94 cm
- výplň z odolné umělé syntetické textilie
- vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- bezúdržbová
- nosnost do 120 kg

Kovová židle  
**FDZN 5112**



- rozměry: 55 × 73 × 94 cm
- výplň z odolné umělé syntetické textilie
- vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- bezúdržbová
- nosnost do 120 kg

Kovová židle  
**FDZN 5305**



- rozměry: 56 × 69 × 93 cm
- drátěná výplň zhotovena z kvalitního kovu
- vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- bezúdržbová
- nosnost do 120 kg

Polohovací křeslo  
**FDZN 5016**



- polohovatelné křeslo s loketními opěrkami
- 5 poloh nastavení sklonu zádové opěrky
- rozměry: 55 × 105 × 47 cm
- výplň z odolné syntetické textilie
- vhodné na venkovní i vnitřní použití
- použité materiály nevyžadují žádnou údržbu

Zahradní křeslo  
**FDZN 5018**



- polohovatelné křeslo s loketními opěrkami
- 7 poloh nastavení sklonu zádové opěrky
- rozměry: 62 × 112 × 68 cm
- konstrukce: hliník
- výplň z odolné synt. textilie, vhodné na venkovní i vnitřní použití
- použité materiály nevyžadují žádnou údržbu



### Sestava zahradního nábytku

#### EVA

- zahradní nábytek z umělého rattanu
- set se skládá ze dvou křesel, pohovky a stolu s deskou z tvrzeného skla
- rozměr křesel: 82 × 57 × 59 cm
- rozměr pohovky: 127 × 73 × 78 cm
- rozměr stolu: 48 × 76 × 44 cm
- součástí sestavy jsou bílé, voděodolné potahy
- tloušťka potahů 5 cm, pevný polyester 180 g/m<sup>2</sup>



### Sestava zahradního nábytku

#### FDZN 3050



- plastová zahradní sestava v designu umělého rattanu
- sestava je složena ze 2 křesel, dvoumístné sedačky a konferenčního stolu
- rozměry křesel: 69 × 62,5 × 75 cm
- rozměry sedačky: 121 × 62,5 × 75 cm
- rozměry stolu: 70 × 50,5 × 38 cm
- součástí sestavy jsou voděodolné potahy 160 g polyester, tloušťka 4 cm
- sestava se hodí pro vnitřní i venkovní prostory, zahrady, terasy, zimní zahrady



### Sestava zahradního nábytku

#### FDFZN 6065-PR



- luxusní sestava z umělého rattanu
- sestava je složena ze 2 křesel, dvoumístné sedačky a konferenčního stolu
- rozměry křesel: 64 × 73 × 82 cm
- rozměry sedačky: 116 × 73 × 82 cm
- rozměry stolu: 73 × 45 × 36 cm, deska stolu z černého skla (5 mm)
- součástí sestavy jsou voděodolné potahy 180 g polyester, tloušťka 8 cm
- sestava se hodí pro vnitřní i venkovní prostory, zahrady, terasy, zimní zahrady



### Zahradní sestava z umělého rattanu

#### SOPHIE

- luxusní sestava z umělého rattanu
- voděodolné potahy součástí - v krémové barvě
- 4× sedací polštář + 3× zadní polštář + 2× dekorativní polštářek
- velikost zadní sedací soupravy: 128 × 74 × 69 cm
- velikost lehátka: 128 × 71 × 69 cm
- stůl s tvrzeným sklem
- velikost stolu: 62 × 62 × 35 cm
- sestava se hodí pro vnitřní i venkovní prostory, zahrady, terasy, zimní zahrady...





FDZN 4015

### Slunečník FDZN 4014/4015

- luxusní slunečník s dřevěnou konstrukcí
- průměr: 3 m
- impregnovaná tkanina
- barva zelená/křemová
- průměr tyče: 3,5 cm
- ošetřeno olejovým nátěrem
- vyrobeno ze dřeva tropické akácie



FDZN 4014

### Slunečník FDZN 5006/5007

- průměr: 3 m
- černý/běžový potah ze 100% polyesteru 160 g/m<sup>2</sup>
- ovládání pomocí klíčky
- možnost nastavení úhlu sklonu
- průměr tyče: 3,8 cm
- materiál: kov



FDZN 5007

FDZN 5006



### Slunečník FDZN 5103

- průměr: 3 m
- krémový potah z 100% polyesteru 160 g
- ovládání pomocí klíčky
- možnost nastavení úhlu sklonu
- průměr tyče: 3,8 cm



### Slunečník FDZN 5105

- průměr: 3 m
- šedý potah z 100% polyesteru 160 g
- ovládání pomocí klíčky
- možnost nastavení úhlu sklonu
- průměr tyče: 3,8 cm



### Slunečník FDZN 5107

- rozměry potahu: 3 × 3 m
- světle šedý potah z 100% polyesteru 160 g
- ovládání pomocí klíčky
- možnost nastavení úhlu sklonu
- průměr tyče: 3,8 cm

### Stojan na slunečník FDZN 9012

- podstavec pro slunečník z umělé pryskyřice
- průměr stojanu: 44,5 cm
- celková výška stojanu: 32,5 cm
- hmotnost: 12 kg
- variabilní průměr otvoru pro slunečník 32/38/48 mm



vše pro váš dům a zahradu



**Houpačka  
FDZN 5202**

- stylová a pohodlná zahradní houpačka
- konstrukce: kovová s práškovým lakováním
- rozměry: 170 × 115 × 153 cm
- pohodlný polstrovaný sedák
- sedák a potahy jsou z pevného polyesteru 140 g/m<sup>2</sup>
- nosnost: 240 kg



**Houpačka  
FDZN 5204**

- stylová a pohodlná zahradní houpačka
- konstrukce: kovová s práškovým lakováním
- rozměry: 170 × 110 × 153 cm
- lavice potažena textilií, která je pohodlná a snadno se čistí
- nosnost: 260 kg



**Houpačka  
FDZN 5207**

- stylová a pohodlná zahradní houpačka pro 3 osoby
- konstrukce: kovová s práškovým lakováním
- rozměry: 200 × 120 × 164 cm
- houpačku lze rozložit do polohy k ležení
- pohodlný polstrovaný sedák
- sedák a voděodolné potahy z pevného polyesteru 180 g/m<sup>2</sup>

fieldmann.cz





# GRILY

## ELEKTRICKÉ, PLYNOVÉ, NA DŘEVĚNÉ UHLÍ A OHNIŠTĚ

Grilování na zahradě nebo terase není jen záležitostí letních měsíců. Gril využijete už od prvních teplejších jarních dní do pozdního podzimu.

I přes značný rozvoj kategorie grilů plynových a elektrických zůstávají nejoblíbenější variantou grily na dřevěné uhlí, určené pro venkovní grilování. Jejich popularita je dána nezaměnitelnou vůní, která provází přípravu pokrmů, i chutí, kterou při ní suroviny získávají. Pro hovoří také nižší pořizovací ceny, stejně jako určitý tradiční princip, na němž fungují. **FIELDMANN** nabízí pestrou nabídku grilů na dřevěné uhlí od přenosných přes stolní až po velká zařízení schopná připravit pokrm i pro větší skupinu osob najednou. I plynové grily mají své výhody a nejsou jimi jen moderní technologie, které umožňují dokonalou přípravu pokrmu i méně zdatným kuchařům.

## Plynový gril FZG 3013

- velikost grilu: 122 × 57 × 112 cm
- 3× hlavní hořák a 1× boční hořák (11,5 kW)
- zapalování: integrovaný systém
- grilovací plocha: 60 × 42 cm
- grilovací výška: 86 cm
- nerezový kontrolní panel a madlo
- litinový rošt a deska
- teploměr integrovaný ve víku



Doporučujeme obal na gril  
FZG 9051

hadice  
a regulátor  
součást  
balení



fieldmann.cz





## Plynový gril FZG 3011

**NOVINKA**

- velikost grilu: 122 × 57 × 112 cm
- 3× hlavní hořák a 1× boční hořák
- zapalování: centrální piezo
- grilovací plocha: 60 × 42 cm
- grilovací výška: 86 cm
- nerezové části: víko, madlo, dvířka, kontrolní panel
- litinový rošt a deska
- teploměr integrovaný ve víku



doporučené příslušenství:



Doporučujeme obal na gril  
FZG 9051



hadice  
a regulátor  
součást  
balení

**vše pro váš dům a zahradu**



## Plynový gril FZG 3018

**NOVINKA**

- velikost grilu: 122 × 57 × 112 cm
- 4× hlavní hořák a 1× boční hořák
- zapalování: integrovaný systém
- grilovací plocha: 60 × 42 cm
- grilovací výška: 86 cm
- nerezové části: víko, madlo, dvířka, kontrolní panel
- litinový rošt a deska
- teploměr integrovaný ve víku

doporučené příslušenství:



Doporučujeme obal na gril  
FZG 9051



hadice  
a regulátor  
součást  
balení

**Plynový gril  
FZG 3102**



hadice a regulátor  
součást balení



Doporučujeme obal na gril  
FZG 9050

- velikost grilu: 110 × 57 × 112 cm
- 2× hlavní hořák (6 kW)
- grilovací plocha: 48 × 42 cm
- zapalování: integrovaný systém
- grilovací výška: 86 cm
- litinový rošt
- nerezový kontrolní panel a madlo
- teploměr

**Plynový gril  
FZG 3003**



hadice a regulátor  
součást balení



Doporučujeme obal na gril  
FZG 9050

- velikost grilu: 107 × 53 × 110 cm
- 3× hlavní hořák (8,1 kW)
- zapalování: integrovaný systém
- grilovací plocha: 49,5 × 36 cm
- grilovací výška: 86 cm
- litinový rošt
- sklopné boční stolky
- teploměr

**Plynový gril  
FZG 3005**



hadice a regulátor  
součást balení



Doporučujeme obal na gril  
FZG 9051

- velikost grilu: 122 × 57 × 112 cm
- 3× hlavní hořák (9 kW)
- zapalování: integrovaný systém
- grilovací plocha: 60 × 42 cm
- grilovací výška: 86 cm
- nerezové části: víko, madlo, dvířka
- rošt a deska z litiny
- teploměr

**Plynový gril  
FZG 3010**



hadice a regulátor  
součást balení



Doporučujeme obal na gril  
FZG 9050

- velikost grilu: 107 × 53 × 110 cm
- 3× hlavní hořák a 1× boční hořák (11,7 kW)
- zapalování: integrovaný systém
- grilovací plocha: 50,5 × 39 cm
- grilovací výška: 86 cm
- litinový rošt
- teploměr

**Elektrický gril  
FZG 2005**



- příkon: 1 600 W
- rozměry grilu: 98 × 64,5 × 62 cm
- nepřilnavá plocha - zdravé grilování
- snadné čištění
- plynulá regulace teploty
- odkapávací nádobka
- grilování na stojanu (stabilní snadno odnímatelný stojan)
- použití také samostatně jako stolní gril
- hmotnost: 7 kg

**Obal na gril  
FZG 9050/FZG 9051**



- nepromokavý materiál
- rozměry FZG 9050: 110 × 55 × 110 cm
- pro modely: FZG 1008, 3102, 3003, 3010
- rozměry FZG 9051: 130 × 62 × 115 cm
- pro modely: FZG 3005, 3013

**Obal na gril  
FZG 9052**



- rozměry: ø 80 × 75 cm
- nepromokavý materiál
- pro modely: FZG 1004, 1013

**vše pro váš dům a zahradu**

**Zahradní gril na dřevěné uhlí**  
**FZG 1009**


- velikost grilovací nádoby: ø 41,5 cm
- grilovací plocha: ø 41 cm
- grilovací výška: 58 cm
- grilovací rošt: 41 x 0,5 cm
- chromované rošty

**Stolní gril na dřevěné uhlí**  
**FZG 1000/FZG 1000G**


- velikost grilu: ø 35,5 cm
- grilovací plocha: ø 34 cm
- výška grilovací plochy: 22 cm
- chromovaný rošt

**Stolní gril na dřevěné uhlí**  
**FZG 1102G**


- velikost grilovací nádoby: 36,5 cm
- grilovací plocha: ø 34 cm
- grilovací výška: 28 cm
- pochromovaný grilovací rošt

**Gril na dřevěné uhlí**  
**FZG 1103B**


- velikost grilovací nádoby: 37 cm
- grilovací plocha: ø 35 cm
- grilovací výška: 30 cm
- pochromovaný grilovací rošt

**Cestovní gril**  
**na dřevěné uhlí**  
**FZG 1003**


- velikost grilu: ø 26 cm, výška: 12,5 cm
- velikost ohniště: ø 25 cm
- termo taška s rozměry: 29,5 x 18,5 cm na chlazené nápoje
- chromovaný rošt

**Pohon na gril – jehla**  
**FZG 9031**


- motor: napětí 230 V, 50/60Hz
- délka jehly: 80 cm
- materiál: nerezová ocel
- 2x čtyřramenná vidlice, 3x chromové držáky
- délka kabelu: 125 cm
- balení obsahuje vyvažovací závaží

**Zahradní gril na dřevěné uhlí**  
**FZG 1007**


- velikost grilu: 76 x 42 cm
- velikost ohniště: 71 x 38 cm
- výška grilovací plochy: 78 cm
- velikost roštu: 72 x 42 x 0,4 cm
- velikost ohřívacího roštu: 68 x 20 x 0,4 cm
- chromovaný rošt
- teploměr

**Zahradní gril na dřevěné uhlí**  
**FZG 1008**


- velikost grilovací nádoby: 61 x 45,5 cm
- grilovací plocha: 55,6 x 41,5 cm
- grilovací výška: 78 cm
- 2x grilovací rošt: 27,8 x 41,5 x 0,5 cm
- ohřívací rošt: 53,5 x 24 cm
- pochromované grilovací rošty
- teploměr

**Gril na dřevěné uhlí**  
**FZG 1016**


- velikost grilovací nádoby: ø 57 cm
- grilovací výška: 77 cm
- grilovací plocha: průměr 53 cm
- pochromovaný grilovací rošt
- nohy z nerezové oceli, gumová kolečka, teploměr

**Zahradní gril na dřevěné uhlí**  
**FZG 1004**


- velikost grilovací nádoby: ø 57 x 20 cm
- výška grilovací plochy: 68 cm
- velikost grilovací plochy: ø 54,5 cm
- chromovaný rošt

**Zahradní gril na dřevěné uhlí**  
**FZG 1014**


- velikost: 126 x 62 x 90 cm
- grilovací plocha: ø 54 cm
- grilovací výška: 77 cm
- grilovací rošt, ohřívací rošt
- pochromované grilovací rošty
- odkládací pulty
- teploměr

# ZAHRADNÍ OHNIŠTĚ

## Zahradní ohniště FZG 1020

- ohniště na dřevo, ø 54,5 cm
- výška roštu od země: 25 cm
- nátěr proti vysokým teplotám
- síťový poklop proti odlétání drobných uhlíků
- složitelné nohy pro úsporné skladování
- obal pro manipulaci a skladování

**vše pro váš dům a zahradu**



## Zahradní ohniště FZG 1030 W/G



- velikost ohniště: ø 60 cm
- výška roštu od země: 25 cm
- chromový rošt: ø 43 cm
- tělo ohniště vyrobeno z páleného kamene MGO
- síťový poklop proti odlétání drobných uhlíků
- ohniště na dřevěné uhlí/ brikety



## Zahradní ohniště FZG 1025



- velikost ohniště: 74 cm
- výška roštu od země: 40 cm
- chromový rošt
- odolný nátěr proti vysokým teplotám
- stabilní stojan
- síťový poklop proti odlétání drobných uhlíků
- ohniště na dřevěné uhlí/ brikety



# AKU NÁŘADÍ ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ VYBAVENÍ DÍLNY

Základní nářadí, jako je kladívko, kleště a šroubovák, má v domácnosti snad každý. Abyste ale byli připraveni i na náročnější opravy a situace, potřebujete nářadí zajisté více. **FIELDMANN** nabízí ruční nářadí vyrobené z vysoce kvalitních materiálů, jež zajistí pevnost, odolnost a spolehlivost, ale také skvělou funkčnost. Svůj kutilský počín s takovým vybavením zvládnete vždy na jedničku.



# AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ

S akumulátorovým nářadím se už nemusíte starat o to, zda je v dosahu elektrická zásuvka, zda vám k ní dosáhne přívodní kabel nebo kde seženete prodlužovačku.



V nabídce též akumulátorová vrtačka v rámci programu **FAST POWER 20V**, str. 4-7



## AKU modelářská bruska FDMB 200170-A

70 ks



- Li-Ion 7,2V / 1300 mAh
- 5 rychlostí: 5000-25000 ot./min.
- doba nabíjení: 60 min
- LED pracovní světlo
- měkká rukojeť
- součást balení: 70 ks příslušenství

## AKU Tavná pistole FDTP 2204-A



USB dobíjení



- Li-Ion 4V / 1500 mAh
- průměr lepicí tyčinky: 7 mm
- doba přehřátí: pouze 90 sekund
- lepicí aktivita: 1,5 g / min
- teplota lepení: 170 °C
- doba nabíjení: 2-3 hodiny

Komfort nabízejí akumulátoroví pomocníci i při samotném používání, při kterém nepřekáží žádné kabely. O tom, kolik ušetří fyzické námahy, není třeba se zmiňovat. Akumulátorové nářadí je kdykoli k dispozici a připraveno k akci, stačí jen hlídat stav baterie. Pokrokové nové vrtačky **FDV 10252-A/ 10253-A** mají v příslušenství rovnou náhradní akumulátor, takže zatímco s jedním pracujete, druhý můžete nabíjet. Akumulátor vážící jen 175 g je navíc zabudovaný v ergonomické rukojeti, takže o něm skutečně ani nevíte. Novinka s mimořádně snadnou manipulací poskytne uživatelské pohodlí třeba i ženám, kterým je především určen model růžový **FDV 10253-A**. Další novinkou v řadě je **AKU** tavná pistole a **AKU** modelářská bruska.

**vše pro váš dům a zahradu**

## AKU sponkovačka FDN 3025-A



USB dobíjení

**NOVINKA**

- sponkovací pistole 4V / 1500 mAh
- integrované LED světlo pro snadnější práci
- vhodná k připevňování textilií, fólií, plachet, igelitů, kůže, a dekoráčních materiálů
- nabíjení pomocí USB adaptéru



**AKU vrtačka  
FDV 10352-55AR**


příklep



praktický kufřík  
součástí balení

- Li-Ion 14,4 V / 2 000 mAh
- 2 rychlosti: 0–400/0–1400 ot./min.
- krouticí moment 35 Nm
- točivý moment: 18 + 1 + 1
- **příklep**
- 13 mm rych. sklíčidlo s brzdou
- LED osvětlení
- doba nabíjení 1–1,5 h
- součástí balení:**
  - 9 ks vrtáků do dřeva
  - 30 ks bitů 25 mm
  - 3 ks bitů 75 mm
  - 1 ks nástavce na bity
  - 1 ks šroubováku
  - 4 ks nástrčných hlavíc

**AKU vrtačka  
FDV 10345-A**


- Li-Ion 14,4 V / 1300 mAh
- volnoběžné otáčky: 0–400/0–1500 ot./min.
- stupně krouticích momentů: 15+1 stupeň pro vrtání
- krouticí moment 30 Nm
- max. průměr vrtání: 10 mm
- rychloupínací sklíčidlo
- LED osvětlení
- USB port - funkce power banky
- 3-stupňová LED indikace nabití baterie
- hmotnost: 1,3 kg

**AKU vrtačka  
FDV 10301-A**


- Li-Ion 14,4 V / 1500 mAh
- 2 rychlosti: 0–400/0–1400 ot./min.
- krouticí moment 30 Nm
- točivý moment: 18 + 1 + 1
- LED osvětlení
- maximální průměr vrtání 10 mm
- hmotnost: 1,2 kg

**AKU vrtačka  
FDV 10201-A**


- Li-Ion 12 V / 1300 mAh
- 2 rychlosti: 0–400/0–1350 ot./min.
- krouticí moment 25 Nm
- 17 stupňů krouticích momentů a 1 stupeň pro vrtání
- 3stupňová LED indikace nabití baterie
- LED osvětlení
- doba nabíjení 3–5 h
- rych. sklíčidlo max. průměr vrtání 10 mm
- hmotnost: 1,05 kg

**AKU vrtačka  
FDV 10252-A/53-A**


praktický kufřík  
součástí balení



- Li-Ion 12 V / 1300 mAh
- 2 rychlosti: 0–350/0–1350 ot./min.
- točivý moment: 22 + 1
- 10 mm rychloupínací sklíčidlo
- LED osvětlení
- součástí balení:**
  - 6 ks vrtáků, 6 ks bitů
  - 1 ks nástavce bitů
  - náhradní baterie ZDARMA


**NEJPRODÁVANĚJŠÍ  
AKU ŠROUBOVÁK  
NA TRHU!**

- 3,6 V / 1300 mAh Li-ion baterie
- volnoběžné otáčky: 220 ot./min.
- hlavice se 6ti bity, LED osvětlení
- indikátor nabití baterie
- otočná rukojeť o 90° - z pistolového tvaru rovný, ideální pro úzké prostory ergonomická rukojeť



90° otočná  
rukojeť

**AKU šroubovák  
FDS 10102-A**
**AKU šroubovák  
FDS 10103-A**


USB dobíjení



- 3,6 V / 800 mAh Li-Ion baterie
- volnoběžné otáčky: 280 ot./min.
- přepínač směru otáček
- doba nabíjení 1 h pomocí USB kabelu
- LED osvětlení
- nízká hmotnost: 0,16 kg

**AKU šroubovák  
FDS 10101-A**


USB dobíjení



90° otočná  
rukojeť



- 3,6 V / 1300 mAh Li-ion baterie
- volnoběžné otáčky: 180 ot./min.
- stupně krouticích momentů: 6 + 1
- LED osvětlení
- indikátor nabití baterie
- otočná rukojeť o 90° - z pistolového tvaru rovný, ideální pro úzké prostory

**AKU šroubovák  
FDS 10155-A**


USB dobíjení



90° otočná  
rukojeť



- 3,6 V / 1300 mAh Li-ion baterie
- volnoběžné otáčky: 230 ot./min.
- krouticí moment 3,5 Nm
- stupně krouticích momentů: 6 + 1
- LED světlo + svítilna
- 90° otočná rukojeť
- součástí balení:**
  - 8 ks 1/4" hlavíc, 32 ks bitů
  - 2 ks vrtáků
  - 1 ks magnetický držák bitů
  - 1 ks spojovací hřídel
  - 1 ks adaptér hlavice



# ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ

Elektrické nářadí si stále drží pevnou pozici v dílnách kutilů i v běžných domácnostech. Nabízí vysoký, a zároveň stabilní výkon i neomezenou výdrž. Stačí, když je v dosahu elektrická zásuvka.

Značka **FIELDMANN** nabízí bohatý výběr elektrického nářadí. Pokrývá potřeby hobby uživatelů, ať už při kutění nebo opravách v domácnosti, v dílně či garáži, při rekonstrukci i stavbě. Nářadí přináší velmi dobrý poměr ceny a výkonu, a zároveň snadnou ovladatelnost, ať už jde o vrtačky, brusky, pily, svářečky, stříkáčské pistole či míchadla. Modelářské brusky jsou univerzálním nástrojem pro precizní vrtání, broušení, obrušování, gravírování, vyřezávání, frézování, leštění, ostření, čištění a dalo by se pokračovat. Stejně jako u tavných pistolí tak jde o pomocníka do dílny, ale i pro kreativní využití.



Dílna / Elektrické ruční nářadí



## SDS vrtačka/vrtací kladivo FDV 211050-E

- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 1 050 W
- rychlost bez zatížení: 0–1050 ot./min.
- síla úderu: 0–5200 úderů/min., 2,8 J
- max. vrtání: betonu 26 mm, kovu 13 mm, dřeva 42 mm
- rychlost bez zatížení: 0–850 ot./min
- 3 ks vrtáků a 2 ks majzlíků
- 1 sklíčidlo
- SDS-PLUS systém



pneumatický  
příklep



praktický kufřík  
součástí balení

Nejprodávanější  
z našeho sortimentu!

vše pro váš dům a zahradu

**Příklepová vrtačka  
FDV 200501-E**



- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 500 W
- rychloupínací skříčidlo do 13 mm
- rychlost bez zatížení: 0–3 000 ot./min.
- vrtání nebo příklepové vrtání
- regulace rychlosti otáček
- boční ergonomická rukojeť
- komfortní ovládací spínače

**Příklepová vrtačka  
FDV 200711-E**



**kovové  
skříčidlo**

- napětí: 230 V/50 Hz
- výkon: 710 W
- rychlost bez zatížení: 0–2800 ot./min.
- velikost skříčidla: 13 mm
- možnost vrtání a příklepového vrtání
- možnost regulace rychlosti
- boční rukojeť a hloubkový doraz

**Příklepová vrtačka  
FDV 200751-E**



**praktický kufřík  
součástí balení**



**vodováha**

- napětí: 230 V/50 Hz
- výkon: 750 W
- rychlost bez zatížení: 0–2800 ot./min.
- velikost skříčidla: 13 mm
- bezklíčové skříčidlo
- možnost vrtání a nárazového vrtání
- možnost regulace rychlosti
- boční rukojeť a hloubkový doraz



**Příklepová vrtačka  
FDV 201205-E**



**praktický kufřík  
součástí balení**

- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 1 200 W
- velikost skříčidla: 13 mm
- 2-rychl. spojka: 0–1 100, 0–3 000 ot./min.
- spojka uložena v kovu (dlouhá životnost)
- vrtání nebo příklepové vrtání
- regulace rychlosti otáček
- boční ergonomická rukojeť
- komfortní ovládací spínače

**Rotační kladivo  
FDV 201502-E**



**pneumatický  
příklep**



**praktický kufřík  
součástí balení**

- napětí: 220 V/50 Hz
- příkon: 1 500 W
- rychlost bez zatížení: 0–880 ot./min.
- síla úderu: 0–4 250 úderů/min., 5,5 J
- max. vrtání: beton 32 mm, kovu 13 mm, dřeva 40 mm
- rychlost bez zatížení: 0–850 ot./min
- 3 ks vrtáků a 2 ks majzlíků
- SDS-PLUS systém
- hmotnost: 4,9 kg

**Bourací kladivo  
FDBK 201301-E**



**pneumatický  
příklep**



**praktický kufřík  
součástí balení**

- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 1 300 W
- SDS-Max
- síla úderu: 0–3 600 úderů/min./15 J
- 1 ks jednobodový majzlík 18 × 320 mm
- 1 ks plochý majzlík 18 × 320 mm

**Rotační kladivo  
FDV 210850-E**



**pneumatický  
příklep**



**praktický kufřík  
součástí balení**



- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 850 W
- otáčky naprázdno: 0–1 300 ot./min
- SDS-PLUS
- síla úderu: 0–5 300 úderů/min./2,9 J
- hmotnost: 2,8 kg

### Úhlová bruska FDB 200901-E



V nabídce též akumulátorová bruska v rámci programu **FAST POWER 20V**, str. 4-7



- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 900 W
- rychlost bez zatížení: 11 000 ot./min.
- průměr kotouče: 125 mm
- boční rukojeť a klíč
- měděné vinutí motoru

### Úhlová bruska FDB 201201-E



praktický kufřík součástí balení

- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 1 200 W
- otáčky motoru bez zatížení: 12 000 ot./min.
- boční ergonomická rukojeť nastavitelná do 3 poloh
- průměr kotouče: 125 mm
- měděné vinutí motoru
- 1 ks brusného kotouče součástí balení

### Úhlová bruska FDB 201401-E



- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 1400 W
- rychlost bez zatížení: 4000–8600 ot./min.
- průměr kotouče: 150 mm
- boční rukojeť a klíč
- měděné vinutí motoru

### Úhlová bruska FDB 202201-E



- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 2 200 W
- otáčky motoru bez zatížení: 6 000 ot./min.
- boční rukojeť nastavitelná do 3 poloh
- průměr kotouče: 230 mm
- měděné vinutí motoru

### Přimočará pila FDP 200451-E



V nabídce též akumulátorová přimočará pila v rámci programu **FAST POWER 20V**, str. 4-7



- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 450 W
- max hloubka řezu: 55-60 mm
- otáčky motoru bez zatížení: 0-3000 ot./min
- ergonomická rukojeť
- měděné vinutí motoru
- součástí balení: 1 ks pilového listu

### Přimočará pila FDP 200712-E



- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 710 W
- max hloubka řezu: 80 mm
- otáčky motoru bez zatížení: 800-3000 ot./min
- ergonomická rukojeť, měděné vinutí motoru
- součástí balení: pravouhý držák vzdálenosti řezu, 2 ks pilových listů, kufřík

### Přimočará pila FDP 200805-E



- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 800 W
- max hloubka řezu: 80-100 mm
- otáčky motoru bez zatížení: 2 800 ot./min.
- ergonomická rukojeť
- AC laser + LED světlo
- součástí balení: pravouhý držák vzdálenosti řezu, 2 ks pilových listů, kufřík



praktický kufřík součástí balení

### Ponorná pila FDPP 200705-E



- síťové napětí: AC 230V/50 Hz
- příkon: 705 W
- rychlost bez zatížení: 4 500 ot./min.
- průměr čepele: 89 mm
- max. hloubka řezu: 28,5 mm
- praktická stupnice (0-28 mm)
- součástí balení: 3x pilový kotouč + příslušenství (šestihránný klíč, prachová trubka + vodítka okraje)



praktický kufřík součástí balení

### Kotoučová pila FDK 200802-E

V nabídce též  
akumulátorová  
kotoučová pila  
v rámci programu  
FAST POWER 20V,  
str. 4-7



- napětí: 230 V/50 Hz
  - příkon: 800 W
  - otáčky motoru bez zatížení: 4 500 ot./min.
  - boční ergonomická rukojeť
  - průměr kotouče: 140 mm
  - měděné vinutí motoru
- součástí balení: pravouhlej držák vzdálenosti řezu,  
1 ks řezacího kotouče

### Kotoučová pila FDK 201202-E



- napětí: 230 V/50 Hz
  - příkon: 1 200 W
  - otáčky motoru bez zatížení: 0-5000 ot./min.
  - boční ergonomická rukojeť
  - průměr kotouče: 185 mm
  - s měkkou ergonomickou rukojetí
- součástí balení: pravouhlej držák vzdálenosti řezu  
+ 1 ks kotouč (185 mm)

### Kotoučová pila FDK 201302-E




- napětí: 230 V/50 Hz
  - příkon: 1300 W
  - otáčky motoru bez zatížení 4500 ot./min.
  - boční ergonomická rukojeť
  - průměr kotouče: 185 mm
  - robustní hliníkové tělo
  - AC laser pro přesnější řezání
- součástí balení: pravouhlej držák vzdálenosti řezu,  
1 ks řezacího kotouče



### Šavlová pila FDPO 200711-E



V nabídce též  
Aku ocasky  
v rámci programu  
FAST POWER  
20V, str. 4-7



90° otočná  
rukojeť

- napětí: 230 V/50 Hz, příkon: 710 W
  - max hloubka řezu: 115 mm
  - otáčky motoru bez zatížení 2 800 ot./min.
  - ergonomická rukojeť
  - měděné vinutí motoru
- obsah balení: 2 ks pilových listů (dřevo + kov)

- napětí: 230 V/50 Hz, příkon: 1050 W
  - max hloubka řezu: 115 mm
  - otáčky motoru bez zatížení 1 000 – 3 000 ot./min.
  - dřevo: hloubka řezu 115 mm
  - železo: hloubka řezu 8 mm
  - kovová trubka: hloubka řezu 60 mm
  - otočná rukojeť
- obsah balení: 2 ks pilových listů (dřevo + kov)


**Vibrační bruska  
FDB 2004-E**


- napětí: 230 V/50 Hz
- výkon: 150 W
- rychlost bez zatížení: 11 000 ot./min.
- brusná plocha: 198 × 90 mm
- měděné vinutí motoru
- ergonomická rukojeť

**Elektrický hoblík  
FDH 200801-E**


- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 800 W
- otáčky motoru bez zatížení: 0–17 000 ot./min.
- šířka záběru: 82 mm
- hloubka třísky: 0–2 mm
- falcovací hloubka: 0–6 mm
- masivní hliníková základna

**Vibrační bruska  
FDB 200131-E**


- napětí: 230 V/50 Hz
- výkon: 130 W
- rychlost bez zatížení: 13 000 ot./min.
- brusná plocha: 140 × 140 × 80 mm
- měděné vinutí motoru

**Vibrační bruska  
FDB 200221-E**


- napětí: 230 V/50 Hz
- výkon: 200 W
- rychlost bez zatížení: 7000–12 000 ot./min.
- regulace výkonu (1-5)
- 3 výměnné desky:
- 122 mm 
- 150 × 150 × 100 mm 
- 184 × 92 mm 


 praktický kufřík  
 součástí balení

**Rotační bruska  
FDEB 200451-E**


- napětí: 220 V/ 50 Hz
- příkon: 450 W
- rychlost bez zatížení 6 000–13 000 ot./min.
- velikost brusné plochy 125 mm
- měděné vinutí motoru

**Pásová bruska  
FDBP 200901-E**


- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 900 W
- brusná rychlost: 200–380 m<sup>3</sup>/min.
- rozměr pásu: 76 × 533 mm
- měděné vinutí motoru

## Multifunkční nářadí FDB 200352-E



praktický kufřík  
součástí balení



- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 350 W
- otáčky naprázdno 10 000–22 000 ot./min.
- proměnné otáčky
- řezání, broušení, seškrabování atd.

obsah balení:

- 15 ks příslušenství, kufřík

## Multifunkční nářadí FDB 200301-E



praktický kufřík  
součástí balení



možno rozšířit o 40 ks  
příslušenství FDB 9002  
DMOC 990 Kč

- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 300 W
- otáčky naprázdno 10 000–18 500 ot./min.
- proměnné otáčky
- řezání, broušení, seškrabování atd.

obsah balení:

- 11 ks příslušenství, kufřík

## Modelářská bruska FDMB 200160-E



40 ks

**NOVINKA**

- napětí 230 V/50 Hz
- výkon: 170 W
- otáčky naprázdno: 10 000 – 36 000 ot./min
- velikost sklíčidla: 1,6 – 3,2 mm
- včetně 40 ks příslušenství



## Modelářská bruska FDMB 200171-E



210 ks



- napětí: 220 V/50 Hz
- příkon: 170 W
- rychlost bez zatížení 10 000–35 000 ot./min.
- velikost sklíčidla 0,8–3,2 mm
- 210 ks příslušenství
- měděné vinutí motoru

## Modelářská bruska FDMB 200172-E



440 ks



V nabídce též  
aku modelářská  
bruska str. 62

- napětí: 230 V/50 Hz, příkon: 170 W
- rychlost bez zatížení 10 000–35 000 ot./min
- velikost sklíčidla: 1,6–3,2 mm
- 440 ks příslušenství
- plastový kufřík na přepravu
- měděné vinutí motoru



Tavná pistole  
**FDTP 2102-E**

V nabídce též  
aku tavná pistole  
str. 82



- napětí/frekvence: 230 V/50 Hz
- příkon: 100 W
- průměr lepicí tyčinky: 11 mm
- schopnost tání: 9–16 g
- doba předehřátí: 3–5 min

Tavná pistole  
**FDTP 2100-E**

- napětí/frekvence: 230 V/50 Hz
- příkon: 100 W
- průměr lepicí tyčinky: 11 mm
- schopnost tání: 9–16 g
- doba předehřátí: 3–5 min

Tavná pistole  
**FDTP 2020-E**

- napětí/frekvence: 230 V/50 Hz
- příkon: 20 W
- průměr lepicí tyčinky: 7 mm
- schopnost tání: 3–6 g
- doba předehřátí: 3–5 min




Tavné tyčinky  
**FDTP 9100**



- tavné tyčinky transparentní
- průměr: 11 mm
- pro FDTP 2100-E / 2102-E

Tavné tyčinky  
**FDTP 9101**



- tavné tyčinky barevné
- průměr: 11 mm
- pro FDTP 2100-E / 2102-E

Tavné tyčinky  
**FDTP 9020**



- tavné tyčinky transparentní
- průměr: 7 mm
- pro FDTP 2020-E / 2204-A

Tavné tyčinky  
**FDTP 9021**



- tavné tyčinky barevné
- průměr: 7 mm
- pro FDTP 2020-E / 2204-A



**vše pro váš dům a zahradu**

# INVERTNÍ SVÁŘEČKY



## Svářečka FDIS 20140-E




- napětí: 230 V/50 Hz
- skutečný výstupní proud: 20-140 A
- průměr elektrody: 1,6 - 3,2 mm
- nejmodernější technologie: IGBT (smart protection), ARC FORCE, HOT START, Anti-Stick, vstupní proud: 28 A
- maximální vstupní výkon: 6,1 kVA
- včetně uzemňovacího a svářecího kabelu

## Svářečka FDIS 20160-E



- napětí: 230 V/50 Hz
- skutečný výstupní proud: 20-160 A
- průměr elektrody: 1,6 - 4,0 mm
- nejmodernější technologie: IGBT (smart protection), ARC FORCE, HOT START, Anti-Stick, vstupní proud: 33 A
- maximální vstupní výkon: 7,2 kVA
- včetně uzemňovacího a svářecího kabelu





### Horkovzdušná pistole FDHP 202001-E



praktický kufřík  
součástí balení



- napětí: 230 V/50 Hz
  - příkon: 2000 W
  - nastavení teploty:  
I. 50 - 450 °C, II. 60 - 600 °C
  - proudění vzduchu:  
I. 250 l/min, II. 500 l/min
  - možnost postupné regulace teploty
  - ergonomické měkčené madlo
- obsah balení:
- plastový kufřík
  - 5× nástavec

### Horkovzdušná pistole FDHP 202000-E



- napětí: 230 V/50 Hz
  - příkon: 2000 W
  - nastavení teploty:  
I. 350 °C, II. 600 °C
  - proudění vzduchu:  
I. 300 l/min, II. 500 l/min
- obsah balení:  
5× nástavec

### Elektrické míchadlo FDRM 201601-E



možno dokoupit  
metlu FDRM 901601



- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 1600 W
- otáčky motoru bez zatížení  
I: 0-660 ot./min. II: 0-900 ot./min.
- spojovací závit: M 14
- rozměry metly: 140 × 590 mm

### Stolní bruska FDSB 200251-E



mokrě i suchě  
broušení

- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 250 W
- otáčky motoru bez zatížení:  
2 960 ot./min.
- 2 brusné kotouče: 150/200 mm
- stabilní pevná konstrukce

### Stříkáč pistole FDSP 200651-E



- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 650 W
- rozprašovací výkon: 105 W
- objem nádoby: 800 ml
- délka flexibilní hadice: 1,3 m

**vše pro váš dům a zahradu**



## RUČNÍ NÁŘADÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ **GARÁŽ**

Pokud nechcete pořizovat jednotlivé typy náčiní zvlášť, vyberte některou z praktických sad **FIELDMANN**, které jsou pečlivě poskládány tak, aby opravdu nic nechybělo. Nářadí je navíc uloženo v pevných plastových pouzdrech či kufřících, které zajistí jeho ochranu i snadný transport a vítaný je i přehled, který máte o obsahu ihned po otevření. Univerzální sady nářadí **FIELDMANN** jsou složeny až ze 130 částí. S takto obsáhlou výbavou bez problémů sestavíte jakýkoli nábytek nebo vyměníte svíčku v sekačce.





# RUČNÍ NÁŘADÍ

Kolem domu a v dílně je každou chvíli potřeba něco přišroubovat, přitlout, zaříznout nebo utáhnout.

V domácnosti, kde vše funguje, je život snadnější. S ucelenými sadami ručního nářadí si poradíte v každé situaci a jen tak vás něco ho nezaskočí. Nástroje v CR-V kvalitě mají navíc dlouhou životnost.



## Gola sada s nářadím FDG 5005-85R

CR-V

85 ks



- 3x kleště, 2x šroubovák: (-)(+) 6x 100 mm
- 1x rukojeť pro nástrčkové klíče
- 8x otevřený stranový klíč
- 3x nástroje: nůž 18mm, kladivo, metr 5m
- 2x rukojeť s ráčnou s naklápěcí hlavou
- 3x nástavec k nástrčkovému klíči 1/2" - 1/4"
- 1x trojcestný nástavec, 2x - univerzální kloub
- 2x nástrčkový klíč na zapalovací svíčky 1/2"
- 12x nástrčkové klíče 1/4", 16x - velikosti 1/2"
- 1x spojovací člen, 1x - posuvná tyč 1/4"
- 6x hl. nástrčka 1/4", 20x bity x 25 mm s držákem, 2x průbojník (špičák a ploché dláto)

## Gola sada FDG 5001-108R

CR-V

108 ks



- 18x 1/4" hlavice nástrčná s bity
- 26x 1/4" hlavice nástrčná / prodloužená / E
- 2x 1/4" prodloužení: 50 mm a 75 mm
- 1x 1/4" kloub ráčnový, 1x 1/4" trhák
- 1x 1/4" rukojeť šroubovací, 1x 1/4" ráčna
- 30x 1/2" hlavice nástrčná / prodloužená / E
- 2x 1/2" prodloužení: 125 mm a 250 mm
- 1x 1/2" kloub ráčnový, 1x - 1/2" ráčna
- 2x 1/2" hlavice na svíčky: 16 a 21 mm
- 3x klíč inbus: 1.5, 2, 2.5 mm
- 1x adaptér na bity
- 17x bity
- 1x kufřík

## Sada nářadí FDG 5020-53R



CR-V

53 ks



- 13x 1/4" patice: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 21x 1/4" Bitové patice: SL 4, 5, 5, 7, PH 1, 2, 3, PZ 1, 2, 3
- HW 3, 4, 5, 6, 7, 8, T 10, 15, 20, 25, 30, 40
- 7x 1/4" hluboké zásuvky: 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 mm
- 3x inbusové klíče: 1.5, 2, 2.5 mm
- 1x 1/4" univerzální kloub
- 2x 1/4" prodlužovací tyč: 2", 4"
- 1x 1/4" flexibilní prodloužení: 6"
- 1x 1/4" posuvná T Bar
- 1x 1/4" rukojeť s rychlou ráčnou
- 1x 1/4" otočná rukojeť: 6"
- 1x 1/4" bitový adaptér
- 1x BMC

## Gola sada s nářadím FDG 5003-65R

CR-V

65 ks



- 23x nástrčkové klíče 1/4" - 3/8"
- 2x univerzální kloub: 1/4" a 3/8"
- 2x nástrčkový klíč na zapal. svíčky 3/8"
- 3x nástavec k nástrčkovému klíči 1/4", 3/8"
- 2x rukojeť s ráčnou s naklápěcí hlavou
- 2x šroubovák (-)(+) 6x 100 mm
- 20x bity 25 mm + 1x - spojovací člen
- 1x kleště s dlouhými čelistmi: 6"
- 1x kleště s posuvným kloubem: 10"
- 1x diagonální kleště: 6"
- 1x štípací kleště: 7"
- 5x otevřený stranový klíč
- 1x rukojeť pro nástrčkové klíče

vše pro váš dům a zahradu



### Sada s nářadím FDG 5014-66R

CR-V

66 ks



- 1x kombinované kleště 6"
- 1x diagonální kleště 6"
- 1x instalatérské kleště 10"
- 3x šroubovák: SL3/100, PH6/100, PH5/75mm
- 1x rukojeť pro nástrčné hlavice
- 1x měřicí pásma 3 m
- 1x 8" nastavitelný klíč
- 8x inbusový klíč
- 1x 6" vodováha
- 2x šroubovák s bity
- 4x klíč 8, 10, 12, 13 mm
- 1x ruční pila
- 4x pilový list
- 1x kladívko
- 2x pilník
- 1x nástavec magnetický
- 32 ks bitů s držákem

### Sada s nářadím FDG 5013-138R

CR-V

138 ks



- 1x kombinované kleště 6"
- 2x šroubovák: SL6 / PH6 x 100 mm
- 1x rukojeť pro nástrčné hlavice
- 4x nástroje: nůž, kladívko, vodováha, metr
- 8x nástrčné hlavice: 5 - 13 mm
- 1x 6" nastavitelný klíč + 8x inbusový klíč
- 1x šroubovák s bity: PH00, 0, SL2, 2.4
- 24x bity 6/25mm, 1x ráčna 1/4"
- 1x gumový adaptér na kladívko
- 80x hmoždinka
- 1x šroubovák se zkoušečkou
- 1x mag. držák bitů

### Gola sada s nářadím FDG 5002-54R

CR-V

54 ks



- 14x nástrčkové klíče 3/8": 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24 mm
- 1x násada ráčný 3/8" s pojistkou
- 2x šroubovák SL 6x100 mm a PH 6 x 100 mm
- 22x nástavce / držák
- 1x kleště s dlouhými čelistmi 6"
- 1x kleště s posuvným kloubem 10"
- 1x diagonální kleště 6"
- 9x klíč do vnitřního šestihranu: 1,5 - 10 mm/držák
- 1x T-rukojeť pro nástrčkové klíče 1/4"
- 1x univerzální kloub 3/8"
- 1x spojovací člen 1/4"

fieldmann.cz

Sada nářadí s Aku šroubovákem  
**FDG 5018-108AR**



CR-V

108 ks



- 1 ks akumulátorový šroubovák FDS 10102-A
- (3,6 V / 1300 mAh Li-Ion baterie)
- 1 ks řezačka
- 1 ks měřicí páska 3M
- 1 ks nastavitelný klíč 6"
- 1 ks vodováha 9"
- 1 ks nůžky 8,5"
- 4 ks přesné šroubováky SL2.4, 3.0, PH00,0
- 1 ks rukojeť šroubováku
- 20 ks bitů 25L
- 8 ks šestihřanný klíč
- 1 ks drápové kladivo 8oz
- 66 ks spojovacích prvků
- 1 ks kombinované kleště 6"
- 1 ks praktického plastového kufříku



Sada nářadí s 12V vrtačkou  
**FDV 10205-51AR**



CR-V

51 ks



- vrtačka 12V / 2x 1300 mAh
- vrták do dřeva 16–22 mm
- vrták do kovu 2–3–4–5–6–7 mm
- vrták do zdi 4–5–6–8 mm
- šroubovák hodinářský 50 mm – (-)2,5mm, PH00
- šroubovák (-) 5x100 mm
- šroubovák na hroty 1/4" x 100 mm
- hroty 25 mm – (-)4–6mm, PH1–2–3, PZ1–2, HEX 4–5 mm, adapter 1/4"
- držák hrotů 60 mm
- hlavice 5–6–7–8–9–10–11–12–13 mm
- nůž ulamovací 18 mm
- zkoušečka 100–250 V
- kleště 125 mm – kombinální, štípací
- klíč nastavitelný 150 mm
- inbus – HEX 1,5–2–2,5–3–4–5–6–8 mm
- metr 3 m x 16 mm

Gola sada s nářadím  
**FDG 5007-39R**

CR-V

39 ks



- 1x kombinované kleště
- 12x bit 25 mm
- 8x inbusový klíč 1,5 – 6 mm
- 2 ks šroubovák: PH2x100 mm, SL6 x 100 mm
- 1x násada na bity
- 1x 3/8" ráčna
- 9x 3/8" nástrčné hlavice: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
- 1x kladivo 200 g
- 1x prodlužovací nástavec 3/8" x 3"
- 1x 3/8" univerzální kloub
- 2x 3/8" nástrčná hlavice na svíčky 16, 21 mm

Gola sada s nářadím  
**FDG 5006-60R**

CR-V

60 ks



- 1x 8" nastavitelný klíč
- 1x odlamovací nůž
- 1x 6" diagonální kleště
- 1x 6" kombinované kleště
- 1x 3m měřicí pásma
- 9x inbusový klíč 1,5–10 mm
- 9x 1/4" hlavice 5–13 mm
- 1x 1/4" momentový klíč
- 1x tesařské kladivo 340 g
- 1x držák bitů
- 1x 9" vodováha
- 32x 1" bitů
- 1x magnetický držák bitů

Gola sada s nářadím  
FDG 5010-53R/FDG 5008-53R

CR-V

53 ks



- 1x kombinované kleště 6"
- 1x kleště s dlouhými čelistmi 6"
- 8x 3/8" nástrčné hlavice: 8-17 mm
- 1x 3/8" ráčna
- 1x 6" nastavitelný klíč
- 8x Inbusových klíčů 1,5 - 6 mm
- 2x šroubovák PH2/SL6 x 100mm
- 1x násada na bity
- 20x bitů 25 mm
- 1x kladivo 200 g
- 1x vodováha 6"
- 1x měřicí pásmo 3 m
- 1x nůž



Dámská sada nářadí  
FDG 5016-71R

CR-V

71 ks



- vodováha 9" + kladivo
- kryt kladiva
- ulamovací nůž 18 mm
- 10 ks náhradních nožů 18 mm
- nůžky 8"
- svinovací metr, délka 3 m
- 5 ks šestihraných klíčů 2-6 mm
- kombinované kleště 6"
- ploché kleště 6"
- nastavitelný klíč 6"
- držák bitů 6,35 mm
- 6 ks hodinářských šroubováků: PH000,00,0, SL 2.0, 2, 4, 3, 0,
- 30 kusů bitů 25 mm
- 10 ks stahovací pásky

Dámská sada nářadí  
FDG 5019-51R



CR-V

51 ks



- prémiová kvalita
- 2x šroubovák PH 2x100, 6x100 mm
- 1x rukojeť šroubováku
- 20x bity 25 mm, Cr-V
- šestihran: 1,5, 2, 2,5, 3,4, 5, 6 mm
- torx: t8,10,15, 20, 25, 27, 30
- phillips: #0, #1, #2, #3
- drážka: 4 mm
- 1/4" adaptér
- 9x 1/4" nástrčné klíče: 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 4x přesné šroubováky, Cr-V PH00x50, PH000x50 mm 1,5x50 mm, 2,5x50 mm
- 1x nůž 18 mm
- 1x nastavitelný klíč 6"
- 8x sada šestihraných klíčů: 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6 mm
- 1x kombinované kleště 150 mm (6")
- 1x kleštové kladivo 8oz
- 1x multifunkční nůžky 200 mm
- 1x magnetická vodováha 228 mm
- 1x svinovací metr 3 m

Gola sada s nářadím  
FDG 5015-51R

CR-V

51 ks



- 20x bitů, 1x držák zásuvky
- 1x držák magnetických bitů
- 2x mini šroubovák CRV
- 1x šroubovák crv: 5x 100 mm (-, +)
- 1x 1/4"x3" prodlužovací nástavec
- 7x hexadecimální klíče CRV: 1, 5-6 mm
- 12x nástr. hlavice 1/4": 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 1x adaptér držáku 1/4" bit
- 1x 1/4" rukojeť ráčna
- 1x 6" kleště na dlouhé nosy
- 1x 6" kombinované kleště
- 1x nůž

Sada nářadí  
FDG 5017-36R

CR-V

36 ks



- 7x nástrčná hlavice 1/4"
- 10x bit plochý/křížový/Inbus
- 1x nástavec s rukojetí, šroubovák 1/4"
- 1x držák na bity
- 1x adaptér na bity
- 1x nastavitelný „francouzský“ klíč, tzv. francouzák
- 1x zalamovací nůž
- 1x svinovací metr – pásmo, délka 2 m
- 1x kleště boční štípačky, tzv. boční štípačky
- 1x kleště kombinované, tzv. kombinačky
- 1x kleště na jemnou mechaniku, tzv. telefonní
- 2x precizní šroubovák
- 6x klíč Inbus (6hranný)

Sada bitů se šroubováky  
**FDG 5004-79R**

CR-V

79 ks



Bity 6 mm:

- ⊖ SL 3, 4, 5, 6, 7
- ⊕ PH 0, 1, 2, 3
- ⊕ PZ 1, 2, 3
- ⊕ TX 4, 5, 6, 7
- ⊕ TH 8, 9, 10, 15, 20
- H 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0
- ▲ Y 1, 2, 3
- ⊙ 2.3
- ⊙ U 6, 8

Bity 4 mm:

- ⊖ SL 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5
- ⊕ PH 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,5
- ⊕ TX 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20
- H 1,3, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0
- ▲ Y 2,0
- ⊙ 2,0
- ⊕ 0,8, ⊙ U 2,6

¼" hlavice nástrčná:

- M 5,0, 6,0,
- 7,0, 8,0, 9,0, 10,0, 11,0, 12,0, 13,0

Sada hobby nožů  
**FDN 1002-16R**

CR-V

16 ks

- 13 ks nožů
- 2 ks rýsovacích jehel
- magnetický proužek
- rukojeť



Sada bitů se šroubováky  
**FDS 1005-65R**

CR-V

65 ks



Bity 4 mm:

- ⊖ SL 1,0, 1,5, 2,5
- ⊕ PH 000, 00, 0, 1
- ⊕ PZ 0, 1
- ⊕ TX 5, 6, 7, 8, 9, 10
- H 0,7, 0,9, 1,3, 1,5, 2,0

¼" hlavice nástrčná:

- M 5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0, 10,0, 11,0, 12,0, 13,0

Bity 6 mm:

- ⊖ SL 3, 4, 5, 6, 7
- ⊕ PH 0, 1, 2, 3
- ⊕ PZ 0, 1, 2, 3
- ⊕ TX 10, 15, 20, 25, 30, 40
- H 3, 4, 5, 6
- SQ 0, 1, 2, 3

Sada bitů se šroubovákem  
**FDS 1009-41R**

CR-V

41 ks



Bity 6 mm:

- ⊖ SL 3, 4, 5, 6, 7
- ⊕ PH 1, 2, 3
- ⊕ PZ 1, 2, 3
- ⊕ TX 10, 15, 20, 25
- H 2, 3, 4, 5, 6

¼" hlavice nástrčná:

- M 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32

Sponkovací pistole  
**FDN 3001**



- použití pro oblé/obdélníkové spony a hřebíky
- splňuje normy TÜV/GS
- celokovová konstrukce sponkovačky
- praktický plastový kuřík s 1500 ks sponek součástí balení



možno dokoupit též sponky FDN 9301

Sada bitů se šroubovákem  
**FDS 1004-33R**

CR-V

33 ks



Bity 4 mm:

- ⊖ SL 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0
- ⊕ PH 000, 00, 0, 1
- ⊕ PZ 0, 1
- ⊕ TX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20
- H 0,7, 0,9, 1,3, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0
- šroubovák s prodlužovacím nástavcem
- flexi nástavec
- lupa

Sada bitů se šroubovákem  
**FDS 1011-22R**

CR-V

22 ks



Bity 6 mm:

- ⊖ SL 3, 4, 5, 6
- ⊕ PH 0, 1, 2, 3
- ⊕ PZ 0, 1, 2, 3
- ⊕ TX 10, 15, 20, 25
- H 3, 4, 5, 6

- šroubovák s ráčnou
- prodlužovací nástavec 50 mm

Hobby nože  
**FDN 1003-14R**

CR-V

14 ks



- Hobby nože 14 ks
- 2x násada na nože
- vykrajovátko na dřně

Sada bitů se šroubovákem  
**FDS 1017-37R**

CR-V

37 ks



Bity 6 mm:

- H 3, 4, 5, 6
- T 10, 15, 20, 25
- ⊖ SL 3, 4, 5, 6
- ⊕ PH 0, 1, 2, 3
- ⊕ PZ 1, 2, 3
- S 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Mini sada nářadí  
**FDS 1018-23R**

CR-V

23 ks



- 15 ks 25 mm bitů
- 6 ks: ¼ nástavec 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
- 1 ks ráčna
- 1 ks nástavec

vše pro váš dům a zahradu

### Nůžky na plech FDNP 3301



- 3 ks nůžek na plech v balení
- možnost stříhání: levé, pravé a rovné
- ergonomicky tvarovaná držadla


### Sada kleští FDN 1020



- kleště kombinované 150 mm
- kleště diagonální 150 mm
- kleště štípací 150 mm

### Malířský váleček FDMV 1501

- kapacita nádržky na barvu: 0,54 l
- 3/8" nekapající váleček (perforovaný)
- 1x ochranný štít



### Box na nářadí 16,5" FDN 4116



- materiál: kvalitní plast
- rozměry: 415 × 210 × 190 mm
- přihrádka na bity, hmoždinky a vrtuty
- vyztužené madlo

### Box na nářadí 18,5" FDN 4118

- materiál: kvalitní plast
- rozměry: 480 × 250 × 230 mm
- přihrádka na bity, hmoždinky a vrtuty
- vyztužené madlo



### Kovový box na nářadí FDN 4150

- třídičný box na nářadí s vestavěnými kolečky a teleskopickou rukojetí
- rozměr: 520 × 320 × 721 mm
- kolečka z tvrdého plastu
- hmotnost: 15 kg



Šroubovák + bity  
**FDS 1007-11R**

CR-V

11 ks



- 5 ks křížových a 5 ks plochých bitů
- možnost použití bitů o délce 25 mm, 50 mm
- kompatibilita se sadou s bity FDS 9002-67R

Sada šroubováků  
**FDS 1102-6R**

CR-V

6 ks



- ploché šroubováky: 3.0 × 75 mm, 4.0 × 100 mm, 5.0 × 150 mm
- křížové šroubováky: 4.0 × 100 mm, 5.0 × 125 mm, 6.0 × 150 mm
- držák na stěnu či nástěnný panel

Sada šroubováků  
**FDS 5007-18R**

CR-V

18 ks



- 4× šroubovák plochý: 4.0×75 mm, 6.5×38 mm, 6.5×100 mm, 8.0×150 mm
- 4× šroubovák křížový: PH1×80 mm, PH2×38 mm, PH2×100 mm, PH3×150 mm
- 10× malý šroubovák s točnou na ukazováček
- držák upevnitelný na stěnu

Sada šroubováků  
**FDS 5008-18R**

CR-V

18 ks



- 4× šroubovák plochý
- 4× šroubovák křížový
- 10× malý šroubovák s točnou na ukazováček
- držák upevnitelný na stěnu


Sada šroubováků  
**FDS 5006-37R**

CR-V

37 ks



- 4× křížový šroubovák
- 4× plochý šroubovák
- 8× malý šroubovák
- 1× šroubovák na bity + 20× bity



**NOVINKA**

CR-V

116 ks

Sada šroubováků  
**FDS 5009-116R**

- 24 ks šroubováků
- 8 ks precizních šroubováků
- 60 ks bitů
- 16 ks inbusových klíčů
- 6 ks nástředních hlav
- 2 ks nástavců



**vše pro váš dům a zahradu**

### Sada vrtáků do železa FDV 9004

12 ks



- vrtáky do železa 6 ks
- vel: 3, 4, 5, 6, 8, 10
- 6 ks šroubovacích bitů

### Sada vrtáků do zdiva FDV 9006

COBALT

12 ks



- sada vrtáků Cobalt do zdiva 6 ks
- velikost 3, 4, 5, 6, 8, 10
- 6 ks šroubovacích bitů

### Sada vrtáků do dřeva FDV 9012

CR-V

12 ks



- sada vrtáků do dřeva 6 ks
- velikost 3, 4, 5, 6, 8, 10
- 6 ks šroubovacích bitů

### Sada vrtáků FDV 9101

CR-V

18 ks



- sada vrtáků do zdiva 18 ks
- velikosti: 2× 3 mm, 2× 4 mm, 5× 5 mm, 5× 6 mm, 3× 8 mm, 1× 10 mm

### Sada vrtáků FDV 9201

CR-V

39 ks



- vrtáky do železa – 39 ks, Premium Quality
- velikost: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 8, 10 mm

### Sada vrtáků FDV 9202

CR-V

27 ks



- vrtáky do železa – 27 ks, Premium Quality
- velikost: 2, 3, 4, 5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 12 mm

### Laserový měřič vzdáleností 30 m FDLM 1030



- rozsah měření: 0,2–30 m
- přesnost měření: +/- 0,2 mm
- laserový typ třídy 2, 630–670 nm < 1mW
- jednotky: m/ft
- typ baterií: alkalické AAA 2 ks
- funkce jednoho měření
- funkce více měření
- funkce pípnutí a podsvícení

### Laserový měřič vzdáleností 40 m FDLM 1040



USB dobíjení



- rozsah měření: 0,2 - 40 m
- přesnost měření: +/- 0,2 mm
- las. typ třídy 2, 630–670 nm < 1mW
- jednotky: m/ft
- typ baterií: Li-Ion, nabíjení pomocí USB kabelu, USB kabel součástí balení
- funkce více měření
- funkce pípnutí a podsvícení
- funkce měření oblých povrchů

### Laserový měřič vzdáleností 50 m FDLM 1050



vodováha



- laserový dálkoměr
- rozsah měření: 0,05 - 50 m
- přesnost měření: +/- 1,5 mm
- více jednotek: m / ft
- jediné měření, kontinuální měření
- pípnutí/podsvícení/vodováha

### Pilové listy dřevo FDP 9001



10 ks



- 2× T 118 A – dřevo 2 – 15 mm
- 2× T 144 D – dřevo 3 – 30 mm
- 2× T 101 B – dřevo 3 – 30 mm
- 2× T 101 A0 – dřevo 5 – 50 mm
- 2× T 101 BR – kov 1 – 3 mm
- kompatibilní s pilami viz str. 86

### Pilové listy mix FDP 9002



10 ks



- 2× T 118 A – kov 1 – 3 mm
- 2× T 101 B – dřevo 3 – 30 mm
- 2× T 111 C – dřevo 4 – 50 mm
- 2× T 127 D – kov 3 – 15 mm
- 2× T 119 B0 – dřevo 2 – 15 mm
- kompatibilní s pilami viz str. 86

### Sada pilových listů 9 ks FDP0 9001

9 ks



- 2 ks univerzálních pilových listů pro dřevo/ kov
- 3 ks pilových listů určených na dřevo
- 4 ks pilových listů určených na kov
- univerzální úchyt (1/2")
- kompatibilní s pilami viz str. 87



# UNIVERZÁLNÍ VYSAVAČE

vše pro váš dům a zahradu



Partnerem při úklidu v domě, ve sklepě, v garáži i na terase jsou univerzální vysavače na mokré i suché vysávání. Jsou určeny pro vysávání hrubých i jemnějších nečistot, včetně rozlité kapaliny. Snadno si poradí i s takovými nečistotami, jako je prach, kamínky, listí, mokré bláto, nebo dokonce rozlité víno včetně zbytků rozbité sklenky.

Perfektní sání větších i menších kousků zajišťuje vysoký výkon, který je společný pro všechny univerzální vysavače **FIELDMANN**. Vysavače jsou vybaveny objemnou chromovou nádobou na tuhé nečistoty i vodu a filtrem z pevných vláken, který zachytí i jemné částičky. Do kovové sběrné nádoby o objemu 30 litrů se vejde opravdu spousta nečistot. Bavlněný filtr lze vyklepat, opláchnout a po vysušení opět použít. Plastové hadice o délce i dva a půl metru zaručují pohodlný dosah při úklidu dvorku, garáže, dílny či automobilu.



## Vysavač na mokré a suché vysávání **FDU 2120-E**

- napětí / kmitočet: 220-240V / 50/60Hz
- příkon: 1200 W
- pevný bavlněný filtr
- kovová nádoba: 20 l
- plastová hadice: 1,5 m
- hliníková teleskopická trubice
- podlahový nástavec
- zúžený nástavec

V nabídce též  
akumulátorový  
vysavač  
v rámci programu  
**FAST POWER 20V**,  
str. 4-7





### Vysavač na mokré a suché vysávání FDU 2003-E

- napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
  - příkon: 1 400 W
  - pevný bavlněný filtr
  - kovová nádoba 30 l
  - plastová hadice 1,5 m
  - 2x plastová prodlužovací trubice 0,85 m
  - podlahový nástavec
  - zúžený nástavec
  - kulatý kartáček
- volitelné příslušenství:**
- náhradní bavlněný filtr: FDU 9004



### Vysavač na mokré a suché vysávání FDU 2004-E

- napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
  - příkon: 1 400 W - zásuvka na přídatné zařízení do 2 000 W
  - pevný bavlněný filtr
  - kovová nádoba 30 l
  - plastová hadice 2,5 m
  - hliníková prodlužovací trubice 0,77 m
  - podlahová hubice (hladké vysávání nebo s kartáčky)
  - podlahová hubice (kartáč + stěrka)
  - hubice na čalounění
  - zúžená hubice
  - kulatý kartáček
- volitelné příslušenství:**
- náhradní bavlněný filtr: FDU 9004




### Vysavač na mokré a suché vysávání FDU 201432-E

- napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
  - příkon: 1 400 W
  - zásuvka na přídatné zařízení do 2 000 W
  - pevný bavlněný filtr - kovová nádoba 30 l
  - nastavitelná intenzita odzvuku
  - funkce odklepávání prachu
  - zámek hadice - výpusť - plastová hadice 2,5 m
  - hliníková prodlužovací trubice 0,77 m
  - podlahová hubice (hladké vysávání nebo s kartáčky)
  - podlahová hubice (kartáč + stěrka)
  - hubice na čalounění
  - zúžená hubice - kulatý kartáček
- volitelné příslušenství:**
- náhradní bavlněný filtr: FDU 901432
  - náhradní HEPA filtr: FDU 911432



fieldmann.cz





# VYSAVAČE NA POPEL A SUCHÉ VYSÁVÁNÍ

Ruční nářadí / Suché vysávání

Pravidelné čištění krbu, kamen či grilu bude s vysavači **FIELDMANN** určenými na popel hračka. Obejde se navíc bez zbytečného víření sazí a drobných nečistot z topeniště, výsledek bude vždy dokonalý, a především téměř okamžitý.

Vysavače si poradí s popelem o teplotě až 40 °C, nemusíte tak čekat třeba před odjez-

dem z chalupy, až zbytky po ohni v krbu plně vychladnou. Vysávat s nimi ovšem můžete i jakékoli jiné pevné nečistoty. Kvalitní HEPA filtr, kterým jsou i tyto vysavače vybaveny, zachytí i extrémně jemné částičky prachu, vysáté nečistoty tak nemají šanci vrátit se zpět do místnosti. Zásadní inovací přináší funkce oklepu, který zajišťuje nanejvýš snadnou údržbu filtru.

**vše** pro váš dům a zahradu

Vysavač na popel a suché vysávání  
**FDU 2002-E**



- napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
- příkon: 1 200 W
- sání popela do 40 °C
- HEPA filtr
- kovová nádoba 20 l
- kovová hadice 1 m
- hliníková hubice 0,15 cm
- kolečka
- přívodní kabel 4,3 m

- deklarovaná úroveň hlučnosti 80 dB (A)
- součástí balení je HEPA filtr FDU 9002
- plastová hadice 1,5 m
- prodlužovací trubice 0,85 cm
- podlahová hubice
- zúžený nástavec
- otočný kartáček
- volitelné příslušenství:**
- náhradní HEPA filtr FDU 9003





### Vysavač na popel a suché vysávání FDU 200601-E

- napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
  - příkon: 600 W
  - sání popela do 40 °C
  - bavlněný filtr
  - kovová nádoba 11 l
  - kovová hadice 1 m
  - hliníková hubice 0,15 m
  - hmotnost: 2,4 kg
  - přívodní kabel 3 m
  - deklarovaná úroveň hlučnosti 80 dB (A)
- volitelné příslušenství:**
- náhradní HEPA filtr FDU 900601



### Vysavač na popel a suché vysávání FDU 200801-E

- napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
  - příkon: 800 W
  - sání popela do 40 °C
  - bavlněný filtr
  - kovová nádoba 15 l
  - kovová hadice 1 m
  - hliníková hubice 0,15 m
  - hmotnost: 3,2 kg
  - přívodní kabel 3 m
  - deklarovaná úroveň hlučnosti 80 db (a)
- volitelné příslušenství:**
- náhradní bavlněný filtr FDU 901001



V nabídce též  
akumulátorový  
vysavač  
v rámci programu  
FAST POWER 20V,  
str. 4-7



### Vysavač na popel a suché vysávání FDU 201001-E

- napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
  - příkon: 1 000 W
  - sání popela do 40 °C
  - bavlněný filtr
  - kovová nádoba 20 l
  - kovová hadice 1 m
  - hliníková hubice 0,15 m
  - hmotnost: 4 kg
  - přívodní kabel 3 m
  - deklarovaná úroveň hlučnosti 80 dB (A)
- volitelné příslušenství:**
- náhradní bavlněný filtr FDU 201001



fieldmann.cz






# TELESKOPICKÉ ŽEBŘÍKY A ŠTAFLE

Žebříky, štafle, schůdky, plošiny. Ulehčí cestu do koruny stromu, na střechu, k lustru nebo na nejvyšší polici v dílně. Výhodou teleskopických pomocníků tohoto typu je skutečnost, že nabídnou vždy právě takovou výšku, jakou zrovna potřebujete.

Můžete je totiž používat jak v jejich maximální délce, tak jen s vysunutou jednou či dvěma příčkami. Proti samovolnému složení jsou zabezpečeny pojistkami. Výhodou teleskopických žebříků obecně je fakt, že při uskladnění nejsou náročné na prostor, nabízejí přitom možnost dosáhnout opravdu vysoko – u produktů **FIELDMANN** až do výšky 6,7 m! Díky použitým materiálům o dostatečné tloušťce jsou ale zároveň vysoce pevné, a tudíž se ani při nastavení maximální délky neprohýbají. Přesto jsou lehké, což napomáhá snadné manipulaci. V nabídce značky je také multifunkční žebřík. Ten se ve správnou chvíli pomocí kloubového mechanismu změní ve štafle, s nimiž můžete pohodlně stát i na příkrém schodišti. Vyberete-li k tomu ještě některou z plošin, ze štaflů je rázem lešení.

## Multifunkční žebřík FZZ 4107

- maximální délka žebříku 360 cm
- maximální délka štaflů 174 cm
- maximální výška lešení 98 cm
- vzdálenost mezi příčkami 28 cm
- délka stabilizátoru 61,5 cm
- maximální zatížení 150 kg
- hmotnost: 11 kg
- plošina FZZ 9107 určená pro multifunkční žebřík FZZ 4107



**vše** pro váš dům a zahradu



### Teleskopický žebřík FZZ 4004

- unikátní teleskopický systém
- rozměry při rozložení 260 × 47 × 9 cm
- rozměry ve složeném stavu 75 × 47 × 9 cm
- vzdálenost mezi příčkami 29 cm
- síla hliníku 1,3–1,5 mm
- maximální zatížení 150 kg
- maximální délka 2,6 m
- počet příček 9
- hmotnost: 7 kg



### Teleskopický žebřík FZZ 4002

- unikátní teleskopický systém
- rozměry při rozložení 320 × 48 × 8 cm
- rozměry ve složeném stavu 81 × 48 × 8 cm
- vzdálenost mezi příčkami 29 cm
- síla hliníku 1,3–1,5 mm
- maximální zatížení 150 kg
- maximální délka 3,2 m
- počet příček 11
- hmotnost: pouze 9,2 kg



### Teleskopický žebřík FZZ 4005

- unikátní teleskopický systém
- rozměry ve složeném stavu 87 × 48 × 9 cm
- rozměry při rozložení 380 × 48 × 8 cm
- vzdálenost mezi příčkami 29 cm
- síla hliníku 1,3–1,5 mm
- maximální zatížení 150 kg
- maximální délka 3,8 m
- počet příček 13
- hmotnost: 11 kg



### Teleskopický žebřík/štafle FZZ 4003

- unikátní teleskopický systém
- rozměry ve složeném stavu 87 × 67 × 15 cm
- vzdálenost mezi příčkami 29 cm
- síla hliníku 1,3–1,5 mm
- maximální zatížení 150 kg
- maximální délka štaflí 1,6 m
- maximální délka žebříku 3,2 m
- počet příček 10
- hmotnost: pouze 11,5 kg



### Teleskopický žebřík/štafle FZZ 4006

- unikátní teleskopický systém
- rozměry ve složeném stavu 90 × 49 × 18 cm
- vzdálenost mezi příčkami 29 cm
- síla hliníku 1,3–1,5 mm
- maximální zatížení 150 kg
- maximální délka štaflí 2,2 m
- maximální délka žebříku 4,4 m
- počet příček 14
- hmotnost: 15 kg



### Skládací plošina FZZ 2001

- rozměr v rozloženém stavu 103 × 41 × 49 cm
- rozměr plošiny 76 × 30 cm
- délka ve složeném stavu 78 cm
- síla hliníku 1,0 mm
- hmotnost: 3,6 kg



fieldmann.cz



# AUTO PŘÍSLUŠENSTVÍ



Pevnou součástí sortimentu FIELDMANN je už několik let také autopříslušenství. Ke vzduchovým kompresorům nabízíme bohaté sady příslušenství, nechybí nabíječka autobaterie, sada klíčů, nebo třeba měřič tlaku v pneumatikách. Použití kvalitních materiálů zaručuje vysokou odolnost a dlouhou životnost, stejně jako maximální funkčnost autopříslušenství FIELDMANN.

Kompresor je nezbytným pomocníkem, který by neměl chybět v žádné domácí dílně a v žádné garáži. Stlačený vzduch se kromě pohonu pneumatického nářadí či huštění pneumatik uplatní také při nanášení barev nebo čištění vzduchem. V našem katalogu najdete hned dva kompresory s příkonem 1500 W a maximálním tlakem 8 barů. Hodnotu potřebného výstupního tlaku lze snadno nastavit na přehledném manometru. Pumpa těchto kompresorů je mazána olejem, což prodlužuje jejich životnost i při častém používání.



## Vzduchový kompresor FDAK 201522-E

24 l

- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 1500 W
- jmenovitý výkon 2 800 ot./min.
- objem nádoby 24 l
- max. tlak 8 barů
- orientační sací výkon 190 l/min.
- hmotnost: 26 kg

## Vzduchový kompresor FDAK 201552-E

50 l

- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 1500 W
- jmenovitý výkon 2 800 ot./min.
- objem nádoby 50 l
- max. tlak 8 barů
- orientační sací výkon 190 l/min.
- hmotnost: 32 kg



**vše pro váš dům a zahradu**

Sada příslušenství ke kompresorům  
**FDAK 901503-E**



- pistole na huštění pneumatik s manometrem
- adaptér a jehly na nafukování hraček
- spirálová PU hadice 5 m

Vzduchový kompresor  
**FDAK 201101-E**



- napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 1100 W
- vzduchový kompresor bez oleje a nádrže
- sací kapacita: 180 l/min
- délka trubky pvc: 3 m
- 8 ks příslušenství

Ráčnový klíč s pevnou hlavou  
**FDN 1045**

CR-V 7ks



- 7 ks
- velikost 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17
- nové moderní balení (méně místa zabere v dílně)

Sada klíčů  
**FDN 1010**

CR-V 12 ks



- stranové klíče s očkem vyhnutým do úhlu
- velikosti: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24
- závěsná plachta s možností srolování

Sada příslušenství ke kompresorům  
**FDAK 901504-E**



- pistole na huštění pneumatik s tlakoměrem
- ofukovací pistole
- adaptéry a jehly na nafukování hraček
- spirálová PU hadice 5 m

Vzduchový kompresor  
**FDAK 12011**



- zástrčka do 12 V zapalovače cigaret
- měřič tlaku v barech s přesností 0,1 baru
- průměr válce 30 mm
- napájecí kabel 3 m
- 1 m hadice se šroubovacím konektorem
- nepřetržitý provoz až 15 min.
- čas nafouknutí běžné pneumatiky až do 2,4 barů: 3 min.

Nabíječka autobaterie 6V/12 V  
**FDAN 12002**



- napětí: 230 V/50 Hz
- výstup DC (stejnsm.), 6 V/12 V, 2 A/4 A
- display-nabito, obrácení polaritý,
- nadproud, ochrana proti přehřátí
- použitelná pro auta, motocykly, elektroauta, auta-hračky, lodě, apod. s 6V/12V (4-120 Ah) olověnou (Lead Acid) baterií

Měřič tlaku v pneumatikách  
**FDAM 0101**



- autokalibrace
- rozsah do 12 barů
- odchylka 0,05 barů
- LCD display
- jednotky: bar, kPa, psi, kg/cm<sup>2</sup>

V nabíječce také akumulátorový kompresor v rámci programu **FAST POWER 20V**, str. 4-7



fieldmann.cz



ŘETĚZOVÉ PILY	ŘETĚZ FIELDMANN	KÓD	LIŠTA FIELDMANN	KÓD	ŘETĚZ OREGON	KÓD	LIŠTA OREGON	KÓD
Elektrická pila FZP 2105-E	FZP 9016	50001704	FZP 9014	50001702				
Elektrická pila FZP 2005-E	FZP 9023	50002931	FZP 9002	50000307				
Elektrická pila FZP 2025-E	FZP 9001	50000306	FZP 9002	50000307	FZP 9032-E	50005312	FZP 9033-E	50005313
Elektrická pila FZP 2030-E	FZP 9001	50000306	FZP 9002	50000307	FZP 9032-E	50005312	FZP 9033-E	50005313
Benzinová pila FZP 5816-B	FZP 9027-B	50004745	FZP 9026-B	50004744				
Benzinová pila FZP 45016-B	FZP 9008-B	50001275	FZP 9020-B	50002591				
Benzinová pila FZP 56515-B	FZP 9008-B	50001275	FZP 9020-B	50002591				



BENZINOVÉ SEKAČKY	ŽACÍ NŮŽ	KÓD
FZR 4003-79BH, FZR 4008-79B	FZR 9023-B	50003262
FZR 4005-127BH	FZR 9018-B	50001714
FZR 4210-B	FZR 9033-B	50004342
FZR 4608 B, FZR 4614-144B; BES	FZR 9025-B	50003264
FZR 4615-20LiBES	FZR 9039-B	50005722
FZR 4611-144B, FZR 4616-144B/BES, FZR 4618-144BV, FZR 4625BV	FZR 9019-B	50002079
FZR 5167-B	FZR 9041-B	50005881
FZR 5115-170B	FZR 9020-B	50002080
FZR 5114-170B/BV; FZR 5124BV	FZR 9029-B	50003596
FZR 5611-B	FZR 9032-B	50004343

KŘOVINOŘEZY	STRUNA NYLON 60 m	KÓD	STRUNOVÁ HLAVA BASIC	KÓD	STRUNOVÁ HLAVA TWIST&GO	KÓD	ŽACÍ NŮŽ	KÓD	POPURH	KÓD
FZS 3003-B	FZS 9021	50001690	FZS 9016	50001683	FZS 9023	50004708	FZS 9004	50000519	FZS 9052	50003133
FZS 3020-B	FZS 9021	50001690	FZS 9016	50001683	FZS 9023	50004708	FZS 9004	50000519	FZS 9052	50003133
FZS 4004-B	FZS 9021	50001690	FZS 9016	50001683	FZS 9023	50004708	FZS 9004	50000519	FZS 9052	50003133
FZS 5003-B	FZS 9021	50001690	FZS 9016	50001683	FZS 9023	50004708	FZS 9004	50000519	FZS 9052	50003133
FZS 5025-B	FZS 9021	50001690	FZS 9016	50001683	FZS 9023	50004708	FZS 9004	50000519	FZS 9052	50003133



AKUMULÁTOROVÉ SEKAČKY	ŽACÍ NŮŽ	KÓD	BATERIE	KÓD
FZR 70375-0 2x20V	FZR 9034-A	50004705	tabulka 20V	
FZR 70335-A 2x20V	FZR 9035-A	50004706	tabulka 20V	
FZR 70435-A 2x20V	FZR 9037-A	50005270	tabulka 20V	
FZR 70330-0 2x20V	FZR 9038-A	50005721	tabulka 20V	
FZR 70385-0 2x20V	FZR 9039-A	50005722	tabulka 20V	



STRUNOVÉ SEKAČKY	STRUNA NYLON 60 m	KÓD	ČÍVKA	KÓD	KRYT ČÍVKY	KÓD
FZS 2105 E	FZS 9017-60	50004231	FZS 9030	50004074	FZS 9031	50004075
FZS 2306 E	FZS 9019	50001705	FZS 9032	50004076	FZS 9033	50004077
FZS 2505 E	FZS 9019	50001705	FZS 9025	50003392	FZS 9026	50003393
FZS 2002 E	FZS 9019	50001705	FZS 9012	50001323	FZS 9011	50001322
FZS 2050 E	FZS 9020	50001689	FZS 9015	50001691		



ELEKTRICKÉ SEKAČKY	ŽACÍ NŮŽ	KÓD
FZR 2021-E	FZR 9021-E	50002348
FZR 2025-E	FZR 9021-E	50002348
FZR 2031-E	FZR 9036-E	50004743
FZR 2035-E	FZR 9024-E	50003263
FZR 2037-E	FZR 9040-E	50005791
FZR 2046-E	FZR 9027-E	50003594

AKUMULÁTOROVÉ NŮŽKY	BATERIE	KÓD
FZN 4101-2 A/AT	FZO 9003	50001967
FZN 5101-A	FZO 9005	50003792

BENZINOVÝ VERTIKUTÁTOR	PRUŽINOVÝ VÁLEC	KÓD
FZV 6050-B	FZV 9050-B	50004371

AKU STRUN. SEKAČKA	ČÍVKA + KRYT	KÓD
FZS 70105-0 20V	FZS 9105	50004707
FZS 70101-0 20V	FZS 9037	50005723



AKU STRUNOVÁ SEKAČKA FZS 1005-A		
BATERIE	FZO 9004	50003982
STRUNA NYLON 60 m	FZS 9019	50001705
ČÍVKA	FZS 9029	50003870
KRYT	FZS 9028	50003981



AKU NÁŘADÍ	NABÍJEČKA	KÓD	BATERIE	KÓD
FDV 10252-A			FDV 90252	50004687
FDV 10253-A			FDV 90252	50004687
FDV 10201-A	FDV 90201RN	50003044	FDV 90201	50003043
FDV 10251-A	FDV 90251RN	50003574	FDV 90251	50003573
FDV 10301-A	FDV 90301IN	50003655	FDV 90301	50003654
FDV 10351-A			FDV 90351	50002153
FDV 10352-55AR	FDV 90352RN	50003704	FDV 90352	50003702
FDV 10401-A			FDV 90401	50004244



18V ŘADA ONE BATTERY FOR ALL	2AH BATERIE	KÓD	4AH BATERIE	KÓD	RYCHLONABÍJEČKA	KÓD
	FDUZ 50020	50002986	FDUZ 50040	50002987	FDUZ 51000	50003960
	FDUZ 50003	50003293			FDUZ 50000	50002121
	FDUZ 50004	50003996				




20V ŘADA FAST POWER 20V	2AH BATERIE	KÓD	4AH BATERIE	KÓD	RYCHLONABÍJEČKA	KÓD
	FDUZ 79020	50004543	FDUZ 79040	50004544	FDUZ 79100	50004602
					FDUZ 79110	50004603



AKU PILY	LIŠTA FIELDMANN 20cm	KÓD	ŘETĚZ FIELDMANN	KÓD
FZP 70505-0 20V	FZS 9030	50004981	FZP 9031	50004982
FZP 70805-0	FZP 9028-A	50004948	FZP 9029-A	50004949



CENTRÁLA V ŘÍČANECH



FIELDMANN PRODUKTY NOVINY O ZNAČCE SERVIS PRODEJCI KE STAŽENÍ

VŠE PRO ZAHRADU

SEKAČKY NA TRÁVU

ZAHADNÉ SEKAČKY - PRO DOKONALÉ TRAVENÍ

Naše nejnovější řada zahradních sekaček má na každém kole speciální, širokou, měkkou a protiskluzovou gumovou podrážku. Díky tomu, že sekačka dokáže lépe držet na trávě, můžete sekat rychleji a bezpečněji. Díky tomu, že sekačka dokáže lépe držet na trávě, můžete sekat rychleji a bezpečněji. Díky tomu, že sekačka dokáže lépe držet na trávě, můžete sekat rychleji a bezpečněji.

Modely sekaček s funkcí automatického sečení. Tyto sekačky jsou vybaveny speciálními kolečky, která umožňují automatické sečení trávě. Díky tomu, že sekačka dokáže lépe držet na trávě, můžete sekat rychleji a bezpečněji. Díky tomu, že sekačka dokáže lépe držet na trávě, můžete sekat rychleji a bezpečněji.

VÝKONNÉ SEKAČKY	ULIŠTĚNÉ SEKAČKY	REU SEKAČKY	BENZÍNOVÉ SEKAČKY	VÝKONNÉ SEKAČKY
<p><b>BENZÍNOVÁ SEKAČKA S POJZDEM</b> FBZ 114 4V</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Motor Briggs &amp; Stratton F140 800V</li> <li>Šířka sečení 41 cm</li> <li>Systém sečení 4 v 1</li> <li>Výška sečení 25 - 85 mm</li> <li>3 gears mechanická výřba</li> </ul> <p>13 999 Kč 11 999 Kč</p>	<p><b>BENZÍNOVÁ SEKAČKA S POJZDEM</b> FBZ 114 6</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Chytlavější motor Briggs &amp; Stratton 875 600</li> <li>Šířka sečení 41 cm, nastavitelná</li> <li>Systém sečení 4 v 1</li> <li>Výška sečení 25 - 85 mm</li> <li>3 gears mechanická výřba</li> </ul> <p>12 999 Kč 9 999 Kč</p>	<p><b>BENZÍNOVÁ SEKAČKA S POJZDEM</b> FBZ 114 8</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Motor 800V, 1500W, 3.0kW</li> <li>Šířka sečení 41 cm</li> <li>Systém sečení 4 v 1</li> <li>Výška sečení 25 - 85 mm</li> <li>3 gears mechanická výřba</li> </ul> <p>13 999 Kč 9 999 Kč</p>	<p><b>BENZÍNOVÁ SEKAČKA S POJZDEM</b> FBZ 114 1000</p>	<p><b>BENZÍNOVÁ SEKAČKA S POJZDEM</b> FBZ 114 1100</p>

NOVÝ PRODEJNÍ WEB FIELDMANN.CZ

**FAST ČR, a. s.**  
U Sanitasu 1621  
Říčany u Prahy  
251 01

**FAST**

Produkty v tomto katalogu se mohou z důvodu technických zdokonalení, úprav barevných specifikací a skladové dostupnosti v jednotlivých zemích měnit bez předchozího upozornění. Výrobce neodpovídá za chyby tisku.

Stroje, které vám prodáme, umíme i opravit! V naší síti, čítající 32 servisních center, provádíme záruční i pozáruční servis a to vždy za použití originálních náhradních dílů. Můžete také využít nabídky preventivních kontrol či posezónních prohlídek.

Více informací o nejbližším servisním středisku naleznete na webových stránkách.

