



FIELDMANN®
Home & Garden Performance



2023

KATALÓG



všetko pre váš dom a záhradu





Kvalita, dizajn a inovácia, to je FIELDMANN®

Zrodila sa pred dvanásťmi rokmi a doslova rastie pred očami. Ide s dobovou, ale nestráca pri tom svoj štýl. Reč nie je o cudzej slečne, ale o českej značke **FIELDMANN**, ktorá práve tento rok oslavuje dvanásť rokov na našom trhu. Oblubu výrobkov **FIELDMANN** rok od roku stúpa, rozširuje sa okruh verných zákazníkov. Hlavne vďaka nim sa darí priebežne upravovať ponuku, dopĺňať ju o ďalšie položky, a predovšetkým celkovo skvalitňovať sortiment.

Po dvanásťich rokoch už **FIELDMANN** nie je len značkou záhradnej techniky na údržbu trávnikov, stromov, kríkova záhonov. Je tiež pomocníkom pri upratovaní v dome aj na záhrade, partnerom pri údržbe a vylepšovaní domu, ale napríklad aj dodávateľom techniky pre čerpanie vody. Už niekoľko rokov si môžu zákazníci vyberať zo širokej ponuky záhradného nábytku, stále sa rozširuje aj sortiment grilov alebo autopríslušenstvo.

Spojtkom všetkých výrobkov je veľmi dobrá kvalita, spoľahlivosť, bezpečnosť a ľahké ovládanie. **FIELDMANN** prináša najnovšie trendy, ale zachováva maximálny komfort pri práci na záhrade, v dome aj v dielni. A pretože



ZÁHRADA

AKU program dielňa/záhrada FAST POWER 20 V	4
Starostlivosť o trávnik	
AKU rotačné kosačky	8
Vretenové kosačky	13
Elektrické rotačné kosačky	14
Benzínové rotačné kosačky	16
Vertikutátry	32
Strunové kosačky, vyžínače a krovinorezy	34
Záhradný nábytok	
Záhradné zostavy	62
Reťazové píly	38
Drevený nábytok	64
Nožnice na živý plot	42
Stoly, stoličky, lavice, ležadlá	66
Nožnice na konáre, záhradné náradie	44
Kovový nábytok, ratanové sety	67
Nožnice na trávu, kríky a stromy, prerezávače	46
Slnečníky, hojdačky	72
Upratovanie a údržba záhrady	
Drívce a štiepkovače	48
Štiepačky na drevo	49
Záhradné vysávače	50

Voda

Ponorné čerpadlá, čerpadlá na vodu	52
Záhradné sprchy, hadicové navijaky	54
Vysokotlakové umývačky	56
Kultívatory	58
Elektrocentrály	59

DOM A DIELŇA

Ručné náradie	
AKU náradie	82
Elektrické náradie	84
Gola sady s náradím	94
Súpravy bitov so skrutkovačmi	98
Kliešte, maliarske potreby a boxy na náradie	99
Sady skrutkovačov	100
Vrtáky, sady bitov a špeciálne príslušenstvo	101
Vysávače	
Univerzálne vysávače	102
Vysávače na popol	104
Rebríky	
Rebríky a schodíky	106
Auto príslušenstvo	
Kompresory, nabíjačky	108
Voliteľné príslušenstvo, náhradné diely	110



**20V Li-ion batéria 2 Ah/4Ah
FDUZ 79020/79040**

- patentovaná technológia článkov batérie pre dlhšiu životnosť
- LED indikátor stavu nabítia priamo na batérii
- kapacita batérie: 2 000/4 000 mAh
- kompatibilná so všetkými položkami z radu FAST POWER 20V



**Rýchlonabíjačka 20V
FDUZ 79100**

- AC 230V/50Hz, DC 20 max 2,4 A
- LED indikácia/ochrana proti prehratiu batérie
- doba nabijania: 60 min (2x 2 Ah), 120 min (2x 4 Ah)
- kompatibilná so všetkými položkami z radu FAST POWER 20V



AKU PROGRAM 20 V FAST POWER

Je tichá, ekologická, úsporná. Žiadny benzín, žiadny kábel, žiadny rámus, žiadne splodiny. Taký je nový AKU rad značky **FIELDMANN**. S ňou vás nič nezastaví.

Nemusíte sa obzerať na to, či je niekde elektrická zásuvka, či vám k nej dosiahne prívodný kábel alebo kde zoženiete predlžovačku, nestaráte sa o množstvo benzínu v nádrži či olej. Komfort ponúka-

jú akumulátoroví pomocníci aj pri samotnom používaní, keď neprekážajú žiadne káble. Program predstavuje ucelený rad záhradného a dielenského náčinia a náradia, ktoré pracuje s jediným typom batérie. Druhú batériu tak potrebujete maximálne na striedačku pri dlhšom používaní, to keď prvej dôjde energia, alebo do páru do väčších strojov, ako sú záhradné kosačky či krovinorezy, kde je využívaná plná sila dvoch batérií súčasne. Investícia to rozhodne nie je zbytočná.



20V Aku vŕtačka
FDUV 70105-0


- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 360 ot./min., 0 – 1300 ot./min.
- max. priemer: 10 mm
- max. krútiaci moment: 35 Nm
- funkcia príklepu
- bez batérie a nabíjačky

20V Aku píla kotúčová
FDUK 70305-0


- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 3 700 ot./min.
- priemer kotúča: 165 mm
- ergonomické madlo
- AC Laser
- bez batérie a nabíjačky

20V Aku vŕtačka
FDUV 70215-0
NOVINKA

v ponuke štartovacia sada vrátane kufríka, batérie a nabíjačky

- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 405 ot./min., 0 – 1900 ot./min.
- max. priemer: 13 mm
- max. krútiaci moment: 60 Nm
- funkcia príklepu
- bez batérie a nabíjačky

20V Aku kompresor
FDAK 70205-0


beuhlíkový motor



- max. výstupný tlak: 10,3 bar
- prietok vzduchu: 235 l/min
- súčasťou balenia ventilový adaptér, ihla na hustenie lôpt, univerzálny adaptér a vysokotlaková hadica
- hmotnosť 1,7 kg
- bez batérie a nabíjačky

20V Aku vysokotlaková umývačka
FDW 70905-0


- prevádzkový tlak: 20 bar
- prietok vody: 2,5 l/min (150 l/hodina)
- možnosť nastavenia tlaku: áno
- (2 stupne: low – high)
- súčasťou balenia: multifunkčná tryska, samonasávacia hadica a nádoba na šampón
- bez batérie a nabíjačky

2x 20 V Aku reťazová píla
FZP 70805-0


beuhlíkový motor



- rýchlosť reťaze: 15 m/s
- dĺžka lišty: 300 mm
- lišta a reťaz v cene
- kapacita olejovej
- bez batérie a nabíjačky

20V Aku plotové nožnice
FZN 70205-0
NOVINKA

- dĺžka lišty: 510 mm
- priemer struny: 1,6 mm
- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 8000 ot./min.
- teleskopická rukoväť + vodiacie koliesko
- elektronická brzda
- nastaviteľný uhol zastrihávacej hlavy
- bez batérie a nabíjačky

20V Aku strunová kosačka
FZS 70101-0
NOVINKA

- šírka záberu: 230 mm
- priemer struny: 1,6 mm
- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 1300 ot./min.
- bez batérie a nabíjačky

20V Aku strunová kosačka
FZS 70105-0



jednoramenný popruh



- max. šírka rezu 38 cm
- strunová hlava: 33 cm
- priemer strunu: 2,0 mm
- žhotov kovový kotúč: 23 cm
- riadič s mäkkou rukoväťou
- súčasť balenia: strunová hlava, kovový kotúč a popruh
- bez batérie a nabíjačky

2x 20 V Aku krovinorez
FZS 70705-0


- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 17000 ot./min.
- maximálna rýchlosť vzduchu: 38 m/s
- prúd vzduchu: 350 CFM
- bez batérie a nabíjačky

20V Aku fukar lístia
FZF 70605-0


- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 17000 ot./min.
- maximálna rýchlosť vzduchu: 38 m/s
- prúd vzduchu: 350 CFM
- bez batérie a nabíjačky

**5 MODELOV
20V KOSÁČIEK
NA STR. 8-11**




Záhrada / AKU rotačné kosačky


2x 20V AKUMULÁTOROVÉ KOSAČKY

Veľkou výhodou akumulátorových kosačiek na trávu je absencia elektrického kábla, a teda výrazne vyššie pohodlie pri práci. Bývajú však určené predovšetkým na menšie plochy. Veľká inovácia je preto rozšírenie radu akumulátorových kosačiek **FIELDMANN AKU FAST POWER** na päť modelov.

Najvyššie modely pritom obstarajú v náročnejších podmienkach a na rozsiahlejšom trávniku, až do 750 m². Môžete sa s nimi smelo pustiť aj do vzdialených kútov väčšej záhrady, kde



- » dlhšia životnosť motora
- » dlhšia doba prevádzky
- » väčší výkon



AKU kosačka FZR 70335-A

- súčasťou FAST POWER 20V radu
- typ akumulátora li-ion 2x 20V
- bezuhlíkový motor
- centrálny nastavenie výšky kosenia - 6 pozícii
- výška kosenia 25-75 mm
- plastový zberný kôš 35 l s ukazovateľom zaplnenia
- výškovo nastaviteľná rukoväť
- 2x 2 Ah batéria + nabíjačka v balení
- hmotnosť: 12,5 kg

350 m²



bezuhlíkový motor

AKU kosačka FZR 70330-0

NOVINKA



- súčasťou FAST POWER 20V radu
- typ akumulátora li-ion 2x 20V
- bezuhlíkový motor
- centrálny nastaviteľný výškový rukoväť
- výška kosenia 25-75 mm
- plastový zberný kôš 35 l s ukazovateľom zaplnenia
- výškovo nastaviteľná rukoväť
- nabíjačka a batéria nie sú súčasťou balenia
- hmotnosť: 12,5 kg

všetko pre váš dom a záhradu

AKU kosačka FZR 70375-A

350 m²

33 cm

bezuhlíkový
motor

500 m²

37 cm

bezuhlíkový
motor





VRETENOVÉ, ELEKTRICKÉ A BENZÍNOVÉ KOSAČKY

VRETENOVÉ KOSAČKY



**Vretenová kosačka
FZR 1010**

150 m²

- vhodná pre menší trávnik, kde nie je v dosahu el. energia
- záber kosenia: 38 cm
- záber kosenia: 40 cm
- plynulé nastavenie výšky kosenia 14–47 mm
- látkový kôš 23 l
- sklopné madlo pre ľahké skladovanie

**Vretenová kosačka
FZR 1050**

200 m²

- záber kosenia: 38 cm
- 5 nožov
- výška kosenia: 13–38 mm
- 4 pozicie nastavenia výšky kosenia
- látkový kôš 45 l
- sklopné madlo
- možnosť použitia aj bez el. prúdu ako ručnú vretenovú kosačku

ELEKTRICKÉ KOSAČKY

Stará sa o trávnik bez kosačky na trávu je dnes už nepredstaviteľné. Tento záhradný pomocník nielen šetri čas a námahu, ale tiež umožňuje stará sa o trávny porast efektívne a pravidelne, a udržiavať tak vo forme ako jeho vzhľad, tak kvalitu. Najčastejšie používaným typom v súkromných záhradách sú kosačky rotačné.

Trávu kosi pomocou horizontálne uloženého rotujúceho noža, ktorý trávniku zaistí rovnomený „strih“. FIELDMANN ponúka ako elektrické rotačné kosačky, tak AKU kosačky, ktoré obstarajú aj v náročnejších podmienkach, navyše bez zbytočnej hlukovej kulisy a obmedzenia káblom.

Rotačné kosačky FIELDMANN bez ohľadu na typ pohunu či záber spája kvalitu použitých materiálov aj ich spracovanie, moderný dizajn, ale aj dôraz na bezpečnosť, skvelé ergonomické vlastnosti, celkovo komfortné ovládanie a jednoduchá údržba. Nechýbajú praktické funkcie uľahčujúce používanie. Medzi tie patrí centrálné nastavenie výšky kosenia pomocou jediného pohybu páčkou aj výškovo nastaviteľné madlo, ktoré pri uskladnení ľahko sklopíte odistením rýchlopípnacích skrutiek. Pri vybraných modeloch je výhodou spínač cez celú šírku madla, ktorý umožňuje ovládať kosačku oboma rukami. O zber trávy sa postarajú odolné, veľkoobjemové koše sa signalizačiou zaplnenia. Vďaka tomu, že šasi strojov presahuje šírku koliesok, dosekáte trávu vždy až ku kraju bez nutnosti dodatočných úprav ručnými nožnicami alebo strunovou kosačkou.

Elektrická kosačka FZR 2046-E

1000 m² 43 cm

- príkon motora: 2 000 W
- delený kôš (plast/textil) s objemom 50 l
- výška kosenia: 20–70 mm
- 6 poloh nastavenia výšky kosenia
- výškovo nastaviteľné madlo s možnosťou úplného sklopenia
- centrálné nastavenie výšky kosenia

Záhrada / Elektrické kosačky

Model	Prikon motora	Záber	Materiál šasi	Nastavenia výšky kosenia	Výška kosenia	Objem koša	Sklopné madlo	Nastavenia výšky madla	Hmotnosť	Odporučaná plocha
FZR 2021-E	1200 W	32 cm	plast	3 pozície	20–56 mm	30 l	ÁNO	NIE	7,5 kg	450 m ²
FZR 2025-E	1300 W	32 cm	plast	3 pozície	20–56 mm	30 l	ÁNO	ÁNO	7,5 kg	600 m ²
FZR 2031-E	1300 W	33 cm	plast	3 pozície	20–60 mm	30 l	ÁNO	ÁNO	7,5 kg	600 m ²
FZR 2035-E	1600 W	38 cm	plast	5 pozícií	20–70 mm	45 l	ÁNO	ÁNO	14,2 kg	800 m ²
FZR 2037-E	1600 W	38 cm	plast	5 pozícií	30–75 mm	42 l	ÁNO	ÁNO	11,5 kg	800 m ²
FZR 2046-E	2 000 W	43 cm	plast	6 pozícií	20–70 mm	50 l	ÁNO	ÁNO	15,4 kg	1000 m ²

Elektrická kosačka FZR 2021-E

Elektrická kosačka FZR 2025-E

Novinka

Elektrická kosačka FZR 2031-E

Elektrická kosačka FZR 2035-E

Novinka

Elektrická kosačka FZR 2037-E

Novinka

Záhrada / Elektrické kosačky

450 m² 32 cm

- príkon motora: 1200 W
- plastový kôš s objemom 30 l
- delený kôš (plast/textil) s objemom 30 l
- výška kosenia: 20–56 mm
- 3 polohy nastavenia výšky kosenia
- sklopné madlo pre ľahké skladovanie
- výškovo nastaviteľné madlo
- transportné madlo v ťažisku kosačky

600 m² 32 cm

- príkon motora: 1300 W
- plastový kôš s objemom 30 l
- delený kôš (plast/textil) s objemom 30 l
- výška kosenia: 20–56 mm
- 3 polohy nastavenia výšky kosenia
- sklopné madlo pre ľahké skladovanie
- výškovo nastaviteľné madlo
- transportné madlo v ťažisku kosačky

800 m² 38 cm

- príkon motora: 1600 W
- plastový kôš s objemom 45 l
- delený kôš (plast/textil) s objemom 42 l
- výška kosenia: 30–75 mm
- 5 poloh nastavenia výšky kosenia
- sklopné madlo pre ľahké skladovanie
- centrálné nastavenie výšky kosenia
- mäkčený poťah madla

800 m² 38 cm

- príkon motora: 1600 W
- plastový kôš s objemom 45 l
- delený kôš (plast/textil) s objemom 42 l
- výška kosenia: 30–75 mm
- 5 poloh nastavenia výšky kosenia
- sklopné madlo pre ľahké skladovanie
- centrálné nastavenie výšky kosenia
- mäkčený poťah madla

fieldmann.sk




BENZÍNOVÉ KOSAČKY

Na členitejších záhradách situovaných napríklad vo svahu alebo tam, kde je komplikovanejší terén, vyšší a hustejší trávny porast, sa uplatnia kosačky benzínové. Ich výhodou je vyšší výkon a štandardne aj záber až 56 cm, vďaka ktorým s nimi komfortne obhospodaríte aj väčšie plochy. Predovšetkým sú ale nezávislé od zdroja energie – ak budete mať dostatok paliva, môžete s nimi pracovať aj ďaleko od civilizácie.

Kategórie benzínových kosačiek FIELDMANN zahŕňa stroje s rôznou silou motora, šírkou kosenia, s pojazdom aj bez pojazdu. Menší pomocníci bez pojazdu sú ideálne na rozľahlnejšie, ale rovinatejšie terény, na ktorých oceníte ich výkon-

650 m²
40 cm



Benzínová kosačka **FZR 4003-79BH**


- motor: OHV 79 cm³
- výkon motora: 1,3 kW
- plastové šasí
- nastavenie výšky kosenia – 3 pozicie 25, 40 a 55 mm
- látkový kôš 40 l redukujúci priestupnosť prachu
- sklopné madlo pre ľahké skladovanie
- hmotnosť: 14 kg





Benzínová kosačka FZR 4008-79B

- motor: OHV 79 cm³
- výkon motora: 1,3 kW
- šasi kosačky: oceľ
- centrálné nastavenie výšky kosenia – 7 pozícii, 25–75 mm
- látkový kôš 45 l redukujúci priestupnosť prachu
- kolesá uložené na guľôčkových ložiskách
- sklopné madlo pre ľahké skladovanie
- hmotnosť: 20 kg



Benzínová kosačka FZR 4210-B

- motor: Rato OHV, 127 cm³
- výkon motora: 1,9 kW
- šasi kosačky: oceľ
- systém kosenia 3 v 1 – zber, zadný odhad, mulčovanie
- centrálné nastavenie výšky kosenia – 6 pozícii
- výška kosenia: 25–75 mm
- zberný kôš: 45 l
- kolesá uložené na guľôčkových ložiskách
- predné kolesá 150 mm, zadné kolesá 200 mm
- sklopné madlo s mäkkou rukoväťou
- hmotnosť: 23 kg





Benzínová kosačka **FZR 4608-B**

- motor: OHV 139 cm³
- výkon motora: 2,2 kW
- šasi kosačky: oceľ
- textilný kôš s objemom 55 l
- výška kosenia: 25–75 mm
- centrálny nastavenie výšky kosenia
- sklopné madlo s mäkčenou rukoväťou
- systém kosenia 3 v 1 – zber, zadný odhad, mulčovanie
- kolesá uložené na guľôčkových ložiskách
- hmotnosť: 28 kg


1000 m²



s pojazdom


1000 m²


s pojazdom

Benzínová kosačka **FZR 4611-144B**

- motor: RATO OHV 144 cm³
- výkon motora: 2,5 kW
- šasi kosačky: oceľ
- delený kôš (plast/textil) s objemom 65 l s ukazovateľom napĺnenia
- výška kosenia: 25–70 mm
- centrálny nastavenie výšky kosenia - 8 pozícii
- sklopné madlo s mäkčenou rukoväťou, panel na nápoj a náradie
- systém kosenia 3 v 1 – zber, zadný odhad, mulčovanie
- kolesá uložené na guľôčkových ložiskach
- hmotnosť: 26 kg





Benzínová kosačka FZR 4614-144B

- motor: RATO OHV 144 cm³
- výkon motora: 2,5 kW
- šasi kosačky: oceľ
- systém kosenia 4 v 1 – zber, zadný a bočný odhad, mulčovanie
- centrálny nastavenie výšky kosenia - 8 pozícii
- výška kosenia: 30–80 mm
- zberný kôš: 60 L
- polohovateľné madlo
- kolesá uložené na guľôčkových ložiskach
- hmotnosť: 33 kg



1000 m²
46 cm
s pojazdom




všetko pre váš dom a záhradu



Benzínová kosačka FZR 4616-144B

- motor: RATO OHV 144 cm³
- výkon motora: 2,5 kW
- šasi kosačky: oceľ
- delený kôš (plast/textil) s objemom 65 l s ukazovateľom napĺnenia
- výška kosenia: 25–70 mm
- centrálny nastavenie výšky kosenia - 8 pozícii
- výškovo nastaviteľné madlo s mäkčenou rukoväťou, panel na nápoj a náradie
- systém 4v1 – zber do koša, mulčovanie, zadný a bočný odhad
- kolesá uložené na guľôčkových ložiskach
- hmotnosť: 26 kg



1000 m²
46 cm
s pojazdom



Benzínová kosačka FZR 4618-144BV

- motor: RATO OHV 144 cm³
- výkon motora: 2,5 kW
- šasi kosačky: oceľ
- 4 rýchlosť pojazdu
- kôš s objemom 65 l s ukazovateľom naplnenia
- výška kosenia: 25–70 mm
- centrálny nastavenie výšky kosenia - 8 pozícii
- výškovo nastaviteľné madlo s mäkčenou rukoväťou, panel na nápoj a náradie
- systém 4v1 – zber do koša, mulčovanie, zadný a bočný odhad
- kolesá uložené na guľôčkových ložiskach
- hmotnosť: 28 kg



1200 m²
46 cm

s variabilným
pojazdom



všetko pre váš dom a záhradu



Benzínová kosačka FZR 4615-20LIBES

- motor: DUCAR OHV 150 cm³
- výkon motora: 2,6 kW
- záber kosenia 46 cm, oceľové šasi
- systém kosenia 4 v 1 – zber, zadný a bočný odhad, mulčovanie
- centrálny nastavenie výšky kosenia – 7 poloh
- výška kosenia: 25–75 mm
- delený kôš s ukazovateľom zaplnenia 50 l
- polohovateľné madlo s mäkčeným poťahom
- madlo nastaviteľné vo viacerých polohách
- kolesá uložené na guľôčkových ložiskach
- hmotnosť: 35 kg

1200 m²

NOVINKA

46 cm
s pojazdom

elektrický
štartér





úložná kosačka
R 5114-170B

- The image contains a vertical list of technical specifications for the STIGA ST 170 lawnmower, including engine type, power, material of the grass bags, capacity, cutting height range, height adjustment options, adjustable handlebar, and mulching features. To the right of the text, there is a black and white photograph showing a side profile of the lawnmower's deck and the grass collection bag attached to it.

áhradu



kosačka
4-170BV

- 70 cm³
W
s ukazovateľom naplnenia
70 mm
rie výšky kosenia - 8 pozíciií
é madlo s mäkčenou rukoväťou, par
o koša, mulčovanie, zadný a boč
juľôčkových ložiskách

ldm





Benzínová kosačka FZR 5611-B

- motor OHV 196 cm³
- výkon motora: 3,5 kW
- šasi kosačky: oceľ
- systém kosenia 4v1 – zber, bočné a zadné odhodenie, mulčovanie
- centrálné nastavenie výšky kosenia - 6 pozícii
- výška kosenia: 25–75 mm
- delený kôš 75 l
- mäkčený potah madla tlmiaci vibrácie
- panel s priehradkou na drobnosti
- predné madlo pre ľahkú manipuláciu pri čistení
- kolesá uložené na gulôčkových ložiskách
- hmotnosť: 34 kg



všetko pre váš dom a záhradu

Kanyster na PHM 5 l FZR 9060

- otočný uzáver a špeciálna nálevacia trubica
- odolný proti UV žiareniu, poveternostným
- vplyvom či mechanickému poškodeniu
- homologovaný pre prepravu a skladovanie PH



Model	Motor	Výkon motora	Systém 4v1	Zber	Materiál šasi	Nastavenie výšky kosenia	Počet pozícií	Objem koša	Sklopné madlo	Nastavenie výšky madla	Hmotnosť	odporúčaná plocha
FZR 4003-79BH	OHV 79 cm ³	1,3 kW	NIE	40 cm	PLAST	ÁNO	3 pozície	40 l	ÁNO	NIE	14 kg	650 m ²
FZR 4008-79B	OHV 79 cm ³	1,3 kW	NIE	40 cm	OCEĽ	ÁNO	7 pozíci	45 l	ÁNO	NIE	20 kg	800 m ²
FZR 4210-B	OHV 127 cm ³	1,9 kW	NIE	42 cm	OCEĽ	ÁNO	6 pozíci	45 l	ÁNO	NIE	23 kg	900 m ²
FZR 4608-B	OHV 139 cm ³	2,2 kW	NIE	46 cm	OCEĽ	ÁNO	8 pozíci	55 l	ÁNO	NIE	28 kg	1000 m ²
FZR 4611-144B	OHV 144 cm ³	2,5 kW	NIE	46 cm	OCEĽ	ÁNO	8 pozíci	65 l	ÁNO	NIE	26 kg	1000 m ²
FZR 4614-144B	OHV 144 cm ³	2,5 kW	ÁNO	46 cm	OCEĽ	ÁNO	5 pozíci	60 l	ÁNO	ÁNO	33 kg	1000 m ²
FZR 4616-144B	OHV 144 cm ³	2,5 kW	ÁNO	46 cm	OCEĽ	ÁNO	8 pozíci	65 l	ÁNO	ÁNO	26 kg	1000 m ²
FZR 4618-144BV	OHV 144 cm ³	2,5 kW	ÁNO	46 cm	OCEĽ	ÁNO	8 pozíci	65 l	ÁNO	ÁNO	28 kg	1200 m ²
FZR 4615-20LIBES	OHV 150 cm ³	2,6 kW	ÁNO	46 cm	OCEĽ	ÁNO	7 pozíci	50 l	ÁNO	ÁNO	35 kg	1200 m ²
FZR 5114-170B	OHV 170 cm ³	2,8 kW	ÁNO	51 cm	OCEĽ	ÁNO	8 pozíci	62 l	ÁNO	ÁNO	30 kg	1800 m ²
FZR 5114-170BV	OHV 170 cm ³	2,8 kW	ÁNO	51 cm	OCEĽ	ÁNO	8 pozíci	62 l	ÁNO	ÁNO	30 kg	1800 m ²
FZR 5115-170B	OHV 170 cm ³	2,8 kW	ÁNO	51 cm	OCEĽ	ÁNO	8 pozíci	65 l	ÁNO	ÁNO	28 kg	1800 m ²
FZR 5167-B	B&S 163 cm ³	2,8 kW	ÁNO	51 cm	OCEĽ	ÁNO	6 pozíci	65 l	ÁNO	ÁNO	33 kg	1800 m ²
FZR 5611-B	OHV 196 cm ³	3,5 kW	ÁNO	56 cm	OCEĽ	ÁNO	6 pozíci	75 l	ÁNO	ÁNO	34 kg	2000 m ²



všetko pre váš dom a záhradu

Vertikutátor aj prevzdušňovač sú dôležití pomocníci pri starostlivosti o zdravie trávnika. Pomocou vertikálne umiestnených nožov trávnik ľahko a šetrne prereže a pomocou pružín potom odstráni nepriehľadnú vrstvu, ktorá zamedzuje prísunu živín a vlahy. Na mini záhradke môžete použiť ručné nástroje, ale

Benzínový vertikutátor **FZV 6050-B**

- motor OHV 212 cm³/4,3 kW
- pracovný záber: 40 cm, oceľové šasi
- štandardne osadené valcom s 36 nožmi
- centrálné nastavenie pracovnej hlbky
- rozsah nastavenia -15 až +5 mm, 8 pozící
- látkový kôš 35 l redukujúci priestupnosť prachu
- kolesa uložené na guľôčkových ložiskách
- sklopné madlo pre ľahké skladovanie
- voliteľné príslušenstvo: valec s pružinami

2 000 m²

Vertikutátory **FIELDMANN** disponujú výškovo-nastaviteľnou a zároveň sklopou rukoväťou, možnosťou plynulej regulácie pracovnej hlbky, a elektrické stroje hneď dvoma vymeniteľnými valcami – jedným pre vertikutáciu a druhým pre prevzdušnenie.

ELEKTRICKÉ A BENZÍNOVÉ VERTIKUTÁTORY

pre bežnú záhradu vyberte niektorý z elektrických alebo benzínových strojov, ktoré sú rýchle, zaberajú vo väčšej šírke a pracujú v presne nastavenej hlbke.

Podobne ako kosačka, aj vertikutátor by mal zodpovedať rozlohe a povahy pozemku. Elektrický pomocník je skladnejší a má tichší chod bez emisií. Výkonné stroje pritom zvládnu trávnaté plochy s rozlohou až 1000 m², nutný je iba dosah zdroja elektriny. Benzínový vertikutátor je sice hlučnejší a menej prívetivý k životnému prostrediu, ale ponúka väčší záber a rýchlejšiu prácu pri neobmedzenej možnosti pohybu v teréne, hoci aj v kopcovitom či svahovitom.

Vertikutátory **FIELDMANN** disponujú výškovo-nastaviteľnou a zároveň sklopou rukoväťou, možnosťou plynulej regulácie pracovnej hlbky, a elektrické stroje hneď dvoma vymeniteľnými valcami – jedným pre vertikutáciu a druhým pre prevzdušnenie.



Elektrický vertikutátor **FZV 2102-E**

600 m²



V ponuke tiež akumulátorový vertikutátor v rámci programu FAST POWER 20V str. 4-7

Elektrický vertikutátor **FZV 2004-E**

800 m²



Elektrický vertikutátor **FZV 4003-18E**

1000 m²



Elektrický vertikutátor **FZV 4010-20E**


1200 m²





Záhrada / Strunové kosačky a výžinače a krovinorezy

Benzínový krovinorez
FZS 3003-B




- dvojtaktný motor s objemom 25,4 cm³ s výkonom 0,7 kW
- oceľový trojzubec na kosenie odolnejších rastlín – súčasť balenia
- dvojité rukoväť s ergonomickými úchopmi
- hmotnosť: 6,6 kg
- voliteľné príslušenstvo:
- náhradná struna 2,4 mm/15 m
- náhradná struna 2,4 mm/60 m
- náhradný oceľový trojzubec
- klasická poloautomatická strunová hlava
- pracovné rukavice

Benzínový krovinorez
FZS 3020-B




- dvojtaktný motor s objemom 32,5 cm³ s výkonom 1,15 kW
- oceľový trojzubec na kosenie odolnejších rastlín – súčasť balenia
- dvojité rukoväť s ergonomickými úchopmi
- rastlín – súčasť balenia
- dvojité nastaviteľná rukoväť a popruh
- hmotnosť: 6,6 kg
- voliteľné príslušenstvo:
- náhradná struna 2,4 mm/15 m
- náhradná struna 2,4 mm/60 m
- náhradný oceľový trojzubec
- klasická poloautomatická strunová hlava
- pracovné rukavice

Benzínový krovinorez
FZS 4004-B



- dvojtaktný motor s objemom 43 cm³ s výkonom 1,4 kW
- dvojité rukoväť s ergonomickými úchopmi
- oceľový trojzubec na kosenie odolnejších rastlín – súčasť balenia
- rastlín – súčasť balenia
- objemná palivová nádrž pre prácu
- bez prerušenia
- hmotnosť: 7,2 kg
- voliteľné príslušenstvo:
- náhradná struna 2,4 mm/15 m
- náhradná struna 2,4 mm/60 m
- náhradný oceľový trojzubec
- klasická poloautomatická strunová hlava
- pracovné rukavice

Benzínový krovinorez
FZS 5003-B



- silný dvojtaktný motor s objemom 52 cm³ s výkonom 1,6 kW
- dvojité rukoväť s ergonomickými úchopmi
- oceľový trojzubec na kosenie odolnejších rastlín – súčasť balenia
- rastlín – súčasť balenia
- objemná palivová nádrž pre prácu
- bez prerušenia
- hmotnosť: 7,0 kg
- voliteľné príslušenstvo:
- náhradná struna 2,4 mm/15 m
- náhradná struna 2,4 mm/60 m
- náhradný oceľový trojzubec
- klasická poloautomatická strunová hlava
- pracovné rukavice



Benzínový krovinorez
FZS 5025-B

- najvýkonnejší stroj v našom sortimente s patentovanou antivibračnou technológiou
 - silný dvojtaktný motor s objemom 51,7 cm³ s výkonom 1,45 kW
 - dvojité rukoväť s ergonomickými úchopmi
 - oceľový trojzubec na kosenie odolnejších rastlín – súčasť balenia
 - objemná palivová nádrž pre prácu bez prerušenia
 - hmotnosť: 8,5 kg
- voliteľné príslušenstvo:
- náhradná struna 2,4 mm/15 m
 - náhradná struna 2,4 mm/60 m
 - náhradný oceľový trojzubec
 - klasická poloautomatická strunová hlava
 - pracovné rukavice

TWIST&GO
SYSTEM



Model	Typ motoru	Prikon	Záber kosenia	Priemer strunu	Nastavenie uhla hlavy	Teleskopická rukoväť	Podporné kolieska	Ochranné vodítko	Hmotnosť
FZS 1005-A	AKU elektromotor	18 V/1500 mAh	26 cm	1,4 mm	ÁNO	ÁNO	NIE	ÁNO	1,9 kg
FZS 2105-E	elektromotor	250 W	22 cm	1,0 mm	NIE	NIE	NIE	NIE	1,3 kg
FZS 2306-E	elektromotor	350 W	25 cm	1,4 mm	NIE	ÁNO	NIE	NIE	1,7 kg
FZS 2002-E	elektromotor	500 W	30 cm	1,4 mm	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	2,4 kg
FZS 2505-E	elektromotor	550 W	30 cm	1,4 mm	ÁNO	ÁNO	NIE	ÁNO	2,3 kg
FZS 2050-E	elektromotor	1400 W	42 cm	1,6 mm	NIE	NIE	NIE	NIE	6,0 kg

Model	Typ motoru	Objem motoru	Výkon motoru	Záber kosenia	Strunová hlava	Priemer strunu	Oceľový trojzubec	Dvojité rukoväť	Hmotnosť
FZS 3003-B	2taktný	25,4 cm ³	0,70 kW	44 cm	TWIST&GO	2,4 mm	ÁNO	ÁNO	6,6 kg
FZS 3020-B	2taktný	32,5 cm ³	1,15 kW	42 cm	TWIST&GO	2,4 mm	ÁNO	ÁNO	6,6 kg
FZS 4004-B	2taktný	43 cm ³	1,40 kW	43 cm	TWIST&GO	2,4 mm	ÁNO	ÁNO	7,2 kg
FZS 5003-B	2taktný	52 cm ³	1,60 kW	44 cm	TWIST&GO	2,4 mm	ÁNO	ÁNO	7,0 kg
FZS 5025-B	2taktný	51,7 cm ³	1,45 kW	44 cm	TWIST&GO	2,4 mm	ÁNO	ÁNO	8,5 kg

Záhrada / Strunové kosačky a výžinače a krovinorezy

BENZÍNOVÉ A ELEKTRICKÉ REŽAZOVÉ PÍLY

Záhrada / Benzínové a elektrické režazové píly



Režazová píla je nevyhnutným pomocníkom pri spracovaní dreva na zimu, ale aj na dôkladnejšie prerezavanie drevín. Jej pohon, výkon aj dĺžku lišty vyberajte podľa povahy činnosti, objemu práce, ktorú s ňou musíte zvládať, aj toho, aký užívateľ a ako často s pílou bude pracovať. Režazové píly FIELDMANN disponujú lištou s dĺžkou 35, resp. 40 cm, ktoré ideálne zvládnú občasné rezanie menšieho množstva palivového dreva či prierez stromov.

Elektrické režazové píly sú nenáročné na údržbu, ekologicke a vhodné aj tam, kde môžu byť výfukové splodiny aj inak na obtiaž – napríklad v uzavretej dielni. Výhodou je aj tichšia prevádzka vitaná v záhradách v hustej zástavbe alebo v rekreačných oblastiach. Použitie je obmedzené dosahom elektrického prúdu. Z kategórie benzínových prístrojov môžu vyberať tí, ktorí pílu využijú častejšie, požadujú tak väčší výkon, prípadne aj možnosť práce bez obmedzenia prívodu elektriny. Benzínové píly sa vysporiadajú aj s väčším množstvom dreva



BENZÍNOVÉ PÍLY

Benzínová režazová píla
FZP 56516-B

NOVINKA



Benzínová režazová píla
FZP 45016-B


NOVINKA



- dvojtaktný motor s objemom 58 cm³
- lišta dĺžky 40 cm
- režaz FIELDMANN
- bezpečnostná brzda režaze
- systém štartovania C.D.I.
- hmotnosť: 6,0 kg

- dvojtaktný motor s objemom 56,5 cm³
- lišta FIELDMANN dĺžky 40,5 cm
- bezpečnostná brzda režaze
- systém štartovania C.D.I.
- hmotnosť: 5,6 kg

Model	Objem motora/ výkon	Dĺžka lišty	Bezpečnostná brzda	Bezpečnostná spojka	Automatické mazanie režaze	Regulácia mazania režaze	Hmotnosť
FZP 45016-B	45 cm ³ /1,7 kW	40,5 cm	ÁNO	NIE	ÁNO	ÁNO	5,0 kg
FZP 56516-B	56,5 cm ³ /2,5 kW	40,5 cm	ÁNO	NIE	ÁNO	ÁNO	5,6 kg
FZP 5816-B	58 cm ³ /2,4 kW	40 cm	ÁNO	NIE	ÁNO	ÁNO	6,0 kg



fieldmann.sk

Benzínová režazová píla
FZP 5816-B

Na prípravu
palivovej zmesi
odporúčame
oleje MOL.



Systém zapalovanie C.D.I.

Tento systém výrazne
ulahčuje štart
nezohriatej píly. Jeho
výhody ocenite zvlášť
v zimnom období.

Záhrada / Benzínové a elektrické režazové píly



Záhrada / Benzinové a elektrické řeřazové píly

1

KOMPROMIS

u voľbou na
koordinátovú prácu
na silnejších vetiev,
zmenia väčšieho
množstva dreva, ale uplatní
si ho v ľuďach a okolia domu.

yváženosťou, rozum-
dom tiež jednoduchou
má veľmi dobrý výkon.
zime potrebná veľká

三



- príkon elektromot.
 - lišta dĺžky 40 cm
 - bezpečnostná brzda
 - automatická olejová mera
 - hmotnosť: 5,5 kg s vreckom
 - systém rýchleho náhradného vrecka



- príkon e
 - lišta a r
 - výborni
 - bezpeč
 - automa
 - hmotno



Model	Prikon	Dĺžka lišty	Bezpečnostná brzda	Bezpečnostná spojka	Automatické mazanie reťaze	Regulácia mazania reťaze
105-E	1800 W	35 cm	ÁNO	NIE	ÁNO	NIE
005-E	2000 W	40 cm	ÁNO	NIE	ÁNO	NIE
025-E	2400 W	40 cm	ÁNO	ÁNO	ÁNO	NIE
030-E	2400 W	40 cm	ÁNO	ÁNO	ÁNO	NIE



• pre váš dom a záh


ELEKTRICKÉ A BENZÍNOVÉ NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT

Ak chcete mať upravený živý plot, bez pomocníkov na jeho údržbu sa nezaobídate. S mechanickými nožnicami ale vystačíte len na skutočne malých plochách. Na ploty, ktoré bývajú aj niekoľko desiatok metrov dlhé, sú potrebné nožnice, resp. plotostrihy s pochom - elektrickým alebo benzínovým. Práca s elektrickými alebo benzínovými nožnicami na živý plot je jednoduchšie, rýchlejšie, pohodlnnejšie, ale tiež presnejšie ako s nožnicami ručnými.

S elektrickým plotostrihom získate výhodu ľahšieho prístroja, nulových emisií a v podstate aj nulovej údržby, pri benzínových strojoch limit v podobe dostupnosti elektriny a prívodného kábla odpadá. Benzínové stroje ponúkajú väčší výkon a rýchlosť.

Vhodného pomocníka vyberajte podľa výkonu - čím je živý plot dlhší, urastenejší, hustejší a čím sú silnejšie vetvy rastlín, tým väčší potrebujete výkon. Zamerajte sa tiež na dĺžku lišty - dlhšia (40 cm a viac) je vhodná na široké ploty, veľké plochy či tvarovanie väčších kríkov, na osamotenú

tuju postačí lišta kratšia. Na vysoký alebo ľažko pristupný plot sa oplatí zaobstať teleskopické nožnice (tie nájdete medzi prerezávacimi stromov). Praktická je možnosť nastavenia strižnej hlavy či rukoväte do rôznych uhlov, s ktorou ľahšie obhospodaríte aj zvislé plochy, miesta nízko pri zemi. Všetky plotostrihy FIELDMANN sú vybavené systémom bezpečnostných spínačov, ktorý zamedzuje samovoľnému spusteniu, krytom lišty pre bezpečné skladovanie, prípadne ochranným štítom proti odlietajúcim konárom.



Elektrické nožnice na živý plot
FZN 2000-E

Elektrické nožnice na živý plot
FZN 2305-E

Elektrické nožnice na živý plot
FZN 2505-E

Benzínové nožnice na živý plot
FZN 4006-B



- príkon: 520 W
- dĺžka lišty: 400 mm
- bezpečnostný obojručný spínač motora
- bezpečnostná brzda
- úprava vetiev do priemeru 16 mm
- ochranný kryt lišty
- hmotnosť: 2,25 kg

- príkon: 550 W
- dĺžka lišty: 500 mm
- priemer strihu 16 mm
- 4 horizontálne polohy rukoväte
- priemer strihu 20 mm
- systém bezpečnostných spínačov
- hmotnosť: 2,5 kg

- príkon: 600 W
- dĺžka lišty: 550 mm
- nastaviteľný uhol strihu
- nastaviteľná rukoväť pre vertikálny strih
- systém bezpečnostných spínačov
- ochranný predný štít
- hmotnosť: 2,6 kg

- dvojtaktný motor s objemom 26 cm³
- dĺžka lišty: 510 mm
- maximálny priemer strihu 24 mm
- nastaviteľná rukoväť pre vertikálny strih
- systém bezpečnostných spínačov
- ochranný predný štít
- hmotnosť: 5,4 kg

Model	Typ motoru	Prikon/Výkon	Dĺžka lišty	Maximálny priemer strihu	Bezpečnostný systém snímačov	Hmotnosť
FZN 2000-E	elektromotor	520 W	40 cm	16 mm	ÁNO	2,25 kg
FZN 2305-E	elektromotor	550 W	50 cm	16 mm	ÁNO	2,5 kg
FZN 2505-E	elektromotor	600 W	55 cm	20 mm	ÁNO	2,6 kg
FZN 4006-B	benzínový	26 cm ³ / 0,75 kW	51 cm	24 mm	ÁNO	5,4 kg



NOŽNICE NA KONÁRE, ZÁHRADNÉ NÁRADIE

Záhrada / Nožnice na konáre, náradie



Bez ručných nožníc to na záhrade nepôjde. Sú potrebné na zastrihnutie okrasného kríka, na likvidáciu príliš rozbujených odnoží psieho vína alebo rýchly prestrih ovocného stromčeka, na odstrihnutie kyticie ruží... V ponuke značky FIELDMANN je hned niekoľko typov týchto pomocníkov prispôsobených konkrétnym činnostiam.

Jednoručné dvojčepelové (dvojbrité) nožnice sú určené najmä na detailné tvarovanie kríkov, prestrihávanie, omladzovanie či vrubľovanie stromov či strihanie silnejších stoniek kvetín. Vďaka čepeliam vyrobeným z vysoko kvalitného kovu si poradí aj s mladými vetvami stromov s hrúbkou až 15, či dokonca 20 mm. Ergonomicky prispôsobené rukoväte zaistia, že sa s nimi bude pracovať pohodlne a ľahko.

Pákové nožnice na vetvy sú určené pre silnejšie vetvy – až do hrúbky 50 mm, ktoré zdolajú vďaka dlhším rukoväťom a pákovému prevodu. U teleskopických pákových nožníč FIELDMANN je možné rukoväťe ešte predĺžiť, zo štandardných 68 až na 92 cm. To umožní nastavenie do niekoľkých rôznych dĺžok, a teda rôzny dosah. Komfort strihania zvyšuje aj nízka hmotnosť týchto nástrojov daná použitím kvalitnej zlatiny hlinika. Všetky nožnice na vetvy FIELDMANN sú opatrené ergonomickými úchytmi s pogumovaným povrhom.

Potrebuje zdolať ešte silnejšie vetvy? Potom už bude vhodná ručná píľka, na prácu vo vyšších polohách prípadne teleskopická prerezávacia píľa a dosahom až 5 metrov.

všetko pre váš dom a záhradu

Nožnice na konáre
FZNR 1006



Nožnice na konáre
FZNR 1007



Ručná píľka
FZNR 1310



Teleskopická
prerezávacia píľa
FZNR 1350

- vhodná na prerezávanie vetiev
- v korunach stromov
- vysoká ostrosť, kalené zuby
- teleskopická tyč s nastaviteľným
- rozsahom, max. 5 m
- v balení tiež
- plastový kryt čepele

Pákové nožnice na konáre
FZNR 1013




Pákové nožnice na konáre
FZNR 1022



Súprava záhradného náradia
FZNR 1101



Súprava záhradného náradia
FZNR 1104



- teleskopické nožnice
- jednočepelové
- dĺžka nožnic 680–920 mm
- hmotnosť: nožnic 1920 g
- strih konárov do 50 mm
- oceľové rukoväte
- pogumované držadlá

- teleskopické nožnice
- dĺžka nožnic 680–920 mm
- hmotnosť nožnic 1980 g
- strih konárov do 50 mm
- oceľové rukoväte
- pogumované držadlá

- súprava 4 ks ručného náradia
- lopatka, hrabličky, kultívátor,
- vyrývač korienkov a presádzacia lopatka
- plast so silnými polyamidovými vláknami
- vysoká tepelná odolnosť
- materiál: hliník
- zmäkčená rukoväť



NICE
ÁVU,
EZ ÁVAČE
MOV

ie dekoratívnych živých plotov či
a tiež dočisťovanie po práci
u kosačkou uľahčia nožnice na
nočou nožov s obojstranným
nstrihnú okraj trávnika. Na
ných kríkov alebo len kratučkého
vnatých rastlín stačí vymeniť
opravu okrasných drevín, s ktorou
až do hrúbky 1 cm.

uje zvoliť jednu zo štyroch pracovných
ácu aj v horšie dostupných miestach. Medzi
vom nájdete teleskopickú tyč s dĺžkou až
še kolieskami pre ľahšiu prácu v stoji, čo sa
ní trávy pozdĺž chodníka. Samozrejmostou
a brániaca náhodnému spusteniu a ochran-
-lon batéria AKU nožníc nemá pamäťový
janím.



v korune stromu je potrebné vziať rebrík
trojmi vo výške ale skrýva mnohé riziká.
í elektrického teleskopického prezávača
nastaviteľnej do dĺžky až 290 cm s ním aj
iahnete práve až do korún napríklad ovoc-
ický prezávač **FIELDMANN** disponuje
stavenia uhla reznej hlavy, komfort pri
čený poťah rukoväte či ramenný popruh.

FZN 60

- príkon elekt
- dĺžka strižn
- maximálny
- nastavenie
- nastavenie
- 1,9 – 2,5 m
- hmotnosť: 3

č dom a záhradu



V
v

FA



lotové nožnice
-E



- príkon elektromotora: 60 W
 - lišta a reťaz FIELDMANN
 - dĺžka lišty 25 cm
 - možnosť nastavenia uhla
 - nastavenie teleskopickej rukoväte v rozmedzí 100 - 130 cm
 - hmotnosť: 3,50 kg

Teleskopický prerezáv
FZP 6005-E



- príkon elektromotora: 600 W
 - lišta a reťaz FIELDMANN
 - dĺžka lišty 25 cm
 - možnosť nastavenia uhla reznej hlavy 3 po
 - nastavenie teleskopickej rukoväte v rozsahu
 - hmotnosť: 3,50 kg

Akumulátorové FZN 4000-



- 2,9 m

Akumulátorové nožnice na trávu
FZN 4101-A/4102-AT



- vymeniteľná Li-Ion batéria 3,6 V/1300 mAh
 - otočná hlava so 4 pozíciami
 - lišta na trávu 80 mm
 - lišta na kríky 110 mm
 - indikátor stavu batérie
 - hmotnosť: 0,60 kg
 - variant FZN 4102-AT obsahuje navyše teleskopickú rukoväť (130 cm)
 - hmotnosť 1,00 kg



DRVIČE A ŠTIEPKOVAČE

Kam s odpadom po prerezaní stromov alebo po príprave palivového dreva? Čerstvé konáre sa zle pália, v niektorých oblastiach takú likvidáciu ani nedovoľuje miestna vyhláška. Sušiť ich v kúte záhrady tiež nie je ideálne a ak nevlastníte auto s prívesom, odvoz do zberných dvorov môže byť zase technicky náročný. S likvidáciou ľahko pomôžu záhradné drvičie a štiepkovače, ktoré navyše umožnia odpad ďalej efektívne využiť.

Elektrické drvičie **FIELDMANN** spracujú vetvy kríkov a stromov, ktoré pomocou rotujúcich nožov rozdrvia na malé kúsky. Vzniknutú drvinu, ktorá je zachytávaná do plastového boxu či látkového vaku, možno kompostovať alebo využiť ako mulč na záhonoch, kde chcete zamedziť rastu buriny.

Kúsky, ktoré z vetiev vytvoria štiepkovač, možno tiež použiť ako mulč, ale po preschnutí sa hodia aj na podpaľovanie do kachlí či kotlov. Vetvy totiž nedrví, ale pomocou pomaly sa otáčajúceho ozubeného valca láme na väčšie štiepky, ktoré sú zachytávané v plastovom boxe. Štiepkovač **FIELDMANN** zvládne spracovať konáre až do priemeru 44 mm, disponuje funkciou samovŕahovania, spätným chodom a ochranou proti preťaženiu.

Elektrický drvič
FZD 4010-E



- drviaci systém: 2 nože
- príkon: 2400 W
- ochrana proti preťaženiu
- max. priemer drvenia: 4 cm
- súčasťou vaku na drvený odpad
- široký otvor zásobníka
- ochrana proti preťaženiu
- hmotnosť: 14 kg

Elektrický drvič
FZD 4020-E



- príkon elektromotora: 2 500 W
- nožový systém drvenia – 2 nože
- drvenie odpadu až do priemeru 4 cm
- ochrana proti preťaženiu
- pevná oceľová konštrukcia
- s kolieskami pre jednoduché premiestnenie
- box s objemom 50 l s bezpečnostnou polistikou pre ľahkú manipuláciu s rozdrveným materiálom
- hmotnosť: 14,1 kg

Elektrický štiepkovač
FZD 5015-E



- príkon elektromotora: 2 800 W
- nožový systém drvenia – 2 nože
- box na drvinu s objemom 60 l
- ochrana proti preťaženiu
- drvenie záhradného odpadu do priemeru 4,4 cm
- ochrana proti preťaženiu a spätný chod
- robustná oceľová konštrukcia s kolieskami uľahčujúcimi manipuláciu
- hmotnosť: 19,4 kg



ŠTIEPAČKY NA DREVO

Obľuba kúrenia drevom sa vracia, v prípade dreva na celú sezónu si však tradičné štiepanie sekera radi odustíme. Moderné štiepačky pomôžu pripraviť zásoby dreva rýchlo a bez väčšej fyzickej námahy. Ľahko sa obsluhujú, navyše umožňujú naštiepať suché aj vlhké drevo. Horizontálna štiepačka je ideálna pre príležitostné štiepanie menších klátov, zatiaľ čo náročnejším užívateľom a na pravidelné využitie je určený vertikálny model, ktorý umožní spracovať aj o niečo mohutnejšie alebo dlhšie kláty.



FZLS 1008V-E

- typ štiepačky: vertikálna
- napätie: 230 V, klasická zásuvka
- príkon: 3000 W
- max štiepací tlak: 8 t
- max dĺžka polena: 55 cm
- max priemer polena: 30 cm



ZÁHRADNÉ VYSÁVAČE A FUKÁRE

Záhrada / Záhradné vysávače a fukáre

NOVINKA

odporúčame
Kanister na PHM 5 l
FZR 9060

odporúčame
Na prípravu palivovej zmesi
odporúčame oleje MOL.

Primárne využitie nachádza záhradný fukár, resp. vysávač, pri upratovaní jesenného lístia. Pomocou silného prúdu vzduchu nafúka opadané listy do jedného miesta, vyženie ich aj z ľahko dostupných zákutí a ušetrí tak hodiny namáhavnej práce s hrabľami.

Pri zaradení spätného chodu, ku ktorému stačí jedený pohyb páčkou, funguje ako vysávač. Lístie z nafúkanej hromady nasaje do pripojeného vaku, cestou ich rozdrví, a pripraví tak ideálny materiál na kompost. Záhradný fúkač sa ale uplatní aj inde v okolí domu – ľahko s ním odpracete prachový sneh alebo vyfúkate z dvora piliny po rezaní dreva.

Fukáre a vysávače **FIELDMANN** dosahujú rýchlosť prúdenia vzduchu 250 km/h, vyššie modely 270 až 300 km/h. Ďalej disponujú praktickými objemnými zbernými vakmi, ktoré sa k telu prístroja pripájajú jednoduchým pohybom. Plynulá regulácia výkonu sa hodí napríklad v situácii, keď potrebujete zo záhonu povysávať lístie, ale už nie starostlivo rozprestretý mulč. Pre ľahšiu manipuláciu sú fukáre **FIELDMANN** vybavené vodiacim kolieskom a ramenným popruhom.



Elektrický záhradný vysávač
FZF 4008-E



Elektrický záhradný vysávač
FZF 4030-E



Elektrický záhradný vysávač
FZF 4050-E



- príkon elektromotora: 3 000 W
- 3 funkcie – fúkanie, vysávanie, drvenie
- rýchlosť prúdenia vzduchu 240 km/h
- výkon sania až 9 m³/min.
- pomer drvenia odpadu 10:1
- objem zberného vaku 45 l
- ramenný popruh súčasťou dodávky
- hmotnosť: 2,8 kg

- záhradný vysávač s možnosťou plynulej regulácie výkonu
- príkon elektromotora: 3 000 W
- soft start – plynulý rozbeh motora
- 3 funkcie – fúkanie, vysávanie, drvenie
- rýchlosť prúdenia vzduchu 100 až 270 km/h
- výkon sania až 13 m³/min.
- pomer drvenia odpadu 10:1
- objem zberného vaku 45 l
- ramenný popruh súčasťou dodávky
- ocelový drvíč
- hmotnosť: 3,5 kg

- záhradný vysávač s možnosťou plynulej regulácie výkonu
- príkon elektromotora: 3 000 W
- soft start – plynulý rozbeh motora
- 3 funkcie – fúkanie, vysávanie, drvenie
- rýchlosť prúdenia vzduchu 100 až 300 km/h
- výkon sania až 16 m³/min.
- pomer drvenia odpadu 15:1
- objem zberného vaku 45 l
- ramenný popruh súčasťou dodávky
- výsuvné hrabličky a teleskopická hubica
- ocelový drvíč
- ľahký prístup do pracovného priestoru
- hmotnosť: 3,7 kg



ČERPADLÁ, NA VODU

Hospodárenie s vodou, na záhrade najmä dažďovou, je silným trendom posledných rokov. Ideálnym riešením sú podzemné nádrže, staršie či skoro zabudnuté studne, ale aj nadzemné veľkoobjemové nádoby, sudy.

Z nich je nutné vodu dostať do zavlažovacích systémov, záhradných sprách, bazénov atď. FIELDMANN ponúka široký sortiment špeciálnych zariadení na tieto účely, počúc čerpadlami na čistú vodu či kalovými na odčerpanie zatopených pivníck, septikov alebo záhradných jazierok, cez univerzálné záhradné a sudové čerpadlá, až po domáce vodárne. Všetky produkty z tejto kategórie sú vybavené plavákom zaistujúcim automatické zopnutie a pri poklesе hladiny kvapaliny na minimálnu úroveň aj vypnutie zariadenia.

Záhrada / Ponorné čerpadlá, čerpadlá na vodu

Záhradná vodáreň FVC 8550-EC

- záhradná vodáreň s príkonom 1000 W
- maximálny výtlak 44 m
- maximálne dopravované množstvo 3 500 l/h
- maximálny tlak 3,0 bar
- maximálna hĺbka čerpania 8 m
- objem nádrže 25 l

všetko pre váš dom a záhradu



Záhradná vodáreň FVC 8510-EC

- záhradná vodáreň s príkonom 800 W
- maximálny výtlak 40 m
- maximálne dopravované množstvo 3 200 l/h
- maximálny tlak 3,0 bar
- maximálna hĺbka čerpania 8 m
- objem nádrže 20 l

Čerpadlo na čistú vodu FVC 2001- EC

- plavákové čerpadlo
- s príkonom 250 W
- s príkonom 400 W
- maximálny výtlak 6 m
- maximálna hĺbka
- ponorenia 5 m
- maximálne dopravované
- množstvo vody 5 000 l/h
- maximálna veľkosť
- pevných prímesí 5 mm
- možnosť pripojenia
- 1" alebo 2" hadice

Čerpadlo na kalovú vodu FVC 2003- EK

- výkonné kalové čerpadlo
- s odolným antikorovým telom
- príkon elektromotora: 900 W
- maximálny výtlak 10 m
- maximálny ponor: 7 m
- max. tlak: 0,8 bar
- zvyšková hladina v automatickej
- prevádzke 6 cm
- zvyšková hladina v manuálnej
- prevádzke 2 cm
- maximálna veľkosť
- pevných prímesí 25 mm
- maximálna veľkosť
- možnosť pripojenia
- 1" alebo 2" hadice

Čerpadlo na kalovú vodu FVC 4001-EK

- ponorné kalové čerpadlo
- s odolným antikorovým telom
- príkon elektromotora: 750 W
- maximálny výtlak 14 000 l/h
- maximálna hĺbka
- ponorenia 8 m
- maximálne dopravované
- množstvo vody 14 500 l/h
- maximálna veľkosť
- pevných prímesí 25 mm
- maximálna veľkosť
- možnosť pripojenia
- 1" alebo 2" hadice

Čerpadlo na kalovú vodu FVC 4002- EK

- ponorné kalové čerpadlo
- s odolným antikorovým telom
- príkon elektromotora: 750 W
- maximálny výtlak 14 000 l/h
- maximálna hĺbka
- ponorenia 8 m
- maximálne dopravované
- množstvo vody 14 500 l/h
- maximálna veľkosť
- pevných prímesí 25 mm
- maximálna veľkosť
- možnosť pripojenia
- 1" alebo 2" hadice

Čerpadlo s integrovaným plavákom FVC 5015-EK

- príkon elektromotora: 750 W
- max. prietok: 14 000 l/h
- max. hĺbka ponoru: 7 m
- max. výtlak: 8 m
- max. tlak: 0,8 bar
- zvyšková hladina v automatickej
- prevádzke 6 cm
- zvyšková hladina v manuálnej
- prevádzke 2 cm
- maximálna veľkosť
- pevných prímesí 25 mm
- maximálna veľkosť
- možnosť pripojenia
- 1" alebo 2" hadice

Čerpadlo do suda FVC 3002- ED

- príkon: 250 W
- maximálny prietok 2 000 l/h
- maximálna hĺbka
- ponor: 7 m
- maximálna veľkosť
- pevných prímesí 3 mm
- dĺžka prívodného
- kábla 10 m
- plavákový spínač

Model	Priekon	Maximálny prietok	Maximálny výtlak	Maximálna hĺbka ponoru/čerpania	Maximálna teplota médiu	Maximálna veľkosť pevných prímesí	Dĺžka prívodného kábla	Objem nádrže
FVC 2001-EC	250 W	5 000 l/hod.	6 m	5 m	35 °C	5 mm	10 m	-
FVC 2003-EK	400 W	7 500 l/hod.	5 m	5 m	35 °C	35 mm	10 m	-
FVC 4001-EK	750 W	12 000 l/hod.	8 m	8 m	35 °C	35 mm	10 m	-
FVC 4002-EK	900 W	14 500 l/hod.	10 m	10 m	35 °C	25 mm	10 m	-
FVC 3002-ED	250 W	2 000 l/hod.	9 m	7 m	35 °C	3 mm	10 m	-
FVC 5015-EK	750 W	14 000 l/hod.	8 m	7 m	35 °C	16 mm	10 m	-
FVC 8010-EC	600 W	2 800 l/hod.	35 m	7 m	35 °C	-	1,2 m	-
FVC 8020-EC	800 W	3 200 l/hod.	40 m	8 m	35 °C	-	1,2 m	-
FVC 8510-EC	800 W	3 200 l/hod.	40 m	8 m	35 °C	-	1,5 m	20 l
FVC 8550-EC	1 000 W	3 500 l/hod.	44 m	8 m	35 °C	-	1,2 m	25 l
FVC 6010-B	-	20 000 l/hod.	30 m	7 m	35 °C	-	-	-

Záhradné čerpadlo FVC 6010-B



- typ motora:
- 2-taktný
- jednovalec
- 52 cm³
- výkon motora: 1,45 kW
- pomer palivovej zmesi (olej/palivo) 1:25
- maximálna hĺbka čerpania 7/8 m
- max. výtlak 30 m
- max. hĺbka čerpania 7 m
- dĺžka prívodného kábla 1,2 m





SOLÁRNE SPRCHY

Ideálnym zdrojom teplej vody bez použitia elektrickej energie sú solárne sprchy. Voda je v zásobníku jednoducho a ekologicky ohrievaná slniečkom. Solárna sprcha poskytne v horúčave osviežujúci ľahký dáždik, hodí sa ale tiež k bazénu. Opláchnutie pred kúpaním totiž znížuje náročnosť údržby bazéna.

Záhrada / Solárne sprchy

54

NOVINKA

Solárna sprcha FZH 5020

- rozmery sprchy: 11 x 218 cm
- objem zásobníka: 20 l
- max. teplota vody: 60 °C
- vodovodný kohútik: áno

NOVINKA

NOVINKA

Solárna sprcha FZH 5025

- rozmery sprchy: 16 x 218 cm
- objem zásobníka: 35 l
- max. teplota vody: 60 °C
- vodovodný kohútik: áno

NOVINKA

NOVINKA

Solárna sprcha FZH 5035

- rozmery sprchy: 16 x 218 cm
- objem zásobníka: 35 l
- max. teplota vody: 60 °C
- vodovodný kohútik: áno

všetko pre váš dom a záhradu



Zavlažovacia hadica FZH 9115

- 1"
- dĺžka 15 m
- 3 vrstvy
- provozná teplota: od -5 °C do + 65 °C
- provozný tlak max. 6 barů
- vhodné k FVC 2001, FVC 2003, FVC 4001, FVC 4002, FVC 5010

Zavlažovacia hadica FZH 9120

- 3/4"
- dĺžka 20 m
- 3 vrstvy
- prevádzková teplota: od -5 °C do + 65 °C
- prevádzkový tlak max. 8 barov

Zavlažovacia hadica FZH 9130

- 1/2"
- dĺžka 30 m
- 5 vrstiev
- prevádzková teplota: od -5 °C do + 65 °C
- prevádzkový tlak max. 10 barov

Zavlažovacia hadica FZH 9150

- 1/2"
- dĺžka 50 m
- 5 vrstiev
- prevádzková teplota: od -5 °C do + 65 °C
- prevádzkový tlak max. 10 barov

HADICOVÉ NAVIJKY, ZAVLAŽOVACIE PIŠTOĽE A ZÁHRADNÉ HADICE



Aby ste pred každým zálievaním nemuseli záhradnú hadicu zložito rozpletať, oplatí sa zaobstarať si navijak. Hadicu vďaka nemu ľahko a rýchlo rozviniete aj zviniete. Používaním navijaku navyše predlžíte životnosť hadice.

Ak vás vás, či zvolíte navijak na stenu alebo voľne stojaci model, je ideálou voľbou univerzálna novinka **FIELDMANN FZH 1021**. Tá sa hodí pre oba varianty použitia. **FIELDMANN** ponúka aj vysoko kvalitné záhradné hadice, ktoré zaistia dobrú službu pri dlhej životnosti. Sú odolné proti UV žiareniu a majú vysokú teplotnú stálosť. Zároveň sú pružné, odolávajú mechanickému tlaku, prekrúteniu či zalomeniu. Trojvrstvové a páťvrstvové hadice neprepúšťajú svetlo, ktoré podnecuje tvorbu rias v hadici. Sortiment zahŕňa aj príslušenstvo, najmä rôzne zavlažovacie pištole a koncovky.

Záhradný navijak FZH 1160

[Záhradný navijak FZH 1160](#)



- je možné použiť hadicu (1/2") v dĺžke až 60 m
- odolnosť proti korózii
- jednoduchá montáž
- ľahká konštrukcia
- pohodlné prenášanie
- úsporné skladovanie

Záhradný navijak FZH 1146

[Záhradný navijak FZH 1146](#)



- kompatibilný s koncovkou 1/2", 13 mm
- odolnosť proti korózii
- jednoduchá montáž
- ľahká konštrukcia
- 8 pozícii
- pohodlné prenášanie
- jednoduchá regulačia prieletu

Zavlažovacia pištol FZH 9007

[Zavlažovacia pištol FZH 9007](#)



- kompatibilný s hadicou (1/2") v dĺžke až 45 m
- odolnosť proti korózii
- jednoduchá montáž
- ľahká konštrukcia
- 8 pozícii
- pohodlné prenášanie
- úsporné skladovanie

Súprava koncoviek 1/2" FZH 9006

[Súprava koncoviek 1/2" FZH 9006](#)



- kompatibilný s hadicou 1/2"
- 3x koncovka - samica
- 1x stop koncovka
- - samica
- adaptér 1/2" a 3/4"
- variabilná zavlažovacia pištol

Súprava koncoviek 3/4" FZH 9008

[Súprava koncoviek 3/4" FZH 9008](#)



- kompatibilný s hadicou 3/4"
- 3x koncovka - samica
- 1x stop koncovka
- - samica
- adaptér 1/2" a 3/4"
- variabilná zavlažovacia pištol

Zavlažovací set 1/2" ZH 9005

[Zavlažovací set 1/2" ZH 9005](#)



- kompatibilný s hadicou 1/2"
- s koncovkou 1/2"
- 13 mm
- 10 pozícii
- jednoduchá regulácia prieletu

Záhradný navijak FZH 1220

[Záhradný navijak FZH 1220](#)



- dĺžka hadice: 20 m (výstup)
- + 2 m (vstup)
- priemer hadice: 1/2"
- adaptér: 1/2" a 3/4"
- prevádzkový tlak max. 8 barov
- tlak pri roztrhnutí: 24 barov
- prevádzková teplota: -5 do + 45 °C

Záhradný navijak FZH 1021

[Záhradný navijak FZH 1021](#)



- doba zavlažovania: 1 min - 4 h
- prevádzkový tlak: 0,5 - 8 bar
- max. prielet: 35 l/min
- zavlažovanie: až 3x denne
- nastaviteľné až 3 individuálne
- plány na každý deň
- frekvencia zavlažovania pre každý plán: po až nie alebo každý 2/3/4/5/6 deň

Zavlažovacie hodiny FZH 2020

NOVINKA



- doba zavlažovania: 1 min - 4 h
- prevádzkový tlak: 0,5 - 8 bar
- max. prielet: 35 l/min
- zavlažovanie: až 3x denne
- nastaviteľné až 3 individuálne
- plány na každý deň
- frekvencia zavlažovania pre každý plán: po až nie alebo každý 2/3/4/5/6 deň

fieldmann.sk

Záhrada / Zavlažovacie príslušenstvo

55



VYSOKOTLAKOVÉ UMÝVAČKY

Tlakové umývačky sú vitaným pomocníkom, ktorý nachádza uplatnenie v najrôznejších situáciach nielen pri dome a na záhrade, ale dnes už tiež na cestách. V dielňach či garážach sa postarajú o čistotu auta, a to aj v horšie dostupných miestach karosérie, v okolí domu zbaví nečistôt plot, záhradný nábytok, zámkovú dlažbu, terasu aj fasádu, na cestách s nimi umyjete zabladený bicykel, loď či karavan...

Poradí si pritom aj s veľmi zašľou špinou, ktorú odstráni pomocou silného, presne miereného prúdu vody. Vysokotlakové umývačky **FIELDMANN**, vrátane tohtoročných nových výkonných modelov, ponúkajú skvelý výkon a nízku spotrebu vody. Tá je v porovnaní s bežným umývaním menšia až o niekoľko desiatok percent. Praktické sú tiež striekacie pištole s variabilnými tryskami.



všetko pre váš dom a záhradu



KULTIVÁTORY



S motyčkou sa môžete pustiť najviac na malý záhon. Ak sa chystáte skypriť väčšie plochy, využite kultivátor s pohonom. **FIELDMANN** ponúka elektrické aj benzínové kultivátory, ktoré pomocou rotujúcich nožov pôdu skypri a prevzdušní, rozdrví stvrdnuté hrudy aj mačinu, na povrch vynesú kamene a burinu a zároveň do pôdy zapraví kompost, hnojivo či sadivo.

Elektrické kultivátory sú ideálne na stredne veľké záhyony v dosahu elektrickej zásuvky, sú ľahké a dobre sa s nimi manipuluje. Nízka hlučnosť a nulové emisie z nich robia skvelých pomocníkov aj pri príprave pôdy v uzavretých priestoroch skleníkov. Benzínový stroj ponúka zase iné výhody, najmä možnosť pracovať na veľkých plochách bez obmedzenia dostupnosti zdroja elektriny.

Model	Prikon/výkon	Pracovný záber	Počet nožov	Priemer nožov	Sklopné madlo	Oporné kolieska	Hmotnosť
FZK 2002-E	750 W	32 cm	4	20 cm	ÁNO	NIE	8 kg
FZK 2004-E	1200 W	40 cm	6	20 cm	ÁNO	ÁNO	9,45 kg
FZK 2115-E	1500 W	35/45 cm	6	21 cm	ÁNO	ÁNO	12 kg
FZK 6015-B	2,2 kW	36 cm	4	26 cm	NIE	ÁNO	31 kg
FZK 6115-B	2,2 kW	36/59 cm	4/6	26 cm	NIE	ÁNO	34 kg

všetko pre váš dom a záhradu

Elektrický kultivátor
FZK 2002-E



- prikon elektromotora: 750 W
- pracovný záber 32 cm
- oceľové prevody
- 4 oceľové nože
- priemer noža 20 cm
- sklopné madlo
- hmotnosť: 8 kg

Elektrický kultivátor
FZK 2004-E




- prikon elektromotora: 1200 W
- pracovný záber 40 cm
- oceľové prevody
- 6 oceľových nožov
- priemer noža 20 cm
- sklopné madlo
- hmotnosť: 11 kg

Elektrický kultivátor
FZK 2115-E



- prikon elektromotora: 1500 W
- pracovný záber 35/45 cm
- oceľové prevody
- 6 oceľových nožov
- priemer noža 21 cm
- sklopné madlo
- hmotnosť: 31 kg

Benzínový kultivátor
FZK 6015-B




V ponuke tiež akumulátorový kultivátor v rámci programu **FAST POWER 20V**, str. 4-7

- motor: OHV, 139 cm³, 2,2 kW
- pracovný záber: 36/59 cm
- oceľové prevody
- 6 oceľových nožov
- priemer noža 21 cm
- sklopné madlo
- hmotnosť: 12 kg
- možnosť pridania ďalších dvoch nožov

ELEKTROCENTRÁLY

Sledovať obľúbený seriál, vysušiť si vlasu fénom či použiť elektrickú vítačku, a to aj na lodi alebo na chate, kam nevedú elektrické drôty? Alebo vedú, ale po bûrke elektrina nefunguje? Sú skrátku situácia, kedy príde vhod elektrocentrála.

Majiteľom karavanov a lodí, tábornočom, ale aj záhradkárom, chatárom či stavebníkom, sú určené elektrocentrály **FIELDMANN**. Invertorové modely so vzhľadom kufríka sú kompaktné a možno ich ľahko premiestňovať, takže sa hodia pri cestovaní karavanom, kempovaní, na lodi. Vďaka invertorovej technológii poskytujú tieto modely veľmi kvalitné a stabilné napätie, takže je možné k nemu pripojiť aj citlivú elektroniku, ako je PC alebo televízor. Rámový model je optimálnym riešením pre vonkajšiu prevádzku záhradnej techniky a náradia. Hodí sa aj na menších stavbách a pri rekonštrukcii domu.




HLAVNÉ VÝHODY INVERTRNÝCH ELEKTROCENTRÁL

- » NÍZKA HMETNOSŤ
- » NÍZKA SPOTREBA
- » NÍZKA HLUČNOSŤ
- » IDEÁLNE PRE ELEKTRONICKÉ ZARIADENIE (PC/TV)



Stavebná elektrocentrála
FZI 2300-B

- objem nádrže: 15 l
- max. výkon: 2 400 W
- garant. výkon: 2100 W
- prípojky: 2x 230 V
- doba chodu: 12,5 h



NOVINKA



NOVINKA

Benzínový generátor **FZI 4010-Bi**

- motor OHV, 54 cm³
- maximálny výkon 1000 W
- stály výkon 900 W
- Invertorová technológia
- regulácie el. výstupu
- výstupy: 1x ~230 V/50 Hz, 1x =12 V, 1x USB
- objem nádrže 3 l
- prevádzková doba na nádrž až 8,5 h
- hmotnosť: 15 kg



Benzínový generátor **FZI 4020-Bi/4018-Bi**

- motor OHV, 80 cm³
- maximálny výkon 1800 W
- stály výkon 1600 W
- Invertorová technológia
- regulácie el. výstupu
- výstupy: 1x ~230 V/50 Hz, 1x =12 V, 1x USB
- objem nádrže 4,5 l
- prevádzková doba na nádrž až 6 h
- hmotnosť: 21 kg
- v predaji varianta FZI 4018-Bi s menšou nádržou 4,1 l

fieldmann.sk

**Motorový olej
MOL Dynamic
Garden 2T**



- olej určený na miešanie palivovej zmesi pre dvojtaktné motory
- zaistuje čistotu motora a znížuje tak jeho opotrebenie
- zabráňuje poškodeniu sviečok
- vhodný pre záhradnú techniku
- objem balenia 0,6 l

**Motorový olej
MOL Dynamic
Garden 4T**



- určený na mazanie štvortaktných benzínových motorov
- zachováva silvýborné vlastnosti aj pri nízkych teplotách
- vhodný pre celoročné použitie
- viskozitná trieda SAE 10W-30
- vhodný pre záhradnú techniku
- objem balenia 0,6 l


**Olej na stratové mazanie
MOL Dynamic Forest**



**Motorový olej
MOL Essence**



- olej určený na mazanie reťazí reťazových pli vhodný pre celoročné použitie v benzínových aj elektrických pílach
- olej na mazanie štvortaktných benzínových motorov
- vysoká termo-oxidačná stabilita
- viskozitná trieda SAE 15W-40
- integrovaný lievik pre pohodlné nalievanie
- objem balenia 1,0 l



**Odsávačka oleja
FZR 9050**



- objem nádoby 1,6 litra
- 2x PVC hadička:
- priemer 8 mm a dĺžka 1 m
- priemer 10 mm a dĺžka 1,3 m
- lievik
- použiteľné aj pre všetkých typy palív
- objem nádoby 5 litrov
- kovová tryska s reguláciou
- rozstreku + nastavením polohy
- pretlakový ventil
- ramenný popruh
- max. tlak 2,5 bar

**Ručný postrekovač
FZO 8060**



- objem nádoby 2 litre
- kovová tryska s reguláciou rozstrekú
- pretlakový ventil
- spínač s možnosťou zaistenia
- po spustení



**Ručný postrekovač
FZO 8050**



**Záhradný vozík
FZO 4001**



- praktický vozík s využitím na každej záhrade či v okolí domu
- stabilná konštrukcia a ľahká
- manipulácia
- vymeniteľný plast. vak s objemom 80 l
- nosnosť vozíka 25 kg

**Pracovné rukavice
FZO 5010**



- zosilnená výstrelka dlane za účelom tlmenia vibrácií
- spodná dlaniová časť vyrobená zo syntetickej kože
- vrchná časť z pružného neoprénu
- horná časť vyrobená z pružnej a prieskumnej syntetickej tkaniny
- tkanina
- opasok na suchý zip na uchytenie
- zaistenie proti sklznutiu pomocou
- na zápästie
- zabraňuje sklznutiu
- pásku so suchým zipom
- veľkosť 10"(XL) / 11"(XXL)

**Pracovné rukavice
FZO 6010/6011**



- dlaniová časť z jemnej kozinky
- spodná dlaniová časť vyrobená zo syntetickej kože
- vrchná časť elastičká syntetická
- pútko pre ľahké navliekanie
- zástenie proti sklznutiu pomocou
- na zápästie
- spodná časť vyrobená zo syntetickej kože
- vrchná časť z pružného neoprénu
- zásteniaci pásik na zápästie
- na západie
- veľkosť 10"(XL) / 11"(XXL)

**Pracovné rukavice
FZO 7010**



- spodná časť vyrobená zo syntetickej kože
- vrchná časť z pružného SPANDEX materiálu
- elastičký materiál na zápästie proti sklznutiu
- veľkosť 10"(XL) / 11"(XXL)

**Pracovné rukavice
FZO 7011**



- spodná časť vyrobená zo syntetickej kože
- vrchná časť z pružného SPANDEX materiálu
- elastičký materiál na zápästie proti sklznutiu
- veľkosť 8"(S)

**Pracovné dámske rukavice
FZO 2111**



- spodná časť vyrobená zo syntetickej kože
- vrchná časť z pružného SPANDEX materiálu
- elastičký materiál na zápästie proti sklznutiu
- veľkosť 8"(S)

**Pracovné dámske rukavice
FZO 2110**



- spodná časť vyrobená zo syntetickej kože
- vrchná časť z pružného SPANDEX materiálu
- elastičký materiál na zápästie proti sklznutiu
- veľkosť 8"(S)



ZÁHRADNÝ NÁBYTOK

Dnes už nie je iba sezónou záležitosťou, kvalitný záhradný nábytok slúži celoročne aj v zimných záhradách, krytých pergolách alebo na zasklených balkónoch. Možno aj preto sa sortiment v tejto oblasti stále viac podobá ponuke interiérového nábytku. Aj na záhrade (či v pergole) je na prvom mieste pohodlie, už nestačí len jedálenský stôl a stoličky, prípadne slnečník, hoci sú v ponuke v širokej škále tvarov aj veľkostí.

Svoje miesto tu majú aj pohovky a celé sedacie zostavy, hojdačky, servírovacie stolíky a ďalšie kusy nábytku, ktoré bývali predtým výhradne záležitosťou vnútorných priestorov. **FIELDMANN** ponúka kvalitný záhradný nábytok vyrobený z tropickej dreva, kovu a umelého ratanu.

Nábytok z dreva tropickej akácie

Za obľubou dreveného záhradného nábytku stojí originalita a prirodzenosť prírodného materiálu, ktorý ľahko zapadne do záhrad tradičných aj rýdzomoderných. Drevený záhradný nábytok **FIELDMANN** je vyrobený z dreva exotickej akácie, ktorú charakterizuje olivovo hnédý až šedohnedý odtieň s jemnou textúrou. Ide o drevo tvrdé, vysoko odolné proti vlhkosti a ďalším poveternostným vplyvom, nemusíte sa tak báť nechať nábytok cez celú sezónu vonku bez ohľadu na počasie.

Starostlivosť o drevený nábytok

Aj napriek odolnosti voči klimatickým vplyvom je ideálne aj nábytok vyrobený z exotického dreva na zimu uschovať v suchom prostredí, prípadne ho zakryť obalom či plachtou. Aspoň raz za sezónu by mal byť napustený olejom, ktorý podporí jeho odolnosť, životnosť a posilní ochranu voči UV žiareniu a škodcom, ale zároveň zachová krásny vzhľad dreva. Nejde o nijako náročnú úlohu. Pred napustením treba len nábytok dobre očistiť,

pripadné riasy, plesne či huby môžete odstrániť jemným brúsnym papierom. Drevo napúšťajte na to určenými prípravkami vo chvíli, keď je suché, zbavené prachu a nečistôt.

Kovový nábytok

Pevnosť, stabilita, tvarová stálosť, odolnosť voči nepriaznivému počasiu a vôbec dlhá životnosť podporená pokročilými povrchovými úpravami, ďalej moderný dizajn, elegancia a minimálna údržba, to sú vlastnosti, pre ktoré mnohí do svojej záhrady volia nábytok kovový. Ponuka kovového nábytku **FIELDMANN** zahŕňa rozmanité zostavy stolov a stoličiek,

ktoré si môžete ľuboľne nakombinovať do ideálneho kompletu, aj pohodlné lehátka či hojdačky. Výplety kresiel a stoličiek sú vyrobené z odolnej, pružnej a bezúdržbovej textílie, ktorá sa neropáli ani na priamom slnku. Vďaka trvalej obľube kovového nábytku zaradil **FIELDMANN** do ponuky aj tento rok nové modely.


Nábytok z umelého ratanu

Mydlová voda na odstránenie prípadných nečistôt či prachu a čistá voda na opláchnutie, to je všetko, čo potrebujete na údržbu nábytku z umelého ratanu. Aj ten má z toho dôvodu stále viac priaznivcov, ktorí oceňujú aj odolnosť a rovnako pohodlie aj variabilitu, ktorú tento materiál ponúka. Sortiment značky **FIELDMANN** zahŕňa ako celé zostavy stolov a stoličiek vyrobené z umelého ratanu, tak ľahkoto alebo luxusnú sedaciu súpravu, s ktorými si pod holým nebom vytvoríte dokonalú lounge zónu.

Textilné doplnky

Možnosť, ako ešte zvýšiť pohodlie záhradného sedenia, predstavujú textilné podsedáky a podušky. V ponuke **FIELDMANN** sú tieto doplnky k dispozícii v niekoľkých farebných prevedeniach vrátane obľúbenej krémovej a fľaškovo zelenej. Vyrobéné sú z vysoko pevného, vodeodolného polyestera. Výška podušiek 5 cm zaistuje naozaj pohodlné sedenie. K dispozícii sú pre väčšinu typov stoličiek, kresiel, k ležadlám a laviciam.


Balkonový set CAROL-T



POŽAHYV BIELEJ FARBE
SÚČASŤOU BALENIA

- praktická zostava nábytku využiteľná nie len na balkónoch
- stoličky aj stolík je možné ľahko zložiť a pohodlne uskladniť
- rozmer stola - ø 60 × 72 cm, rozmer stoličky 52 × 38 × 80 cm
- vyrobené z tvrdého dreva tropickej akácie
- odolné proti poveternostným vplyvom
- zostava obsahuje aj vankúšiky a opierky na stoličky

Balkonový set ALICE-T



- väčšia a pohodlnnejšia zostava balkónového nábytku
- ľahko zložiteľný štvorcový stolík 60 × 60 cm
- 2 kusy stoličiek 55 × 40 × 81 cm
- určené pre vonkajšie použitie
- vyrobené z tvrdého dreva tropickej akácie
- voliteľné príslušenstvo: podsedáky stoličiek zelenej a krémovej farby



Záhrada / Záhradný nábytok



Zostava záhradného nábytku **CALYPSO-T**

- zostavu tvoria 4 kreslá a obdĺžnikový stôl 90×150 cm
- operadlo ergonomicky tvarovaného kresla je možné nastaviť do 5 polôh
- laktové opierky kresla zvyšujú komfort posedenia
- kreslá je možné zložiť a minimalizovať tak nároky na uskladnenie
- stôl je opatrený otvorom na umiestnenie slnečníka
- vyrobené z dreva tropickej akácie
- vhodné na vonkajšie použitie
- voliteľné príslušenstvo:
▪ poťahy kresiel rôznych farieb a vzorov



Zostava záhradného nábytku **EMILY-T**

- zostava sa skladá zo 4 stoličiek a skladacieho stola
- stôl $120 \times 70 \times 74$ cm s možnosťou zloženia
- možnosť umiestnenia slnečníka do pripraveného otvoru
- skladacie, ergonomicky tvarované stoličky $49 \times 57 \times 94$ cm
- nosnosť stoličky 110 kg
- možnosť dokúpenia podsedákov
- určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie, ošetrené olejovým náterom
- vyrobené z tvrdého dreva tropickej akácie
- voliteľné príslušenstvo:
▪ podsedáky stoličiek zelenej a krémovej farby



Servírovací stolík **FDZN 4050-T**

- luxusný servírovací stolík z akácie
- rozmer: $80 \times 50 \times 86$ cm
- dve odnímateľné poschodia
- poschodia je možné použiť aj ako samostatné podnosy
- kolieska pre ľahkú manipuláciu
- stolík je ošetrený olejovým náterom
- vhodný aj na vonkajšie použitie



Zostava záhradného nábytku

CARMEN I.-T/CARMEN II.-T

- zostava Carmen I-T / II.-T pre 6/7 ľudí

▪ základom zostavy CARMEN II.-T sú 4 kreslá, trojmestná lavica a rozkladaci stôl

- základom zostavy CARMEN I.-T je 6 kresiel a rozkladaci stôl

▪ stôl s rozmermi $150/200 \times 90$ cm

- s otvorm pre slnečník

▪ skladacie kreslá s polohovateľnou opierkou chrbta a područkami

- pohodlná trojmestná lavica s opierkou chrbta

▪ vyrobené z dreva tropickej akácie

- voliteľné príslušenstvo:
▪ poťahy kresiel rôznych farieb a vzorov



Zostava záhradného nábytku **MOLLY II.**

- zostava sa skladá zo 4 stoličiek a stola
- stôl $120 \times 70 \times 74$ cm
- možnosť umiestnenia slnečníka do pripraveného otvoru
- skladacie, ergonomicky tvarované kreslá
- s laktovými opierkami $54 \times 65 \times 94$ cm
- nosnosť stoličky 110 kg
- vyrobené z tvrdého dreva tropickej akácie
- výplň stoličky z odolnej umelej textílie
- možnosť dokúpenia podsedáku
- určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- ošetrené olejovým náterom



Zostava záhradného nábytku **ARIA-T**

- luxusná zostava zložená zo 6 kresiel a obdĺžnikového rozkladacieho stola
- robustné, zosilnené kreslá sú ergonomicky tvarované
- možnosť nastavenia chrbtovej opierky kresla
- základnú dĺžku stola 150 cm je možné predĺžiť na 200 cm
- možnosť umiestnenia slnečníka
- určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- vyrobené z dreva tropickej akácie
- voliteľné príslušenstvo: poťahy kresiel rôznych farieb a vzorov



Záhradný stôl
FDZN 4011-T



- rozmery: 120 × 70 × 74 cm
- doska stola s otvorom pre slnečník
- možnosť zloženia stola
- určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- ošetrované olejovým náterom
- vyrobené z dreva tropickej akácie

Záhradný stôl
FDZN 4002-T



- obdĺžnikový stôl 150 × 90 cm
- ideálny v kombinácii so 4 kreslami,
- prípadne 2 kreslami a lavicou
- možnosť umiestnenia slnečníka
- vyrobené z dreva tropickej akácie
- určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie

Záhradný stôl
FDZN 4004-T



- rozkladací záhradný stôl
- základný rozmer 150 × 90 cm, po rozložení 200 × 90 cm
- odporúčame kombinovať sa 6 kreslami, prípadne 4 kreslami a lavicou
- v rozloženom stave je možné umiestniť do stredu stola slnečník
- vyrobené z dreva tropickej akácie
- prevedenie akácia
- určené pre exteriéry aj interiéry

Záhradný stôl
FDZN 4104-T




- obdĺžnikový tvar
- rozmer: 150/200 × 90 × 75 cm
- ľahké rozkladanie aj skladanie, stabilná konštrukcia
- možnosť umiestnenia slnečníka v hĺbke pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- vyrobené z dreva tropickej akácie voliteľné príslušenstvo:
- poťahy rôznych farieb a vzorov

Záhradná lavica
FDZN 4013-T



- dvojmestna záhradná lavica
- rozmer: 122 × 57 × 85 cm
- pohodlné sedenie, možnosť dokúpenia poťahov
- jednoduchá montáž
- určené pre exteriéry aj interiéry
- vyrobené z dreva tropickej akácie voliteľné príslušenstvo:
- poťahy rôznych farieb a vzorov

Záhradná lavica
FDZN 4006-T



- trojmestna záhradná lavica
- rozmer: 150 × 61 × 90 cm
- pohodlné sedenie, možnosť dokúpenia poťahov
- jednoduchá montáž
- určené pre exteriéry aj interiéry
- vyrobené z dreva tropickej akácie voliteľné príslušenstvo:
- poťahy rôznych farieb a vzorov

Záhradné kreslo
FDZN 4012-T



- rozmery: 49 × 59 × 94 cm
- nosnosť 110 kg
- v zloženom stave minimálne nároky na skladovanie
- možnosť dokúpenia podsedáku
- určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- ošetrované olejovým náterom
- vyrobené z dreva tropickej akácie

Záhradné kreslo
FDZN 4201-T



- rozmery: 54 × 65 × 94 cm
- nosnosť 110 kg
- v zloženom stave minimálne nároky na skladovanie
- možnosť dokúpenia podsedáku
- určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- ošetrované olejovým náterom
- vyrobené z dreva tropickej akácie

Položovacie kreslo
FDZN 4001-T



- položovacie kreslo s laktovými opierkami
- 5 polôh nastavenia sklonu chrbovej opierky
- rozmer: 71 × 56 × 108 cm
- vyrobené z akácie
- možnosť dokúpenia podsedáku
- určené pre exteriéry aj interiéry
- balenie obsahuje 2 ks (uvedená cena je za balenie)
- voliteľné príslušenstvo:
- poťahy kresiel rôznych farieb a vzorov

Položovacie kreslo
FDZN 4101-T




- kvalitne spracované záhradné kreslo s rozmermi 74 × 58 × 105 cm
- nastavenie operadla do 5 polôh
- ergonomický tvarovaný sedák a opierka kresla, v zloženom stave minimálne nároky na skladovanie
- možnosť dokúpenia poťahov, vhodné pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- vyrobené z dreva tropickej akácie
- nosnosť až 140 kg
- voliteľné príslušenstvo:
- poťahy kresiel rôznych farieb a vzorov

Záhradné lehátko Adria
FDZN 4009-T



- moderný dizajn, ergonomické tvarovanie
- rozmer: 182 × 54 × 63 cm
- po zložení úplne minimálne nároky na skladovacie priestory
- vhodné pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- vyrobené z dreva tropickej akácie
- nosnosť až 140 kg
- voliteľné príslušenstvo:
- poťah zelenej a krémovej farby

Záhradné lehátko Classic
FDZN 4007-T



- položovacie lehátko
- s rozmermi 190 × 70 cm
- možnosť nastavenia uhla chrbovej opierky aj podpery na nohy
- vyrobené z dreva tropickej akácie
- určené pre exteriéry aj interiéry
- voliteľné príslušenstvo:
- poťah zelenej a krémovej farby

Zostava záhradného nábytku
ELLA



V PREDAJ TIEŽ Z ZOSTAVA 6+1, RONY I, RONY II



Zostava záhradného nábytku
MELISA DARK/LIGHT



V PREDAJ TIEŽ ZOSTAVA MELISA LIGHT



Zostava záhradného nábytku
RUBY DARK/LIGHT



V PREDAJ TIEŽ ZOSTAVA RUBY LIGHT





Záhrada / Záhradný nábytok



**Zostava záhradného nábytku - tahokov
FDZN 5320 + FDZN 5305**

NOVINKA

- zostava kovového nábytku zložená zo 4 kresiel a stola
- stôl o rozmere: 150 × 90 × 73 cm
- s drôtanou vrchnou doskou z kvalitného kovu
- rozmery kresiel: 56 × 69 × 93 cm
- drôtaná výplň zhotovená z kvalitného kovu
- možnosť umiestnenia slnečníka
- úplne bezúdržbový
- vhodné pre vonkajšie aj vnútorné použitie



V PREDAJI TIEŽ ZOSTAVA 6+1

NOVINKA



**Zostava záhradného nábytku
FDZN 5055 + FDZN 5018**

- luxusný set zložený zo 4 polohovateľných kresiel a stola
- s doskou z tvrdeneho čierneho skla
- kreslá aj stôl vyrobené z hliníka
- veľkosť stola: 150 × 90 × 72,5 cm
- veľkosť kresiel: 62 × 112 × 68 cm
- chrbtovú opierku kresla je možné nastaviť v 7 polohách
- výplň z odolnej syntetickej textílie
- umožňuje pohodlné posedenie aj bez podsedákov
- nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu
- určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- možnosť dokúpenia poľahov



V PREDAJI TIEŽ ZOSTAVA 6+1



**Zostava záhradného nábytku
ELLA LIGHT (FDZN 5020 + FDZN 5112)**

- zostava kovového nábytku zložená zo 4 kresiel a stola
- stôl o rozmere: 150 × 90 × 71 cm s doskou z číreho tvrdeneho skla
- rozmery kresiel: 55 × 73 × 94 cm,
- výplň z umelej textílie
- možnosť umiestnenia slnečníka
- úplne bezúdržbový
- vhodné pre vonkajšie aj vnútorné použitie



V PREDAJI TIEŽ ZOSTAVA 6+1 A TMAVA VARIANTA KRESIELA STOLA



**Zostava záhradného nábytku
CHARLOTTE (FDZN 5050 + FDZN 5016)**

- luxusný set zložený zo 4 polohovateľných kresiel, stola s drevo-plastovou doskou a hliníkovou konštrukciou
- rozmery stola: 150 × 90 × 74 cm
- chrbtovú opierku kresla je možné nastaviť v 5 polohách
- dvojitá výplň zo syntetickej textílie umožňuje pohodlné posedenie aj bez podsedákov
- nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu
- určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- možnosť dokúpenia poľahov



V PREDAJI TIEŽ ZOSTAVA 6+1





Záhrada / Záhradný nábytok

**Záhradné lehátko
FDZN 8012**



- rozmy: 161 × 64 × 48/100 cm
- kvalitná oceľová konštrukcia vyplňaná syntetickou tkaninou
- možnosť nastavenia sklonu chrbtovej opierky
- súlo nosivých profilirov: 42 × 14 mm
- určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie, použité materiály nevyžadujú žiadnu údržbu

**Záhradné lehátko
z umelého rattanu
FDZN 6007-PR**



- luxusné lehátko je vyrobené z umelého rattanu
- kovová konštrukcia
- rozmy: 190 × 65 × 35 cm
- možnosť polohovania chrbta
- ležadlo sa hodí pre vnútorné aj vonkajšie priestory, záhrady, terasy, zimné záhrady, balkóny...

**Kovová stolička
FDZN 5010**



- rozmy: 55 × 77 × 92 cm
- výplň z odolnej umelej syntetické textílie
- vhodné pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- bezúdržbová
- nosnosť do 120 kg

**Kovový stôl sa
sklenenou doskou
FDZN 4011-T**



- rozmy: 150 × 96 × 71 cm
- doska stola z priehľadného tvrdeneho skla
- možno kombinovať až so 6 stoličkami FDZN 5010 a slnčníkom FDZN 5006/5007
- určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie, použité materiály nevyžadujú žiadnu údržbu

**Kovový stôl sa
sklenenou doskou
FDZN 5030**



- rozmy: 150 × 96 × 71 cm
- doska stola z čierneho tvrdeneho skla
- možno kombinovať až so 6 stoličkami FDZN 5010 a slnčníkom FDZN 5006/5007
- určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie, použité materiály nevyžadujú žiadnu údržbu

**Kovový stôl
s drôtenou doskou
FDZN 5320**



- rozmy: 150 × 90 × 73 cm
- konštrukcia vyrobená z kvalitného kovu
- možnosť umiestnenia slnčnínika
- určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- použité materiály nevyžadujú žiadnu údržbu

**Kovový stôl
FDZN 5050**



- dizajnový záhradný stôl
- rozmy: 150 × 90 × 72,5 cm
- konštrukcia: hliníkový rám s práškovým nástronom
- doska stola vyrobená z tvrdeneho čierneho skla
- určený pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- bezúdržbový
- čierny

**Záhradný stôl
FDZN 5055**



- dizajnový záhradný stôl
- rozmy: 150 × 90 × 74 cm
- konštrukcia: hliníkový rám s práškovým nástronom
- doska: drevo-plast
- určený pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- bezúdržbový
- čierny



**Zostava záhradného nábytku
EVA**

- záhradný nábytok z umelého rattanu
- set sa skladá z dvoch kresiel, pohovky a stolíka s doskou z tvrdeneho skla
- rozmy kresiel: 82 × 57 × 59 cm
- rozmy pohovky: 127 × 73 × 78 cm
- rozmy stolíka: 48 × 76 × 44 cm
- súčasťou zostavy sú biele, vodeodolné potahy
- hrúba potahov 5 cm, pevný polyester 180 g/m²




**Zostava záhradného nábytku
FDZN 3050**

- plastová záhradná zostava v dizajne umelého ratanu
- zostava je zložená z 2 kresiel, 2-miestnej sedačky a konferenčného stolíku
- rozmy kresiel: 69 × 62,5 × 75 cm
- rozmy sedačky: 121 × 62,5 × 75 cm
- rozmy stolíka: 70 × 50,5 × 38 cm
- súčasťou zostavy sú vode odolné potahy 160 g polyester, hrúba 4 cm
- zostava sa hodí pre vnútorné i vonkajšie priestory, záhrady, terasy, zimné záhrady



**Záhradná zostava z umelého rattanu
SOPHIE**

- luxusná zostava z umelého rattanu
- vodeodolné potahy súčasťou - v krémovej farbe
- 4x sedací vankúš + 3x zadný vankúš + 2x dekoračný vankúš
- rozmy zadnej sedacej súpravy: 128 × 74 × 69 cm
- stôl s tvrdeným sklom
- rozmy stola: 62 × 62 × 35 cm
- zostava sa hodí pre vnútorné i vonkajšie priestory, záhrady, terasy, zimné záhrady...



**Zostava záhradného nábytku
FDFZN 6065-PR**

- luxusná zostava z umelého rattanu
- zostava je zložená z 2 kresiel, 2-miestnej sedačky a konferenčného stolíku
- rozmy kresiel: 64 × 73 × 82 cm
- rozmy sedačky: 116 × 73 × 82 cm
- výplň z odolnej synt. textílie vhodné na vonkajšie aj vnútorné použitie
- použité materiály nevyžadujú žiadnu údržbu
- nosnosť do 120 kg





Záhrada / Záhradný nábytok



všetko pre váš dom a záhradu



Slnečník FDZN 4014/4015

- luxusný slnečník s drevenou konštrukciou
- priemer: 3 m
- impregnovaná tkanina
- farba zelená/krémová
- priemer tyče: 3,5 cm
- ošetrované olejovým náterom
- vyrobené z dreva tropickej akácie

Slnečník FDZN 5006/5007

- priemer: 3 m
- čierny/ béžový poťah zo 100% polyesteru 160 g/m²
- ovládanie pomocou kľučky
- možnosť nastavenia uhla sklonu
- priemer tyče: 3,8 cm
- materiál: kov



Slnečník FDZN 5107

- rozmery poťahu: 3 x 3 m
- svetlo šedý poťah zo 100% polyesteru 160 g
- ovládanie pomocou kľučky
- možnosť nastavenia uhla sklonu
- priemer tyče: 3,8 cm



Stojan na slnečník FDZN 9012

- podstavec pre slnečník pre 3 osoby
- konštrukcia: kovová s práškovým lakovaním
- rozmer: 200 x 120 x 164 cm
- ovládanie pomocou kľučky
- možnosť nastavenia uhla sklonu
- hmotnosť: 12 kg
- variabilný priemer otvoru pre slnečník 32/38/48 mm



Hojačka FDZN 5202

- štýlová a pohodlná záhradná hojačka
- konštrukcia: kovová
- s práškovým lakovaním
- rozmer: 170 x 115 x 153 cm
- pohodlný polstrovaný sedák
- sedák a poťah sú z pevného polyesteru 140 g/m²
- nosnosť: 240 kg



Hojačka FDZN 5204

- štýlová a pohodlná záhradná hojačka
- konštrukcia: kovová s práškovým lakovaním
- rozmer: 170 x 110 x 153 cm
- lavica potiahnutá textíliom, ktorá je pohodlná a ľahko sa čisti
- nosnosť: 260 kg



Záhrada / Záhradný nábytok

Záhrada / Grilovanie

GRILY
ELEKTRICKÉ, PLYNOVÉ,
NA DREVENÉ UHLIE
A OHNISKÁ

Grilovanie na záhrade alebo terase nie je len záležitosťou letných mesiacov. Gril využijete už od prvých teplejších jarných dní do neskorej jesene.

Aj napriek značnému rozvoju kategórií plynových grilov a elektrických zostávajú najobľúbenejším variantom grily na drevené uhlie, určené pre vonkajšie grilovanie. Ich popularita je daná nezameniteľnou vôňou, ktorá sprevádzza prípravu pokrmov, aj chuti, ktorú pri nej suroviny získavajú. Pre hovoria tiež nižšie obstarávacie ceny, rovnako ako určitý tradičný princíp, na ktorom fungujú. **FIELDMANN** ponúka pestru ponuku grilov na drevené uhlie od prenosných cez stolové až po veľké zariadenia schopné pripraviť pokrm aj pre väčšiu skupinu osôb naraz. Aj plynové grily majú svoje výhody a nie sú nimi len moderné technológie, ktoré umožňujú dokonalú prípravu pokrmu aj menej zdatným kuchárom.

74

Plynový gril FZG 3013

- rozmery grilu: 122 × 57 × 112 cm
- 3× hlavný horák a 1× bočný horák (11,5 kW)
- zapalovanie: integrovaný systém
- grilovacia plocha: 60 × 42 cm
- grilovacia výška: 86 cm
- nerezový kontrolný panel a madlo
- rošt a doska: liatinová
- teplomer



Odporučame obal na gril
FZG 9051



fieldmann.sk





Plynový gril
FZG 3102



hadica a regulátor
súčasť balenia

- rozmery grillu: 110 × 57 × 112 cm
- 2× hlavný horák (6 kW)
- grilovacia plocha: 48 × 42 cm
- zapaľovanie: integrovaný systém
- grilovacia výška: 86 cm
- liatinový rošt
- nerezový
- kontrolný panel a madlo
- teplomer

Odporučame obal na gril
FZG 9050

Plynový gril
FZG 3003



hadica a regulátor
súčasť balenia

- rozmery grillu: 107 × 53 × 110 cm
- 3× hlavný horák (8,1 kW)
- zapaľovanie: integrovaný systém
- grilovacia plocha: 49,5 × 36 cm
- grilovacia výška: 86 cm
- liatinový rošt
- sklopné bočné stolíky
- teplomer

Odporučame obal na gril
FZG 9050

Plynový gril
FZG 3005



hadica a regulátor
súčasť balenia

- rozmery grillu: 122 × 57 × 112 cm
- 3× hlavný horák (9 kW)
- zapaľovanie: integrovaný systém
- grilovacia plocha: 60 × 42 cm
- grilovacia výška: 86 cm
- nerezové časti: veko, madlo, dverka
- liatinový rošt
- rošt a doska: liatinový
- teplomer

Odporučame obal na gril
FZG 9051

Záhradný gril na drevené uhlie
FZG 1009



Stolný gril na drevené uhlie
FZG 1000/FZG 1000G



Stolný gril na drevené uhlie
FZG 1102G



Gril na drevené uhlie
FZG 1103B



Cestovný gril
na drevené uhlie
FZG 1003



- veľkosť grilu: ø 26 cm,
- výška: 12,5 cm
- veľkosť ohniska: ø 25 cm
- termo taška s rozmermi: 29,5 × 18,5 cm na chladené nápoje
- chrómovaný rošt

Pohon na gril - ihla
FZG 9031



NOVINKA



- motor: napätie 230 V, 50/60hz
- dĺžka ihly: 80 cm
- materiál: nerezová oceľ
- 2× štvoramenná vidlica, 3× chrómované držiaky
- dĺžka kábla: 125 cm
- balenie obsahuje využ. závažie

ZÁHRADNÉ OHNISKO



Záhradné ohnisko FZG 1020

- ohnisko na drevo, priemer: 54,5 cm
- výška roštu od zeme: 25 cm
- náter proti vysokým teplotám
- sieťový poklop proti odlietaniu drobných uhlíkov
- zložiteľné nohy pre úsporné skladovanie
- obal na manipuláciu a skladovanie

všetko pre váš dom a záhradu

80



Záhradné ohnisko FZG 1030 W/G

NOVINKA

- priemer ohniska: 60 cm
- výška roštu od zeme: 25 cm
- chrómový rošt: ø 43 cm
- telo ohniska vyrobené z páleného kameňa MGO
- sieťový poklop proti odlietaniu drobných uhlíkov
- ohnisko na drevené uhlie/ brikety

Záhradné ohnisko FZG 1025

NOVINKA

- rozmery ohniska: 74 cm
- výška roštu od zeme: 40 cm
- chrómový rošt
- odolný náter proti vysokým teplotám
- stabilný stojan
- sieťový poklop proti odlietaniu drobných uhlíkov
- ohnisko na drevené uhlie/ brikety



AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE

S akumulátorovým náradím sa už nemusíte starať o to, či je v dosahu elektrická zásuvka, či vám k nej dosiahne prívodný kábel alebo kde zoženiete predlžovačku.



Komfort ponúkajú akumulátoroví pomocníci aj pri samotnom používaní, pri ktorom neprekážajú žiadne káble. O tom, koľko ušetrí fyzickej námy, nie je potrebné sa zmieňovať. Akumulátorové náradie je kedykoľvek k dispozícii a pripravené na akciu, stačí len strážiť stav batérie. Pokrokové nové vŕtačky FDV 10252-A/10253-A majú v príslušenstve rovno náhradný akumulátor, takže zatiaľ čo s jedným pracujete, druhý môžete nabíjať. Akumulátor vŕiaci len 175 g je navyše zabudovaný v ergonomickej rukoväti, takže o ňom skutočne ani neviete. Novinka s mimoriadne jednoduchou manipuláciou poskytne užívateľské pohodlie napríklad aj ženám, ktorým je predovšetkým určený ružový model FDV 10253-A. Ďalšou novinkou v rade je AKU tavná pištoľ a AKU modelárska brúska.

všetko pre váš dom a záhradu



**AKU sponkovačka
FDN 3025-A**



USB dobíjanie



NOVINKA

- sponkovačia pištoľ
- 4 V / 1500 mAh
- integrované LED svetlo pre ľahšiu prácu
- vhodná na pripevňovanie textílií, fólií, plachiet, igelit, kože, a dekoráčnych materiálov
- nabíjanie pomocou USB adaptéra



**AKU Tavná pištoľ
FDTP 2204-A**



USB dobíjanie



NOVINKA

- Li-Ion 4 V / 1500 mAh
- priemer lepiacej tyčinky: 7 mm
- doba predhrátky: iba 90 sekúnd
- leplaca aktivita: 1,5 g / min
- teplota lepenia: 170 °C
- doba nabíjania: 2-3 hodiny

**AKU modelárska brúska
FDMB 200170-A**



70 ks



V ponuke tiež akumulátorová vŕtačka v rámci programu **FAST POWER 20 V**, str. 4-7



príklep



praktický kufrík súčasťou balenia



**NAJPREDÁVANEJŠÍ
AKU SKRUTKOVAČ
NA TRHU!**

- 3,6 V / 1300 mAh Li-Ion batéria
- voľnobežné otáčky: 220 ot./min.
- hľavica so 6tlmi bitmi
- LED osvetlenie
- indikátor nabítia batérie
- doba nabíjania 1 h pomocou USB kábla
- 90° otočná rukoväť
- ergonomická rukoväť
- nízka hmotnosť: 0,16 kg

**AKU skrutkovač
FDS 10102-A**



90° otočná rukoväť



USB dobíjanie



NOVINKA

- 3,6 V / 800 mAh Li-Ion batéria
- voľnobežné otáčky: 280 ot./min.
- prepínač smeru otáčok
- stupne krútiacich momentov: 6 + 1
- LED svetlo + svietidlo
- 90° otočná rukoväť
- súčasťou balenia:
- 8 ks 1/4" hlavíc, 32 ks bitov
- 2 ks vrtákov
- 1 ks magnetický držiak bitov
- 1 ks spojovaci hriadeľ
- 1 ks adaptéry hlavice

**AKU vŕtačka
FDV 10345-A**



NOVINKA



príklep



praktický kufrík súčasťou balenia

**AKU vŕtačka
FDV 10301-A**



príklep



praktický kufrík súčasťou balenia

**AKU vŕtačka
FDV 10201-A**



príklep



praktický kufrík súčasťou balenia

**AKU vŕtačka
FDV 10252-A/53-A**



príklep



praktický kufrík súčasťou balenia


**AKU vŕtačka
FDV 10252-A/53-A**



praktický kufrík súčasťou balenia

- Li-Ion 12 V / 1300 mAh
- 2 rýchlosť: 0-400/0-1350 ot./min.
- krútiaci moment 25 Nm
- 17 stupňov krútiacich momentov a 1 stupeň na vŕtanie
- 3-stupňová LED indikácia nabítia batérie
- LED osvetlenie
- doba nabíjania 3-5 h
- rých. sklučovadlo max. priemer vŕtania 10 mm
- hmotnosť: 1,05 kg

**AKU vŕtačka
FDV 10252-A/53-A**



- Li-Ion 12 V / 1300 mAh
- 2 rýchlosť: 0-350/0-1350 ot./min.
- krútiaci moment: 22 + 1
- 10 mm rýchloupínacie sklučovadlo
- LED osvetlenie
- súčasťou balenia:
- 6 ks vrtákov, 6 ks bitov
- 1 ks nadstavca bitov
- náhradné batérie ZADARMO

**AKU skrutkovač
FDS 10103-A**




- USB dobíjanie
- 9 ks vrtákov do muriva
- 30 ks bitov 25 mm
- 3 ks bitov 75mm
- 1 ks nástavca na bity
- 1 ks skrutkovača
- 4 ks nástrčných hlavíc

**AKU skrutkovač
FDS 10103-A**



- USB dobíjanie
- 90° otočná rukoväť
- 90° otočná rukoväť

**AKU skrutkovač
FDS 10155-A**



- 3,6 V / 1300 mAh Li-Ion batéria
- voľnobežné otáčky: 230 ot./min.
- krútiaci moment 3,5 Nm
- stupne krútiacich momentov: 6 + 1
- LED svetlo + svietidlo
- 90° otočná rukoväť
- súčasťou balenia:
- 8 ks 1/4" hlavíc, 32 ks bitov
- 2 ks vrtákov
- 1 ks magnetický držiak bitov
- 1 ks spojovaci hriadeľ
- 1 ks adaptéry hlavice

**AKU skrutkovač
FDS 10155-A**



- 3,6 V / 800 mAh Li-Ion batéria
- voľnobežné otáčky: 180 ot./min.
- stupne krútiacich momentov: 6 + 1
- LED svetlo + svietidlo
- 90° otočná rukoväť
- súčasťou balenia:
- 8 ks 1/4" hlavíc, 32 ks bitov
- 2 ks vrtákov
- 1 ks magnetický držiak bitov
- 1 ks spojovaci hriadeľ
- 1 ks adaptéry hlavice



Dielňa / Elektrické ručné náradie



SDS vŕtačka/vŕtacie kladivo FDV 211050-E

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1050 W
- rýchlosť bez zaťaženia: 0-1050 ot./min.
- sila úderu: 0-5200 úderov/min., 2,8 J
- max. vŕtanie: betónu 26 mm, kovu 13 mm, dreva 42 mm
- otáčky bez zaťaženia: 0-850 ot./min.
- 3 ks vrtákov a 2 ks sekáčov
- 1 sklučovadlo
- SDS-PLUS systém



všetko pre váš dom a záhradu

ELEKTRICKÉ RUČNÉ NÁRADIE

Elektrické náradie si stále drží pevnú pozíciu v dielňach domácich majstrov aj v bežných domácnostíach. Ponúka vysoký a zároveň stabilný výkon aj neobmedzenú výdrž. Stačí, keď je v dosahu elektrická zásuvka.

Značka **FIELDMANN** ponúka bohatý výber elektrického náradia. Pokrýva potreby hobby užívateľov, či už pri kotvení alebo opravách v domácnosti, v dielni či garáži, pri rekonštrukcii aj stavbe. Náradie prináša veľmi dobrý pomer ceny a výkonu, a zároveň jednoduchú ovládateľnosť, či už ide o vŕtačky, brúsky, pily, zváračky, striekacie pištole či miešadlá.

Modelárske brúsky sú univerzálnym nástrojom pre precízne vŕtanie, brúsenie, obrusovanie,

gravírovanie, vyzrezávanie, frézovanie, leštenie, ostrenie, čistenie a dalo by sa pokračovať. Rovnako ako pri tavnnej pištole tak ide o pomocníka do dielne, ale aj pre kreatívne využitie.

Príklepová vŕtačka FDV 200501-E



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 500 W
- rýchlopínacie sklučovadlo do 13 mm
- rýchlosť bez zaťaženia: 0-3 000 ot./min.
- vŕtanie alebo príklepové vŕtanie
- regulácia rýchlosť otáčok
- bočná ergonomická rukoväť
- komfortné ovládacie spínače

Príklepová vŕtačka FDV 200711-E



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 710 W
- rýchlosť bez zaťaženia: 0-2 800 ot./min.
- veľkosť sklučovadla: 13 mm
- bezklúčové sklučovadlo
- možnosť vŕtania a príklepového vŕtania
- možnosť regulácie rýchlosť
- bočná rukoväť a hĺbkový doraz

praktický kufrík súčasťou balenia



Príklepová vŕtačka FDV 200751-E



- napätie: 230 V/50 Hz



Príklepová vŕtačka FDV 201205-E NOVINKA



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1050 W
- rýchlosť bez zaťaženia: 0-1050 ot./min.
- sila úderu: 0-5200 úderov/min., 2,8 J
- max. vŕtanie: betónu 26 mm, kovu 13 mm, dreva 42 mm
- otáčky bez zaťaženia: 0-850 ot./min.
- 3 ks vrtákov a 2 ks sekáčov
- 1 sklučovadlo
- SDS-PLUS systém

Rotačné kladivo FDV 201502-E



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1200 W
- rýchlosť bez zaťaženia: 0-880 ot./min.
- sila úderu: 0-4250 úderov/min., 5,5 J
- max. vŕtanie: betónu 32 mm, kovu 13 mm, dreva 40 mm
- rýchlosť bez zaťaženia: 0-850 ot./min.
- 3 ks vrtákov a 2 ks sekáčov
- SDS-MAX systém
- komfortné ovládacie spínače

Búracie kladivo FDBK 201301-E



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1300 W
- SDS-MAX
- sila úderu: 0-3 600/min./15 J
- 1ks jednobodový sekáč 18 x 320 mm
- 1ks plochý sekáč 18 x 320 mm
- hmotnosť: 2,8 kg

Rotačné kladivo FDV 210850-E



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 850 W
- otáčky naprázdno: 0 - 1 300 ot./min.
- SDS-PLUS
- sila úderu: 0 - 5 300 ot./min. / 2,9 J
- hmotnosť: 2,8 kg

Uhlová brúska
FDB 200901-E



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 900 W
- rýchlosť bez zaťaženia: 11 000 ot./min.
- priemer kotúča: 125 mm
- bočná rukoväť a kľúč
- medené vinutie motoru

125 mm

Uhlová brúska
FDB 201201-E



- V ponuke tiež akumulátorová brúška v rámci programu **FAST POWER 20V**, str. 4-7
- napätie: 230 V/50 Hz
 - príkon: 1200 W
 - otáčky motora bez zaťaženia: 12 000 ot./min.
 - bočná ergonomická rukoväť nastaviteľná do 3 poloh
 - priemer kotúča: 125 mm
 - medené vinutie motoru
 - 1 ks brúšneho kotúča súčasťou balenia

125 mm

Uhlová brúska
FDB 201401-E



praktický kufrík súčasťou balenia

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1400 W
- rýchlosť bez zaťaženia: 4000–8600 ot./min.
- priemer kotúča: 150 mm
- medené vinutie motoru
- bočná rukoväť a kľúč
- medené vinutie motoru

150 mm

Uhlová brúska
FDB 202201-E



230 mm

Kotúčová píla
FDK 200802-E



V ponuke tiež akumulátorová kotúčová píla **FAST POWER 20V**, str. 4-7

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 800 W
- otáčky motora bez zaťaženia: 4 500 ot./min.
- bočná ergonomická rukoväť
- priemer kotúča: 140 mm
- medené vinutie motoru
- priemer kotúča: 230 mm
- medené vinutie motoru

Kotúčová píla
FDK 201202-E



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1200 W
- otáčky motora bez zaťaženia 4500 ot./min.
- bočná ergonomická rukoväť
- priemer kotúča: 185 mm
- robustné hliníkové telo
- AC laser pre presnejšie rezanie
- súčasťou balenia:
- pravouhlý držiak vzdialenosť rezu, 1 ks rezacieho kotúča (185 mm)

Kotúčová píla
FDK 201302-E



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1300 W
- otáčky motora bez zaťaženia 4500 ot./min.
- bočná ergonomická rukoväť
- priemer kotúča: 185 mm
- robustné hliníkové telo
- AC laser pre presnejšie rezanie
- súčasťou balenia:
- pravouhlý držiak vzdialenosť rezu + 1 ks kotúč (185 mm)

Kotúčová píla
FDK 201302-E



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1300 W
- otáčky motora bez zaťaženia 4500 ot./min.
- bočná ergonomická rukoväť
- priemer kotúča: 185 mm
- robustné hliníkové telo
- AC laser pre presnejšie rezanie
- súčasťou balenia:
- pravouhlý držiak vzdialenosť rezu + 1 ks rezacieho kotúča (185 mm)



Priamočiara píla
FDP 200451-E



- V ponuke tiež akumulátorová priamočiara píla v rámci programu **FAST POWER 20V**, str. 4-7
- napätie: 230 V/50 Hz
 - príkon: 450 W
 - max hĺbka rezu: 55–60 mm
 - otáčky motora bez zaťaženia: 0–3000 ot./min
 - ergonomická rukoväť
 - medené vinutie motoru
 - súčasťou balenia:
 - 1 ks pilového listu

55–60 mm

Priamočiara píla
FDP 200712-E



nastavenie uhla rezu

- V ponuke tiež akumulátorová priamočiara píla v rámci programu **FAST POWER 20V**, str. 4-7
- napätie: 230 V/50 Hz
 - príkon: 710 W
 - max hĺbka rezu: 80 mm
 - otáčky motora bez zaťaženia: 800–3000 ot./min
 - ergonomická rukoväť, medené vinutie motoru
 - súčasťou balenia:
 - pravouhlý držiak vzdialenosť rezu, 2 ks pilových listov, kufrík

Priamočiara píla
FDP 200805-E



nastavenie uhla rezu

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 800 W
- max hĺbka rezu: 80–100 mm
- otáčky motora bez zaťaženia: 2 800 ot./min.
- ergonomická rukoväť
- AC laser + LED svetlo
- súčasťou balenia: pravouhlý držiak vzdialenosť rezu, 2 ks pilových listov, kufrík

praktický kufrík súčasťou balenia

Priamočiara píla
FDPP 200705-E



89 mm

- sieťové napätie: AC 230 V/50 Hz
- príkon: 705 W
- rýchlosť bez zaťaženia: 4 500 ot./min.
- priemer čepele: 89 mm
- max. hĺbka rezu: 28,5 mm
- praktická stupnica (0–28 mm)
- súčasťou balenia: 3x pilový kotúč + príslušenstvo (šesthranný kľúč, prachová rúrka + vodlitko okraja)

praktický kufrík súčasťou balenia



Šabľová píla
FDPO 200711-E



- napätie: 230 V/50 Hz, príkon: 710 W
- max hĺbka rezu: 115 mm
- otáčky motora bez zaťaženia 1000 – 3 000 ot./min.
- hĺbka rezu, drevo 115 mm
- hĺbka rezu, železo 8 mm
- hĺbka rezu, kovová rúrka 60 mm
- otočná rukoväť
- obsah balenia:
- 2 ks pilových listov (drevo + kov)

Šabľová píla
FDPO 201050-E



- napätie: 230 V/50 Hz, príkon: 1050 W
- max hĺbka rezu: 115 mm
- otáčky motora bez zaťaženia 1000 – 3 000 ot./min.
- hĺbka rezu, drevo 115 mm
- hĺbka rezu, železo 8 mm
- hĺbka rezu, kovová rúrka 60 mm
- otočná rukoväť
- obsah balenia:
- 2 ks pilových listov (drevo + kov)



všetko pre váš dom a záhradu

Vibračná brúška
FDB 2004-E



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 150 W
- rýchlosť bez zaťaženia: 11 000 ot./min.
- brúšna plocha: 198 × 90 mm
- medené vinutie motoru
- ergonomická rukoväť

Elektrický hoblík
FDH 200801-E



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 800 W
- otáčky motoru bez zaťaženia: 0-17 000 ot./min.
- šírka záberu: 82 mm
- hlbka trlesky: 0-2 mm
- falcovacia hlbka: 0-6 mm
- masívna hliníková základňa

Vibračná brúška
FDB 200131-E



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 130 W
- rýchlosť bez zaťaženia: 13 000 ot./min.
- brúšna plocha: 140 × 140 × 80 mm
- medené vinutie motoru

Rotačná brúška
FDEB 200451-E



- napätie: 220 V/50 Hz
- príkon: 450 W
- rýchlosť bez zaťaženia 6 000-13 000 ot./min.
- veľkosť brúsnej plochy 125 mm
- medené vinutie motoru

Vibračná brúška
FDB 200221-E



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 200 W
- rýchlosť bez zaťaženia: 7000-12 000 ot./min.
- regulácia výkonu (1-5)
- 3 výmenné dosky:
- 122 mm □
- 150 × 150 × 100 mm ▷
- 184 × 92 mm □

Pásová brúška
FDPB 200901-E



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 900 W
- rýchlosť bez zaťaženia 10 000-35 000 ot./min.
- veľkosť sklučovadla 0,8-3,2 mm
- 210 ks príslušenstva
- medené vinutie motoru

Multifunkčné náradie
FDB 200352-E



- praktický kufrík súčasťou balenia
- LED
- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 350 W
- otáčky naprázdno 10 000 - 22 000 ot./min.
- premenné otáčky
- 3 výmenné dosky:
- rezanie, brúsenie, zoškrabovanie atď.
- obsah balenia:
- 15 ks príslušenstva, kufrík

Modelárska brúška
FDMB 200171-E



- napätie: 220 V/50 Hz
- príkon: 170 W
- rýchlosť bez zaťaženia 10 000-35 000/min.
- veľkosť sklučovadla: 0,8-3,2 mm
- 210 ks príslušenstva
- plastový kufrík na prepravu
- medené vinutie motoru



Multifunkčné náradie
FDB 200301-E




- praktický kufrík súčasťou balenia
- možno rozšíriť o 40 ks príslušenstva FDB 9002
- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 300 W
- otáčky naprázdno 10 000 - 18 500 ot./min.
- premenné otáčky
- rezanie, brúsenie, zoškrabovanie atď.
- obsah balenia:
- 11 ks príslušenstva, kufrík

Modelárska brúška
FDMB 200172-E



- 440 ks
- V ponuke tiež AKU modelárska brúška str. 62



Modelárska brúška
FDMB 200160-E



40 ks

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 170 W
- otáčky naprázdno: 10 000 - 36 000 ot./min.
- veľkosť sklučovadla: 1,6 - 3,2 mm
- vrátane 40 ks príslušenstva



Tavná pištoľ
FDT 2102-E



V ponuke tiež
aku tavná pištoľ
str. 82

Tavná pištoľ
FDT 2100-E

Tavná pištoľ
FDT 2020-E



Tavné tyčinky
FDT 9100



Tavné tyčinky
FDT 9101



Tavné tyčinky
FDT 9020



Tavné tyčinky
FDT 9021



- napätie/frekvencia: 230 V/50 Hz
- príkon: 100 W
- priemer lepiacej tyčinky: 11 mm
- schopnosť topenia: 9–16 g
- doba predhriatia: 3–5 min

- napätie/frekvencia: 230 V/50 Hz
- príkon: 100 W
- priemer lepiacej tyčinky: 11 mm
- schopnosť topenia: 9–16 g
- doba predhriatia: 3–5 min

- napätie/frekvencia: 230 V/50 Hz
- príkon: 20 W
- priemer lepiacej tyčinky: 7 mm
- schopnosť topenia: 3–6 g
- doba predhriatia: 3–5 min

- tavné tyčinky transparentné
- priemer: 11 mm
- schopnosť topenia: 3–6 g
- doba predhriatia: 3–5 min



INVERTNÉ ZVÁRAČKY



Zváračka
FDIS 20140-E



Zváračka
FDIS 20160-E





Dielňa / Elektrické ručné náradie

92



ušná pištol'



- The image shows a green and black heat gun with a black flexible hose and several attachments: a funnel-shaped diffuser, a nozzle, a smaller nozzle, and a black probe or tip.



česká
200251-E



-



Elektrické miešadlo
FDRM 20160



- A small circular logo featuring a stylized plant or flower design.

možno dokoupit
metlu FDRM 901601



- napájanie: 230 V / 50 Hz
 - príkon: 1600 W
 - otáčky motora bez zátvorky:
I: 0-660 ot./min. II: 0 - 1000 ot./min.
 - spojovací závit: M 14
 - rozmery metly: 140 x 100 mm

www.bellashopping.com



-





RUČNÉ NÁRADIE PRÍSLUŠENSTVO **GARÁŽ**




Ak nechcete kúpať jednotlivé typy náčinia zvlášť, vyberte niektorú z praktických sád **FIELDMANN**, ktoré sú starostlivo poskladané tak, aby naozaj nič nechýbalo. Náradie je navyše uložené v pevných plastových puzdrách či kufríkoch, ktoré zaistia jeho ochranu aj jednoduchý transport a vitaný je aj prehľad, ktorý máte o obsahu ihneď po otvorení. Univerzálne sady náradia **FIELDMANN** sú zložené až zo 130 častí. S takto obsiahľou výbavou bez problémov zostavíte akýkoľvek nábytok alebo vymeníte sviečku v kosačke.



RUČNÉ NÁRADIE

Okolo domu a v dielni je každú chvíľu treba niečo priskrutkovať, pritícti, zarezať alebo utiahnuť.

V domácnosti, kde všetko funguje, je život jednoduchší. S ucelenými sadami ručného náradia si poradíte v každej situácii a len tak vás niečo nezaskočí. Nástroje v CR-V kvalite majú navyše dlhú životnosť.



Gola sada s náradím
FDG 5005-85R



- 3x kliešte, 2x skrutkovač: (-) (+) 6x100 mm
- 1x rukováť pre nástrčkové klúče
- 8x otvorený stranový klúč
- 3x nástroje: nôž 18mm, kladivo, meter 5m
- 2x rukováť s račňou s naklápacom hlavou
- 3x nástavec k nástrčkovému klúču 1/2" - 1/4"
- 1x trojcestný nástavec, 2x - univerzálny klb
- 2x nástrčkový klúč na zapalovacie sviečky 1/2"
- 12x nástrčkové klúče 1/4", 16x - veľkosť 1/2"
- 1x spojovací člen, 1x - posuvná tyč 1/4"
- 6x hl. nástrčka 1/4", 20x bity x 25 mm
- s držiakom, 2x priebojník (špičiak a plochá dláto)

Gola sada
FDG 5001-108R



- 18x 1/4" hlávica nástrčná s bitmi
- 26x 1/4" hlávica nástrčná / predĺženie / E
- 2x 1/4" predĺženie: 50 mm a 75 mm
- 1x 1/4" klb račnový, 1x 1/4" trhák
- 1x 1/4" rukováť skrutkovača, 1x 1/4" račňa
- 30x 1/2" hlávica nástrčná / predĺženie / E
- 2x 1/2" predĺženie: 125 mm a 250 mm
- 1x 1/2" klb račnový, 1x - 1/2" račňa
- 2x 1/2" hlávica na sviečky: 16 a 21 mm
- 3x kľúč imbus: 1.5, 2, 2.5 mm
- 1x adaptér na bity
- 17x bity
- 1x BMC

Súprava náradia
FDG 5020-53R
NOVINKA



- 13x 1/4" pática: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 21x 1/4" Bitové pátice: SL 4, 5, 5, 7, PH 1, 2, 3, PZ 1, 2, 3
- 2x 1/4" predĺženie: 50 mm a 75 mm
- 1x 1/4" klb račnový, 1x 1/4" trhák
- 1x 1/4" rukováť skrutkovača, 1x 1/4" račňa
- 30x 1/2" hlávica nástrčná / predĺženie / E
- 2x 1/2" predĺženie: 125 mm a 250 mm
- 1x 1/2" klb račnový, 1x - 1/2" račňa
- 2x 1/2" hlávica na sviečky: 16 a 21 mm
- 3x kľúč imbus: 1.5, 2, 2.5 mm
- 1x adaptér na bity
- 17x bity
- 1x BMC

Gola sada s náradím
FDG 5003-65R




- 23x nástrčkové klúče 1/4" - 3/8"
- 1x inštalatérské kliešte 10"
- 3x skrutkovač: SL3/100, PH6/100, PH5/75mm
- 1x rukováť pre nástrčné hlavice
- 1x meracie pásmo 3 m
- 1x 8" nastaviteľný klúč
- 2x rukováť s račňou s naklápacom hlavou
- 2x skrutkovač (-) (+) 6x100 mm
- 2x 1/4" predlžovacia tyč: 2", 4"
- 1x 1/4" flexibilné predĺženie: 6"
- 1x kliešte s posuvným klbom: 10"
- 1x kľúč do vnutorného šesťhranu: 1,5 - 10 mm/držiak
- 1x diagonálne kliešte: 6"
- 1x štiepacie kliešte: 7"
- 5x otvorený stranový klúč
- 1x bitový adaptér
- 1x BMC

Súprava s náradím
FDG 5014-66R




- 1x kombinované kliešte 6"
- 1x diagonálne kliešte 6"
- 1x inštalatérské kliešte 10"
- 3x skrutkovač: SL6/100, PH6/100, PH5/75mm
- 1x rukováť pre nástrčné hlavice
- 1x meracie pásmo 3 m
- 1x 8" nastaviteľný klúč
- 8x imbusový klúč
- 4x nástroje: nôž, kladívko, vodováha, meter
- 22x nástavce / držiak
- 1x kliešte s dlhými čelusťami 6"
- 1x kliešte s posuvným klbom 10"
- 1x skrutkovač s bitmi: PH00, 0, SL2, 2.4
- 24x bity 6/25mm, 1x račna 1/4"
- 1x gumový adaptér na kladívko
- 80x hmoždinka
- 1x skrutkovač so skúšačkou
- 32 ks bitov s držiakom
- 1x mag. držiak bitov

Gola sada s náradím
FDG 5013-138R



- 14x nástrčkové klúče 3/8": 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24 mm
- 1x násada račna 3/8" s poistkou
- 2x skrutkovač SL 6x100 mm
- 1x rukováť pre nástrčné hlavice
- 1x PH 6 x 100 mm
- 22x nástavce / držiak
- 1x kliešte s dlhými čelusťami 6"
- 1x kliešte s posuvným klbom 10"
- 1x skrutkovač s bitmi: PH00, 0, SL2, 2.4
- 24x bity 6/25mm, 1x račna 1/4"
- 1x gumový adaptér na kladívko
- 80x hmoždinka
- 1x skrutkovač so skúšačkou
- 32 ks bitov s držiakom
- 1x mag. držiak bitov

Gola sada s náradím
FDG 5002-54R



- 14x nástrčkové klúče 3/8": 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24 mm
- 1x násada račna 3/8" s poistkou
- 2x skrutkovač SL 6x100 mm
- 1x rukováť pre nástrčné hlavice
- 1x PH 6 x 100 mm
- 22x nástavce / držiak
- 1x kliešte s dlhými čelusťami 6"
- 1x kliešte s posuvným klbom 10"
- 1x skrutkovač s bitmi: PH00, 0, SL2, 2.4
- 24x bity 6/25mm, 1x račna 1/4"
- 1x gumový adaptér na kladívko
- 80x hmoždinka
- 1x skrutkovač so skúšačkou
- 32 ks bitov s držiakom
- 1x mag. držiak bitov

Súprava náradia s Aku skrutkovačom
FDG 5018-108AR



CR-V
108 ks



- 1 ks akumulátorový skrutkovač FDS 10102-A (3,6 V / 1300 mAh Li-Ion batéria)
- 1 ks rezačka
- 1 ks meracie pásmo 3M
- 1 ks nastaviteľný klúč 6"
- 1 ks vodováha 9"
- 1 ks nožnice 8,5"
- 4 ks presné skrutkovače SL2.4,3.0, PH00,0
- 1 ks rukoväť skrutkovača
- 20 ks bitov 25L
- 8 ks šesťhranný klúč
- 1 ks pazúrové kladivo 8oz
- 66 ks spojovacích prvkov
- 1 ks kombinované kliešte 6"
- 1 ks praktického plastového kufríka

Gola sada s náradím
FDG 5007-39R

CR-V
39 ks



- 1x kombinované kliešte
- 12x bit 25 mm
- 8x imbusový klúč 1,5 – 6 mm
- 2 ks skrutkovač:
- PH2×100 mm, SL6×100 mm
- 1x násada na bity
- 1x 3/8" račňa
- 9x 3/8" nástrčné hlavice:
- 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
- 1x kladivo 200 g
- 1x predlžovací nástavec 3/8" × 3"
- 1x 3/8" univerzálny kľ.
- 2x 3/8" nástrčná hlavica na
- sviečky 16, 21 mm

Gola sada s náradím
FDG 5006-60R

CR-V
60 ks



- 1x 8" nastaviteľný klúč
- 1x odlamovací nôž
- 1x 6" diagonálne kliešte
- 1x 6" kombinované kliešte
- 1x 3m meracie pásmo
- 9x imbusový klúč 1,5 – 10 mm
- 9x 1/4" hlavica 5 – 13 mm
- 1x 1/4" momentový klúč
- 1x tesárske kladivo 340 g
- 1x držiak bitov
- 1x 9" vodováha
- 32x 1" bitov
- 1x magnetický držiak bitov

Súprava náradia s 12V vŕtačkou
FDV 10205-51AR




CR-V
51 ks



- vŕtačka 12V / 2x 1300 mAh
- vŕták do dreva 16–22 mm
- vŕták do kovu 2–3–4–5–6–7 mm
- skrutkovač crv: 5×100 mm (-, +)
- 1/4" X3" predlžovací nadstavec
- 7x hexadecimálne kľúče CRV: 1, 5–6 mm
- 12x nástr. hlavice 1/4": 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- adaptér držiaka 1/4" bitov
- 1x 1/4" rukoväť račňa
- 1x 6" kliešte na dlhé nosy
- 1x 6" kombinované kliešte
- 1x nôž

Gola sada s náradím
FDG 5010-53R/FDG 5008-53R



CR-V
53 ks



- vodováha 9" + kladivo
- kryt kladiva
- odlamovací nôž 18 mm
- šesťhran: 1, 5, 2, 5, 3, 4, 5, 6 mm
- torx: t8, t10, t15, t20, t25, t27, t30
- phillips: #0, #1, #2, #3
- drážka: 4 mm
- 1/4" adaptér
- 9x 1/4" nástrčné kľúče: 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- hroty 25 mm - (-)4-6mm, PH1-2-3, PZ1-2, HEX 4-5 mm, adaptér 1/4"
- držiak hrotov 60 mm
- hľavica 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- nôž ulamovací 18 mm
- skúšačka 100–250 V
- kliešte 125 mm – kombinované, štiepacie
- kľúč nastaviteľný 150 mm
- imbus – HEX 1,5-2-2,5-3-4-5-5-6 mm
- meter 3 m × 16 mm

Dámska sada náradia
FDG 5016-71R

CR-V
71 ks



- prémiová kvalita
- 2x skrutkovač PH 2×100, 6×100 mm
- 1x rukoväť skrutkovača
- 20x bitov 25 mm, Cr-V
- 1x odlamovací nôž 18 mm
- šesťhran: 1, 5, 2, 5, 3, 4, 5, 6 mm
- torx: t8, t10, t15, t20, t25, t27, t30
- phillips: #0, #1, #2, #3
- zvinovací meter 3m
- 1x 6" nastaviteľný kľúč
- 5 ks šesťhranných kľúčov 2–6 mm
- 8x imbusových kľúčov 1,5 - 6 mm
- 1x adaptér 1/4"
- 1x adaptér na bity
- 1x nastaviteľný "francúzsky" kľúč, tzv. francúzsky
- 1x zalamovací nôž
- 1x zvinovací meter – pásmo, dĺžka 2 m
- 1x kliešte bočné štiepacie, tzv. bočné štiepacie
- 1x kliešte kombinované, tzv. kombináčky
- 1x kliešte na jemnú mechaniku, tzv.
- 2x precízny skrutkovač
- 6x kľúč imbus (Ghrann)

Dámska sada náradia
FDG 5019-51R

CR-V
51 ks



- vodováha 9" + kladivo
- kryt kladiva
- odlamovací nôž 18 mm
- šesťhran: 1, 5, 2, 5, 3, 4, 5, 6 mm
- torx: t8, t10, t15, t20, t25, t27, t30
- phillips: #0, #1, #2, #3
- zvinovací meter 3m
- 1x 6" nastaviteľný kľúč
- 5 ks šesťhranných kľúčov 2–6 mm
- 8x imbusových kľúčov 1,5 - 6 mm
- 1x adaptér 1/4"
- 1x adaptér na bity
- 1x nastaviteľný "francúzsky" kľúč, tzv. francúzsky
- 1x zalamovací nôž
- 1x zvinovací meter – pásmo, dĺžka 2 m
- 1x kliešte bočné štiepacie, tzv. bočné štiepacie
- 1x kliešte kombinované, tzv. kombináčky
- 1x kliešte na jemnú mechaniku, tzv.
- 2x precízny skrutkovač
- 6x kľúč imbus (Ghrann)

Súprava náradia
FDG 5017-36R

CR-V
36 ks



- 7x nástrčná hlavica 1/4"
- 10x bit plochý/križový/imbus
- 1x nadstavec s rukoväťou, skrutkovač 1/4"
- 1x držiak na bity
- 1x adaptér na bity
- 1x nastaviteľný "francúzsky" kľúč, tzv. francúzsky
- 1x zalamovací nôž
- 1x zvinovací meter – pásmo, dĺžka 2 m
- 1x kliešte bočné štiepacie, tzv. bočné štiepacie
- 1x kliešte kombinované, tzv. kombináčky
- 1x kliešte na jemnú mechaniku, tzv.
- 2x precízny skrutkovač
- 6x kľúč imbus (Ghrann)

Ručné náradie / Sady bitov so skrutkovačmi

Súprava bitov
so skrutkovačmi
FDG 5004-79R

CR-V
79 ks



Bity 6 mm:
 SL 3, 4, 5, 6, 7
 PH 0, 1, 2, 3
 PZ 1, 2, 3
 TX 4, 5, 6, 7
 H 2, 5, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0
 Y 1, 2, 3
 2, 3
 U 6, 8

Bity 4 mm:
 SL 1, 5, 2, 0, 2, 5, 3, 0, 3, 5
 PH 1, 0, 1, 5, 2, 0, 2, 5, 3, 5
 TX 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20
 H 1, 3, 1, 5, 2, 0, 2, 5, 3, 0, 4, 0
 Y 2, 0
 0, 8, U 2, 6

1/4" hlavica nástrčná:
 M 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0, 9, 0, 10, 0, 11, 0, 12, 0, 13, 0

 Bity 6 mm:
 SL 3, 4, 5, 6, 7
 PH 0, 1, 2, 3
 PZ 0, 1, 2, 3
 TX 10, 15, 20, 25, 30, 40
 H 3, 4, 5, 6
 SQ 0, 1, 2, 3


Súprava hobby nožov
FDN 1002-16R

CR-V
16 ks

- 13 ks nožov
- 2 ks rysovacích ihličiek
- magnetický prúžok
- rukoväť


Súprava bitov
so skrutkovačmi
FDS 1005-65R

CR-V
65 ks



Súprava bitov
so skrutkovačom
FDS 1009-41R

CR-V
41 ks



Súprava bitov
so skrutkovačom
FDS 1004-33R

CR-V
33 ks



Súprava bitov
so skrutkovačom
FDS 1011-22R

CR-V
22 ks



Súprava bitov
so skrutkovačom
FDS 1017-37R

CR-V
37 ks



Nožnice na plech
FDNP 3301

CR-V
3 ks



Sada klieští
FDN 1020

CR-V
3 kliešte



Maliarsky valček
FDMV 1501

- kapacita nádržky na farbu: 0,54 l
- 3/8" nekvapkačujúci valček (perforovaný)
- 1x ochranný štit



Ručné náradie / Kliešte, maliarske potreby, tool boxy

Skrutkovač + bity
FDS 1007-11R


CR-V
11 ks



- 5 ks krízových a 5 ks plochých bitov
- možnosť použitia bitov s dĺžkou 25 mm, 50 mm
- kompatibilita so sadou s bitmi FDS 9002-67R

Súprava skrutkovačov
FDS 1102-6R


CR-V
6 ks



- ploché skrutkovače: 3,0 × 75 mm, 4,0 × 100 mm, 5,0 × 150 mm
- krízové skrutkovače: 4,0 × 100 mm, 5,0 × 125 mm, 6,0 × 150 mm
- držiak na stenu či nástenný panel

Súprava skrutkovačov
FDS 5007-18R

CR-V
18 ks



- 4x skrutkovač plochý
- 4x skrutkovač krízový
- 10x malý skrutkovač s točňou na ukazovák
- držiak upevniteľný na stenu

Súprava skrutkovačov
FDS 5008-18R

CR-V
37 ks



- 4x krízový skrutkovač
- 4x plochý skrutkovač
- 8x malý skrutkovač
- 1x skrutkovač na bity + 20x bitov

Súprava vrtákov do železa
FDV 9004

12 ks



- vrtáky do železa 6 ks
- vel: 3, 4, 5, 6, 8, 10
- 6 ks skrutkovacích bitov

Súprava vrtákov do muriva
FDV 9006

COBALT
12 ks



- sada vrtákov Cobalt do muriva 6 ks
- vel: 3, 4, 5, 6, 8, 10
- 6 ks skrutkovacích bitov

Súprava vrtákov do dreva
FDV 9012

CR-V
12 ks



- sada vrtákov do dreva 6 ks
- vel: 3, 4, 5, 6, 8, 10
- 6 ks skrutkovacích bitov

Súprava vrtákov
FDV 9101

CR-V
39 ks



- vrtáky do železa – 27 ks
- Premium Quality
- velikost: 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 7, 7, 5, 8, 8, 9, 9, 5, 10, 12 mm

Súprava vrtákov
FDV 9201

CR-V
27 ks




- vrtáky do železa – 27 ks
- Premium Quality
- velikost: 1, 1, 5, 2, 2, 5, 3, 3, 5, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 8, 10 mm

Súprava vrtákov
FDV 9202

CR-V
27 ks




- vrtáky do železa – 27 ks
- Premium Quality
- velikost: 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 7, 7, 5, 8, 8, 9, 9, 5, 10, 12 mm



NOVINKA
CR-V
116 ks

Súprava skrutkovačov
FDS 5009-116R

- 24 ks skrutkovačov
- 8 ks precíznych skrutkovačov
- 60 ks bitov
- 16 ks imbusových kľúčov
- 6 ks nástrčných hláv
- 2 ks nástavcov



Súprava vrtákov
FDV 9004

COBALT
12 ks



- sada vrtákov Cobalt do muriva 6 ks
- vel: 3, 4, 5, 6, 8, 10
- 6 ks skrutkovacích bitov

Súprava pílových listov 9 ks
FDPO 9001

10 ks



- 2 ks univerzálnych pílových listov pre drevo/ kov
- 3 ks pílových listov určených na drevo
- 4 ks pílových listov určených na kov
- univerzálny úchyt (1/2")
- kompatibilný s pílami vid' str. 86



UNIVERZÁLNE VYSÁVAČE

všetko pre váš dom a záhradu



Partnerom pri upratovaní v dome, v pivnici, v garáži aj na terase sú univerzálne vysávače na mokré aj suché vysávanie. Sú určené na vysávanie hrubých aj jemnejších nečistôt, vrátane rozliatej kvapaliny. Ľahko si poradí aj s takými nečistotami, ako je prach, kamienky, lístie, mokré blato, alebo dokonca rozliate víno vrátane zvyškov rozbitého pohára.

Perfektné sanie väčších aj menších kúskov zaistuje vysoký výkon, ktorý je spoločný pre všetky univerzálne vysávače FIELDMANN. Vysávače sú vybavené objemnou chrómovou nádobou na tuhé nečistoty aj vodu a filtrom z pevných vlákien, ktorý zachytí aj jemné čiastočky. Do kovovej zbernej nádoby s objemom 30 litrov sa zmestí naozaj množstvo nečistôt. Bavlnený filter je možné vykľapať, opláchnuť a po vysušení opäť použiť. Plastové hadice s dĺžkou aj dva a pol metra zaručujú pohodlný dosah pri upratovaní dvora, garáže, dielne či automobilu.



Vysávač na mokré a suché vysávanie **FDU 2120-E**

- napätie / kmitočet: 220-240V / 50/60Hz
- príkon: 1200 W
- pevný bavlnený filter
- kovová nádoba: 20 l
- plastová hadica: 1,5 m
- hliníková teleskopická trubica
- podlahový nástavec
- zúžený nástavec

V ponuke tiež akumulátorový vysávač v rámci programu **FAST POWER 20V**, str. 4-7




Vysávač na mokré a suché vysávanie **FDU 2003-E**

- napätie / kmitočet: 230 V/50 Hz
- príkon: 1400 W
- zásuvka na prídavné zariadenie do 2 000 W
- pevný bavlnený filter • kovová nádoba 30 l
- pevný bavlnený filter
- nastaviteľná intenzita odzvuku
- funkcia odklepávania prachu
- zámok hadice • výpust • plastová hadica 2,5 m
- hliníková predlžovacia trubica 0,77 m
- podlahová hubica (hladké vysávanie alebo s kefkami)
- podlahová hubica (kefa + stierka)
- hubica na čalúnenie
- zúžená hubica
- guľatá kefka
- voliteľné príslušenstvo:
- náhradný bavlnený filter: FDU 9004



Vysávač na mokré a suché vysávanie **FDU 201432-E**

- napätie / kmitočet 230 V/50 Hz
- príkon: 1400 W
- zásuvka na prídavné zariadenie do 2 000 W
- pevný bavlnený filter • kovová nádoba 30 l
- pevný bavlnený filter
- nastaviteľná intenzita odzvuku
- funkcia odklepávania prachu
- zámok hadice • výpust • plastová hadica 2,5 m
- hliníková predlžovacia trubica 0,77 m
- podlahová hubica (hladké vysávanie alebo s kefkami)
- podlahová hubica (kefa + stierka)
- hubica na čalúnenie
- zúžená hubica
- guľatá kefka
- voliteľné príslušenstvo:
- náhradný bavlnený filter: FDU 901432 náhradný HEPA filter: FDU 911432





Ručné náradie / Suché vysávanie

104

VYSÁVAČE NA POPOL A SUCHÉ VYSÁVANIE

Pravidelné čistenie krbu, kachli či grilu bude s vysávačmi **FIELDMANN** určenými na popol hračka. Zaobíde sa navýše bez zbytočného vírenia sadzí a drobných nečistôt z ohniska, výsledok bude vždy dokonalý, a predovšetkým takmer okamžitý.

Vysávače si poradia s popolom s teplotou až 40 °C, nemusíte tak čakať napríklad pred

odchodom z chalupy, až zvyšky po ohni v krbe plne vychladnú. Vysávať s nimi však môžete aj akékolvek iné pevné nečistoty. Kvalitný HEPA filter, ktorým sú aj tieto vysávače vybavené, zachytia aj extrémne jemné čiastočky prachu, vysaté nečistoty tak nemajú šancu vrátiť sa späť do miestnosti. Zásadnú inováciu prináša funkcia oklepu, ktorý zaisťuje nanajvýš ľahkú údržbu filtra.

všetko pre váš dom a záhradu



Vysávač na popol a suché vysávanie FDU 2002-E

- napätie/kmitočet 230 V/50 Hz
- prikon: 1200 W
- sanie popola do 40 °C
- HEPA filter
- kovová nádoba 20 l
- kovová hadica 1 m
- hlíniková hubica 0,15 cm
- zúžený nástavec
- otočná kefka
- voliteľné príslušenstvo:
- náhradný HEPA filter FDU 9002

Vysávač na popol a suché vysávanie FDU 200601-E

- napätie/kmitočet 230 V/50 Hz
- prikon: 600 W
- sanie popola do 40 °C
- bavlnený filter
- kovová nádoba 11 l
- kovová hadica 1 m
- hlíniková hubica 0,15 m
- hmotnosť: 2,4 kg
- prívodný kábel 3 m
- deklarovaná úroveň hlučnosti 80 dB (A)
- voliteľné príslušenstvo:
- náhradný bavlnený filter FDU 901001

Vysávač na popol a suché vysávanie FDU 200801-E

- napätie/kmitočet 230 V/50 Hz
- prikon: 800 W
- sanie popola do 40 °C
- bavlnený filter
- kovová nádoba 15 l
- kovová hadica 1 m
- hlíniková hubica 0,15 m
- hmotnosť: 3,2 kg
- prívodný kábel 3 m
- deklarovaná úroveň hlučnosti 80 dB (A)
- voliteľné príslušenstvo:
- náhradný bavlnený filter FDU 901001



Vysávač na popol a suché vysávanie FDU 201001-E

- napätie/kmitočet 230 V/50 Hz
- prikon: 1000 W
- sanie popola do 40 °C
- bavlnený filter
- kovová nádoba 20 l
- kovová hadica 1 m
- hlíniková hubica 0,15 m
- hmotnosť: 4 kg
- prívodný kábel 3 m
- deklarovaná úroveň hlučnosti 80 dB (A)
- voliteľné príslušenstvo:
- náhradný bavlnený filter FDU 201001

Ručné náradie / Suché vysávanie

105



TELESKOPICKÉ REBRÍKY



Rebríky, schodíky, plošiny. Uľahčia cestu do koruny stromu, na strechu, k lustru alebo na najvyššiu policu v dielni. Výhodou teleskopických pomocníkov tohto typu je skutočnosť, že ponúknu vždy práve takú výšku, akú práve potrebujete.

Môžete ich totiž používať ako v ich maximálnej dĺžke, tak len s vysunutou jednou alebo dvoma priečkami. Proti samovoľnému zloženiu sú zabezpečené poistkami. Výhodou teleskopických rebríkov všeobecne je fakt, že pri uskladnení nie sú náročné na priestor, ponúkajú pritom možnosť dosiahnuť naozaj vysoko – pri produktoch **FIELDMANN** až do výšky 6,7 m! Vďaka použitým materiálom s dostatočnou hrúbkou sú ale zároveň vysoko pevné, a teda sa ani pri nastavení maximálnej dĺžky neprehýbajú. Napriek tomu sú ľahké, čo napomáha ľahkej manipulácii. V ponuke značky je aj multifunkčný rebrík. Ten sa v správnej chvíli pomocou kľbového mechanizmu zmení na A-rebrík, s ktorým môžete pohodlne stáť aj na príkrom schodisku. Ak k tomu vyberiete ešte niektorú z plošín, z rebríka je razom lešenie.



Multifunkčný rebrík **FZZ 4107**

- maximálna dĺžka rebríka 360 cm
- maximálna dĺžka A-rebríka 174 cm
- maximálna výška lešenia 98 cm
- vzdialenosť medzi priečkami 28 cm
- dĺžka stabilizátora 61,5 cm
- maximálne zaťaženie 150 kg
- hmotnosť: 11 kg
- plošina FZZ 9107 určená pre multifunkčný rebrík FZZ 4107



Skladacia plošina **FZZ 2001**

- rozmer v rozloženom stave 103 x 41 x 49 cm
- rozmer plošiny 76 x 30 cm
- dĺžka v zloženom stave 78 cm
- hrúbka hliníka 1,0 mm
- hmotnosť: 3,6 kg



fieldmann.sk

všetko pre váš dom a záhradu

Teleskopický rebrík **FZZ 4004**

- unikátny teleskopický systém
- rozmer v rozloženom stave 260 x 47 x 9 cm
- rozmer v zloženom stave 75 x 47 x 9 cm
- vzdialenosť medzi priečkami 29 cm
- hrúbka hliníka 1,3–1,5 mm
- maximálne zaťaženie 150 kg
- maximálna dĺžka 2,6 m
- počet priečok 9
- hmotnosť: 7 kg

Teleskopický rebrík **FZZ 4002**


- unikátny teleskopický systém
- rozmer v zloženom stave 320 x 48 x 9 cm
- rozmer v zloženom stave 81 x 48 x 8 cm
- vzdialenosť medzi priečkami 29 cm
- hrúbka hliníka 1,3–1,5 mm
- maximálne zaťaženie 150 kg
- maximálna dĺžka 3,2 m
- počet priečok 11
- hmotnosť: iba 9,2 kg

Teleskopický rebrík **FZZ 4005**

- unikátny teleskopický systém
- rozmer v zloženom stave 87 x 48 x 9 cm
- rozmer v zloženom stave 380 x 48 x 9 cm
- vzdialenosť medzi priečkami 29 cm
- hrúbka hliníka 1,3–1,5 mm
- maximálne zaťaženie 150 kg
- maximálna dĺžka A-rebríka 1,6 m
- maximálna dĺžka rebríka 3,2 m
- počet priečok 10
- počet priečok 13
- hmotnosť: iba 11,5 kg

Teleskopický rebrík **FZZ 4006**

- unikátny teleskopický systém
- rozmer v zloženom stave 90 x 49 x 18 cm
- vzdialenosť medzi priečkami 29 cm
- hrúbka hliníka 1,3–1,5 mm
- maximálne zaťaženie 150 kg
- maximálna dĺžka A-rebríka 2,2 m
- maximálna dĺžka rebríka 4,4 m
- počet priečok 14
- hmotnosť: 15 kg




**Vzduchový kompresor
FDAK 201522-E**

24 l

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1500 W
- menovitý výkon 2 800 ot./min.
- objem nádoby 24 l
- max. tlak 8 barov
- orientačný sací výkon 190 l/min.
- hmotnosť: 26 kg

**Vzduchový kompresor
FDAK 201552-E**

50 l

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1500 W
- menovitý výkon 2 800 ot./min.
- objem nádoby 50 l
- max. tlak 8 barov
- orientačný sací výkon 190 l/min.
- hmotnosť: 32 kg

všetko pre váš dom a záhradu

AUTOPRÍSLUŠENSTVO



Pevnou súčasťou sortimentu FIELDMANN je už niekoľko rokov aj autopríslušenstvo. Ku vzduchovým kompresorom ponúkame bohaté sady príslušenstva, nechýba nabíjačka autobatérie, sada kľúčov, alebo napríklad merač tlaku v pneumatikách. Použitie kvalitných materiálov zaručuje vysokú odolnosť a dlhú životnosť, rovnako ako maximálnu funkčnosť autopríslušenstva FIELDMANN.

Kompresor je nevyhnutným pomocníkom, ktorý by nemal chýbať v žiadnej domácej dielni av žiadnej garáži. Stlačený vzduch sa okrem pohonu pneumatického náradia či hustenia pneumatík uplatní aj pri nanášaní farieb alebo čistení vzduchom. V našom katalógu nájdete hneď dva kompresory s príkonom 1500 W a maximálnym tlakom 8 barov. Hodnotu potrebného výstupného tlaku je možné ľahko nastaviť na prehľadnom manometri. Pumpa týchto kompresorov je mazaná olejom, čo predlžuje ich životnosť aj pri častom používaní.


**Súprava príslušenstva ku kompresorom
FDAK 901503-E**


- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1100 W
- vzduchový kompresor bez oleja a nádrže
- sacia kapacita: 180 l/min
- dĺžka rúrky PVC: 3 m
- 8 ks príslušenstva

**Súprava príslušenstva ku kompresorom
FDAK 901504-E**


- pištoľ na hustenie pneumatík s manometrom
- adaptér a ihly na nafukovanie hračiek
- špirálová PU hadica 5 m

**Vzduchový kompresor
FDAK 201101-E**


- pištoľ na hustenie pneumatík s manometrom
- adaptér a ihly na nafukovanie hračiek
- špirálová PU hadica 5 m
- 7 ks
- velkosti 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24
- nové moderné balení (ménaj mesta zabere v dĺžne)

**Račnový kľúč s pevnou hlavou
FDN 1045**


- stranové kľúče s očkom vyhnutým do uhla
- veľkosti: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24
- závesná plachta s možnosťou zrolovania

**Sada kľúčov
FDN 1010**


CR-V 7ks



- stranové kľúče s očkom vyhnutým do uhla
- veľkosti: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24
- závesná plachta s možnosťou zrolovania

**Merač tlaku v pneumatikách
FDAM 0101**


- autokalibrácia
- rozsah do 12 barov
- odchýlka 0,05 barov
- LCD displej
- jednotky: bar, kPa, psi, kg/cm²



- V ponuke tiež akumulátorový kompresor v rámci programu **FAST POWER 20V**, str. 4-7



RETÁZOVÉ PÍLY	RETÁZ FIELDMANN	KÓD	LIŠTA FIELDMANN	KÓD	RETÁZ OREGON	KÓD	LIŠTA OREGON	KÓD
Elektrická pila FZP 2105-E	FZP 9016	50001704	FZP 9014	50001702				
Elektrická pila FZP 2005-E	FZP 9023	50002931	FZP 9002	50000307				
Elektrická pila FZP 2025-E	FZP 9001	50000306	FZP 9002	50000307	FZP 9032-E	50005312	FZP 9033-E	50005313
Elektrická pila FZP 2030-E	FZP 9001	50000306	FZP 9002	50000307	FZP 9032-E	50005312	FZP 9033-E	50005313
Benzínová pila FZP 5816-B	FZP 9027-B	50004745	FZP 9026-B	50004744				
Benzínová pila FZP 45016-B	FZP 9008-B	50001275	FZP 9020-B	50002591				
Benzínová pila FZP 56515-B	FZP 9008-B	50001275	FZP 9020-B	50002591				

KROVINOREZY	STRUNA NYLON 60 m	KÓD	STRUNOVÁ HLAVA BASIC	KÓD	STRUNOVÁ HLAVA TWIST&GO	KÓD	ŽACÍ NÓŽ	KÓD	POPRUH	KÓD
FZS 3003-B	FZS 9021	50001690	FZS 9016	50001683	FZS 9023	50004708	FZS 9004	50000519	FZS 9052	50003133
FZS 3020-B	FZS 9021	50001690	FZS 9016	50001683	FZS 9023	50004708	FZS 9004	50000519	FZS 9052	50003133
FZS 4004-B	FZS 9021	50001690	FZS 9016	50001683	FZS 9023	50004708	FZS 9004	50000519	FZS 9052	50003133
FZS 5003-B	FZS 9021	50001690	FZS 9016	50001683	FZS 9023	50004708	FZS 9004	50000519	FZS 9052	50003133
FZS 5025-B	FZS 9021	50001690	FZS 9016	50001683	FZS 9023	50004708	FZS 9004	50000519	FZS 9052	50003133


 20V
FASTPOWER
