

FIELDMANN®
Home & Garden Performance

PRODUKTOVÝ KATALÓG
2024

Obľúbená a vyhľadávaná: značka **FIELDMANN®**

Či už sa s láskou staráte o záhradu a okolie domu, alebo za odpočinkom vyrážate do dielne či garáže, je pre vás značka **FIELDMANN** skutočne dobrou voľbou. Vo svete záhradnej techniky a náradia pôsobí **FIELDMANN** ako sprievodca aj radca už od roku 2010. Objavte s nami široké portfólio produktov **FIELDMANN**! Všetky spája snaha o porozumenie zákazníkovi, a tým pádom aj dôraz na funkčnosť, kvalitu, bezpečnosť, ergonómiu a ľahké použitie či ovládanie, využitie súčasných technológií, ale aj elegantný dizajn.

Obrovským plusom značky je, že výrobky **FIELDMANN** vydržia v plnej kvalite veľmi dlhý čas. Toho dosahujeme vďaka použitiu pokrokových materiálov a konštrukcií. Zároveň sa však tvorcovia aj vývojári od začiatku držia cenovej dostupnosti výrobkov. Samozrejmosťou je tiež kvalitný, dobre dostupný zákaznícky servis.

Na výber sú vo všetkých kategóriách ako základné modely, tak prémiové produkty, v oboch prípadoch vždy so skvelým pomerom ceny a výkonu. Rotačné aj strunové kosačky, plotové nožnice, AKU vŕtačky, teleskopický rebrík, zváračka alebo šabľová píla? To všetko pri značke **FIELDMANN** nájdete. Bohatá ponuka zahŕňa tiež techniku pre čerpanie vody, drevený, kovový aj plastový záhradný nábytok, grily či autopríslušenstvo. Unikátna pre túto značku je naozaj široká ponuka akumulátorových prístrojov. Programy AKU FAST POWER 20V a AKU 40 V MAX dnes zahŕňajú komplexnú škálu pomocníkov pre dielňu aj záhradu.

O dobrom mene značky **FIELDMANN** a množstve spokojných zákazníkov v Slovenskej republike aj v zahraničí svedčia opakované ocenenia výrobkov v spotrebiteľských anketách.

Vyberte si z našej bohatej ponuky, budete spokojní!





všetko pre váš dom a záhradu

FIELDMANN® Home & Garden Performance 13 ROKOV S VAMI



32



18



83

ZÁHRADA

AKU program dielňa/záhrada **FAST POWER 20 V** ..... 4 – 7

Starostlivosť o trávnik

AKU rotačné kosačky ..... 8 – 11
AKU program 40 V ..... 12 – 13
Robotické kosačky 15
Elektrické rotačné kosačky ..... 16 – 17
Benzínové rotačné kosačky ..... 18 – 25
Strunové kosačky, vyžínače a krovinorezy ..... 26 – 29
Vertikutátory ..... 30 – 31

Starostlivosť o kry a stromy

Reťazové píly ..... 32 – 35
Kultivátory ..... 36 – 37
Nožnice na živý plot ..... 38 – 39
Nožnice na trávu, kry a stromy, prerezávače ..... 40 – 41
Nožnice na konáre, záhradné náradie 42

Upratovanie a údržba záhrady

Drviče a štiepkovače 43
Záhradné vysávače ..... 44 – 45
Štiepačky na drevo ..... 46 – 47

Voda

Ponorné čerpadlá, čerpadlá na vodu ..... 48 – 49
Hadicové navijaky 50
Vysokotlakové umývačky 51

Príslušenstvo

Oleje, rukavice a skladacie lopaty ..... 52 – 53

Záhradný nábytok

Záhradné zostavy ..... 54 – 59
Drevený nábytok ..... 60 – 61
Kovový nábytok, ratanové súpravy ..... 62 – 63
Stoly, stoličky, lavice, ležadlá ..... 64 – 66
Hojdačky 67
Slnečníky, hojdačky ..... 68 – 69

Záhradné grily

Grily plynové ..... 70 – 71
Grily na drevené uhlie ..... 73 – 75
Ohniská 76

DOM A DIELŇA

Ručné náradie

AKU náradie ..... 78 – 79
Elektrické náradie ..... 80 – 88
Stavba 89
Elektrocentrály 90
Meracia technika 91
Univerzálne vysávače ..... 92 – 93
Vysávače na popol 94

Náradie/nástroje

Gola súpravy s náradím ..... 96 – 99
Súpravy bitov so skrutkovačmi ..... 100 – 101
Vrtáky a pílové listy 102
Boxy na náradie 103
Rebríky a schodíky ..... 104 – 105

Autopríslušenstvo

Kompresory a príslušenstvo 106
Autodoplnky 107
Náhradné diely a príslušenstvo ..... 109 – 110











fieldmann.sk

20 V FAST POWER
AKU PROGRAM



Úplná voľnosť pohybu v dielni aj na záhrade! S aku radom AKU FAST POWER nemusíte hľadať najbližšiu zásuvku, alebo uháňať s kanistrom na benzínovú pumpu.

Ani strážiť, ktoré náradie máte vlastne nabité. Stačí jedna batéria. Jediný typ akumulátoru dá silu aj výdrž hneď tridsaťtri strojom z radu **AKU FAST POWER**. Druhú batériu tak potrebujete maximálne na striedačku pri dlhšom používaní, keď prvej dôjde energia. Alebo do páru do väčších strojov, kde je potreba sila dvoch batérií súčasne. Pri práci neprekážajú žiadne káble. Prevádzka je ekologická, bez hluku aj splodín. Stroje uskladníte takmer kdekoľvek, bezuhlíkové motory s dlhou životnosťou majú nulové nároky na údržbu. S **AKU FAST POWER** vás skrátka nič nezastaví.





20V Li-Ion batéria 2 Ah
FDUZ 79020

- patentovaná technológia článkov batérie pre dlhšiu životnosť
- LED indikátor stavu nabitia priamo na batérii
- kapacita batérie: 2 000 mAh
- **kompatibilná so všetkými položkami z radu FAST POWER 20V**



20V Li-Ion batéria 4 Ah
FDUZ 79040

- patentovaná technológia článkov batérie pre dlhšiu životnosť
- LED indikátor stavu nabitia priamo na batérii
- kapacita batérie: 4000 mAh
- **kompatibilná so všetkými položkami z radu FAST POWER 20V**



NOVINKA

20V Li-Ion batéria 8 Ah
FDUZ 79080

- patentovaná technológia článkov batérie pre dlhšiu životnosť
- LED indikátor stavu nabitia priamo na batérii
- kapacita batérie: 8000 mAh
- **kompatibilná so všetkými položkami z radu FAST POWER 20V (ak nie je uvedené v popise prístroja)**



Rýchlonabíjačka 20 V
FDUZ 79100

- AC 230V/50Hz, DC 20 max 2,4 A
- LED indikácia/ochrana proti prehriatiu batérie
- čas nabíjania: 60 min (2 Ah), 120 min (4 Ah) 240 min (8 Ah)
- **kompatibilná so všetkými položkami z radu FAST POWER 20V**



Rýchlonabíjačka 2× 20 V
FDUZ 79110

- AC 230V/50Hz, DC 20 max 2× 2,4 A
- LED indikácia/ochrana proti prehriatiu batérie
- čas nabíjania: 60 min (2× 2 Ah), 120 min (2× 4 Ah) 240 min (8 Ah)
- **kompatibilná so všetkými položkami z radu FAST POWER 20V**

aktívne chladenie



NOVINKA

Rýchlonabíjačka 20 V
FDUZ 79200

- AC 230V/50Hz, DC 20 max 4,5 A
- LED indikácia/ochrana proti prehriatiu batérie
- čas nabíjania: 30 min (2 Ah), 60 min (4 Ah) 120 min (8 Ah)
- **kompatibilná so všetkými položkami z radu FAST POWER 20V**

všetko pre váš dom a záhradu

20V LI-ION FASTPOWER

JEDEN TYP BATÉRIE NA VŠETKÝCH 33 STROJOV









AKU PROGRAM / 20 V

20V AKU vŕtačka
FDUV 70215-0



príklep

- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 405 ot./min., 0 – 1 900 ot./min.
- max. priemer: 13 mm
- max. krútiaci moment: 60 Nm
- funkcia príklepu
- **bez batérie a nabíjačky**

bezuhlíkový motor

20V AKU vŕtačka
FDUV 70105-0

STARTING SET



FDUV 70115-A



príklep

- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 360 ot./min., 0 – 1 300 ot./min.
- max. priemer: 10 mm
- max. krútiaci moment: 35 Nm
- **bez batérie a nabíjačky**

20V AKU rázový uťahovák
FDUR 70315-0

NOVINKA



- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 2 600 ot./min.,
- max. krútiaci moment: 300 Nm
- **bez batérie a nabíjačky**

2× 20 V AKU reťazová píla
FZP 70805-0



bezuhlíkový motor

- rýchlosť reťaze: 15 m/s , dĺžka lišty: 300 mm, lišta
- a reťaz v cene, kapacita olejovej nádrže: 180 ml
- **bez batérie a nabíjačky**

20V AKU píla kotúčová
FDUK 70305-0



- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 3 700 ot./min.
- priemer kotúča: 165 mm
- ergonomické madlo
- AC Laser
- **bez batérie a nabíjačky**

20V AKU vysokotlaková umývačka
FDW 70905-0

- výkon: 20 V
- prevádzkový tlak: 20 bar
- prietok vody:
- 2,5 l/min
- (150 l / hodina)



- možnosť nastavenia tlaku: áno
- (2 stupne: low – high)
- súčasťou balenia: multifunkčná tryska, samonasávacia hadica a nádoba na šampón
- **bez batérie a nabíjačky**

20 V aku nožnice na trávu/kry
FZN 70101-0

NOVINKA



- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 1200 ot./min
- 2× lišta v cene (na trávu a kry)
- 100 mm/200 mm dĺžka líšt
- **bez batérie a nabíjačky**

20V AKU uhlová brúska
FDUB 70605-0



- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 7 500 ot./min.
- priemer kotúča: 115 mm
- s bočnou rukoväťou a ergonomickým madlom
- **bez batérie a nabíjačky**
- brúsny kotúč súčasťou balenia

20V AKU uhlová brúska
FDUB 70215-0

NOVINKA



bezuhlíkový motor

- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 2 500 ot./min., 0 – 8 500 ot./min.
- priemer kotúča: 115 mm
- s bočnou rukoväťou a ergonomickým madlom
- **bez batérie a nabíjačky**

20V AKU píla šabľová
FDUO 70505-0



- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 3 000 ot./min.
- dĺžka rezu: 26 mm
- max. rezná kapacita: drevo: 100 mm,
- mäkký kov: 20 mm, oceľ: 10 mm
- **bez batérie a nabíjačky**

20V AKU mini píla
FDUB 70105-0

NOVINKA



bezuhlíkový motor

- automatická olejová pumpa
- dĺžka lišty 125 mm
- rýchlosť reťaze 8,5 m/s – 11 m/s
- **bez batérie a nabíjačky**

20V AKU mini píla
FZP 70101-0

NOVINKA



- dĺžka lišty 120 mm
- rýchlosť reťaze 4,8 m/s
- **bez batérie a nabíjačky**

20V AKU píla priamočiara
FDUP 70405-0



- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 2800 ot./min.
- max. rezná kapacita: drevo: 80 mm, mäkký kov: 10 mm, oceľ: 5 mm
- **bez batérie a nabíjačky**

všetko pre váš dom a záhradu

FIELDMANN®
Home & Garden Performance

20V AKU vysávačna popol
FDU 70705-0



- prietok vzduchu: 10 l/s
- objem nádrže: 18l
- iba pre studený popol (max 40 °C)
- **bez batérie a nabíjačky**

20V AKU plotové nožnice
FZN 70202-0

NOVINKA



- dĺžka lišty: 450 mm, rezný priemer: 16 mm
- rýchlosť bez zaťaženia: 1250 ot./min.
- elektronická brzda, **bez batérie a nabíjačky**

20V AKU plotové nožnice
FZN 70205-0



- dĺžka lišty: 510 mm, rezný priemer: 16 mm
- rýchlosť bez zaťaženia: 0-v1300 ot./min.
- elektronická brzda, **bez batérie a nabíjačky**

2× 20 V AKU krovinorez
FZS 70705-0

jednoramenný popruh



- max. šírka rezu 38 cm
- strunová hlava: 33 cm
- priemer struny: 2,0 mm
- 3hrotý kovový kotúč: 23 cm
- madlo s mäkkou rukoväťou
- súčasť balenia: strunová hlava, kovový kotúč a popruh
- **bez batérie a nabíjačky**

20V AKU 2v1
Aku telies. píla a plotostrih
FZNP 70605-0

NOVINKA

2v1



- set sa skladá z:
- 1× hlava prerezávač
- 1× hlava teleskopy
- 1× teleskopická rukoväť
- **bez batérie a nabíjačky**

20V AKU strunová kosačka
FZS 70101–0



- šírka záberu: 230 mm
- priemer struny: 1,6 mm
- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 8000 ot./min.
- teleskopická rukoväť
- nastaviteľný uhol strunovej hlavy
- **bez batérie a nabíjačky**

20V AKU vysávač/fukár lístia
FZF 70725-0



- 3 v 1 (fukár, vysávač a drvič)
- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 14 000 ot./min.
- maximálna rýchlosť vzduchu: 58 m/s
- prúd vzduchu: 630 CFM
- **bez batérie a nabíjačky**

NOVINKA

2× 20 V AKU kultivátor
FZK 70305-0

bezuhlíkový motor



- bezuhlíkový motor pre dlhšiu životnosť
- výkon s dostatočným záberom 360 mm
- sklopné madlo
- ergonomické madlo
- **bez batérie a nabíjačky**

20 V AKU teles. plotové nožnice
FZN 70405-0

jednoramenný popruh



- dĺžka lišty: 420 mm
- rezný priemer: 16 mm
- teleskopická rukoväť: ± 70 cm
- nastaviteľná hlava
- **bez batérie a nabíjačky**

20V AKU strunová kosačka
FZS 70105-0



- šírka záberu: 300 mm
- priemer struny: 1,6 mm
- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 7 500 ot./min.
- teleskopická rukoväť + vodiace koliesko
- nastaviteľný uhol strunovej hlavy
- **bez batérie a nabíjačky**

20V AKU fukár lístia
FZF 70605-0



- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 17000 ot./min.
- maximálna rýchlosť vzduchu: 38 m/s
- prúd vzduchu: 350 CFM
- **bez batérie a nabíjačky**

2× 20 V AKU vertikutátor
FZV 70905-0

bezuhlíkový motor



- prevzdušnenie a vertikutácia
- záber: 380 mm, objem zberného koša: 50 l
- nastaviteľná rukoväť (3 polohy)
- 5 polôh pracovnej hĺbky: (-12, -9, -6, -3, +6)
- **bez batérie a nabíjačky**

20 V AKU prerezávač konárov
FZP 70505-0

jednoramenný popruh



- rýchlosť reťaze: 5 m/s
- dĺžka lišty: 200 mm
- lišta a reťaz v cene
- teleskopická rukoväť: ± 70 cm
- **bez batérie a nabíjačky**

fieldmann.sk



2× 20 V AKUMULÁTOROVÉ KOSAČKY



Na záhradách v hustej zástavbe či rekreačných oblastiach a všade tam, kde môžu byť na obtiaž výfukové splodiny či hluková kulisa, sú akumulátorové kosačky optimálnou voľbou. Nikoho neobťažujú a pri práci poskytnú úplné pohodlie. Ľahkosť a mimoriadne jednoduchú ovládateľnosť dopĺňa absencia elektrického kábla.

Zatiaľ čo ľahké menšie kosačky zaobstarajú členitejšie záhradky, s vyššími modelmi sa môžete smelo pustiť aj do vzdialených kútov väčšej záhrady. Ich širší záber zaistí, že práca pôjde pekne od ruky, objemné zberné koše sa hneď tak nezaplnia.

Pri práci s aku kosačkami z radu **AKU FAST POWER** sa nemusíte ani zmierovať s nižším výkonom. To je možné vďaka plnému využitiu sily dvoch akumulátorov v spojení s elektronickou riadiacou jednotkou. Nová možnosť výberu z troch variantov kapacity batérie (2 Ah, 4 Ah alebo 8 Ah) je u zákazníkov veľmi žiadaná. Všetky kosačky z radu **AKU FAST POWER** sú vybavené modernými bezuhlíkovými motormi. Pre lepšiu manipuláciu sú kosačky osadené masívnymi kolieskami z odolného plastu.





všetko pre váš dom a záhradu

AKU kosačka

FZR 70330-0

- súčasťou FAST POWER 20V radu
- typ akumulátora Li-Ion 2× 20V
- bezuhlíkový motor
- centrálne nastavenie výšky kosenia - 6 pozícií
- výška kosenia 25-75 mm
- plastový zberný kôš 35 l s ukazovateľom zaplnenia
- výškovo nastaviteľná rukoväť
- hmotnosť: 12,5 kg
- **nabíjačka a batéria nie sú súčasťou balenia**





AKU kosačka

FZR 70335-A

- súčasťou FAST POWER 20V radu
- typ akumulátora Li-Ion 2× 20V
- bezuhlíkový motor
- centrálne nastavenie výšky kosenia - 6 pozícií
- výška kosenia 25-75 mm
- plastový zberný kôš 35 l s ukazovateľom zaplnenia
- výškovo nastaviteľná rukoväť
- hmotnosť: 12,5 kg
- **2× 2 Ah batéria + nabíjačka v balení**

STARTING SET



súčasťou balenia



350 m²





bezuhlíkový motor





fieldmann.sk

AKU kosačka

FZR 70375-A

- súčasťou FAST POWER 20V radu
- typ akumulátora Li-Ion 2× 20V
- bezuhlíkový motor
- centrálne nastavenie výšky kosenia - 6 pozícií
- výška kosenia 25-75 mm
- plastový zberný kôš 40 l s ukazovateľom zaplnenia
- výškovo nastaviteľná rukoväť
- funkcie mulčovania (súčasť balenia mulčovacia záslepka)
- hmotnosť: 13,1 kg
- **nabíjačka a batéria nie sú súčasťou balenia**







AKU kosačka

FZR 70435-0

- typ akumulátora Li-Ion 2× 20V
- bezuhlíkový motor
- centrálne nastavenie výšky kosenia - 6 pozícií
- výška kosenia 25-75 mm
- plastový zberný kôš 40 l s ukazovateľom zaplnenia
- výškovo nastaviteľná rukoväť
- funkcie mulčovania
  (súčasťou balenia je mulčovacia záslepka)
- hmotnosť: 15 kg
- **nabíjačka a batéria nie sú súčasťou balenia**







všetko pre váš dom a záhradu

FIELDMANN®
Home & Garden Performance

AKU kosačka
FZR 70385-0

- typ akumulátora Li-Ion 2× 20V
- bezuhlíkový motor
- centrálne nastavenie výšky kosenia - 6 pozícií
- výška kosenia 25-75 mm
- plastový zberný kôš 42 l s ukazovateľom zaplnenie
- výškovo nastaviteľná rukoväť
- hmotnosť: 12,5 kg
- **nabíjačka a batéria nie sú súčasťou balenia**





500 m²





bezuhlíkový motor



NOVINKA

AKU kosačka
FZR 70465-0

- typ akumulátora Li-Ion 2× 20V
- bezuhlíkový motor
- centrálne nastavenie výšky kosenia - 7 pozícií
- výška kosenia 25-75 mm
- plastový zberný kôš 55 l s ukazovateľom zaplnenia
- výškovo nastaviteľná rukoväť
- hmotnosť: 22 kg
- **nabíjačka a batéria nie sú súčasťou balenia**



1000 m²







bezuhlíkový motor

ODPORÚČANÉ
PRÍSLUŠENSTVO
20V LI-ION BATÉRIE
8 AH/FDUZ 79080
A SUPER FAST NABÍJAČKA

fieldmann.sk

20V LiHON FASTPOWER

AKUMULÁTOROVÁ TECHNIKA

Kombináciu moderných strojov s vysokým výkonom jediného typu akumulátora ponúka nový rad akumulátorového náčinia 40 V MAX Li-Ion. Úplne nový systém zahŕňa vlastné stroje, jeden typ akumulátora aj vlastné rýchlonabíjačky, podľa potreby 1× 40 V alebo 2× 40 V. Batérie dodávajú energiu 40 V, čo je v porovnaní s najčastejšie používanými aku systémami dvojnásobok. Dlhšia životnosť akumulátorov s patentovanými článkami.

Stav nabitia hlásia LED indikátory umiestnené priamo na akumulátore. Stroje nového radu 40 V MAX Li-Ion si samozrejme zachovávajú hlavnú výhodu aku technológie, a to úplnú flexibilitu v pohybe po záhrade. Nehrozí presekнutie prívodného kábla, s kosačkou aj vertikutátorom sa ľahko manipuluje, stroje sú ľahké. Oproti benzínovej alternatíve majú podstatne tichší chod a v ich prospech hovorí aj ekologické hľadisko. Nespotrebúvajú fosílne palivo, a tak na nás nedýchajú žiadne splodiny.

NOVINKA

Rýchlonabíjačka 1× 40 V/2× 40 V

FDUZ 89100/FDUZ 89110

- AC 230V/50Hz, DC 20 max 2,4 A
- LED indikácia/ochrana proti prehriatiu batérie
- čas nabíjania: 120 min (4 Ah)
- **kompatibilná so všetkými položkami z radu 40V MAX**



NOVINKA

40V Li-Ion batéria 4 Ah

FDUZ 89040

- patentovaná technológia článkov batérie
- pre dlhšiu životnosť
- USB port - možnosť využitia ako powerbanka
- kapacita batérie: 4 Ah
- **kompatibilná so všetkými položkami z radu 40V MAX**



NOVINKA

1× 40V AKU vertikutátor

FZV 80905-0

- prevzdušnenie a vertikutácia
- záber: 370 mm, objem zberného koša: 45 l
- nastaviteľná rukoväť
- 5 polôh pracovnej hĺbky: (-12 až +10 mm)
- **bez batérie a nabíjačky**





37 cm

bezuhlíkový motor

všetko pre váš dom a záhradu



NOVINKA

500 m²



38 cm

bezuhlíkový motor

1× 40V AKU kosačka
FZR 80380-0

- typ akumulátora Li-Ion 1× 40V
- bezuhlíkový motor
- centr. nastavenie výšky kosenia - 5 pozícií
- výška kosenia 30-75 mm
- zberný kôš 42 l s ukazovateľom zaplnenia
- výškovo nastaviteľná rukoväť
- hmotnosť: 12,5 kg
- **nabíjačka a batérie nie sú súčasťou balenia**

NOVINKA

750 m²



43 cm

bezuhlíkový motor

1× 40V AKU kosačka
FZR 80430-0

- typ akumulátora Li-Ion 1× 40V
- bezuhlíkový motor
- centr. nastavenie výšky kosenia - 5 pozícií
- výška kosenia 30-75 mm
- zberný kôš 52 l s ukazovateľom zaplnenia
- výškovo nastaviteľná rukoväť
- hmotnosť: 15 kg
- **nabíjačka a batérie nie sú súčasťou balenia**

NOVINKA

2× 40V AKU kosačka
FZR 80460-0

- typ akumulátora Li-Ion 2× 40V
- bezuhlíkový motor
- centrálne nastavenie výšky kosenia - 8 pozícií
- výška kosenia 30-75 mm
- plastový zberný kôš 65 l s ukazovateľom zaplnenia
- výškovo nastaviteľná rukoväť, bočné vyhadzovanie
- hmotnosť: 20 kg
- **nabíjačka a batéria nie sú súčasťou balenia**

1000 m²

46 cm

s variabilným pojazdom

bezuhlíkový motor



40V MAX LITHION

ROBOTICKÉ, ELEKTRICKÉ A BENZÍNOVÉ KOSAČKY

FZR 5114-170BV



ROBOTICKÉ KOSAČKY

Robotické kosačky pristupujú k úprave trávnika precízne aj šetrne. Pri práci sú úplne samostatné a nevyžadujú žiadnu pozornosť. Šetrí tak významne čas aj fyzické sily. Okrem toho sú tiché, energeticky úsporné, nepotrebujú zvláštnu údržbu.

Špičkový rad robotických kosačiek **FIELDMANN** je novinkou tohto roku. Kosačky boli navrhnuté s dôrazom na výkon aj ľahké ovládanie. Konkrétny model si zákazník vyberie ľahko: podľa veľkosti svojej záhrady. Vďaka technológii pokročilého riadenia a navigácie zvládajú robotické kosačky **FIELDMANN** starostlivo kosiť trávnik, vyhýbať sa prekážkam aj optimalizovať trasu pre maximálnu efektivitu. Integrované senzory zaisťujú bezproblémovú prevádzku v rôznych podmienkach. Komfort prináša jednoduché ovládanie prostredníctvom užívateľsky prívetivého rozhrania a možnosť plánovania času. Bezpečnostné prvky a odolný dizajn zaručujú spoľahlivosť robotických kosačiek **FIELDMANN**.



VODIACI DRÔT A KOLÍKY NA UKOTVENIE SÚ SÚČASŤOU BALENIA





ROBOT INSIDE



NOVINKA

Robotická kosačka
FZRR 5650-A

600 m²

- šírka kosenia 17 cm
- výška kosenia 3/4/5 cm
- maximálny sklon 25°
- batéria Li-Ion 20 V 2 Ah
- ohraničujúci kábel 150m v balení
- LCD displej
- kosenie okrajov
- dažďový senzor
- plánované kosenie
- 4 zóny kosenia

dažďový senzor

ROBOT INSIDE



NOVINKA

Robotická kosačka
FZRR 5950-A

900 m²

- šírka kosenia 17 cm
- výška kosenia 3/4/5 cm
- maximálny sklon 25°
- batéria Li-Ion 20 V 4 Ah
- ohraničujúci kábel 150m v balení
- LCD displej
- kosenie okrajov
- dažďový senzor
- plánované kosenie
- 4 zóny kosenia

dažďový senzor

fieldmann.sk

ELEKTRICKÉ KOSAČKY



Elektrická kosačka

FZR 2048-E

- príkon motora: 2 000 W
- delený kôš (plast/textil) s objemom 42 l
- výška kosenia: 25 – 75 mm
- 6 polôh nastavenia výšky kosenia
- sklopné madlo pre ľahké skladovanie
- centrálne nastavenie výšky kosenia
- mäkčený poťah madla

1 000 m²



NOVINKA

Kto pri kosení neplánuje opúšťať priestor v dosahu elektrickej siete a nevadí mu starosť o prívodný kábel, iste ocení neklesajúcu silu a neobmedzenú výdrž elektrickej kosačky.

Medzi prednosti elektrických kosačiek patrí aj priaznivá cena, tichá prevádzka, nižšia hmotnosť, a hlavne nenáročnosť údržby, pretože na rozdiel od benzínovej kosačky v podstate nepotrebuje žiadny servis. Motor nespaľuje žiadne palivo, prevádzka je tým pádom šetrnejšie k životnému prostrediu. Mäkčené madlá elektrických kosačiek Fieldmann zvyšujú komfort pri práci, rovnako ako centrálne nastavenie výšky kosenia, kedy jednou páčkou ovládate všetky kolieska súčasne. Priestranné zberné koše sú vyrobené z kvalitnej textílie znižujúce priestupnosť prachu, ktorá odolá aj letiacemu kameňu, alebo z vysoko odolného plastu s ukazovateľom zaplnenia.

Model	Príkon motora	Záber	Materiál šasi	Nastavenie výšky kosenia	Výška kosenia	Objem koša	Sklopné madlo	Nastavenia výšky madla	Hmotnosť	Odporúčaná plocha
FZR 2021-E	1 200 W	32 cm	plast	3 pozície	20 – 56 mm	30 l	ÁNO	NIE	7,5 kg	450 m²
FZR 2025-E	1 300 W	32 cm	plast	3 pozície	20 – 56 mm	30 l	ÁNO	ÁNO	7,5 kg	600 m²
FZR 2031-E	1 300 W	32 cm	plast	3 pozície	20 – 60 mm	30 l	ÁNO	ÁNO	8,3 kg	600 m²
FZR 2037-E	1 600 W	38 cm	plast	5 pozícií	30 – 75 mm	42 l	ÁNO	ÁNO	11,5 kg	800 m²
FZR 2048-E	2 000 W	42 cm	plast	6 pozícií	20 – 75 mm	45 l	ÁNO	ÁNO	12,5 kg	1 000 m²







Elektrická kosačka
FZR 2021-E

- príkon motora: 1 200 W
- plastový kôš s objemom 30 l s ukazovateľom naplnenia
- výška kosenia: 20 - 56 mm (3 polohy)

Elektrická kosačka
FZR 2025-E

- príkon motora: 1 300 W
- plastový kôš s objemom 30 l s ukazovateľom naplnenia
- výška kosenia: 20-56 mm (3 polohy)
- výškovo nastaviteľné madlo
- transportné madlo v ťažisku kosačky

Elektrická kosačka
FZR 2031-E

- príkon motora: 1 300 W
- plastový kôš s objemom 30 l s ukazovateľom naplnenia
- výška kosenia: 20-60 mm (3 polohy)
- mäkčený poťah madla
- transportné madlo v ťažisku kosačky



NOVINKA





Elektrická kosačka
FZR 2037-E

- príkon motora: 1 600 W
- delený kôš (plast/textil) s objemom 42 l
- výška kosenia: 30–75 mm 5 polôh
- sklopné madlo pre ľahké skladovanie
- centrálne nastavenie výšky kosenia
- mäkčený poťah madla

fieldmann.sk

BENZÍNOVÉ KOSAČKY

Rozľahlé trávniky sú takmer doménou rotačných kosačiek s benzínovým motorom. Trúfnu si totiž nielen na veľké plochy, ale aj na hustejšiu a dlhšiu trávu. Predovšetkým sú ale nezávislé od el. energie – ak budete mať dostatok paliva, môžete s nimi pracovať aj ďaleko od civilizácie.

Na členitých záhradách sa hodia menšie benzínové stroje s plastovým šasi bez pojazdu. Sú ľahšie, takže sa s nimi lepšie manipuluje v prípade prekážok v ploche trávnika, napríklad medzi záhonmi. Na väčšie plochy, kde by bolo nutné tlačiť stroj do svahu či cez nerovnosti terénu, sú optimálne kosačky s pojazdom. Kosenie trávy je vďaka nemu aj tam úplne nenáročné. Vyššie modely benzínových kosačiek disponujú variátorom, teda plynule nastaviteľnou rýchlosťou pojazdu.

Pre pohodlie užívateľa sú kosačky vybavené systémom 4v1, ktorý umožňuje voľbu, ako naložiť s pokosenou trávou: Či poputuje do objemného zberného koša, bude použitá na mulčovanie, alebo bude odhodená do boku či dozadu. Centrálnym nastavením výšky kosenia disponuje väčšina ponúkaných benzínových kosačiek **FIELDMANN**. Mäkčené madlá spoľahlivo tlmia vibrácie. Stroje sú osadené väčšími kolieskami, výborne tak prekonávajú nerovnosti terénu, navyše sú kolesá väčšiny modelov uložené na guľôčkových ložiskách, čo predlžuje ich životnosť a zlepšuje otáčanie kolies.

650 m²

40 cm

Benzínová kosačka
FZR 4003-79BH

- motor: OHV 79 cm³
- výkon motora: 1,3 kW
- plastové šasi
- nastavenie výšky kosenia – 3 pozície 25, 40 a 55 mm
- látkový kôš 40 l redukujúci priestupnosť prachu
- sklopné držadlo pre ľahké skladovanie
- hmotnosť: 18 kg



Benzínová kosačka

FZR 4008-79B

800 m²

40 cm

s pojazdom

- motor: OHV 79 cm³
- výkon motora: 1,3 kW
- šasi kosačky: oceľ
- centrálne nastavenie výšky kosenia – 7 pozícií, 25–75 mm
- látkový kôš 45 l redukujúci priestupnosť prachu
- kolesá uložené na guľôčkových ložiskách
- sklopné madlo pre ľahké skladovanie
- hmotnosť: 20 kg











fieldmann.sk

Benzínová kosačka

FZR 4210-B

- motor: RATO OHV, 127 cm³
- výkon motora: 1,9 kW
- šasi kosačky: oceľ
- systém kosenia 3 v 1 – zber, zadný odhod, mulčovanie
- centrálne nastavenie výšky kosenia – 6 pozícií
- výška kosenia: 25–75 mm
- zberný kôš: 45 l
- kolesá uložené na guľôčkových ložiskách
- sklopné madlo s mäkčenou rukoväťou
- hmotnosť: 23 kg

900 m²

42 cm

s pojazdom









Benzínová kosačka

FZR 4608-B

- motor: OHV 139 cm³
- výkon motora: 2,2 kW
- šasi kosačky: oceľ
- textilný kôš s objemom 55 l
- výška kosenia: 25–75 mm
- centrálne nastavenie výšky kosenia
- sklopné madlo s mäkčenou rukoväťou
- systém kosenia 3 v 1 – zber, zadný odhod, mulčovanie
- kolesá uložené na guľôčkových ložiskách
- hmotnosť: 28 kg

1 000 m²

46 cm

s pojazdom











FIELDMANN®
Home & Garden Performance

1000 m²

46 cm

s pojazdom



Benzínová kosačka

FZR 4611-144B

- motor: RATO OHV 144 cm³
- výkon motora: 2,5 kW
- šasi kosačky: oceľ
- delený kôš (plast/textil) s objemom 65 l s ukazovateľom naplnenia
- výška kosenia: 25–70 mm
- centrálne nastavenie výšky kosenia - 8 pozícií
- sklopné madlo s mäkčenou rukoväťou, panel na nápoj a náradie
- systém kosenia 3 v 1 – zber, zadný odhod, mulčovanie
- kolesá uložené na guľôčkových ložiskách
- hmotnosť: 28 kg





1000 m²

46 cm

s pojazdom



Benzínová kosačka

FZR 4616-144B

- motor: RATO OHV 144 cm³
- výkon motora: 2,5 kW
- šasi kosačky: oceľ
- delený kôš (plast/textil) s objemom 65 l s ukazovateľom naplnenia
- výška kosenia: 25–70 mm
- centrálne nastavenie výšky kosenia - 8 pozícií
- výškovo nastaviteľné madlo s mäkčenou rukoväťou, panel na nápoj a náradie
- systém 4v1 – zber do koša, mulčovanie, zadný a bočný odhod
- kolesá uložené na guľôčkových ložiskách
- hmotnosť: 29 kg







fieldmann.sk

Benzínová kosačka

FZR 4618-144BV

- motor: RATO OHV 144 cm³
- výkon motora: 2,5 kW
- šasi kosačky: oceľ
- kôš s objemom 65 l s ukazovateľom naplnenia
- výška kosenia: 25–70 mm
- centrálne nastavenie výšky kosenia - 8 pozícií
- výškovo nastaviteľné madlo s mäkčenou
- rukoväťou, panel na nápoj a náradie
- systém 4v1 – zber do koša, mulčovanie,
- zadný a bočný odhod
- kolesá uložené na guľôčkových ložiskách
- hmotnosť: 32 kg

1 200 m²

46 cm

s variabilným pojazdom









Benzínová kosačka

FZR 5114-170B

- motor: RATO OHV 170 cm³
- výkon motora: 2,8 kW
- šasi kosačky: oceľ
- kôš s objemom 62 l s ukazovateľom naplnenia
- výška kosenia: 25–80 mm
- centrálne nastavenie výšky kosenia - 8 pozícií
- výškovo nastaviteľné madlo s mäkčenou rukoväťou,
- panel na nápoj a náradie
- systém 4v1 – zber do koša, mulčovanie,
- zadný a bočný odhod
- kolesá uložené na guľôčkových ložiskách
- hmotnosť: 30 kg

1800 m²

51 cm

s pojazdom











FIELDMANN®
Home & Garden Performance

1 800 m²

51 cm

s variabilným pojazdom



Benzínová kosačka

FZR 5114-170BV

- motor: RATO OHV 170 cm³
- výkon motora: 2,8 kW
- šasi kosačky: oceľ
- 4 rýchlosti pojazdu
- kôš s objemom 62 l s ukazovateľom naplnenia
- výška kosenia: 25–80 mm
- centrálne nastavenie výšky kosenia - 8 pozícií
- výškovo nastaviteľné madlo s mäkčenou rukoväťou, panel na nápoj a náradie
- systém 4v1 – zber do koša, mulčovanie,
- zadný a bočný odhod
- kolesá uložené na guľôčkových ložiskách
- hmotnosť: 31 kg







1 800 m²

51 cm

s pojazdom

Benzínová kosačka

FZR 5115-170B

- motor: RATO OHV 170 cm³
- výkon motora: 2,8 kW
- šasi kosačky: oceľ
- kôš s objemom 65 l
- výška kosenia: 25–70 mm
- centrálne nastavenie výšky kosenia - 8 pozícií
- výškovo nastaviteľné madlo s mäkčenou rukoväťou, panel na nápoj a náradie
- systém 4v1 – zber do koša, mulčovanie, zadný a bočný odhod
- kolesá uložené na guľôčkových ložiskách
- hmotnosť: 28 kg







fieldmann.sk

Benzínová kosačka

FZR 5611-B

- motor OHV 196 cm³
- výkon motora: 3,5 kW
- šasi kosačky: oceľ
- systém kosenia 4v1 – zber, bočné a zadné odhodenie, mulčovanie
- centrálne nastavenie výšky kosenia - 6 pozícií
- výška kosenia: 25–75 mm
- delený kôš 75 l
- mäkčený poťah madla tlmiaci vibrácie
- panel s priehradkou na drobnosti
- predné madlo pre ľahkú manipuláciu pri čistení
- kolesá uložené na guľôčkových ložiskách
- hmotnosť: 34 kg

2 000 m²

56 cm

s pojazdom













Model	Motor	Výkon motora	Systém 4v1	Záber	Materiál šasi	Nastavenie výšky kosenia	Počet pozícií výšky kosenia	Objem koša	Sklopné držadlo	Nastavenie výšky držadla	Hmotnosť	Odporúčaná plocha
FZR 4003-79BH	OHV 79 cm³	1,3 kW	NIE	40 cm	PLAST	ÁNO	3 pozície	40 l	ÁNO	NIE	18 kg	650m²
FZR 4008-79B	OHV 79 cm³	1,3 kW	NIE	40 cm	OCEĽ	ÁNO	7 pozícií	45 l	ÁNO	NIE	20 kg	800m²
FZR 4210-B	OHV 127 cm³	1,9 kW	NIE	42 cm	OCEĽ	ÁNO	6 pozícií	45 l	ÁNO	NIE	23 kg	900 m²
FZR 4608-B	OHV 139 cm³	2,2 kW	NIE	46 cm	OCEĽ	ÁNO	8 pozícií	55 l	ÁNO	NIE	28 kg	1 000m²
FZR 4611-144B	OHV 144 cm³	2,5 kW	NIE	46 cm	OCEĽ	ÁNO	8 pozícií	65 l	ÁNO	NIE	28 kg	1 000m²
FZR 4616-144B	OHV 144 cm³	2,5 kW	ÁNO	46 cm	OCEĽ	ÁNO	8 pozícií	65 l	ÁNO	ÁNO	29 kg	1 000m²
FZR 4618-144BV	OHV 144 cm³	2,5 kW	ÁNO	46 cm	OCEĽ	ÁNO	8 pozícií	65 l	ÁNO	ÁNO	28 kg	1 200m²
FZR 5114-170B	OHV 170 cm³	2,8 kW	ÁNO	51 cm	OCEĽ	ÁNO	8 pozícií	62 l	ÁNO	ÁNO	30 kg	1 800m²
FZR 5114-170BV	OHV 170 cm³	2,8 kW	ÁNO	51 cm	OCEĽ	ÁNO	8 pozícií	62 l	ÁNO	ÁNO	31 kg	1 800m²
FZR 5115-170B	OHV 170 cm³	2,8 kW	ÁNO	51 cm	OCEĽ	ÁNO	8 pozícií	65 l	ÁNO	ÁNO	26,5 kg	1 800m²
FZR 5611-B	OHV 196 cm³	3,5 kW	ÁNO	56 cm	OCEĽ	ÁNO	6 pozícií	75 l	ÁNO	ÁNO	34 kg	2 000m²



Motorový olej

MOL Dynamic Garden 4T

- určený na mazanie štvortaktných benzínových motorov
- zachováva si výborné vlastnosti aj pri nízkych teplotách
- vhodný pre celoročné použitie
- viskozitná trieda SAE 10W-30
- vhodný pre záhradnú techniku
- objem balenia 0,6 l



Kanister na PHM 5 l

FZR 9060

- otočný uzáver a špeciálna nalievacia trubica
- odolný proti UV žiareniu, poveternostným
- vplyvom či mechanickému poškodeniu
- homologované pre prepravu
- a skladovanie PH

fieldmann.sk

STRUNOVÉ KOSAČKY, VYŽÍNAČE A KROVINOREZY



Elektrická strunová kosačka FZS 2505-E





- príkon elektromotora: 550 W
- poloautomatická strunová hlava
- teleskopická rukoväť 105–125 cm
- hmotnosť: 2,3 kg

voliteľné príslušenstvo:

- náhradná struna 60 m/1,4 mm





str. 4-7

V ponuke tiež **AKU strun. kosačky**

Tam, kde je rotačnej kosačke príliš tesno, dostáva príležitosť kosačka strunová. Po pokosení záhrady rotačnou kosačkou zostáva ešte mnoho miest, kam sa kosačka nedostala alebo kde by mohla spôsobiť nejakú škodu, napríklad na okrajoch trávnika pri stene či obrubníka alebo okolie záhonov, stromov a kríkov, prípadne na prudkom svahu. To všetko sú miesta, ktoré pružná struna precízne obseká.

Strunové kosačky **FIELDMANN** sú ľahké a tiché, ideálne pre menšie plochy – napríklad práve na dokončovacie práce. Strunu odviniete jednoducho: Stačí len poklepať kosiacou hlavou o zem. Pre pohodlie pri práci na väčších plochách sa hodí kosačky s podpornými kolieskami. Modely s teleskopickou rukoväťou sa dĺžkou prispôsobia výške postavy. Nastaviť možno tiež polohu hornej rukoväte a pri vybraných typoch aj uhol žacej hlavy.

Elektrický vyžínač zvládne oproti strunovej kosačke aj silnejšie rastliny, hustejšie porasty. Na vyžínanie naozaj rozsiahlych zaburinených plôch alebo krovín, ale aj drobných náletových drevín, je výhodné si zaobstarať výkonný benzínový krovinorez. Stroje značky **FIELDMANN** sú vybavené ako strunovou hlavou, tak oceľovým nožom alebo trojzubcom. Dvojtaktné motory krovinorezov **FIELDMANN** sú vysoko výkonné, ale zároveň ľahké. Dvojité rukoväte s ergonomickými úchopmi pripomínajúce riadidlá na bicykli zaisťujú komfortnú manipuláciu. Ramenný popruh pomôže rozložiť váhu krovinorezu na celé telo, a nie iba do rúk, čím uľahčí najmä pri dlhšej práci.

Akumulátorová strunová kosačka
FZS 1005-A

26 cm





- Li-Ion batéria
- 18 V/1 500 mAh
- čas chodu cca 35 min.
- struna 1,4 mm
- poloautomatická strunová hlava
- teleskopická rukoväť 85–110 cm
- nastaviteľný uhol žacej hlavy a dištančný oblúk
- hmotnosť: iba 2 kg

Elektrická strunová kosačka
FZS 2105-E

22 cm

- príkon elektromotora: 250 W
- poloautomatická strunová hlava
- hmotnosť: 1,3 kg

voliteľné príslušenstvo:

- náhradná struna 60 m/1,0 mm

Elektrická strunová kosačka
FZS 2306-E

25 cm



- príkon elektromotora: 350 W
- nastaviteľná rukoväť
- teleskopická rukoväť 95–105 cm
- hmotnosť: 1,7 kg

voliteľné príslušenstvo:

- náhradná struna 60 m/1,4 mm

Elektrická strunová kosačka
FZS 2002-E

30 cm



- príkon elektromotora: 500 W
- možnosť nastavenia uhla strunovej hlavy
- teleskopická rukoväť 92–114 cm
- podporné kolieska
- ochranné vodidlo proti pokoseniu okrasných rastlín
- hmotnosť: 2,4 kg

voliteľné príslušenstvo:

- náhradná struna 15 m/1,4 mm
- náhradná struna 60 m/1,4 mm





Elektrický vyžínač
FZS 2050-E

42 cm

- výkonný elektromotor: 1 400 W
- poloautomatická strunová hlava
- oceľový trojzubec
- delená hriadeľ pre lepšie skladovanie a transport
- výškovo nastaviteľná rukoväť
- ramenný popruh v balení
- hmotnosť: 6 kg

voliteľné príslušenstvo:

- náhradná struna 60 m/1,6 mm
- oceľový trojzubec



fieldmann.sk



Benzínový krovinorez
FZS 5025-B

- najvýkonnejší stroj v našom sortimente s patentovanou antivibračnou technológiou
- silný dvojtaktný motor s objemom 51,7 cm³ s výkonom 1,45 kW
- dvojitá rukoväť s ergonomickými úchopmi
- oceľový trojzubec na kosenie odolnejších rastlín - súčasťou
- objemná palivová nádrž pre prácu bez prerušenia
- hmotnosť: 11,2 kg

voliteľné príslušenstvo:

- náhradná struna 2,4 mm/15 m
- náhradná struna 2,4 mm/60 m
- náhradný oceľový trojzubec
- klasická poloautomatická strunová hlava
- pracovné rukavice

Benzínový krovinorez
FZS 3003-B



- dvojtaktný motor s objemom 25,4 cm³ s výkonom 0,7 kW
- oceľový trojzubec na kosenie odolnejších rastlín – súčasť balenia
- dvojitá rukoväť s ergonomickými úchopmi
- hmotnosť: 6,6 kg

voliteľné príslušenstvo:

- náhradná struna 2,4 mm/15 m
- náhradná struna 2,4 mm/60 m
- náhradný oceľový trojzubec
- klasická poloautomatická strunová hlava
- pracovné rukavice



Model	Typ motora	Príkon	Záber kosenia	Priemer struny	Nastavenie uhla hlavy	Teleskopická rukoväť	Podporné kolieska	Ochranné vodidlo	Hmotnosť
FZS 1005-A	AKU elektromotor	18 V/1 500 mAh	26 cm	1,4 mm	ÁNO	ÁNO	NIE	ÁNO	2,0 kg
FZS 2105-E	elektromotor	250 W	22 cm	1,0 mm	NIE	NIE	NIE	NIE	1,3 kg
FZS 2306-E	elektromotor	350 W	25 cm	1,4 mm	NIE	ÁNO	NIE	NIE	1,7 kg
FZS 2002-E	elektromotor	500 W	30 cm	1,4 mm	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	2,4 kg
FZS 2505-E	elektromotor	550 W	30 cm	1,4 mm	ÁNO	ANO	NE	ÁNO	2,3 kg
FZS 2050-E	elektromotor	1 400 W	42 cm	1,6 mm	NIE	NIE	NIE	NIE	6,0 kg

FIELDMANN®
Home & Garden Performance

Benzínový krovinorez
FZS 3020-B



- dvojtaktný motor s objemom 32,5 cm³ s výkonom 1,15 kW
- oceľový trojzubec na kosenie odolnejších rastlín – súčasť balenia
- dvojitá nastaviteľná rukoväť a popruh
- hmotnosť: 6,8 kg

voliteľné príslušenstvo:

- náhradná struna 2,4 mm/15 m
- náhradná struna 2,4 mm/60 m
- náhradný oceľový trojzubec
- klasická poloautomatická strunová hlava
- pracovné rukavice



Benzínový krovinorez
FZS 4004-B



- dvojtaktný motor s objemom 43 cm³ s výkonom 1,4 kW
- dvojitá rukoväť s ergonomickými úchopmi
- oceľový trojzubec na kosenie odolnejších rastlín – súčasť balenia
- objemná palivová nádrž pre prácu bez prerušenia
- hmotnosť: 7,2 kg

voliteľné príslušenstvo:

- náhradná struna 2,4 mm/15 m
- náhradná struna 2,4 mm/60 m
- náhradný oceľový trojzubec
- klasická poloautomatická strunová hlava
- pracovné rukavice



Benzínový krovinorez
FZS 5003-B



- silný dvojtaktný motor s objemom 52 cm³
- s výkonom 1,6 kW
- dvojitá rukoväť s ergonomickými úchopmi
- oceľový trojzubec na kosenie odolnejších
- rastlín – súčasť balenia
- objemná palivová nádrž pre prácu bez prerušenia
- hmotnosť: 7,5 kg

voliteľné príslušenstvo:

- náhradná struna 2,4 mm/15 m
- náhradná struna 2,4 mm/60 m
- náhradný oceľový trojzubec
- klasická poloautomatická strunová hlava
- pracovné rukavice




20V LHON FASTPOWER str. 4-7
V ponuke tiež AKU krovinorezy

Model	Typ motora	Objem motora	Výkon motora	Záber kosenia	Strunová hlava	Priemer struny	Oceľový trojzubec	Dvojitá rukoväť	Hmotnosť
FZS 3003-B	2taktný	25,4 cm³	0,70 kW	44 cm	TWIST&GO	2,4 mm	ÁNO	ÁNO	6,6 kg
FZS 3020-B	2taktný	32,5 cm³	1,15 kW	42 cm	TWIST&GO	2,4 mm	ÁNO	ÁNO	6,8 kg
FZS 4004-B	2taktný	43 cm³	1,40 kW	43 cm	TWIST&GO	2,4 mm	ÁNO	ÁNO	7,2 kg
FZS 5003-B	2taktný	52 cm³	1,60 kW	44 cm	TWIST&GO	2,4 mm	ÁNO	ÁNO	7,5 kg
FZS 5025-B	2taktný	51,7 cm³	1,45 kW	44 cm	TWIST&GO	2,4 mm	ÁNO	ÁNO	11,2 kg

fieldmann.sk

ELEKTRICKÉ A BENZÍNOVÉ
VERTIKUTÁTORY


Zvyšky po kosení, ale aj odumreté listy tráv a burín, ktoré sa nestihnú rozložiť, tvoria základ trávnej plsti. Malá vrstvička plsti je pre trávnik prínosná, funguje totiž ako ochrana. Naproti tomu hrubá vrstva trávnik upcháva, a vlaha, živiny a kyslík sa ku korienkom nedostanú. Čím je teda vrstva trávnej plsti hrubšia a trávnik hustejší, tým je potrebnejšia vertikutácia a prevzdušnenie.



Prevzdušňovače nezasahujú do zeme, ale pomocou oceľových pružiniek osadených na valci prečešú trávnik a odstránia vrchnú vrstvu starej plsti a machu. Vertikutátory sú naproti tomu vybavené hriadeľmi so zvislo umiestnenými vertikutačnými nožmi. Tie prenikajú do zeme do hĺbky pár milimetrov (2–3 mm), čím oddeľujú vodorovné trávne odnože, povrch kypria av trávniku tvoria úzke drážky pre ľahšie prenikanie vzduchu, živín a vlahy ku koreňom. Podporí sa tak rast koreňového systému, omladenie a zahustenie trávnika. Univerzálne kombinované stroje **FIELDMANN** disponujú ako prevzdušňovacím valcom s oceľovými pružinkami, tak valcom s vertikutačnými nožmi. Regulácia hĺbky rezu sa vykonáva pomocou páčky centrálne.

Pri vertikutácii väčšieho trávnika oceníte objemný zberný kôš, kde sa trávna plsť zhromažďuje. Vertikutátory **FIELDMANN** sú vybavené košmi s objemom 40 litrov

pri menších modeloch, 48 alebo 50 litrov u väčších. Väčší kôš je ťažší, ale nemusíte ho tak často vysypávať. Prácu tak máte rýchlejšie hotovú.




2 000 m²

40 cm

Benzínový vertikutátor
FZV 6050-B

- motor OHV 212 cm³/4,3 kW
- pracovný záber: 40 cm / oceľové šasi
- štandardne osadené valcom s 36 nožmi
- centrálne nastavenie pracovnej hĺbky
- rozsah nastavenia -15 až +5 mm, 8 pozícií
- látkový kôš 35 l redukujúci priestupnosť prachu
- kolesá uložené na guličkových ložiskách
- sklopné madlo pre ľahké skladovanie
- voliteľné príslušenstvo: valec s pružinami



FZV 9050-B

FIELDMANN®
Home & Garden Performance

Elektrický vertikutátor
FZV 2102-E

600 m²

32 cm



20V LI-ION FASTPOWER

str. 4-7

V ponuke tiež **AKU** vertikutátor



- príkon elektromotora: 1 300 W
- šírka záberu vertikutácie: 32 cm
- súčasťou sú dva vymeniteľné valce
- nastavenie hĺbky práce podľa opotrebenia nožov či pružín
- vertikutačný valec s 18 nožmi
- prevzdušňovací valec so 40 pružinami
- výškovo nastaviteľná rukoväť
- kôš s objemom 40 l

Elektrický vertikutátor
FZV 2004-E

800 m²

32 cm



- príkon elektromotora: 1 500 W
- šírka záberu vertikutácie: 32 cm
- súčasťou sú dva vymeniteľné valce
- nastavenie hĺbky práce do 4 polôh podľa opotrebenia nožov či pružín
- vertikutačný valec so 16 nožmi
- prevzdušňovací valec s 20 pružinami
- kôš s objemom 40 l

Elektrický vertikutátor
FZV 4010-20E

1 200 m²

40 cm



- príkon elektromotora: 2 000 W
- šírka záberu vertikutácie: 40 cm
- súčasťou sú dva vymeniteľné valce
- nastavenie hĺbky práce podľa opotrebenia nožov či pružín
- vertikutačný valec s 20 nožmi
- prevzdušňovací valec s 24 pružinami
- výškovo nastaviteľná rukoväť
- kôš s objemom 55 l



fieldmann.sk



BENZÍNOVÉ REŤAZOVÉ PÍLY

Z kategórie benzínových reťazových píl vyberajú tí, ktorí pílu využijú častejšie, požadujú tak väčší výkon, prípadne aj možnosť práce bez obmedzenia v podobe dostupnosti elektrickej zásuvky. Benzínové píly si poradia aj s väčším množstvom dreva a silnejšími vetvami či kmeňmi stromov. Konštrukciu benzínových píl FIELDMANN tvoria kvalitné odolné plastové a kovové časti. Sú veľmi dobre vyvážené, čo zaisťuje komfortné ovládanie, ľahkú manipuláciu s pílou a znižuje riziko zranenia.

Ovládateľnosť píly podporuje protišmyková úprava rukoväte. Lišta optimálnej dĺžky 40 cm a hmotnosť 5-6 kg zaručuje užívateľovi pri práci tiež dobrú obratnosť. Štartovanie píly so studeným motorom je uľahčené systémom zapaľovania C.D.I., takže ani v zime nie je na naštartovanie potrebná veľká fyzická sila.

Štandardom strojov **FIELDMANN** sú integrované bezpečnostné prvky, ako je bezpečnostná reťazová brzda pre okamžité zastavenie reťaze, ktorá chráni pred spätným rázom, a pevná zubová opierka na konci reťaze. Samozrejmosťou je tiež uľahčenie údržby. Kvalitná reťaz **FIELDMANN** je mazaná automatickou olejovou pumpou, čo znižuje trenie a zvyšuje životnosť reťaze, silu mazania je možné pohodlne nastaviť skrutkovačom. Okrem nevyhnutného náradia na manipuláciu s lištou a reťazou, je súčasťou balenia aj kalibrovaná nádoba na prípravu palivovej zmesi.




Benzínová reťazová píla
FZP 25410-B

EASY START

NOVINKA

- dvojtaktný motor s objemom 25 cm³
- lišta FIELDMANN dĺžky 25 cm
- bezpečnostná brzda reťaze
- systém štartovania C.D.I.
- hmotnosť: 4 kg



Benzínová reťazová píla
FZP 45016-B

EASY START

- dvojtaktný motor s objemom 45 cm³
- lišta FIELDMANN dĺžky 40,5 cm
- bezpečnostná brzda reťaze
- systém štartovania C.D.I.
- hmotnosť: 6,0 kg

Benzínová reťazová píla
FZP 5316-B

EASY START

NOVINKA

- dvojtaktný motor s objemom 53 cm³
- lišta FIELDMANN dĺžky 40,5 cm
- bezpečnostná brzda reťaze
- systém štartovania C.D.I.
- hmotnosť: 5,5 kg

FIELDMANN® Home & Garden Performance 13 ROKOV S VAMI

PRE PRÍPRAVU PALIVOVEJ ZMESI ODPORÚČAME **OLEJE MOL**



FZP 5316-B

SYSTÉM ZAPAĽOVANIE C.D.I.

Tento systém výrazne uľahčuje štart nezahriatej píly. Jeho výhody doceníte obzvlášť v zimnom období.

Model	Objem motora/ výkon	Dĺžka lišty	Bezpečnostná brzda	Bezpečnostná spojka	Automatické mazanie reťaze	Regulácia mazania reťaze	Hmotnosť
FZP 25410-B	25 cm³/0,7 kW	25 cm	ÁNO	NIE	ÁNO	ÁNO	4 kg
FZP 45016-B	45 cm³/1,7 kW	40,5 cm	ÁNO	NIE	ÁNO	ÁNO	6,0 kg
FZP 5316-B	53 cm³/1,7 kW	40,5 cm	ÁNO	NIE	ÁNO	ÁNO	5,5 kg
FZP 56516-B	56,5 cm³/2,5 kW	40,5 cm	ÁNO	NIE	ÁNO	ÁNO	5,6 kg
FZP 5816-B	58 cm³/2,4 kW	40 cm	ÁNO	NIE	ÁNO	ÁNO	6,0 kg



Benzínová reťazová píla
FZP 56516-B

EASY START

- dvojtaktný motor s objemom 56,5 cm³
- lišta dĺžky 40,5 cm
- reťaz FIELDMANN
- bezpečnostná brzda reťaze
- systém štartovania C.D.I.
- hmotnosť: 5,6 kg


Benzínová reťazová píla
FZP 5816-B

- dvojtaktný motor s objemom 58 cm³
- lišta dĺžky 40 cm
- reťaz FIELDMANN
- bezpečnostná brzda reťaze
- systém štartovania C.D.I.
- hmotnosť: 6,0 kg

fieldmann.sk







ELEKTRICKÉ PÍLY

Elektrická píla sa hodí na občasné rezanie na záhrade pri dome, ale oproti benzínovej sa vďaka absenciu palivových výparov uplatní aj v dielni. Výkon sa spravidla pohybuje od 1600 do 2500 W, čo ale nie je pri bežnom použití nijako obmedzujúce. Pár polienok do krbu, prerezanie kríkov a drobné kutilské počiny v dielni zvládnu aj stroje s výkonom na dolnej hranici rozpätia.

Na prípravu väčšieho množstva dreva na kúrenie je lepšie zvoliť pílu silnejšiu, s príkonom okolo 2400 W. Pri elektrickej píle užívateľ ocení neobmedzený zdroj energie a jednoduchú obsluhu aj údržbu. Výhodou je tiež tichšia prevádzka vítaná v záhradách v hustej zástavbe alebo v rekreačných oblastiach. Pre toho, kto neplánuje opúšťať priestor v dosahu elektrickej siete, je tento typ píly pre hobby použitie úplne ideálny.

Reťaze elektrických píl **FIELDMANN** sú mazané automatickou olejovou pumpou, čo znižuje trenie a zvyšuje životnosť reťaze. Na dopnutie či demontáž reťaze a lišty za účelom čistenia nie je potrebné žiadne náradia. Úplnou samozrejmosťou sú integrované bezpečnostné prvky, ako napríklad reťazová brzda pre okamžité zastavenie reťaze, na konci reťaze potom pevná zubová opierka. Vyššie modely elektrických reťazových píl sú vybavené lištou a reťazou americkej značky Oregon, ktorá je popredným svetovým výrobcom pílových reťazí a vodiacich líšt so 70-ročnou tradíciou výroby.



Elektrická reťazová píla
FZP 2105-E

- príkon elektromotora: 1 800 W
- lišta FIELDMANN dĺžky 35 cm
- bezpečnostná brzda reťaze
- automatická olejová pumpa
- hmotnosť: 5,0 kg s lištou a reťazou

Elektrická reťazová píla
FZP 2005-E



- príkon elektromotora: 2 000 W
- lišta dĺžky 40 cm
- bezpečnostná brzda reťaze
- automatická olejová pumpa
- hmotnosť: 5,5 kg s lištou a reťazou
- systém rýchleho napínania reťaze



FZP 2025-E



V ponuke tiež **AKU reťazová píla**

str. 4-7

Model	Príkon	Dĺžka lišty	Bezpečnostná brzda	Bezpečnostná spojka	Automatické mazanie reťaze	Regulácia mazania reťaze	Hmotnosť
FZP 2105-E	1 800 W	35 cm	ÁNO	NIE	ÁNO	NIE	5,0 kg
FZP 2005-E	2 000 W	40 cm	ÁNO	NIE	ÁNO	NIE	5,5 kg
FZP 2025-E	2 400 W	40 cm	ÁNO	ÁNO	ÁNO	NIE	5,4 kg
FZP 2030-E	2400 W	40 cm	ÁNO	ÁNO	ÁNO	NIE	5,5 kg



Elektrická reťazová píla
FZP 2025-E

rýchloupínák reťaze

OREGON

- príkon elektromotora: 2 400 W
- lišta a reťaz Oregon dĺžky 40 cm
- výborné vyváženie vďaka unikátnej konštrukcii
- bezpečnostná brzda reťaze
- automatická olejová pumpa
- hmotnosť: 5,4 kg s lištou a reťazou

Elektrická reťazová píla
FZP 2030-E

rýchloupínák reťaze

- príkon elektromotora: 2 400 W
- lišta a reťaz Oregon dĺžky 40,5 cm
- výborné vyváženie vďaka unikátnej konštrukcii
- bezpečnostná brzda reťaze
- automatická olejová pumpa
- hmotnosť: 5,5 kg s lištou a reťazou



PRE STRATOVÉ MAZANIE ODPORÚČAME **OLEJE MOL**

fieldmann.sk



BENZÍNOVÉ A ELEKTRICKÉ KULTIVÁTORY



Na to, či nás ako pestovateľov čaká úspech či neúspech, má zásadný vplyv kvalita pôdy. Pokiaľ máme len malý záhon pod oknom, najskôr nám na jeho skyprenie postačí motyčka, na viac záhonov a väčšie plochy už je vhodné vziať si zdatnejšieho pomocníka. Kultivátory FIELDMANN pôdu dôkladne skypria pomocou rotujúcich oceľových nožov, rozomelie hrudy a zapraví do pôdy hnojivo či kompost.


Rotujúce nože prenikajúce do pôdy navyše vytiahnu na povrch burinu. Benzínový kultivátor je výkonný pomocník vhodný pre všetky typy obrábaných pôd. Jeho výhodou je širší záber aj nezávislosť na elektrickej zásuvke. Elektrické kultivátory vynikajú výbornou ovládateľnosťou aj nízkou hmotnosťou. Vďaka malým rozmerom aj absencii splodín pri práci môžu obhospodáriť pôdu aj v skleníku. Pracovné zábery vybraných kultivátorov **FIELDMANN** je možné rozšíriť vďaka ďalším dvom oceľovým nožom v balení.

Benzínový kultivátor


FZK 6115-B

- motor: OHV, 139 cm³, 2.2 kW
- pracovný záber: 36/59 cm
- priemer nožov: 26 cm
- hmotnosť: 34 kg
- **možnosť pridania ďalších dvoch nožov**









Model	Príkon/výkon	Pracovný záber	Počet nožov	Priemer nožov	Sklopné madlo	Oporné kolieska	Hmotnosť
FZK 2002-E	750 W	32 cm	4	20 cm	ÁNO	NIE	8 kg
FZK 2004-E	1 200 W	40 cm	6	20 cm	ÁNO	ÁNO	9,5 kg
FZK 2115-E	1 500 W	35/45 cm	6	21 cm	ÁNO	ÁNO	10,3 kg
FZK 6015-B	2,2 kW	36 cm	4	26 cm	NIE	ÁNO	31 kg
FZK 6115-B	2,2 kW	36/59 cm	4/6	26 cm	NIE	ÁNO	34 kg

FIELDMANN® Home & Garden Performance 13 ROKOV S VAMI



Elektrický kultivátor FZK 2002-E

- príkon elektromotora: 750 W
- pracovný záber 32 cm
- oceľové prevody
- 4 oceľové nože
- priemer noža 20 cm
- sklopné madlo
- hmotnosť: 8 kg

Elektrický kultivátor FZK 2004-E

- príkon elektromotora: 1 200 W
- pracovný záber 40 cm
- oceľové prevody
- 6 oceľových nožov
- priemer noža 20 cm
- sklopné madlo
- hmotnosť: 9,5 kg

Elektrický kultivátor FZK 2115-E

- príkon elektromotora: 1 500 W
- pracovný záber 35/45 cm
- oceľové prevody
- 6 oceľových nožov
- priemer noža 21 cm
- sklopné madlo
- hmotnosť: 10,3 kg
- **možnosť pridania ďalších dvoch nožov**

Benzínový kultivátor FZK 6015-B

- motor: OHV, 139 cm3, 2.2 kW
- pracovný záber: 36 cm
- priemer nožov: 26 cm
- hmotnosť: 31 kg

fieldmann.sk

ELEKTRICKÉ A BENZÍNOVÉ NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT



FZN 4006-B

Ak je naším cieľom hustý, zelený a pekne tvarovaný živý plot, nezostane nám nič iné než ho minimálne raz ročne zastrihnúť. Precízneho strihu aj pri vysokých a dlhých živých plotoch dosiahneme pomocou špeciálnych plotových nožníc. Plotostrihy znateľne ušetria aj fyzické sily a umožnia tak dlhšiu prácu bez prestávky.

Nízka hmotnosť, výborná ovládateľnosť a tichá prevádzka sú najväčšími výhodami elektrických plotostrihov **FIELDMANN**. S týmito plotostrihmi môžu bez väčšej námahy pracovať aj ženy alebo seniori. Aj keď si elektrické nožnice poradia so staršími, drevnatejšími plotmi a so silnejšími vetvičkami, všeobecne je elektrický plotostrih vhodnejší na občasné strihanie skôr slabších vetiev z mäkkého dreva. Benzínové plotové nožnice sú podstatne výkonnejšie ako elektrické, takže s nimi zvládneme strihať aj silnejšie vetvičky a väčšie plochy. Predstavujú tiež ideálne riešenie, pokiaľ potrebujeme upraviť živý plot či kríky mimo dosahu elektriny.

Možnosť nastavenia uhla strihu zjednodušuje úpravu aj zvislých plôch živých plotov či tvarovanie kríkov na menej prístupných miestach. Na vysoký alebo obzvlášť ťažko prístupný plot sa oplatí zaobstarať si teleskopický plotostrih, ktorý nájdete v tomto katalógu medzi prerezávačmi stromov. Plotostrihy **FIELDMANN** sú vybavené ochrannými prvkami ako je predný štít proti odlietajúcim konárom, bezpečnostný spínač alebo kryt lišty pre bezproblémové uskladnenie.

Benzínové nožnice na živý plot

FZN 4006-B

- dvojtaktný motor s objemom 26 cm³
- dĺžka lišty: 510 mm
- maximálny priemer strihu 24 mm
- nastaviteľná rukoväť pre vertikálny strih
- systém bezpečnostných spínačov, ochranný predný štít
- hmotnosť: 5,4 kg



PRE PRÍPRAVU PALIVOVEJ ZMESI ODPORÚČAME **OLEJE MOL**



Elektrické nožnice na živý plot
FZN 2000-E

- príkon: 520 W
- dĺžka lišty: 400 mm
- bezpečnostný obojručný spínač motora
- bezpečnostná brzda
- úprava vetiev do priemeru 16 mm
- ochranný kryt lišty
- hmotnosť: 2,25 kg

Elektrické nožnice na živý plot
FZN 2305-E

- príkon: 550 W
- dĺžka lišty: 500 mm
- priemer strihu 16 mm
- systém bezpečnostných spínačov
- hmotnosť: 2,5 kg

Elektrické nožnice na živý plot
FZN 2505-E

- príkon: 600 W
- dĺžka lišty: 550 mm
- nastaviteľný uhol strihu
- 4 horizontálne polohy rukoväte
- priemer strihu 20 mm
- systém bezpečnostných spínačov
- hmotnosť: 2,6 kg

Model	Typ motora	Príkon/Výkon	Dĺžka lišty	Maximálny priemer strihu	Bezpečnostný systém snímačov	Hmotnosť
FZN 2000-E	elektromotor	520 W	40 cm	16 mm	ÁNO	2,25 kg
FZN 2305-E	elektromotor	550 W	50 cm	16 mm	ÁNO	2,5 kg
FZN 2505-E	elektromotor	600 W	55 cm	20 mm	ÁNO	2,6 kg
FZN 4006-B	benzínový	26 cm^3 / 0,75 kW	51 cm	24 mm	ÁNO	5,4 kg



NOŽNICE NA TRÁVU, PREREZÁVAČE STROMOV

Aby nám záhrada nezarástla ako v rozprávke o Šípkovej Ruženke, je nutné rastliny, kríky i stromy priebežne zastrihávať a prerezávať. Teleskopický prerezávač vetiev a nožnice na trávu a kríky sú tak nenahraditeľnými nástrojmi pri krotení bujnej vegetácie. Teleskopické prerezávacie nástroje umožnia presvetliť koruny stromov, alebo upraviť vysoké živé ploty z bezpečia pevnej zeme. Výhodou elektrických akumulátorových nožníc na trávu a kríky je „sloboda pohybu“ **v podobe dobíjacej batérie.**

Teleskopický prerezávač vetiev a teleskopické plotové nožnice pri prerezávaní vetiev, omladení stromov, alebo zastrihávaní vysokých živých plotov vlastne predĺžia našu ruku. Výsuvné rukoväte nám umožnia stáť pri práci nohami pevne na zemi. Vďaka možnosti nastavenia uhla reznej, resp. žacej hlavy dosiahneme aj na menej prístupné miesta. Pohodlie pri používanie zvyšuje mäkčený poťah rukoväte a ramenný popruh. Akumulátorové nožnice na trávu a kríky sú pomocníkom 2v1. Úpravu okrajov trávnika aj tvarovanie okrasných drevín s nimi zvládneme rýchlo a bez námahy. Na slabú batériu upozorní LED indikátor. Výhodou vybraných modelov je otočná rukoväť. Pre svoje pohodlie je možné zvoliť jednu zo štyroch pracovných pozícií (90°, 0°, 90°, 180°), prípadne si ešte dokúpiť aj dlhú rukoväť s podpornými kolieskami.

FIELDMANN®
Home & Garden Performance
13 ROKOV S VAMI



str. 4-7

V ponuke tiež **AKU sortiment**



variant:
FZN 4101-A

variant:
FZN 4102-AT

jednoramenný popruh

Teleskopické plotové nožnice
FZN 6005-E

- príkon elektromotora: 450 W
- dĺžka strižnej lišty 46 cm
- maximálny priemer strihu 16 mm
- možnosť nastavenia uhla reznej hlavy- 8 pozícií
- nastavenie teleskopickej rukoväte v rozsahu 1,9 – 2,5 m
- hmotnosť: 3,70 kg

jednoramenný popruh

Teleskopický prerezávač vetiev
FZP 6005-E

- príkon elektromotora: 600 W
- lišta a reťaz FIELDMANN
- dĺžka lišty 25 cm
- možnosť nastavenia uhla reznej hlavy - 3 pozície
- nastavenie teleskopickej rukoväte v rozsahu 2,3 – 2,9 m
- hmotnosť: 3,50 kg

Akumulátorové nožnice na trávu a kríky
FZN 4000-A

- batéria Li-Ion 3,6 V/1 500 mAh
- čas chodu cca 30 min
- čas nabíjania cca 4 hod
- 2 lišty – jednoduchá výmena
- lišta na kríky 100 mm
- lišta na trávu 70 mm
- bezpečnostný spínač
- indikátor stavu nabitia batérie
- hmotnosť: 0,60 kg

Akumulátorové nožnice na trávu a kríky
FZN 4101-A/4102-AT

- vymeniteľná Li-Ion batéria 3,6 V/1 300 mAh
- otočná hlava so 4 pozíciami
- lišta na trávu 80 mm
- lišta na kríky 110 mm
- indikátor stavu batérie
- hmotnosť: 0,60 kg
- **variant FZN 4102-AT** obsahuje
- navyše teleskopickú rukoväť (130 cm)
- hmotnosť 1,00 kg

fieldmann.sk

NOŽNICE NA KONÁRE, ZÁHRADNÉ NÁŘADIE

Bez kvetov žiarivých farieb alebo napríklad byliniek pre domácu kuchyňu si už často nevieme balkón či terasu ani predstaviť. Či už sa chystáte vsádzať do kvetináčov, do skleníka alebo na záhony, určite oceníte drobné záhradnícke náčinie. Ľahké, a napriek tomu vysoko funkčné ručné nástroje, nájdete u značky FIELDMANN v ucelených sadách.

Precízne vybrúsené čepele dvojčepeľových nožníc umožňujú dokonale presnú úpravu rastlín a kríkov, alebo napríklad rýchly prestrih ovocného stromčeka. So silnejšími vetvami, až do priemeru 50 mm, si vďaka pákovému prevodu a dlhším rukovätiam poradia pákové nožnice na vetvy. Ručné nožnice nás skrátka pri práci na záhrade sprevádzajú celú sezónu a medzi elektrickými, akumulátorovými či benzínovými pomocníkmi majú stále svoje miesto.

Nožnice na konáre
FZNR 1006



- nožnice na vetvy
- dvojčepeľové
- max. hrúbka mokrej vetvy: 20 mm
- čepeľ z nerezovej ocele SK5

Nožnice na konáre
FZNR 1007



- nožnice na vetvy
- dvojčepeľové
- max. hrúbka mokrej vetvy: 20 mm
- 2 polohy rozstupu strihu

Ručná pílka
FZNR 1310



- dĺžka čepele 240 mm
- celková dĺžka: 410 mm
- čepeľ ošetrená proti korózii
- hmotnosť: 380 g
- ochranné puzdro
- možnosť uchytenia na opasok

Teleskopická prerezávacia píla
FZNR 1350



- vhodná na prerezávanie
- vetiev v korunách stromov
- vysoká ostrosť, kalené zuby
- teleskopická tyč
- s nastaviteľným rozsahom,
- max. 5 m
- v balení tiež plastový kryt čepele

Pákové nožnice na konáre
FZNR 1013



- teleskopické nožnice
- jednočepeľové
- dĺžka nožníc 680–920 mm
- hmotnosť: nožníc 1920 g
- strih konárov do 50 mm
- oceľové rukoväte
- pogumované držadlá

Súprava záhradného náradia
FZNR 1104



- súprava 4 ks ručného náradia
- lopatka, hrabličky, kultivátor, vypichovák buriny
- vysoká odolnosť
- materiál: hliník
- mäkčená rukoväť

Súprava záhradného náradia
FZNR 1101



- súprava 5 ks ručného náradia
- motyčka, vidlička, záhradnícky pazúrik, vyrývač korienkov a presádzacia lopatka
- plast so silnými polyamidovými vláknami
- vysoká tepelná odolnosť
- vysoká pevnosť

Pákové nožnice na konáre
FZNR 1022



- teleskopické nožnice
- dĺžka nožníc 680–920 mm
- hmotnosť nožníc 1980 g
- strih konárov do 50 mm
- oceľové rukoväte
- pogumované držadlá



FIELDMANN®
Home & Garden Performance

Elektrický drvič
FZD 4010-E



- nožový systém drvenia – 2 nože
- príkon elektromotora: 2 500 W
- ochrana proti preťaženiu
- drvenie odpadu až do priemeru 4 cm
- súčasťou vak na drvený odpad
- široký otvor zásobníka
- ochrana proti preťaženiu
- hmotnosť: 11 kg

Elektrický drvič
FZD 4020-E



- príkon elektromotora: 2 500 W
- nožový systém drvenia – 2 nože
- drvenie odpadu až do priemeru 4 cm
- ochrana proti preťaženiu
- pevná oceľová konštrukcia
- s kolieskami pre jednoduché premiestnenie
- box s objemom 50 l s bezpečnostnou poistkou pre ľahkú manipuláciu s rozdrveným materiálom
- hmotnosť: 14,1 kg

Elektrický štiepkovač
FZD 5015-E



- príkon elektromotora: 2 800 W
- drvenie pomocou ozubeného valca
- box na drvinu s objemom 60 l
- drvenie záhradného odpadu do priemeru 4,4 cm
- ochrana proti preťaženiu a spätný chod
- robustná oceľová konštrukcia s kolieskami uľahčujúcimi manipuláciu
- hmotnosť: 19,4 kg



DRVIČE A ŠTIEPKOVAČE

Doslova „dve muchy jednou ranou" zvládnu elektrické drviče a štiepkovače FIELDMANN. Vetvy kríkov a stromov spracujú tak, že ich môžeme ďalej využiť, napríklad ako mulč zabraňujúci rastu buriny. Múdro tak vyriešia starosť, kam s odpadom po priereze stromov alebo po príprave palivového dreva. Čerstvé vetvy sa totiž zle pália, v niektorých oblastiach takú likvidáciu ani nedovoľuje miestna vyhláška.

Sušiť ich v kúte záhrady tiež nie je ideálne a pokiaľ nevlastníte auto s prívesom, odvoz do zberných dvorov môže byť technicky náročný. Drviče a štiepkovače nás teda jednoducho záhradného odpadu zbavia, a ešte ušetríme za nákup mulča.

Drviče sú vybavené diskom s dvoma nožmi, ktoré odpad rozdrvia. Ten je možné buď kompostovať, alebo využiť ako mulč okolo okrasných kvetov a drevín. V štiepkovači, ktorý zvládne aj silnejšie, uschnuté a tvrdšie vetvy, je materiál drvený pomocou pomaly sa otáčajúceho ozubeného valca. Vzniknutá štiepka je väčšia a po vyschnutí je možné ňou aj kúriť.

fieldmann.sk



oceľový drvič

Elektrický záhradný vysávač
FZF 4050-E

- plynulá regulácia výkonu
- príkon elektromotora: 3000 W
- soft start – plynulý rozbeh motora
- 3 funkcie – fúkanie, vysávanie, drvenie
- rýchlosť prúdenia vzduchu 100 až 300 km/h
- výkon nasávania až 16 m³/min.
- pomer drvenia odpadu 15:1
- objem zberného vaku 45 l
- ramenný popruh súčasťou dodávky
- výsuvné hrabličky a teleskopická hubica
- oceľový drvič
- ľahký prístup do pracovného priestoru
- hmotnosť: 3,7 kg



ZÁHRADNÉ VYSÁVAČE A FUKÁRE



str. 4 – 7

V ponuke aj **AKU vysávač**

Ak máte väčšiu záhradu a na nej niekoľko stredných aj veľkých stromov, môžete sa na jeseň dočkať nádielky až desiatich metrov kubických lístia. Len jeho zhrabanie by bola náročná športová disciplína. Záhradný vysávač takú kopu spracuje bleskurýchlo.

Stačí len priebežne vysypávať lístie zo zberného vaku na kompost, hneď ako sa naplní. Alebo ho rovno nafúkať na jednu hromadu. Okrem elektrického kombinovaného fukára/vysávača nájdete v ponuke aj akumulátorový fukár (rad AKU FAST POWER) alebo benzínový model, ktorý fúka aj vysáva. Ako už názov napovedá, záhradný fukár nafúka spadané lístie prúdom vzduchu na jednu hromadu. Hodí sa na záhrady, kde býva nádielka lístia bohatá, ale aj na čistenie odkvapov, odpratanie čerstvého snehu z chodníčka. Naproti tomu záhradný vysávač zhromaždí lístie do zberného vaku. Zabudovaný drvič spracuje lístie na malé kúsky, čím sa intervaly medzi vyprázdňovaním vaku predĺžia až desaťnásobne. Rozdrvené lístie sa ľahšie rozkladá v komposte. Pre toho, kto využije obe funkcie, drvič aj vysávač, sa vyplatia kombinované modely.



FIELDMANN® Home & Garden Performance 13 ROKOV S VAMI

Benzínový fukár/vysávač
FZF 6205-B

- 3 funkcie: fúkanie, vysávanie a drvenie
- 2-taktný motor 0,8 kW / 25,4 cm³
- rýchlosť vzduchu: 150 km/h
- palivová nádrž: 0,57 l
- hmotnosť: 4,5 kg



ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO NA STR. **52**

Elektrický záhradný vysávač
FZF 4008-E



- príkon elektromotora: 3000 W
- 3 funkcie – fúkanie, vysávanie, drvenie
- rýchlosť prúdenia vzduchu 240 km/h
- výkon nasávania až 9 m³/min.
- pomer drvenia odpadu 10:1
- objem zberného vaku 45 l
- ramenný popruh súčasťou dodávky
- hmotnosť: 2,8 kg

Elektrický záhradný vysávač
FZF 4030-E

oceľový drvič



- záhradný vysávač s možnosťou plynulej regulácie výkonu
- príkon elektromotora: 3000 W
- soft start – plynulý rozbeh motora
- 3 funkcie – fúkanie, vysávanie, drvenie
- rýchlosť prúdenia vzduchu 100 až 270 km/h
- výkon nasávania až 13 m³/min.
- pomer drvenia odpadu 10:1
- objem zberného vaku 45 l
- ramenný popruh súčasťou dodávky
- oceľový drvič
- hmotnosť: 3,5 kg

fieldmann.sk

ŠTIEPAČKY NA DREVO



Narezaním na kláty práca s drevom väčšinou nekončí. Potrebujete kláty ďalej spracovať, naštiepať. Elektrické štiepačky na drevo sú výkonné pomocníky, s ktorými si prácu spríjemníte, a čo je dôležité, zároveň podstatne urýchlite.

Štiepačka spracuje suché aj vlhké drevo. Na príležitostné delenie menších klátov a na mäkšie drevo je ideálna horizontálna štiepačka, zatiaľ čo náročnejším používateľom a na pravidelné využitie je určený skôr vertikálny model. Ten ľahko naštiepe aj o niečo mohutnejšie alebo dlhšie kláty.



5 t


Elektrická štiepačka na drevo FZLS 1005H-E

- typ štiepačky: horizontálny
- napätie: 230 V, bežná zásuvka
- výkon: 1500 W
- max. štiepací tlak: 5 t
- max. dĺžka polena: 52 cm
- max. priemer polena: 25 cm



ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO **OLEJ HYDRAULICKÝ 4 L** NA STR. **52**





GO GREEN

FIELDMANN® Home & Garden Performance 13 ROKOV S VAMI

8 t

Elektrická štiepačka na drevo FZLS 1008V-E


- typ štiepačky: vertikálny
- napätie: 230 V, bežná zásuvka
- výkon: 3000 W
- max. štiepací tlak: 8 t
- max. dĺžka polena: 55 cm
- max. priemer polena: 30 cm



ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO
ŠTIEPACÍ KLIN









fieldmann.sk



Čím viac slnko svieti, tým viac vody rastlinky na záhrade vypijú. A keďže sa kropenie vodou z vodovodu môže poriadne predražiť, je vlastný zdroj vody doslova darom z nebies. Ak máte studňu alebo nádrž, môžete vodu z nej bez rozpakov využiť na zalievanie záhrady alebo ako úžitkovú v domácnosti.

Čerpadlá a domáce vodárne **FIELDMANN** privedú vodu do hadíc, zavlažovacích systémov aj kohútikov. Umožnia zalievať a zavlažovať záhradu úžitkovou či priamo dažďovou vodou. Nachádzajú uplatnenie pri prečerpávaní čistej vody z nádrží, bazénov a sudov alebo kalovej vody zo septikov, pivníc, zatopených priestorov atď. Od účelu závisí aj výber konkrétneho zariadenia.



NOVINKA

Ponorné čerpadlo
FVC 7005-EC

- príkon 1200 W
- plavákový spínač
- antikorové telo
- max. prietok 6 200 l/h
- max. výtlak 46 m
- max. hĺbka ponoru 7 m
- dĺžka prívodného kábla 10 m




Záhradná vodáreň
FVC 8510-EC

- záhradná vodáreň s príkonom 800 W
- maximálny výtlak 40 m
- maximálne dopravované množstvo 3 200 l/h
- maximálny tlak 3,0 bar
- maximálna hĺbka čerpania 8 m
- objem nádrže 20 l

Záhradná vodáreň
FVC 8550-EC

- záhradná vodáreň s príkonom 1 000 W
- maximálny výtlak 44 m
- maximálne dopravované množstvo 3 500 l/h
- maximálny tlak 3,0 bar
- maximálna hĺbka čerpania 8 m
- objem nádrže 25 l





všetko pre váš dom a záhradu

Čerpadlo na čistú vodu
FVC 2001- EC



- plavákové čerpadlo s príkonom 250 W
- maximálny výtlak 6 m
- maximálna hĺbka ponorenia 5 m
- maximálne dopravované množstvo vody 5 000 l/h
- maximálna veľkosť pevných prímesí 5 mm
- možnosť pripojenia 1" alebo 2" hadice

Čerpadlo na kalovú vodu
FVC 2003- EK



- univerzálne čerpadlo s príkonom 400 W
- maximálny výtlak 6 m
- maximálna hĺbka ponorenia 5 m
- maximálne dopravované množstvo vody 7 500 l/h
- maximálna veľkosť pevných prímesí 35 mm
- možnosť pripojenia 1" alebo 2" hadice

Čerpadlo na kalovú vodu
FVC 4001-EK



- výkonné kalové čerpadlo s príkonom 750 W
- maximálny výtlak 8 m
- maximálna hĺbka ponoru 7 m
- maximálne dopravované množstvo vody 12 000 l/h
- maximálna veľkosť pevných prímesí 35 mm
- možnosť pripojenia 1" alebo 2" hadice

Čerpadlo na kalovú vodu
FVC 4002- EK



- ponorné kalové čerpadlo s odolným antikorovým telom
- príkon elektromotora: 900 W
- maximálny výtlak 9 m
- maximálny ponor 8 m
- maximálne dopravované množstvo vody 14 500 l/h
- maximálna veľkosť pevných prímesí 25 mm
- možnosť pripojenia 1" alebo 2" hadice
- vnútorný priemer 12,5 mm
- vonkajší priemer 18 mm

Čerpadlo s integrovaným plavákom
FVC 5015-EK



- príkon elektromotora: 750 W
- max. prietok: 14000 l/h
- max. hĺbka ponoru: 7 m
- max. výtlak: 8 m
- max. tlak: 0,8 bar
- zvyšková hladina v automatickej prevádzke 6 cm
- zvyšková hladina v manuálnej prevádzke 2 cm
- maximálna veľkosť pevných prímesí 16 mm
- možnosť pripojenia 1" alebo 2" hadice

Čerpadlo do suda
FVC 3003- ED



- príkon: 250 W
- maximálny prietok 2 000 l/h
- maximálna hĺbka ponoru 8 m
- maximálny výtlak 9 m
- maximálna veľkosť pevných prímesí 3 mm
- dĺžka prívodného kábla 10 m
- plavákový spínač

Záhradné čerpadlo
FVC 6010-B

- typ motora: 2-taktný jednovalec 52 cm³
- výkon motora: 1,45 kW
- pomer palivovej zmesi (olej/palivo) 1:25
- max. výtlak 30 m
- max. hĺbka čerpania 7 m
- max. prietok 20 000 l/h



Záhradné čerpadlo
FVC 8010/8020-EC

- príkon: 600/800 W
- maximálny výtlak 35/40 m
- maximálna hĺbka čerpania 7/8 m
- maximálne dopravované množstvo vody 2800/3 200 l/h
- dĺžka prívodného kábla 1,2 m



Model	Príkon	Maximálna prietok	Maximálny výtlak	Maximálna hĺbka ponoru/čerpania	Maximálna teplota média	Maximálna veľkosť pevných prímesí	Dĺžka prívodného kábla	Objem nádrže
FVC 2001-EC	250 W	5 000 l/hod.	6 m	5 m	35 °C	5 mm	10 m	–
FVC 2003-EK	400 W	7 500 l/hod.	6 m	5 m	35 °C	35 mm	10 m	–
FVC 4001-EK	750 W	12 000 l/hod.	8 m	7 m	35 °C	35 mm	10 m	–
FVC 4002-EK	900 W	14 500 l/hod.	9 m	8 m	35 °C	25 mm	10 m	–
FVC 3002-ED	250 W	2 000 l/hod.	9 m	8 m	35 °C	3 mm	10 m	–
FVC 5015-EK	750 W	14 000 l/hod.	8 m	7 m	35 °C	16 mm	10 m	–
FVC 8010-EC	600 W	2 800 l/hod.	35 m	7 m	35 °C	–	1,2 m	–
FVC 8020-EC	800 W	3 200 l/hod.	40 m	8 m	35 °C	–	1,2 m	–
FVC 8510-EC	800 W	3 200 l/hod.	40 m	8 m	35 °C	–	1,5 m	20 l
FVC 8550-EC	1000 W	3 500 l/hod.	44 m	8 m	35 °C	–	1,2 m	25 l
FVC 6010-B	–	20 000 l/hod.	30 m	7 m	35 °C	–	–	–

fieldmann.sk

HADICOVÉ NAVIJAKY, ZAVLAŽOVACIE PIŠTOLE A ZÁHRADNÉ HADICE

Navijak so záhradnou hadicou patrí medzi absolútny základ výbavy záhradkárov. Vďaka navijaku hadicu ľahko a rýchlo rozviniete aj zviniete. Záhrada bude vyzerať stále upratane a usporiadane. Používaním navijaka navyše predĺžite životnosť hadice, ktorá sa neláme a nepraská.

FIELDMANN ponúka hneď niekoľko variantov navijakov. Na bubnové navijaky sa hadica ľahko navíja pomocou kľuky. Automatický záhradný navijak upevníte na stenu domu, do dielne či dokonca do garáže. Teda kamkoľvek, kde bude poruke a v blízkosti vodovodného kohútika. Hadica je schovaná vnútri schránky, z ktorej sa odvinie a po použití zas automaticky navinie späť. V tohtoročnom katalógu nájdete aj rozšírený sortiment zavlažovacích hodín.



Zavlažovacia hadica FZH 9115

- 1" – dĺžka 15 m
- vhodné k **FVC 2001, FVC 2003, FVC 4001, FVC 4002, FVC 5010**

Zavlažovacia hadica FZH 9120

- 3/4" – dĺžka 20 m

Zavlažovacia hadica FZH 9130

- 1/2" – dĺžka 30 m

Zavlažovacia hadica FZH 9150

- 1/2" – dĺžka 50 m



Zavlažovacia pištoľ FZH 9007

- kompatibilné s koncovkou **1/2"**, 13 mm
- dĺžka 450 mm – 8 pozícií
- ľahká regulácia prietoku

Zavlažovacia pištoľ FZH 9004



- kompatibilné s koncovkou **1/2"**
- 13 mm
- 10 pozícií
- ľahká regulácia prietoku

Záhradný navijak FZH 1160



- je možné použiť hadicu **(1/2")** v dĺžke až 60 m
- ľahká montáž
- ľahká konštrukcia
- pohodlné prenášanie
- úsporné skladovanie

Záhradný navijak FZH 1146



- je možné použiť hadicu **(1/2")** v dĺžke až 45 m
- ľahká montáž
- ľahká konštrukcia
- pohodlné prenášanie
- úsporné skladovanie

Záhradný navijak FZH 1021



- dĺžka hadice: 20 m (výstup) + 2 m (vstup)
- priemer hadice: **1/2"**
- adaptér: **1/2"** a **3/4"**
- prevádzkový tlak 8 barov
- tlak pri roztrhnutí: 24 barov
- prevádzková teplota: – 5 do + 45 °C



Zavlažovacia súprava 1/2" FZH 9005

- kompatibilná s hadicou **1/2"**
- 3× koncovka – samica
- 1× koncovka stop – samica
- adaptér 1/2" a 3/4"
- zavlažovacia pištoľ 8 pozícií

Súprava koncoviek 1/2"/3/4" FZH 9006/9008



- kompatibilná s hadicou **1/2"/ 3/4"**
- 3× koncovka – samica
- 1× koncovka stop – samica
- adaptér 1/2" a 3/4"
- variabilná zavlažovacia pištoľ

Zavlažovacie hodiny FZH 2010

NOVINKA



- čas zavlažovania: 1 min – 4 h
- prevádzkový tlak: 0,5 – 8 bar
- max. prietok: 35 l/min
- frekvencia zavlažovania deň: 1× každú hodinu až 1× za každých 12 hodín
- frekvencia zavlažovania týždeň: 1× denne až 1× týždenne
- vodotesnosť: IP54
- manuálny režim: 1 min – 8 h
- vstupný závit: 1" alebo 3/4"
- prevádzková teplota: 3 °C – 50 °C

Zavlažovacie hodiny FZH 2020



- čas zavlažovania: 1 min – 4 h
- prevádzkový tlak: 0,5 – 8 bar
- max. prietok: 35 l/min
- nastaviteľné až 3 individuálne plány na každý deň
- frekvencia zavlažovania pre každý plán: PO až NE alebo každý 2./3./4./5./6. deň, alebo 1× týždenne

Zavlažovacie hodiny FZH 2025

NOVINKA



- 2 zónové zavlažovacie hodiny, čas zavlažovania: 1 min – 4 h
- prevádzkový tlak: 0,5 – 8 bar
- max. prietok: 35 l/min
- nastaviteľné až 3 individuálne plány na každý deň pre každú zónu
- frekvencia zavlažovania pre každý plán: Po až Ne alebo každý 2./3./4./5./6. deň

Automatický záhradný navijak FZH 1221/1235

NOVINKA



- 1/2"/ 3/4"
- dĺžka 20 m/30 m
- prevádzková teplota: od – 5 °C do + 65 °C
- prevádzkový tlak 10 barov
- tlak pri roztrhnutí: 30 barov

VYSOKOTLAKOVÉ UMÝVAČKY

Vysokotlakové čističe uľahčia mnohé upratovacie práce na záhrade, okolo domu aj v garáži. Dokonale s nimi umyjete vypustený bazén, zašlú zámkovú dlažbu, zašpinenú fasádu, strechu porastenú machom, ale aj záhradný nábytok, rodinné auto, motorku, bicykel alebo gril. Výhodou týchto prístrojov je tak účinnosť čistenia, ako úspora vody daná presným zameraním vodného prúdu.

Pri výbere vysokotlakovej umývačky rozhoduje tlak, ktorý dokáže prístroj vyvinúť a od ktorého závisí kvalita čistenia, a prietok – čím je väčší, tým je očista rýchlejšia. Možnosti využitia umývačky rozširuje príslušenstvo v podobe špeciálnych dýz, koncoviek či kief, ktoré zvýšia účinnosť na špecifických povrchoch a umožnia vyčistiť aj horšie dostupné miesta. Praktická je možnosť použiť čistiaci prostriedok na odmastenie.







Vysokotlaková umývačka FDW 201402-E



- napätie/kmitočet: 230 V/50 Hz
- príkon: 1400 W
- maximálny tlak: 105 barov
- maximálny prietok: 396 l/hod.
- prívodný kábel: 5 m
- dĺžka vysokotlakovej hadice: 3 m
- striekacia pištoľ s variabilnou dýzou
- prípojná nádobka na šampón

Vysokotlaková umývačka FDW 201602-E



- napätie/kmitočet: 230 V/50 Hz
- príkon: 1600 W
- maximálny tlak: 130 barov
- maximálny prietok: 420 l/hod.
- prívodný kábel: 5 m
- dĺžka vysokotlakovej hadice: 5 m
- striekacia pištoľ s variabilnou dýzou
- integrovaná nádobka na šampón

Vysokotlaková umývačka FDW 201650-E



- napätie/kmitočet: 230 V/50 Hz
- príkon: 1650 W
- max. tlak: 135 barov
- max. prietok: 420 l/hod.
- prívodný kábel: 5 m
- dĺžka vysokotlakovej hadice: 5 m
- striekacia pištoľ s variabilnou dýzou
- turbodýza
- kefa na auto
- čistič plôch
- prípojná nádobka na šampón

Vysokotlaková umývačka FDW 202205-E



- napätie/kmitočet: 230 V/50 Hz
- príkon: 2200 W
- max. tlak: 165 barov
- max. prietok: 450 l/hod.
- prívodný kábel: 5 m
- dĺžka vysokotlakovej hadice: 5 m
- striekacia pištoľ s variabilnou dýzou
- turbodýza
- kefa na auto
- čistič plôch
- prípojná nádobka na šampón

fieldmann.sk

FIELDMANN®
Home & Garden Performance

Motorový olej MOL Dynamic Garden 2T



- olej určený na miešanie palivovej zmesi pre dvojtaktné motory
- zaisťuje čistotu motora a znižuje tak jeho opotrebovanie
- zabraňuje poškodeniu sviečok
- vhodný pre záhradnú techniku
- objem balenia 0,6 l

Motorový olej MOL Dynamic Garden 4T



- určený na mazanie štvortaktných benzínových motorov, zachováva si výborné vlastnosti aj pri nízkych teplotách
- vhodný na celoročné použitie
- viskozitná trieda SAE 10W-30
- vhodný pre záhradnú techniku
- objem balenia 0,6 l

Olej na stratové mazanie MOL Dynamic Forest



- olej určený na mazanie reťazí reťazových píl
- vhodný na celoročné použitie v benzínových aj elektrických pílach
- znižuje teplotu trenia a zmierňuje opotrebovanie reťaze a lišty
- integrovaný lievik na pohodlné nalievanie
- objem balenia 0,6 l

Motorový olej MOL Essence



- olej na mazanie štvortaktných benzínových motorov
- vysoká termo-oxidačná stabilita
- viskozitná trieda SAE 15W-40
- vhodný pre záhradnú techniku
- objem balenia 1,0 l

Hydraulický olej pre štiepačky HYDRO HM 22



- hydraulický olej pre štiepačky dreva
- MOL Hydro HM 22 je univerzálna hydraulická kvapalina, vyrobená z vysoko rafinovaných základových olejov, ktoré obsahujú prísady na zlepšenie nízkoteplotných vlastností vrátane zinkovej prísady na zníženie opotrebovania.

Odsávačka oleja FZR 9050



- obsah nádoby 1,6 litra
- 2× PVC hadička: priemer 8 mm a dĺžka 1 m priemer 10 mm a dĺžka 1,3 m
- lievik
- použiteľné aj pre všetky typy palív

Ručný postrekovač FZO 8050



- obsah nádoby 2 litre
- kovová dýza s reguláciou rozstreku
- pretlakový ventil
- spínač s možnosťou zaistenia po spustení

Ručný postrekovač FZO 8054



- obsah nádoby 4 litre
- kovová dýza s reguláciou rozstreku
- pretlakový ventil
- spínač s možnosťou zaistenia po spustení
- chrbtový popruh

Ručný postrekovač FZO 8060



- obsah nádoby 5 litrov
- kovová dýza s reguláciou rozstreku + nastavením polohy
- pretlakový ventil
- ramenný popruh
- max. tlak 2,5 bar

Hliníková skladacia lopatka FPL 4002



- rozložený rozmer 82 cm
- zložený rozmer 66 cm
- hliníková lopata s eloxovaným povrchom s rozmerom: 22 × 28 cm
- ergonomické držadlo na ľahšiu manipuláciu
- max. odporúčaná hmotnosť 15 kg
- bezpečnostné zámky proti samovoľnému zloženiu
- hmotnosť: 0,6 kg

Oceľová skladacia lopatka FPL 4001



- hrúbka ocele 1,5 mm
- oceľová rukoväť
- rozložený rozmer 57 cm
- zložený rozmer 23,5 cm
- max. odporúčaná hmotnosť 23 kg
- hmotnosť: 0,99 kg
- šírka lopaty 15 cm
- **súčasť balenia: prenosná taška**

všetko pre váš dom a záhradu

Pracovné rukavice
FZO 5010



- dlaňová časť z jemnej kozinky
- prstová časť z jemnej kozinky
- vrchná časť elastická syntetická tkanina
- remienok na suchý zips na prichytenie na zápästie
- veľkosť 10" (XL)

Pracovné rukavice
FZO 6010



- zosilnená výstelka dlane s cieľom tlmiť vibrácie
- spodná dlaňová časť vyrobená zo syntetickej kože
- horná časť vyrobená z pružnej a priedušnej syntetickej tkaniny
- zaisťovací remienok na zápästí zabraňuje zošmyknutiu
- veľkosť 10" (XL)

Pracovné rukavice
FZO 6011



- zosilnená výstelka dlane s cieľom tlmiť vibrácie
- spodná dlaňová časť vyrobená zo syntetickej kože
- horná časť vyrobená z pružnej a priedušnej syntetickej tkaniny
- zaisťovací remienok na zápästí zabraňuje zošmyknutiu
- veľkosť 11" (XXL)

Pracovné rukavice
FZO 7010



- spodná časť vyrobená zo syntetickej kože
- vrchná časť z pružného neoprénu
- pútko na ľahké navliekanie
- zaistenie proti zošmyknutiu pomocou remienka so suchým zipsom veľkosť 10"/XL

Pracovné rukavice
FZO 7011



- spodná časť vyrobená z pravej kože
- vrchná časť z prémiového neoprénu
- pútko na ľahké navliekanie
- veľkosť 10" (XL)

Pracovné dámske rukavice
FZO 2111



- spodná časť vyrobená zo syntetickej kože
- vrchná časť z pružného materiálu SPANDEX
- elastický materiál na zápästí proti zošmyknutiu
- veľkosť 8" (S)

Pracovné dámske rukavice
FZO 2110



- spodná časť vyrobená zo syntetickej kože
- vrchná časť z pružného materiálu SPANDEX
- elastický materiál na zápästí proti zošmyknutiu
- veľkosť 8" (S)

Záhradný vozík
FZO 4001



- praktický vozík s využitím na každej záhrade či v okolí domu
- stabilná konštrukcia a ľahká manipulácia
- vymeniteľný plastový vak s objemom 80 l
- nosnosť vozíka 25 kg



fieldmann.sk



ZÁHRADNÝ NÁBYTOK

ZÁHRADNÝ NÁBYTOK

Bez nábytku bude každé záhradné stretnutie len taký malý piknik. Pri zariaďovaní vonkajšieho priestoru dbajte hlavne na pohodlie: Záhradný nábytok FIELDMANN ponúka všetok komfort pri sedení či ležaní, navyše však aj pri údržbe.

Predpokladom pre vychutnanie potešenia z jedla vonku je priestorný jedálenský stôl s pohodlnými stoličkami. Viete, koľko ľudí pri ňom bude sedávať? Menšie jedálenské zostavy bývajú štvormiestne, väčšie počítajú so šiestimi alebo aj siedmimi stravníkmi. Praktické rozkladacie stoly môžete v prípade početnejšej návštevy za chvíľku zväčšiť. Okrem



FARBA POŤAHOV



CARMEN I



V PREDAJI AJ ZOSTAVA SO 6 STOLIČKAMI

Zostava záhradného nábytku

CARMEN I.-T/CARMEN II.-T

- zostava Carmen I-T / II.-T pre 6/7 ľudí
- základom zostavy CARMEN II.-T sú 4 kreslá, trojmiestna lavica a rozkladací stôl
- základom zostavy CARMEN I.-T je 6 kresiel a rozkladací stôl
- stôl s rozmermi 150/200 × 90 cm s otvorom pre slnečník
- skladacie kreslá s polohovateľnou opierkou chrbta a lakťovými opierkami
- pohodlná trojmiestna lavica s opierkou chrbta
- vyrobené z dreva tropickej akácie

voliteľné príslušenstvo:

- poťahy kresiel rôznych farieb a vzorov

všetko pre váš dom a záhradu



FIELDMANN® Home & Garden Performance 13 ROKOV S VAMI

veľkých zostáv záhradného nábytku, slnečníkov či ležadiel nezabúda **FIELDMANN** ani na majiteľov malých balkónov, kde je potrebné ušetriť každý centimeter miesta. Balkónové súpravy **FIELDMANN** sú rozmerovo úsporné, navyše sa dajú ľahko zložiť. To umožňuje, keď sa práve nepoužívajú, využiť priestor balkóna aj inak.

Drevený nábytok

Za obľubou dreveného nábytku stojí neklesajúci záujem o prírodné materiály, snaha o vytvorenie príjemného, útulného prostredia. Drevo sa hodí do každej záhrady, je príjemné na dotyk aj na pohľad. Drevený nábytok **FIELDMANN** je vyrobený z dreva akácie, ktoré pochádza z ázijských tropických lesov. Drevo akácie sa vyznačuje vysokou odolnosťou proti poveternostným vplyvom, starnutiu a biologickej degradácii. Vďaka svojej trvanlivosti, sile, tuhosti a odolnosti proti hmyzu je jej drevo ako stvorené na výrobu záhradného nábytku.

Nábytok z akácie je možné bez obáv na celú sezónu umiestniť na záhrade alebo na nezastrešenej terase. Pri pravidelnom napustení špeciálnym olejom bude mať nadlho krásny vzhľad. Drevený nábytok **FIELDMANN** je už z výroby olejom napustený, potom ho ošetrujte vždy aspoň 1× ročne. Pred napustením je vhodné nábytok dobre očistiť. Prípadné riasy, plesne či huby môžete odstrániť brúsnym papierom. Drevo napúšťajte suché, zbavené prachu a nečistôt. Na zimu nezabudnite nábytok uložiť do sucha, prípadne ho aspoň vonku zakryť plachtou či obalom.

Kovový nábytok

Veľkej obľube sa teší záhradný nábytok vyrobený z kovu. Skvele zapadne do každej záhrady, a to vďaka subtílnemu dizajnu aj farebnosti, ktorá na seba nestrháva pozornosť. Kovový nábytok nevyžaduje žiadnu špeciálnu starostlivosť, pritom je pevný, stabilný a extrémne odolný voči vplyvom počasia. Vzhľadom na svoju spravidla nízku hmotnosť sa s ním ľahko manipuluje. Bez nutnosti zakrývania vydrží v záhrade po celú sezónu. Na zimu ho stačí uložiť v suchom prostredí.

Nábytok z umelého ratanu

Vzhľad povrchu nábytku z umelého ratanu sa podobá prírodnému výpletu, je však oveľa odolnejší. Plastové vlákna sú pružnejšie než prírodné, a je tak nižšia pravdepodobnosť, že sa poničia. Zároveň sa tento typ nábytku vďaka ľahkej kovovej kostre svojou hmotnosťou blíži plastovému. Tieto vlastnosti ho robia veľmi populárnym. Nábytku z umelého ratanu nevadí dážď ani prudké slnko, a vďaka tomu ho nemusíte schovávať. Na údržbu stačí len mydlová voda na odstránenie prípadných nečistôt a čistá voda na opláchnutie. To ostatne platí aj pre moderný plastový nábytok **FIELDMANN** sa vzhľadom ratanu. Ten je mimoriadne ľahký a navyše si dlho zachováva svoj vzhľad aj farbu.

TIP:

Ak budú vaše jedálenské stoličky primárnym posedením celého vonkajšieho priestoru, určite im doprajte aj mäkké podušky z ponuky FIELDMANN.
Výška 5 cm zaistí naozaj mäkké posedenie. Podušky sú k dispozícii pre väčšinu typov stoličiek, kresiel, ležadiel aj lavíc, a to v niekoľkých krásnych farbách.





Zostava záhradného nábytku
MOLLY II.

- zostava sa skladá zo 4 stoličiek a stola
- stôl 120 × 70 × 74 cm
- možnosť umiestniť slnečník do pripraveného otvoru
- skladacie, ergonomicky tvarované kreslá s lakťovými opierkami 54 × 65 × 94 cm
- nosnosť stoličky 110 kg
- vyrobené z tvrdého dreva tropickej akácie
- výplň stoličky z odolnej umelej textílie
- možnosť dokúpiť podsedák
- určené na vonkajšie aj vnútorné použitie
- ošetrené olejovým náterom

fieldmann.sk



Zostava záhradného nábytku
ARIA-T

- luxusná zostava zložená zo 6 kresiel a obdĺžnikového rozkladacieho stola
- robustné, zosilnené kreslá sú ergonomicky tvarované
- možnosť nastaviť chrbtovú opierku kresla
- základnú dĺžku stola 150 cm je možné predĺžiť na 200 cm
- možnosť umiestniť slnečník
- určené na vonkajšie aj vnútorné použitie
- vyrobené z dreva tropickej akácie

voliteľné príslušenstvo: poťahy kresiel rôznych farieb a vzorov

FARBA POŤAHOV



Zostava záhradného nábytku
CALYPSO-T

- zostavu tvoria 4 kreslá a obdĺžnikový stôl 90 × 150 cm
- operadlo ergonomicky tvarovaného kresla je možné nastaviť do 5 polôh
- lakťové opierky kresla zvyšujú komfort posedenia
- kreslá je možné zložiť a minimalizovať tak nároky na uskladnenie
- stôl má otvor na umiestnenie slnečníka
- vyrobené z dreva tropickej akácie
- vhodné na vonkajšie použitie

voliteľné príslušenstvo:

- poťahy kresiel rôznych farieb a vzorov







FARBA PODSEDÁKOV

Zostava záhradného nábytku
EMILY-T

- zostava sa skladá zo 4 stoličiek a skladacieho stola
- stôl 120 × 70 × 74 cm s možnosťou zloženia
- doska stola má otvor na umiestnenie slnečníka
- skladacie, ergonomicky tvarované stoličky 49 × 57 × 94 cm
- nosnosť stoličky 110 kg • možnosť dokúpiť podsedáky
- určené na vonkajšie aj vnútorné použitie, ošetrené olejovým náterom
- vyrobené z tvrdého dreva tropickej akácie

voliteľné príslušenstvo:

- podsedáky stoličiek zelenej a krémovej farby

všetko pre váš dom a záhradu



POŤAHY V BIELEJ FARBE
SÚČASŤOU BALENIA

Balkónová súprava
CAROL-T

- praktická zostava nábytku využiteľná nielen na balkónoch
- stoličky aj stolík je možné ľahko zložiť a pohodlne uskladniť
- rozmery stola – ø 60 × 72 cm, rozmery stoličky 52 × 38 × 80 cm
- vyrobené z tvrdého dreva tropickej akácie
- odolné proti poveternostným vplyvom
- zostava obsahuje aj vankúšiky a opierky na stoličky





FARBA
PODSEDÁKOV

Balkónová súprava
ALICE-T

- väčšia a pohodlnejšia zostava balkónového nábytku
- ľahko zložiteľný štvorcový stolík 60 × 60 cm
- 2 kusy stoličiek 55 × 40 × 81 cm
- určené na vonkajšie použitie
- vyrobené z tvrdého dreva tropickej akácie

voliteľné príslušenstvo: podsedáky stoličiek zelenej a krémovej farby



Balkónová súprava
BELLA

- balkónová súprava sa skladá z 2 ks stoličiek a stola
- rozmery stola: 60 × 71 cm
- doska stola z čierneho tvrdeného skla
- materiál stola: kovová konštrukcia
- rozmery stoličky: 57 × 47 × 76 cm (2 ks v balení)
- materiál stoličky: oceľová konštrukcia
- výplň stoličky z odolnej umelej textílie
- nosnosť stoličky 100 kg
- na vonkajšie aj vnútorné použitie
- bezúdržbová





Servírovací stolík
FDZN 4050-T

- luxusný servírovací stolík z akácie
- rozmery: 80 × 50 × 86 cm
- dve odnímateľné poschodia
- poschodia je možné použiť aj ako samostatné podnosy
- kolieska na ľahkú manipuláciu
- stolík je ošetrený olejovým náterom
- vhodný aj na vonkajšie použitie

fieldmann.sk



Záhradná lavica
FDZN 4013-T



- dvojmiestna záhradná lavica
- rozmery: 122 × 57 × 85 cm
- pohodlné sedenie, možnosť dokúpiť poťahy
- ľahká montáž
- určené pre exteriéry aj interiéry
- vyrobené z dreva tropickej akácie

voliteľné príslušenstvo:

- poťahy rôznych farieb a vzorov

Záhradná lavica
FDZN 4006-T



- trojmiestna záhradná lavica
- rozmery: /150 × 61 × 90 cm
- pohodlné sedenie, možnosť dokúpiť poťahy
- ľahká montáž
- určené pre exteriéry aj interiéry
- vyrobené z dreva tropickej akácie

voliteľné príslušenstvo:

- poťahy rôznych farieb a vzorov

Záhradný stôl
FDZN 4011-T



- rozmery: 120 × 70 × 74 cm
- doska stola s otvorom na slnečník
- možnosť zložiť stôl
- určené na vonkajšie aj vnútorné použitie, ošetrené olejovým náterom
- vyrobené z dreva tropickej akácie

Záhradný stôl
FDZN 4002-T



- obdĺžnikový stôl 150 × 90 cm
- ideálny v kombinácii so 4 kreslami, prípadne 2 kreslami a lavicou
- možnosť umiestniť slnečník
- vyrobené z dreva tropickej akácie
- určené pre exteriéry aj interiéry

Záhradný stôl
FDZN 4004-T



- rozkladací záhradný stôl
- základný rozmer 150 × 90 cm, po rozložení 200 × 90 cm
- odporúčame kombinovať so 6 kreslami, prípadne 4 kreslami a lavicou
- v rozloženom stave je možné umiestniť do stredu stola slnečník
- vyhotovenie akácia
- určené pre exteriéry aj interiéry

Záhradný stôl
FDZN 4104-T



- obdĺžnikový tvar
- rozmery: 150/200 × 90 × 75 cm
- ľahké rozkladanie aj skladanie, stabilná konštrukcia
- možnosť umiestniť slnečník
- vhodné na vonkajšie aj vnútorné použitie
- vyrobené z dreva tropickej akácie



FIELDMANN®
Home & Garden Performance

Záhradné kreslo
FDZN 4012-T



- rozmery: 49 × 59 × 94 cm
- nosnosť 110 kg
- v zloženom stave minimálne nároky na skladovanie
- možnosť dokúpiť podsedák
- určené na vonkajšie aj vnútorné použitie
- ošetrené olejovým náterom
- vyrobené z dreva tropickej akácie

Záhradné kreslo
FDZN 4201-T



- rozmery: 54 × 65 × 94 cm
- nosnosť 110 kg
- v zloženom stave minimálne nároky na skladovanie
- možnosť dokúpiť podsedák
- určené na vonkajšie aj vnútorné použitie
- ošetrené olejovým náterom
- vyrobené z dreva tropickej akácie

Polohovacie kreslo
FDZN 4001-T



- polohovateľné kreslo s lakťovými opierkami
- 5 polôh sklonu chrbtovej opierky
- rozmery: 71 × 56 × 108 cm
- vyrobené z akácie
- určené pre exteriéry aj interiéry
- balenie obsahuje 2 ks (uvedená cena je za balenie)

voliteľné príslušenstvo:

- poťahy kresiel rôznych farieb a vzorov

Polohovacie kreslo
FDZN 4101-T



- kvalitne spracované záhradné kreslo
- rozmery: 74 × 58 × 105 cm
- nastavenie operadla do 5 polôh
- ergonomicky tvarovaný sedák a opierka kresla, v zloženom stave minimálne nároky na skladovanie, možnosť dokúpiť poťahy, vhodné na vonkajšie aj vnútorné použitie, vyrobené z dreva tropickej akácie
- nosnosť až 140 kg

voliteľné príslušenstvo:

- poťahy kresiel rôznych farieb a vzorov

Záhradné ležadlo Classic
FDZN 4007-T



- polohovateľné ležadlo s rozmermi 190 × 70 cm
- možnosť nastaviť uhol chrbtovej opierky aj podpery na nohy
- vyrobené z dreva tropickej akácie
- určené pre exteriéry aj interiéry

voliteľné príslušenstvo:

- poťah zelenej a krémovej farby

Záhradné ležadlo Adria
FDZN 4009-T



- moderný dizajn, ergonomické tvarovanie
- rozmery: 182 × 54 × 63 cm
- po zložení úplne minimálne nároky na skladovacie priestory
- vhodné na vonkajšie aj vnútorné použitie
- vyrobené z dreva tropickej akácie

voliteľné príslušenstvo:

- poťah zelenej a krémovej farby



fieldmann.sk



Zostava záhradného nábytku

FDFZN 6065-PR

- luxusná zostava z umelého ratanu
- zostava je zložená z 2 kresiel, dvojmiestnej sedačky a konferenčného stolčeka
- rozmery kresiel: 64 × 73 × 82 cm
- rozmery sedačky: 116 × 73 × 82 cm
- rozmery stolčeka: 73 × 45 × 36 cm, doska stola z čierneho skla (5 mm)
- súčasťou zostavy sú vodovzdorné poťahy 180 g polyester, hrúbka 8 cm
- zostava sa hodí pre vnútorné aj vonkajšie priestory, záhrady, terasy, zimné záhrady



Zostava záhradného nábytku

EVA (FDZN 6050-PR)

- záhradný nábytok z umelého ratanu
- súprava sa skladá z dvoch kresiel, pohovky a stolčeka s doskou z tvrdeného skla
- rozmer kresiel: 82 × 57 × 59 cm
- rozmer pohovky: 127 × 73 × 78 cm
- rozmer stolčeka: 48 × 76 × 44 cm
- súčasťou zostavy sú biele vodovzdorné poťahy
- hrúbka poťahov 5 cm, pevný polyester 180 g/m²



Zostava záhradného nábytku

FDZN 3050

- plastová záhradná zostava v dizajne umelého ratanu
- zostava je zložená z 2 kresiel, dvojmiestnej sedačky a konferenčného stolčeka
- rozmery kresiel: 69 × 62,5 × 75 cm
- rozmery sedačky: 121 × 62,5 × 75 cm
- rozmery stolčeka: 70 × 50,5 × 38 cm
- súčasťou zostavy sú vodovzdorné poťahy 160 g polyester, hrúbka 4 cm
- zostava sa hodí pre vnútorné aj vonkajšie priestory, záhrady, terasy, zimné záhrady



FDFZN 6065-PR

FIELDMANN®
Home & Garden Performance

Zostava záhradného nábytku
FDZN 5080

- luxusná rohová zostava
- hliníková konštrukcia ošetrená kompozitovou ochranou, ľahká a stabilná
- rozmery pohovky: 2× 175 × 75 × 75 cm
- doska stola a bočné stolčeky vyrobené z polywoodu
- rozmery stola: 73 × 73 × 33 cm
- poťahy v sivej farbe (šírka 10 cm)
- vhodné pre exteriéry a interiéry"

NOVINKA



Zostava záhradného nábytku
MELISA DARK/LIGHT

- luxusná súprava zložený zo 6 polohovateľných kresiel, stola so sklenenou doskou a slnečníka
- veľkosť stola: 150 × 90 × 71 cm
- doska z čierneho tvrdeného skla
- chrbtovú opierku kresla je možné nastaviť do 5 polôh
- dvojitá výplň zo syntetickej tkaniny umožňuje pohodlné sedenie aj bez podsedákov
- slnečník ø 3 m ovládaný kľučkou, možnosť nastaviť uhol sklonu
- poťah slnečníka zo 100 % polyesteru 160 g/m²
- nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu
- na vonkajšie aj vnútorné použitie

V PREDAJI AJ ZOSTAVA MELISA LIGHT





Zostava záhradného nábytku
ELLA

- zostava nábytku zložená zo 4 kresiel a stola
- stôl s rozmerom: 150 × 90 × 71 cm s doskou z číreho tvrdeného skla
- rozmer kresiel: 55 × 77 × 92 cm
- výplň kresiel z odolnej syntetickej textílie
- možnosť umiestniť slnečník do pripraveného otvoru v doske stola
- úplne bezúdržbový
- vhodný na vonkajšie aj vnútorné použitie



V PREDAJI AJ ZOSTAVA 6+1, RONY I, RONY II





Zostava záhradného nábytku
RUBY DARK/LIGHT

- zostava zložená zo 6 kresiel, stola a slnečníka
- stôl s rozmerom: 150 × 90 × 71 cm s doskou z čierneho tvrdeného skla
- rozmer kresiel: 55 × 77 × 92 cm
- výplň kresiel z odolnej syntetickej textílie
- slnečník ø 3 m, poťah polyester 160 g/m²
- ovládanie slnečníka kľučkou, možnosť nastaviť uhol sklonu
- tento nábytok nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu
- vhodný na vonkajšie aj vnútorné použitie

V PREDAJI AJ ZOSTAVA RUBY LIGHT





fieldmann.sk

FIELDMANN®
Home & Garden Performance

Kovový stôl so sklenenou doskou
FDZN 5020



- rozmery: 150 × 96 × 71 cm
- doska stola z priehľadného tvrdeného skla
- možno kombinovať až so 6 stoličkami FDZN 5010 a slnečníkom FDZN 5006/5007
- určené na vonkajšie aj vnútorné použitie, použité materiály nevyžadujú žiadnu údržbu

Kovový stôl so sklenenou doskou
FDZN 5030



- rozmery: 150 × 96 × 71 cm
- doska stola z čierneho tvrdeného skla
- možno kombinovať až so 6 stoličkami FDZN 5010 a slnečníkom FDZN 5006/5007
- určené na vonkajšie aj vnútorné použitie, použité materiály nevyžadujú žiadnu údržbu

Kovový stôl s drôtenou doskou
FDZN 5320



- rozmery: 150 × 90 × 73 cm konštrukcia vyrobená z kvalitného kovu
- možnosť umiestniť slnečník
- určené na vonkajšie aj vnútorné použitie
- použité materiály nevyžadujú žiadnu údržbu

Kovový stôl
FDZN 5050



- dizajnový záhradný stôl
- rozmery: 150 × 90 × 74 cm
- konštrukcia: hliník
- doska: drevo + plast
- určený na vonkajšie aj vnútorné použitie; bezúdržbový čierny

Záhradný stôl
FDZN 5055



- dizajnový záhradný stôl
- rozmery: 150 × 90 × 72,5 cm
- konštrukcia: hliníkový rám s práškovým nástrekom
- doska stola vyrobená z tvrdeného čierneho skla
- na vonkajšie aj vnútorné použitie
- bezúdržbový

Záhradné ležadlo
FDZN 8012



- rozmery: 161 × 64 × 48/100 cm
- kvalitná oceľová konštrukcia vypletená syntetickou tkaninou
- možnosť nastaviť sklon chrbtovej opierky
- hrúbka nosných profilov: 42 × 14 mm
- určené na vonkajšie aj vnútorné použitie, použité materiály nevyžadujú žiadnu údržbu

Kovová stolička
FDZN 5010



- rozmery: 55 × 77 × 92 cm
- výplň z odolnej umelej syntetickej textílie
- vhodné na vonkajšie aj vnútorné použitie
- bezúdržbová
- nosnosť do 120 kg

Kovová stolička
FDZN 5111



- rozmery: 55 × 73 × 94 cm
- výplň z odolnej umelej syntetickej textílie
- vhodné na vonkajšie aj vnútorné použitie
- bezúdržbová
- nosnosť do 120 kg

Kovová stolička
FDZN 5112



- rozmery: 55 × 73 × 94 cm
- výplň z odolnej umelej syntetickej textílie
- vhodné na vonkajšie aj vnútorné použitie
- bezúdržbová
- nosnosť do 120 kg

Kovová stolička
FDZN 5305



- rozmery: 56 × 69 × 93 cm
- drôtená výplň zhotovená z kvalitného kovu
- vhodné na vonkajšie aj vnútorné použitie
- bezúdržbová
- nosnosť do 120 kg

Polohovacie kreslo
FDZN 5016



- polohovateľné kreslo s lakťovými opierkami
- 5 polôh nastavenia sklonu chrbtovej opierky
- rozmery: 55 × 105 × 47 cm
- výplň z odolnej syntetickej textílie
- vhodné na vonkajšie aj vnútorné použitie
- nosnosť do 120 kg

Záhradné kreslo
FDZN 5017

NOVINKA



- polohovateľné kreslo s lakťovými opierkami z polywoodu
- 7 polôh nastavenia sklonu chrbtovej opierky
- rozmery: 105 × 55 × 45 cm
- výplň z odolnej syntetickej textílie s výplňou
- materiál: hliník
- nosnosť do 120 kg
- vhodné na vonkajšie aj vnútorné použitie

Záhradná zostava z umelého ratanu
SOPHIE
(FDZN 6060-PR)



- luxusná zostava z umelého ratanu
- vodovzdorné poťahy súčasťou – v krémovej farbe
- 4× sedací vankúš + 3× zadný vankúš + 2× dekoračný vankúšik
- veľkosť zadnej sedacej súpravy: 128 × 74 × 69 cm
- veľkosť ležadla: 128 × 71 × 69 cm
- stôl s potvrdeným sklom
- veľkosť stola: 62 × 62 × 35 cm
- zostava pre vnútorné aj vonkajšie priestory, záhrady, terasy, zimné záhrady...

Záhradné kreslo
FDZN 5018



- polohovateľné kreslo s lakťovými opierkami
- 7 polôh nastavenia sklonu chrbtovej opierky
- rozmery: 62 × 112 × 68 cm
- konštrukcia: hliník
- výplň z odolnej synt. textílie, vhodné na vonkajšie aj vnútorné použitie
- použité materiály nevyžadujú žiadnu údržbu

Zostava záhradného nábytku – ťahokov

IRIS 4 (FDZN 5320 + FDZN 5305)

- zostava kovového nábytku zložená zo 4 kresiel a stola
- stôl s rozmerom: 150 × 90 × 73 cm s drôtenou vrchnou doskou
- rozmer kresiel: 56 × 69 × 93 cm
- drôtená výplň zhotovená z kvalitného kovu
- možnosť umiestniť slnečník
- úplne bezúdržbový
- vhodné na vonkajšie aj vnútorné použitie



V PREDAJI AJ ZOSTAVA 6+1 / IRIS 6



Zostava záhradného nábytku

ELLA LIGHT (FDZN 5020 + FDZN 5112)

- zostava kovového nábytku zložená zo 4 kresiel a stola
- stôl s rozmerom: 150 × 90 × 71 cm s doskou z číreho tvrdeného skla
- rozmer kresiel: 55 × 73 × 94 cm,
  výplň z umelej textílie
- možnosť umiestniť slnečník
- úplne bezúdržbový
- vhodné na vonkajšie aj vnútorné použitie





V PREDAJI AJ ZOSTAVA 6+1 A TMAVÝ VARIANT KRESIEL AJ STOLA



Zostava záhradného nábytku

EMMA 4 (FDZN 5055 + FDZN 5018)

- luxusná súprava 4 polohovateľných kresiel a stola s doskou z tvrdeného čierneho skla
- kreslá aj stôl vyrobené z hliníka
- veľkosť stola: 150 × 90 × 72,5 cm
- veľkosť kresiel: 62 × 112 × 68 cm
- chrbtovú opierku kresla je možné nastaviť v 7 polohách
- výplň z odolnej syntetickej textílie umožňuje pohodlné posedenie aj bez podsedákov
- nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu
- určené na vonkajšie aj vnútorné použitie
- možnosť dokúpiť poťahy



V PREDAJI AJ ZOSTAVA 6+1 / EMMA 6



Zostava záhradného nábytku

CHARLOTTE 4 (FDZN 5050 + FDZN 5016)

- luxusná súprava 4 polohovateľných kresiel, stola s drevoplastovou doskou a hliníkovou konštrukciou
- veľkosť stola: 150 × 90 × 74 cm
- chrbtovú opierku kresla je možné nastaviť v 5 polohách
- dvojitá výplň zo syntetickej tkaniny umožňuje pohodlné posedenie aj bez podsedákov
- nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu
- určené na vonkajšie aj vnútorné použitie
- možnosť dokúpiť poťahy



V PREDAJI AJ ZOSTAVA 6+1 / CHARLOTTE 6



NOVINKA

Záhradný stôl
FDZN 5058

- dizajnový záhradný stôl
- rozmery 180 × 91 × 74 cm
- materiál rámu hliník
- farba rámu čierna
- doska stola z polywoodu – imitácia dreva
- určený na vonkajšie aj vnútorné použitie
- bezúdržbový; odolný proti poveternostným vplyvom




ODPORÚČAME ZÁHRADNÉ KRESLO FDZN 5017

NOVINKA

Záhradný stôl
FDZN 5060

- záhradný rozkladací stôl
- stôl je možné rozložiť vďaka jednoduchému systému zabudovanej dosky – poloautomatické
- celý stôl je vyrobený z kvalitnej hliníkovej zliatiny s práškovým nástrekom
- rozmery stola: 172/242 × 100 × 76 cm
- rebrová doska: zliatina hliníkov v antracitovej farbe
- farba rámu: antracit
- určený na vonkajšie aj vnútorné použitie
- bezúdržbový, odolnosť proti poveternostným vplyvom





ODPORÚČAME ZÁHRADNÉ KRESLO FDZN 5018



Hojdačka
FDZN 5202

- štýlová a pohodlná záhradná hojdačka
- konštrukcia: kovová s práškovým lakovaním
- rozmery: 170 × 115 × 153 cm
- pohodlný čalúnený sedák
- sedák a poťahy sú z pevného polyesteru 140 g/m²
- nosnosť: 240 kg



Hojdačka
FDZN 5204

- štýlová a pohodlná záhradná hojdačka
- konštrukcia: kovová s práškovým lakovaním
- rozmery: 170 × 110 × 153 cm
- lavica potiahnutá textíliou, ktorá je pohodlná a ľahko sa čistí
- nosnosť: 260 kg





Hojdačka
FDZN 5207

- štýlová a pohodlná záhradná hojdačka pre 3 osoby
- konštrukcia: kovová s práškovým lakovaním
- rozmery: 200 × 120 × 164 cm
- hojdačku je možné rozložiť do polohy na ležanie
- pohodlný čalúnený sedák
- sedák a vodovzdornej poťahy z pevného polyesteru 180 g/m²
- nosnosť: 260 kg

NOVINKA

Závesné hojdacie kreslo
FDZN 5225

- pohodlné závesné kreslo
- sedací kôš s oceľovým rámom je vypletený umelým ratanom
- rozmery koša: 105 × 77 × 120 cm
- priemer podstavca: 105 cm
- rozmer tyče: 195 cm/priemer 10 cm
- materiál: oceľová konštrukcia, ratan, polyester
- vankúše súčasťou balenia
- nosnosť: 100 kg
- bezúdržbové, odolný voči poveternostným vplyvom







FDZN 4015

FDZN 4014

Slnečník
FDZN 4014/4015

- luxusný slnečník s drevenou konštrukciou
- priemer: 3 m
- impregnovaná tkanina
- farba zelená/krémová
- priemer tyče: 3,5 cm
- ošetrené olejovým náterom
- vyrobené z dreva tropickej akácie



FDZN 5007

FDZN 5006

Slnečník
FDZN 5006/5007

- priemer: 3 m
- čierny/béžový poťah zo 100 % polyesteru 160 g/m²
- ovládanie pomocou kľučky
- možnosť nastaviť uhol sklonu
- priemer tyče: 3,8 cm
- materiál: kov



UV PROTECTION 30+

Slnečník
FDZN 5103

- priemer: 3 m
- krémový poťah z 100 % polyesteru 160 g
- ovládanie pomocou kľučky
- možnosť nastaviť uhol sklonu

UV PROTECTION 50+

Slnečník
FDZN 5105

- priemer: 3 m
- sivý poťah zo 100 % polyesteru 160 g
- ovládanie pomocou kľučky
- možnosť nastaviť uhol sklonu

UV PROTECTION 50+

Slnečník
FDZN 5107

- rozmery poťahu: 3 × 3 m
- svetlosivý poťah zo 100 % polyesteru 160 g
- ovládanie pomocou kľučky
- možnosť nastaviť uhol sklonu

Záťažové dosky pre slnečník
FDZN 9014

NOVINKA

- súprava závaží pre slnečník s krížovou základňou
- počet závaží v súprave: 4ks
- rozmery 1 závažia: 50 × 50 × 7,5 cm
- materiál: HDPE plast
- závažia, ktoré je možné naplniť pieskom alebo vodou
- kapacita 1 závažia: 15 l
- hmotnosť s vodou: 60 kg
- hmotnosť s pieskom: 80 kg
- štyri závažia je možné pohodlne prenášať a zložiť pomocou integrovaných zapustených držadiel
- vhodné pre modely: **FDZN 5103; FDZN 5105; FDZN 5107**





Stojan na slnečník
FDZN 9012

- podstavec pre slnečník z umelej živice
- priemer stojana: 44,5 cm
- celková výška stojana: 32,5 cm
- hmotnosť: 12 kg
- variabilný priemer otvoru na slnečník 32/38/48 mm

FIELDMANN®
Home & Garden Performance

NOVINKA

Záhradný altán 3 × 3 m
FDZN 7002

- praktický záhradný altán 3 × 3 m
- oceľový rám ošetrený práškovým lakom
- materiál plachty: 160 g polyester
- prepravná taška na ľahké uloženie/úspora miesta





NOVINKA

Záhradný altán 3 × 3 m
FDZN 7005

- kovový záhradný altán so strieškou
- rozmery 3 × 3 m
- konštrukcia: oceľ s práškovým lakovaním proti korózii
- konštrukcia strechy: oceľové rebrá 10 × 20 mm
- poťah strechy je z polyesteru 180 g/m²
- vhodné pre každú záhradu





NOVINKA

Záhradný altán 3 × 3 m
FDZN 7010

- kovový záhradný altán so strieškou
- rozmery 3 × 3 m
- konštrukcia: oceľ s práškovým lakovaním proti korózii
- konštrukcia strechy: oceľové rebrá 15 × 15 mm
- poťah strechy je z polyesteru 180 g/m²
- vhodné pre každú záhradu
- súčasťou balenia sú aj moskytiéry na ochranu proti vetru a hmyzu





fieldmann.sk

GRILY

ELEKTRICKÉ, PLYNOVÉ, NA DREVENÉ UHLIE A OHNISKÁ

Najlepší spôsob, ako odštartovať grilovaciu sezónu, je pozvať priateľov či rodinu na hostinu. Ešte predtým to bude chcieť skontrolovať stav grilu. Ak zistíte, že je čas investovať do nového grilu, môže sa u vás po novom zabývať niektorý z aktuálnych modelov grilov **FIELDMANN**.

FZG 3005

Príprava jedla nad dreveným uhlím prináša nielen prázdninovú atmosféru, ale aj nezameniteľnú vôňu a chuť pokrmov. Jednoduchý gril na drevené uhlie pritom nezaťaží peňaženku a ešte s vami môže cestovať napríklad na ryby alebo do kempu. Elektrický gril poslúži na záhrade aj na terase, kde je v blízkosti zásuvka. Je však výborne použiteľný aj v zimnej záhrade či inom interiéri, napríklad keď sa nečakane ochladí. Plynové grily **FIELDMANN** disponujú viacerými horákmi na tzv. zónové varenie, môžete teda naraz chystať rôzne pokrmy pri odlišných teplotách. Liatinové rošty skvele absorbujú teplo a potom ho rovnomerne vydávajú. Obsluha je ľahká, vďaka možnosti regulácie máte teplotu a tým pádom aj výkon grilu dokonale pod kontrolou.

FIELDMANN®
Home & Garden Performance

Plynový gril
FZG 3003



ODPORÚČAME OBAL NA GRIL FZG 9050

hadica a regulátor súčasť balenia

- veľkosť grilu: 107 × 53 × 110 cm
- 3× hlavný horák (8,1 kW)
- zapaľovanie: integrovaný systém
- grilovacia plocha: 49,5 × 36 cm
- grilovacia výška: 86 cm
- liatinový rošt
- sklopné bočné stolčeky
- teplomer





Plynový gril
FZG 3010



ODPORÚČAME OBAL NA GRIL FZG 9050

hadica a regulátor súčasť balenia

- veľkosť grilu: 107 × 53 × 110 cm
- 3× hlavný horák a 1× bočný horák (11,7 kW)
- zapaľovanie: integrovaný systém
- grilovacia plocha: 50,5 × 39 cm
- grilovacia výška: 86 cm
- liatinový rošt
- teplomer









Plynový gril
FZG 3005



ODPORÚČAME OBAL NA GRIL FZG 9050

hadica a regulátor súčasť balenia

- veľkosť grilu: 122 × 57 × 112 cm
- 3× hlavný horák (9 kW)
- zapaľovanie: integrovaný systém
- grilovacia plocha: 60 × 42 cm
- grilovacia výška: 86 cm
- antikorové časti: veko, držadlo, dvierka
- rošt a doska z liatiny
- teplomer





fieldmann.sk

FIELDMANN®
Home & Garden Performance



Plynový gril
FZG 3013



ODPORÚČAME OBAL NA GRIL FZG 9051

hadica a regulátor súčasť balenia

- veľkosť grilu: 122 × 57 × 112 cm
- 3× hlavný horák a 1× bočný horák (11,5 kW)
- zapaľovanie: integrovaný systém
- grilovacia plocha: 60 × 42 cm
- grilovacia výška: 86 cm
- antikorový kontrolný panel a držadlo
- liatinový rošt a doska
- teplomer integrovaný vo veku

odporúčané príslušenstvo:







Plynový gril
FZG 3011



ODPORÚČAME OBAL NA GRIL FZG 9051

hadica a regulátor súčasť balenia

- veľkosť grilu: 122 × 57 × 112 cm
- 3× hlavný horák a 1× bočný horák (11,5 kW)
- zapaľovanie: integrovaný systém
- grilovacia plocha: 60 × 42 cm
- grilovacia výška: 86 cm
- antikorový kontrolný panel a držadlo
- liatinový rošt a doska
- teplomer integrovaný vo veku









Plynový gril
FZG 3018



ODPORÚČAME OBAL NA GRIL FZG 9051

hadica a regulátor súčasť balenia

- veľkosť grilu: 122 × 57 × 112 cm
- 4× hlavný horák a 1× bočný horák
- zapaľovanie: integrovaný systém
- grilovacia plocha: 60 × 42 cm
- grilovacia výška: 86 cm
- antikorové časti: veko, držadlo, dvierka, kontrolný panel
- liatinový rošt a doska
- teplomer integrovaný vo veku










NOVINKA

Ihla na gril
FZG 9031



- ihla na gril
- motor: 230 V; 5 V
- grilovacia ihla: dĺžka 80 cm
- hranatý profil s rozmermi: 8 × 8 mm
- materiál: nehrdzavejúca oceľ
- rukoväť na ľahkú manipuláciu
- 2× 4-ramenné vidlice z nehrdzavejúcej ocele na prichytenie mäsa
- 2× chrómový držiak na prichytenie na gril a prichytenie motora
- vhodné pre modely: FZG 3005, 3006, 3010, 3011, 3013, 3018, 3025

Obal na gril
FZG 9050/FZG 9051



- nepremokavý materiál
- rozmery **FZG 9050**: 110 × 55 × 110 cm
- modely: FZG 1007, FZG 1008, FZG 3002, FZG 3102, FZG 3003, FZG 3010, FZG 1108
- rozmery **FZG 9051**: 130 × 62 × 115 cm
- pre modely: FZG 3005, FZG 3006, FZG 3011, FZG 3013, FZG 3018, FZG 3025, FZG 1014

Obal na gril
FZG 9052



- rozmery: ø 80 × 75 cm
- nepremokavý materiál
- pre modely: FZG 1004, FZG 1013, FZG 1016, FZG 1017

Záhradný gril na drevené uhlie
FZG 1009



- veľkosť grilovacej nádoby: ø 41,5 cm
- grilovacia plocha: ø 41 cm
- grilovacia výška: 58 cm
- grilovací rošt: 41 × 0,5 cm
- chrómované rošty

Stolový gril na drevené uhlie
FZG 1000/FZG 1000G



- veľkosť grilu: ø 35,5 cm
- grilovacia plocha: ø 34 cm
- výška grilovacej plochy: 22 cm
- chrómovaný rošt

Stolový gril na drevené uhlie
FZG 1102G



- veľkosť grilovacej nádoby: 36,5 cm
- grilovacia plocha: ø 34 cm
- grilovacia výška: 28 cm
- pochrómovaný grilovací rošt

Gril na drevené uhlie
FZG 1103B



- veľkosť grilovacej nádoby: 37 cm
- grilovacia plocha: ø 35 cm
- grilovacia výška: 30 cm
- pochrómovaný grilovací rošt

Cestovný gril na drevené uhlie
FZG 1003



- veľkosť grilu: ø 26 cm, výška: 12,5 cm
- veľkosť ohniska: ø 25 cm
- termotaška s rozmermi: 29,5 × 18,5 cm na chladené nápoje
- chrómovaný rošt

Záhradný gril na drevené uhlie
FZG 1004



- veľkosť grilovacej nádoby: ø 57 × 20 cm
- výška grilovacej plochy: 68 cm
- veľkosť grilovacej plochy: ø 54,5 cm
- chrómovaný rošt

Gril na drevené uhlie
FZG 1016



- veľkosť grilovacej nádoby: ø 57 cm
- grilovacia výška: 77 cm
- grilovacia plocha: priemer 53 cm
- pochrómovaný grilovací rošt
- nohy z nehrdzavejúcej ocele, gumové kolieska, teplomer

Záhradný gril na drevené uhlie
FZG 1014



- veľkosť: 126 × 62 × 90 cm
- grilovacia plocha: ø 54 cm
- grilovacia výška: 77 cm
- grilovací rošt, ohrievací rošt
- pochrómované grilovacie rošty
- odkladacie pulty
- teplomer

fieldmann.sk

NOVINKA

Gril na drevené uhlie
FZG 1017

- gril na drevené uhlie
- veľkosť grilovacej nádoby: priemer 57 cm
- grilovacia plocha: priemer 50,5 cm
- grilovacia výška: 3 možností nastavenia: 74, 75,5 alebo 77 cm
- grilovací rošt: liatina; chróm





- rošt s vnútorným minikruhom z liatiny s priemerom 29 cm
- teplomer
- kryt s držadlom
- gumové kolieska na lepšiu manipuláciu
- 2 odnímateľné rukoväti na manipuláciu s roštmi
- praktický držiak na odloženie veka pri otvorení







Záhradný gril na drevené uhlie
FZG 1007



- veľkosť grilu: 76 × 42 cm
- veľkosť ohniska: 71 × 38 cm
- výška grilovacej plochy: 78 cm
- veľkosť roštu: 72 × 42 × 0,4 cm
- veľkosť ohrievacieho roštu: 68 × 20 × 0,4 cm
- chrómovaný rošt
- teplomer

Záhradný gril na drevené uhlie
FZG 1008/1108



- veľkosť grilovacej nádoby: 61 × 45,5 cm
- grilovacia plocha: 55,6 × 41,5 cm
- grilovacia výška: 78 cm
- 2× grilovací rošt: 27,8 × 41,5 × 0,5 cm
- ohrievací rošt: 53,5 × 24 cm
- pochrómované grilovacie rošty
- teplomer



FIELDMANN® Home & Garden Performance 13 ROKOV S VAMI

NOVINKA

Gril na drevené uhlie s udiarňou FZG 1018

- gril na drevené uhlie s udiarňou 2 v 1
- celkové rozmery: 138 × 58 × 118 cm
- grilovacia výška: 80 cm
- grilovacia plocha: 66 × 42 cm (hlavná časť)
- grilovacia plocha v udiarni: 36 × 31 cm
- ohrievací rošt: 67 × 20 cm – hlavná časť
- pochrómovane grilovacie rošty
- bočné ventilačné otvory umožňujú voľné prúdenie vzduchu
- nastaviteľná výška ohniska na kontrolu žiaru
- ohrievací rošt: 67 × 20 cm
- kolieska na ľahšiu manipuláciu
- teplomer









fieldmann.sk









Záhradné ohnisko
FZG 1030 W/G

- veľkosť ohniska: ø 60 cm
- výška roštu od zeme: 25 cm
- chrómový rošt: ø 43 cm
- telo ohniska vyrobené z páleného kameňa MGO
- sieťový poklop proti odletovaniu drobných uhlíkov
- ohnisko na drevené uhlie/brikety



Záhradné ohnisko
FZG 1020

- ohnisko na drevo, ø 54,5 cm
- výška roštu od zeme: 25 cm
- náter proti vysokým teplotám
- sieťový poklop proti odletovaniu drobných uhlíkov
- zložiteľné nohy pre úsporné skladovanie
- obal na manipuláciu a skladovanie



Záhradné ohnisko
FZG 1025

- veľkosť ohniska: 74 cm
- výška roštu od zeme: 40 cm
- chrómový rošt
- odolný náter proti vysokým teplotám
- stabilný stojan
- sieťový poklop proti odletovaniu drobných uhlíkov
- ohnisko na drevené uhlie/brikety

AKU NÁRADIE
ELEKTRICKÉ NÁRADIE
VYBAVENIE DIELNE

Akumulátorové náradie vás oslobodí od starosti o dĺžku predlžovacieho kábla a dostupnosť zásuvky. Môžete pracovať aj na ťažko prístupných miestach alebo úplne vonku. Tam, kde je však k zásuvke dobrý prístup, si kvôli vyššiemu výkonu, neklesajúcej sile a neobmedzenej výdrži domáci majstri často volia aj elektrické modely. Voľbou náradia **FIELDMANN** si kupujete kvalitné a funkčné výrobky. Spája ich spoľahlivosť, bezpečnosť aj ľahké ovládanie. Silu strojov optimálne doplnia súpravy skrutkovačov alebo kľúčov.

AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE



Vďaka moderným Li-Ion akumulátorom aj výkonným motorom majú akumulátorové skrutkovače a vŕtačky FIELDMANN dostatok energie a sily na skrutkovanie prípadne aj vŕtanie.

Aku vŕtačka s náradím

FDV 10205-51AR

- súprava náradia s 12 V vŕtačkou, 51 ks
- vŕtačka 12 V / 2× 1 300 mAh
- vrták do dreva 16 – 22 mm
- vrták do kovu 2, 3, 4, 5, 6, 7 mm
- vrták do steny 4, 5, 6, 8 mm
- skrutkovač hodinársky 50 mm – (-)2,5 mm, PH00
- skrutkovač (-) 5 × 100 mm
- skrutkovač na hroty 1/4" × 100 mm
- hroty 25 mm – (-)4 – 6 mm, PH1, 2, 3, PZ1, 2, HEX 4, 5 mm, adaptér 1/4"
- držiak hrotu 60 mm
- hlavice 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- nôž odlamovací 18 mm
- skúšačka 100/250 V
- kliešte 125 mm – kombinačné, štiepacie
- kľúč nastaviteľný 150 mm
- inbus – HEX 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm
- meter 3 m × 16 mm"



str. 4 – 7

V ponuke aj AKU vŕtačky

AKU modelárska brúska
FDMB 200170-A

USB Type C

USB dobíjanie

70 ks



- Li-Ion 7,2 V/1300 mAh
- 5 rýchlostí: 5000 – 25000 ot./min.
- trvanie nabíjania: 60 min
- LED pracovné svetlo
- mäkčená rukoväť
- **súčasť balenia: 70 ks príslušenstva**

AKU skrutkovač
FDS 10155-A

USB dobíjanie



90° otočná rukoväť

USB Type C

- 3,6 V/1300 mAh Li-Ion batéria
- voľnobežné otáčky: 230 ot./min.
- krútiaci moment 3,5 Nm
- stupne krútiacich momentov: 6 + 1
- LED svetlo + lampa
- 90° otočná rukoväť
- **súčasťou balenia:**
- 8 ks 1/4" hlavíc, 32 ks bitov
- 2 ks vrtákov
- 1 ks magnetického držiaka bitov
- 1 ks spojovacieho hriadeľa
- 1 ks adaptéra hlavice

všetko pre váš dom a záhradu

AKU vŕtačka
FDV 10201-A/02-A



- Li-Ion 12 V/1300 mAh
- 2 rýchlosti: 0 – 400/0 – 1 350 ot./min.
- krútiaci moment 25 Nm
- 17 stupňov krútiacich momentov a 1 stupeň pre vŕtanie
- 3-stupňová LED indikácia nabitia batérie
- LED osvetlenie
- **trvanie nabíjania 3 – 5 h**
- rých. skľučovadlo max. priemer vŕtania 10 mm
- hmotnosť: 1,05 kg

AKU vŕtačka
FDV 10250-A/49-A



- Li-Ion 12 V/1500 mAh
- 2 rýchlosti: 0 – 350/0 – 1400 ot./min.
- krútiaci moment: 20 + 1
- 10 mm rýchloupínacie skľučovadlo
- LED osvetlenie
- hmotnosť: 1 kg

AKU vŕtačka
FDV 10252-A/53-A



- Li-Ion 12 V/1300 mAh
- 2 rýchlosti: 0 – 350/0 – 1350 ot./min.
- krútiaci moment: 22 + 1
- 10 mm rýchloupínacie skľučovadlo
- LED osvetlenie

súčasťou balenia:

- 6 ks vrtákov, 6 ks bitov
- 1 ks nástavca bitov
- **náhradná batéria ZDARMA**

AKU vŕtačka
FDV 10301-A



- Li-Ion 14,4 V/1500 mAh
- 2 rýchlosti: 0 – 400/0 – 1 400 ot./min.
- krútiaci moment 30 Nm
- krútiaci moment: 18 + 1 + 1
- LED osvetlenie
- maximálny priemer vŕtania 10 mm
- hmotnosť: 1,2 kg

AKU vŕtačka
FDV 10345-A



- Li-Ion 14,4 V/1300 mAh
- voľnobežné ot.: 0 – 400/0 – 1500 ot./min.
- stupne krútiacich momentov: 15+1 stupeň na vŕtanie
- krútiaci moment 30 Nm
- max. priemer vŕtania: 10 mm
- rýchloupínacie skľučovadlo
- LED osvetlenie
- USB port – funkcia power banky
- 3-stupňová LED ind. nabitia batérie
- hmotnosť: 1,3 kg

AKU vŕtačka
FDV 10350-A



- Li-Ion akumulátorová vŕtačka 14,4 V
- kapacita batérie: 2000 mAh
- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 350/0 – 1400 min-1
- LED pracovné svetlo
- trvanie rýchleho nabíjania 1,5 hodiny
- spínač s premennou rýchlosťou s rýchlym zastavením
- kovové bezkľúčové skľučovadlo 0,8 – 10 mm
- bmc s 13 ks príslušenstva

AKU vŕtačka
FDV 10352-55AR



- Li-Ion 14,4 V/2000 mAh
- 2 rýchlosti: 0 – 400/0 – 1 400 ot./min.
- krútiaci moment 35 Nm
- krútiaci moment: 18 + 1 + 1
- **príklep**
- 13 mm rých. skľučovadlo s brzdou
- LED osvetlenie
- **trvanie nabíjania 1 – 1,5 h**

súčasťou balenia:

- 9 ks vrtákov do muriva
- 30 ks bitov 25 mm
- 3 ks bitov 75 mm
- 1 ks nástavca na bity
- 1 ks skrutkovača
- 4 ks nástrčkových hlavíc

AKU skrutkovač
FDS 10101-A



- 3,6 V/**1300 mAh Li-Ion** batéria
- voľnobežné otáčky: 180 ot./min.
- stupne krútiacich momentov: 6 + 1
- LED osvetlenie
- indikátor nabitia batérie
- otočná rukoväť o 90° – z pištoľového tvaru rovný, ideálny pre úzke priestory

AKU skrutkovač
FDS 10102-A / FDS 10112-A

- 3,6 V/ 1300 mAh Li-Ion batéria
- hlavica so 6 bitmi upevnenými individuálne na otočných ramenách
- otočná rukoväť – 2 polohy
- prepínač smeru otáčok (od-/ zaskrutkovanie), LED osvetlenie
- trvanie nabíjania: 3 – 5 hod.
- LED indikácia nabíjania batérie
- hmotnosť: 0,49 kg"

AKU skrutkovač
FDS 10103-A/104-A



- 3,6 V/**800 mAh** Li-Ion batéria
- voľnobežné otáčky: 280 ot./min.
- prepínač smeru otáčok
- **trvanie nabíjania 1 h** pomocou USB kábla
- LED osvetlenie
- **nízka hmotnosť: 0,16 kg**


fieldmann.sk

ELEKTRICKÉ RUČNÉ NÁRADIE

Snáď v žiadnej domácej dielni nemôže chýbať elektrické ručné náradie. Predstavuje ideálneho pomocníka pre práce, ktoré vyžadujú vyšší výkon a nie sú hotové hneď. Elektrické náradie totiž zvládne aj ťažšiu a dlhú nepretržitú prácu bez toho, aby mu došla sila alebo energia.

Ak plánujete teda pracovať na miestach s dobrým prístupom k elektrickej zásuvke, je pre vás elektrické náradie **FIELDMANN** ideálnou voľbou.

Elektrické náradie **FIELDMANN** pokrýva svojimi funkciami potreby hobby používateľov či už pri majstrovaní v dielni, alebo pri opravách v domácnosti, prípadne na stavbe. Prináša široký sortiment elektrických pomocníkov, ako sú vŕtačky, rotačné kladivá, brúsky, píly alebo multifunkčné náradie. Modelárske brúsky a tavné pištole majú aj široké kreatívne využitie. Medzi plusy elektrického náradia **FIELDMANN** patrí veľmi dobrý pomer ceny a výkonu a ľahká ovládateľnosť.



SDS vŕtačka/vŕtacie kladivo
FDV 211050-E

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1050 W
- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 1050 ot./min.
- sila úderu: 0 – 5200 úderov/min., 2,8 J
- max. priemer vŕtania: betón 26 mm, kov 13 mm, drevo 42 mm
- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 850 ot./ min
- 3 ks vrtákov a 2 ks sekáčov
- 1 skľučovadlo
- Systém SDS-PLUS



všetko pre váš dom a záhradu

Príklepová vŕtačka
FDV 200501-E



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 500 W
- rýchloupínacie skľučovadlo do 13 mm
- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 3 000 ot./min.
- vŕtanie alebo príklepové vŕtanie
- regulácia rýchlosti otáčok
- bočná ergonomická rukoväť
- komfortná ovládacia spínača

Príklepová vŕtačka
FDV 200711-E



- napätie: 230 V/50 Hz
- výkon: 710 W
- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 2800 ot./min.
- veľkosť skľučovadla: 13 mm
- možnosť vŕtania a príklepového vŕtania
- možnosť regulácie rýchlosti
- bočná rukoväť a hĺbkový doraz

Príklepová vŕtačka
FDV 200751-E





- napätie: 230 V/50 Hz
- výkon: 750 W
- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 2800 ot./min.
- veľkosť skľučovadla: 13 mm
- bezkľúčové skľučovadlo
- možnosť vŕtania a nárazového vŕtania
- možnosť regulácie rýchlosti
- bočná rukoväť a hĺbkový doraz

Príklepová vŕtačka
FDV 201205-E



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1200 W
- veľkosť skľučovadla: 13 mm
- 2-rýchl. spojka: 0 – 1100, 0 – 3000 ot./min.
- spojka uložená v kove (dlhá životnosť)
- vŕtanie alebo príklepové vŕtanie
- regulácia rýchlosti otáčok
- bočná ergonomická rukoväť
- komfortná ovládacia spínača

Rotačné kladivo
FDV 201502-E

SDS PLUS
pneumatický príklep



- napätie: 220 V/50 Hz
- príkon: 1500 W
- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 880 ot./min.
- sila úderu: 0 – 4250 úderov/min., 5,5 J
- max. priemer vŕtania:
  betón 32 mm, kov 13 mm, drevo 40 mm
- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 850 ot./ min
- **3 ks vrtákov a 2 ks sekáčov**
- **Systém SDS-PLUS**
- hmotnosť: 4,9 kg

Búracie kladivo
FDBK 201301-E

SDS MAX
pneumatický príklep



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1300 W
- **SDS-Max**
- sila úderu: 0 – 3600 úderov/min./15 J
- **1 ks jednobodového sekáča 18 × 320 mm**
- **1 ks plochého sekáča 18 × 320 mm**

Rotačné kladivo
FDV 210850-E

SDS PLUS
pneumatický príklep



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 850 W
- otáčky naprázdno: 0 – 1300 ot./min
- **SDS-PLUS**
- sila úderu: 0 – 5300 úderov/min./2,9 J
- hmotnosť: 2,8 kg



fieldmann.sk

FIELDMANN®
Home & Garden Performance

Ponorná píla
FDPP 200705-E

AC laser



praktický kufrík súčasťou balenia


- sieťové napätie: AC 230 V/50 Hz
- príkon: 705 W
- rýchlosť bez zaťaženia: 4 500 ot./min.
- priemer čepele: 89 mm
- max. hĺbka rezu: 28,5 mm
- praktická stupnica (0 – 28 mm)
- **súčasťou balenia:** 3× pílový kotúč + príslušenstvo (šesťhranný kľúč, prachová rúrka + vodidlo okraja)

Uhlová brúska
FDB 202201-E

230 mm



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 2200 W
- otáčky motora bez zaťaženia: 6 000 ot./min.
- bočná rukoväť nastaviteľná do 3 polôh
- **priemer kotúča: 230 mm**
- medené vinutie motora



Uhlová brúska
FDB 200901-E

125 mm



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 900 W
- rýchlosť bez zaťaženia: 11 000 ot./min.
- **priemer kotúča: 125 mm**
- bočná rukoväť a kľúč
- medené vinutie motora

Uhlová brúska
FDB 201201-E

125 mm



praktický kufrík súčasťou balenia

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1200 W
- otáčky motora bez zaťaženia: 12 000 ot./min.
- bočná ergonomická rukoväť nastaviteľná do 3 polôh
- **priemer kotúča: 125 mm**
- medené vinutie motora
- 1 ks brúsneho kotúča súčasťou balenia

Uhlová brúska
FDB 201401-E

150 mm



str. 4 – 7

V ponuke aj AKU náradie

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1400 W
- rýchlosť bez zaťaženia: 4000 – 8600 ot./min.
- **priemer kotúča: 150 mm**
- bočná rukoväť a kľúč
- medené vinutie motora

Priamočiara píla
FDP 200451-E



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 450 W
- max. hĺbka rezu: 55 – 60 mm
- otáčky motora bez zaťaženia: 0 – 3000 ot./min
- ergonomická rukoväť
- medené vinutie motora

súčasťou balenia: 1 ks pílového listu

Priamočiara píla
FDP 200712-E

nastavenie uhla rezu



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 710 W
- max. hĺbka rezu: 80 mm
- otáčky motora bez zaťaženia: 800 – 3000 ot./min
- ergonomická rukoväť, medené vinutie motora

súčasťou balenia: pravouhlý držiak vzdialenosti rezu, 2 ks pílových listov, kufrík

Priamočiara píla
FDP 200805-E

nastavenie uhla rezu

AC laser



praktický kufrík súčasťou balenia

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 800 W
- max. hĺbka rezu: 80 – 100 mm
- otáčky motora bez zaťaženia: 2 800 ot./min.
- ergonomická rukoväť
- AC laser + LED svetlo
- **súčasťou balenia:** pravouhlý držiak vzdialenosti rezu, 2 ks pílových listov, kufrík

všetko pre váš dom a záhradu

Kotúčová píla
FDK 200802-E



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 800 W
- otáčky motora bez zaťaženia: 4 500 ot./min.
- bočná ergonomická rukoväť
- priemer kotúča: 140 mm
- medené vinutie motora

súčasťou balenia: pravouhlý držiak vzdialenosti rezu, 1 ks rezacieho kotúča

Kotúčová píla
FDK 201202-E



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1200 W
- otáčky motora bez zaťaženia: 0 – 5000 ot./min.
- bočná ergonomická rukoväť
- priemer kotúča: 185 mm
- s mäkkou ergonomickou rukoväťou

súčasťou balenia: pravouhlý držiak vzdialenosti rezu + 1 ks kotúča (185 mm)

Kotúčová píla
FDK 201302-E

AC laser




- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1300 W
- otáčky motora bez zaťaženia 4500 ot./min.
- bočná ergonomická rukoväť
- priemer kotúča: 185 mm
- robustné hliníkové telo
- AC laser na presnejšie rezanie

súčasťou balenia: pravouhlý držiak vzdialenosti rezu, 1 ks rezacieho kotúča



ODPORÚČAME
SÚPRAVA
PÍLOVÝCH LISTOV
9 KS
FDPO 9001





Šabľová píla
FDPO 200711-E

- napätie: 230 V/50 Hz, príkon: 710 W
- max. hĺbka rezu: 115 mm
- otáčky motora bez zaťaženia 2 800 ot./min.
- ergonomická rukoväť
- medené vinutie motora

obsah balenia: 2 ks pílových listov (drevo + kov)



90° otočná rukoväť

Šabľová píla
FDPO 201050-E

- napätie: 230 V/50 Hz, príkon: 1050 W
- max. hĺbka rezu: 115 mm
- otáčky motora bez zaťaženia 1000 – 3000 ot./min.
- drevo: hĺbka rezu 115 mm
- železo: hĺbka rezu 8 mm
- kovová rúrka: hĺbka rezu 60 mm
- otočná rukoväť

obsah balenia: 2 ks pílových listov (drevo + kov)

fieldmann.sk



Vibračná brúska
FDB 2004-E



- napätie: 230 V/50 Hz
- výkon: 150 W
- rýchlosť bez zaťaženia: 11 000 ot./min.
- brúsna plocha: 198 × 90 mm
- medené vinutie motora
- ergonomická rukoväť

Vibračná brúska
FDB 200131-E



- napätie: 230 V/50 Hz
- výkon: 130 W
- rýchlosť bez zaťaženia: 13 000 ot./min.
- brúsna plocha: 140 × 140 × 80 mm
- medené vinutie motora

Vibračná brúska
FDB 200221-E



- napätie: 230 V/50 Hz
- výkon: 200 W
- rýchlosť bez zaťaženia: 7000 – 12 000 ot./min.
- regulácia výkonu (1 – 5)
- 3 výmenné dosky:
- 122 mm ◯
- 150 × 150 × 100 mm ▷
- 184 × 92 mm ▭



praktický kufrík súčasťou balenia

Elektrický hoblík
FDH 200801-E



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 800 W
- otáčky motora bez zaťaženia: 0 – 17 000 ot./min.
- šírka záberu: 82 mm
- hĺbka triesky: 0 – 2 mm
- falcovacia hĺbka: 0 – 6 mm
- masívna hliníková základňa

Rotačná brúska
FDEB 200451-E



- napätie: 220 V/ 50 Hz
- príkon: 450 W
- rýchlosť bez zaťaženia 6000 – 13000 ot./min.
- veľkosť brúsnej plochy 125 mm
- medené vinutie motora

Pásová brúska
FDBP 200901-E



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 900 W
- brúsna rýchlosť: 200 – 380 m³/min.
- rozmer pásu: 76 × 533 mm
- medené vinutie motora

FIELDMANN®
Home & Garden Performance

Multifunkčné náradie
FDB 200352-E



praktický kufrík súčasťou balenia



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 350 W
- otáčky naprázdno 10 000 – 22 000 ot./min.
- premenné otáčky
- rezanie, brúsenie, zoškrabovanie atď.

obsah balenia:

- 15 ks príslušenstva, kufrík

Multifunkčné náradie
FDB 200301-E



praktický kufrík súčasťou balenia



možno rozšíriť o 40 ks príslušenstva **FDB 9002** DMOC 990 Kč



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 300 W
- otáčky naprázdno 10 000 – 18 500 ot./min.
- premenné otáčky
- rezanie, brúsenie, zoškrabovanie atď.

obsah balenia:

- 11 ks príslušenstva, kufrík

Modelárska brúska
FDMB 200160-E/61-E

40 ks



- napätie 230 V/50 Hz / výkon: 170 W
- otáčky naprázdno: 10 000 – 36000 ot./min
- veľkosť skľučovadla: 1,6 – 3,2 mm
- vrátane 40 ks príslušenstva

Modelárska brúska
FDMB 200171-E

210 ks





- napätie: 220 V/50 Hz
- príkon: 170 W
- rýchlosť bez zaťaženia 10000 – 35000 ot./min.
- veľkosť skľučovadla 0,8 – 3,2 mm
- **210 ks príslušenstva**
- medené vinutie motora


Modelárska brúska
FDMB 200172-E

440 ks



- napätie: 230 V/50 Hz, príkon: 170 W
- rýchlosť bez zaťaženia 10 000 – 35 000/min
- veľkosť skľučovadla: 1,6 – 3,2 mm
- **440 ks príslušenstva**
- plastový kufrík na prepravu
- medené vinutie motora

fieldmann.sk





mokré aj
suché brúsenie

Stolová brúska
FDSB 200251-E

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 250 W
- otáčky motora bez zaťaženia: 2 960 ot./min.
- 2 brúsne kotúče: 150/200 mm
- stabilná pevná konštrukcia

Teplovzdušná pištoľ
FDHP 202001-E



praktický kufrík
súčasťou balenia



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 2000 W
- nastavenie teploty:
  I. 50 – 450 °C, II. 60 – 600 °C
- prúdenie vzduchu:
  I. 250 l/min, II. 500 l/min
- **možnosť postupnej regulácie teploty**
- ergonomické mäkčené držadlo

obsah balenia:

- plastový kufrík
- 5× nástavec

5 ks
príslušenstva



Teplovzdušná pištoľ
FDHP 202000-E



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 2000 W
- nastavenie teploty:
  I. 350 °C, II. 600 °C
- prúdenie vzduchu:
  I. 300 l/min, II. 500 l/min

obsah balenia:

5× nástavec

5 ks
príslušenstva



Striekacia pištoľ
FDSP 200651-E



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 650 W
- rozprašovací výkon: 105 W
- objem nádoby: 800 ml
- dĺžka flexibilnej hadice: 1,3 m



Maliarsky valček
FDMV 1501

- kapacita nádržky na farbu: 0,54 l
- 3/8" nekvapkajúci valček
- 1× ochranný štít

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO FDMV 9501

všetko pre váš dom a záhradu



FIELDMANN®
Home & Garden Performance

Zváračka
FDIS 20140-E

súčasťou



- napätie: 230 V/50 Hz
- skutočný výstupný prúd: 20 – 140 A
- priemer elektródy: 1,6 – 3,2 mm
- najmodernejšie technológie: IGBT (smart protection), ARC FORCE, HOT START, Anti-Stick, vstupný prúd: 28 A
- maximálny vstupný výkon: 6,1 kVA
- vrátane uzemňovacieho a zváracieho kábla

Zváračka
FDIS 20160-E

súčasťou

- napätie: 230 V/50 Hz
- skutočný výstupný prúd: 20 – 160 A
- priemer elektródy: 1,6 – 4,0 mm
- najmodernejšie technológie: IGBT (smart protection), ARC FORCE, HOT START, Anti-Stick, vstupný prúd: 33 A
- maximálny vstupný výkon: 7,2 kVA
- vrátane uzemňovacieho a zváracieho kábla



fieldmann.sk



Tavná pištoľ
FDTP 2102-E
11 mm

- napätie/frekvencia: 230 V/50 Hz
- príkon: 100 W
- **priemer lepiacej tyčinky: 11 mm**
- schopnosť topenia: 9 – 16 g
- čas predhriatia: 3 – 5 min

Tavná pištoľ
FDTP 2100-E
11 mm

- napätie/frekvencia: 230 V/50 Hz
- príkon: 100 W
- **priemer lepiacej tyčinky: 11 mm**
- schopnosť topenia: 9 – 16 g
- čas predhriatia: 3 – 5 min

Tavná pištoľ
FDTP 2020-E
7 mm

- napätie/frekvencia: 230 V/50 Hz
- príkon: 20 W
- **priemer lepiacej tyčinky: 7 mm**
- schopnosť topenia: 3 – 6 g
- čas predhriatia: 3 – 5 min

Tavná pištoľ
FDTP 2022-E
7 mm

- napätie/frekvencia: 230 V/50 Hz
- príkon: 20 W
- **priemer lepiacej tyčinky: 7 mm**
- schopnosť topenia: 3 – 6 g
- čas predhriatia: 3 – 5 min



AKU tavná pištoľ
FDTP 2204-A/2205-A

- Li-Ion 4 V/1500 mAh
- priemer lepiacej tyčinky: 7 mm
- čas predhriatia: iba 90 sekúnd
- lepiaca aktivita: 1,5 g/min
- teplota lepenia: 170 °C
- trvanie nabíjania: 2 – 3 hodiny



7 mm

USB dobíjanie

Tavné tyčinky
FDTP 9100
11 mm



- tavné tyčinky transparentné
- priemer: 11 mm
- **pre FDTP 2100-E / 2102-E**

Tavné tyčinky
FDTP 9101
11 mm



- tavné tyčinky farebné
- priemer: 11 mm
- **pre FDTP 2100-E / 2102-E**

Tavné tyčinky
FDTP 9020
7 mm



- tavné tyčinky transparentné
- priemer: 7 mm
- **pre FDTP 2020-E / 2204-A**

Tavné tyčinky
FDTP 9021
7 mm



- tavné tyčinky farebné
- priemer: 7 mm
- **pre FDTP 2020-E / 2204-A**

STAVEBNÁ TECHNIKA







Stavebná elektrocentrála
FZI 2300-B

- objem nádrže: 15 l
- max. výkon: 2400 W
- garant. výkon: 2100 W
- prípojky: 2× 230 V
- dĺžka chodu: 12,5 h





MOŽNO DOKÚPIŤ METLU **FDRM 901601**

Elektrické miešadlo
FDRM 201601-E

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1600 W
- otáčky motora bez zaťaženia I: 0 – 660 ot./min. II: 0 – 900 ot./min.
- spojovací závit: M 14
- rozmery metly: 140 × 590 mm

NOVINKA

Stavebná miešačka
FDSM 200120-E

- motor: elektrický 230 V/ 50 Hz
- príkon: 550 W
- hmotnosť: 48 kg
- objem bubna: 120 l

fieldmann.sk

KEMPING

Trávite radi čas na lodi, v kempe alebo inde, kde nie je prístup k elektrickej sieti? Alebo chcete byť pripravení, keby vás od prúdu odrezal silný vietor, snehová búrka alebo iná živelná udalosť? Prenosné elektrocentrály **FIELDMANN** udržia chladničky, svetlo alebo napríklad lekárske prístroje a ďalšie zariadenia v chode. Sú zároveň zdrojom elektriny na stavbách, kde rozhýbu náradie a rozsvietia žiarivky.

Pre cestovanie karavanom, do kempu, na loď a pod. je možné odporučiť benzínové generátory FIELDMANN. Sú vybavené invertorovou technológiou, vďaka ktorej poskytujú kvalitné a stabilné napätie. Môžete k nim preto bez obáv pripojiť televízor, počítač a ďalšie citlivé prístroje. Vďaka kompaktnému tvaru, masívnemu držadlu a rozumnej hmotnosti sa ľahko prenášajú. Rámová stavebná elektrocentrála FIELDMANN je silným strojom vhodným predovšetkým na stavbu, ale napríklad aj na záhradu, kam nie je zavedená elektrina. Môže byť aj záložným zdrojom energie pre domácnosť.









Benzínový generátor
FZI 4010-Bi

- motor OHV, 54 cm³
- maximálny výkon 1000 W
- stály výkon 900 W
- invertorová technológia regulácie el. výstupu
- výstupy: 1× 230 V~/50 Hz, 1× 12 V=, 1× USB
- objem nádrže 3 l
- prevádzkový čas na nádrž až 8,5 h
- hmotnosť: 15 kg

Benzínový generátor
FZI 4020-Bi

- motor OHV, 80 cm³
- maximálny výkon 1800 W
- stály výkon 1 600 W
- invertorová technológia regulácie el. výstupu
- výstupy: 1× 230 V~/50 Hz, 1× 12 V=, 1× USB
- objem nádrže 4,5 l
- prevádzkový čas na nádrž až 6 h
- hmotnosť: 21 kg

Benzínový generátor
FZI 4018-Bi

- motor OHV, 80 cm³
- maximálny výkon 1800 W
- stály výkon 1 600 W
- invertorová technológia regulácie el. výstupu
- výstupy: 1× 230 V~/50 Hz, 1× 12 V=, 1× USB
- objem nádrže 4,1 l
- prevádzkový čas na nádrž až 6 h
- hmotnosť: 21 kg

Multitool
FDM 5025

CR-V

12 funkcií



- úzke kliešte
- klasické čeľuste
- štiepacie kliešte
- nôž a šidlo
- otvárač konzerv a otvárač fliaš
- pilník • skrutkovač plochý veľký
- skrutkovač krížový
- skrutkovač plochý malý
- nôž zubatý

Multitool
FDM 6060

CR-V

15 funkcií



- úzke kliešte
- klasické čeľuste
- štiepacie kliešte
- nožnice, nôž, nôž na lepenku a povrazy
- vyťahovač klincov a spôn, otvárač konzerv, pílka, pilník, skrutkovač plochý, vývrtka, otvárač fliaš
- skrutkovač krížový, pravítko



všetko pre váš dom a záhradu

MERACIE
PRÍSTROJE





Laserový merač vzdialeností 30 m
FDLM 1030



- rozsah merania: 0,2 – 30 m
- presnosť merania: +/– 0,2 mm
- las. typ triedy 2, 630 – 670 nm, < 1 mW
- jednotky: m/ft
- typ batérií: alkalické AAA 2 ks
- funkcia jedného merania
- funkcia viacerých meraní
- funkcia pípnutia a podsvietenia

Laserový merač vzdialeností 40 m
FDLM 1040

USB dobíjanie



- rozsah merania: 0,2 – 40 m
- presnosť merania: +/– 0,2 mm
- las. typ triedy 2, 630 – 670 nm, < 1 mW
- jednotky: m/ft
- typ batérií: Li-Ion, nabíjanie pomocou USB kábla, USB kábel súčasťou balenia
- funkcia viacerých meraní
- funkcia pípnutia a podsvietenia
- funkcia merania oblých povrchov

Laserový merač vzdialeností so zvinovacím metrom
FDLM 1045

NOVINKA



- materiál: ABS + TPR + mangánová oceľ s povrchovou úpravou
- batéria: 2× 1,5 V batéria AAA
- rozsahy laserového merania: 40 m
- rozlíšenie: ± 2 mm; meracia jednotka: m/in/ft
- typ lasera: 635 nm, ≤ 1 mW
- pracovné rozsahy meradla: 0 – 5 m
- minimálna mierka: 1 mm
- šírka pásky: 19 mm

Laserový merač vzdialeností 50 m
FDLM 1050

vodováha



- laserový diaľkomer
- rozsah merania: 0,05 – 50 m
- presnosť merania: +/– 1,5 mm
- viac jednotiek: m/ft
- jediné meranie, kontinuálne meranie
- pípnutie/podsvietenie/vodováha

Merač tlaku v pneumatikách
FDAM 0101



- autokalibrácia
- rozsah do 12 barov
- odchýlka 0,05 baru
- LCD displej
- jednotky: bar, kPa, psi, kg/cm²

Hĺbkomer
FDAM 0201



- meranie vzorky pneumatík, hĺbky závitov, vyvŕtaných otvorov
- autokalibrácia
- rozsah do 25 mm



fieldmann.sk

UNIVERZÁLNE VYSÁVAČE, VYSÁVAČE NA POPOL, A SUCHÉ VYSÁVANIE

Veľké upratovanie si zaslúži nielen byt, dielňa, garáž a pivnica, ale aj okolie domu. Vysávač na mokré a suché vysávanie spoľahlivo pohltí celý rad hrubých aj jemnejších nečistôt vrátane blata, rozliatej tekutiny a starého lístia. Vysoký nasávací výkon umožňuje univerzálnym vysávačom **FIELDMANN** ľahko nasať aj väčšie nečistoty. Jemné čiastočky zachytia pevné bavlnené alebo hepa filtre. Ak je to potrebné, filter je možné prepláchnuť a po vysušení opäť použiť. Zberné nádoby na tuhé nečistoty aj vodu majú objem až 30 l.

Na vyšších modeloch vysávačov zákazníci ocenia elektrickú zásuvku umožňujúcu pripojenie ďalšieho zariadenia priamo do vysávača. To je veľká výhoda vo chvíli, keď zároveň používame ešte iný prístroj, napríklad tlakovú umývačku alebo pílu, a potrebujeme rovno vysávať. Po pripojení sa vysávač vypína s vypnutím pripojeného prístroja, čo odbúrava starosť o dva spínače.

Vysávače na popol a suché vysávanie

Popol, popol, popol a jeho miniatúrne čiastočky sa pri kúrení usadzujú nielen na dne kozuba či pece, ale všade okolo. Ak sa popola budete chcieť zbaviť pomocou zmetáka, len ho rozvírite. Vysávače na popol **FIELDMANN** aj tie najjemnejšie čiastočky zachytia a vy tak máte istotu, že si usadený popol neroznesiete po byte. Skrátka, je jednoduchšie vysať pravidelne okolie kozuba, než upratovať celý byt. Vysávač na popol hravo zvládne odstrániť popol s teplotou až do 40 °C aj zvyšky nespáleného dreva z kozuba, krbovej pece, ale aj z grilu. Poradí si aj s nečistotami z dielne alebo garáže. Na vysávačoch s HEPA filtrom je zaistené, že vzduch sa do interiéru vracia dokonale vyčistený aj od tých najmenších čiastočiek.

Vysávač na mokré a suché vysávanie

FDU 2120-E

- napätie/kmitočet: 220 – 240 V / 50/60Hz
- príkon: 1200 W
- pevný bavlnený filter
- kovová nádoba: 20 l
- plastová hadica: 1,5 m
- hliníková teleskopická trubica
- podlahový nástavec
- zúžený nástavec

voliteľné príslušenstvo:

- náhradný bavlnený filter **FDU 901001**



Vysávač na mokré a suché vysávanie

FDU 2003-E

- napätie/kmitočet 230 V/50 Hz
- príkon: 1400 W
- pevný bavlnený filter
- kovová nádoba 30 l
- plastová hadica 1,5 m
- 2× plastová predlžovacia trubica 0,85 m
- podlahový nástavec
- zúžený nástavec
- okrúhla kefka

voliteľné príslušenstvo:

- náhradný bavlnený filter: **FDU 9004**



Vysávač na mokré a suché vysávanie

FDU 2004-E

- napätie/kmitočet 230 V/50 Hz
- príkon: 1400 W
- zásuvka na prídavné zariadenie do 2 000 W
- pevný bavlnený filter
- kovová nádoba 30 l
- plastová hadica 2,5 m
- hliníková predlžovacia trubica 0,77 m
- podlahová hubica (hladké vysávanie alebo s kefkami)
- podlahová hubica (kefa + stierka)
- hubica na čalúnenie
- zúžená hubica
- okrúhla kefka

voliteľné príslušenstvo:

- náhradný bavlnený filter: **FDU 9004**



Vysávač na mokré a suché vysávanie

FDU 201432-E

- napätie/kmitočet 230 V/50 Hz
- príkon: 1 400 W, zásuvka na prídavné zariadenie do 2 000 W
- pevný bavlnený filter,
- kovová nádoba 30 l
- nastaviteľná intenzita odzvuku
- funkcia odklepávania prachu
- zámok hadice, výpust
- plastová hadica 2,5 m
- hliníková predlžovacia trubica 0,77 m
- podlahová hubica (hladké vysávanie alebo s kefkami)
- podlahová hubica (kefa + stierka)
- hubica na čalúnenie
- zúžená hubica
- okrúhla kefka

voliteľné príslušenstvo:

- náhradný bavlnený filter: **FDU 901432**
  náhradný HEPA filter: **FDU 911432**



FIELDMANN®
Home & Garden Performance

Vysávač na popol a suché vysávanie
FDU 2002-E





- napätie/kmitočet 230 V/50 Hz
- príkon: 1200 W
- nasávanie popola do 40 °C
- HEPA filter
- kovová nádoba 20 l
- kovová hadica 1 m
- hliníková hubica 0,15 cm
- kolieska
- prívodný kábel 4,3 m
- deklar. úroveň hlučnosti 80 dB (A)
- **súčasťou balenia je HEPA filter FDU 9002**
- plastová hadica 1,5 m
- predlžovacia trubica 0,85 cm
- podlahová hubica
- zúžený nástavec
- otočná kefka

voliteľné príslušenstvo:

- náhradný HEPA filter FDU 9003

Vysávač na popol a suché vysávanie
FDU 200601-E





- napätie/kmitočet 230 V/50 Hz
- príkon: 600 W
- nasávanie popola do 40 °C
- bavlnený filter
- kovová nádoba 11 l
- kovová hadica 1 m
- hliníková hubica 0,15 m
- hmotnosť: 2,4 kg
- prívodný kábel 3 m
- deklarovaná úroveň hlučnosti 80 dB (A)

voliteľné príslušenstvo:

- náhradný HEPA filter FDU 900601

Vysávač na popol a suché vysávanie
FDU 200801-E



- napätie/kmitočet 230 V/50 Hz
- príkon: 800 W
- nasávanie popola do 40 °C
- bavlnený filter
- kovová nádoba 15 l
- kovová hadica 1 m
- hliníková hubica 0,15 m
- hmotnosť: 3,2 kg
- prívodný kábel 3 m
- deklarovaná úroveň hlučnosti 80 dB (a)

voliteľné príslušenstvo:

- náhradný bavlnený filter FDU 901001

Vysávač na popol a suché vysávanie
FDU 201001-E



- napätie/kmitočet 230 V/50 Hz
- príkon: 1000 W
- nasávanie popola do 40 °C
- bavlnený filter
- kovová nádoba 20 l
- kovová hadica 1 m
- hliníková hubica 0,15 m
- hmotnosť: 4 kg
- prívodný kábel 3 m
- deklarovaná úroveň hlučnosti 80 dB (A)

voliteľné príslušenstvo:

- náhradný bavlnený filter FDU 901001

všetko pre váš dom a záhradu

RUČNÉ NÁRADIE PRÍSLUŠENSTVO GARÁŽ

Základné ručné náradie, ako je skrutkovač, kliešte alebo kladivo, je potrebné snáď v každej domácnosti. Väčšia výbava sa hodí pre prípad, že budete chcieť doma niečo opraviť sami. Ušetríte za opravára a ešte posilníte svoje sebavedomie v pozícii domáceho majstra. Nielen v dielni či garáži, ale aj v bežnej domácnosti je preto praktické mať napríklad súpravu kľúčov, a to tak kľúčov otvorených stranových, ako nástrčkových, nesmú chýbať ani súpravy skrutkovačov s bitmi. Nákup nástrojov v jednej súprave je výhodné: Jednotlivé kusy kľúčov alebo skrutkovačov sú poskladané podľa veľkosti. Ľahko tak vyberiete nástroj, ktorý práve potrebujete.

RUČNÉ NÁRADIE

Renomovaná značka FIELDMANN ponúka už tradične tak univerzálne, ako špecializované súpravy ručného náradia. Tie sú zostavené podľa účelu či podľa konkrétneho nástroja.

Kúpite tak zostavu na montáž nábytku, ale aj zostavu hobby nožov alebo napríklad troje nožnice na plech. Súpravy tvoria tri kusy náradia, ale aj viac než sto. Súpravy ružového náradia sú svojím vyhotovením aj obsahom určené najmä ženám. Nástroje FIELDMANN sú spravidla vyrobené z vysokokvalitnej chrómovo-vanádiovej ocele (CrV), ktorá vyniká svojou pevnosťou.

Gola súprava s náradím
FDG 5005-85R

CR-V

85 ks




- 3× kliešte, 2× skrutkovač:(-)(+) 6× 100 mm
- 1× rukoväť pre nástrčkové kľúče
- 8× otvorený stranový kľúč
- 3× nástroje: nôž 18 mm, kladivo, meter 5 m
- 2× rukoväť s račňou s naklápacou hlavou
- 3× nástavec k nástrčkovému kľúču 1/2" – 1/4"
- 1× trojcestný nástavec, 2× univerzálny kĺb
- 2× nástrčkový kľúč na zapaľovacie sviečky 1/2"
- 12× nástrčkové kľúče 1/4", 16× veľkosti 1/2"
- 1× spojovací člen, 1× posuvná tyč 1/4"
- 6× hl. nástrčka 1/4", 20× bity × 25 mm s držiakom, 2× priebojník (špičiak a ploché dláto)

Gola súprava
FDG 5001-108R

CR-V

108 ks



- 18× ¼" hlavica nástrčková s bitmi
- 26× ¼" hlavica nástrčková / predĺžená / E
- 2× ¼" predĺženie: 50 mm a 75 mm
- 1× ¼" kĺb račňový, 1× ¼" trhák
- 1× ¼" rukoväť skrutkovacia, 1× ¼" račňa
- 30× ½" hlavica nástrčková / predĺžená / E
- 2× ½" predĺženie: 125 mm a 250 mm
- 1× ½" kĺb račňový, 1× – ½" račňa
- 2× ½" hlavica na sviečky: 16 a 21 mm
- 3× kľúč imbus: 1,5; 2; 2,5 mm
- 1× adaptér na bity
- 17× bity
- 1× kufrík

Súprava náradia
FDG 5020-53R

CR-V

53 ks



- 13× 1/4" pätica: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 21× 1/4" Bitové pätice: SL 4, 5,5, 7, PH 1, 2, 3, PZ 1, 2, 3
- HW 3, 4, 5, 6, 7, 8, T 10, 15, 20, 25, 30, 40
- 7× 1/4" hlboké zásuvky: 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 mm
- 3× imbusové kľúče: 1,5, 2, 2,5 mm
- 1× 1/4" univerzálny kĺb
- 2× 1/4" predlžovacia tyč: 2", 4"
- 1× 1/4" flexibilné predĺženie: 6"
- 1× 1/4" posuvná T Bar
- 1× 1/4" rukoväť s rýchlou račňou
- 1× 1/4" otočná rukoväť: 6"
- 1× 1/4" bitový adaptér
- 1× BMC

Gola súprava s náradím

FDG 5003-65R

CR-V

65 ks



- 23× nástrčkové kľúče 1/4" – 3/8"
- 2× univerzálny kĺb: 1/4" a 3/8"
- 2× nástrčkový kľúč na zapaľ. sviečky 3/8"
- 3× nástavec k nástrčkovému kľúču 1/4", 3/8"
- 2× rukoväť s račňou s naklápacou hlavou
- 2× skrutkovač (-)(+) 6× 100 mm
- 20× bity 25 mm + 1× spojovací člen
- 1× kliešte s dlhými čeľusťami: 6"
- 1× kliešte s posuvným kĺbom: 10"
- 1× diagonálne kliešte: 6"
- 1× štiepacie kliešte: 7"
- 5× otvorený stranový kľúč
- 1× rukoväť pre nástrčkové kľúče

Súprava s náradím

FDG 5014-66R

CR-V

66 ks



- 1× kombinované kliešte 6"
- 1× diagonálne kliešte 6"
- 1× inštalatérske kliešte 10"
- 3× skrutkovač: SL3/100, PH6/100, PH5/75mm
- 1× rukoväť pre nástrčkové hlavice
- 1× meracie pásmo 3 m
- 1× 8" nastaviteľný kľúč
- 8× imbusový kľúč
- 1× 6" vodováha
- 2× skrutkovač s bitmi
- 4× kľúč 8, 10, 12, 13 mm
- 1× ručná píla
- 4× pílový list
- 1× kladivko
- 2× pilník
- 1× nástavec magnetický
- 32 ks bitov s držiakom

Súprava s náradím

FDG 5013-138R

CR-V

138 ks



- 1× kombinované kliešte 6"
- 2× skrutkovač: SL6 / PH6× 100 mm
- 1× rukoväť pre nástrčkové hlavice
- 4× nástroje: nôž, kladivko, vodováha, meter
- 8× nástrčkové hlavice: 5 – 13 mm
- 1× 6" nastaviteľný kľúč + 8× imbusový kľúč
- 1× skrutkovač s bitmi: PH00, 0, SL2, 2.4
- 24× bity 6/25 mm, 1× račňa 1/4"
- 1× gumový adaptér na kladivko
- 80× hmoždinka
- 1× skrutkovač so skúšačkou
- 1× mag. držiak bitov

Gola súprava s náradím

FDG 5002-54R

CR-V

54 ks



- 14× nástrčkové kľúče 3/8": 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24 mm
- 1× násada račne 3/8" s poistkou
- 2× skrutkovač SL 6 × 100 mm a PH 6 × 100 mm
- 22× nástavce/držiak
- 1× kliešte s dlhými čeľusťami 6"
- 1× kliešte s posuvným kĺbom 10"
- 1× diagonálne kliešte 6"
- 9× kľúč do vnútorného šesťhranu: 1,5 – 10 mm/ držiak
- 1× T-rukoväť pre nástrčkové kľúče 1/4"
- 1× univerzálny kĺb 3/8"
- 1× spojovací člen 1/4"

Gola súprava s náradím

FDG 5000-32R

CR-V

32 ks



- 19× – ½" hlavica nástrčková: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 2× – ½" hlavica na sviečky: 16, 21 mm
- 2× – ½" predĺženie 125 mm a 250 mm
- 1× – ½" kĺb
- 1× – ½" račňa
- 6× – ½" hlavica nástrčková (12PT): 10, 12, 14, 15, 17, 19
- 1× – kufrík

Gola súprava s náradím

FDG 5006-60R

CR-V

60 ks



- 1× 8" nastaviteľný kľúč
- 1× odlamovací nôž
- 1× 6" diagonálne kliešte
- 1× 6" kombinované kliešte
- 1× 3m meracie pásmo
- 9× imbusový kľúč 1,5 – 10 mm
- 9× 1/4" hlavica 5 – 13 mm
- 1× 1/4" momentový kľúč
- 1× tesárske kladivo 340 g
- 1× držiak bitov
- 1× 9" vodováha
- 32× 1" bitov
- 1× magnetický držiak bitov



Súprava náradia s aku skrutkovačom
FDG 5018-108AR

CR-V

108 ks



- 1 ks akumulátorový skrutkovač FDS 10102-A
- (3,6 V/1300 mAh Li-Ion batéria)
- 1 ks rezačka
- 1 ks meracia páska 3M
- 1 ks nastaviteľný kľúč 6"
- 1 ks vodováha 9"
- 1 ks nožnice 8,5"
- 4 ks presné skrutkovače SL2.4,3.0, PH00,0
- 1 ks rukoväť skrutkovača
- 20 ks bitov 25L
- 8 ks šesťhranný kľúč
- 1 ks pazúrové kladivo 8oz
- 66 ks spojovacích prvkov
- 1 ks kombinované kliešte 6"
- 1 ks praktického plastového kufríka

Gola súprava s náradím
FDG 5007-39R

CR-V

39 ks



- 1× kombinované kliešte
- 12× bit 25 mm
- 8× imbusový kľúč 1,5 – 6 mm
- 2 ks skrutkovač:
  PH2 × 100 mm, SL6 × 100 mm
- 1× násada na bity
- 1× 3/8" račňa
- 9× 3/8" nástrčkové hlavice:
  8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
- 1× kladivo 200 g
- 1× predlžovací nástavec 3/8" × 3"
- 1× 3/8" univerzálny kĺb
- 2× 3/8" nástrčková hlavica na sviečky 16, 21 mm

Súprava náradia
FDG 5017-36R

CR-V

36 ks



- 7× nástrčková hlavica 1/4"
- 10× bit plochý/krížový/imbus
- 1× nástavec s rukoväťou, skrutkovač 1/4"
- 1× držiak na bity
- 1× adaptér na bity
- 1× nastaviteľný „francúzsky" kľúč, tzv. francuzák
- 1× zalamovací nôž
- 1× zvinovací meter – pásmo, dĺžka 2 m
- 1× kliešte bočné štiepacie, tzv. bočné štiepačky
- 1× kliešte kombinované, tzv. kombinačky
- 1× kliešte na jemnú mechaniku, tzv. telefónne
- 2× precízny skrutkovač
- 6× kľúč imbus (6-hranný)

Gola súprava s náradím
FDG 5010-53R

CR-V

53 ks



- 1× kombinované kliešte 6"
- 1× kliešte s dlhými čeľusťami 6"
- 8× 3/8" nástrčkové hlavice: 8 – 17 mm
- 1× 3/8" račňa
- 1× 6" nastaviteľný kľúč
- 8× imbusové kľúče 1,5 – 6 mm
- 2× skrutkovač PH2/SL6 × 100m
- 1× násada na bity
- 20× bity 25 mm
- 1× kladivo 200 g
- 1× vodováha 6"
- 1× meracie pásmo 3 m
- 1× nôž

Gola súprava s náradím
FDG 5015-51R

CR-V

51 ks



- 20× bity, 1× držiak zásuvky
- 1× držiak magnetických bitov
- 2× miniskrutkovač CRV
- 1× skrutkovač CRV: 5× 100 mm (-, +)
- 1× 1/4"X3" predlžovací nástavec
- 7× hexadecimálne kľúče CRV: 1, 5 – 6 mm
- 12× nástr. hlavice 1/4": 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 1× adaptér držiaka 1/4" bit
- 1× 1/4"rukoväť račňa
- 1× 6" kliešte na dlhé nosy
- 1× 6" kombinované kliešte
- 1× nôž

Dámska súprava náradia
FDG 5019-51R

CR-V

51 ks



- prémiová kvalita
- 2× skrutkovač PH 2×100, 6×100 mm
- 1× rukoväť skrutkovača
- 20× bity 25 mm, Cr-V
- šesťhran: 1,5, 2, 2,5, 3,4, 5, 6 mm
- torx: t8,10,15, 20, 25, 27, 30
- phillips: #0, #1, #2, #3
- drážka: 4 mm
- 1/4" adaptér
- 9× 1/4" nástrčkové kľúče: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 4× presné skrutkovače, Cr-V PH00×50, PH000×50 mm 1,5 × 50 mm, 2,5 × 50 mm
- 1× nôž 18 mm
- 1× nastaviteľný kľúč 6"
- 8× súprava šesťhranných kľúčov: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 mm
- 1× kombinované kliešte 150 mm (6")
- 1× kliešťové kladivo 8oz
- 1× multifunkčné nožnice 200 mm
- 1× magnetická vodováha 228 mm
- 1× zvinovací meter 3 m

Dámska súprava náradia
FDG 5016-71R

CR-V

71 ks



- vodováha 9" + kladivo
- kryt kladiva
- odlamovací nôž 18 mm
- 10 ks náhradných nožov 18 mm
- nožnice 8"
- zvinovací meter, dĺžka 3 m
- 5 ks šesťhranných kľúčov 2 – 6 mm
- kombinované kliešte 6"
- ploché kliešte 6"
- nastaviteľný kľúč 6"
- držiak bitov 6,35 mm
- 6 ks hodinárskych skrutkovačov: PH000,00,0, SL 2.0, 2, 4, 3, 0,
- 30 kusov bitov 25 mm
- 10 ks sťahovacej pásky

Dámska súprava náradia
FDG 5008-53R


CR-V

53 ks



- 1× kombinované kliešte 6"
- 1× kliešte s dlhými čeľusťami 6"
- 8× 3/8" nástrčkové hlavice: 8 – 17 mm
- 1× 3/8" račňa
- 1× 6" nastaviteľný kľúč
- 8× imbusové kľúče 1,5 – 6 mm
- 2× skrutkovač PH2/SL6 × 100m
- 1× násada na bity
- 20× bity 25 mm
- 1× kladivo 200 g
- 1× vodováha 6"
- 1× meracie pásmo 3 m
- 1× nôž

Súprava náradia v kovovom kufríku
FDG 5021-114R







NOVINKA





- 114-dielna súprava náradia
- všetko v praktickom kovovom kufríku
- vrátane račne 3/8 a 1/4 s nástavcami
- vrátane kladiva, metra, skrutkovačov
- vrátane 2 ks izolačných skrutkovačov (certifikované)

CR-V

114 ks

fieldmann.sk

FIELDMANN®
Home & Garden Performance

Súprava bitov so skrutkovačom
FDS 1017-37R

CR-V

37 ks



Bity 6 mm:
- H 3, 4, 5, 6
- T 10, 15, 20, 25
- SL 3, 4, 5, 6
- PH 0, 1, 2, 3
- PZ 1, 2, 3
- S 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Súprava bitov so skrutkovačom
FDS 1011-22R

CR-V

22 ks



Bity 6 mm:
- SL 3, 4, 5, 6
- PH 0, 1, 2, 3
- PZ 0, 1, 2, 3
- TX 10, 15, 20, 25
- H 3, 4, 5, 6
- skrutkovač s račňou
- predlžovací nástavec 50 mm

Súprava bitov so skrutkovačom
FDS 1004-33R

CR-V

33 ks




Bity 4 mm:
- SL 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0
- PH 000, 00, 0, 1
- PZ 0, 1
- TX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20
- H 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0
- skrutkovač s predlžovacím nástavcom
- flexi nástavec a lupa

Súprava bitov so skrutkovačom
FDS 1009-41R

CR-V

41 ks



Bity 6 mm:
- SL 3, 4, 5, 6, 7
- PH 1, 2, 3
- PZ 1, 2, 3
- TX 10, 15, 20, 25
- H 2, 3, 4, 5, 6

¼" hlavica nástrčková:
- M 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32

Súprava bitov
FDS 9002-67R

CR-V

67 ks



- Súprava bitov 6 mm – 67 ks
- Nástavec 60 mm na predĺženie dosahu

Minisúprava náradia
FDS 1018-23R

CR-V

23 ks



- 15 ks 25 mm bitov
- 6 ks: 1/4 nástavec 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
- 1 ks račne
- 1 ks nástavca

Súprava hobby nožov
FDN 1002-16R

16 ks

CR-V



- 13 ks nožov
- 2 ks rysovacích ihiel
- magnetický prúžok
- rukoväť

Hobby nože
FDN 1003-14R

CR-V

14 ks



- Hobby nože 14 ks
- 2× násada na nože
- vykrajovačky na tekvice

Súprava bitov so skrutkovačmi
FDS 1005-65R

CR-V

65 ks



Bity 4 mm:
- SL 1.0, 1.5, 2.5
- PH 000, 00, 0, 1
- PZ 0, 1
- TX 5, 6, 7, 8, 9, 10
- H 0.7, 0.9, 1.3 1.5, 2.0

¼" hlavica nástrčková:
- M 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0,10.0, 11.0, 12.0, 13.0

Bity 6 mm:
- SL 3, 4, 5, 6, 7
- PH 0, 1, 2, 3
- PZ 0, 1, 2, 3
- TX 10, 15, 20, 25, 30, 40
- H 3, 4, 5, 6
- SQ 0, 1, 2, 3

Súprava bitov
FDS 9003-56R


CR-V

56 ks



- skrutkovač s bitmi
- Bit 25 mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3 - 3×
- SL4.0, SL5.0, SL6.0 - 2×
- T10 mm, T15 mm, T20 mm, T25 mm, T27 mm, T30 mm, T40 mm – 2×
- TR10 mm, TR15 mm, TR20 mm, TR 25 mm, TR 27 mm, TR 30 mm, TR 40 mm – 1×
- H3.0, H 4.0, H5.0 – 1×
- Bit 75 mm:
- PH2, PH3, PZ1, PZ2, SL6.0 mm T20 mm, T25 mm – 1×

Sponkovacia pištoľ
FDN 3001



MOŽNO DOKÚPIŤ AJ SPONKY **FDN 9301**

V PONUKE AJ AKU SPONKOVAČKA POZRI. **STR. 108**



- použitie pre oblé/obdĺžnikové spony a klince
- spĺňa normy TÜV/GS
- celokovová konštrukcia sponkovačky
- praktický plastový kufrík s 1500 ks sponiek súčasťou balenia

všetko pre váš dom a záhradu

Súprava skrutkovačov
FDS 5007-18R



- 4× skrutkovač plochý: 4,0× 75 mm, 6,5× 38 mm, 6,5× 100 mm, 8,0× 150 mm
- 4× skrutkovač krížový: PH1× 80 mm, PH2× 38 mm, PH2× 100 mm, PH3× 150 mm
- 10× malý skrutkovač s točňou na ukazováčik
- držiak upevniteľný na stenu

Súprava skrutkovačov
FDS 5008-18R



- 4× skrutkovač plochý
- 4× skrutkovač krížový
- 10× malý skrutkovač s točňou na ukazováčik
- držiak upevniteľný na stenu

Súprava skrutkovačov
FDS 5006-37R



- 4× krížový skrutkovač
- 4× plochý skrutkovač
- 8× malý skrutkovač
- 1× skrutkovač na bity + 20× bity

Súprava skrutkovačov
FDS 1102-6R



- ploché skrutkovače: 3,0 × 75 mm, 4,0 × 100 mm, 5,0 × 150 mm
- krížové skrutkovače: 4,0 × 100 mm, 5,0 × 125 mm, 6,0 × 150 mm
- držiak na stenu či nástenný panel

Skrutkovač + bity
FDS 1007-11R



- 5 ks krížových a 5 ks plochých bitov
- možnosť použitia bitov s dĺžkou 25 mm, 50 mm
- kompatibilita so súpravou s bitmi **FDS 9002-67R**

Skrutkovač + bity
FDS 1010-58R



- skrutkovač s ergonomickou rukoväťou, račňou a súpravou bitov v CR-V kvalite
- flexibilný nástavec
- 42 ks bitov
- 14 ks bitových nástrčkových hlavíc

Súprava skrutkovačov
FDS 5009-116R

- 24 ks skrutkovačov, 8 ks precíznych skrutkovačov
- 60 ks bitov, 16 ks imbusových kľúčov
- 6 ks nástrčkových hláv, 2 ks nástavcov



Nožnice na plech
FDNP 3301



- 3 ks nožníc na plech v balení
- možnosť strihania: ľavé, pravé a rovné
- ergonomicky tvarované držadlá

Súprava kliešti
FDN 1020



- kliešte kombinované 150 mm
- kliešte diagonálne 150 mm
- kliešte štiepacie 150 mm

Súprava bitov
FDS 9005-55R



- 53 ks bitov 75 mm: Phillips: (0; 1; 2; 3)*2, Pozi: 0; 1; 2; 3, štrbinový: (3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm)*2; 7 mm, Hex: (4 mm; 5 mm; 6 mm)*2, Torx: (T10; T15; T20; T25; T30; T40)*2
- kľúč: (4; 6; 8; 10)*2, pazúrová súprava: (6; 8; 10) *2
- 1 ks 60 mm magnetického držiaka bitov
- 1 ks spojky

fieldmann.sk

Súprava SDS Plus
FDV 9151



- upínací systém SDS plus
- bodový sekáč
- plochý sekáč
- drážkovací sekáč

Súprava vrtákov do železa
FDV 9004

12 ks



- vrtáky do železa 6 ks
- veľ.: 3, 4, 5, 6, 8, 10
- 6 ks skrutkovacích bitov

Súprava vrtákov do muriva
FDV 9006

COBALT

12 ks



- súprava vrtákov Cobalt do muriva 6 ks
- veľkosť 3, 4, 5, 6, 8, 10
- 6 ks skrutkovacích bitov

Súprava vrtákov do dreva
FDV 9012

CR-V

12 ks



- súprava vrtákov do dreva 6 ks
- veľkosť 3, 4, 5, 6, 8, 10
- 6 ks skrutkovacích bitov

Súprava vrtákov
FDV 9101

18 ks | CR-V



- súprava vrtákov do muriva 18 ks
- veľkosti: 2× 3 mm, 2× 4 mm, 5× 5 mm, 5× 6 mm, 3× 8 mm, 1× 10 mm

Súprava SDS PLUS
FDV 9153

CR-V

5 ks

NOVINKA



- Ø 10 mm × 450 mm
- Ø 12 mm × 450 mm
- Ø 16 mm × 450 mm
- Ø 22 mm × 450 mm
- Ø 25 mm × 450 mm

Súprava vrtákov
FDV 9202

CR-V

27 ks



- vrtáky do železa – 27 ks, Premium Quality
- veľkosť: 2, 3, 4, 5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 12 mm

Pílové listy drevo
FDP 9001



10 ks



- 2× T 118 A – drevo 2 – 15 mm
- 2× T 144 D – drevo 3 – 30 mm
- 2× T 101 B – drevo 3 – 30 mm
- 2× T 101 AO – drevo 5 – 50 mm
- 2× T 101 BR – kov 1 – 3 mm
- kompatibilné s pílami **pozri str. 82**



Súprava pílových listov 9 ks
FDPO 9001



9 ks



- 2 ks univerzálnych pílových listov na drevo/ kov
- 3 ks pílových listov určených na drevo
- 4 ks pílových listov určených na kov
- univerzálna príchytka (1/2")
- kompatibilné s pílami **pozri str. 83**

Pílové listy mix
FDP 9002



10 ks



- 2× T 118 A – kov 1 – 3 mm
- 2× T 101 B – drevo 3 – 30 mm
- 2× T 111 C – drevo 4 – 50 mm
- 2× T 127 D – kov 3 – 15 mm
- 2× T 119 BO – drevo 2 – 15 mm
- kompatibilné s pílami **pozri str. 82**

všetko pre váš dom a záhradu

Súprava 3 boxov na náradie

FDN 4121-3R

NOVINKA



- 15": 38 × 22 × 19 cm
- 18": 43 × 26 × 22,5 cm
- 21": 53 × 30.5 × 28 cm

Box na náradie 16,5"

FDN 4116

- materiál: kvalitný plast
- rozmery: 415 × 210 × 190 mm
- priehradka na bity, hmoždinky a skrutky
- vystužené držadlo




Box na náradie 18,5"

FDN 4118

- materiál: kvalitný plast
- rozmery: 480 × 250 × 230 mm
- priehradka na bity, hmoždinky a skrutky
- vystužené držadlo





Kovový box na náradie

FDN 4150

- trojdielny box na náradie so zabudovanými kolieskami a teleskopickou rukoväťou
- rozmer: 520 × 320 × 721 mm
- kolieska z tvrdeného plastu
- hmotnosť: 13,1 kg







fieldmann.sk



TELESKOPICKÉ REBRÍKY A DVOJITÉ REBRÍKY

Vymaľovať izbu s vysokým stropom a potom do nemenej vysokých okien zavesiť závesy – na to stolička alebo schodíky obvykle nestačia. Aj na záhrade často potrebujete k svojej postave pridať aj niekoľko metrov, či už chcete zberať úrodu zo stromov, alebo pred zimou vyčistiť odkvapy... V takých situáciách je dvojitý alebo obyčajný rebrík jediným riešením.

Že na ne v domácnosti alebo v dielni nemáte dosť miesta? Možno budete prekvapení, ako sú moderné rebríky, či dvojité, alebo obyčajné, nenáročné na priestor. Sú totiž teleskopické, ľahko ich tak nastavíte do výšky, ktorú aktuálne potrebujete, ale taktiež zložíte do minimálneho rozmeru tak, že v komore či dielni nezaberú toľko miesta. Zároveň sa ľahšie prenášajú alebo prevážajú, napríklad v kufri auta.

Dnešné obyčajné a dvojité rebríky navyše ponúkajú aj viac funkcií súčasne. Pre výškovo rozdielne či šikmé terény ponúka značka **FIELDMANN** multifunkčný rebrík, ktorý vďaka kĺbovému mechanizmu premeníte nielen na dvojitý rebrík, ale aj na lešenie, schopné vyrovnať výškové rozdiely treba medzi jednotlivými stupňami schodisko. Špeciálna konštrukcia z pevnej zliatiny hliníka zaručuje vysokú stabilitu aj pri plnom rozložení a dovoľuje vysoké zaťaženie.



Multifunkčný rebrík

FZZ 4107

- maximálna dĺžka rebríka 360 cm
- maximálna dĺžka dvojitého rebríka 174 cm
- maximálna výška lešenia 98 cm
- vzdialenosť medzi priečkami 28 cm
- dĺžka stabilizátora 61,5 cm
- maximálne zaťaženie 150 kg
- hmotnosť: 11 kg

Teleskopický rebrík
FZZ 4004



- unikátny teleskopický systém
- rozmery pri rozložení 260 × 47 × 9 cm
- rozmery v zloženom stave 75 × 47 × 9 cm
- vzdialenosť medzi priečkami 29 cm
- hrúbka hliníka 1,3 – 1,5 mm
- maximálne zaťaženie 150 kg
- maximálna dĺžka 2,6 m
- počet priečok 9
- hmotnosť: 7 kg

Teleskopický rebrík
FZZ 4002



- unikátny teleskopický systém
- rozmery pri rozložení 320 × 48 × 8 cm
- rozmery v zloženom stave 81 × 48 × 8 cm
- vzdialenosť medzi priečkami 29 cm
- hrúbka hliníka 1,3 – 1,5 mm
- maximálne zaťaženie 150 kg
- maximálna dĺžka 3,2 m
- počet priečok 11
- hmotnosť: iba 9,2 kg

Teleskopický rebrík
FZZ 4005



- unikátny teleskopický systém
- rozmery v zloženom stave 87 × 48 × 9 cm
- rozmery pri rozložení 380 × 48 × 9 cm
- vzdialenosť medzi priečkami 29 cm
- hrúbka hliníka 1,3 – 1,5 mm
- maximálne zaťaženie 150 kg
- maximálna dĺžka 3,8 m
- počet priečok 13
- hmotnosť: 11 kg

Teleskopický obyčajný/dvojitý rebrík
FZZ 4003



- unikátny teleskopický systém
- rozmery v zloženom stave 87 × 67 × 15 cm
- vzdialenosť medzi priečkami 29 cm
- hrúbka hliníka 1,3 – 1,5 mm
- maximálne zaťaženie 150 kg
- maximálna dĺžka dvojitého rebríka 1,6 m
- maximálna dĺžka obyčajného rebríka 3,2 m
- počet priečok 10
- hmotnosť: iba 11,5 kg

Trojdielny univerzálny rebrík 3 × 7
NOVINKA
FZZ 4307



- počet priečok: 3 × 7
- dĺžka: 1,98 – 4,22 m (zložený – rozložený)
- stabilizačná základňa: cca 70 cm
- hmotnosť: 9,5 kg
- nosnosť: 150 kg
- materiál: ťahaný hliníkový

Trojdielny univerzálny rebrík 3 × 9
NOVINKA
FZZ 4309



- počet priečok: 3 × 9
- dĺžka:2,54 – 5,90 m (zložený – rozložený)
- stabilizačná základňa: cca 80 cm
- hmotnosť: 12 kg
- nosnosť: 150 kg
- materiál: ťahaný hliníkový

Trojdielny univerzálny rebrík 3 × 11
NOVINKA
FZZ 4311



- počet priečok: 3 × 11
- dĺžka: 3,10 – 7,58 m (zložený – rozložený)
- stabilizačná základňa: cca 80 cm
- hmotnosť: 15 kg
- nosnosť: 150 kg
- materiál: ťahaný hliníkový

Teleskopický obyčajný/dvojitý rebrík
FZZ 4006



- unikátny teleskopický systém
- rozmery v zloženom stave 90 × 49 × 18 cm
- vzdialenosť medzi priečkami 29 cm
- hrúbka hliníka 1,3 – 1,5 mm
- maximálne zaťaženie 150 kg
- maximálna dĺžka dvojitého rebríka 2,2 m
- maximálna dĺžka obyčajného rebríka 4,4 m
- počet priečok 14, hmotnosť: 15 kg

Kovové dosky 2 ks
FZZ 9107



- kovové dosky k **FZZ 4107**
- nosnosť 150 kg

Skladacia plošina
FZZ 2001

- rozmer v rozloženom stave 103 × 41 × 49 cm
- rozmer plošiny 76 × 30 cm
- dĺžka v zloženom stave 78 cm
- hrúbka hliníka 1,0 mm
- hmotnosť: 3,6 kg



fieldmann.sk



Vzduchový kompresor

FDAK 201522-E

24 l

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1500 W
- menovitý výkon 2 800 ot./min.
- objem nádoby 24 l
- max. tlak 8 barov
- orientačný nasávací výkon 190 l/min.
- hmotnosť: 26 kg

Vzduchový kompresor

FDAK 201552-E

50 l

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1500 W
- menovitý výkon 2 800 ot./min.
- objem nádoby 50 l
- max. tlak 8 barov
- orientačný nasávací výkon 190 l/min.
- hmotnosť: 32 kg

Vzduchový kompresor

FDAK 201101-E



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1100 W
- **vzduchový kompresor bez oleja a nádrže**
- nasávacia kapacita: 180 l/min
- dĺžka rúrky PVC: 3 m
- 8 ks príslušenstva

Vzduchový kompresor

FDAK 12011



- zástrčka do 12 V zapaľovača cigariet
- merač tlaku v baroch s presnosťou 0,1 baru
- priemer valca 30 mm
- napájací kábel 3 m
- 1 m hadica so skrutkovacím konektorom
- nepretržitá prevádzka až 15 min.
- čas nafúknutia bežnej pneumatiky až do 2,4 baru: 3 min.

Vzduchový kompresor

NOVINKA

FDAK 12012



- výkon: 120 W
- zástrčka do 12 V zapaľovača cigariet
- merač tlaku v baroch s presnosťou 0,01 baru
- napájací kábel 2,8 m
- 0,6 m hadica s konektorom
- čas nafúknutia bežnej pneumatiky až do 2,4 baru: 3 min.

AUTO PRÍSLUŠENSTVO

Stlačený vzduch môže poháňať rôzne pneumatické nástroje, hustiť pneumatiky alebo napríklad precízne naniesť lak na nábytok alebo karosériu. Ofukovanie nečistôt je ideálny variant v prípade, že nechcete alebo nemôžete použiť čistiaci prostriedok a handričku. Kompresor je tak všestranným pomocníkom v domácnosti, dielni aj garáži.

Kompresory FIELDMANN so vzdušníkom sú osadené 24- a 50-litrovou nádržou. Tá vystačí na veľa úkonov. Motor sa tak zapína až po tom, čo objem vzduchu v nádrži klesne pod určitú hranicu. Pri nafukovaní pneumatík je praktické nastavenie tlaku kontrolované manometrom.

Prenosný vzduchový kompresor pomôže nielen v núdzi. Vďaka tomu, že je napájaný zo zásuvky autozapaľovača, je možné ho využiť doslova kdekoľvek a kedykoľvek. Bežnú pneumatiku až do 2,4 baru nahustí už za 3 minúty. Navyše však umožňuje napríklad aj komfortné nafúknutie bazéna, člna či nafukovačky priamo pri vode.

Súprava príslušenstva ku kompresorom

FDAK 901503-E



- pištoľ na hustenie pneumatík s manometrom
- adaptér a ihly na nafukovanie hračiek
- špirálová PU hadica 5 m

Súprava príslušenstva ku kompresorom

FDAK 901504-E



- pištoľ na hustenie pneumatík s tlakomerom
- fúkacia pištoľ
- adaptéry a ihly na nafukovanie hračiek
- špirálová PU hadica 5 m

všetko pre váš dom a záhradu

Ochrana čelného skla proti slnku a námraze
FDAZ 6001



- veľkosť 1 300 × 600 mm
- hlavne na letné použitie
- blokuje škodlivé UV lúče
- znižuje vnútornú teplotu

Ochrana čelného skla proti slnku a námraze
FDAZ 6002

- veľkosť 1 300 × 600 mm
- hlavne pre zimní použitie
- blokuje škodlivé UV lúče
- znižuje námrazu na skle

Popruhy s račňou
FDAG 1103/FDAG 1104

NOVINKA



- materiál: PES – polyesterové vlákna
- LC = 250 daN
- račňa, záchytné háky
- dĺžka 2,5 × 500 cm

- materiál: PES – polyesterové vlákna
- LC = 350 daN
- račňa, záchytné háky
- dĺžka 2,5 × 500 cm

Nabíjačka autobatérie 6 V/12 V
FDAN 12002



- napätie: 230 V/50 Hz
- výstup DC (jednosm.), 6 V/12 V, 2 A/4 A
- displej – nabité, obrátenie polarity,
- nadprúd, ochrana proti prehriatiu
- použiteľná pre autá, motocykle, elektrické autá, hračky autá, lode, a pod. so 6 V/12 V (4 – 120 Ah) olovenou (Lead Acid) batériou

Zmeták/škrabka do auta
FZO 5014



- so škrabkou
- 2 v 1 zmeták a škrabka
- ABS plast
- celková dĺžka je 52 cm
- dĺžka štetiny 5 cm



Umývacia súprava 6 ks
FDAC 1001



- stierka na okná 1 ks
- stierka na ventilátory
- umývacia huba 2 v 1 (mäkká bavlna/mriežkovaná štruktúra)
- umývacia rukavica 2 v 1 (mikrovlákno/mriežkovaná štruktúra)
- mikrovláknová utierka

Organizér do auta
FDAP 60301



- skladací organizér do automobilu
- množstvo úložných priehradiek
- do batožinového priestoru aj na upevnenie na voľnú sedačku

Organizér na sedačku
FDAP 60401



- univerzálny
- ľahká inštalácia
- bodové upnutie
- zlepšuje vnútorné prostredie vozidla

fieldmann.sk

AKU sponkovačka
FDN 3025-A

USB dobíjanie



- sponkovacia pištoľ 4 V/1 500 mAh
- integrované LED svetlo na uľahčenie práce
- vhodná na pripevňovanie textílií, fólií, plachiet, igelitu, kože, a dekoračných materiálov
- nabíjanie pomocou USB adaptéra

Račňový kľúč s pevnou hlavou
FDN 1045

CR-V

7 ks



- 7 ks
- veľkosť 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17
- nové moderné balenie (menej miesta zaberie v dielni)

Gumové popruhy 8 ks
FDAG 1001



- materiál: gumové vlákna
- 8 ks
- dĺžka: 20 – 120 cm
- hrúbka: 8 mm

Súprava kľúčov
FDN 1010

CR-V

12 ks



- stranové kľúče s očkom vyhnutým do uhla
- veľkosti: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24
- závesná plachta s možnosťou zrolovania

Kovový regál
FDR 1800



- kovový regál s 5 policami
- rozmery: 90 × 40 × 180 cm
- rám: pozinkovaná oceľ s hrúbkou 0,7 mm
- police: MDF doska s hrúbkou 5 mm
- max. zaťaženie každej police: 175 kg
- výšku police je možné nastaviť podľa potrieb
- ľahké a rýchle zloženie – bez použitia skrutiek
- všestranné využitie: do dielne, garáže, pre skladové priestory aj do kancelárie
- plastové chrániče rohov
- hmotnosť: 16 kg

Kovový regál
FDR 1820



- kovový regál s 5 policami
- rozmery: 120 × 40 × 180 cm
- rám: pozinkovaná oceľ s hrúbkou 0,7 mm
- police: MDF doska s hrúbkou 5 mm
- max. zaťaženie každej police: 175 kg
- výšku police je možné nastaviť podľa potrieb
- pomáha maximalizovať využitie priestoru
- ľahké a rýchle zloženie – bez použitia skrutiek
- všestranné využitie: do dielne, garáže, pre skladové priestory aj do kancelárie
- plastové chrániče rohov
- hmotnosť: 17 kg

Kovový regál
FDR 1840R



- rohový regál s 5 policami
- rozmery: 90 × 40 × 180 cm
- rám: pozinkovaná oceľ s hrúbkou 0,7 mm
- police: MDF doska s hrúbkou 5 mm
- max. zaťaženie každej police: 175 kg
- výšku police je možné nastaviť podľa potrieb
- pomáha maximalizovať využitie priestoru
- ľahké a rýchle zloženie – bez použitia skrutiek
- všestranné využitie: do dielne, garáže, pre skladové priestory aj do kancelárie
- plastové chrániče rohov

NÁHRADNÉ DIELY
A PRÍSLUŠENSTVO

AKU KOSAČKY	KÓD	NÔŽ	KÓD	BATÉRIA	KÓD	NABÍJAČKA
FZR 70330 0	50005721	FZR 9038-A		FAST POWER 20V		FAST POWER 20V
FZR 70335 A	50004706	FZR 9035-A		FAST POWER 20V		FAST POWER 20V
FZR 70375 0	50004705	FZR 9034-A		FAST POWER 20V		FAST POWER 20V
FZR 70385 0	50005722	FZR 9039-A		FAST POWER 20V		FAST POWER 20V
FZR 70435 0	50005270	FZR 9037-A		FAST POWER 20V		FAST POWER 20V
FZR 70465-0	50007399	FZR 9043-A		FAST POWER 20V		FAST POWER 20V
FZR 80380-0	50005722	FZR 9039-A		MAX 40 V		MAX 40 V
FZR 80430-0	50005270	FZR 9037-A		MAX 40 V		MAX 40 V
FZR 80460-0	50007400	FZR 9044-A		MAX 40 V		MAX 40 V

AKU NÁRADIE	KÓD	NABÍJAČKA	KÓD	BATÉRIA
FDV 10201-A/10202-A	50003044	FDV 90201RN	50003044	FDV 90201
FDV 10205-A			50007274	FDV 90205
FDV 10301-A		FDV 90301 N	50003654	FDV 90301
FDV 10250-A/10249-A			50007386	FDV 90250
FDV 10252-A/10253-A			50004687	FDV 90252
FDV 10345-A			50005666	FDV 90345
FDV 10350-A			50007396	FDV 90350
FDV 10352-55AR	50003704	FDV 90352RN	50003702	FDV 90352

BENZ. KOSAČKY	KÓD	NÔŽ
FZR 4003-79BH	50003262	FZR 9023-B
FZR 4006-80BH	50007403	FZR 9047-B
FZR 4008-79BH	50003262	FZR 9023-B
FZR 4210-B	50004342	FZR 9033-B
FZR 4608-B	50003264	FZR 9025-B
FZR 4611-144B	50002079	FZR 9019-B
FZR 4612-144B	50007351	FZR 9042-B
FZR 4616-144B/BES	50002079	FZR 9019-B
FZR 4618-144BV	50002079	FZR 9019-B
FZR 4615-20LiBES	50005722	FZR 9039-B
FZR 5115-170B	50002080	FZR 9020-B
FZR 5114-170B/BV	50003596	FZR 9029-B
FZR 5316-B	50007404	FZR 9048-B
FZR 5611-B	50004343	FZR 9032-B

EL. VYSÁVAČE	KÓD	FILTER
FDU 2120-E	50002236	FDU 901001
FDU 2003-E	50001720	FDU 9004
FDU 2004-E	50001720	FDU 9004
FDU 201432-E	50003391/ 50003522	FDU 901432/FDU 911432
FDU 2002-E	50001565	FDU 9003
FDU 200601-E	50002156	FDU 900601
FDU 200801-E	50002236	FDU 901001
FDU 201001-E	50002236	FDU 901001

ELEKTRICKÉ KOSAČKY	ŽACÍ NÔŽ	KÓD
FZR 2021-E	FZR 9021-E	50002348
FZR 2025-E	FZR 9021-E	50002348
FZR 2031-E	50004743	FZR 9036-E
FZR 2037-E	50005791	FZR 9040-E
FZR 2048-E	50007402	FZR 9046-E

AKUMULÁTOROVÉ NOŽNICE	BATÉRIA	KÓD
FZN 4101-2 A/AT	FZO 9003	50001967
FZN 5101-A	FZO 9005	50003792

ONE BATTERY FOR ALL

	2 Ah BATÉRIA	KÓD	4 Ah BATÉRIA	KÓD	RÝCHLONABÍJAČKA	KÓD
18 V RAD ONE BATTERY FOR ALL	FDUZ 50020	50002986	FDUZ 50040	50002987	FDUZ 51000	50003960
	FDUZ 50003	50003293			FDUZ 50000	50002121
	FDUZ 50004	50003996				

20V LI-ION FASTPOWER ONE BATTERY FOR ALL/NEW GENERATION

	KÓD	2 AH BATÉRIA	KÓD	4 AH BATÉRIA	KÓD	8 AH BATÉRIA	KÓD	NABÍJAČKA
20 V RAD FAST POWER 20V	50004543	FDUZ 79020	50004544	50004544	50007379	FDUZ 79080	50004602	FDUZ 79100
							50004603	FDUZ 79110
							50007380	FDUZ 79200

40V MAX LI-ION

	KÓD	4 AH BATÉRIA	KÓD	NABÍJAČKA
40 V RAD 40 V MAX LI-ION	50007361	FDUZ 89040	50007362	FDUZ 89100
			50007363	FDUZ 89110



fieldmann.sk



NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

BENZ. REŤAZOVÉ PÍLY	KÓD	REŤAZ FIELDMANN	KÓD	LIŠTA FIELDMANN
FZP 3714-B	50002252	FZP 9017-B	50002253	FZP 9018-B
FZP 5316-B	50001275	FZP 9008-B	50002591	FZP 9020-B
FZP 5816-B	50004745	FZP 9027-B	50004744	FZP 9026-B
FZP 45016-B	50001275	FZP 9008-B	50002591	FZP 9020-B
FZP 56516-B	50001275	FZP 9008-B	50002591	FZP 9020-B
FZP 25410-B	50007397	FZP 9040-B	50007398	FZP 9041-B

AKU. REŤAZOVÉ PÍLY	KÓD	REŤAZ FIELDMANN	KÓD	LIŠTA FIELDMANN
FZP 70805-0	50004949	FZP 9029-A	50004948	FZP 9028-A
FZP 70505-0	50004982	FZP 9031-A	50004981	FZP 9030-A
FZP 70101-0	50007352	FZP 9036-A	50007353	FZP 9037-A
FZP 70105-0	50007314	FZP 9034-A	50007315	FZP 9035-A

EL. REŤAZOVÉ PÍLY	KÓD	REŤAZ FIELDMANN	KÓD	LIŠTA FIELDMANN	KÓD	REŤAZ OREGON	KÓD	LIŠTA OREGON
FZP 2105-E	50001704	FZP 9016	50001702	FZP 9014				
FZP 2005-E	50002931	FZP 9023	50000307	FZP 9002				
FZP 2025-E	50000306	FZP 9001	50000307	FZP 9002	50005313	FZP 9033-E	50005312	FZP 9032-E
FZP 2030-E	50000306	FZP 9001	50000307	FZP 9002	50005313	FZP 9033-E	50005312	FZP 9032-E
FZP 2110-E	50001704	FZP 9016	50001702	FZP 9014				
FZP 6005-E	50007368	FZP 9038-E	50007369	FZP 9039-E				


STRUN. KOSAČKY	KÓD	STRUNA NYLON	KÓD	CIEVKA	KÓD	KRYT
FZS 2105-E	50004231	FZS 9017 – 60	50004074	FZS 9030	50004075	FZS 9031
FZS 2306-E	50001705	FZS 9019	50004076	FZS 9032	50004077	FZS 9033
FZS 2505-E	50001705	FZS 9019	50003392	FZS 9025	50003393	FZS 9026
FZS 2002-E	50001705	FZS 9019	50001323	FZS 9012	50001322	FZS 9011
FZS 2050-E	50001689	FZS 9020	50001691	FZS 9015		

AKU. STRUN. KOSAČKY	KÓD	STRUNA NYLON 60 M	KÓD	CIEVKA	KÓD	KRYT	KÓD	BATÉRIE
FZS 1005-A	50001705	FZS 9019	50003870	FZS 9029	50003981	FZS 9028	50003982	FZO 9004
FZS 70101-0	50001705	FZS 9019	50005723	FZS 9037				FAST POWER 20V
FZS 70105-0	50001689	FZS 9020	50004920	FZS 9106				FAST POWER 20V

BENZ. KROVINOREZY	KÓD	STRUNA NYLON 60 M	KÓD	STRUNOVÁ HLAVA BASIC	KÓD	STRUN. HLAVA TWIST&GO	KÓD	ŽACÍ NÔŽ	KÓD	POPRUH
FZS 3003-B	50001690	FZS 9021	50001683	FZS 9016	50004708	FZS 9023	50000519	FZS 9004	50003133	FZS 9052
FZS 3003-B	50001690	FZS 9021	50001683	FZS 9016	50004708	FZS 9023	50000519	FZS 9004	50003133	FZS 9052
FZS 4004-B	50001690	FZS 9021	50001683	FZS 9016	50004708	FZS 9023	50000519	FZS 9004	50003133	FZS 9052
FZS 5003-B	50001690	FZS 9021	50001683	FZS 9016	50004708	FZS 9023	50000519	FZS 9004	50003133	FZS 9052
FZS 5025-B	50001690	FZS 9021	50001683	FZS 9016	50004708	FZS 9023	50000519	FZS 9004	50003133	FZS 9052


AKU. KROVINOREZY	KÓD	STRUNA NYLON 60 M	KÓD	ŽACIA HLAVA	KÓD	NÔŽ	KÓD	BATÉRIA	KÓD	NABÍJAČKA
FZS 70705-0	50001689	FZS 9020	50004950	FZS 9036 (cievka + kryt)	50000519	FZS 9004		FAST POWER 20V		FAST POWER 20V

CENTRÁLA V ŘÍČANECH



FAST PLUS, a.s.
Na Pántoch 18
83106 Bratislava

Produkty v tomto katalógu sa môžu z dôvodu technických zdokonalení, úprav farebných špecifikácií a skladovej dostupnosti v jednotlivých krajinách meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Výrobca nezodpovedá za chyby tlače. Stroje, ktoré vám predáme, vieme aj opraviť! V našej sieti servisných centier, vykonávame záručný aj pozáručný servis a to vždy za použitia originálnych náhradných dielov. Môžete tiež využiť ponuku preventívnych kontrol či posezónnych prehliadok. Viac informácií o najbližšom servisnom stredisku nájdete na webových stránkach.



fieldmann.sk

FIELDMANN®
Home & Garden Performance

13 ROKOV S VAMI