

FIELDMANN®

Home & Garden Performance

2025

PRODUKTOVÝ KATALÓG



13



66

Obľúbená a vyhľadávaná: značka **FIELDMANN®**

Či už sa s láskou staráte o záhradu a okolie domu, alebo za odpočinkom vyrážate do dielne či garáže, je pre vás značka **FIELDMANN** skutočne dobrou voľbou. Vo svete záhradnej techniky a náradia pôsobí **FIELDMANN** ako sprievodca aj radca už od roku 2010. Objavte s nami široké portfólio produktov **FIELDMANN!** Všetky spája snaha o porozumenie zákazníkovi, a tým pádom aj dôraz na funkčnosť, kvalitu, bezpečnosť, ergonómiu a ľahké použitie či ovládanie, využitie súčasných technológií, ale aj elegantný dizajn.

Obrovským plusom značky je, že výrobky **FIELDMANN** vydržia v plnej kvalite veľmi dlhý čas. To dosahujeme vďaka použitiu pokrokových materiálov a konštrukcií. Zároveň sa však tvorcovia aj vývojári od počiatku držia cenovej dostupnosti výrobkov. Samozrejmosťou je aj kvalitný, dobre dostupný zákaznícky servis.

Na výber sú vo všetkých kategóriách tak základné modely, ako aj prémiové produkty, v oboch prípadoch vždy so skvelým pomerom ceny a výkonu. Rotačné aj strunové kosačky, plotové nožnice, AKU vŕtačky, teleskopický rebrík, zváračka alebo šabľová píla? To všetko nájdete u značky **FIELDMANN**. Bohatá ponuka zahŕňa aj techniku na čerpanie vody, drevený, kovový aj plastový záhradný nábytok, grily či autopríslušenstvo. Unikátna pre túto značku je naozaj široká ponuka akumulátorových prístrojov. Program AKU FAST POWER 20 V dnes zahŕňa komplexnú škálu pomocníkov pre dielňu aj záhradu.

O dobrom mene značky **FIELDMANN** a množstve spokojných zákazníkov v Českej republike aj v zahraničí svedčia opakované ocenenia výrobkov v spotrebiteľských anketách.

Vyberte si z našej bohatej ponuky, budete spokojní!



FIELDMANN® Home & Garden Performance 14 ROKOV S VAMI

všetko pre váš dom a záhradu





ZÁHRADA

AKU program dielňa/záhrada **FAST POWER 20 V** 4

Starostlivosť o trávnik

AKU rotačné kosačky.....9
Elektrické rotačné kosačky.....14
Robotické kosačky.....17
Benzínové rotačné kosačky.....18
Strunové kosačky, vyžínače a krovinorezy.....24
Vertikutátory.....28

Starostlivosť o kry a stromy

Reťazové píly.....30
Kultivátory.....34
Nožnice na živý plot.....36
Nožnice na trávu, kríky a stromy, prerezávače.....38

Upratovanie a údržba záhrady

Drviče a štiepkovače.....39
Záhradné vysávače.....40
Štiepačky na drevo.....41

Voda

Ponorné čerpadlá, čerpadlá na vodu.....42
Hadicové navijaky.....44
Vysokotlakové umývačky.....46
Záhradné domčeky.....47

Príslušenstvo

Oleje, rukavice a skladacie lopaty.....48

Záhradný nábytok

Záhradné zostavy.....52
Drevený nábytok.....54
Kovový nábytok.....58
Hojdačky.....63
Slnečníky, altány.....64

Záhradné grily

Grily plynové.....66
Grily na drevené uhlie.....70
Ohniská.....73

DOM A DIELŇA

Ručné náradie

AKU náradie.....76
Elektrické náradie.....78
Stavba.....86
Meracia technika.....88
Elektrocentrály.....89
Univerzálne vysávače.....90
Vysávače na popol.....92

Náradie/nástroje

Gola súpravy s náradím.....94
Súpravy bitov so skrutkovačmi.....99
Vrtáky a pílové listy.....101
Boxy na náradie.....102
Rebríky a schodíky.....104

Autoprísluš enstvo

Kompresory a príslušenstvo.....106
Autodoplnky.....107
Náhradné diely a príslušenstvo.....109



fieldmann.sk



20 V FAST POWER
AKU PROGRAM

Maximálna voľnosť pohybu v dielni aj na záhrade! S aku radom AKU FAST POWER nemusíte hľadať najbližšiu zásuvku alebo uháňať s kanistrom na benzínovú pumpu.

Ani strážiť, ktoré náradie máte vlastne nabité. Stačí jedna batéria. Jediný typ akumulátora dá silu aj výdrž hneď tridsiatim trom strojom z radu **AKU FAST POWER**. Druhú batériu tak potrebujete maximálne na striedačku pri dlhšom používaní, keď prvej dôjde energia. Alebo do páru do väčších strojov, kde je potrebná sila dvoch batérií súčasne. Pri práci neprekážajú žiadne káble. Prevádzka je ekologická, bez hluku aj splodín. Stroje uskladníte takmer kdekoľvek, bezuhlíkové motory s dlhou životnosťou majú nulové nároky na údržbu. S **AKU FAST POWER** vás skrátka nič nezastaví.





všetko pre váš dom a záhradu





20 V Li-Ion batéria 2 Ah

FDUZ 79020

- patentovaná technológia článkov batérie pre dlhšiu životnosť
- LED indikátor stavu nabitia priamo na batérii
- kapacita batérie: 2 000 mAh
- **kompatibilná so všetkými položkami z radu FAST POWER 20V**



20 V Li-Ion batéria 4 Ah

FDUZ 79040

- patentovaná technológia článkov batérie pre dlhšiu životnosť
- LED indikátor stavu nabitia priamo na batérii
- kapacita batérie: 4000 mAh
- **kompatibilná so všetkými položkami z radu FAST POWER 20V**



20 V Li-Ion batéria 8 Ah

FDUZ 79080

- patentovaná technológia článkov batérie pre dlhšiu životnosť
- LED indikátor stavu nabitia priamo na batérii
- kapacita batérie: 8000 mAh
- **kompatibilná so všetkými položkami z radu FAST POWER 20V (ak nie je uvedené v popise prístroja)**



Rýchlonabíjačka 20 V

FDUZ 79100

- AC 230 V/50 Hz, DC 20 max. 2,4 A
- LED indikácia/ochrana proti prehriatiu batérie
- čas nabíjania: 60 min. (2 Ah)
  120 min. (4 Ah)
  240 min. (8 Ah)
- **kompatibilná so všetkými položkami z radu FAST POWER 20V**



Rýchlonabíjačka 2× 20 V

FDUZ 79110

- AC 230 V/50 Hz, DC 20 max. 2× 2,4 A
- LED indikácia/ochrana proti prehriatiu batérie
- čas nabíjania: 60 min. (2× 2 Ah)
  120 min. (2× 4 Ah)
  240 min. (8 Ah)
- **kompatibilná so všetkými položkami z radu FAST POWER 20V**



NOVINKA

Rýchlonabíjačka 20 V

FDUZ 79200

aktívne chladenie

- AC 230 V/50 Hz, DC 20 max. 4,5 A
- LED indikácia/ochrana proti prehriatiu batérie
- čas nabíjania: 30 min. (2 Ah)
  60 min. (4 Ah)
  120 min. (8 Ah)
- **kompatibilná so všetkými položkami z radu FAST POWER 20V**

fieldmann.sk

ZÁHRADA

20 V AKU vŕtačka
FDUV 70215-0



bezuhlíkový motor

príklep

- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 405 ot/min, 0 – 1 900 ot/min
- max. priemer: 13 mm
- max. krútiaci moment: 60 Nm
- funkcia príklepu
- **bez batérie a nabíjačky**

20 V AKU vŕtačka
FDUV 70105-0

príklep

STARTING SET



FDUV 70115-A



- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 360 ot/min, 0 – 1 300 ot/min
- max. priemer: 10 mm
- max. krútiaci moment: 35 Nm
- **bez batérie a nabíjačky**

20 V AKU rázový uťahovač
FDUR 70315-0

NOVINKA



- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 2 600 ot/min
- max. krútiaci moment: 300 Nm
- **bez batérie a nabíjačky**

20 V striekacia pištoľ
FDSP 70205-0

NOVINKA



- typ akumulátora li-ion 1×20 V
- 500 ml nádoba na farbu
- ergonomicky tvarované držadlo
- **bez batérie a nabíjačky**

20 V AKU kompresor
FDAK 70205-0





- pracovný tlak: 10,3 bar, 235 l/min
- ergonomická rukoväť
- súčasť balenia: ventilový adaptér, ihla na hustenie lôpt
- univerzálny adaptér a vysokotlaková hadica
- **bez batérie a nabíjačky**

20 V AKU píla kotúčová
FDUK 70305-0



- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 3 700 ot/min
- priemer kotúča: 165 mm
- ergonomické držadlo
- AC laser
- **bez batérie a nabíjačky**



20 V AKU uhlová brúska
FDUB 70605-0



- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 7 500 ot/min
- priemer kotúča: 115 mm
- s bočnou rukoväťou a ergonomickým držadlom
- **bez batérie a nabíjačky**
- brúsny kotúč súčasťou balenia

20 V AKU uhlová brúska
FDUB 70215-0



bezuhlíkový motor

- rýchlosť bez zaťaženia:
- 0 – 2 500 ot/min,
- 0 – 8 500 ot/min
- priemer kotúča: 115 mm
- s bočnou rukoväťou a ergonomickým držadlom
- **bez batérie a nabíjačky**

20 V AKU píla mečová
FDUO 70505-0



- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 3 000 ot/min
- dĺžka rezu: 26 mm
- max. rezná kapacita: drevo: 100 mm, mäkký kov: 20 mm, oceľ: 10 mm
- **bez batérie a nabíjačky**

20 V AKU píla priamočiara
FDUP 70405-0



- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 2800 ot/min
- max. rezná kapacita: drevo: 80 mm, mäkký kov: 10 mm, oceľ: 5 mm
- **bez batérie a nabíjačky**

20 V AKU vysávač na popol
FDU 70705-0



- prietok vzduchu: 10 l/s
- objem nádrže: 18 l
- iba pre studený popol (max. 40 °C)
- **bez batérie a nabíjačky**

20 V LI-ION FASTPOWER

AKU program / 20 V

FIELDMANN® Home & Garden Performance 14 ROKOV S VAMI

všetko pre váš dom a záhradu



2× 20 V AKU reťazová píla
FZP 70805-0

bezuhlíkový motor



- rýchlosť reťaze: 15 m/s
- dĺžka lišty: 300 mm
- lišta a reťaz v cene
- kapacita olejovej nádrže: 180 ml
- **bez batérie a nabíjačky**

2× 20 V AKU vysávač/fukár lístia
FZF 70725-0

- 3 v 1 (fukár, vysávač a drvič)
- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 14 000 ot/min
- maximálna rýchlosť vzduchu: 58 m/s
- prúd vzduchu: 630 CFM
- **bez batérie a nabíjačky**



20 V AKU fukár lístia
FZF 70605-0

- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 17000 ot/min
- maximálna rýchlosť vzduchu: 38 m/s
- prúd vzduchu: 350 CFM
- **bez batérie a nabíjačky**



20 V AKU strunová kosačka
FZS 70101-0

- šírka záberu: 230 mm
- priemer struny: 1,6 mm
- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 8 000 ot/min
- teleskopická rukoväť
- nastaviteľný uhol zastrihávacej hlavy
- **bez batérie a nabíjačky**



20 V AKU strunová kosačka
FZS 70105-0

- šírka záberu: 300 mm
- priemer struny: 1,6 mm
- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 7 500 ot/min
- teleskopická rukoväť + vodiace koliesko
- nastaviteľný uhol zastrihávacej hlavy
- **bez batérie a nabíjačky**



2× 20 V AKU krovinorez
FZS 70705-0

jednoramenný popruh

- max. šírka rezu 38 cm
- strunová hlava: 33 cm
- priemer struny: 2,0 mm
- 3-hrotý kovový kotúč: 23 cm
- riadidlá s mäkkou rukoväťou
- súčasť balenia: strunová hlava, kovový kotúč a popruh
- **bez batérie a nabíjačky**



2× 20 V AKU kultivátor
FZK 70305-0

- bezuhlíkový motor pre dlhšiu životnosť
- výkon s dostatočným záberom 360 mm
- sklopné držadlo
- ergonomické držadlo
- **bez batérie a nabíjačky**
- **nie je kompatibilný s 8 Ah**



bezuhlíkový motor

2× 20 V AKU vertikutátor
FZV 70905-0

bezuhlíkový motor



- prevzdušnenie a vertikutácia
- záber: 380 mm, objem zberného koša: 50 l
- nastaviteľná rukoväť (3 polohy)
- 5 polôh pracovnej hĺbky: (-12, -9, -6, -3, +6)
- **bez batérie a nabíjačky**
- **nie je kompatibilný s 8 Ah**

20 V AKU vysokotlaková umývačka
FDW 70905-0

- výkon: 20 V
- tlak prevádzkový: 20 bar
- prietok vody: 2,5 l/min (150 l/hodina)



samonasávacia hadica

- možnosť nastavenia tlaku: áno (2 stupne: low – high)
- súčasti balenia: multifunkčná dýza, samonasávacia hadica a nádoba na šampón
- **bez batérie a nabíjačky**

fieldmann.sk

20 V AKU mini píla
FZP 70105-0



bezuhlíkový motor

- automatická olejová pumpa
- dĺžka lišty 125 mm
- rýchlosť reťaze 8,5 m/s – 11 m/s
- **bez batérie a nabíjačky**

20 V AKU mini píla
FZP 70101-0



- dĺžka lišty 120 mm
- rýchlosť reťaze 4,8 m/s
- **bez batérie a nabíjačky**

20 V AKU nožnice na trávu/kríky
FZN 70101-0



- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 1200 ot/min
- 2× lišta v cene (na trávu a kríky)
- 100 mm/200 mm dĺžka líšt
- **bez batérie a nabíjačky**

20 V AKU plotové nožnice
FZN 70202-0



- dĺžka lišty: 450 mm
- rezný priemer: 16 mm
- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 1 250 ot/min
- elektronická brzda
- **bez batérie a nabíjačky**

20 V AKU plotové nožnice
FZN 70205-0



- dĺžka lišty: 510 mm
- rezný priemer: 16 mm
- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 1300 ot/min
- elektronická brzda
- **bez batérie a nabíjačky**

2× 20 V AKU plotové nožnice
FZN 70225-0

NOVINKA



- dĺžka strihu: 610 mm
- priemer strihu: 16 mm
- systém bezpečnostných spínačov
- ochranný kryt lišty na bezpečné skladovanie
- **bez batérie a nabíjačky**

20 V AKU teleskopické plotové nožnice
FZN 70405-0



- dĺžka lišty: 420 mm
- rezný priemer: 16 mm
- teleskopická rukoväť: ± 70 cm
- nastaviteľná hlava
- **bez batérie a nabíjačky**

jednoramenný popruh

20 V AKU teleskopický prerezávač vetiev
FZP 70505-0



- rýchlosť reťaze: 5 m/s
- dĺžka lišty: 200 mm
- lišta a reťaz v cene
- teleskopická rukoväť: ± 70 cm
- **bez batérie a nabíjačky**

jednoramenný popruh

20 V AKU teleskopický prerezávač a plotové nožnice / 2 v 1
FZNP 70605-0



- možno kúpiť samostatne FZP 90505

2v1

jednoramenný popruh



set sa skladá z:
- 1× hlava prerezávača
- 1× hlava plotové nožnice
- 1× teleskopická rukoväť
- **bez batérie a nabíjačky**



všetko pre váš dom a záhradu



20V LI-ION FASTPOWER

2× 20 V AKU KOSAČKY

Na záhradách v hustej zástavbe či rekreačných oblastiach a všade tam, kde môžu prekážať výfukové splodiny či hluková kulisa, sú akumulátorové kosačky optimálnou voľbou. Nikoho neobťažujú a pri práci poskytnú maximálne pohodlie. Ľahkosť a mimoriadne ľahkú ovládateľnosť dopĺňa absencia elektrického kábla.

Zatiaľ čo ľahké menšie kosačky obslúžia členitejšie záhradky, s vyššími modelmi sa môžete smelo pustiť aj do vzdialených kútov väčšej záhrady. Ich širší záber zaistí, že práca pôjde pekne od ruky, objemné zberné koše sa hneď tak nezaplnia.

Pri práci s aku kosačkami z radu **AKU FAST POWER** sa nemusíte ani zmierovať s nižším výkonom. To je možné vďaka plnému využitiu sily dvoch akumulátorov v spojení s elektronickou riadiacou jednotkou. Nová možnosť výberu z troch variantov kapacity batérie (2 Ah, 4 Ah alebo 8 Ah) je zákazníkmi veľmi žiadaná. Všetky kosačky z radu **AKU FAST POWER** sú vybavené modernými bezuhlíkovými motormi. Pre lepšiu manipuláciu sú kosačky osadené masívnymi kolieskami z odolného plastu.







FIELDMANN® Home & Garden Performance 14 ROKOV S VAMI

fieldmann.sk

350 m²

AKU kosačka
FZR 70330-0

- súčasťou radu fast power 20 V
- typ akumulátora Li-Ion 2× 20 V
- bezuhlíkový motor
- centrálne nastavenie výšky kosenia – 6 pozícií
- výška kosenia 25 – 75 mm
- plastový zberný kôš 35 l s ukazovateľom zaplnenia
- výškovo nastaviteľná rukoväť
- hmotnosť: 12,5 kg

33 cm

bezuhlíkový motor

- **nabíjačka a batéria nie sú súčasťou balenia**
- **nie je kompatibilný s 8 Ah**



500 m²

AKU kosačka
FZR 70385-0

- súčasťou radu fast power 20 V
- typ akumulátora Li-Ion 2× 20 V
- bezuhlíkový motor
- centrálne nastavenie výšky kosenia – 6 pozícií
- výška kosenia 25 – 75 mm
- plastový zberný kôš 42 l s ukazovateľom zaplnenia
- výškovo nastaviteľná rukoväť
- hmotnosť: 12,5 kg

38 cm

bezuhlíkový motor

- **nabíjačka a batéria nie sú súčasťou balenia**
- **nie je kompatibilný s 8 Ah**



AKU kosačka
FZR 70335-A

- súčasťou radu FAST POWER 20 V
- typ akumulátora Li-Ion 2× 20 V
- bezuhlíkový motor
- centrálne nastavenie výšky kosenia – 6 pozícií
- výška kosenia 25 – 75 mm
- plastový zberný kôš 35 l s ukazovateľom zaplnenia
- výškovo nastaviteľná rukoväť
- hmotnosť: 12,5 kg
- **2× 2 Ah batéria + nabíjačka v balení**

STARTING SET



súčasťou balenia

350 m²

33 cm

bezuhlíkový motor







všetko pre váš dom a záhradu

500 m²

37 cm

bezuhlíkový motor

AKU kosačka
FZR 70375-A

- súčasťou radu FAST POWER 20 V
- typ akumulátora Li-Ion 2× 20 V
- bezuhlíkový motor
- centrálne nastavenie výšky kosenia – 6 pozícií
- výška kosenia 25 – 75 mm
- plastový zberný kôš 40 l s ukazovateľom zaplnenia
- výškovo nastaviteľná rukoväť
- funkcia mulčovania (súčasť balenia mulčovacia záslepka)
- hmotnosť: 13,1 kg
- **nabíjačka a batéria nie sú súčasťou balenia**









AKU kosačka
FZR 70435-0

- súčasťou FAST POWER 20 V radu
- typ akumulátora Li-Ion 2× 20 V
- bezuhlíkový motor
- centrálne nastavenie výšky kosenia – 6 pozícií
- výška kosenia 25 – 75 mm
- plastový zberný kôš 40 l s ukazovateľom zaplnenia
- výškovo nastaviteľná rukoväť
- funkcia mulčovania (súčasťou balenia je mulčovacia záslepka)
- hmotnosť: 15 kg
- **nabíjačka a batérie nie sú súčasťou balenia**



750 m²

43 cm

bezuhlíkový motor





fieldmann.sk

20 V LI-ION FASTPOWER

1 000 m²

46 cm

s pojazdom

bezuhlíkový motor

AKU kosačka
FZR 70465-0

- súčasťou FAST POWER 20 V radu
- typ akumulátora Li-Ion 2× 20 V
- bezuhlíkový motor
- centrálne nastavenie výšky kosenia – 7 pozícií
- výška kosenia 25 – 75 mm
- plastový zberný kôš 55 l s ukazovateľom zaplnenia
- výškovo nastaviteľná rukoväť
- hmotnosť: 22 kg
- **nabíjačka a batérie nie sú súčasťou balenia**



GO GREEN



ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO
20 V LI-ION BATÉRIA
8 AH/FDUZ 79080
A SUPER FAST NABÍJAČKA
FDUZ 79200







FIELDMANN Home & Garden Performance 14 ROKOV S VAMI

ROBOTICKÉ, ELEKTRICKÉ A BENZÍNOVÉ **KOSAČKY**

ELEKTRICKÉ KOSAČKY



Kto pri kosení neplánuje opúšťať priestor v dosahu elektrickej siete a neprekáža mu starosť o prívodný kábel, iste ocení neklesajúcu silu a neobmedzenú výdrž elektrickej kosačky.

Medzi prednosti elektrických kosačiek patrí aj priaznivá cena, tichá prevádzka, nižšia hmotnosť a hlavne nenáročnosť údržby, pretože na rozdiel od benzínovej kosačky v podstate nepotrebuje žiadny servis. Motor nespaľuje žiadne palivo, prevádzka je tým pádom šetrnejšia k životnému prostrediu. Mäkčené držadlá elektrických kosačiek **FIELDMANN** zvyšujú komfort pri práci, rovnako ako centrálne nastavenie výšky kosenia, keď jednou páčkou ovládate všetky kolieska súčasne. Priestranné zberné koše sú vyrobené z kvalitnej textílie znižujúcej priestupnosť prachu, ktorá odolá aj letiacim kameňom, alebo z vysokoodolného plastu s ukazovateľom zaplnenia.

Elektrická kosačka
FZR 2037-E

- príkon motora: 1 600 W
- delený kôš (plast/textil) s objemom 42 l
- výška kosenia: 30 – 75 mm 5 polôh
- sklopné držadlo pre ľahké skladovanie
- centrálne nastavenie výšky kosenia
- mäkčený poťah držadla



800 m²







450 m²

32 cm

Elektrická kosačka

FZR 2021-E

- príkon motora: 1 200 W
- plastový kôš s objemom 30 l s ukazovateľom naplnenia
- výška kosenia: 20 – 56 mm (3 polohy)







600 m²

32 cm

600 m²

33 cm

NOVINKA



Elektrická kosačka

FZR 2025-E

- príkon motora: 1 300 W
- plastový kôš s objemom 30 l s ukazovateľom naplnenia
- výška kosenia: 20 – 56 mm (3 polohy)
- výškovo nastaviteľné držadlo
- transportné držadlo v ťažisku kosačky

Elektrická kosačka

FZR 2033-E

- príkon 1 400 W
- centrálne nastavenie výšky kosenia – 5 pozícií (25 – 70 mm)
- plastový zberný kôš 30 l s ukazovateľom zaplnenia
- mäkčená rukoväť
- rukoväť na jednoduchú manipuláciu s kosačkou
- sklopné držadlo

fieldmann.sk





1 000 m²




Elektrická kosačka

FZR 2048-E

- príkon motora: 2 000 W
- delený kôš (plast/textil) s objemom 45 l
- výška kosenia: 25 – 75 mm
- 6 polôh nastavenia výšky kosenia
- sklopné držadlo pre ľahké skladovanie
- centrálne nastavenie výšky kosenia
- mäkčený poťah držadla

GO GREEN

Model	Príkon motora	Záber	Materiál šasi	Nastavenie výšky kosenia	Výška kosenia	Objem koša	Sklopné držadlo	Nastavenie výšky držadla	Hmotnosť	Odporúčaná plocha
FZR 2021-E	1 200 W	32 cm	plast	3 pozície	20 – 56 mm	30 l	ÁNO	NIE	7,5 kg	450 m²
FZR 2025-E	1 300 W	32 cm	plast	3 pozície	20 – 56 mm	30 l	ÁNO	ÁNO	7,5 kg	600 m²
FZR 2033-E	1 400 W	33 cm	plast	5 pozícií	25 – 70 mm	30 l	ÁNO	ÁNO	7,25 kg	600 m²
FZR 2037-E	1 600 W	38 cm	plast	5 pozícií	30 – 75 mm	42 l	ÁNO	ÁNO	11,5 kg	800 m²
FZR 2048-E	2 000 W	42 cm	plast	6 pozícií	20 – 75 mm	45 l	ÁNO	ÁNO	12,5 kg	1 000 m²



ROBOTICKÉ KOSAČKY



**Robotické kosačky pristupujú k úprave trávnika precízne aj šetrne. Pri práci sú úplne samostatné a nevyžadujú žiadnu pozornosť.
Šetria tak významne čas aj fyzické sily. Okrem toho sú tiché, energeticky úsporné, nepotrebujú zvláštnu údržbu.**

Špičkový rad robotických kosačiek **FIELDMANN** je novinkou tohto roka. Kosačky boli navrhnuté s dôrazom na výkon aj jednoduché ovládanie. Konkrétny model si zákazník vyberie ľahko: podľa veľkosti svojej záhrady. Vďaka technológii pokročilého riadenia a navigácie zvládajú robotické kosačky starostlivo kosiť trávnik, vyhýbať sa prekážkam aj optimalizovať trasu pre maximálnu efektivitu. Integrované senzory zaisťujú bezproblémovú prevádzku v rôznych podmienkach. Komfort prináša jednoduché ovládanie prostredníctvom používateľsky prívetivého rozhrania a možnosť plánovať čas. Bezpečnostné prvky a odolný dizajn zaručujú spoľahlivosť robotických kosačiek **FIELDMANN**.



ROBOT INSIDE

Robotická kosačka
FZRR 5650-A

600 m²

- šírka kosenia 17 cm
- výška kosenia 3/4/5 cm
- maximálny sklon 25°
- batéria Li-Ion 20 V 2 Ah
- ohraničujúci kábel 150 m v balení
- LCD displej
- kosenie okrajov
- dažďový senzor
- plánované kosenie
- 4 zóny kosenia

dažďový senzor



VODIACI DRÔT A KOLÍKY NA UKOTVENIE SÚ SÚČASŤOU BALENIA



ROBOT INSIDE

Robotická kosačka
FZRR 5950-A

900 m²

- šírka kosenia 17 cm
- výška kosenia 3/4/5 cm
- maximálny sklon 25°
- batéria Li-Ion 20 V 4 Ah
- ohraničujúci kábel 150 m v balení
- LCD displej
- kosenie okrajov
- dažďový senzor
- plánované kosenie
- 4 zóny kosenia

dažďový senzor



fieldmann.sk

BENZÍNOVÉ KOSAČKY

Rozľahlé trávniky sú doménou najmä rotačných kosačiek s benzínovým motorom. Trúfnu si totiž nielen na veľké plochy, ale aj na hustejšiu a dlhšiu trávu. Predovšetkým sú však nezávislé od zdroja energie – ak budete mať dostatok paliva, môžete s nimi pracovať aj ďaleko od civilizácie.

Na členitých záhradách sa hodia menšie benzínové stroje s plastovým šasi bez pojazdu. Sú ľahšie, takže sa s nimi lepšie manipuluje v prípade prekážok v ploche trávnika, napríklad medzi záhonmi. Na väčšie plochy, kde by bolo potrebné tlačiť stroj do svahu či cez nerovnosti terénu, sú optimálne kosačky s pojazdom.

Kosenie trávy je vďaka nemu aj tam úplne nenáročné. Vyššie modely benzínových kosačiek disponujú variátorom, teda plynule nastaviteľnou rýchlosťou pojazdu.

Pre pohodlie používateľa sú kosačky vybavené systémom 4 v 1, ktorý umožňuje voľbu, ako naložiť s pokosenou trávou: či poputuje do objemného zberného koša, bude použitá pri mulčovaní, alebo bude odhodená nabok či dozadu. Centrálnym nastavením výšky kosenia disponuje väčšina ponúkaných benzínových kosačiek **FIELDMANN**. Mäkčené držadlá spoľahlivo tlmia vibrácie. Stroje sú osadené väčšími kolieskami, výborne tak prekonávajú nerovnosti terénu, navyše sú kolesá väčšiny modelov uložené na guľkových ložiskách, čo predlžuje ich životnosť a zlepšuje otáčanie kolies.



Benzínová kosačka
FZR 4003-79BH

650 m²

- motor: OHV 79 cm³
- výkon motora: 1,3 kW
- plastové šasi
- nastavenie výšky kosenia – 3 pozície 25, 40 a 55 mm
- látkový kôš 40 l redukujúci priestupnosť prachu
- sklopné držadlo pre ľahké skladovanie
- hmotnosť: 18 kg

40 cm



FIELDMANN® Home & Garden Performance 14 ROKOV S VAMI

všetko pre váš dom a záhradu

FIELDMANN
Home & Garden Performance

900 m²

42 cm

s pojazdom

Benzínová kosačka

FZR 4210-B

- motor: RATO OHV, 127 cm³
- výkon motora: 1,9 kW
- šasi kosačky: oceľ
- systém kosenia 3 v 1 – zber, zadné vyhadzovanie, mulčovanie
- centrálne nastavenie výšky kosenia – 6 pozícií
- výška kosenia: 25 – 75 mm
- zberný kôš: 45 l
- kolesá uložené na guľkových ložiskách
- sklopné držadlo s mäkčenou rukoväťou
- hmotnosť: 23 kg



fieldmann.sk

1 000 m²

46 cm


s pojazdom



Benzínová kosačka

FZR 4611-144B

- motor: RATO OHV 144 cm³
- výkon motora: 2,5 kW
- šasi kosačky: oceľ
- delený kôš (plast/textil) s objemom 65 l s ukazovateľom naplnenia
- výška kosenia: 25 – 70 mm
- centrálne nastavenie výšky kosenia – 8 pozícií
- sklopné držadlo s mäkčenou rukoväťou, panel na nápoj a náradie
- systém kosenia 3 v 1 – zber, zadné vyhadzovanie, mulčovanie
- kolesá uložené na guľkových ložiskách
- hmotnosť: 28 kg





1 000 m²

46 cm


s pojazdom



Benzínová kosačka

FZR 4616-144B

- motor: RATO OHV 144 cm³
- výkon motora: 2,5 kW
- šasi kosačky: oceľ
- delený kôš (plast/textil) s objemom 65 l s ukazovateľom naplnenia
- výška kosenia: 25 – 70 mm
- centrálne nastavenie výšky kosenia – 8 pozícií
- výškovo nastaviteľné držadlo s mäkčenou rukoväťou, panel na nápoj a náradie
- systém 4 v 1 – zber do koša, mulčovanie, zadné a bočné vyhadzovanie
- kolesá uložené na guľkových ložiskách
- hmotnosť: 29 kg





1 200 m²

46 cm

s variabilným pojazdom

Benzínová kosačka

FZR 4618-144BV

- motor: RATO OHV 144 cm³
- výkon motora: 2,5 kW
- šasi kosačky: oceľ
- kôš s objemom 65 l s ukazovateľom naplnenia
- výška kosenia: 25 – 70 mm
- centrálne nastavenie výšky kosenia – 8 pozícií
- výškovo nastaviteľné držadlo s mäkčenou rukoväťou, panel na nápoj a náradie
- systém 4 v 1 – zber do koša, mulčovanie, zadné a bočné vyhadzovanie
- kolesá uložené na guľkových ložiskách
- hmotnosť: 32 kg









1 800 m²

51 cm

s pojazdom

Benzínová kosačka

FZR 5114-170B

- motor: RATO OHV 170 cm³
- výkon motora: 2,8 kW
- šasi kosačky: oceľ
- kôš s objemom 62 l s ukazovateľom naplnenia
- výška kosenia: 25 – 80 mm
- centrálne nastavenie výšky kosenia – 8 pozícií
- výškovo nastaviteľné držadlo s mäkčenou rukoväťou, panel na nápoj a náradie
- systém 4 v 1 – zber do koša, mulčovanie, zadné a bočné vyhadzovanie
- kolesá uložené na guľkových ložiskách
- hmotnosť: 30 kg













fieldmann.sk

1 800 m²

51 cm

s pojazdom



Benzínová kosačka

FZR 5115-170B



- motor: RATO OHV 170 cm³
- výkon motora: 2,8 kW
- šasi kosačky: oceľ
- kôš s objemom 65 l
- výška kosenia: 25 – 70 mm
- centrálne nastavenie výšky kosenia – 8 pozícií
- výškovo nastaviteľné držadlo s mäkčenou rukoväťou, panel na nápoj a náradie
- systém 4 v 1 – zber do koša, mulčovanie, zadné a bočné vyhadzovanie
- kolesá uložené na guľkových ložiskách
- hmotnosť: 26,5 kg





2 000 m²

56 cm

s pojazdom



Benzínová kosačka

FZR 5611-B

- motor OHV 196 cm³
- výkon motora: 3,5 kW
- šasi kosačky: oceľ
- systém kosenia 4 v 1 – zber, bočné a zadné vyhadzovanie, mulčovanie
- centrálne nastavenie výšky kosenia – 6 pozícií
- výška kosenia: 25 – 75 mm
- delený kôš 75 l
- mäkčený poťah držadla tlmiaci vibrácie
- panel s priehradkou na drobnosti
- predné držadlo na ľahkú manipuláciu pri čistení
- kolesá uložené na guľkových ložiskách
- hmotnosť: 34 kg





FIELDMANN® Home & Garden Performance 14 ROKOV S VAMI

všetko pre váš dom a záhradu



Model	Motor	Výkon motora	Systém 4v1	Záber	Materiál šasi	Nastavenie výšky kosenia	Počet pozícií výšky kosenia	Objem koša	Sklopné držadlo	Nastavenie výšky držadla	Hmotnosť	Odporúčaná plocha
FZR 4003-79BH	OHV 79 cm^3	1,3 kW	NIE	40 cm	PLAST	ÁNO	3 pozície	40 l	ÁNO	NIE	18 kg	650 m^2
FZR 4210-B	OHV 127 cm^3	1,9 kW	NIE	42 cm	OCEĽ	ÁNO	6 pozícií	45 l	ÁNO	NIE	23 kg	900 m^2
FZR 4608-B	OHV 139 cm^3	2,2 kW	NIE	46 cm	OCEĽ	ÁNO	8 pozícií	55 l	ÁNO	NIE	28 kg	1 000 m^2
FZR 4611-144B	OHV 144 cm^3	2,5 kW	NIE	46 cm	OCEĽ	ÁNO	8 pozícií	65 l	ÁNO	NIE	28 kg	1 000 m^2
FZR 4616-144B	OHV 144 cm^3	2,5 kW	ÁNO	46 cm	OCEĽ	ÁNO	8 pozícií	65 l	ÁNO	ÁNO	29 kg	1 000 m^2
FZR 4618-144BV	OHV 144 cm^3	2,5 kW	ÁNO	46 cm	OCEĽ	ÁNO	8 pozícií	65 l	ÁNO	ÁNO	28 kg	1 200 m^2
FZR 5114-170B	OHV 170 cm^3	2,8 kW	ÁNO	51 cm	OCEĽ	ÁNO	8 pozícií	62 l	ÁNO	ÁNO	30 kg	1 800 m^2
FZR 5114-170BV	OHV 170 cm^3	2,8 kW	ÁNO	51 cm	OCEĽ	ÁNO	8 pozícií	62 l	ÁNO	ÁNO	31 kg	1 800 m^2
FZR 5115-170B	OHV 170 cm^3	2,8 kW	ÁNO	51 cm	OCEĽ	ÁNO	8 pozícií	65 l	ÁNO	ÁNO	26,5 kg	1 800 m^2
FZR 5611-B	OHV 196 cm^3	3,5 kW	ÁNO	56 cm	OCEĽ	ÁNO	6 pozícií	75 l	ÁNO	ÁNO	34 kg	2 000 m^2



Motorový olej

MOL Dynamic Garden 4T

- určený na mazanie štvortaktných benzínových motorov
- zachováva si výborné vlastnosti aj pri nízkych teplotách
- vhodný na celoročné použitie
- viskozitná trieda SAE 10W-30
- vhodný pre záhradnú techniku
- objem balenia 0,6 l



Kanister na PHM 5 l

FZR 9060

- otočný uzáver a špeciálne nalievacie trubice
- odolný proti UV žiareniu, poveternostným vplyvom či mechanickému poškodeniu
- homologizované pre prepravu a skladovanie PH

fieldmann.sk

Akumulátorová strunová kosačka FZS 1005-A

26 cm

súčasťou balenia





- Li-Ion batéria 18 V/1 500 mAh
- dĺžka chodu cca 35 min.
- struna 1,4 mm
- poloautomatická strunová hlava
- teleskopická rukoväť 85 – 110 cm
- nastaviteľný uhol žacej hlavy a dištančný oblúk
- hmotnosť: iba 2 kg

Elektrická strunová kosačka FZS 2105-E

22 cm

- príkon elektromotora: 250 W
- poloautomatická strunová hlava
- hmotnosť: 1,3 kg

voliteľné príslušenstvo:

- náhradná struna 60 m/1,0 mm

Elektrická strunová kosačka FZS 2306-E

25 cm



- príkon elektromotora: 350 W
- nastaviteľná rukoväť
- teleskopická rukoväť 95 – 105 cm
- hmotnosť: 1,7 kg

voliteľné príslušenstvo:

- náhradná struna 60 m/1,4 mm

Elektrická strunová kosačka FZS 2002-E

30 cm



- príkon elektromotora: 500 W
- možnosť nastavenia uhla strunovej hlavy
- teleskopická rukoväť 92 – 114 cm
- podporné kolieska
- ochranné vodidlo proti pokoseniu okrasných rastlín
- hmotnosť: 2,4 kg

voliteľné príslušenstvo:

- náhradná struna 15 m/1,4 mm
- náhradná struna 60 m/1,4 mm





Elektrický vyžínač FZS 2050-E

42 cm

- výkonný elektromotor: 1 400 W
- poloautomatická strunová hlava
- oceľový trojzubec
- delený hriadeľ na lepšie skladovanie a preprava
- výškovo nastaviteľná rukoväť
- ramenný popruh v balení
- hmotnosť: 6 kg

voliteľné príslušenstvo:

- náhradná struna 60 m/1,6 mm
- oceľový trojzubec



20V LHON FASTPOWER

str. 4 – 7

V ponuke aj **AKU strun. kosačky**

STRUNOVÉ KOSAČKY, VYŽÍNAČE A KROVINOREZY

Elektrická strunová kosačka FZS 2505-E



- príkon elektromotora: 550 W
- poloautomatická strunová hlava
- teleskopická rukoväť 105 – 125 cm
- hmotnosť: 2,3 kg

voliteľné príslušenstvo:
náhradná struna 60 m/1,4 mm

Tam, kde je rotačnej kosačke príliš tesno, dostáva príležitosť kosačka strunová. Po pokosení záhrady rotačnou kosačkou zostáva ešte veľa miest, kam sa kosačka nedostala, alebo kde by mohla spôsobiť nejakú škodu, napríklad na okrajoch trávnika pri múre či obrubníku alebo v okolí záhonov, stromov a krov, prípadne na prudkom svahu. To všetko sú miesta, ktoré pružná struna precízne obkosí.

Strunové kosačky **FIELDMANN** sú ľahké a tiché, ideálne na menšie plochy – napríklad práve na dokončovacie práce. Strunu odviniete jednoducho: Stačí len poklepať žacou hlavou o zem. Pohodlnejšie pri práci na väčších plochách sú kosačky s podpornými kolieskami. Modely s teleskopickou rukoväťou sa dĺžkou prispôsobia výške postavy. Nastaviť je možné aj polohu hornej rukoväti a na vybraných typoch aj uhol žacej hlavy.

Elektrický vyžínač zvládne oproti strunovej kosačke aj hrubšie rastliny a hustejšie porasty. Na vyžínanie naozaj rozsiahlych zaburinených plôch alebo krovín, ale aj drobných náletových drevín je výhodné si zadovážiť výkonný benzínový krovinorez. Stroje značky **FIELDMANN** sú vybavené tak strunovou hlavou, ako aj oceľovým nožom alebo trojzubcom. Dvojtaktné motory krovinorezov **FIELDMANN** sú vysokovýkonné, ale zároveň ľahké. Dvojité rukoväti s ergonomickými rúčkami pripomínajúce riadidlá na bicykli zaisťujú komfortnú manipuláciu. Ramenný popruh pomôže rozložiť váhu krovinorezu na celé telo a nie iba do rúk, čím poskytne odľahčenie najmä pri dlhšej práci.

fieldmann.sk

Benzínový krovinorez
FZS 3003-B



- dvojtaktný motor s objemom 25,4 cm³ s výkonom 0,7 kW
- oceľový trojzubec na kosenie odolnejších rastlín – súčasť balenia
- dvojitá rukoväť s ergonomickými rúčkami
- hmotnosť: 6,6 kg

voliteľné príslušenstvo:

- náhradná struna 2,4 mm/15 m
- náhradná struna 2,4 mm/60 m
- náhradný oceľový trojzubec
- klasická poloautomatická strunová hlava
- pracovné rukavice



Benzínový krovinorez
FZS 3020-B



- dvojtaktný motor s objemom 32,5 cm³ s výkonom 1,15 kW
- oceľový trojzubec na kosenie odolnejších rastlín – súčasť balenia
- dvojitá nastaviteľná rukoväť a popruh
- hmotnosť: 6,8 kg

voliteľné príslušenstvo:

- náhradná struna 2,4 mm/15 m
- náhradná struna 2,4 mm/60 m
- náhradný oceľový trojzubec
- klasická poloautomatická strunová hlava
- pracovné rukavice



Benzínový krovinorez
FZS 4004-B



- dvojtaktný motor s objemom 43 cm³ s výkonom 1,4 kW
- dvojitá rukoväť s ergonomickými rúčkami
- oceľový trojzubec na kosenie odolnejších rastlín – súčasť balenia
- objemná palivová nádrž na prácu bez prerušenia
- hmotnosť: 7,2 kg

voliteľné príslušenstvo:

- náhradná struna 2,4 mm/15 m
- náhradná struna 2,4 mm/60 m
- náhradný oceľový trojzubec
- klasická poloautomatická strunová hlava
- pracovné rukavice



Model	Typ motora	Príkon	Záber kosenia	Priemer struny	Nastavenie uhla hlavy	Teleskopická rukoväť	Podporné kolieska	Ochranné vodidlo	Hmotnosť
FZS 1005-A	AKU elektromotor	18 V/1 500 mAh	26 cm	1,4 mm	ÁNO	ÁNO	NIE	ÁNO	2,0 kg
FZS 2105-E	elektromotor	250 W	22 cm	1,0 mm	NIE	NIE	NIE	NIE	1,3 kg
FZS 2306-E	elektromotor	350 W	25 cm	1,4 mm	NIE	ÁNO	NIE	NIE	1,7 kg
FZS 2002-E	elektromotor	500 W	30 cm	1,4 mm	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	2,4 kg
FZS 2505-E	elektromotor	550 W	30 cm	1,4 mm	ÁNO	ÁNO	NIE	ÁNO	2,3 kg
FZS 2050-E	elektromotor	1 400 W	42 cm	1,6 mm	NIE	NIE	NIE	NIE	6,0 kg

Benzínový krovinorez
FZS 5003-B



- silný dvojtaktný motor s objemom 52 cm³ s výkonom 1,6 kW
- dvojitá rukoväť s ergonomickými rúčkami
- oceľový trojzubec na kosenie odolnejších rastlín – súčasť balenia
- objemná palivová nádrž na prácu bez prerušenia
- hmotnosť: 7,5 kg

voliteľné príslušenstvo:

- náhradná struna 2,4 mm/15 m
- náhradná struna 2,4 mm/60 m
- náhradný oceľový trojzubec
- klasická poloautomatická strunová hlava
- pracovné rukavice





Benzínový krovinorez
FZS 5025-B

- najvýkonnejší stroj v našom sortimente s patentovanou antivibračnou technológiou
- silný dvojtaktný motor s objemom 51,7 cm³ s výkonom 1,45 kW
- dvojitá rukoväť s ergonomickými rúčkami
- oceľový trojzubec na kosenie odolnejších rastlín je súčasťou
- objemná palivová nádrž na prácu bez prerušenia
- hmotnosť: 11,2 kg

TWIST&GO SYSTEM

voliteľné príslušenstvo:

- náhradná struna 2,4 mm/15 m
- náhradná struna 2,4 mm/60 m
- náhradný oceľový trojzubec
- klasická poloautomatická strunová hlava
- pracovné rukavice

Model	Typ motora	Objem motora	Výkon motora	Záber kosenia	Strunová hlava	Priemer struny	Oceľový trojzubec	Dvojitá rukoväť	Hmotnosť
FZS 3003-B	2-taktný	25,4 cm³	0,70 kW	44 cm	TWIST&GO	2,4 mm	ÁNO	ÁNO	6,6 kg
FZS 3020-B	2-taktný	32,5 cm³	1,15 kW	42 cm	TWIST&GO	2,4 mm	ÁNO	ÁNO	6,8 kg
FZS 4004-B	2-taktný	43 cm³	1,40 kW	43 cm	TWIST&GO	2,4 mm	ÁNO	ÁNO	7,2 kg
FZS 5003-B	2-taktný	52 cm³	1,60 kW	44 cm	TWIST&GO	2,4 mm	ÁNO	ÁNO	7,5 kg
FZS 5025-B	2-taktný	51,7 cm³	1,45 kW	44 cm	TWIST&GO	2,4 mm	ÁNO	ÁNO	11,2 kg

fieldmann.sk

ELEKTRICKÉ A BENZÍNOVÉ VERTIKUTÁTORY




Zvyšky po kosení, ale aj odumreté listy tráv a buriny, ktoré sa nestihnú rozložiť, tvoria základ trávnej plsti. Malá vrstvička plsti je pre trávnik prínosná, funguje totiž ako ochrana. Naproti tomu hrubá vrstva trávnik upcháva a vlaha, živiny a kyslík sa ku korienkom nedostanú. Čím je teda vrstva trávnej plsti hrubšia a trávnik hustejší, tým viac je potrebná vertikutácia a prevzdušnenie.

Benzínový vertikutátor
FZV 6050-B

- motor OHV 212 cm³/4,3 kW
- pracovný záber: 40 cm / oceľové šasi
- štandardne osadené valcom s 36 nožmi
- centrálne nastavenie pracovnej hĺbky
- rozsah nastavenia –15 až +5 mm, 8 pozícií
- látkový kôš 35 l redukujúci priestupnosť prachu
- kolesá uložené na guľkových ložiskách
- sklopné držadlo pre ľahké skladovanie
- voliteľné príslušenstvo: valec s pružinami






Prevzdušňovače nezasahujú do zeme, ale pomocou oceľových pružiniek osadených na valci prečešú trávnik a odstránia vrchnú vrstvu starej plsti a machu. Vertikutátory sú naproti tomu vybavené hriadeľom so zvisle umiestnenými vertikutačnými nožmi. Tie prenikajú do zeme do hĺbky pár milimetrov (2 – 3 mm), čím oddeľujú vodorovné trávne odnože, povrch kypria a v trávniku tvoria úzke drážky na jednoduchšie prenikanie vzduchu, živín a vlahy ku koreňom. Podporí sa tak rast koreňového systému, omladenie a zahustenie trávnika. Univerzálne kombinované stroje **FIELDMANN** disponujú tak prevzdušňovacím valcom s oceľovými pružinkami, ako aj valcom s vertikutačnými nožmi. Hĺbka rezu sa reguluje centrálne pomocou páčky.

Pri vertikutácii väčšieho trávnika oceníte objemný zberný kôš, kde sa trávna plsť zhromažďuje. Vertikutátory **FIELDMANN** sú vybavené košmi s objemom 40 litrov pri menších modeloch, 48 alebo 50 litrov pri väčších. Väčší kôš je ťažší, ale nemusíte ho tak často vysypávať. Prácu tak máte rýchlejšie hotovú.



Elektrický vertikutátor


FZV 2102-E



- príkon elektromotora: 1 300 W
- šírka záberu vertikutácie: 32 cm
- súčasťou sú dva vymeniteľné valce
- nastavenie hĺbky práce podľa opotrebovania nožov či pružín
- vertikutačný valec s 18 nožmi
- prevzdušňovací valec s 40 pružinami
- výškovo nastaviteľná rukoväť
- kôš s objemom 40 l

Elektrický vertikutátor


FZV 2004-E



- príkon elektromotora: 1 500 W
- šírka záberu vertikutácie: 32 cm
- súčasťou sú dva vymeniteľné valce
- nastavenie hĺbky práce do 4 polôh podľa opotrebovania nožov či pružín
- vertikutačný valec so 16 nožmi
- prevzdušňovací valec s 20 pružinami
- kôš s objemom 40 l

Elektrický vertikutátor

FZV 4010-20E



- príkon elektromotora: 2 000 W
- šírka záberu vertikutácie: 40 cm
- súčasťou sú dva vymeniteľné valce
- nastavenie hĺbky práce podľa opotrebovania nožov či pružín
- vertikutačný valec s 20 nožmi
- prevzdušňovací valec s 24 pružinami
- výškovo nastaviteľná rukoväť
- kôš s objemom 55 l



20V LiHON FASTPOWER

str. 4 – 7

V ponuke aj AKU vertikutátor







fieldmann.sk



Elektrická reťazová píla
FZP 2105-E

- príkon elektromotora: 1 800 W
- lišta FIELDMANN s dĺžkou 35 cm
- bezpečnostná brzda reťaze
- automatická olejová pumpa
- hmotnosť: 5,0 kg s lištou a reťazou

Elektrická reťazová píla
FZP 2005-E

- príkon elektromotora: 2 000 W
- lišta s dĺžkou 40 cm
- bezpečnostná brzda reťaze
- automatická olejová pumpa
- hmotnosť: 5,5 kg s lištou a reťazou
- systém rýchleho napínania reťaze



ELEKTRICKÉ PÍLY

Elektrická píla sa hodí na občasné rezanie na záhrade pri dome, ale oproti benzínovej sa vďaka absencii palivových výparov uplatní aj v dielni. Výkon sa spravidla pohybuje od 1600 do 2500 W, čo však nie je pri bežnom použití nijako obmedzujúce. Pár polienok do kozuba, prerezanie krov a drobné počiny domáceho majstra v dielni zvládnu aj stroje s výkonom na dolnej hranici rozpätia.

Na prípravu väčšieho množstva dreva na kúrenie je lepšie zvoliť pílu silnejšiu, s príkonom okolo 2400 W. Na elektrickej píle používateľ ocení neobmedzený zdroj energie a ľahkú obsluhu aj údržbu. Výhodou je aj tichšia prevádzka vítaná v záhradách v hustej zástavbe alebo v rekreačných oblastiach. Pre toho, kto neplánuje opúšťať priestor v dosahu elektrickej siete, je tento typ píly na využitie v rámci svojho hobby, úplne ideálny.

Reťaze elektrických píl **FIELDMANN** sú mazané automatickou olejovou pumpou, čo znižuje trenie a zvyšuje životnosť reťaze. Na dopnutie či demontáž reťaze a lišty kvôli čisteniu netreba žiadne náradie. Úplnou samozrejmosťou sú integrované bezpečnostné prvky, ako je napríklad reťazová brzda na okamžité zastavenie reťaze, na konci reťaze potom pevná zubová opierka. Vyššie modely elektrických reťazových píl sú vybavené lištou a reťazou americkej značky Oregon, ktorá je popredným svetovým výrobcom pílových reťazí a vodiacich líšt so 70-ročnou tradíciou výroby.

Model	Príkon	Dĺžka lišty	Bezpečnostná brzda	Bezpečnostná spojka	Automatické mazanie reťaze	Regulácia mazania reťaze	Hmotnosť
FZP 2105-E	1 800 W	35 cm	ÁNO	NIE	ÁNO	NIE	5,0 kg
FZP 2005-E	2 000 W	40 cm	ÁNO	NIE	ÁNO	NIE	5,5 kg
FZP 2025-E	2 400 W	40 cm	ÁNO	ÁNO	ÁNO	NIE	5,4 kg
FZP 2030-E	2400 W	40 cm	ÁNO	ÁNO	ÁNO	NIE	5,5 kg





Elektrická reťazová píla
FZP 2025-E

rýchloupínač reťaze

OREGON®

- príkon elektromotora: 2 400 W
- lišta a reťaz Oregon s dĺžkou 40 cm
- výborné vyváženie vďaka unikátnej konštrukcii
- bezpečnostná brzda reťaze
- automatická olejová pumpa
- hmotnosť: 5,4 kg s lištou a reťazou

Elektrická reťazová píla
FZP 2030-E

rýchloupínač reťaze

- príkon elektromotora: 2 400 W
- lišta a reťaz Oregon s dĺžkou 40,5 cm
- výborné vyváženie vďaka unikátnej konštrukcii
- bezpečnostná brzda reťaze
- automatická olejová pumpa
- hmotnosť: 5,5 kg s lištou a reťazou



NA STRATOVÉ MAZANIE ODPORÚČAME OLEJE MOL

fieldmann.sk

BENZÍNOVÉ REŤAZOVÉ PÍLY



Z kategórie benzínových reťazových píl vyberajú tí, ktorí pílu využijú častejšie, požadujú tak vyšší výkon, prípadne aj možnosť práce bez obmedzenia v podobe dostupnosti elektrickej zásuvky. Benzínové píly si poradia aj s väčším množstvom dreva a hrubšími vetvami či kmeňmi stromov. Konštrukciu benzínových píl FIELDMANN tvoria kvalitné odolné plastové a kovové časti. Sú veľmi dobre vyvážené, čo zaisťuje komfortné ovládanie, jednoduchú manipuláciu s pílou a znižuje riziko zranenia.

Ovládateľnosť píly podporuje protišmyková úprava rukoväti. Lišta s optimálnou dĺžkou 40 cm a súčasne hmotnosť 5 – 6 kg zaručujú používateľovi pri práci dobrú obratnosť. Štartovanie píly so studeným motorom uľahčuje systém zapaľovania C.D.I., takže ani v zime nie je potrebné na naštartovanie veľkú fyzickú silu.

Štandardom strojov FIELDMANN sú integrované bezpečnostné prvky, ako je bezpečnostná reťazová brzda na okamžité zastavenie reťaze, ktorá chráni pred spätným rázom, a pevná zubová opierka na konci reťaze. Samozrejmosťou je aj uľahčenie údržby. Kvalitná reťaz FIELDMANN je mazaná automatickou olejovou pumpou, čo znižuje trenie a zvyšuje životnosť reťaze, silu mazania je možné pohodlne nastaviť skrutkovačom. Okrem nevyhnutného náradia na manipuláciu s lištou a reťazou je súčasťou balenia aj kalibrovaná nádoba na prípravu palivovej zmesi.

Model	Objem motora/ výkon	Dĺžka lišty	Bezpečnostná brzda
FZP 25410-B	25 cm³/0,7 kW	25 cm	ÁNO
FZP 45016-B	45 cm³/1,7 kW	40,5 cm	ÁNO
FZP 5316-B	53 cm³/1,7 kW	40,5 cm	ÁNO
FZP 56516-B	56,5 cm³/2,5 kW	40,5 cm	ÁNO
FZP 5816-B	58 cm³/2,4 kW	40 cm	ÁNO
FZP 6516-B	65 cm³/2,9 kW	45 cm	ÁNO



ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO NA STR. **48**





Benzínová reťazová píla FZP 45016-B

EASY START

- dvojtaktný motor s objemom 45 cm³
- lišta FIELDMANN s dĺžkou 40,5 cm
- bezpečnostná brzda reťaze
- systém štartovania C.D.I.
- hmotnosť: 6,0 kg

Benzínová reťazová píla FZP 5316-B

EASY START

NOVINKA

- dvojtaktný motor s objemom 53 cm³
- lišta FIELDMANN s dĺžkou 40,5 cm
- bezpečnostná brzda reťaze
- systém štartovania C.D.I.
- hmotnosť: 5,5 kg

FIELDMANN® Home & Garden Performance 14 ROKOV S VAMI

všetko pre váš dom a záhradu



Bezpečnostná spojka	Automatické mazanie reťaze	Regulácia mazania reťaze	Hmotnosť
NIE	ÁNO	ÁNO	4 kg
NIE	ÁNO	ÁNO	6,0 kg
NIE	ÁNO	ÁNO	5,5 kg
NIE	ÁNO	ÁNO	5,6 kg
NIE	ÁNO	ÁNO	6,0 kg
NIE	ÁNO	ÁNO	6,6 kg

Benzínová reťazová píla
FZP 25410-B

EASY START

- dvojtaktný motor s objemom 25 cm³
- lišta FIELDMANN dĺžky 25 cm
- bezpečnostná brzda reťaze
- systém štartovania C.D.I.
- hmotnosť: 4 kg



Benzínová reťazová píla
FZP 6516-B

NOVINKA

EASY START

- dvojtaktný motor s objemom 65 cm³
- lišta FIELDMANN s dĺžkou 45 cm
- bezpečnostná brzda reťaze
- systém štartovania C.D.I.
- hmotnosť: 6,6 kg







V ponuke aj **AKU reťazová píla**
str. 4 – 7



Benzínová reťazová píla
FZP 56516-B

EASY START

- dvojtaktný motor s objemom 56,5 cm³
- lišta s dĺžkou 40,5 cm
- reťaz FIELDMANN
- bezpečnostná brzda reťaze
- systém štartovania C.D.I.
- hmotnosť: 5,6 kg

Benzínová reťazová píla
FZP 5816-B

- dvojtaktný motor s objemom 58 cm³
- lišta s dĺžkou 40 cm
- reťaz FIELDMANN
- bezpečnostná brzda reťaze
- systém štartovania C.D.I.
- hmotnosť: 6,0 kg

fieldmann.sk

BENZÍNOVÉ A ELEKTRICKÉ KULTIVÁTORY

Na to, či nás ako pestovateľov čaká úspech či neúspech, má zásadný vplyv kvalita pôdy. Ak máme len malý záhon pod oknom, najskôr nám na jeho skyprenie postačí motyčka, na viac záhonov a väčšie plochy už je vhodné vziať si zdatnejšieho pomocníka. Kultivátory **FIELDMANN** pôdu dôkladne skypria pomocou rotujúcich oceľových nožov, rozmelia hrudy a zapravia do pôdy hnojivo či kompost.

Rotujúce nože prenikajúce do pôdy navyše vytiahnu na povrch burinu. Benzínový kultivátor je výkonný pomocník vhodný na všetky typy obrábaných pôd. Jeho výhodou je širší záber aj nezávislosť od elektrickej zásuvky. Elektrické kultivátory vynikajú výbornou ovládateľnosťou aj nízkou hmotnosťou. Vďaka malým rozmerom aj absencii splodín pri práci môžu obhospodáriť pôdu aj v skleníku. Pracovné zábery vybraných kultivátorov **FIELDMANN** je možné rozšíriť vďaka ďalším dvom oceľovým nožom v balení.



Elektrický kultivátor FZK 2002-E



- príkon elektromotora: 750 W
- pracovný záber 32 cm
- oceľové prevody
- 4 oceľové nože
- priemer noža 20 cm
- sklopné držadlo
- hmotnosť: 8 kg

Elektrický kultivátor FZK 2004-E



- príkon elektromotora: 1 200 W
- pracovný záber 40 cm
- oceľové prevody
- 6 oceľových nožov
- priemer noža 20 cm
- sklopné držadlo
- hmotnosť: 9,5 kg

Elektrický kultivátor FZK 2115-E



- príkon elektromotora: 1 500 W
- pracovný záber 35/45 cm
- oceľové prevody
- 6 oceľových nožov
- priemer noža 21 cm
- sklopné držadlo
- hmotnosť: 10,3 kg
- **možnosť pridať ďalšie dva nože**

NOVINKA



Benzínový kultivátor FZK 6115 – 139BL

- štvortaktný motor loncin, 139 cm³
- pracovný záber: 39/59 cm
- priemer nožov: 26 cm
- bezpečnostný oceľový kryt nožov
- sklopné transportné koliesko
- hmotnosť: 34 kg



str. 4 – 7

V ponuke aj **AKU kultivátor**

všetko pre váš dom a záhradu

ELEKTRICKÉ A BENZÍNOVÉ NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT



Elektrické nožnice na živý plot
FZN 2000-E

- príkon: 520 W
- dĺžka lišty: 400 mm
- bezpečnostný obojručný spínač motora
- bezpečnostná brzda
- úprava vetiev do priemeru 16 mm
- ochranný kryt lišty
- hmotnosť: 2,25 kg

Elektrické nožnice na živý plot
FZN 2305-E

- príkon: 550 W
- dĺžka lišty: 500 mm
- priemer strihu 16 mm
- systém bezpečnostných spínačov
- hmotnosť: 2,5 kg

Elektrické nožnice na živý plot
FZN 2505-E

- príkon: 600 W
- dĺžka lišty: 550 mm
- nastaviteľný uhol strihu
- 4 horizontálne polohy rukoväti
- priemer strihu 20 mm
- systém bezpečnostných spínačov
- hmotnosť: 2,6 kg

Ak je naším cieľom hustý, zelený a pekne tvarovaný živý plot, neostane nám nič iné, než ho minimálne raz ročne zastrihnúť. Precízny strih aj v prípade vysokých a dlhých živých plotov dosiahneme pomocou špeciálnych plotových nožníc. Plotostrihy znateľne ušetria aj fyzické sily a umožnia tak dlhšiu prácu bez prestávky.

Nízka hmotnosť, výborná ovládateľnosť a tichá prevádzka sú najväčšími výhodami elektrických plotostrihov **FIELDMANN.** S týmito plotostrihmi môžu bez väčšej námahy pracovať aj ženy alebo seniori. I keď si elektrické nožnice poradia aj so staršími, drevnatejšími plotmi a s hrubšími vetvičkami, všeobecne je elektrický plotostrih vhodnejší na občasné strihanie skôr tenších vetiev z mäkkého dreva. Benzínové plotové nožnice sú podstatne výkonnejšie než elektrické, takže s nimi zvládneme strihať aj hrubšie vetvičky a väčšie plochy. Predstavujú ideálne riešenie v situáciách, ak potrebujeme upraviť živý plot či kry mimo dosahu elektriny. Možnosť nastaviť uhol strihu zjednodušuje úpravu aj zvislých plôch živých plotov či tvarovanie krov na menej prístupných miestach. Na vysoký alebo obzvlášť ťažko prístupný plot sa vyplatí kúpiť si teleskopický plotostrih, ktorý nájdete v tomto katalógu medzi prerezávačmi stromov. Plotostrihy **FIELDMANN** sú vybavené ochrannými prvkami, ako je predný štít proti odlietajúcim vetvám, bezpečnostné spínače alebo kryt lišty pre bezproblémové uskladnenie.

Model	Typ motora	Príkon/výkon	Dĺžka lišty	Maximálny priemer strihu	Bezpečnostný systém snímačov	Hmotnosť
FZN 2000-E	elektromotor	520 W	40 cm	16 mm	ÁNO	2,25 kg
FZN 2305-E	elektromotor	550 W	50 cm	16 mm	ÁNO	2,5 kg
FZN 2505-E	elektromotor	600 W	55 cm	20 mm	ÁNO	2,6 kg
FZN 4006-B	benzínový	26 cm^3/0,75 kW	51 cm	24 mm	ÁNO	5,4 kg

Benzínové nožnice na živý plot
FZN 4006-B

- dvojtaktný motor s objemom 26 cm^3
- dĺžka lišty: 510 mm
- maximálny priemer strihu 24 mm
- nastaviteľná rukoväť pre vertikálny strih
- systém bezpečnostných spínačov, ochranný predný štít
- hmotnosť: 5,4 kg



NA PRÍPRAVU PALIVOVEJ ZMESI ODPORÚČAME **OLEJE MOL**



fieldmann.sk



20V LHON FASTPOWER

str. 4 – 7

V ponuke aj **AKU sortiment**





variant:
FZN 4101-A

variant:
FZN 4102-AT

jednoramenný popruh

Teleskopické plotové nožnice
FZN 6005-E

- príkon elektromotora: 450 W
- dĺžka strižnej lišty 46 cm
- maximálny priemer strihu 16 mm
- možnosť nastaviť uhol reznej hlavy – 8 pozícií
- nastavenie teleskopickej rukoväti v rozsahu 1,9 – 2,5 m
- hmotnosť: 3,70 kg

jednoramenný popruh

Teleskopický prerezávač konárov
FZP 6005-E

- príkon elektromotora: 600 W
- lišta a reťaz FIELDMANN
- dĺžka lišty 25 cm
- možnosť nastaviť uhol reznej hlavy – 3 pozície
- nastavenie teleskopickej rukoväti v rozsahu 2,3 – 2,9 m
- hmotnosť: 3,50 kg

Akumulátorové nožnice na trávu a kry
FZN 4000-A

- batéria Li-Ion 3,6 V/1 500 mAh
- dĺžka chodu cca 30 min
- dĺžka nabíjania cca 4 hod
- 2 lišty – ľahká výmena
- lišta na kry 100 mm
- lišta na trávu 70 mm
- bezpečnostný spínač
- indikátor stavu nabitia batérie
- hmotnosť: 0,60 kg

Akumulátorové nožnice na trávu a kry
FZN 4101-A/4102-AT

- vymeniteľná Li-Ion batéria 3,6 V/1 300 mAh
- otočná hlava so 4 pozíciami
- lišta na trávu 80 mm
- lišta na kry 110 mm
- indikátor stavu batérie
- hmotnosť: 0,60 kg
- variant **FZN 4102-AT** obsahuje navyše teleskopickú rukoväť (130 cm)
- hmotnosť 1,00 kg

FIELDMANN® Home & Garden Performance 14 ROKOV S VAMI

všetko pre váš dom a záhradu

NOŽNICE NA TRÁVU A VETVY, PREREZÁVAČE STROMOV

Aby nám záhrada nezarástla ako v rozprávke o Šípkovej Ruženke, je nutné rastliny, kry aj stromy priebežne zastrihávať a prerezávať. Teleskopický prerezávač vetiev a nožnice na trávu a kry sú tak nenahraditeľnými nástrojmi pri krotení bujnej vegetácie. Teleskopické prerezávacie nástroje umožnia presvetliť koruny stromov alebo upraviť vysoké živé ploty z bezpečia pevnej zeme. Výhodou elektrických akumulátorových nožníc na trávu a kríky je „sloboda pohybu" v podobe dobíjacej batérie.

Teleskopický prerezávač vetiev a teleskopické plotové nožnice pri prerezávaní vetiev, omladení stromov alebo zastrihávaní vysokých živých plotov vlastne predĺžia našu ruku. Výsuvné rukoväti nám umožnia stáť pri práci nohami pevne na zemi. Vďaka možnosti nastaviť uhol reznej, resp. žacej hlavy dosiahneme aj na menej prístupné miesta. Pohodlie pri používaní zvyšuje mäkčený poťah rukoväti a ramenný popruh. Akumulátorové nožnice na trávu a kry sú pomocníkom 2 v 1. Úpravu okrajov trávnika aj tvarovanie okrasných drevín s nimi zvládneme rýchlo a bez námahy. Na slabú batériu upozorní LED indikátor. Výhodou vybraných modelov je otočná rukoväť. Pre svoje pohodlie je možné zvoliť jednu zo štyroch pracovných pozícií (90°, 0°, 90°, 180°), prípadne si ešte dokúpiť aj dlhú rukoväť s podpornými kolieskami.

fieldmann.sk



USB Type C

NOVINKA

Aku nožnice na vetvy

FZN 4015-A

- 3,6 V / 1,5 h
- nabíjanie pomocou USB-C
- max. šírka rezu: 10 mm
- hmotnosť: 0,6 kg

NOŽNICE NA VETVY, ZÁHRADNÉ NÁRADIE

Bez kvetov so žiarivými farbami alebo napríklad byliniek pre domácu kuchyňu si už často nedokážeme balkón či terasu ani predstaviť. Či už sa chystáte sadiť do hrantíkov, do skleníka, alebo na záhony, iste oceníte drobné záhradnícke náčinie. Ľahké a napriek tomu vysoko funkčné ručné nástroje nájdete u značky FIELDMANN v ucelených súpravách.

Precízne vybrúsené ostria dvojčepeľových nožníc umožňujú dokonale presnú úpravu rastlín a krov alebo napríklad rýchly prestrih ovocného stromčeka. S hrubšími vetvami až do priemeru 50 mm si vďaka pákovému prevodu a dlhším rukovätiam poradia pákové nožnice na vetvy. Ručné nožnice nás skrátka pri práci na záhrade sprevádzajú celú sezónu a medzi elektrickými, akumulátorovými či benzínovými pomocníkmi majú stále svoje miesto.

Nožnice na vetvy
FZNR 1006



- nožnice na vetvy
- dvojčepeľové
- max. hrúbka mokrej vetvy: 20 mm
- čepeľ z nehrdzavejúcej ocele SK5

Nožnice na vetvy
FZNR 1007



- nožnice na vetvy
- dvojčepeľové
- max. hrúbka mokrej vetvy: 20 mm
- 2 polohy rozstupu strihu

Ručná pílka
FZNR 1310



- dĺžka čepele 240 mm
- celková dĺžka: 410 mm
- čepeľ ošetrená proti korózii
- hmotnosť: 380 g
- ochranné puzdro
- možnosť prichytiť na opasok

Teleskopická prerezávacia píla
FZNR 1350



- vhodná na prerezávanie konárov v korunách stromov
- vysoká ostrosť, kalené zuby
- teleskopická tyč s nastaviteľným rozsahom, max. 5 m
- v balení zároveň plastový kryt čepele

Pákové nožnice na vetvy
FZNR 1013



- teleskopické nožnice
- jednočepeľové
- dĺžka nožníc: 680 – 920 mm
- hmotnosť: nožníc 1920 g
- strih vetiev do 50 mm
- oceľové rukoväti
- pogumované držadlá

Súprava záhradného náradia
FZNR 1104



- súprava 4 ks ručného náradia
- lopatka, hrabličky, kultivátor, vypichovač buriny
- vysoká odolnosť
- materiál: hliník
- mäkčená rukoväť

Súprava záhradného náradia
FZNR 1101



- súprava 5 ks ručného náradia
- motyčka, vidlička, záhradnícky pazúrik, vyrývač korienkov a presádzacia lopatka
- plast s pevnými polyamidovými vláknami
- vysoká tepelná odolnosť
- vysoká pevnosť

Pákové nožnice na vetvy
FZNR 1022



- teleskopické nožnice
- dĺžka nožníc 680 – 920 mm
- hmotnosť nožníc: 1920 g
- strih vetiev do 50 mm
- oceľové rukoväti
- pogumované držadlá



všetko pre váš dom a záhradu

Elektrický drvič
FZD 4015-E

NOVINKA



- príkon motora: 2 800 W
- soft start
- max. priemer drveného odpadu 4 cm
- praktický držiak pre zatláčadlo
- ochrana proti preťaženiu
- kolieska na ľahkú manipuláciu
- súčasťou balenia vak na drvený odpad 45 l
- hmotnosť 8 kg

Elektrický drvič
FZD 4020-E



- príkon elektromotora: 2 500 W
- nožový systém drvenia – 2 nože
- drvenie odpadu až do priemeru 4 cm
- ochrana proti preťaženiu
- pevná oceľová konštrukcia s kolieskami na jednoduché premiestnenie
- box s objemom 50 l s bezpečnostnou poistkou na ľahkú manipuláciu s rozdrveným materiálom
- hmotnosť: 14,1 kg

Elektrický štiepkovač
FZD 5015-E



- príkon elektromotora: 2 800 W
- drvenie pomocou ozubeného valca
- box na drvinu s objemom 60 l
- drvenie záhradného odpadu do priemeru 4,4 cm
- ochrana proti preťaženiu a spätný chod
- robustná oceľová konštrukcia s kolieskami uľahčujúcimi manipuláciu
- hmotnosť: 19,4 kg

DRVIČE A ŠTIEPKOVAČE

Doslova „dve muchy jednou ranou“ zvládnu elektrické drviče a štiepkovače FIELDMANN. Konáre krov a stromov spracujú tak, že ich môžeme ďalej využiť, napríklad ako mulč zabraňujúci rastu buriny. Rozumne tak vyriešia starosť, kam s odpadom po prerezaní stromov alebo po príprave palivového dreva. Čerstvé konáre sa totiž zle pália, v niektorých oblastiach takú likvidáciu ani nedovoľuje miestna vyhláška.

Sušiť ich v kúte záhrady tiež nie je ideálne a ak nevlastníte auto s prívesom, odvoz do zberných dvorov môže byť technicky náročný. Drviče a štiepkovače nás teda jednoducho zbavia záhradného odpadu a ešte ušetríme za nákup mulča.

Drviče sú vybavené diskom s dvoma nožmi, ktoré odpad rozdrvia. Ten je možné buď kompostovať, alebo využiť ako mulč okolo okrasných kvetín a drevín. V štiepkovači, ktorý zvládne aj hrubšie, uschnuté a tvrdšie vetvy, sa materiál drví pomocou pomaly sa otáčajúceho ozubeného valca. Vzniknutá štiepka je väčšia a po vyschnutí je možné ju spáliť.



fieldmann.sk

ZÁHRADNÉ VYSÁVAČE A FUKÁRE

Ak máte väčšiu záhradu a na nej niekoľko stredných aj veľkých stromov, môžete sa na jeseň dočkať nádielky až desiatich metrov kubických lístia. Len jeho zhrabanie by bola náročná športová disciplína. Záhradný vysávač takú kopu spracuje bleskurýchlo.

Stačí len priebežne vysypávať lístie zo zberného vaku na kompost, hneď ako sa naplní. Alebo ho rovno nafúkať na jednu hromadu. Okrem elektrického kombinovaného fukára/vysávača nájdete v ponuke aj akumulátorový fukár (rad AKU FAST POWER) alebo benzínový model, ktorý fúka aj vysáva.



ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO NA STR. **48**

Benzínový fukár/vysávač
FZF 6205-B

- 3 funkcie: fúkanie, vysávanie a drvenie
- 2-taktný motor 0,8 kW / 25,4 cm³
- rýchlosť vzduchu: 150 km/h
- palivová nádrž: 0,57 l
- hmotnosť: 4,5 kg

Elektrický záhradný vysávač
FZF 4008-E



- príkon elektromotora: 3 000 W
- 3 funkcie – fúkanie, vysávanie, drvenie
- rýchlosť prúdenia vzduchu 240 km/h
- výkon nasávania až 9 m³/min
- pomer drvenia odpadu 10:1
- objem zberného vaku 45 l
- ramenný popruh súčasťou dodávky
- hmotnosť: 2,8 kg

Elektrický záhradný vysávač
FZF 4030-E

oceľový drvič



- záhradný vysávač s možnosťou plynulej regulácie výkonu
- príkon elektromotora: 3 000 W
- soft start – plynulý rozbeh motora
- 3 funkcie – fúkanie, vysávanie, drvenie
- rýchlosť prúdenia vzduchu 100 až 270 km/h
- výkon nasávania až 13 m³/min
- pomer drvenia odpadu 10:1
- objem zberného vaku 45 l
- ramenný popruh súčasťou dodávky
- oceľový drvič
- hmotnosť: 3,5 kg

Elektrický záhradný vysávač
FZF 4050-E

oceľový drvič



- plynulá regulácia výkonu
- príkon elektromotora: 3 000 W
- soft start – plynulý rozbeh motora
- 3 funkcie – fúkanie, vysávanie, drvenie
- rýchlosť prúdenia vzduchu 100 až 300 km/h
- výkon nasávania až 16 m³/min
- pomer drvenia odpadu 15:1
- objem zberného vaku 45 l
- ramenný popruh súčasťou dodávky
- výsuvné hrabličky a teleskopická hubica
- oceľový drvič
- jednoduchý prístup do pracovného priestoru
- hmotnosť: 3,7 kg

všetko pre váš dom a záhradu



ŠTIEPAČKY NA DREVO

Narezaním na kláty práca s drevom väčšinou nekončí. Potrebujete kláty ďalej spracovať, naštiepať. Elektrické štiepačky na drevo sú výkonní pomocníci, s ktorými si prácu spríjemníte, a čo je dôležité, aj podstatne urýchlite.

Štiepačka spracuje suché aj vlhké drevo. Na príležitostné delenie menších klátov a na mäkšie drevo je ideálna horizontálna štiepačka, zatiaľ čo náročnejším používateľom a na pravidelné využitie je určený skôr vertikálny model. Ten ľahko naštiepe aj o niečo mohutnejšie alebo dlhšie kláty.

Elektrická štiepačka na drevo
FZLS 1004H-E NOVINKA

- typ štiepača: horizontálny
- napätie: 230 V, bežná zásuvka
- výkon: 2000 W
- max. štiepací tlak: 4 t
- max. dĺžka polena: 37 cm
- max. priemer polena: 25 cm

Elektrická štiepačka na drevo
FZLS 1005H-E

- typ štiepača: horizontálny
- napätie: 230 V, bežná zásuvka
- výkon: 1500 W
- max. štiepací tlak: 5 t
- max. dĺžka polena: 52 cm
- max. priemer polena: 25 cm



Elektrická štiepačka na drevo
FZLS 1007V-E NOVINKA

- typ štiepača: horizontálny
- napätie: 230 V, bežná zásuvka
- výkon: 3000 W
- max. štiepací tlak: 7 t
- max. dĺžka polena: 55 cm
- max. priemer polena: 30 cm

Štiepací klin 5 t
FZLS 9005

- kompatibilný iba s **FZLS 1004-E/1005-E**
- klin umožní rozštiepiť kláty na 4 diely jedným cyklom

NOVINKA



Štiepací klin 8 t
FZLS 9008

- kompatibilný iba s **FZLS 1007V-E/FZLS 1008V-E**
- klin umožní rozštiepiť kláty na 4 diely jedným cyklom



Elektrická štiepačka na drevo
FZLS 1008V-E

- typ štiepača: horizontálny
- napätie: 230 V, bežná zásuvka
- výkon: 3000 W
- max. štiepací tlak: 8 t
- max. dĺžka polena: 55 cm
- max. priemer polena: 30 cm



fieldmann.sk

ČERPADLÁ NA VODU

Čím viac slnko svieti, tým viac vody rastlinky na záhrade vypijú. A pretože sa kropenie vodou z vodovodu môže poriadne predražiť, je vlastný zdroj vody doslova darom z nebies. Ak máte studňu alebo nádrž, môžete vodu z nej bez rozpakov využiť na zalievanie záhrady alebo ako úžitkovú v domácnosti.

Čerpadlá a domáce vodárne **FIELDMANN** privedú vodu do hadíc, zavlažovacích systémov aj kohútikov. Umožnia zalievanie a zavlažovanie záhrady úžitkovou či priamo dažďovou vodou. Nachádzajú uplatnenie pri prečerpávaní čistej vody z nádrží, bazénov a sudov, alebo kalovej vody zo septikov, pivníc, zatopených priestorov atď. Od účelu záleží aj výber konkrétneho zariadenia.



NOVINKA

Záhradná vodáreň
FVC 8560-EC

- príkon: 1 100 W
- max. prietok: 7 000 l/h
- max. tlak: 3 bar
- max. hĺbka čerpania: 8 m
- max. výtlak: 48 m
- objem nádrže: 24 l
- pripojenie hadice vstup/výstup: 1"



Ponorné čerpadlo
FVC 7005-EC

- príkon 1200 W
- plavákový spínač
- antikorové telo
- max. prietok 6 200 l/h
- max. výtlak 46 m
- max. hĺbka ponoru 7 m
- dĺžka prívodného kábla 10 m







FIELDMANN® Home & Garden Performance 14 ROKOV S VAMI

všetko pre váš dom a záhradu

Čerpadlo na čistú vodu
FVC 2001- EC



- plavákové čerpadlo s príkonom 250 W
- maximálny výtlak 6 m
- maximálna hĺbka ponorenia 5 m
- maximálne dopravované množstvo vody 5 000 l/h
- maximálna veľkosť pevných prímesí 5 mm
- možnosť pripojenia 1" alebo 2" hadice

Čerpadlo na kalovú vodu
FVC 2003- EK



- univerzálne čerpadlo s príkonom 400 W
- maximálny výtlak 6 m
- maximálna hĺbka ponorenia 5 m
- maximálne dopravované množstvo vody 7 500 l/h
- maximálna veľkosť pevných prímesí 35 mm
- možnosť pripojenia 1" alebo 2" hadice

Čerpadlo na kalovú vodu
FVC 2004-EK

NOVINKA



- funkcia 3 v 1 – low suction (bez krytu), kryt na čistú vodu, kryt na kalovú vodu
- príkon 400 W
- automatický plavákový spínač
- max. dopr. množstvo: 8000 l/h
- max. výtlak 6 m
- max. ponorná hĺbka 5 m
- max. veľkosť pevných prímesí 1/5/35 mm

Čerpadlo na kalovú vodu
FVC 4001-EK



- výkonné kalové čerpadlo s príkonom 750 W
- maximálny výtlak 8 m
- maximálna hĺbka ponoru 7 m
- maximálne dopravované množstvo vody 12 000 l/h
- maximálna veľkosť pevných prímesí 35 mm
- možnosť pripojenia 1" alebo 2" hadíc

Čerpadlo na kalovú vodu
FVC 4002- EK



- ponorné kalové čerpadlo s odolným antikorovým telom
- príkon elektromotora: 900 W
- maximálny výtlak 9 m
- maximálny ponor 8 m
- maximálne dopravované množstvo vody 14 500 l/h
- maximálna veľkosť pevných prímesí 25 mm
- možnosť pripojenia 1" alebo 2" hadíc
- vnútorný priemer 12,5 mm
- vonkajší priemer 18 mm

Čerpadlo do suda
FVC 3003- ED



- príkon: 250 W
- maximálny prietok 2 000 l/h
- maximálna hĺbka ponoru 8 m
- maximálny výtlak 9 m
- maximálna veľkosť pevných prímesí 3 mm
- dĺžka prívodného kábla 10 m
- plavákový spínač



Záhradné čerpadlo
FVC 6010-B

- typ motora: 2-taktný jednovalec 52 cm³
- výkon motora: 1,45 kW
- pomer palivovej zmesi (olej/palivo) 1 : 25
- max. výtlak 30 m
- max. hĺbka čerpania 7 m
- max. prietok 20 000 l/h

Čerpadlo s integrovaným plavákom
FVC 5015-EK

- príkon elektromotora: 750 W
- max. prietok: 14000 l/h
- max. hĺbka ponoru: 7 m
- max. výtlak: 8 m
- max. tlak: 0,8 bar
- zvyšková hladina v automatickej prevádzke 6 cm
- zvyšková hladina v manuálnej prevádzke 2 cm
- maximálna veľkosť pevných prímesí 16 mm
- možnosť pripojenia 1" alebo 2" hadíc





Záhradné čerpadlo
FVC 8010/8020-EC

- príkon: 600/800 W
- maximálny výtlak 35/40 m
- maximálna hĺbka čerpania 7/8 m
- maximálne dopravované množstvo vody 2800/3 200 l/h
- dĺžka prívodného kábla 1,2 m

Model	Príkon	Maximálny prietok	Maximálny výtlak	Maximálna hĺbka ponoru/čerpania	Maximálna teplota média	Maximálna veľkosť pevných prímesí	Dĺžka prívodného kábla	Objem nádrže
FVC 2001-EC	250 W	5 000 l/hod.	6 m	5 m	35 °C	5 mm	10 m	–
FVC 2003-EK	400 W	7 500 l/hod.	6 m	5 m	35 °C	35 mm	10 m	–
FVC 2004-EK	400 W	8 000 l/hod.	6 m	5 m	35 °C	35 mm	10 m	–
FVC 4001-EK	750 W	12 000 l/hod.	8 m	7 m	35 °C	35 mm	10 m	–
FVC 4002-EK	900 W	14 500 l/hod.	9 m	8 m	35 °C	25 mm	10 m	–
FVC 3002-ED	250 W	2 000 l/hod.	9 m	8 m	35 °C	3 mm	10 m	–
FVC 5015-EK	750 W	14 000 l/hod.	8 m	7 m	35 °C	16 mm	10 m	–
FVC 8010-EC	600 W	2 800 l/hod.	35 m	7 m	35 °C	–	1,2 m	–
FVC 8020-EC	800 W	3 200 l/hod.	40 m	8 m	35 °C	–	1,2 m	–
FVC 8510-EC	800 W	3 200 l/hod.	40 m	8 m	35 °C	–	1,5 m	20 l
FVC 8550-EC	1 000 W	3 500 l/hod.	44 m	8 m	35 °C	–	1,2 m	25 l
FVC 6010-B	–	20 000 l/hod.	30 m	7 m	35 °C	–	–	–

fieldmann.sk



Zavlažovacia hadica FZH 9115

- **1"** – dĺžka 15 m
- vhodné k **FVC 2001, FVC 2003, FVC 4001, FVC 4002, FVC 5010**

Zavlažovacia hadica FZH 9120

- **3/4"** – dĺžka 20 m

Zavlažovacia hadica FZH 9130

- **1/2"** – dĺžka 30 m

Zavlažovacia hadica FZH 9150

- **1/2"** – dĺžka 50 m



Zavlažovacia pištoľ FZH 9007

- kompatibilné s koncovkou **1/2"**, 13 mm
- dĺžka 450 mm – 8 pozícií
- ľahká regulácia prietoku



Zavlažovacia súprava 1/2" FZH 9005

- kompatibilná s hadicou **1/2"**
- 3× koncovka – samica
- 1× koncovka stop – samica
- adaptér 1/2" a 3/4"
- zavlažovacia pištoľ 8 pozícií

Rýchlospojka 1/2" FZH 9205

NOVINKA



- kompatibilná s hadicou **1/2"**

Stop spojka 1/2" FZH 9206

NOVINKA



- kompatibilná s hadicou **1/2"**

Rýchlospojka 1/2" PREMIUM FZH 9207

NOVINKA



- kompatibilná s hadicou **1/2"**

Stop spojka 1/2" PREMIUM FZH 9208

NOVINKA



- kompatibilný s hadicou **1/2"**

Súprava koncoviek 1/2"/3/4" FZH 9006/9008



- kompatibilná s hadicou **1/2"/ 3/4"**
- 3× koncovka – samica
- 1× koncovka stop – samica
- adaptér 1/2"a 3/4"variabilná zavlažovacia pištoľ

Zavlažovacie hodiny FZH 2020



- čas zavlažovania: 1 min – 4 h
- prevádzkový tlak: 0,5 – 8 bar
- max. prietok: 35 l/min
- nastaviteľné až 3 individuálne plány na každý deň
- frekvencia zavlažovania pre každý plán: PO až NE alebo každý 2/3/4/5/6 deň, alebo 1× týždenne

Zavlažovacie hodiny FZH 2025



- 2 zónové zavlažovacie hodiny, čas zavlažovania: 1 min – 4 h
- prevádzkový tlak: 0,5 – 8 bar
- max. prietok: 35 l/min
- nastaviteľné až 3 individuálne plány na každý deň pre každú zónu
- frekvencia zavlažovania pre každý plán: Po až Ne alebo každý 2./3./4./5./6. deň

Automatický záhradný navijak FZH 1221/1235



- 1/2"/3/4"
- dĺžka 20 m/30 m
- prevádzková teplota: od –5 °C do +65 °C
- prevádzkový tlak 10 barov
- tlak pri roztrhnutí: 30 barov



HADICOVÉ NAVIJAKY, ZAVLAŽOVACIE PIŠTOLE A ZÁHRADNÉ HADICE

Navijak so záhradnou hadicou patrí medzi absolútny základ výbavy záhradkárov. Vďaka navijaku hadicu ľahko a rýchlo rozviniete aj zviniete. Záhrada bude vyzerať stále upratane a usporiadane. Používaním navijaka navyše predĺžite životnosť hadice, ktorá sa neláme a nepraská.

FIELDMANN ponúka hneď niekoľko variantov navijakov. Na bubnové navijaky sa hadica ľahko navíja pomocou kľuky. Automatický záhradný navijak upevníte na stenu domu, do dielne či dokonca do garáže. Teda kamkoľvek, kde bude poruke a v blízkosti vodovodného kohútika. Hadica je schovaná vnútri schránky, z ktorej sa odvinie a po použití zas automaticky navinie späť.
V tohtoročnom katalógu nájdete aj rozšírený sortiment zavlažovacích hodín.

Záhradný navijak FZH 1160



- je možné použiť hadicu **(1/2")** o dĺžke až 60 m
- ľahká montáž
- ľahká konštrukcia
- pohodlné prenášanie
- úsporné skladovanie

Záhradný navijak FZH 1146



- je možné použiť hadicu **(1/2")** o dĺžke až 45 m
- ľahká montáž
- ľahká konštrukcia
- pohodlné prenášanie
- úsporné skladovanie

Záhradný navijak FZH 1021



- dĺžka hadice: 20 m (výstup) + 2 m (vstup)
- priemer hadice: **1/2"**
- adaptér: **1/2"** a **3/4"**
- prevádzkový tlak 8 barov
- tlak pri roztrhnutí: 24 barov
- prevádzková teplota: –5 do +45 °C

Zavlažovacia pištoľ FZH 9004



- kompatibilné s koncovkou **1/2"**
- 13 mm
- 10 pozícií
- ľahká regulácia prietoku

Zavlažovacia sprcha 7 v 1 FZH 9201

NOVINKA



- kompatibilná s hadicou 1/2" ľahká regulácia prietoku

Zavlažovacia sprcha FZH 9203

NOVINKA



- kompatibilná s hadicou 1/2" ľahká regulácia prietoku

Zavlažovacia sprcha 8 v 1 FZH 9204

NOVINKA



- kompatibilná s hadicou 1/2" ľahká regulácia prietoku

fieldmann.sk

VYSOKOTLAKOVÉ UMÝVAČKY

Vysokotlakové čističe uľahčia mnohé upratovacie práce na záhrade, okolo domu aj v garáži. Dokonale s nimi umyjete vypustený bazén, zašlú zámkovú dlažbu, zašpinenú fasádu, strechu porastenú machom, ale aj záhradný nábytok, rodinné auto, motorku, bicykel alebo gril. Výhodou týchto prístrojov je tak účinnosť čistenia, ako aj úspora vody daná presným zameraním vodného prúdu.

Pri výbere vysokotlakovej umývačky rozhoduje tlak, ktorý dokáže prístroj vyvinúť a od ktorého závisí kvalita čistenia, a prietok – čím je väčší, tým je očista rýchlejšia. Možnosti využitia umývačky rozširuje príslušenstvo v podobe špeciálnych dýz, koncoviek či kief, ktoré zvýšia účinnosť na špecifických povrchoch a umožnia vyčistiť aj horšie dostupné miesta. Praktická je možnosť použiť čistiaci prostriedok na odmastenie.



Vysokotlaková umývačka
FDW 201650-E

- napätie/kmitočet: 230 V/50 Hz
- príkon: 1 650 W
- max. tlak: 135 barov
- max. prietok: 420 l/hod.
- prívodný kábel: 5 m
- dĺžka vysokotlak. hadice: 5 m
- striekacia pištoľ s variabilnou dýzou
- turbodýza
- kefa na auto
- čistič plôch
- prípojná nádobka na šampón







Vysokotlaková umývačka
FDW 202205-E



Vysokotlaková umývačka
FDW 201402-E



- napätie/kmitočet: 230 V/50 Hz
- príkon: 1 400 W
- maximálny tlak: 105 barov
- maximálny prietok: 396 l/hod.
- prívodný kábel: 5 m
- dĺžka vysokotlakovej hadice: 3 m
- striekacia pištoľ s variabilnou dýzou
- prípojná nádobka na šampón

Vysokotlaková umývačka
FDW 201602-E



- napätie/kmitočet: 230 V/50 Hz
- príkon: 1 600 W
- maximálny tlak: 130 barov
- maximálny prietok: 420 l/hod.
- prívodný kábel: 5 m
- dĺžka vysokotlakovej hadice: 5 m
- striekacia pištoľ s variabilnou dýzou
- integrovaná nádobka na šampón

- napätie/kmitočet: 230 V/50 Hz
- príkon: 2 200 W
- max. tlak: 165 barov
- max. prietok: 450 l/hod.
- prívodný kábel: 5 m
- dĺžka vysokotlakovej hadice: 5 m
- striekacia pištoľ s variabilnou dýzou
- turbodýza
- kefa na auto
- čistič plôch
- prípojná nádobka na šampón

FIELDMANN® Home & Garden Performance 14 ROKOV S VAMI

všetko pre váš dom a záhradu

ZÁHRADNÉ DOMČEKY/KÔLNE

Naše záhradné domčeky predstavujú dokonalé spojenie moderného dizajnu a funkčnosti. Ponúkame tri veľkosti s plochou od 2 m² do 9 m², takže si u nás vyberie každý. Domčeky sú v elegantnej antracitovej farbe, ktorá ľahko zapadne do akéhokoľvek exteriéru a zodpovedá súčasným trendom.

Navrhnuté sú tak, aby vyhovovali rôznym potrebám – môžu slúžiť ako úložný priestor na náradie, miesto na relaxáciu či praktické zázemie. Vďaka moderným líniám a kvalitnej konštrukcii nielen skvelo vyzerajú, ale takisto sľubujú dlhú životnosť a minimálnu údržbu. Príďte sa pozrieť a vyberte si domček presne podľa svojich predstáv a potrieb.



NOVINKA

Plechový domček záhradný 2 m²

FZDO 1002

- plocha domčeka: 2 m²
- 0,6 mm hrubý plech
- odolná pozinkovaná konštrukcia
- vrátane odvetrávania
- všetko zložené v jednom kartóne
- d: 185, š: 103, v: 190 cm

NOVINKA

Plechový domček záhradný 7 m²

FZDO 1007

- plocha domčeka: 7 m²
- 0,6 mm hrubý plech
- odolná pozinkovaná konštrukcia
- vrátane odvetrávania
- všetko zložené v jednom kartóne
- d: 238, š: 301, v: 214 cm









NOVINKA

Plechový domček záhradný 9 m²

FZDO 1009

- plocha domčeka: 9 m²
- 0,6 mm hrubý plech
- odolná pozinkovaná konštrukcia
- vrátane odvetrávania
- všetko zložené v jednom kartóne
- d: 324, š: 279, v: 211 cm

fieldmann.sk

Pracovné rukavice FZO 5010



- dlaňová časť z jemnej kozinky
- prstová časť z jemnej kozinky
- vrchná časť elastická syntetická tkanina
- remienok na suchý zips na prichytenie na zápästie
- veľkosť 10" (XL)

Pracovné rukavice FZO 6010



- zosilnená výstelka dlane s cieľom tlmiť vibrácie
- spodná dlaňová časť vyrobená zo syntetickej kože
- horná časť vyrobená z pružnej a priedušnej syntetickej tkaniny
- zaisťovací remienok na zápästí zabraňuje zošmyknutiu
- veľkosť 10" (XL)

Pracovné rukavice FZO 6011



- zosilnená výstelka dlane s cieľom tlmiť vibrácie
- spodná dlaňová časť vyrobená zo syntetickej kože
- horná časť vyrobená z pružnej a priedušnej syntetickej tkaniny
- zaisťovací remienok na zápästí zabraňuje zošmyknutiu
- veľkosť 11" (XXL)

Pracovné rukavice FZO 7010



- spodná časť vyrobená zo syntetickej kože
- vrchná časť z pružného neoprénu
- pútko na ľahké navliekanie
- zaistenie proti zošmyknutiu pomocou remienka so suchým zipsom veľkosť 10"/XL

Pracovné rukavice FZO 7011



- spodná časť vyrobená z pravej kože
- vrchná časť z prémiového neoprénu
- pútko na ľahké navliekanie
- veľkosť 10" (XL)

Pracovné dámske rukavice FZO 2111



- spodná časť vyrobená zo syntetickej kože
- vrchná časť z pružného materiálu SPANDEX
- elastický materiál na zápästí proti zošmyknutiu
- veľkosť 8" (S)

Pracovné dámske rukavice FZO 2110



- spodná časť vyrobená zo syntetickej kože
- vrchná časť z pružného materiálu SPANDEX
- elastický materiál na zápästí proti zošmyknutiu
- veľkosť 8" (S)

Záhradný vozík FZO 4001



- praktický vozík s využitím na každej záhrade či v okolí domu
- stabilná konštrukcia a ľahká manipulácia
- vymeniteľný plastový vak s objemom 80 l
- nosnosť vozíka 25 kg



Motorový olej
MOL Dynamic Garden 2T



- olej určený na miešanie palivovej zmesi pre dvojtaktné motory
- zaisťuje čistotu motora a znižuje tak jeho opotrebovanie
- zabraňuje poškodeniu sviečok
- vhodný pre záhradnú techniku
- objem balenia 0,6 l

Motorový olej
MOL Dynamic Garden 4T



- určený na mazanie štvortaktných benzínových motorov, zachováva si výborné vlastnosti aj pri nízkych teplotách
- vhodný na celoročné použitie
- viskozitná trieda SAE 10W-30
- vhodný pre záhradnú techniku
- objem balenia 0,6 l

Olej na stratové mazanie
MOL Dynamic Forest



- olej určený na mazanie reťazí reťazových píl
- vhodný na celoročné použitie v benzínových aj elektrických pílach
- znižuje teplotu trenia a zmierňuje opotrebovanie reťaze a lišty
- integrovaný lievik na pohodlné nalievanie
- objem balenia 0,6 l

Motorový olej
MOL Essence



- olej na mazanie štvortaktných benzínových motorov
- vysoká termo-oxidačná stabilita
- viskozitná trieda SAE 15W-40
- vhodný pre záhradnú techniku
- objem balenia 1,0 l

Hydraulický olej pre štiepačky
HYDRO HM 22



- hydraulický olej pre štiepačky dreva
- MOL Hydro HM 22 je univerzálna hydraulická kvapalina, vyrobená z vysoko rafinovaných základových olejov, ktoré obsahujú prísady na zlepšenie nízkoteplotných vlastností vrátane zinkovej prísady na zníženie opotrebovania.

Odsávačka oleja
FZR 9050



- obsah nádoby 1,6 litra
- 2× PVC hadička:
  priemer 8 mm a dĺžka 1 m
  priemer 10 mm a dĺžka 1,3 m
- lievik
- použiteľné aj pre všetky typy palív

Ručný postrekovač
FZO 8050

TIEŽ VARIANT 3 LITRE
FZO 8055



- obsah nádoby 2 litre
- kovová dýza s reguláciou rozstreku
- pretlakový ventil
- spínač s možnosťou zaistenia po spustení

Ručný postrekovač
FZO 8054



- obsah nádoby 4 litre
- kovová dýza s reguláciou rozstreku
- pretlakový ventil
- spínač s možnosťou zaistenia po spustení
- chrbtový popruh

Ručný postrekovač
FZO 8060

TIEŽ VARIANT 8 LITROV
FZO 8065



- obsah nádoby 5 litrov
- kovová dýza s reguláciou rozstreku + nastavením polohy
- pretlakový ventil
- ramenný popruh
- max. tlak 2,5 bar

Hliníková skladacia lopatka
FPL 4002



- rozložený rozmer 82 cm
- zložený rozmer 66 cm
- hliníková lopata s eloxovaným povrchom s rozmerom: 22 × 28 cm
- ergonomické držadlo na ľahšiu manipuláciu
- max. odporúčaná hmotnosť 15 kg
- bezpečnostné zámky proti samovoľnému zloženiu
- hmotnosť: 0,6 kg

Oceľová skladacia lopatka
FPL 4001



- hrúbka ocele 1,5 mm
- oceľová rukoväť
- rozložený rozmer 57 cm
- zložený rozmer 23,5 cm
- max. odporúčaná hmotnosť 23 kg
- hmotnosť: 0,99 kg
- šírka lopaty 15 cm
- **súčasť balenia: prenosná taška**

fieldmann.sk

ZÁHRADNÝ NÁBYTOK

ZÁHRADNÝ NÁBYTOK





Zostava záhradného nábytku

CARMEN I.-T/CARMEN II.-T

- zostava Carmen I-T / II.-T pre 6/7 ľudí
- základom zostavy CARMEN II.-T sú 4 kreslá, trojmiestna lavica a rozkladací stôl
- základom zostavy CARMEN I.-T je 6 kresiel a rozkladací stôl
- stôl s rozmermi 150/200 × 90 cm s otvorom pre slnečník
- skladacie kreslá s polohovateľnou opierkou chrbta
- pohodlná trojmiestna lavica s opierkou chrbta
- vyrobené z dreva tropickej akácie

voliteľné príslušenstvo:

- poťahy kresiel rôznych farieb a vzorov

FARBA POŤAHOV




CARMEN I



V PREDAJI AJ ZOSTAVA SO 6 STOLIČKAMI

FIELDMANN® Home & Garden Performance 14 ROKOV S VAMI

všetko pre váš dom a záhradu



Bez nábytku bude každé záhradné stretnutie len taký malý piknik. Pri zariaďovaní vonkajšieho priestoru dbajte hlavne na pohodlie: Záhradný nábytok FIELDMANN ponúka všetok komfort pri sedení či ležaní, navyše však aj pri údržbe.

Predpokladom pre vychutnanie potešenia z jedla vonku je priestorný jedálenský stôl s pohodlnými stoličkami. Viete, koľko ľudí pri ňom bude sedávať? Menšie jedálenské zostavy bývajú štvormiestne, väčšie počítajú so šiestimi alebo aj siedmimi stravníkmi. Praktické rozkladacie stoly môžete v prípade početnejšej návštevy za chvíľku zväčšiť. Okrem veľkých zostáv záhradného nábytku, slnečníkov či ležadiel nezabúda **FIELDMANN** ani na majiteľov malých balkónov, kde je potrebné ušetriť každý centimeter miesta. Balkónové súpravy **FIELDMANN** sú rozmerovo úsporné, navyše sa dajú ľahko zložiť. To umožňuje, keď sa práve nepoužívajú, využiť priestor balkóna aj inak.

Drevený nábytok

Za obľubou dreveného nábytku stojí neklesajúci záujem o prírodné materiály, snaha o vytvorenie príjemného, útulného prostredia. Drevo sa hodí do každej záhrady, je príjemné na dotyk aj na pohľad. Drevený nábytok **FIELDMANN** je vyrobený z dreva akácie, ktoré pochádza z ázijských tropických lesov. Drevo akácie sa vyznačuje vysokou odolnosťou proti poveternostným vplyvom, starnutiu a biologickej degradácii. Vďaka svojej trvanlivosti, sile, tuhosti a odolnosti proti hmyzu je jej drevo ako stvorené na výrobu záhradného nábytku.

Nábytok z akácie je možné bez obáv na celú sezónu umiestniť na záhrade alebo na nezastrešenej terase. Pri pravidelnom napustení špeciálnym olejom bude mať nadlho krásny vzhľad.

Drevený nábytok **FIELDMANN** je už z výroby napustený olejom, potom ho ošetrujte vždy aspoň 1× ročne. Pred napustením je vhodné nábytok dobre očistiť. Prípadné riasy, plesne či huby môžete odstrániť brúsnym papierom. Drevo napúšťajte suché, zbavené prachu a nečistôt. Na zimu nezabudnite nábytok uložiť do sucha, prípadne ho aspoň vonku zakryť plachtou či obalom.

Kovový nábytok

Veľkej obľube sa teší záhradný nábytok vyrobený z kovu. Skvele zapadne do každej záhrady, a to vďaka subtílnemu dizajnu aj farebnosti, ktorá na seba nestrháva pozornosť. Kovový nábytok nevyžaduje žiadnu špeciálnu starostlivosť, pritom je pevný, stabilný a extrémne odolný voči vplyvom počasia. Vzhľadom na svoju spravidla nízku hmotnosť sa s ním ľahko manipuluje. Bez nutnosti zakrývania vydrží v záhrade po celú sezónu. Na zimu ho stačí uložiť v suchom prostredí.

Nábytok z umelého ratanu

Vzhľad povrchu nábytku z umelého ratanu sa podobá prírodnému výpletu, je však oveľa odolnejší. Plastové vlákna sú pružnejšie než prírodné, a je tak nižšia pravdepodobnosť, že sa poničia. Zároveň sa tento typ nábytku vďaka ľahkej kovovej kostre svojou hmotnosťou blíži plastovému. Tieto vlastnosti ho robia veľmi populárnym. Nábytku z umelého ratanu nevadí dážď ani prudké slnko, a vďaka tomu ho nemusíte schovávať. Na údržbu stačí len mydlová voda na odstránenie prípadných nečistôt a čistá voda na opláchnutie. To platí aj pre moderný plastový nábytok **FIELDMANN** sa vzhľadom ratanu. Ten je mimoriadne ľahký a navyše si dlho zachováva svoj vzhľad aj farbu.





Zostava záhradného nábytku

MOLLY II.

- zostava sa skladá zo 4 stoličiek a stola
- stôl 120 × 70 × 74 cm
- možnosť umiestnenia slnečníka do pripraveného otvoru
- skladacie, ergonomicky tvarované kreslá s lakťovými opierkami 54 × 65 × 94 cm
- nosnosť stoličky 110 kg
- vyrobené z tvrdého dreva tropickej akácie
- výplň stoličky z odolnej umelej textílie
- možnosť dokúpiť podsedák
- určené na vonkajšie aj vnútorné použitie
- ošetrené olejovým náterom

TIP:

Ak budú vaše jedálenské stoličky primárnym posedením celého vonkajšieho priestoru, určite im doprajte aj mäkké podušky z ponuky FIELDMANN.
Výška 5 cm zaistí naozaj mäkké posedenie. Podušky sú k dispozícii pre väčšinu typov stoličiek, kresiel, ležadiel aj lavíc, a to v niekoľkých krásnych farbách.

fieldmann.sk

ZÁHRADA





POŤAHY V BIELEJ FARBE
SÚČASŤOU BALENIA

Balkónová súprava
CAROL-T

- praktická zostava nábytku využiteľná nielen na balkónoch
- stoličky aj stolík je možné ľahko zložiť a pohodlne uskladniť
- rozmery stola – ø 60 × 72 cm, rozmery stoličky 52 × 38 × 80 cm
- vyrobené z tvrdého dreva tropickej akácie
- odolné proti poveternostným vplyvom
- zostava obsahuje aj vankúšiky a opierky na stoličky



FARBA
PODSEDÁKOV

Balkónová súprava
ALICE-T

- väčšia a pohodlnejšia zostava balkónového nábytku
- ľahko zložiteľný štvorcový stolík 60 × 60 cm
- 2 kusy stoličiek 55 × 40 × 81 cm
- určené na vonkajšie použitie
- vyrobené z tvrdého dreva tropickej akácie

voliteľné príslušenstvo: podsedáky stoličiek zelenej a krémovej farby



Balkónová súprava
BELLA

- balkónová súprava sa skladá z 2 ks stoličiek a stola
- rozmery stola: 60 × 71 cm
- doska stola z čierneho tvrdeného skla
- materiál stola: kovová konštrukcia
- rozmery stoličky: 57 × 47 × 76 cm (2 ks v balení)
- materiál stoličky: oceľová konštrukcia
- výplň stoličky z odolnej umelej textílie
- nosnosť stoličky 100 kg
- na vonkajšie aj vnútorné použitie
- bezúdržbový



Servírovací stolík
FDZN 4050-T

- luxusný servírovací stolík z akácie
- rozmery: 80 × 50 × 86 cm
- dve odnímateľné poschodia
- poschodia je možné použiť aj ako samostatné podnosy
- kolieska na ľahkú manipuláciu
- stolík je ošetrený olejovým náterom
- vhodný aj na vonkajšie použitie



všetko pre váš dom a záhradu



Zostava záhradného nábytku
ARIA-T

- luxusná zostava zložená zo 6 kresiel a obdĺžnikového rozkladacieho stola
- robustné, zosilnené kreslá sú ergonomicky tvarované
- možnosť nastaviť chrbtovú opierku kresla
- základnú dĺžku stola 150 cm je možné predĺžiť na 200 cm
- možnosť umiestniť slnečník
- určené na vonkajšie aj vnútorné použitie
- vyrobené z dreva tropickej akácie

voliteľné príslušenstvo: poťahy kresiel rôznych farieb a vzorov

FARBA POŤAHOV





Zostava záhradného nábytku
CALYPSO-T

- zostavu tvoria 4 kreslá a obdĺžnikový stôl 90 × 150 cm
- operadlo ergonomicky tvarovaného kresla je možné nastaviť do 5 polôh
- lakťové opierky kresla zvyšujú komfort sedenia
- kreslá je možné zložiť a minimalizovať tak nároky na uskladnenie
- stôl má otvor na umiestnenie slnečníka
- vyrobené z dreva tropickej akácie
- vhodné na vonkajšie použitie

voliteľné príslušenstvo:

- poťahy kresiel rôznych farieb a vzorov





FARBA PODSEDÁKOV

Zostava záhradného nábytku
EMILY-T

- zostava sa skladá zo 4 stoličiek a skladacieho stola
- stôl 120 × 70 × 74 cm s možnosťou zloženia
- doska stola má otvor na umiestnenie slnečníka
- skladacie, ergonomicky tvarované stoličky 49 × 57 × 94 cm
- nosnosť stoličky 110 kg • možnosť dokúpiť podsedáky
- určené na vonkajšie aj vnútorné použitie, ošetrené olejovým náterom
- vyrobené z tvrdého dreva tropickej akácie

voliteľné príslušenstvo:

- podsedáky stoličiek zelenej a krémovej farby



Záhradné ležadlo Classic
FDZN 4007-T



- polohovateľné ležadlo s rozmermi 190 × 70 cm
- možnosť nastaviť uhol chrbtovej opierky aj podpery na nohy
- vyrobené z dreva tropickej akácie
- určené pre exteriéry aj interiéry

voliteľné príslušenstvo:

- poťah zelenej a krémovej farby

Záhradné ležadlo Adria
FDZN 4009-T



- moderný dizajn, ergonomické tvarovanie
- rozmery: 182 × 54 × 63 cm
- po zložení úplne minimálne nároky na skladovacie priestory
- vhodné na vonkajšie aj vnútorné použitie
- vyrobené z dreva tropickej akácie

voliteľné príslušenstvo:

- poťah zelenej a krémovej farby

Záhradné kreslo
FDZN 4012-T



- rozmery: 49 × 59 × 94 cm
- nosnosť 110 kg
- v zloženom stave minimálne nároky na skladovanie
- možnosť dokúpiť podsedák
- určené na vonkajšie aj vnútorné použitie
- ošetrené olejovým náterom
- vyrobené z dreva tropickej akácie

Záhradné kreslo
FDZN 4201-T



- rozmery: 54 × 65 × 94 cm
- nosnosť 110 kg
- v zloženom stave minimálne nároky na skladovanie
- možnosť dokúpiť podsedák
- určené na vonkajšie aj vnútorné použitie
- ošetrené olejovým náterom
- vyrobené z dreva tropickej akácie

Polohovacie kreslo
FDZN 4001-T



- polohovateľné kreslo s lakťovými opierkami
- 5 polôh sklonu chrbtovej opierky
- rozmery: 71 × 56 × 108 cm
- vyrobené z akácie
- určené pre exteriéry aj interiéry
- balenie obsahuje 2 ks (uvedená cena je za balenie)

voliteľné príslušenstvo:

- poťahy kresiel rôznych farieb a vzorov

Polohovacie kreslo
FDZN 4101-T



- kvalitne spracované záhradné kreslo
- rozmery: 74 × 58 × 105 cm
- nastavenie operadla do 5 polôh
- ergonomicky tvarovaný sedák a opierka kresla, v zloženom stave minimálne nároky na skladovanie, možnosť dokúpiť poťahy, vhodné na vonkajšie aj vnútorné použitie, vyrobené z dreva tropickej akácie
- nosnosť až 140 kg

voliteľné príslušenstvo:

- poťahy kresiel rôznych farieb a vzorov

Záhradná lavica
FDZN 4013-T



- dvojmiestna záhradná lavica
- rozmery: 122 × 57 × 85 cm
- pohodlné sedenie, možnosť dokúpiť poťahy
- ľahká montáž
- určené pre exteriéry aj interiéry
- vyrobené z dreva tropickej akácie

voliteľné príslušenstvo:

- poťahy rôznych farieb a vzorov

Záhradná lavica
FDZN 4006-T



- trojmiestna záhradná lavica
- rozmery: /150 × 61 × 90 cm
- pohodlné sedenie, možnosť dokúpiť poťahy
- ľahká montáž
- určené pre exteriéry aj interiéry
- vyrobené z dreva tropickej akácie

voliteľné príslušenstvo:

- poťahy rôznych farieb a vzorov



Záhradný stôl
FDZN 4011-T



- rozmery: 120 × 70 × 74 cm
- doska stola s otvorom na slnečník
- možnosť zložiť stôl
- určené na vonkajšie aj vnútorné použitie, ošetrené olejovým náterom
- vyrobené z dreva tropickej akácie

Záhradný stôl
FDZN 4002-T



- obdĺžnikový stôl 150 × 90 cm
- ideálny v kombinácii so 4 kreslami, prípadne 2 kreslami a lavicou
- možnosť umiestniť slnečník
- vyrobené z dreva tropickej akácie
- určené pre exteriéry aj interiéry

Záhradný stôl
FDZN 4004-T



- rozkladací záhradný stôl
- základný rozmer 150 × 90 cm, po rozložení 200 × 90 cm
- odporúčame kombinovať so 6 kreslami, prípadne 4 kreslami a lavicou
- v rozloženom stave je možné umiestniť do stredu stola slnečník
- vyhotovenie z akácie
- určené pre exteriéry aj interiéry

Záhradný stôl
FDZN 4104-T



- obdĺžnikový tvar
- rozmery: 150/200 × 90 × 75 cm
- ľahké rozkladanie aj skladanie, stabilná konštrukcia
- možnosť umiestniť slnečník
- vhodné na vonkajšie aj vnútorné použitie
- vyrobené z dreva tropickej akácie



fieldmann.sk

ZÁHRADA

Kovová stolička
FDZN 5010



- rozmery: 55 × 77 × 92 cm
- výplň z odolnej umelej syntetickej textílie
- vhodné na vonkajšie aj vnútorné použitie
- bezúdržbová
- nosnosť do 120 kg

Kovová stolička
FDZN 5111



- rozmery: 55 × 73 × 94 cm
- výplň z odolnej umelej syntetickej textílie
- vhodné na vonkajšie aj vnútorné použitie
- bezúdržbová
- nosnosť do 120 kg

Kovová stolička
FDZN 5112



- rozmery: 55 × 73 × 94 cm
- výplň z odolnej umelej syntetickej textílie
- vhodné na vonkajšie aj vnútorné použitie
- bezúdržbová
- nosnosť do 120 kg

Kovová stolička
FDZN 5305



- rozmery: 56 × 69 × 93 cm
- drôtená výplň zhotovená z kvalitného kovu
- vhodné na vonkajšie aj vnútorné použitie
- bezúdržbová
- nosnosť do 120 kg

Polohovacie kreslo
FDZN 5016



- polohovateľné kreslo s lakťovými opierkami
- 5 polôh nastavenia sklonu chrbtovej opierky
- rozmery: 55 × 105 × 47 cm
- výplň z odolnej syntetickej textílie
- vhodné na vonkajšie aj vnútorné použitie
- nosnosť do 120 kg

Záhradné kreslo
FDZN 5017



- polohovateľné kreslo s lakťovými opierkami z polywoodu
- 7 polôh nastavenia sklonu chrbtovej opierky
- rozmery: 105 × 55 × 45 cm
- výplň z odolnej syntetickej textílie s výplňou
- materiál: hliník, nosnosť do 120 kg
- vhodné na vonkajšie aj vnútorné použitie

Záhradné kreslo
FDZN 5018



- polohovateľné kreslo s lakťovými opierkami
- 7 polôh nastavenia sklonu chrbtovej opierky
- rozmery: 62 × 112 × 68 cm
- konštrukcia: hliník, výplň z odolnej synt. textílie
- vhodné na vonkajšie aj vnútorné použitie
- použité materiály nevyžadujú žiadnu údržbu

Záhradné ležadlo
FDZN 8012



- rozmery: 161 × 64 × 48/100 cm
- kvalitná oceľová konštrukcia vypletená syntetickou tkaninou
- možnosť nastaviť sklon chrbtovej opierky
- hrúbka nosných profilov: 42 × 14 mm
- určené na vonkajšie aj vnútorné použitie, použité materiály nevyžadujú žiadnu údržbu



FIELDMANN® Home & Garden Performance 14 ROKOV S VAMI

všetko pre váš dom a záhradu

Kovový stôl so sklenenou doskou
FDZN 5020



- rozmery: 150 × 96 × 71 cm
- doska stola z priehľadného tvrdeného skla
- možno kombinovať až so 6 stoličkami FDZN 5010 a slnečníkom FDZN 5006/5007
- určené na vonkajšie aj vnútorné použitie, použité materiály nevyžadujú žiadnu údržbu

Kovový stôl so sklenenou doskou
FDZN 5030



- rozmery: 150 × 96 × 71 cm
- doska stola z čierneho tvrdeného skla
- možno kombinovať až so 6 stoličkami FDZN 5010 a slnečníkom FDZN 5006/5007
- určené na vonkajšie aj vnútorné použitie, použité materiály nevyžadujú žiadnu údržbu

Kovový stôl
FDZN 5050



- dizajnový záhradný stôl
- rozmery: 150 × 90 × 74 cm
- konštrukcia: hliník
- doska: drevo-plast
- určený na vonkajšie aj vnútorné použitie; bezúdržbový čierny

Záhradný stôl
FDZN 5055



- dizajnový záhradný stôl
- rozmery: 150 × 90 × 72,5 cm
- konštrukcia: hliníkový rám s práškovým nástrekom
- doska stola vyrobená z tvrdeného čierneho skla
- na vonkajšie aj vnútorné použitie
- bezúdržbový

Kovový stôl s drôtenou doskou
FDZN 5320






- rozmery: 150 × 90 × 73 cm
- konštrukcia vyrobená z kvalitného kovu
- možnosť umiestnenia slnečníka
- určené na vonkajšie aj vnútorné použitie
- použité materiály nevyžadujú žiadnu údržbu



Zostava záhradného nábytku
MELISA DARK/LIGHT

- luxusná súprava zložená zo 6 polohovateľných kresiel, stola so sklenenou doskou a slnečníka
- veľkosť stola: 150 × 90 × 71 cm
- doska z čierneho tvrdeného skla
- chrbtovú opierku kresla je možné nastaviť do 5 polôh
- dvojitá výplň zo syntetickej tkaniny umožňuje pohodlné sedenie aj bez podsedákov
- slnečník ø 3 m ovládaný kľučkou, možnosť nastaviť uhol sklonu
- poťah slnečníka zo 100 % polyesteru 160 g/m²
- nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu
- na vonkajšie aj vnútorné použitie

V PREDAJI AJ ZOSTAVA MELISA LIGHT





Zostava záhradného nábytku
ELLA

- zostava nábytku zložená zo 4 kresiel a stola
- stôl s rozmerom: 150 × 90 × 71 cm s doskou z číreho tvrdeného skla
- rozmer kresiel: 55 × 77 × 92 cm
- výplň kresiel z odolnej syntetickej textílie
- možnosť umiestniť slnečník do pripraveného otvoru v doske stola
- úplne bezúdržbový
- vhodný na vonkajšie aj vnútorné použitie



V PREDAJI AJ ZOSTAVA 6+1, RONY I, RONY II





Zostava záhradného nábytku
RUBY DARK/LIGHT

- zostava zložená zo 6 kresiel, stola a slnečníka
- stôl s rozmerom: 150 × 90 × 71 cm s doskou z čierneho tvrdeného skla
- rozmer kresiel: 55 × 77 × 92 cm
- výplň kresiel z odolnej syntetickej textílie
- slnečník ø 3 m, poťah polyester 160 g/m²
- ovládanie slnečníka kľučkou, možnosť nastaviť uhol sklonu
- tento nábytok nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu
- vhodný na vonkajšie aj vnútorné použitie

V PREDAJI AJ ZOSTAVA RUBY LIGHT



Zostava záhradného nábytku – ťahokov

IRIS 4 (FDZN 5320 + FDZN 5305)

- zostava kovového nábytku zložená zo 4 kresiel a stola
- stôl s rozmerom: 150 × 90 × 73 cm s drôtenou vrchnou doskou
- rozmer kresiel: 56 × 69 × 93 cm
- drôtená výplň zhotovená z kvalitného kovu
- možnosť umiestniť slnečník
- úplne bezúdržbový
- vhodné na vonkajšie aj vnútorné použitie



V PREDAJI AJ ZOSTAVA 6+1 / IRIS 6



Zostava záhradného nábytku

ELLA LIGHT (FDZN 5020 + FDZN 5112)

- zostava kovového nábytku zložená zo 4 kresiel a stola
- stôl s rozmerom: 150 × 90 × 71 cm s doskou z číreho tvrdeného skla
- rozmer kresiel: 55 × 73 × 94 cm, výplň z umelej textílie
- možnosť umiestniť slnečník
- úplne bezúdržbový
- vhodné na vonkajšie aj vnútorné použitie





V PREDAJI AJ ZOSTAVA 6+1 A TMAVÝ VARIANT KRESIEL AJ STOLA



Zostava záhradného nábytku

EMMA 4 (FDZN 5055 + FDZN 5018)

- luxusná súprava 4 polohovateľných kresiel a stola s doskou z tvrdeného čierneho skla
- kreslá aj stôl vyrobené z hliníka
- veľkosť stola: 150 × 90 × 72,5 cm
- veľkosť kresiel: 62 × 112 × 68 cm
- chrbtovú opierku kresla je možné nastaviť v 7 polohách
- výplň z odolnej syntetickej textílie umožňuje pohodlné sedenie aj bez podsedákov
- nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu
- určené na vonkajšie aj vnútorné použitie
- možnosť dokúpiť poťahy



V PREDAJI AJ ZOSTAVA 6+1 / EMMA 6



Zostava záhradného nábytku

CHARLOTTE 4 (FDZN 5050 + FDZN 5016)

- luxusný set 4 polohovateľných kresiel, stola s drevo-plastovou doskou a hliníkovou konštrukciou
- veľkosť stola: 150 × 90 × 74 cm
- chrbtovú opierku kresla je možné nastaviť v 5 polohách
- dvojitá výplň zo syntetickej tkaniny umožňuje pohodlné sedenie aj bez podsedákov
- nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu
- určené na vonkajšie aj vnútorné použitie
- možnosť dokúpiť poťahy



V PREDAJI AJ ZOSTAVA 6+1 / CHARLOTTE 6



fieldmann.sk



Záhradný stôl
FDZN 5058

- dizajnový záhradný stôl
- rozmery 180 × 91 × 74 cm
- materiál rámu hliník
- farba rámu čierna
- doska stola z polywoodu – imitácia dreva
- určený na vonkajšie aj vnútorné použitie
- bezúdržbový; odolný proti poveternostným vplyvom



ODPORÚČAME ZÁHRADNÉ KRESLO FDZN 5017









Záhradný stôl
FDZN 5060

- záhradný rozkladací stôl
- stôl je možné rozložiť vďaka jednoduchému systému zabudovanej dosky – poloautomatické
- celý stôl je vyrobený z kvalitnej hliníkovej zliatiny s práškovým nástrekom
- rozmery stola: 172/242 × 100 × 76 cm
- rebrová doska: zliatina hliníkov v antracitovej farbe
- farba rámu: antracit
- určený na vonkajšie aj vnútorné použitie
- bezúdržbový, odolnosť proti poveternostným vplyvom



ODPORÚČAME ZÁHRADNÉ KRESLO FDZN 5018





Hojdačka
FDZN 5202

- štýlová a pohodlná záhradná hojdačka
- konštrukcia: kovová s práškovým lakovaním
- rozmery: 170 × 115 × 153 cm
- pohodlný čalúnený sedák
- sedák a poťahy sú z pevného polyesteru 140 g/m²
- nosnosť: 240 kg



Hojdačka
FDZN 5204

- štýlová a pohodlná záhradná hojdačka
- konštrukcia: kovová s práškovým lakovaním
- rozmery: 170 × 110 × 153 cm
- lavica potiahnutá textíliou, ktorá je pohodlná a ľahko sa čistí
- nosnosť: 260 kg





Hojdačka
FDZN 5207

- štýlová a pohodlná záhradná hojdačka pre 3 osoby
- konštrukcia: kovová s práškovým lakovaním
- rozmery: 200 × 120 × 164 cm
- hojdačku je možné rozložiť do polohy na ležanie
- pohodlný čalúnený sedák
- sedák s vodovzdorným poťahom z pevného polyesteru 180 g/m²
- nosnosť: 260 kg



Závesné hojdacie kreslo
FDZN 5225

- pohodlné závesné kreslo
- sedací kôš s oceľovým rámom je vypletený umelým ratanom
- rozmery koša: 105 × 77 × 120 cm
- priemer podstavca: 105 cm
- rozmer tyče: 195 cm/priemer 10 cm
- materiál: oceľová konštrukcia, ratan, polyester
- vankúše súčasťou balenia
- nosnosť: 100 kg
- bezúdržbové, odolný voči poveternostným vplyvom



fieldmann.sk

Záhradný altán 3 × 3 m
FDZN 7002

- praktický záhradný altán 3 × 3 m
- oceľový rám ošetrený práškovým lakom
- materiál plachty: 160 g polyester
- prepravná taška na ľahké uloženie/úspora miesta







Záhradný altán 3 × 3 m
FDZN 7005

- kovový záhradný altán so strieškou
- rozmery 3 × 3 m
- konštrukcia: oceľ s práškovým lakovaním proti korózii
- konštrukcia strechy: oceľové rebrá 10 × 20 mm
- poťah strechy je z polyesteru 180 g/m^2
- vhodné pre každú záhradu





Záhradný altán 3 × 3 m
FDZN 7010

- kovový záhradný altán so strieškou
- rozmery 3 × 3 m
- konštrukcia: oceľ s práškovým lakovaním proti korózii
- konštrukcia strechy: oceľové rebrá 15 × 15 mm
- poťah strechy je z polyesteru 180 g/m^2
- vhodné pre každú záhradu
- súčasťou balenia sú aj moskytiéry na ochranu proti vetru a hmyzu





FIELDMANN® Home & Garden Performance 14 ROKOV S VAMI



FDZN 4015

FDZN 4014

Slnečník
FDZN 4014/4015

- luxusný slnečník s drevenou konštrukciou
- priemer: 3 m
- impregnovaná tkanina
- farba zelená/krémová
- priemer tyče: 3,5 cm
- ošetrené olejovým náterom
- vyrobené z dreva tropickej akácie



FDZN 5007

FDZN 5006

Slnečník
FDZN 5006/5007

- priemer: 3 m
- čierny/béžový poťah zo 100 % polyesteru 160 g/m²
- ovládanie pomocou kľučky
- možnosť nastaviť uhol sklonu
- priemer tyče: 3,8 cm
- materiál: kov



UV PROTECTION 30+

Slnečník
FDZN 5103

- priemer: 3 m
- krémový poťah zo 100 % polyesteru 160 g
- ovládanie pomocou kľučky
- možnosť nastaviť uhol sklonu



UV PROTECTION 50+

Slnečník
FDZN 5105

- priemer: 3 m
- sivý poťah zo 100 % polyesteru 160 g
- ovládanie pomocou kľučky
- možnosť nastaviť uhol sklonu

UV PROTECTION 50+

Slnečník
FDZN 5107

- rozmery poťahu: 3 × 3 m
- svetlosivý poťah zo 100 % polyesteru 160 g
- ovládanie pomocou kľučky
- možnosť nastaviť uhol sklonu

Záťažové dosky pre slnečník
FDZN 9014



- súprava závaží pre slnečník s krížovou základňou
- počet závaží v súprave: 4ks
- rozmery 1 závažia: 50 × 50 × 7,5 cm
- materiál: HDPE plast
- závažia, ktoré je možné naplniť pieskom alebo vodou
- kapacita 1 závažia: 15 l
- hmotnosť s vodou: 60 kg
- hmotnosť s pieskom: 80 kg
- štyri závažia je možné pohodlne prenášať a zložiť pomocou integrovaných zapustených držadiel
- vhodné pre modely: **FDZN 5103; FDZN 5105; FDZN 5107**





Stojan na slnečník
FDZN 9012

- podstavec pre slnečník z umelej živice
- priemer stojana: 44,5 cm
- celková výška stojana: 32,5 cm
- hmotnosť: 12 kg
- variabilný priemer otvoru na slnečník 32/38/48 mm

GRILY
ELEKTRICKÉ, PLYNOVÉ, NA DREVENÉ UHLIE A OHNISKÁ

Najlepší spôsob, ako odštartovať grilovaciu sezónu, je pozvať priateľov či rodinu na hostinu. Ešte predtým to bude chcieť skontrolovať stav grilu. Ak zistíte, že je čas investovať do nového grilu, môže sa u vás novo zabývať niektorý z aktuálnych modelov grilov FIELDMANN.

Príprava jedla nad dreveným uhlím prináša nielen prázdninovú atmosféru, ale aj nezameniteľnú vôňu a chuť pokrmov. Jednoduchý gril na drevené uhlie pritom nezaťaží peňaženku a ešte s vami môže cestovať napríklad na ryby alebo do kempu. Elektrický gril poslúži na záhrade aj na terase, kde je v blízkosti zásuvka. Je však výborne použiteľný aj v zimnej záhrade či inom interiéri, napríklad keď sa nečakane ochladí. Plynové grily **FIELDMANN** disponujú viacerými horákmi na tzv. zónové varenie, môžete teda naraz chystať rôzne pokrmy pri odlišných teplotách. Liatinové rošty skvele absorbujú teplo a potom ho rovnomerne vydávajú. Obsluha je ľahká, vďaka možnosti regulácie máte teplotu, a tým pádom aj výkon grilu dokonale pod kontrolou.







Plynový gril
FZG 3003



ODPORÚČAME OBAL NA GRIL FZG 9050

hadica a regulátor súčasťou balenia

- veľkosť grilu: 107 × 53 × 110 cm
- 3× hlavný horák (8,1 kW)
- zapaľovanie: integrovaný systém
- grilovacia plocha: 49,5 × 36 cm
- grilovacia výška: 86 cm
- liatinový rošt
- sklopné bočné stolčeky
- teplomer





Plynový gril
FZG 3010



ODPORÚČAME OBAL NA GRIL FZG 9050

hadica a regulátor súčasťou balenia

- veľkosť grilu: 107 × 53 × 110 cm
- 3× hlavný horák a 1× bočný horák (11,7 kW)
- zapaľovanie: integrovaný systém
- grilovacia plocha: 50,5 × 39 cm
- grilovacia výška: 86 cm
- liatinový rošt
- teplomer









Plynový gril
FZG 3005



ODPORÚČAME OBAL NA GRIL FZG 9050

hadica a regulátor súčasťou balenia

- veľkosť grilu: 122 × 57 × 112 cm
- 3× hlavný horák (9 kW)
- zapaľovanie: integrovaný systém
- grilovacia plocha: 60 × 42 cm
- grilovacia výška: 86 cm
- antikorové časti: veko, držadlo, dvierka
- rošt a doska z liatiny
- teplomer

fieldmann.sk

Plynový gril
FZG 3006



ODPORÚČAME OBAL NA GRIL FZG 9050

hadica a regulátor súčasťou balenia

- veľkosť grilu: 122 × 57 × 112 cm
- 3× hlavný horák (9 kW)
- zapaľovanie: integrovaný systém
- grilovacia plocha: 60 × 42 cm
- grilovacia výška: 86 cm
- rošt a doska: liatinový
- teplomer
- 4× kolieska s brzdou na jednoduchšiu manipuláciu
- sklopné bočné stolčeky








Plynový gril
FZG 3025



ODPORÚČAME OBAL NA GRIL FZG 9051

hadica a regulátor súčasťou balenia

- plynový gril 4 + 1 + 1
- veľkosť grilu: 133 × 57 × 112 cm
- 4× hlavný horák + 1× bočný horák + infračervený horák
- zapaľovanie: integrovaný systém
- grilovacia plocha: 70 × 42 cm
- grilovacia výška: 86 cm
- antikorové časti: veko, držadlo, dvierka, kontrolný panel
- led gombíky
- rošt a doska: liatinové
- teplomer
- 4 kolieska s brzdou na jednoduchšiu manipuláciu









FIELDMANN® Home & Garden Performance 14 ROKOV S VAMI

všetko pre váš dom a záhradu



Plynový gril
FZG 3013



ODPORÚČAME OBAL NA GRIL FZG 9051

hadica a regulátor súčasťou balenia

- veľkosť grilu: 122 × 57 × 112 cm
- 3× hlavný horák a 1× bočný horák (11,5 kW)
- zapaľovanie: integrovaný systém
- grilovacia plocha: 60 × 42 cm
- grilovacia výška: 86 cm
- antikorový kontrolný panel a držadlo
- liatinový rošt a doska
- teplomer integrovaný vo veku





Plynový gril
FZG 3011



ODPORÚČAME OBAL NA GRIL FZG 9051

hadica a regulátor súčasťou balenia

- veľkosť grilu: 122 × 57 × 112 cm
- 3× hlavný horák a 1× bočný horák (11,5 kW)
- zapaľovanie: integrovaný systém
- grilovacia plocha: 60 × 42 cm
- grilovacia výška: 86 cm
- antikorový kontrolný panel a držadlo
- liatinový rošt a doska
- teplomer integrovaný vo veku









Plynový gril
FZG 3018

ODPORÚČAME OBAL NA GRIL FZG 9051

hadica a regulátor súčasťou balenia

- veľkosť grilu: 122 × 57 × 112 cm
- 4× hlavný horák a 1× bočný horák
- zapaľovanie: integrovaný systém
- grilovacia plocha: 60 × 42 cm
- grilovacia výška: 86 cm
- antikorové časti: veko, držadlo, dvierka, kontrolný panel
- liatinový rošt a doska
- teplomer integrovaný vo veku

fieldmann.sk



Ihla na gril
FZG 9031



- ihla na gril
- motor: 230 V; 5 V
- grilovacia ihla: dĺžka 80 cm
- hranatý profil s rozmermi: 8 × 8 mm
- materiál: nehrdzavejúca oceľ
- rukoväť na ľahkú manipuláciu
- 2× 4-ramenné vidlice na uchytenie mäsa z nehrdzavejúcej ocele
- 2× chrómový držiak na prichytenie na gril a prichytenie motora
- vhodné pre modely: FZG 3005, 3006, 3010, 3011, 3013, 3018, 3025

Obal na gril
FZG 9050/FZG 9051



- nepremokavý materiál
- rozmery **FZG 9050**: 110 × 55 × 110 cm
- modely: FZG 1007, FZG 1008, FZG 3002, FZG 3102, FZG 3003, FZG 3010, FZG 1108
- rozmery **FZG 9051**: 130 × 62 × 115 cm
- pre modely: FZG 3005, FZG 3006, FZG 3011, FZG 3013, FZG 3018, FZG 3025, FZG 1014

Záhradný gril na drevené uhlie
FZG 1009



- veľkosť grilovacej nádoby: ø 41,5 cm
- grilovacia plocha: ø 41 cm
- grilovacia výška: 58 cm
- grilovací rošt: 41 × 0,5 cm
- chrómované rošty

Stolový gril na drevené uhlie
FZG 1000/FZG 1000G



- veľkosť grilu: ø 35,5 cm
- grilovacia plocha: ø 34 cm
- výška grilovacej plochy: 22 cm
- chrómovaný rošt

Stolový gril na drevené uhlie
FZG 1102G



- veľkosť grilovacej nádoby: 36,5 cm
- grilovacia plocha: ø 34 cm
- grilovacia výška: 28 cm
- pochrómovaný grilovací rošt

Obal na gril
FZG 9052



- rozmery: ø 80 × 75 cm
- nepremokavý materiál
- pre modely: FZG 1004, FZG 1013, FZG 1016, FZG 1017

Cestovný gril na drevené uhlie
FZG 1003



- veľkosť grilu: ø 26 cm, výška: 12,5 cm
- veľkosť ohniska: ø 25 cm
- termotaška s rozmermi: 29,5 × 18,5 cm na chladené nápoje
- chrómovaný rošt

Záhradný gril na drevené uhlie
FZG 1004



- veľkosť grilovacej nádoby: ø 57 × 20 cm
- výška grilovacej plochy: 68 cm
- veľkosť grilovacej plochy: ø 54,5 cm
- chrómovaný rošt

Gril na drevené uhlie
FZG 1016



- veľkosť grilovacej nádoby: ø 57 cm
- grilovacia výška: 77 cm
- grilovacia plocha: priemer 53 cm
- pochrómovaný grilovací rošt
- nohy z nehrdzavejúcej ocele, gumové kolieska, teplomer

Záhradný gril na drevené uhlie
FZG 1014



- veľkosť: 126 × 62 × 90 cm
- grilovacia plocha: ø 54 cm
- grilovacia výška: 77 cm
- grilovací rošt, ohrievací rošt
- pochrómované grilovacie rošty
- odkladacie pulty
- teplomer

všetko pre váš dom a záhradu

Gril na drevené uhlie
FZG 1017

- gril na drevené uhlie
- veľkosť grilovacej nádoby: priemer 57 cm
- grilovacia plocha: priemer 50,5 cm
- grilovacia výška: 3 možností nastavenia: 74, 75,5 alebo 77 cm
- grilovací rošt: liatina; chróm





- rošt s vnútorným minikruhom z liatiny s priemerom 29 cm
- teplomer
- kryt s držadlom
- gumové kolieska na lepšiu manipuláciu
- 2 odnímateľné rukoväti na manipuláciu s roštmi
- praktický držiak na odloženie veka pri otvorení







Záhradný gril na drevené uhlie
FZG 1007



- veľkosť grilu: 76 × 42 cm
- veľkosť ohniska: 71 × 38 cm
- výška grilovacej plochy: 78 cm
- veľkosť roštu: 72 × 42 × 0,4 cm
- veľkosť ohrievacieho roštu: 68 × 20 × 0,4 cm
- chrómovaný rošt
- teplomer

Záhradný gril na drevené uhlie
FZG 1008/1108



- veľkosť grilovacej nádoby: 61 × 45,5 cm
- grilovacia plocha: 55,6 × 41,5 cm
- grilovacia výška: 78 cm
- 2× grilovací rošt: 27,8 × 41,5 × 0,5 cm
- ohrievací rošt: 53,5 × 24 cm
- pochrómované grilovacie rošty
- teplomer



fieldmann.sk

Gril na drevené uhlie s udiarňou
FZG 1018

- gril na drevené uhlie s udiarňou 2 v 1
- celkové rozmery: 138 × 58 × 118 cm
- grilovacia výška: 80 cm
- grilovacia plocha: 66 × 42 cm (hlavná časť)
- grilovacia plocha v udiarni: 36 × 31 cm
- ohrievací rošt: 67 × 20 cm – hlavná časť
- pochrómované grilovacie rošty
- bočné ventilačné otvory umožňujú voľné prúdenie vzduchu
- nastaviteľná výška ohniska na kontrolu žiaru
- ohrievací rošt: 67 × 20 cm
- kolieska na jednoduchšiu manipuláciu
- teplomer











FIELDMANN® Home & Garden Performance 14 ROKOV S VAMI

všetko pre váš dom a záhradu











Záhradné ohnisko
FZG 1030 W/G

- veľkosť ohniska: ø 60 cm
- výška roštu od zeme: 25 cm
- chrómový rošt: ø 43 cm
- telo ohniska vyrobené z páleného kameňa MGO
- sieťový poklop proti odletovaniu drobných uhlíkov
- ohnisko na drevené uhlie/brikety



Záhradné ohnisko
FZG 1020

- ohnisko na drevo, ø 54,5 cm
- výška roštu od zeme: 25 cm
- náter proti vysokým teplotám
- sieťový poklop proti odletovaniu drobných uhlíkov
- zložiteľné nohy pre úsporné skladovanie
- obal na manipuláciu a skladovanie



Záhradné ohnisko
FZG 1025

- veľkosť ohniska: 74 cm
- výška roštu od zeme: 40 cm
- chrómový rošt
- odolný náter proti vysokým teplotám
- stabilný stojan
- sieťový poklop proti odletovaniu drobných uhlíkov
- ohnisko na drevené uhlie/brikety

fieldmann.sk



Podpaľovač dreveného uhlia
FZG 9000 U



- rozmery: 19,5 × 30,5 cm
- ohrievacia mriežka
- bezpečnostná bočná rukoväť

Súprava grilovacieho náradia
FZG 9016



- 5 ks grilovacieho náradia
- lopatka, vidlička, nôž, kliešte, štetec
- antikoro

Súprava grilovacieho náradia
FZG 9018



- 3 ks grilovacieho náradia
- vidlička, obracačka, kliešte
- dĺžka: 38,5 – 39,5 cm
- bambusové rukoväti
- antikoro

Súprava grilovacieho náradia
FZG 9017



- 3 ks grilovacieho náradia
- lopatka, vidlička, kliešte
- gumové rukoväti, antikoro
- dĺžka: 43,5 – 46 cm

Súprava grilovacieho náradia
FZG 9015



- 4 ks grilovacieho náradia
- lopatka, vidlička, kliešte, štetec
- plastové rukoväti, antikoro
- dĺžka: 40 – 42 cm

Súprava grilovacieho náradia
FZG 9014



- súprava náradia na grilovanie 3 ks
- grilovacia vidlička, lopatka, kliešte
- dĺžka: 35 cm
- hliníkový kufrík
- rozmery kufríka: 37 × 10 × 8 cm

Údiaci box
FZG 9025



- vyrobené z nehrdzavejúcej ocele

Kefa na čistenie grilu
FZG 9013



- dĺžka: 30 cm
- oceľová kefa oválna

Kefa na čistenie grilu
FZG 9003



- dĺžka: 36 cm
- 3 v 1
- škrabka, oceľová kefa, brúsna hubka

Kefa na čistenie grilu
FZG 9012



- dĺžka: 21 cm
- drôtené štetiny a škrabka
- držadlo dobre padne do ruky
- očko na zavesenie

FIELDMANN
Home & Garden Performance

Akumulátorové náradie vás oslobodí od starosti o dĺžku predlžovacieho kábla a dostupnosť zásuvky. Môžete pracovať aj na ťažko prístupných miestach alebo úplne vonku. Tam, kde je však k zásuvke dobrý prístup, si kvôli vyššiemu výkonu, neklesajúcej sile a neobmedzenej výdrži domáci majstri často volia aj elektrické modely. Voľbou náradia **FIELDMANN** si kupujete kvalitné a funkčné výrobky. Spája ich spoľahlivosť, bezpečnosť aj ľahké ovládanie. Silu strojov optimálne doplnia súpravy skrutkovačov alebo kľúčov.

VYBAVENIE DIELNE

AKU vŕtačka
FDV 10201-A/02-A



- Li-Ion 12 V/1300 mAh
- 2 rýchlosti: 0 – 400/0 – 1 350 ot/min
- krútiaci moment 25 Nm
- 17 stupňov krútiacich momentov a 1 stupeň pre vŕtanie
- 3-stupňová LED indikácia nabitia batérie
- LED osvetlenie
- **trvanie nabíjania 3 – 5 h**
- rých. skľučovadlo max. priemer vŕtania 10 mm
- hmotnosť: 1,05 kg

AKU vŕtačka
FDV 10250-A/49-A



- Li-Ion 12 V/1500 mAh
- 2 rýchlosti: 0 – 350/0 – 1400 ot/min
- krútiaci moment: 20 + 1
- 10 mm rýchloupínacie skľučovadlo
- LED osvetlenie
- hmotnosť: 1 kg

AKU vŕtačka
FDV 10252-A/53-A



- Li-Ion 12 V/1300 mAh
- 2 rýchlosti: 0 – 350/0 – 1350 ot/min
- krútiaci moment: 22 + 1
- 10 mm rýchloupínacie skľučovadlo
- LED osvetlenie

súčasťou balenia:

- 6 ks vrtákov, 6 ks bitov
- 1 ks nadstavca bitov
- **náhradná batéria ZDARMA**

AKU vŕtačka
FDV 10301-A



- Li-Ion 14,4 V/1500 mAh
- 2 rýchlosti: 0 – 400/0 – 1 400 ot/min
- krútiaci moment 30 Nm
- krútiaci moment: 18 + 1 + 1
- LED osvetlenie
- maximálny priemer vŕtania 10 mm
- hmotnosť: 1,2 kg

AKU vŕtačka
FDV 10345-A



- Li-Ion 14,4 V/1300 mAh
- voľnobežné ot.: 0 – 400/0 – 1500 ot/min
- stupne krútiacich momentov: 15+1 stupeň na vŕtanie
- krútiaci moment 30 Nm
- max. priemer vŕtania: 10 mm
- rýchloupínacie skľučovadlo
- LED osvetlenie
- USB port – funkcia power banky
- 3-stupňová LED ind. nabitia batérie
- hmotnosť: 1,3 kg

AKU vŕtačka
FDV 10350-A



- Li-Ion akumulátorová vŕtačka 14,4 V
- kapacita batérie: 2000 mAh
- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 350/0 – 1400 ot/min
- LED pracovné svetlo
- trvanie rýchleho nabíjania 1,5 hodiny
- spínač s premenlivou rýchlosťou s rýchlym zastavením
- kovové bezkľúčové skľučovadlo 0,8 – 10 mm
- bmc s 13 ks príslušenstva

AKU vŕtačka
FDV 10352-55AR



- Li-Ion 14,4 V/2000 mAh
- 2 rýchlosti: 0 – 400/0 – 1 400 ot/min
- krútiaci moment 35 Nm
- krútiaci moment: 18 + 1 + 1
- **príklep**
- 13 mm rých. skľučovadlo s brzdou
- LED osvetlenie
- **trvanie nabíjania 1 – 1,5 h**

súčasťou balenia:

- 9 ks vrtákov do muriva
- 30 ks bitov 25 mm
- 3 ks bitov 75 mm
- 1 ks nadstavca na bity
- 1 ks skrutkovača
- 4 ks nástrčkových hlavíc

AKU skrutkovač
FDS 10102-A / FDS 10112-A

USB Type C



- 3,6 V/ 1300 mAh Li-Ion batéria
- hlavica so 6 bitmi upevnenými individuálne na otočných ramenách
- otočná rukoväť – 2 polohy
- prepínač smeru otáčok (od-/zaskrutkovanie), LED osvetlenie
- čas nabíjania: 3 – 5 hod.
- LED indikácia nabíjania batérie
- hmotnosť: 0,49 kg





AKUMULÁTOROVÉ
NÁRADIE





Aku vŕtačka s náradím
FDV 10205-51AR

- súprava náradia s 12 V vŕtačkou, 51 ks
- vŕtačka 12 V / 2× 1 300 mAh
- vrták do dreva 16 – 22 mm
- vrták do kovu 2, 3, 4, 5, 6, 7 mm
- vrták do steny 4, 5, 6, 8 mm
- skrutkovač hodinársky 50 mm – (–)2,5 mm, PH00
- skrutkovač (–) 5 × 100 mm
- skrutkovač na hroty 1/4" × 100 mm
- hroty 25 mm – (–)4 – 6 mm, PH1, 2, 3, PZ1, 2, HEX 4, 5 mm, adaptér 1/4"
- držiak hrotu 60 mm
- hlavice 5–6–7–8–9–10–11–12–13 mm
- nôž odlamovací 18 mm
- skúšačka 100 – 250 V
- kliešte 125 mm – kombinované, štiepacie
- kľúč nastaviteľný 150 mm
- inbus – HEX 1,5–2–2,5–3–4–5–6–8 mm
- meter 3 m × 16 mm

Vďaka moderným Li-Ion akumulátorom aj výkonným motorom majú akumulátorové skrutkovače a vŕtačky FIELDMANN dostatok energie a sily na skrutkovanie, prípadne aj vŕtanie.

AKU skrutkovač
FDS 10103-A/104-A

USB Type C

USB dobíjanie



- 3,6 V/**800 mAh** Li-Ion batéria
- voľnobežné otáčky: 280 ot/min
- prepínač smeru otáčok
- **trvanie nabíjania 1 h** pomocou USB kábla
- LED osvetlenie
- **nízka hmotnosť: 0,16 kg**



20V Li-ion FASTPOWER

str. 4 – 7

V ponuke aj **AKU vŕtačky**

AKU modelárska brúska
FDMB 200170-A

USB Type C

USB dobíjanie

70 ks



- Li-Ion 7,2 V/1 300 mAh
- 5 rýchlostí: 5 000 – 25 000 ot/min
- čas nabíjania: 60 min
- LED pracovné svetlo
- mäkčená rukoväť
- **súčasť balenia: 70 ks príslušenstva**

AKU skrutkovač
FDS 10155-A

USB dobíjanie

90° otočná rukoväť

USB Type C



- 3,6 V/1 300 mAh Li-Ion batéria
- voľnobežné otáčky: 230 ot/min
- krútiaci moment 3,5 Nm
- stupne krútiacich momentov: 6 + 1
- LED svetlo + lampa
- 90° otočná rukoväť
- **súčasťou balenia:**
- 8 ks 1/4" hlavíc, 32 ks bitov
- 2 ks vrtákov
- 1 ks magnetického držiaka bitov
- 1 ks spojovacieho hriadeľa
- 1 ks adaptéra hlavice

fieldmann.sk

DIELŇA

Príklepová vŕtačka
FDV 200501-E



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 500 W
- rýchloupínacie skľučovadlo do 13 mm
- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 3 000 ot/min
- vŕtanie alebo príklepové vŕtanie
- regulácia rýchlosti otáčok
- bočná ergonomická rukoväť
- komfortné ovládanie spínača

Príklepová vŕtačka
FDV 200711-E



- napätie: 230 V/50 Hz
- výkon: 710 W
- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 2 800 ot/min
- veľkosť skľučovadla: 13 mm
- možnosť vŕtania a príklepového vŕtania
- možnosť regulácie rýchlosti
- bočná rukoväť a hĺbkový doraz

Príklepová vŕtačka
FDV 200751-E



praktický kufrík
súčasťou balenia



- napätie: 230 V/50 Hz
- výkon: 750 W
- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 2 800 ot/min
- veľkosť skľučovadla: 13 mm
- bezkľúčové skľučovadlo
- možnosť vŕtania a nárazového vŕtania
- možnosť regulácie rýchlosti
- bočná rukoväť a hĺbkový doraz



ELEKTRICKÉ
RUČNÉ NÁRADIE

Snáď v žiadnej domácej dielni nemôže chýbať elektrické ručné náradie. Predstavuje ideálneho pomocníka pre práce, ktoré vyžadujú vyšší výkon a nie sú hotové hneď. Elektrické náradie totiž zvládne aj ťažšiu a dlhú, nepretržitú prácu bez toho, aby mu došla sila alebo energia.

Ak plánujete teda pracovať na miestach s dobrým prístupom k elektrickej zásuvke, je pre vás elektrické náradie **FIELDMANN** ideálnou voľbou.

Elektrické náradie **FIELDMANN** pokrýva svojimi funkciami potreby hobby používateľov, či už pri domácom majstrovaní v dielni, alebo pri opravách v domácnosti, prípadne na stavbe. Prináša široký sortiment elektrických pomocníkov, ako sú vŕtačky, rotačné kladivá, brúsky, píly alebo multifunkčné náradie. Modelárske brúsky a tavné pištole majú aj široké kreatívne využitie. Medzi plusy elektrického náradia **FIELDMANN** patrí veľmi dobrý pomer ceny a výkonu a ľahká ovládateľnosť.

Príklepová vŕtačka
FDV 201205-E



praktický kufrík súčasťou balenia

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1 200 W
- veľkosť skľučovadla: 13 mm
- 2-rýchl. spojka: 0 – 1 100, 0 – 3 000 ot/min
- spojka uložená v kove (dlhá životnosť)
- vŕtanie alebo príklepové vŕtanie
- regulácia rýchlosti otáčok
- bočná ergonomická rukoväť
- komfortné ovládanie spínača

Rotačné kladivo
FDV 201502-E

SDS PLUS

pneumatický príklep



praktický kufrík súčasťou balenia

- napätie: 220 V/50 Hz
- príkon: 1 500 W
- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 880 ot/min
- sila úderu: 0 – 4 250 úderov/min, 5,5 J
- max. priemer vŕtania: betón 32 mm, kov 13 mm, drevo 40 mm
- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 850 ot/ min
- **3 ks vrtákov a 2 ks sekáčov**
- **Systém SDS-PLUS**
- hmotnosť: 4,9 kg

Rotačné kladivo
FDV 210850-E

SDS PLUS

pneumatický príklep



praktický kufrík súčasťou balenia

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 850 W
- **otáčky naprázdno: 0 – 1 300 ot/min**
- SDS-PLUS
- sila úderu: 0 – 5 300 úderov/min/2,9 J
- hmotnosť: 2,8 kg











SDS vŕtačka/vŕtacie kladivo
FDV 211050-E



praktický kufrík súčasťou balenia

SDS PLUS

pneumatický príklep

Najpredávanejšia z nášho sortimentu!

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1 050 W
- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 1 050 ot/min
- sila úderu: 0 – 5 200 úderov/min, 2,8 J
- max. priemer vŕtania: betón 26 mm, kov 13 mm, drevo 42 mm
- rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 850 ot/ min
- 3 ks vrtákov a 2 ks sekáčov
- 1 skľučovadlo
- **Systém SDS-PLUS**

Búracie kladivo
FDBK 201301-E



praktický kufrík súčasťou balenia

SDS MAX

pneumatický príklep

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1 300 W
- **SDS-Max**
- sila úderu: 0 – 3 600 úderov/min/15 J
- 1 ks jednobodového sekáča 18 × 320 mm
- 1 ks plochého sekáča 18 × 320 mm

DIELŇA

Kotúčová píla
FDK 200802-E



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 800 W
- otáčky motora bez zaťaženia: 4 500 ot/min
- bočná ergonomická rukoväť
- priemer kotúča: 140 mm
- medené vinutie motora

súčasťou balenia: pravouhlý držiak vzdialenosti rezu, 1 ks rezacieho kotúča

Kotúčová píla
FDK 201202-E



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1 200 W
- otáčky motora bez zaťaženia: 0 – 5 000 ot/min
- bočná ergonomická rukoväť
- priemer kotúča: 185 mm
- s mäkkou ergonomickou rukoväťou

súčasťou balenia: pravouhlý držiak vzdialenosti rezu + 1 ks kotúča (185 mm)

Kotúčová píla
FDK 201302-E

AC laser



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1 300 W
- otáčky motora bez zaťaženia 4500 ot/min
- bočná ergonomická rukoväť
- priemer kotúča: 185 mm
- robustné hliníkové telo
- AC laser na presnejšie rezanie

súčasťou balenia: pravouhlý držiak vzdialenosti rezu, 1 ks rezacieho kotúča



ODPORÚČAME
SÚPRAVA
PÍLOVÝCH LISTOV
9 KS
FDPO 9001



Šabľová píla
FDPO 200711-E

- napätie: 230 V/50 Hz, príkon: 710 W
- max. hĺbka rezu: 115 mm
- otáčky motora bez zaťaženia 2 800 ot/min
- ergonomická rukoväť
- medené vinutie motora

obsah balenia: 2 ks pílových listov (drevo + kov)




Šabľová píla
FDPO 201050-E

- napätie: 230 V/50 Hz, príkon: 1050 W
- max. hĺbka rezu: 115 mm
- otáčky motora bez zaťaženia 1 000 – 3 000 ot/min
- drevo: hĺbka rezu 115 mm
- železo: hĺbka rezu 8 mm
- kovová rúrka: hĺbka rezu 60 mm
- otočná rukoväť

obsah balenia: 2 ks pílových listov (drevo + kov)

FIELDMANN® Home & Garden Performance 14 ROKOV S VAMI

všetko pre váš dom a záhradu



Ponorná píla
FDPP 200705-E

AC laser



praktický kufrík súčasťou balenia

- sieťové napätie: AC 230V/50 Hz
- príkon: 705 W
- rýchlosť bez zaťaženia: 4 500 ot/min
- priemer čepele: 89 mm
- max. hĺbka rezu: 28,5 mm
- praktická stupnica (0 – 28 mm)
- **súčasťou balenia:** 3× pílový kotúč + príslušenstvo (šesťhranný kľúč, prachová rúrka + vodidlo okraja)

Uhlová brúska
FDB 202201-E

230 mm



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 2 200 W
- otáčky motora bez zaťaženia: 6 000 ot/min
- bočná rukoväť nastaviteľná do 3 polôh
- **priemer kotúča: 230 mm**
- medené vinutie motora

Uhlová brúska
FDB 200901-E

125 mm



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 900 W
- rýchlosť bez zaťaženia: 11 000 ot/min
- **priemer kotúča: 125 mm**
- bočná rukoväť a kľúč
- medené vinutie motora

Uhlová brúska
FDB 201201-E

125 mm



praktický kufrík súčasťou balenia

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1 200 W
- otáčky motora bez zaťaženia: 12 000 ot/min
- bočná ergonomická rukoväť nastaviteľná do 3 polôh
- **priemer kotúča: 125 mm**
- medené vinutie motora
- 1 ks brúsneho kotúča súčasťou balenia

Uhlová brúska
FDB 201401-E

150 mm



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1400 W
- rýchlosť bez zaťaženia: 4 000 – 8 600 ot/min
- **priemer kotúča: 150 mm**
- bočná rukoväť a kľúč
- medené vinutie motora

Priamočiara píla
FDP 200451-E



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 450 W
- max. hĺbka rezu: 55 – 60 mm
- otáčky motora bez zaťaženia: 0 – 3 000 ot/min
- ergonomická rukoväť
- medené vinutie motora
- **súčasťou balenia:** 1 ks pílového listu

Priamočiara píla
FDP 200712-E

nastavenie uhla rezu



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 710 W
- max. hĺbka rezu: 80 mm
- otáčky motora bez zaťaženia: 800 – 3 000 ot/min
- ergonomická rukoväť, medené vinutie motora
- **súčasťou balenia:** pravouhlý držiak vzdialenosti rezu, 2 ks pílových listov, kufrík

Priamočiara píla
FDP 200805-E

nastavenie uhla rezu

AC laser



praktický kufrík súčasťou balenia

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 800 W
- max. hĺbka rezu: 80 – 100 mm
- otáčky motora bez zaťaženia: 2 800 ot/min
- ergonomická rukoväť
- AC laser + LED svetlo
- **súčasťou balenia:** pravouhlý držiak vzdialenosti rezu, 2 ks pílových listov, kufrík

fieldmann.sk

Multifunkčné náradie
FDB 200352-E



praktický kufrík súčasťou balenia



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 350 W
- otáčky naprázdno 10 000 – 22 000 ot/min
- variabilné otáčky
- rezanie, brúsenie, zoškrabovanie atď.

obsah balenia:

- 15 ks príslušenstva, kufrík

Multifunkčné náradie
FDB 200301-E



praktický kufrík súčasťou balenia



možno rozšíriť o 40 ks príslušenstva **FDB 9002** DMOC 990 Kč



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 300 W
- otáčky naprázdno 10 000 – 18 500 ot/min
- variabilné otáčky
- rezanie, brúsenie, zoškrabovanie atď.

obsah balenia:

- 11 ks príslušenstva, kufrík

Modelárska brúska
FDMB 200160-E/200161-E

40 ks



- napätie 230 V/50 Hz / výkon: 170 W
- otáčky naprázdno: 10 000 – 36 000 ot/min
- veľkosť skľučovadla: 1,6 – 3,2 mm
- vrátane 40 ks príslušenstva

Modelárska brúska
FDMB 200171-E

210 ks




- napätie: 220 V/50 Hz
- príkon: 170 W
- rýchlosť bez zaťaženia 10 000 – 35 000 ot/min
- veľkosť skľučovadla 0,8 – 3,2 mm
- **210 ks príslušenstva**
- medené vinutie motora

Modelárska brúska
FDMB 200172-E

440 ks



- napätie: 230 V/50 Hz, príkon: 170 W
- rýchlosť bez zaťaženia 10 000 – 35 000/min
- veľkosť skľučovadla: 1,6 – 3,2 mm
- **440 ks príslušenstva**
- plastový kufrík na prepravu
- medené vinutie motora





Vibračná brúska

FDB 2004-E



- napätie: 230 V/50 Hz
- výkon: 150 W
- rýchlosť bez zaťaženia: 11 000 ot/min
- brúsna plocha: 198 × 90 mm
- medené vinutie motora
- ergonomická rukoväť

Vibračná brúska

FDB 200131-E



- napätie: 230 V/50 Hz
- výkon: 130 W
- rýchlosť bez zaťaženia: 13 000 ot/min
- brúsna plocha: 140 × 140 × 80 mm
- medené vinutie motora

Vibračná brúska

FDB 200221-E



- napätie: 230 V/50 Hz
- výkon: 200 W
- rýchlosť bez zaťaženia: 7 000 – 12 000 ot/min
- regulácia výkonu (1 – 5)
- 3 výmenné dosky:
- 122 mm ○
- 150 × 150 × 100 mm ▷
- 184 × 92 mm ▭



praktický kufrík súčasťou balenia

Elektrický hoblík

FDH 200801-E



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 800 W
- otáčky motora bez zaťaženia: 0 – 17 000 ot/min
- šírka záberu: 82 mm
- hĺbka triesky: 0 – 2 mm
- rezná hĺbka: 0 – 6 mm
- masívna hliníková základňa

Rotačná brúska

FDEB 200451-E



- napätie: 220 V/ 50 Hz
- príkon: 450 W
- rýchlosť bez zaťaženia 6 000 – 13 000 ot/min
- veľkosť brúsnej plochy 125 mm
- medené vinutie motora

Pásová brúska

FDBP 200901-E



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 900 W
- brúsna rýchlosť: 200 – 380 m³/min
- rozmer pásu: 76 × 533 mm
- medené vinutie motora



mokré aj suché brúsenie

Stolová brúska
FDSB 200251-E

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 250 W
- otáčky motora bez zaťaženia: 2 960 ot/min
- 2 brúsne kotúče: 150/200 mm
- stabilná pevná konštrukcia

Teplovzdušná pištoľ
FDHP 202001-E

praktický kufrík súčasťou balenia



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 2000 W
- nastavenie teploty: I. 50 – 450 °C, II. 60 – 600 °C
- prúdenie vzduchu: I. 250 l/min, II. 500 l/min
- **možnosť postupnej regulácie teploty**
- ergonomické mäkčené držadlo

obsah balenia:
- plastový kufrík
- 5× nadstavec

5 ks príslušenstva



Teplovzdušná pištoľ
FDHP 202000-E



- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 2000 W
- nastavenie teploty: I. 350 °C, II. 600 °C
- prúdenie vzduchu: I. 300 l/min, II. 500 l/min

obsah balenia:
5× nadstavec

5 ks príslušenstva



Teplovzdušná pištoľ
FDHP 202002-E

NOVINKA





- napätie 220 V/50 Hz
- príkon 2 000 W
- nastavenie teploty: I: 50 – 450 °C II.: 60 – 600 °C
- prúdenie vzduchu: I. 250 l/min II. 500 l/min

Digitálny displej

Striekacia pištoľ
FDSP 200651-E




- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 650 W
- rozprašovací výkon: 105 W
- objem nádoby: 800 ml
- dĺžka flexibilnej hadice: 1,3 m

Striekacia pištoľ
FDSP 200652-E

NOVINKA



- napätie: 230 V/ 50 Hz
- príkon: 650 W
- objem nádoby: 800 ml
- dĺžka flexibilnej hadice: 1,5 m
- motor: meď
- max. viskozita: 35 din-s



Tavná pištoľ FDTP 2102-E

11 mm

- napätie/frekvencia: 230 V/50 Hz
- príkon: 100 W
- **priemer lepiacej tyčinky: 11 mm**
- schopnosť topenia: 9 – 16 g
- čas predhriatia: 3 – 5 min

Tavná pištoľ FDTP 2100-E

11 mm

- napätie/frekvencia: 230 V/50 Hz
- príkon: 100 W
- **priemer lepiacej tyčinky: 11 mm**
- schopnosť topenia: 9 – 16 g
- čas predhriatia: 3 – 5 min

Tavná pištoľ FDTP 2020-E

7 mm

- napätie/frekvencia: 230 V/50 Hz
- príkon: 20 W
- **priemer lepiacej tyčinky: 7 mm**
- schopnosť topenia: 3 – 6 g
- čas predhriatia: 3 – 5 min

Tavná pištoľ FDTP 2022-E

7 mm

- napätie/frekvencia: 230 V/50 Hz
- príkon: 20 W
- **priemer lepiacej tyčinky: 7 mm**
- schopnosť topenia: 3 – 6 g
- čas predhriatia: 3 – 5 min





AKU tavná pištoľ FDTP 2204-A/2205-A

- Li-Ion 4 V/1 500 mAh
- priemer lepiacej tyčinky: 7 mm
- čas predhriatia: iba 90 sekúnd
- lepiaca aktivita: 1,5 g/min
- teplota lepenia: 170 °C
- čas nabíjania: 2 – 3 hodiny



7 mm

USB dobíjanie

Tavné tyčinky FDTP 9100

11 mm



- tavné tyčinky transparentné
- priemer: 11 mm
- **pre FDTP 2100-E / 2102-E**

Tavné tyčinky FDTP 9101

11 mm



- tavné tyčinky farebné
- priemer: 11 mm
- **pre FDTP 2100-E / 2102-E**

Tavné tyčinky FDTP 9020


7 mm



- tavné tyčinky transparentné
- priemer: 7 mm
- **pre FDTP 2020-E / 2204-A**

Tavné tyčinky FDTP 9021

7 mm



- tavné tyčinky farebné
- priemer: 7 mm
- **pre FDTP 2020-E / 2204-A**

fieldmann.sk

STAVEBNÁ TECHNIKA



Elektrické miešadlo
FDRM 201601-E

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1 600 W
- otáčky motora
  bez zaťaženia I: 0 – 660 ot/min
  II: 0 – 900 ot/min
- spojovací závit: M 14
- rozmery metly: 140 × 590 mm



MOŽNO DOKÚPIŤ METLU FDRM 901601

Elektrické miešadlo
FDRM 202051-E

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 2050 W
- rýchlosť bez zaťaženia: i: 0 – 460 ot/min ii: 0 – 820 ot/min
- hladina akustického tlaku: 92 dB (a)
- úroveň vibrácií na rukách 3 157 m/s^2
- hladina akustického výkonu 103 dB (a)
- izolačná trieda II
- hmotnosť 3,4 kg
- veľkosť pádla: 140 × 590 mm







Stavebná elektrocentrála
FZI 2300-B

- objem nádrže: 15 l
- max. výkon: 2 400 W
- garant. výkon: 2 100 W
- prípojky: 2× 230 V
- dĺžka chodu: 12,5 h

Stavebná miešačka
FDSM 200120-E

- motor: elektrický 230 V/ 50 Hz
- príkon: 550 W
- hmotnosť: 48 kg
- objem bubna: 120 l

FIELDMANN® Home & Garden Performance 14 ROKOV S VAMI

všetko pre váš dom a záhradu



Zváračka

FDIS 20140-E



- napätie: 230 V/50 Hz
- skutočný výstupný prúd: 20 – 140 A
- priemer elektródy: 1,6 – 3,2 mm
- najmodernejšie technológie: IGBT (smart protection), ARC FORCE, HOT START, Anti-Stick, vstupný prúd: 28 A
- maximálny vstupný výkon: 6,1 kVA
- vrátane uzemňovacieho a zváracieho kábla

Zváračka

FDIS 20160-E

- napätie: 230 V/50 Hz
- skutočný výstupný prúd: 20 – 160 A
- priemer elektródy: 1,6 – 4,0 mm
- najmodernejšie technológie: IGBT (smart protection), ARC FORCE, HOT START, Anti-Stick, vstupný prúd: 33 A
- maximálny vstupný výkon: 7,2 kVA
- vrátane uzemňovacieho a zváracieho kábla



fieldmann.sk

DIELŇA

Laserový merač vzdialeností 30 m
FDLM 1030



- rozsah merania: 0,2 – 30 m
- presnosť merania: +/– 0,2 mm
- las. typ triedy 2, 630 – 670 nm, < 1 mW
- jednotky: m/ft
- typ batérií: alkalické AAA 2 ks
- funkcia jedného merania
- funkcia viacerých meraní
- funkcia pípnutia a podsvietenia

Laserový merač vzdialeností 40 m
FDLM 1040





- rozsah merania: 0,2 – 40 m
- presnosť merania: +/– 0,2 mm
- las. typ triedy 2, 630 – 670 nm, < 1 mW
- jednotky: m/ft
- typ batérií: Li-Ion, nabíjanie pomocou USB kábla, USB kábel súčasťou balenia
- funkcia viacerých meraní
- funkcia pípnutia a podsvietenia
- funkcia merania oblých povrchov

Laserový merač vzdialeností 50 m
FDLM 1050




- laserový diaľkomer
- rozsah merania: 0,05 – 50 m
- presnosť merania: +/– 1,5 mm
- viac jednotiek: m/ft
- jediné meranie, kontinuálne meranie
- pípnutie/podsvietenie/vodováha

Krížový laser
FDLK 1025

NOVINKA





- krížový laser
- rozsah merania: 25 m
- zelená farba lasera

Laserový merač vzdialenosti so zvinovacím metrom
FDLM 1045

NOVINKA



- materiál: ABS + TPR + mangánová oceľ s povrchovou úpravou
- batéria: 2× 1,5 V batéria AAA
- rozsahy laserového merania: 40 m
- rozlíšenie: ± 2 mm; meracia jednotka: m/in/ft
- typ lasera: 635 nm, ≤1 mW
- pracovné rozsahy meradla: 0 – 5 m
- minimálna mierka: 1 mm
- šírka pásky: 19 mm

Teles. tripod
FDLK 9025

- teleskopický tripod na pohodlné meranie
- krížový laser
- univerzálny závit aj pre ostatné modely konkurencie

NOVINKA



MERACIE PRÍSTROJE

KEMPING

Trávite radi čas na lodi, v kempe alebo inde, kde nie je prístup k elektrickej sieti? Alebo chcete byť pripravení, keby vás od prúdu odrezal silný vietor, snehová búrka alebo iná živelná udalosť? Prenosné elektrocentrály **FIELDMANN** udržia chladničky, svetlo alebo napríklad lekárske prístroje a ďalšie zariadenia v chode. Sú zároveň zdrojom elektriny na stavbách, kde rozhýbu náradie a rozsvietia žiarivky.

Pre cestovanie karavanom, do kempu, na loď a pod. je možné odporučiť benzínové generátory **FIELDMANN.** Sú vybavené invertorovou technológiou, vďaka ktorej poskytujú kvalitné a stabilné napätie. Môžete k nim preto bez obáv pripojiť televízor, počítač a ďalšie citlivé prístroje. Vďaka kompaktnému tvaru, masívnemu držadlu a rozumnej hmotnosti sa ľahko prenášajú. Rámová stavebná elektrocentrála **FIELDMANN** je silným strojom vhodným predovšetkým na stavbu, ale napríklad aj na záhradu, kam nie je zavedená elektrina. Môže byť aj záložným zdrojom energie pre domácnosť.



NOVINKA

TIEŽ VARIANT 1 200 W
FZI 4012-BI

Benzínový generátor
FZI 4010-Bi

- motor OHV, 54 cm³
- maximálny výkon 1 000 W, stály výkon 900 W
- invertorová technológia regulácie el. výstupu
- výstupy: 1× 230 V~/50 Hz, 1× 12 V=, 1× USB
- objem nádrže 3 l
- prevádzkový čas na nádrž až 8,5 h
- hmotnosť: 15 kg
- **v ponuke aj novinka FZI 4012 s max. výkonom 1 200 W**



Benzínový generátor
FZI 4020-Bi

- motor OHV, 80 cm³
- maximálny výkon 1800 W
- stály výkon 1 600 W
- invertorová technológia regulácie el. výstupu
- výstupy: 1× 230 V~/50 Hz, 1× 12 V=, 1× USB
- objem nádrže 4,5 l
- prevádzkový čas na nádrž až 6 h
- hmotnosť: 21 kg



Benzínový generátor
FZI 4018-Bi

- motor OHV, 80 cm³
- maximálny výkon 1800 W
- stály výkon 1 600 W
- invertorová technológia regulácie el. výstupu
- výstupy: 1× 230 V~/50 Hz, 1× 12 V=, 1× USB
- objem nádrže 4,1 l
- prevádzkový čas na nádrž až 6 h
- hmotnosť: 21 kg



RÁMOVÁ INVERTNÁ

HLAVNÉ VÝHODY INVERTNÝCH ELEKTROCENTRÁL:

- NÍZKA HMOTNOSŤ
- NÍZKA SPOTREBA
- NÍZKA HLUČNOSŤ
- IDEÁLNA PRE ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA (PC/TV)

UNIVERZÁLNE VYSÁVAČE, **VYSÁVAČE NA POPOL,** A SUCHÉ VYSÁVANIE

Vysávač na mokré a suché vysávanie
FDU 2120-E

- napätie/kmitočet: 220 – 240 V / 50/60Hz
- príkon: 1200 W
- pevný bavlnený filter
- kovová nádoba: 20 l
- plastová hadica: 1,5 m
- hliníková teleskopická trubica
- podlahový nástavec
- zúžený nadstavec

voliteľné príslušenstvo:

- náhradný bavlnený filter **FDU 901001**



Vysávač na mokré a suché vysávanie
FDU 2003-E

- napätie/kmitočet 230 V/50 Hz
- príkon: 1 400 W
- pevný bavlnený filter
- kovová nádoba 30 l
- plastová hadica 1,5 m
- 2× plastová predlžovacia trubica 0,85 m
- podlahový nadstavec
- zúžený nadstavec
- okrúhla kefka


voliteľné príslušenstvo:

- náhradný bavlnený filter: **FDU 9004**



FIELDMANN® Home & Garden Performance 14 ROKOV S VAMI

všetko pre váš dom a záhradu



Veľké upratovanie si zaslúži nielen byt, dielňa, garáž, pivnica, ale aj okolie domu. Vysávač na mokré a suché vysávanie spoľahlivo pohltí celý rad hrubých aj jemnejších nečistôt vrátane blata, rozliatej tekutiny a starého lístia. Vysoký nasávací výkon umožňuje univerzálnym vysávačom FIELDMANN ľahko nasať aj väčšie nečistoty. Jemné čiastočky zachytia pevné bavlnené alebo hepa filtre. Ak je to potrebné, filter je možné prepláchnuť a po vysušení opäť použiť. Zberné nádoby na tuhé nečistoty aj vodu majú objem až 30 l.

Na vyšších modeloch vysávačov zákazníci ocenia elektrickú zásuvku umožňujúcu pripojenie ďalšieho zariadenia priamo do vysávača. To je veľká výhoda vo chvíli, keď zároveň používame ešte iný prístroj, napríklad tlakovú umývačku alebo pílu, a potrebujeme rovno vysávať. Po pripojení sa vysávač vypína s vypnutím pripojeného prístroja, čo odbúrava starosť o dva spínače.

Vysávače na popol a suché vysávanie

Popol, popol, popol a jeho miniatúrne čiastočky sa pri kúrení usadzujú nielen na dne kozuba či pece, ale všade okolo. Ak sa popola budete chcieť zbaviť pomocou zmetáka, len ho rozvírite. Vysávače na popol **FIELDMANN** aj tie najjemnejšie čiastočky zachytia a vy tak máte istotu, že si usadený popol neroznesiete po byte. Skrátka, je jednoduchšie vysať pravidelne okolie kozuba, než upratať celý byt. Vysávač na popol hravo zvládne odstrániť popol s teplotou až do 40 °C aj zvyšky nespáleného dreva z kozuba, krbových kachieľ, ale tiež z grilu. Poradí si aj s nečistotami z dielne alebo garáže. Na vysávačoch s HEPA filtrom je zaistené, že vzduch sa do interiéru vracia dokonale vyčistený aj od tých najmenších čiastočiek.

Vysávač na mokré a suché vysávanie
FDU 2004-E

- napätie/kmitočet 230 V/50 Hz
- príkon: 1 400 W
- zásuvka na prídavné zariadenie do 2 000 W
- pevný bavlnený filter
- kovová nádoba 30 l
- plastová hadica 2,5 m
- hliníková predlžovacia trubica 0,77 m
- podlahová hubica (hladké vysávanie alebo s kefkami)
- podlahová hubica (kefa + stierka)
- hubica na čalúnenie
- zúžená hubica
- okrúhla kefka

voliteľné príslušenstvo:

- náhradný bavlnený filter: **FDU 9004**



Vysávač na mokré a suché vysávanie
FDU 201432-E

- napätie/kmitočet 230 V/50 Hz
- príkon: 1 400 W, zásuvka na prídavné zariadenie do 2 000 W
- pevný bavlnený filter,
- kovová nádoba 30 l
- nastaviteľná intenzita odzvuku
- funkcia odklepávania prachu
- zámok hadice, výpust
- plastová hadica 2,5 m
- hliníková predlžovacia trubica 0,77 m
- podlahová hubica (hladké vysávanie alebo s kefkami)
- podlahová hubica (kefa + stierka)
- hubica na čalúnenie
- zúžená hubica
- okrúhla kefka

voliteľné príslušenstvo:

- náhradný bavlnený filter: **FDU 901432**
- náhradný HEPA filter: **FDU 911432**



Vysávač na popol a suché vysávanie
FDU 2002-E





- napätie/kmitočet 230 V/50 Hz
- príkon: 1 200 W
- nasávanie popola do 40 °C
- HEPA filter
- kovová nádoba 20 l
- kovová hadica 1 m
- hliníková hubica 0,15 cm
- kolieska
- prívodný kábel 4,3 m
- deklar. úroveň hlučnosti 80 dB (A)
- **súčasťou balenia je HEPA filter FDU 9002**
- plastová hadica 1,5 m
- predlžovacia trubica 0,85 cm
- podlahová hubica
- zúžený nadstavec
- otočná kefka

voliteľné príslušenstvo:

- náhradný HEPA filter FDU 9003

Vysávač na popol a suché vysávanie
FDU 200601-E





- napätie/kmitočet 230 V/50 Hz
- príkon: 600 W
- nasávanie popola do 40 °C
- bavlnený filter
- kovová nádoba 11 l
- kovová hadica 1 m
- hliníková hubica 0,15 m
- hmotnosť: 2,4 kg
- prívodný kábel 3 m
- deklarovaná úroveň hlučnosti 80 dB (A)

voliteľné príslušenstvo:

- náhradný HEPA filter FDU 900601

Vysávač na popol a suché vysávanie
FDU 200801-E



- napätie/kmitočet 230 V/50 Hz
- príkon: 800 W
- nasávanie popola do 40 °C
- bavlnený filter
- kovová nádoba 15 l
- kovová hadica 1 m
- hliníková hubica 0,15 m
- hmotnosť: 3,2 kg
- prívodný kábel 3 m
- deklarovaná úroveň hlučnosti 80 dB (a)

voliteľné príslušenstvo:

- náhradný bavlnený filter FDU 901001

Vysávač na popol a suché vysávanie
FDU 201001-E



- napätie/kmitočet 230 V/50 Hz
- príkon: 1 000 W
- nasávanie popola do 40 °C
- bavlnený filter
- kovová nádoba 20 l
- kovová hadica 1 m
- hliníková hubica 0,15 m
- hmotnosť: 4 kg
- prívodný kábel 3 m
- deklarovaná úroveň hlučnosti 80 dB (A)

voliteľné príslušenstvo:

- náhradný bavlnený filter FDU 901001

RUČNÉ NÁRADIE PRÍSLUŠENSTVO
GARÁŽ

Základné ručné náradie, ako je skrutkovač, kliešte alebo kladivo, je potrebné snáď v každej domácnosti. Väčšia výbava sa hodí pre prípad, že budete chcieť doma niečo opraviť sami. Ušetríte za opravára a ešte posilníte svoje sebavedomie v pozícii domáceho majstra. Nielen v dielni či garáži, ale aj v bežnej domácnosti je preto praktické mať napríklad súpravu kľúčov, a to tak kľúčov otvorených stranových, ako aj nástrčkových, nesmú chýbať ani súpravy skrutkovačov s bitmi. Nákup nástrojov v jednej súprave je výhodný: jednotlivé kusy kľúčov alebo skrutkovačov sú poskladané podľa veľkosti. Ľahko tak vyberiete nástroj, ktorý práve potrebujete.

RUČNÉ NÁRADIE



Renomovaná značka **FIELDMANN** ponúka už tradične tak univerzálne, ako aj špecializované súpravy ručného náradia. Tie sú zostavené podľa účelu či podľa konkrétneho nástroja.

Kúpite tak zostavu na montáž nábytku, ale aj zostavu hobby nožov alebo napríklad troje nožnice na plech. Súpravy tvoria tri kusy náradia, ale aj viac než sto. Súpravy ružového náradia sú svojím vyhotovením aj obsahom určené najmä ženám. Nástroje **FIELDMANN** sú spravidla vyrobené z vysokokvalitnej chrómovo-vanádiovej ocele (CrV), ktorá vyniká svojou pevnosťou.

Gola súprava s náradím

FDG 5005-85R

CR-V

85 ks




- 3× kliešte, 2× skrutkovač:(–)(+) 6× 100 mm
- 1× rukoväť pre nástrčkové kľúče
- 8× otvorený stranový kľúč
- 3× nástroje: nôž 18 mm, kladivo, meter 5 m
- 2× rukoväť s račňou s naklápacou hlavou
- 3× nástavec k nástrčkovému kľúču 1/2" – 1/4"
- 1× trojcestný nadstavec, 2× univerzálny kĺb
- 2× nástrčkový kľúč na zapaľovacie sviečky 1/2"
- 12× nástrčkové kľúče 1/4", 16× veľkosti 1/2"
- 1× spojovací člen, 1× posuvná tyč 1/4"
- 6× hl. nástrčka 1/4", 20× bity × 25 mm s držiakom, 2× priebojník (špičiak a ploché dláto)

Gola súprava

FDG 5001-108R

CR-V

108 ks



- 18× ¼" hlavica nástrčková s bitmi
- 26× ¼" hlavica nástrčková / predĺžená / E
- 2× ¼" predĺženie: 50 mm a 75 mm
- 1× ¼" kĺb račňový, 1× ¼" trhák
- 1× ¼" rukoväť skrutkovacia, 1× ¼" račňa
- 30× ½" hlavica nástrčková / predĺžená / E
- 2× ½" predĺženie: 125 mm a 250 mm
- 1× ½" kĺb račňový, 1× – ½" račňa
- 2× ½" hlavica na sviečky: 16 a 21 mm
- 3× kľúč inbus: 1,5; 2; 2,5 mm
- 1× adaptér na bity
- 17× bity
- 1× kufrík

Súprava náradia

FDG 5020-53R

CR-V

53 ks



- 13× 1/4" pätica: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 21× 1/4" Bitové pätice: SL 4, 5,5, 7, PH 1, 2, 3, PZ 1, 2, 3
- HW 3, 4, 5, 6, 7, 8, T 10, 15, 20, 25, 30, 40
- 7× 1/4" hlboké zásuvky: 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 mm
- 3× inbusové kľúče: 1,5, 2, 2,5 mm
- 1× 1/4" univerzálny kĺb
- 2× 1/4" predlžovacia tyč: 2", 4"
- 1× 1/4" flexibilné predĺženie: 6"
- 1× 1/4" posuvná T Bar
- 1× 1/4" rukoväť s rýchlou račňou
- 1× 1/4" otočná rukoväť: 6"
- 1× 1/4" bitový adaptér
- 1× BMC

Gola súprava s náradím
FDG 5003-65R

CR-V

65 ks



- 23× nástrčkové kľúče 1/4" – 3/8"
- 2× univerzálny kĺb: 1/4" a 3/8"
- 2× nástrčkový kľúč na zapaľ. sviečky 3/8"
- 3× nadstavec k nástrčkovému kľúču 1/4", 3/8"
- 2× rukoväť s račňou s naklápacou hlavou
- 2× skrutkovač (–)(+) 6× 100 mm
- 20× bity 25 mm + 1× spojovací člen
- 1× kliešte s dlhými čeľusťami: 6"
- 1× kliešte s posuvným kĺbom: 10"
- 1× diagonálne kliešte: 6"
- 1× štiepacie kliešte: 7"
- 5× otvorený stranový kľúč
- 1× rukoväť pre nástrčkové kľúče

Súprava s náradím
FDG 5014-66R

CR-V

66 ks



- 1× kombinované kliešte 6"
- 1× diagonálne kliešte 6"
- 1× inštalatérske kliešte 10"
- 3× skrutkovač: SL3/100, PH6/100, PH5/75mm
- 1× rukoväť pre nástrčkové hlavice
- 1× meracie pásmo 3 m
- 1× 8" nastaviteľný kľúč
- 8× inbusový kľúč
- 1× 6" vodováha
- 2× skrutkovač s bitmi
- 4× kľúč 8, 10, 12, 13 mm
- 1× ručná píla
- 4× pílový list
- 1× kladivko
- 2× pilník
- 1× nadstavec magnetický
- 32 ks bitov s držiakom

Súprava s náradím
FDG 5013-138R

CR-V

138 ks



- 1× kombinované kliešte 6"
- 2× skrutkovač: SL6 / PH6× 100 mm
- 1× rukoväť pre nástrčkové hlavice
- 4× nástroje: nôž, kladivko, vodováha, meter
- 8× nástrčkové hlavice: 5 – 13 mm
- 1× 6" nastaviteľný kľúč + 8× inbusový kľúč
- 1× skrutkovač s bitmi: PH00, 0, SL2, 2.4
- 24× bity 6/25 mm, 1× račňa 1/4"
- 1× gumový adaptér na kladivko
- 80× hmoždinka
- 1× skrutkovač so skúšačkou
- 1× mag. držiak bitov

Gola súprava s náradím
FDG 5002-54R

CR-V

54 ks



- 14× nástrčkové kľúče 3/8": 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24 mm
- 1× násada račne 3/8" s poistkou
- 2× skrutkovač SL 6 × 100 mm a PH 6 × 100 mm
- 22× nadstavce/držiak
- 1× kliešte s dlhými čeľusťami 6"
- 1× kliešte s posuvným kĺbom 10"
- 1× diagonálne kliešte 6"
- 9× kľúč do vnútorného šesťhranu: 1,5 – 10 mm/držiak
- 1× T-rukoväť pre nástrčkové kľúče 1/4"
- 1× univerzálny kĺb 3/8"
- 1× spojovací člen 1/4"

Gola súprava s náradím
FDG 5006-60R

CR-V

60 ks



- 1× 8" nastaviteľný kľúč
- 1× odlamovací nôž
- 1× 6" diagonálne kliešte
- 1× 6" kombinované kliešte
- 1× 3m meracie pásmo
- 9× inbusový kľúč 1,5 – 10 mm
- 9× 1/4" hlavica 5 – 13 mm
- 1× 1/4" momentový kľúč
- 1× tesárske kladivo 340 g
- 1× držiak bitov
- 1× 9" vodováha
- 32× 1" bitov
- 1× magnetický držiak bitov





CR-V

108 ks



Súprava náradia s aku skrutkovačom
FDG 5018-108AR

- 1 ks akumulátorový skrutkovač FDS 10102-A
- (3,6 V/1300 mAh Li-Ion batéria)
- 1 ks rezačka
- 1 ks meracia páska 3M
- 1 ks nastaviteľný kľúč 6"
- 1 ks vodováha 9"
- 1 ks nožnice 8,5"
- 4 ks presné skrutkovače SL2.4,3.0, PH00,0
- 1 ks rukoväť skrutkovača
- 20 ks bitov 25L
- 8 ks šesťhranný kľúč
- 1 ks pazúrové kladivo 8oz
- 66 ks spojovacích prvkov
- 1 ks kombinované kliešte 6"
- 1 ks praktického plastového kufríka

Gola súprava s náradím
FDG 5007-39R

CR-V

39 ks



- 1× kombinované kliešte
- 12× bit 25 mm
- 8× inbusový kľúč 1,5 – 6 mm
- 2 ks skrutkovač:
  PH2 × 100 mm, SL6 × 100 mm
- 1× násada na bity
- 1× 3/8" račňa
- 9× 3/8" nástrčné hlavice:
  8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
- 1× kladivo 200 g
- 1× predlžovací nástavec 3/8" × 3"
- 1× 3/8" univerzálny kĺb
- 2× 3/8" nástrčková hlavica na sviečky 16, 21 mm

Súprava náradia
FDG 5017-36R

CR-V

36 ks



- 7× nástrčková hlavica 1/4"
- 10× bit plochý/krížový/inbus
- 1× nástavec s rukoväťou, skrutkovač 1/4"
- 1× držiak na bity
- 1× adaptér na bity
- 1× nastaviteľný „francúzsky" kľúč, tzv. francuzák
- 1× zalamovací nôž
- 1× zvinovací meter – pásmo, dĺžka 2 m
- 1× kliešte bočné štiepacie, tzv. bočné štiepačky
- 1× kliešte kombinované, tzv. kombinačky
- 1× kliešte na jemnú mechaniku, tzv. telefónne
- 2× precízny skrutkovač
- 6× kľúč inbus (6-hranný)

Gola súprava s náradím
FDG 5010-53R

CR-V

53 ks



- 1× kombinované kliešte 6"
- 1× kliešte s dlhými čeľusťami 6"
- 8× 3/8" nástrčkové hlavice: 8 – 17 mm
- 1× 3/8" račňa
- 1× 6" nastaviteľný kľúč
- 8× inbusové kľúče 1,5 – 6 mm
- 2× skrutkovač PH2/SL6 × 100m
- 1× násada na bity
- 20× bity 25 mm
- 1× kladivo 200 g
- 1× vodováha 6"
- 1× meracie pásmo 3 m
- 1× nôž

Gola súprava s náradím
FDG 5015-51R

CR-V

51 ks



- 20× bity, 1× držiak zásuvky
- 1× držiak magnetických bitov
- 2× miniskrutkovač CRV
- 1× skrutkovač CRV: 5× 100 mm (-, +)
- 1× 1/4" X3 predlžovací nástavec
- 7× hexadecimálne kľúče CRV: 1, 5 – 6 mm
- 12× nástr. hlavice 1/4": 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 1× adaptér držiaka 1/4" bit
- 1× 1/4" rukoväť račňa
- 1× 6" kliešte na dlhé nosy
- 1× 6" kombinované kliešte
- 1× nôž

Gola súprava

FDG 5022-23R

CR-V

23 ks





- 16× 1/2" nástrčné hlavice s rozmerom:
- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm
- 1× 1/2" račňa 72 zubov
- 1× 1/2" univerzálny kĺb
- 2× predlžovacie tyče: 75 mm a 125 mm
- 1× predlžovacia tyč s plastovým plášťom 250 mm
- 2× hlavica na sviečky: 16 a 21 mm
- praktický plastový kufrík

Súprava náradia

FDG 5023-47R

CR-V

47 ks



- 11× 3/8" hlavice nástrčné: 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 17, 19, 21 mm
- 1× nástrčka na sviečku 16 mm
- 1× bitový adaptér 3/8" × 1/4"
- 1× predlžovacia lišta 3/8" × 3"
- 1× rukoväť račne 3/8", 72 zubov
- 1× kliešte na vodnú pumpu 10"
- 1× strojové kladivo 300 g
- 1× meracia páska 3 m
- 20× bit 1/4" × 25 mm: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, H3, H4, H5, H6, SL4
- 1× adaptér
- 1× kliešte s dlhým nosom 6"
- 1× kombinované kliešte 6"
- 3× skrutkovač: 5 × 75 MM, PH1 × 75 MM, PH2 × 100 mm
- 1× rukoväť skrutkovača
- 2× Presný skrutkovač: PH0x50, SL2, 5 × 50 mm
- 1× rezák 18 mm
- praktický plastový kufrík

Súprava náradia

NOVINKA

FDG 5024-325R

CR-V

325 ks






- najväčšia súprava náradia v sortimente FIELDMANN
- prémiový plastový kufrík s vnútorným úložiskom
- súprava obsahuje 325 ks náradia

Súprava náradia v kovovom kufríku

FDG 5021-114R











- 114-dielna súprava náradia
- všetko v praktickom kovovom kufríku
- vrátane račne 3/8 a 1/4 s nástavcami
- vrátane kladiva, metra, skrutkovačov
- vrátane 2 ks izolačných skrutkovačov (certifikované)

CR-V

114 ks

fieldmann.sk

Dámska súprava náradia

FDG 5019-51R

CR-V

51 ks



- prémiová kvalita
- 2× skrutkovač PH 2×100, 6×100 mm
- 1× rukoväť skrutkovača
- 20× bity 25 mm, Cr-V
- šesťhran: 1,5, 2, 2,5, 3,4, 5, 6 mm
- torx: t8, 10, 15, 20, 25, 27, 30
- phillips: #0, #1, #2, #3
- drážka: 4 mm
- 1/4" adaptér
- 9× 1/4" nástrčkové kľúče: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 4× presné skrutkovače, Cr-V PH00×50, PH000×50 mm 1,5 × 50 mm, 2,5 × 50 mm
- 1× nôž 18 mm
- 1× nastaviteľný kľúč 6"
- 8× šesťhranné kľúče: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 mm
- 1× kombinované kliešte 150 mm (6")
- 1× kliešťové kladivo 8oz
- 1× multifunkčné nožnice 200 mm
- 1× magnetická vodováha 228 mm
- 1× zvinovací meter 3 m

Dámska súprava náradia

FDG 5016-71R

CR-V

71 ks



- vodováha 9" + kladivo
- kryt kladiva
- odlamovací nôž 18 mm
- 10 ks náhradných nožov 18 mm
- nožnice 8"
- zvinovací meter, dĺžka 3 m
- 5 ks šesťhranných kľúčov 2 – 6 mm
- kombinované kliešte 6"
- ploché kliešte 6"
- nastaviteľný kľúč 6"
- držiak bitov 6,35 mm
- 6 ks hodinárskych skrutkovačov: PH000,00,0, SL 2.0, 2, 4, 3, 0,
- 30 kusov bitov 25 mm
- 10 ks sťahovacej pásky

Dámska súprava náradia

FDG 5008-53R

CR-V

53 ks



- 1× kombinované kliešte 6"
- 1× kliešte s dlhými čeľusťami 6"
- 8× 3/8" nástrčkové hlavice: 8 – 17 mm
- 1× 3/8" račňa
- 1× 6" nastaviteľný kľúč
- 8× inbusové kľúče 1,5 – 6 mm
- 2× skrutkovač PH2/SL6 × 100m
- 1× násada na bity
- 20× bity 25 mm
- 1× kladivo 200 g
- 1× vodováha 6"
- 1× meracie pásmo 3 m
- 1× nôž



Gola súpravy s náradím

Dámska súprava náradia + vŕtačka

NOVINKA

FDG 5026-28R

CR-V

16 ks



- praktická súprava náradia s AKU vŕtačkou 12 V

Súprava bitov 22 ks

NOVINKA

FDS 1019-22R

CR-V

22 ks



- praktická súprava 22 ks bitov na kľúčenke

Skrutkovač + bity

NOVINKA

FDS 1020-29R

CR-V

29 ks



- skrutkovač s bitmi
- v praktickom balení

Súprava skrutkovačov
FDS 5007-18R



- 4× skrutkovač plochý: 4,0× 75 mm, 6,5× 38 mm, 6,5× 100 mm, 8,0× 150 mm
- 4× skrutkovač krížový: PH1× 80 mm, PH2× 38 mm, PH2× 100 mm, PH3× 150 mm
- 10× malý skrutkovač s točňou na ukazováčik
- držiak upevniteľný na stenu

Súprava skrutkovačov
FDS 5008-18R



- 4× skrutkovač plochý
- 4× skrutkovač krížový
- 10× malý skrutkovač s točňou na ukazováčik
- držiak upevniteľný na stenu

Súprava skrutkovačov
FDS 5006-37R



- 4× krížový skrutkovač
- 4× plochý skrutkovač
- 8× malý skrutkovač
- 1× skrutkovač na bity + 20× bity

Súprava skrutkovačov
FDS 1102-6R



- ploché skrutkovače: 3,0 × 75 mm, 4,0 × 100 mm, 5,0 × 150 mm
- krížové skrutkovače: 4,0 × 100 mm, 5,0 × 125 mm, 6,0 × 150 mm
- držiak na stenu či nástenný panel

Skrutkovač + bity
FDS 1007-11R



- 5 ks krížových a 5 ks plochých bitov
- možnosť použitia bitov s dĺžkou 25 mm, 50 mm
- kompatibilita so súpravou s bitmi **FDS 9002-67R**

Skrutkovač + bity
FDS 1010-58R



- skrutkovač s ergonomickou rukoväťou, račňou a súpravou bitov v CR-V kvalite
- flexibilný nadstavec
- 42 ks bitov
- 14 ks bitových nástrčkových hlavíc

Súprava skrutkovačov
FDS 5009-116R

- 24 ks skrutkovačov, 8 ks precíznych skrutkovačov
- 60 ks bitov, 16 ks inbusových kľúčov
- 6 ks nástrčkových hláv, 2 ks nadstavcov



Nožnice na plech
FDNP 3301



- 3 ks nožníc na plech v balení
- možnosť strihania: ľavé, pravé a rovné
- ergonomicky tvarované držadlá

Súprava klieští
FDN 1020



- kliešte kombinované 150 mm
- kliešte diagonálne 150 mm
- kliešte štiepacie 150 mm


Súprava bitov
FDS 9005-55R



- 53 ks bitov 75 mm: Phillips: (0; 1; 2; 3)*2, Pozi: 0; 1; 2; 3, štrbinový: (3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm)*2; 7 mm, Hex: (4 mm; 5 mm; 6 mm)*2, Torx: (T10; T15; T20; T25; T30; T40)*2
- kľúč: (4; 6; 8; 10)*2, pazúrový set: (6; 8; 10) *2
- 1 ks 60 mm magnet. držiaka bitov
- 1 ks spojky

Skrutkovač + bity
FDS 1021-48R

NOVINKA



- skrutkovač s bitmi
- v praktickom balení

Súprava bitov so skrutkovačom
FDS 1017-37R

CR-V

37 ks



Bity 6 mm:
- H 3, 4, 5, 6
- T 10, 15, 20, 25
- SL 3, 4, 5, 6
- PH 0, 1, 2, 3
- PZ 1, 2, 3
- S 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Súprava bitov so skrutkovačom
FDS 1011-22R

CR-V

22 ks



Bity 6 mm:
- SL 3, 4, 5, 6
- PH 0, 1, 2, 3
- PZ 0, 1, 2, 3
- TX 10, 15, 20, 25
- H 3, 4, 5, 6

- skrutkovač s račňou
- predlžovací nadstavec 50 mm

Súprava bitov so skrutkovačom
FDS 1004-33R

CR-V

33 ks



Bity 4 mm:
- SL 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0
- PH 000, 00, 0, 1
- PZ 0, 1
- TX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20
- H 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0

- skrutkovač s predlž. nadstavcom
- flexi nadstavec a lupa

Súprava bitov so skrutkovačom
FDS 1009-41R

CR-V

41 ks



Bity 6 mm:
- SL 3, 4, 5, 6, 7
- PH 1, 2, 3
- PZ 1, 2, 3
- TX 10, 15, 20, 25
- H 2, 3, 4, 5, 6

¼" hlavica nástrčná:
- M 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32

Súprava bitov
FDS 9002-67R

CR-V

67 ks



- súprava bitov 6 mm – 67 ks
- nadstavec 60 mm na predĺženie dosahu

Minisúprava náradia
FDS 1018-23R

CR-V

23 ks



- 15 ks 25 mm bitov
- 6 ks: 1/4 nadstavec 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
- 1 ks račne
- 1 ks nástavca

Súprava hobby nožov
FDN 1002-16R

16 ks

CR-V



- 13 ks nožov
- 2 ks rysovacích ihiel
- magnetický prúžok
- rukoväť

Hobby nože
FDN 1003-14R

CR-V

14 ks



- Hobby nože 14 ks
- 2× násada na nože
- vykrajovačky na tekvice

Súprava bitov so skrutkovačmi
FDS 1005-65R

CR-V

65 ks



Bity 4 mm:
- SL 1.0, 1.5, 2.5
- PH 000, 00, 0, 1
- PZ 0, 1
- TX 5, 6, 7, 8, 9, 10
- H 0.7, 0.9, 1.3 1.5, 2.0

¼" hlavica nástrčná:
- M 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0,10.0, 11.0, 12.0, 13.0

Bity 6 mm:
- SL 3, 4, 5, 6, 7
- PH 0, 1, 2, 3
- PZ 0, 1, 2, 3
- TX 10, 15, 20, 25, 30, 40
- H 3, 4, 5, 6
- SQ 0, 1, 2, 3

Súprava bitov
FDS 9003-56R


CR-V

56 ks



- skrutkovač s bitmi
- Bit 25 mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3 - 3×
- SL4.0, SL5.0, SL6.0 - 2×
- T10 mm, T15 mm, T20 mm, T25 mm, T27 mm, T30 mm, T40 mm – 2×
- TR10 mm, TR15 mm, TR20 mm, TR 25 mm, TR 27 mm, TR 30 mm, TR 40 mm – 1×
- H3.0, H 4.0, H5.0 – 1×
- Bit 75 mm:
- PH2, PH3, PZ1, PZ2, SL6.0 mm T20 mm, T25 mm – 1×

Sponkovacia pištoľ
FDN 3001



MOŽNO DOKÚPIŤ AJ SPONKY **FDN 9301**



- použitie pre oblé/obdĺžnikové spony a klince
- spĺňa normy TÜV/GS
- celokovová konštrukcia sponkovačky
- praktický plastový kufrík s 1500 ks sponiek ako súčasť balenia

V PONUKE AJ AKU SPONKOVAČKA
POZRI. **STR. 108**



Súprava SDS Plus
FDV 9151



- upínací systém SDS plus
- bodový sekáč
- plochý sekáč
- drážkovací sekáč

Súprava vrtákov do železa
FDV 9004

12 ks



- vrtáky do železa 6 ks
- veľ.: 3, 4, 5, 6, 8, 10
- 6 ks skrutkovacích bitov

Súprava vrtákov do muriva
FDV 9006

COBALT

12 ks



- súprava vrtákov Cobalt do muriva 6 ks
- veľkosť 3, 4, 5, 6, 8, 10
- 6 ks skrutkovacích bitov

Súprava vrtákov do dreva
FDV 9012

CR-V

12 ks



- súprava vrtákov do dreva 6 ks
- veľkosť 3, 4, 5, 6, 8, 10
- 6 ks skrutkovacích bitov

Súprava vrtákov
FDV 9101

18 ks | CR-V



- súprava vrtákov do muriva 18 ks
- veľkosti: 2× 3 mm, 2× 4 mm, 5× 5 mm, 5× 6 mm, 3× 8 mm, 1× 10 mm

Súprava SDS PLUS
FDV 9153

CR-V

NOVINKA

5 ks



- Ø 10 mm × 450 mm
- Ø 12 mm × 450 mm
- Ø 16 mm × 450 mm
- Ø 22 mm × 450 mm
- Ø 25 mm × 450 mm

Súprava vrtákov
FDV 9201

CR-V

39 ks



- súprava vrtákov do kovu 39 ks
- veľkosti: 4× 1 mm; 1,5 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3× 3 mm;
- 4,5 mm; 5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 1× 8 mm; 10 mm

Súprava vrtákov
FDV 9202

CR-V

27 ks



- vrtáky do železa – 27 ks, Premium Quality
- veľkosť: 2, 3, 4, 5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 12 mm

Príslušenstvo k modelárskym brúskam
FDMB 90133-R

133 ks



- pre AKU a elektrické modelárske brúsky
- praktické univerzálne uchytenie
- na drevo, umelú hmotu aj kov
- súprava 133 kusov
- prehľadný úložný box

Súprava pílových listov 9 ks
FDPO 9001

9 ks



- 2 ks univerzálnych pílových listov na drevo/ kov
- 3 ks pílových listov určených na drevo
- 4 ks pílových listov určených na kov
- univerzálna príchytka (1/2")
- kompatibilné s pílami **pozri str. 83**

Pílové listy drevo
FDP 9001



10 ks



- 2× T 118 A – drevo 2 – 15 mm
- 2× T 144 D – drevo 3 – 30 mm
- 2× T 101 B – drevo 3 – 30 mm
- 2× T 101 AO – drevo 5 – 50 mm
- 2× T 101 BR – kov 1 – 3 mm
- kompatibilné s pílami **pozri str. 82**

Pílové listy mix
FDP 9002



10 ks



- 2× T 118 A – kov 1 – 3 mm
- 2× T 101 B – drevo 3 – 30 mm
- 2× T 111 C – drevo 4 – 50 mm
- 2× T 127 D – kov 3 – 15 mm
- 2× T 119 BO – drevo 2 – 15 mm
- kompatibilné s pílami **pozri str. 82**

DIELŇA

Box na náradie 16,5''
FDN 4116

- materiál: kvalitný plast
- rozmery: 415 × 210 × 190 mm
- priehradka na bity, hmoždinky a skrutky
- vystužené držadlo



Box na náradie 18,5''
FDN 4118

- materiál: kvalitný plast
- rozmery: 480 × 250 × 230 mm
- priehradka na bity, hmoždinky a skrutky
- vystužené držadlo



Box na náradie 20'' NOVINKA
FDN 4120

- rozmery: 20"
- materiál: plast
- držadlo
- plastové zámky



Box na náradie 22'' NOVINKA
FDN 4122

- rozmery: 22"
- materiál: plast
- držadlo
- plastové zámky



Súprava 3 boxov na náradie
FDN 4121-3R

NOVINKA



- 15" : 38 × 22 × 19 cm
- 18" : 43 × 26 × 22,5 cm
- 21" : 53 × 30,5 × 28 cm

Taška na náradie
FDUA 59010



- 1 – 3 ks náradia
- veľkosť: 35 × 21 × 25 cm
- vyrobené z odolného materiálu





Taška na náradie NOVINKA
FDN 4020

- praktický obal na náradie s ergonomickým držadlom, vystužené dno



FIELDMANN® Home & Garden Performance 14 ROKOV S VAMI



Multifunkčný stôl 5 v 1

FDN 4250

NOVINKA

- veľkosť pracovnej plochy: 94 (d) × 48 (š) cm
- pracovná výška: 52/66/80 cm
- zaťažiteľnosť: režim pracovného stola,
  režim kozy na rezanie – 150 kg,
  režim lešenia – 150 kg,
  režim montážneho ležadla pod auto,
  režim ručného vozíka – 150 kg
- čistá hmotnosť: 13 kg / 15 kg















Kovový box na náradie

FDN 4150

- trojdielny box na náradie so zabudovanými kolieskami a teleskopickou rukoväťou
- rozmer: 520 × 320 × 721 mm
- kolieska z tvrdeného plastu
- hmotnosť: 13,1 kg





fieldmann.sk



TELESKOPICKÉ REBRÍKY A DVOJITÉ REBRÍKY

Teleskopický rebrík FZZ 4004



- unikátny teleskopický systém
- rozmery pri rozložení 260 × 47 × 9 cm
- rozmery v zloženom stave 75 × 47 × 9 cm
- vzdialenosť medzi priečkami 29 cm
- hrúbka hliníka 1,3 – 1,5 mm
- maximálne zaťaženie 150 kg
- maximálna dĺžka 2,6 m
- počet priečok 9
- hmotnosť: 7 kg

Teleskopický rebrík FZZ 4002



- unikátny teleskopický systém
- rozmery pri rozložení 320 × 48 × 8 cm
- rozmery v zloženom stave 81 × 48 × 8 cm
- vzdialenosť medzi priečkami 29 cm
- hrúbka hliníka 1,3 – 1,5 mm
- maximálne zaťaženie 150 kg
- maximálna dĺžka 3,2 m
- počet priečok 11
- hmotnosť: iba 9,2 kg

Teleskopický rebrík FZZ 4005



- unikátny teleskopický systém
- rozmery v zloženom stave 87 × 48 × 9 cm
- rozmery pri rozložení 380 × 48 × 9 cm
- vzdialenosť medzi priečkami 29 cm
- hrúbka hliníka 1,3 – 1,5 mm
- maximálne zaťaženie 150 kg
- maximálna dĺžka 3,8 m
- počet priečok 13
- hmotnosť: 11 kg

Teleskopický obyčajný/dvojitý rebrík FZZ 4003



- unikátny teleskopický systém
- rozmery v zloženom stave 87 × 67 × 15 cm
- vzdialenosť medzi priečkami 29 cm
- hrúbka hliníka 1,3 – 1,5 mm
- maximálne zaťaženie 150 kg
- maximálna dĺžka dvojitého rebríka 1,6 m
- maximálna dĺžka obyčajného rebríka 3,2 m
- počet priečok 10
- hmotnosť: iba 11,5 kg

Trojdielny univerzálny rebrík 3 × 7 FZZ 4307



- počet priečok: 3 × 7
- dĺžka: 1,98 – 4,22 m (zložený – rozložený)
- stabilizačná základňa: cca 70 cm
- hmotnosť: 9,5 kg
- nosnosť: 150 kg
- materiál: ťahaný hliníkový

Trojdielny univerzálny rebrík 3 × 9 FZZ 4309



ilustračné foto

- počet priečok: 3 × 9
- dĺžka: 2,54 – 5,90 m (zložený – rozložený)
- stabilizačná základňa: cca 80 cm
- hmotnosť: 12 kg
- nosnosť: 150 kg
- materiál: ťahaný hliníkový

Trojdielny univerzálny rebrík 3 × 11 FZZ 4311



ilustračné foto

- počet priečok: 3 × 11
- dĺžka: 3,10 – 7,58 m (zložený – rozložený)
- stabilizačná základňa: cca 80 cm
- hmotnosť: 15 kg
- nosnosť: 150 kg
- materiál: ťahaný hliníkový

Teleskopický obyčajný/dvojitý rebrík FZZ 4006



- unikátny teleskopický systém
- rozmery v zloženom stave 90 × 49 × 18 cm
- vzdialenosť medzi priečkami 29 cm
- hrúbka hliníka 1,3 – 1,5 mm
- maximálne zaťaženie 150 kg
- maximálna dĺžka dvojitého rebríka 2,2 m
- maximálna dĺžka obyčajného rebríka 4,4 m
- počet priečok 14, hmotnosť: 15 kg



Vymaľovať izbu s vysokým stropom, a potom do nemenej vysokých okien zavesiť závesy – na to stolička alebo schodíky obvykle nestačia. Takisto na záhrade často potrebujete k svojej postave pridať aj niekoľko metrov, či už chcete oberať úrodu zo stromov, alebo pred zimou vyčistiť odkvapy... V takých situáciách je dvojitý alebo obyčajný rebrík jediným riešením.

Že na ne v domácnosti alebo v dielni nemáte dosť miesta? Možno budete prekvapení, ako sú moderné rebríky, či dvojité, alebo obyčajné, nenáročné na priestor. Sú totiž teleskopické, jednoducho ich tak nastavíte do výšky, ktorú aktuálne potrebujete, ale tiež zložíte do minimálneho rozmeru tak, že v komore či dielni nezaberú toľko miesta. Zároveň sa ľahšie prenášajú alebo prevážajú, napríklad v kufri auta.

Dnešné obyčajné a dvojité rebríky navyše ponúkajú aj viac funkcií súčasne. Pre výškovo rozdielne či šikmé terény ponúka značka FIELDMANN multifunkčný rebrík, ktorý vďaka kĺbovému mechanizmu premeníte nielen na dvojitý rebrík, ale aj na lešenie, schopné vyrovnať výškové rozdiely treba medzi jednotlivými stupňami schodiska. Špeciálna konštrukcia z pevnej zliatiny hliníka zaručuje vysokú stabilitu aj pri plnom rozložení a dovoľuje vysoké zaťaženie.





Plošina FZZ 9107 určená pre multifunkčný rebrík FZZ 4107

Multifunkčný rebrík
FZZ 4107

- maximálna dĺžka obyčajného rebríka 360 cm
- maximálna dĺžka dvojitého rebríka 174 cm
- maximálna výška lešenia 98 cm
- vzdialenosť medzi priečkami 28 cm
- dĺžka stabilizátora 61,5 cm
- maximálne zaťaženie 150 kg
- hmotnosť: 11 kg

Kovové dosky 2 ks
FZZ 9107



- kovové dosky k **FZZ 4107**
- nosnosť 150 kg

Skladacia plošina
FZZ 2001



- rozmer v rozloženom stave 103 × 41 × 49 cm
- rozmer plošiny 76 × 30 cm
- dĺžka v zloženom stave 78 cm
- hrúbka hliníka 1,0 mm
- hmotnosť: 3,6 kg

fieldmann.sk

AUTO PRÍSLUŠENSTVO



Stlačený vzduch môže poháňať rôzne pneumatické nástroje, hustiť pneumatiky alebo napríklad precízne naniesť lak na nábytok alebo karosériu. Ofukovanie nečistôt je ideálny variant v prípade, že nechcete alebo nemôžete použiť čistiaci prostriedok a handričku. Kompresor je tak všestranným pomocníkom v domácnosti, dielni aj garáži.

Kompresory **FIELDMANN** so vzdušníkom sú osadené 24- a 50-litrovou nádržou. Tá vystačí na veľa úkonov. Motor sa tak zapína až po tom, čo objem vzduchu v nádrži klesne pod určitú hranicu. Pri nafukovaní pneumatík je praktické nastavenie tlaku kontrolované manometrom.

Prenosný vzduchový kompresor pomôže nielen v núdzi. Vďaka tomu, že je napájaný zo zásuvky autozapaľovača, je možné ho využiť doslova kdekoľvek a kedykoľvek. Bežnú pneumatiku až do 2,4 baru nahustí už za 3 minúty. Navyše však umožňuje napríklad aj komfortné nafúknutie bazéna, člna či nafukovačky priamo pri vode.







Vzduchový kompresor
FDAK 201522-E

24 l

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1 500 W
- menovitý výkon 2 800 ot/min
- objem nádoby 24 l
- max. tlak 8 barov
- orientačný nasávací výkon 190 l/min
- hmotnosť: 26 kg

Vzduchový kompresor
FDAK 201552-E

50 l

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1 500 W
- menovitý výkon 2 800 ot/min
- objem nádoby 50 l
- max. tlak 8 barov
- orientačný nasávací výkon 190 l/min
- hmotnosť: 32 kg

Vzduchový kompresor
FDAK 201101-E

- napätie: 230 V/50 Hz
- príkon: 1 100 W
- **vzduchový kompresor bez oleja a nádrže**
- nasávacia kapacita: 180 l/min
- dĺžka rúrky PVC: 3 m
- 8 ks príslušenstva

Vzduchový kompresor
FDAK 12011

- zástrčka do 12 V zapaľovača cigariet
- merač tlaku v baroch s presnosťou 0,1 baru
- priemer valca 30 mm
- napájací kábel 3 m
- 1 m hadica so skrutkovacím konektorom
- nepretržitá prevádzka až 15 min.
- čas nafúknutia bežnej pneumatiky až do 2,4 baru: 3 min.

Vzduchový kompresor
FDAK 12012

- výkon: 120 W
- zástrčka do 12 V zapaľovača cigariet
- merač tlaku v baroch s presnosťou 0,01 baru
- napájací kábel 2,8 m
- 0,6 m hadica s konektorom
- čas nafúknutia bežnej pneumatiky až do 2,4 baru: 3 min.



Súprava príslušenstva ku kompresorom
FDAK 901503-E

- pištoľ na hustenie pneumatík s manometrom
- adaptér a ihly na nafukovanie hračiek
- špirálová PU hadica 5 m

Súprava príslušenstva ku kompresorom
FDAK 901504-E

- pištoľ na hustenie pneumatík s tlakomerom
- fúkacia pištoľ
- adaptéry a ihly na nafukovanie hračiek
- špirálová PU hadica 5 m



Nabíjačka autobatérie 6 V/12 V
FDAN 12002



- napätie: 230 V/50 Hz
- výstup DC (jednosm.), 6 V/12 V, 2 A/4 A
- displej – nabité, obrátenie polarity
- nadprúd, ochrana proti prehriatiu
- použiteľná pre autá, motocykle, elektrické autá, hračky autá, lode, a pod. so 6 V/12 V (4 – 120 Ah) olovenou (Lead Acid) batériou

Zmeták/škrabka do auta
FZO 5014



- so škrabkou
- 2 v 1 zmeták a škrabka
- ABS plast
- celková dĺžka je 52 cm
- dĺžka štetiny 5 cm

Zmeták/škrabka do auta
FZO 5015



- 2 v 1 zmeták a škrabka
- zmäkčená, hliníková rukoväť
- ABS plast
- celková dĺžka je 60 cm
- dĺžka štetín: 5 cm

Popruhy s račňou
FDAG 1103/FDAG 1104





- materiál: PES – polyesterové vlákna
- LC = 250 daN
- račňa, záchytné háky
- dĺžka 2,5 × 500 cm

- materiál: PES – polyesterové vlákna
- LC = 350 daN
- račňa, záchytné háky
- dĺžka 2,5 × 500 cm

Ochrana čelného skla proti slnku a námraze
FDAZ 6001



- veľkosť 1 300 × 600 mm
- hlavne na letné použitie
- blokuje škodlivé UV lúče
- znižuje vnútornú teplotu

Ochrana čelného skla proti slnku a námraze
FDAZ 6002

- veľkosť 1 300 × 600 mm
- hlavne na použitie v zime
- blokuje škodlivé UV lúče
- znižuje námrazu na skle

Gumicuk
FDAG 1001



- 8 ks
- dĺžka: 40 – 100 cm
- hrúbka: 8 mm

Hĺbkomer
FDAM 0201



- meranie dezénu pneumatík, hĺbky závitov, vyvŕtaných otvorov
- autokalibrácia
- rozsah do 25 mm

Umývacia súprava 6 ks
FDAC 1001



- stierka na okná 1 ks
- stierka na ventilátory
- umývacia huba 2 v 1 (mäkká bavlna/mriežkovaná štruktúra)
- umývacia rukavica 2 v 1 (mikrovlákno/mriežkovaná štruktúra)
- mikrovláknová utierka

Organizér na sedačku
FDAP 60401



- univerzálny
- ľahká inštalácia
- bodové upnutie
- zlepšuje vnútorné prostredie vozidla

Merač tlaku v pneumatikách
FDAM 0101



- autokalibrácia
- rozsah do 12 barov
- odchýlka 0,05 baru
- LCD displej
- jednotky: bar, kPa, psi, kg/cm²

Organizér do auta
FDAP 60301



- skladací organizér do automobilu
- množstvo úložných priehradiek
- do batožinového priestoru aj na upevnenie na voľnú sedačku

AKU sponkovačka
FDN 3025-A

USB dobíjanie



- sponkovacia pištoľ 4 V/1 500 mAh
- integrované LED svetlo na uľahčenie práce
- vhodná na pripevňovanie textílií, fólií, plachiet, igelitu, kože a dekoračných materiálov
- nabíjanie pomocou USB adaptéra

Račňový kľúč s pevnou hlavou
FDN 1045

CR-V

7 ks





- 7 ks
- veľkosť 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17
- nové moderné balenie (zaberie menej miesta v dielni)

Brúsik 4 v 1
FDN 2010

NOVINKA



- vrátane 4 nadstavcov
- presné ostrenie
- ideálny pre záhradu a domácnosť

Súprava kľúčov
FDN 1010

CR-V

12 ks



- stranové kľúče s očkom vyhnutým do uhla
- veľkosti: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24
- závesná plachta s možnosťou zrolovania

Gola súprava 1/2 s kľúčmi
FDN 1060





- 10× hlavica 1/2" : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 mm
- 1× predlžovací nadstavec 1/2"
- 1× račňa 1/2" 45T s ergonomickou rukoväťou
- materiál Cr-V, funkcia AS-DRIVE, držiak z odolného plastu

Kovový regál
FDR 1800



- kovový regál s 5 policami
- rozmery: 90 × 40 × 180 cm
- rám: pozinkovaná oceľ s hrúbkou 0,7 mm
- police: MDF doska s hrúbkou 5 mm
- max. zaťaženie každej police: 175 kg
- výšku police je možné nastaviť podľa potrieb
- ľahké a rýchle zloženie – bez použitia skrutiek
- všestranné využitie: do dielne, garáže, pre skladové priestory aj do kancelárie
- plastové chrániče rohov
- hmotnosť: 16 kg

Kovový regál
FDR 1820



- kovový regál s 5 policami
- rozmery: 120 × 40 × 180 cm
- rám: pozinkovaná oceľ s hrúbkou 0,7 mm
- police: MDF doska s hrúbkou 5 mm
- max. zaťaženie každej police: 175 kg
- výšku police je možné nastaviť podľa potrieb
- pomáha maximalizovať využitie priestoru
- ľahké a rýchle zloženie – bez použitia skrutiek
- všestranné využitie: do dielne, garáže, pre skladové priestory aj do kancelárie
- plastové chrániče rohov
- hmotnosť: 17 kg

Kovový regál
FDR 1840R



- rohový regál s 5 policami
- rozmery: 90 × 40 × 180 cm
- rám: pozinkovaná oceľ s hrúbkou 0,7 mm
- police: MDF doska s hrúbkou 5 mm
- max. zaťaženie každej police: 175 kg
- výšku police je možné nastaviť podľa potrieb
- pomáha maximalizovať využitie priestoru
- ľahké a rýchle zloženie – bez použitia skrutiek
- všestranné využitie: do dielne, garáže, pre skladové priestory aj do kancelárie
- plastové chrániče rohov

FIELDMANN® Home & Garden Performance 14 ROKOV S VAMI

NÁHRADNÉ DIELY
A PRÍSLUŠENSTVO

AKU KOSAČKY	KÓD	NÔŽ	KÓD	BATÉRIA	KÓD	NABÍJAČKA
FZR 70330 0	50005721	FZR 9038-A		FAST POWER 20V		FAST POWER 20V
FZR 70335 A	50004706	FZR 9035-A		FAST POWER 20V		FAST POWER 20V
FZR 70375 0	50004705	FZR 9034-A		FAST POWER 20V		FAST POWER 20V
FZR 70385 0	50005722	FZR 9039-A		FAST POWER 20V		FAST POWER 20V
FZR 70435 0	50005270	FZR 9037-A		FAST POWER 20V		FAST POWER 20V
FZR 70465-0	50007399	FZR 9043-A		FAST POWER 20V		FAST POWER 20V
FZR 80380-0	50005722	FZR 9039-A		MAX 40 V		MAX 40 V
FZR 80430-0	50005270	FZR 9037-A		MAX 40 V		MAX 40 V
FZR 80460-0	50007400	FZR 9044-A		MAX 40 V		MAX 40 V

AKU NÁRADIE	KÓD	NABÍJAČKA	KÓD	BATÉRIA
FDV 10201-A/10202-A	50003044	FDV 90201RN	50003044	FDV 90201
FDV 10205-A			50007274	FDV 90205
FDV 10301-A		FDV 90301N	50003654	FDV 90301
FDV 10250-A/10249-A			50007386	FDV 90250
FDV 10252-A/10253-A			50004687	FDV 90252
FDV 10345-A			50005666	FDV 90345
FDV 10350-A			50007396	FDV 90350
FDV 10352-55AR	50003704	FDV 90352RN	50003702	FDV 90352

BENZ. KOSAČKY	KÓD	NÔŽ
FZR 4003-79BH	50003262	FZR 9023-B
FZR 4006-80BH	50007403	FZR 9047-B
FZR 4210-B	50004342	FZR 9033-B
FZR 4611-144B	50002079	FZR 9019-B
FZR 4612-144B	50007351	FZR 9042-B
FZR 4616-144B/BES	50002079	FZR 9019-B
FZR 4618-144BV	50002079	FZR 9019-B
FZR 4615-20LiBES	50005722	FZR 9039-B
FZR 5115-170B	50002080	FZR 9020-B
FZR 5114-170B/BV	50003596	FZR 9029-B
FZR 5316-B	50007404	FZR 9048-B
FZR 5611-B	50004343	FZR 9032-B
FZR 4212-139B	50007714	FZR 9053-B
FZR 5112-196BL	50007715	FZR 9054-B
FZR 5130-170B	50007711	FZR 9052-B

EL. VYSÁVAČE	KÓD	FILTER
FDU 2120-E	50002236	FDU 901001
FDU 2003-E	50001720	FDU 9004
FDU 2004-E	50001720	FDU 9004
FDU 201432-E	50003391/ 50003522	FDU 901432/FDU 911432
FDU 2002-E	50001565	FDU 9003
FDU 200601-E	50002156	FDU 900601
FDU 200801-E	50002236	FDU 901001
FDU 201001-E	50002236	FDU 901001

ELEKTRICKÉ KOSAČKY	ŽACÍ NÔŽ	KÓD
FZR 2021-E	FZR 9021-E	50002348
FZR 2025-E	FZR 9021-E	50002348
FZR 2031-E	FZR 9036-E	50004743
FZR 2037-E	FZR 9040-E	50005791
FZR 2048-E	FZR 9046-E	50007402
FZR 2022-E	FZR 9021-E	50002348
FZR 2033-E	FZR 9051-E	50007712
FZR 2041-E	FZR 9045-E	50007401

AKUMULÁTOROVÉ NOŽNICE	BATÉRIA	KÓD
FZN 4101-2 A/AT	FZO 9003	50001967
FZN 5101-A	FZO 9005	50003792

ONE BATTERY FOR ALL

	2 Ah BATÉRIA	KÓD	4 Ah BATÉRIA	KÓD	RÝCHLONABÍJAČKA	KÓD
18 V RAD ONE BATTERY FOR ALL	FDUZ 50020	50002986	FDUZ 50040	50002987	FDUZ 51000	50003960
	FDUZ 50003	50003293			FDUZ 50000	50002121
	FDUZ 50004	50003996				

20V LI-ION FASTPOWER ONE BATTERY FOR ALL/NEW GENERATION

	KÓD	2 AH BATÉRIA	KÓD	4 AH BATÉRIA	KÓD	8 AH BATÉRIA	KÓD	NABÍJAČKA
20 V RAD FAST POWER 20 V	50004543	FDUZ 79020	50004544	50004544	50007379	FDUZ 79080	50004602	FDUZ 79100
							50004603	FDUZ 79110
							50007380	FDUZ 79200

40V MAX LI-ION

	KÓD	4 AH BATÉRIA	KÓD	NABÍJAČKA
40 V RAD 40 V MAX LI-ION	50007361	FDUZ 89040	50007362	FDUZ 89100
			50007363	FDUZ 89110



fieldmann.sk



NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

BENZ. REŤAZOVÉ PÍLY	KÓD	REŤAZ FIELDMANN	KÓD	LIŠTA FIELDMANN
FZP 3714-B	50002252	FZP 9017-B	50002253	FZP 9018-B
FZP 5316-B	50001275	FZP 9008-B	50002591	FZP 9020-B
FZP 5816-B	50004745	FZP 9027-B	50004744	FZP 9026-B
FZP 45016-B	50001275	FZP 9008-B	50002591	FZP 9020-B
FZP 56516-B	50001275	FZP 9008-B	50002591	FZP 9020-B
FZP 25410-B	50007397	FZP 9040-B	50007398	FZP 9041-B

AKU. REŤAZOVÉ PÍLY	KÓD	REŤAZ FIELDMANN	KÓD	LIŠTA FIELDMANN
FZP 70805-0	50004949	FZP 9029-A	50004948	FZP 9028-A
FZP 70505-0	50004982	FZP 9031-A	50004981	FZP 9030-A
FZP 70101-0	50007352	FZP 9036-A	50007353	FZP 9037-A
FZP 70105-0	50007314	FZP 9034-A	50007315	FZP 9035-A

EL. REŤAZOVÉ PÍLY	KÓD	REŤAZ FIELDMANN	KÓD	LIŠTA FIELDMANN	KÓD	REŤAZ OREGON	KÓD	LIŠTA OREGON
FZP 2105-E	50001704	FZP 9016	50001702	FZP 9014				
FZP 2005-E	50002931	FZP 9023	50000307	FZP 9002				
FZP 2025-E	50000306	FZP 9001	50000307	FZP 9002	50005313	FZP 9033-E	50005312	FZP 9032-E
FZP 2030-E	50000306	FZP 9001	50000307	FZP 9002	50005313	FZP 9033-E	50005312	FZP 9032-E
FZP 2110-E	50001704	FZP 9016	50001702	FZP 9014				
FZP 6005-E	50007368	FZP 9038-E	50007369	FZP 9039-E				

STRUN. KOSAČKY	KÓD	STRUNA NYLON	KÓD	CIEVKA	KÓD	KRYT
FZS 2105-E	50004231	FZS 9017-60	50004074	FZS 9030	50004075	FZS 9031
FZS 2306-E	50001705	FZS 9019	50004076	FZS 9032	50004077	FZS 9033
FZS 2505-E	50001705	FZS 9019	50003392	FZS 9025	50003393	FZS 9026
FZS 2002-E	50001705	FZS 9019	50001323	FZS 9012	50001322	FZS 9011
FZS 2050-E	50001689	FZS 9020	50001691	FZS 9015		

AKU. STRUN. KOSAČKY	KÓD	STRUNA NYLON 60 M	KÓD	CIEVKA	KÓD	KRYT	KÓD	BATÉRIE
FZS 1005-A	50001705	FZS 9019	50003870	FZS 9029	50003981	FZS 9028	50003982	FZO 9004
FZS 70101-0	50001705	FZS 9019	50005723	FZS 9037				FAST POWER 20V
FZS 70105-0	50001689	FZS 9020	50004920	FZS 9106				FAST POWER 20V

BENZ. KROVINOREZY	KÓD	STRUNA NYLON 60 M	KÓD	STRUNOVÁ HLAVA BASIC	KÓD	STRUN. HLAVA TWIST&GO	KÓD	ŽACÍ NÔŽ	KÓD	POPRUH
FZS 3003-B	50001690	FZS 9021	50001683	FZS 9016	50004708	FZS 9023	50000519	FZS 9004	50003133	FZS 9052
FZS 3003-B	50001690	FZS 9021	50001683	FZS 9016	50004708	FZS 9023	50000519	FZS 9004	50003133	FZS 9052
FZS 4004-B	50001690	FZS 9021	50001683	FZS 9016	50004708	FZS 9023	50000519	FZS 9004	50003133	FZS 9052
FZS 5003-B	50001690	FZS 9021	50001683	FZS 9016	50004708	FZS 9023	50000519	FZS 9004	50003133	FZS 9052
FZS 5025-B	50001690	FZS 9021	50001683	FZS 9016	50004708	FZS 9023	50000519	FZS 9004	50003133	FZS 9052

AKU. KROVINOREZY	KÓD	STRUNA NYLON 60 M	KÓD	ŽACIA HLAVA	KÓD	NÔŽ	KÓD	BATÉRIA	KÓD	NABÍJAČKA
FZS 70705-0	50001689	FZS 9020	50004950	FZS 9036 (cievka + kryt)	50000519	FZS 9004		FAST POWER 20V		FAST POWER 20V



FIELDMANN
Home & Garden Performance




FAST®

FAST PLUS, a.s.
Na Pántoch 18, 3106 Bratislava

Produkty v tomto katalógu sa môžu z dôvodu technických zdokonalení, úprav farebných špecifikácií a skladovej dostupnosti v jednotlivých krajinách meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Výrobca nezodpovedá za chyby tlače.

Stroje, ktoré vám predáme, vieme aj opraviť! V našej sieti, tvorenej 32 servisnými centrami, vykonávame záručný aj pozáručný servis, a to vždy použitím originálnych náhradných dielov. Zároveň môžete využiť ponuku preventívnych kontrol či posezónnych prehliadok. Viac informácií o najbližšom servisnom stredisku nájdete na webových stránkach.

INFO@FIELDMANN.COM



fieldmann.sk

FIELDMANN®
Home & Garden Performance

14 ROKOV S VAMI