



**FIELDMANN**<sup>®</sup>  
Home & Garden Performance

20  
26



**KATALOG  
PRODUKTÓW**





66

## Popularna i poszukiwana **FIELDMANN:**<sup>®</sup> marka dla Ciebie

Niezależnie od tego, czy uwielbiasz pielęgnować ogród i dbać o otoczenie domu, czy relaks odnajdujesz podczas pracy w warsztacie lub garażu – marka **FIELDMANN** to doskonały wybór.

W świecie maszyn i narzędzi ogrodniczych **FIELDMANN** jest przewodnikiem i zaufanym doradcą już od 2010 roku. Odkryj bogate portfolio produktów i przekonaj się, jak łatwa oraz przyjemna może być praca w domu, warsztacie i ogrodzie.

Wszystkie produkty łączy dążenie do jak najlepszego zrozumienia potrzeb klientów. Marka stawia na funkcjonalność, jakość, bezpieczeństwo, ergonomię oraz intuicyjną obsługę. Wykorzystanie nowoczesnych technologii idzie w parze z eleganckim designem. Ogromną zaletą produktów jest ich trwałość – wysoka jakość utrzymuje się przez długi czas dzięki zastosowaniu zaawansowanych materiałów i przemyślanych rozwiązań konstrukcyjnych. Jednocześnie od samego początku twórcy marki dbają o przystępne ceny, gwarantując doskonały stosunek jakości do ceny.

W każdej kategorii dostępne są zarówno modele podstawowe, jak i produkty premium – wszystkie wyróżniają się świetnym stosunkiem ceny do wydajności. Kosiarki, nożyce do żywopłotu, wiertarki akumulatorowe, drabiny teleskopowe, spawarki czy piły szablaste – w ofercie znajdziesz to wszystko. Szeroki asortyment obejmuje także systemy do pompowania wody, meble ogrodowe (drewniane, metalowe i plastikowe), grille oraz akcesoria samochodowe.

To, co szczególnie wyróżnia markę, to rozbudowana gama urządzeń akumulatorowych. Program CORDLESS FAST POWER 20V obejmuje dziś wiele narzędzi przeznaczonych zarówno do warsztatu, jak i ogrodu.

**Wybierz produkt z bogatej oferty FIELDMANN – i przekonaj się, że to wybór, który naprawdę się opłaca.**



21



52



76



# OGRÓD

Program CORDLESS FAST POWER 20V ... 4-8

## Pielęgnacja trawników

Kosiarki akumulatorowe .....	9-12
Kosiarki elektryczne .....	14-16
Kosiarki spalinowe .....	17-20
Traktorki .....	21
Traktory ogrodowe .....	22-23
Żytkowe kosiarki, podkaszarki i kosy spalinowe .....	24-27
Wertykulatory elektryczne i spalinowe .....	28-29

## Pielęgnacja krzewów i drzew

Elektryczne pilarki łańcuchowe .....	30-31
Pilarki spalinowe .....	32-33
Kultywatory spalinowe i elektryczne .....	34
Nożyce do trawy i żywopłotu, sekatory do drzew .....	35-37
Narzędzia ogrodowe, nożyce do gałęzi .....	38

## Sprzątanie i pielęgnacja ogrodów

Rozdrabniarki i rębaki .....	39
Odkurzacze i dmuchawy ogrodowe .....	40
Łuparki do drewna .....	41

## Nawadnianie

Pompy zatapialne, pompy wodne .....	42-43
Akcesoria do nawadniania .....	44-45
Myjki wysokociśnieniowe .....	46
Domki ogrodowe .....	47

## Akcesoria

Akcesoria .....	48-49
-----------------	-------

## Meble ogrodowe

Meble ogrodowe .....	50-61
Huśtawki ogrodowe .....	62
Altany ogrodowe .....	63
Parasole przeciwśoneczne .....	64

## Grille ogrodowe

Grille gazowe .....	66-67
Grille na węgiel drzewny, kominki .....	68-72

# DOM I WARSZTAT

## Narzędzia ręczne


Narzędzia akumulatorowe .....	74-75
Narzędzia elektryczne .....	76-83
Urządzenia budowlane .....	84-85
Przyrządy pomiarowe .....	86
Agregaty prądotwórcze .....	87
Odkurzacze uniwersalne .....	88-89
Odkurzacze do popiołu i do odkurzania na sucho .....	90

## Narzędzia/przyrządy

Zestawy narzędzi .....	92-95
Zestawy narzędzi dla kobiet .....	96
Zestawy śrubokrętów i zestawy bitów ...	97-98
Wiertła, zestawy bitów i akcesoria .....	99
Skrzynki narzędziowe, biurka .....	100-103
Drabiny .....	104-105

## Akcesoria samochodowe

Sprężarki, ładowarki .....	106-107
Akcesoria specjalne .....	108
Części zamienne i akcesoria .....	109-110





**Szybka ładowarka 20V  
FDUZ 79100**

- 230 V AC / 50 Hz, 20 V DC, maks. 2,4 A
- wskaźnik LED / zabezpieczenie przed przeciążeniem akumulatora
- czas ładowania: 60 min (2 Ah)  
120 min (4 Ah)  
240 min (8 Ah)
- pasuje do wszystkich produktów serii FAST POWER 20V



**Szybka ładowarka 2 x 20V  
FDUZ 79110**

- 230 V AC / 50 Hz, 20 V DC, maks. 2 x 2,4 A
- wskaźnik LED / zabezpieczenie przed przeciążeniem akumulatora
- czas ładowania: 60 min (2 x 2 Ah)  
120 min (2 x 2 Ah)  
240 min (8 Ah)
- pasuje do wszystkich produktów serii FAST POWER 20V



**Szybka ładowarka 20V  
FDUZ 79200**

- 230 V AC / 50 Hz, 20 V DC, maks. 4,5 A
- wskaźnik LED / zabezpieczenie przed przeciążeniem akumulatora
- czas ładowania: 30 min (2 Ah)  
60 min (4 Ah)  
120 min (8 Ah)
- pasuje do wszystkich produktów serii FAST POWER 20V



**aktywne  
chłodzenie**

## PROGRAM CORDLESS FAST POWER 20V

**Absolutna swoboda ruchu po warsztacie i ogrodzie! Dzięki serii CORDLESS FAST POWER 20V nie musisz szukać najbliższego gniazda ani pędzić z kanistrem na stację benzynową.**

Nie musisz nawet pamiętać, które narzędzia są aktualnie naładowane. Jeden akumulator w zupełności wystarczy. Ten sam akumulator pasuje do 40 urządzeń z serii **CORDLESS FAST POWER 20V**. Drugi akumulator jest potrzebny jedynie

przy dłuższym użytkowaniu, gdy pierwszy wymaga ponownego naładowania. Alternatywnie można go użyć w większych urządzeniach, które do pracy wymagają dwóch akumulatorów.

Nie potrzebujesz żadnych kabli. Urządzenia są przyjazne dla środowiska - nie generują hałasu ani szkodliwych emisji. Można je przechowywać niemal wszędzie, a bezobsługowe silniki o długiej żywotności nie wymagają konserwacji. Z urządzeniami serii **CORDLESS FAST POWER 20V** nic Cię nie powstrzyma.



**Akumulator litowo-jonowy 20 V 2 Ah  
FDUZ 79020**

- opatentowana technologia ogniwi zapewniająca dłuższą żywotność
- wskaźnik LED stanu naładowania bezpośrednio na akumulatorze
- pojemność akumulatora: 2000 mAh
- pasuje do wszystkich produktów serii FAST POWER 20V



**Akumulator litowo-jonowy 20 V 4 Ah  
FDUZ 79040**

- opatentowana technologia ogniwi zapewniająca dłuższą żywotność
- wskaźnik LED stanu naładowania bezpośrednio na akumulatorze
- pojemność akumulatora: 4000 mAh
- pasuje do wszystkich produktów serii FAST POWER 20V



**Akumulator litowo-jonowy 20 V 8 Ah  
FDUZ 79080**

- opatentowana technologia ogniwi zapewniająca dłuższą żywotność
- wskaźnik LED stanu naładowania bezpośrednio na akumulatorze
- pojemność akumulatora: 8000 mAh
- pasuje do wszystkich urządzeń serii FAST POWER 20V (o ile w opisie urządzenia nie określono inaczej)



### Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V FDUV 70215-0



- prędkość bez obciążenia: 0–405 obr./min, 0–1900 obr./min
- maksymalna średnica: 13 mm
- maksymalny moment obrotowy: 60 Nm
- funkcja gwintowania
- bez akumulatora i ładowarki

### Pistolet natryskowy 20 V FDSP 70205-0

**NOWOŚĆ**



- akumulator litowo-jonowy 1 × 20 V
- pojemnik na farbę 500 ml
- ergonomiczny uchwyt
- bez akumulatora i ładowarki

### Opalarka akumulatorowa 20 V FDUHP 70305-0

**NOWOŚĆ**



- ergonomiczny uchwyt
- 100 V/min
- maks. 500°C
- bez akumulatora i ładowarki

### Akumulatorowa piła szablasta 20 V FDUO 70505-0



- prędkość bez obciążenia: 0–3000 obr./min
- długość cięcia: 26 mm
- maksymalna wydajność cięcia: drewno: 100 mm, miękki metal: 20 mm, stal: 10 mm
- bez akumulatora i ładowarki

### Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V FDUV 70105-0



- prędkość bez obciążenia: 0–360 obr./min, 0–1300 obr./min
- maksymalna średnica: 10 mm
- maksymalny moment obrotowy: 35 Nm
- bez akumulatora i ładowarki

### Kompresor akumulatorowy 20 V FDAK 70205-0



- ciśnienie robocze: 10,3 bar, 235 l/min
- ergonomiczny uchwyt
- w komplecie: adapter zaworu, igła do pompowania piątek
- uniwersalny adapter i wąż wysokociśnieniowy
- bez akumulatora i ładowarki

### Akumulatorowa szlifierka kąтова 20 V FDUB 70605-0



- prędkość bez obciążenia: 0–7500 obr./min
- średnica tarczy: 115 mm
- z ergonomicznym uchwytem bocznym
- ściernica w komplecie
- bez akumulatora i ładowarki

### Wyrzynarka akumulatorowa 20 V FDUP 70405-0



- prędkość bez obciążenia: 0–2800 obr./min
- maksymalna wydajność cięcia: drewno: 80 mm, miękki metal: 10 mm, stal: 5 mm
- bez akumulatora i ładowarki

### Akumulatorowy klucz udarowy 20 V FDUR 70315-0



- prędkość bez obciążenia: 0–2600 obr./min
- maksymalny moment obrotowy: 300 Nm
- bez akumulatora i ładowarki

### Akumulatorowa piła tarczowa 20 V FDUK 70305-0



- prędkość bez obciążenia: 0–3700 obr./min
- średnica tarczy: 165 mm
- ergonomiczny uchwyt
- laser AC
- bez akumulatora i ładowarki

### Akumulatorowa szlifierka kąтова 20 V FDUB 70215-0



- prędkość bez obciążenia: 0–2500 obr./min, 0–8500 obr./min
- średnica tarczy: 115 mm
- z ergonomicznym uchwytem bocznym
- bez akumulatora i ładowarki



### Akumulatorowy odkurzacz do popiołu 20 V FDU 70705-0



- natężenie przepływu powietrza 2 ×: 10 l/s
- pojemność zbiornika: 18 l
- tylko do zimnego popiołu (maks. 40°C)
- bez akumulatora i ładowarki

**Akumulatorowa pilarka łańcuchowa 2 x 20 V  
FZP 70805-0**



- prędkość łańcucha: 15 m/s
- długość prowadnicy: 300 mm
- prowadnica i łańcuch w zestawie
- pojemność zbiornika oleju: 180 ml
- bez akumulatora i ładowarki

**Akumulatorowa pilarka łańcuchowa 20 V  
FZP 70802-0**

**NOWOŚĆ**



- prędkość łańcucha: 6,5 m/s
- długość uchwytu: 200 mm (12")
- hamulec elektroniczny
- pojemność zbiornika oleju: 250 ml
- bez akumulatora i ładowarki

**Akumulatorowy świder glebowy 2 x 20 V  
FZPV 70805-0**

**NOWOŚĆ**



- 0-170 obr./min
- ergonomiczny uchwyt
- bez akumulatora i ładowarki

**Akumulatorowa dmuchawa do liści 2 x 20 V  
FZF 70725-0**

- 3 w 1 (dmuchawa, odkurzacz i rozdrabniarka)
- prędkość bez obciążenia: 0-14 000 obr./min
- maksymalna prędkość powietrza: 58 m/s
- natężenie przepływu powietrza: 17,8 m<sup>3</sup>/min.
- bez akumulatora i ładowarki



**Akumulatorowa dmuchawa do liści 20 V  
FZF 70605-0**

- prędkość bez obciążenia: 0-17 000 obr./min
- maksymalna prędkość powietrza: 38 m/s
- natężenie przepływu powietrza: 9,91 m<sup>3</sup>/min.
- bez akumulatora i ładowarki



**Akumulatorowa kosa mechaniczna 2 x 20 V  
FZS 70725-0**

**NOWOŚĆ**



- szerokość cięcia: 35 cm
- średnica żyłki: 2,0 mm
- regulowany pasek na ramię
- bez akumulatora i ładowarki



**Akumulatorowa podkaszarka żyłkowa 20 V  
FZS 70101-0**

- szerokość cięcia: 230 mm
- średnica żyłki: 1,6 mm
- prędkość bez obciążenia: 0-8000 obr./min
- uchwyt teleskopowy
- regulowany kąt głowicy podkaszarki
- bez akumulatora i ładowarki



**Akumulatorowa podkaszarka żyłkowa 20 V  
FZS 70105-0**

- szerokość cięcia: 300 mm
- średnica żyłki: 1,6 mm
- prędkość bez obciążenia: 0-7500 obr./min
- uchwyt teleskopowy + kółko prowadzące
- regulowany kąt głowicy podkaszarki
- bez akumulatora i ładowarki



**Akumulatorowa kosa mechaniczna 2 x 20 V  
FZS 70705-0**



- szerokość cięcia 38 cm
- średnica żyłki: 2,0 mm
- głowica podkaszarki żyłkowej: 33 cm
- tarcza metalowa z 3 występami: 23 cm
- uchwyty z miękkim obiciem
- w komplecie: głowica żyłkowa, tarcza metalowa i pasek
- bez akumulatora i ładowarki



**Kultywator akumulatorowy 2 x 20 V  
FZK 70305-0**



- szerokość robocza 360 mm
- składany uchwyt
- ergonomiczny uchwyt
- bez akumulatora i ładowarki
- nie obsługuje akumulatora 8 Ah



**Wertykulator akumulatorowy 2 x 20 V  
FZV 70905-0**



- napowietrzanie i wertykulacja
- szerokość robocza: 380 mm, pojemność kosza na trawę: 50 l
- regulowany uchwyt (3 pozycje)
- 5 głębokości roboczych: (-12, -9, -6, -3, +6)
- bez akumulatora i ładowarki
- nie obsługuje akumulatora 8 Ah



**Akumulatorowa myjka ciśnieniowa 20 V  
FDW 70905-0**



- ciśnienie robocze: 20 bar
- natężenie przepływu wody: 2,5 l/min (150 l/godz.)
- regulacja ciśnienia: tak (2 stopnie: niskie - wysokie)
- w komplecie dysza wielofunkcyjna, wąż samozasysający i dozownik
- bez akumulatora i ładowarki



### Akumulatorowe nożyce do żywopłotu 20 V FZN 70202-0



- długość krawędzi tnącej: 450 mm
- średnica cięcia: 16 mm
- prędkość bez obciążenia: 0–1250 obr./min
- hamulec elektroniczny
- bez akumulatora i ładowarki

### Akumulatorowe nożyce do żywopłotu 20 V FZN 70205-0



- długość krawędzi tnącej: 510 mm
- średnica cięcia: 16 mm
- prędkość bez obciążenia: 0–1300 obr./min
- hamulec elektroniczny
- bez akumulatora i ładowarki

### Akumulatorowe nożyce do żywopłotu 2 × 20 V FZN 70225-0

**NOWOŚĆ**



- długość krawędzi tnącej: 610 mm
- średnica cięcia: 16 mm
- układ przelącznika bezpieczeństwa
- osłona ochronna prowadnicy do bezpiecznego przechowywania
- bez akumulatora i ładowarki

### Akumulatorowa minipilarka łańcuchowa 20 V FZP 70105-0



**silnik  
bezsztotkowy**



- automatyczna pompa oleju
- długość prowadnicy: 125 mm
- prędkość łańcucha: 8,5–11 m/s
- bez akumulatora i ładowarki

### Akumulatorowa minipilarka łańcuchowa 20 V FZP 70101-0



- długość prowadnicy: 120 mm
- prędkość łańcucha: 4,8 m/s
- bez akumulatora i ładowarki

### Akumulatorowe nożyce do trawy/krzewów 20 V FZN 70101-0



- prędkość bez obciążenia: 0–1200 obr./min
- 2 ostrza w komplecie (do trawy i krzewów)
- długość ostrza: 100 mm / 200 mm
- bez akumulatora i ładowarki

### Akumulatorowe teleskopowe nożyce do żywopłotu 20 V FZN 70405-0



- długość krawędzi tnącej: 420 mm
- średnica cięcia: 16 mm
- uchwyt teleskopowy: ±70 cm

- regulowana głowica
- bez akumulatora i ładowarki



pojedynczy pasek na ramie

### Akumulatorowy teleskopowy sekator do gałęzi 20 V FZP 70505-0



- prędkość łańcucha: 5 m/s
- długość prowadnicy: 200 mm

- prowadnica i łańcuch w zestawie
- uchwyt teleskopowy: ±70 cm
- bez akumulatora i ładowarki



pojedynczy pasek na ramie

### Akumulatorowa pilarka teleskopowa 20 V i nożyce do cięcia żywopłotów / 2 w 1 FZNP 70605-0



▪ FZP 90505 można nabyć oddzielnie

**2 in 1**



pojedynczy pasek na ramie



- w komplecie:
- 1 głowica sekatora
  - 1 głowica nożyc do żywopłotu
  - 1 uchwyt teleskopowy
  - bez akumulatora i ładowarki



**20V** LITHION  
**FASTPOWER**



# KOSIARKI AKUMULATOROWE 2 × 20 V

W gęsto zamieszkanym terenach, w ogrodach oraz strefach rekreacyjnych, a także wszędzie tam, gdzie emisja spalin i hałas mogą być uciążliwe, kosiarki akumulatorowe stanowią optymalny wybór. Pracują cicho, nie emitują spalin i zapewniają maksymalny komfort użytkownika. Brak kabla elektrycznego dodatkowo podkreśla ich lekkość oraz wyjątkowo łatwą obsługę.

Lżejsze i kompaktowe modele doskonale radzą sobie w skomplikowanych ogrodach, natomiast wyższe warianty idealnie sprawdzają się w większych przestrzeniach i umożliwiają koszenie nawet w odległych zakątkach posesji. Szeroki zasięg pracy pozwala kosić bez wysiłku, a pojemne kosze na trawę nie wymagają częstego opróżniania.

Podczas pracy z kosiarkami akumulatorowymi serii **CORDLESS FAST POWER 20V** nie trzeba rezygnować z mocy. Jest to możliwe dzięki pełnemu wykorzystaniu dwóch akumulatorów oraz zaawansowanej elektronicznej jednostce sterującej. Nowością, szczególnie cenioną przez użytkowników, jest możliwość wyboru jednego z trzech wariantów pojemności akumulatora: 2 Ah, 4 Ah lub 8 Ah.

Wszystkie kosiarki serii **CORDLESS FAST POWER 20V** wyposażone są w nowoczesne silniki akumulatorowe oraz solidne koła wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, które zwiększają zwrotność i trwałość urządzenia.



Kosiarki akumulatorowe

OGRÓD

## SILNIK BEZSZCZOTKOWY

- » dłuższa żywotność silnika
- » dłuższy czas pracy
- » większa wydajność



225 m<sup>2</sup>

## Kosiarka akumulatorowa FZR 70320-0 **NOWOŚĆ**

- należy do serii Fast Power 20V
- akumulator litowo-jonowy 20 V
- centralna regulacja wysokości koszenia – 3 pozycje
- wysokość koszenia 30–70 mm
- plastikowy kosz 30 l ze wskaźnikiem napełnienia
- uchwyt z regulacją wysokości
- waga: 10 kg



32 cm

silnik  
bezsztotkowy

- brak ładowarki i akumulatorów w komplecie
- nie obsługuje akumulatora 8 Ah

350 m<sup>2</sup>

## Kosiarka akumulatorowa FZR 70330-0

- należy do serii Fast Power 20V
- akumulator litowo-jonowy 2 × 20 V
- centralna regulacja wysokości koszenia – 6 pozycji
- wysokość koszenia 25–75 mm
- plastikowy kosz 35 l ze wskaźnikiem napełnienia
- uchwyt z regulacją wysokości
- waga: 12,5 kg



33 cm

silnik  
bezsztotkowy

- brak ładowarki i akumulatorów w komplecie
- nie obsługuje akumulatora 8 Ah

350 m<sup>2</sup>

## Kosiarka akumulatorowa FZR 70335-A

- należy do serii FAST POWER 20V
- akumulator litowo-jonowy 2 × 20 V
- centralna regulacja wysokości koszenia – 6 pozycji
- wysokość koszenia 25–75 mm
- plastikowy kosz na trawę 35 l ze wskaźnikiem napełnienia
- uchwyt z regulacją wysokości
- waga: 12,5 kg



33 cm

silnik  
bezsztotkowy

ZESTAW STARTOWY




w komplecie

500 m<sup>2</sup>

## Kosiarka akumulatorowa FZR 70375-0

- należy do serii Fast Power 20V
- akumulator litowo-jonowy 2 × 20 V
- centralna regulacja wysokości koszenia – 6 pozycji
- wysokość koszenia 25–75 mm
- plastikowy kosz na trawę 40 l ze wskaźnikiem napełnienia
- uchwyt z regulacją wysokości
- funkcja ściółkowania (gniazdo do ściółkowania w komplecie)
- waga: 13,1 kg



37 cm

silnik  
bezsztotkowy

- brak ładowarki i akumulatorów w komplecie

**20V** LITHION  
**FASTPOWER**



Kosiarki akumulatorowe

OGRÓD

750 m<sup>2</sup>

## Kosiarka akumulatorowa FZR 70435-0

- należy SERII FAST POWER 20V
- akumulator litowo-jonowy 2 × 20 V
- centralna regulacja wysokości koszenia – 6 pozycji
- wysokość koszenia 25–75 mm
- plastikowy kosz na trawę 40 l ze wskaźnikiem napętnienia
- uchwyt z regulacją wysokości
- funkcja ściółkowania (gniazdo do ściółkowania w komplecie)
- waga: 15 kg

43 cm



silnik  
bezsztotkowy



- brak ładowarki i akumulatorów w komplecie



**20V** LITHION  
**FASTPOWER**

1000 m<sup>2</sup>



z napędem



silnik  
bezszcotkowy

ZALECANE AKCESORIA  
AKUMULATOR  
LITOWO-JONOWY 20 V  
8 AH / FDUZ 79080  
I SUPERSZYBKA  
ŁADOWARKA  
FDUZ 79200



## Kosiarka akumulatorowa FZR 70465-0

- należy do SERII FAST POWER 20V
- akumulator litowo-jonowy 2 × 20 V
- centralna regulacja wysokości koszenia – 7 pozycji
- wysokość koszenia 25–75 mm
- plastikowy kosz na trawę 55 l ze wskaźnikiem napętnienia
- uchwyt z regulacją wysokości
- waga: 22 kg
- brak ładowarki i akumulatorów w komplecie



Kosiarki akumulatorowe

OGRÓD

ELEKTRYCZNE, SPALINOWE  
KOSIARKI, TRAKTORKI  
I TRAKTORY



# KOSIARKI BĘBNOWE

Kosiarki elektryczne

OGRÓD



## Kosiarka bębnowa FZR 1010

- szerokość koszenia 40 cm
- 5 ostrzy
- wysokość koszenia 14–43 mm
- płynna regulacja wysokości koszenia
- kosz materiałowy 15 l
- składany uchwyt
- waga: 8,8 kg



# KOSIARKI ELEKTRYCZNE

Osoby posiadające ogród w zasięgu sieci elektrycznej, którym nie przeszkadza kabel zasilający podczas pracy, z pewnością docenią niezawodność oraz stałą moc kosiarek elektrycznych.

Do ich największych atutów należą atrakcyjna cena, cicha praca oraz niewielka waga, która ułatwia manewrowanie urządzeniem. Kosiarki elektryczne wyróżniają się również niskimi wymaganiami konserwacyjnymi – w przeciwieństwie do modeli spalinowych nie wymagają regularnego serwisowania ani uzupełniania paliwa. Brak spalania sprawia, że są rozwiązaniem bardziej przyjaznym dla środowiska.

Kosiarki elektryczne **FIELDMANN** zostały zaprojektowane z myślą o komforcie użytkownika. Ergonomiczne uchwyty z miękką okładziną zapewniają wygodny i pewny chwyt nawet podczas dłuższej pracy. Centralna regulacja wysokości koszenia umożliwia szybkie i wygodne ustawienie wszystkich kół za pomocą jednej dźwigni.


Pojemne kosze na trawę wykonane są z wysokiej jakości tkaniny o ograniczonej przepuszczalności pyłu, odpornej na uderzenia drobnych kamieni, lub z wyjątkowo trwałego tworzywa sztucznego wyposażonego we wskaźnik poziomu napełnienia.

800 m<sup>2</sup>

## Kosiarka elektryczna FZR 2037-E


- moc wejściowa silnika: 1600 W
- dzielony kosz na trawę (plastik/materiał) 42 l
- 5 pozycji wysokości koszenia 30-75 mm
- składany uchwyt ułatwiający przechowywanie
- centralna regulacja wysokości koszenia
- uchwyt z obiciem

38 cm



1000 m<sup>2</sup>

42 cm



## Kosiarka elektryczna FZR 2048-E

- moc wejściowa silnika: 2000 W
- dzielony kosz na trawę (plastik/materiał) 45 l
- 6 pozycji wysokości koszenia 25-75mm
- składany uchwyt ułatwiający przechowywanie
- centralna regulacja wysokości koszenia
- uchwyt z obiciem



400 m<sup>2</sup>



**NOWOŚĆ**

## Kosiarka elektryczna FZR 2018-E

- moc wejściowa silnika: 1000 W
- plastikowy kosz na trawę 30 l ze wskaźnikiem napętnienia
- 3 pozycje wysokości koszenia (20/40/56 mm)
- uchwyt do przenoszenia umieszczony w środku ciężkości kosiarki



600 m<sup>2</sup>




## Kosiarka elektryczna FZR 2025-E

- moc wejściowa silnika: 1300 W
- plastikowy kosz na trawę 30 l ze wskaźnikiem napętnienia
- 3 pozycje wysokości koszenia (20/40/56 mm)
- uchwyt z regulacją wysokości
- uchwyt do przenoszenia umieszczony w środku ciężkości kosiarki



450 m<sup>2</sup>




**NOWOŚĆ**

## Kosiarka elektryczna FZR 2023-E

- moc wejściowa silnika: 1200 W
- plastikowy kosz na trawę 30 l ze wskaźnikiem napętnienia
- 3 pozycje wysokości koszenia (30/50/70 mm)
- uchwyt do przenoszenia umieszczony w środku ciężkości kosiarki




600 m<sup>2</sup>



## Kosiarka elektryczna FZR 2033-E

- moc wejściowa 1400 W
- plastikowy kosz 30 l ze wskaźnikiem napętnienia
- centralna regulacja wysokości koszenia – 5 pozycji (25–70 mm)
- uchwyt z obiciem
- składany uchwyt
- uchwyt do przenoszenia umieszczony w środku ciężkości kosiarki

1200 m<sup>2</sup>

46 cm


silnik  
bezsztotkowy

## Kosiarka elektryczna FZR 2065-E

- moc wejściowa silnika: 1800 W
- dzielony kosz na trawę (plastik/materiał) 60 l
- centralna regulacja wysokości koszenia – 6 pozycji
- dzielony kosz na trawę (plastik/materiał) 45 l
- uchwyt z regulacją wysokości
- wzmocnione metalowe podwozie
- system koszenia 4 w 1

**NOWOŚĆ**1400 m<sup>2</sup>

46 cm



z napędem

## Kosiarka elektryczna FZR 2070-E

- moc wejściowa silnika: 1800 W
- centralna regulacja wysokości koszenia – 6 pozycji
- dzielony kosz na trawę (plastik/materiał) 60 l
- uchwyt z regulacją wysokości
- wzmocnione metalowe podwozie
- system koszenia 4 w 1

**NOWOŚĆ**

Model	Moc wejściowa silnika	Szerokość koszenia	Materiał podwozia	Regulacja wysokości koszenia	Wysokość koszenia	Pojemność kosza na trawę	Składany uchwyt	Regulacja wysokości uchwytu	Waga	Zalecany obszar
FZR 2018-E	1000 W	32 cm	plastik	3 pozycje	20-56 mm	30 l	TAK	NIE	8 kg	400 m <sup>2</sup>
FZR 2021-E	1200 W	32 cm	plastik	3 pozycje	20-56 mm	30 l	TAK	NIE	7,5 kg	450 m <sup>2</sup>
FZR 2023-E	1200 W	32 cm	plastik	3 pozycje	20-56 mm	30 l	TAK	TAK	7,25 kg	450 m <sup>2</sup>
FZR 2025-E	1300 W	33 cm	plastik	3 pozycje	20-56 mm	30 l	TAK	TAK	7,25 kg	600 m <sup>2</sup>
FZR 2033-E	1400 W	33 cm	plastik	5 pozycji	20-56 mm	30 l	TAK	TAK	7,25 kg	450 m <sup>2</sup>
FZR 2037-E	1600 W	38 cm	plastik	5 pozycji	20-56 mm	42 l	TAK	TAK	11,5 kg	800 m <sup>2</sup>
FZR 2048-E	2000 W	42 cm	plastik	6 pozycji	20-56 mm	45 l	TAK	TAK	12,5 kg	1000 m <sup>2</sup>
FZR 2065-E	1800 W	46 cm	stal	6 pozycji	20-56 mm	45 l	TAK	TAK	12,5 kg	1200 m <sup>2</sup>
FZR 2070-E	1800 W	46 cm	stal	6 pozycji	20-56 mm	60 l	TAK	TAK	12,5 kg	1400 m <sup>2</sup>

# KOSIARKI SPALINOWE



FZR 5611-B

Kosiarki spalinowe

OGRÓD

Rozległe trawniki to naturalne środowisko pracy kosiarek rotacyjnych z silnikami benzynowymi. Doskonale sprawdzają się nie tylko na dużych powierzchniach, ale również w gęstej i wysokiej trawie. Ich największym atutem jest pełna niezależność od źródeł zasilania – wystarczy odpowiednia ilość paliwa, aby pracować swobodnie nawet z dala od zabudowań.

W przypadku skomplikowanych ogrodów lepszym rozwiązaniem są mniejsze kosiarki spalinowe z lekkim, plastikowym podwoziem i bez napędu. Dzięki niższej wadze zapewniają łatwe manewrowanie między rabatami, drzewami czy innymi przeszkodami na trawniku.

Na większych powierzchniach, zwłaszcza tam, gdzie występują wzniesienia lub nierówny teren, najlepiej sprawdzają się modele

z napędem. Wspomaganie jazdy znacząco ogranicza wysiłek użytkownika i pozwala komfortowo kosić teren nawet w wymagających warunkach. Wyższe modele kosiarek spalinowych oferują dodatkowo możliwość płynnej regulacji prędkości jazdy.

Dla jeszcze większej wygody kosiarki wyposażono w system 4 w 1, który umożliwia wybór sposobu zagospodarowania skoszonej trawy: zbieranie do pojemnego kosza, mulczowanie, wyrzut boczny lub tylny.

Większość kosiarek spalinowych **FIELDMANN** posiada centralną regulację wysokości koszenia, co pozwala szybko i wygodnie ustawić odpowiedni poziom jednym ruchem. Uchwyty z miękkim obiciem skutecznie tłumią drgania, zwiększając komfort pracy. Duże koła ułatwiają pokonywanie nierówności terenu, a w większości modeli są one dodatkowo osadzone na łożyskach kulkowych, co wydłuża ich żywotność i zapewnia płynniejszą jazdę.



## Kosiarka spalinowa FZR 4003-79BH

- silnik: OHV 79 cm<sup>3</sup>
- moc silnika: 1,3 kW
- plastikowe podwozie
- 3 pozycje wysokości koszenia (25, 40, 55 mm)
- materiałowy kosz na trawę 40 l zmniejszający przepuszczalność pyłu
- składany uchwyt ułatwiający przechowywanie
- waga: 18 kg

650 m<sup>2</sup>

40 cm



**NOWOŚĆ**

## Kosiarka spalinowa FZR 4115-LiBES

- silnik czterosuwowy RATO OHV 127 cm<sup>3</sup>
- moc silnika: 1,9 kW
- stalowe podwozie
- rozruch elektryczny
- centralna regulacja wysokości koszenia – 6 pozycji
- łączony kosz na trawę 45 l ze wskaźnikiem napełnienia
- koła zamontowane na łożyskach kulkowych
- składany uchwyt z obiciem ułatwiający przechowywanie
- waga: 24,5 kg

900 m<sup>2</sup>

41 cm

z napędem

ROZRUSZNIK  
ELEKTRYCZNY900 m<sup>2</sup>

42 cm

z napędem

## Kosiarka spalinowa FZR 4210-B

- silnik czterosuwowy RATO OHV 127 cm<sup>3</sup>
- moc silnika: 1,9 kW
- stalowe podwozie
- system koszenia 3 w 1 - zbieranie, wyrzut z tyłu, mulczowanie
- centralna regulacja wysokości koszenia – 6 pozycji
- wysokość koszenia: 25 - 75 mm
- łączony kosz na trawę 45 l ze wskaźnikiem napełnienia
- koła zamontowane na łożyskach kulkowych
- składany uchwyt z obiciem ułatwiający przechowywanie
- waga: 23 kg

1000 m<sup>2</sup>

46 cm

z napędem

## Kosiarka spalinowa FZR 4611-144B

- silnik czterosuwowy RATO OHV 144 cm<sup>3</sup>
- moc silnika: 2,5 kW
- stalowe podwozie
- dzielony kosz na trawę (plastik/materiał) 65 l ze wskaźnikiem napełnienia
- wysokość koszenia: 25-70 mm
- centralna regulacja wysokości koszenia – 8 pozycji
- składany uchwyt z miękkim obiciem, uchwyt na napejce i narzędzia
- system koszenia 3 w 1 – zbieranie, mulczowanie, wyrzut z tyłu,
- koła zamontowane na łożyskach kulkowych
- waga: 28 kg

1000 m<sup>2</sup>

46 cm


z napędem

## Kosiarka spalinowa FZR 4616-144B

- silnik czterosuwowy RATO OHV 144 cm<sup>3</sup>
- moc silnika: 2,5 kW
- stalowe podwozie
- dzielony kosz na trawę (plastik/materiał) 65 l ze wskaźnikiem napełnienia
- wysokość koszenia: 25-70 mm
- centralna regulacja wysokości koszenia – 8 pozycji
- uchwyt o regulowanej wysokości z miękkim obiciem, uchwyt na napejce i narzędzia
- system koszenia 4 w 1 – zbieranie, mulczowanie, wyrzut z tyłu i z boku
- koła zamontowane na łożyskach kulkowych
- waga: 29 kg



1200 m<sup>2</sup>




## Kosiarka spalinowa FZR 4618-144BV

- silnik czterosuwowy RATO OHV 144 cm<sup>3</sup>
- moc silnika: 2,5 kW
- stalowe podwozie
- łączony kosz na trawę 65 l ze wskaźnikiem napełnienia
- wysokość koszenia: 25-70 mm
- centralna regulacja wysokości koszenia – 8 pozycji
- uchwyt o regulowanej wysokości z miękkim obiciem, uchwyt na napejce i narzędzia
- system koszenia 4 w 1 – zbieranie, wyrzut z tyłu i boku, mulczowanie
- koła zamontowane na łożyskach kulkowych
- waga: 32 kg



1800 m<sup>2</sup>



**NOWOŚĆ**

## Kosiarka spalinowa FZR 5113-170B

- silnik czterosuwowy RATO OHV 170 cm<sup>3</sup>
- moc silnika: 3,1 kW
- stalowe podwozie
- łączony kosz na trawę 65 l ze wskaźnikiem napełnienia
- wysokość koszenia : 25-75 mm
- centralna regulacja wysokości koszenia – 8 pozycji
- miękka osłona uchwytu tłumiąca drgania
- przedni uchwyt ułatwiający obsługę podczas czyszczenia
- system koszenia 4 w 1 – zbieranie, wyrzut z tyłu i boku, mulczowanie
- koła zamontowane na łożyskach kulkowych
- waga: 30 kg

Kosiarki spalinowe

**OGRÓD**



FZR 5113-170B

2000 m<sup>2</sup>

56 cm

z napędem



## Kosiarka spalinowa FZR 5611-B

- silnik czterosuwowy RATO OHV 196 cm<sup>3</sup>
- moc silnika: 3,5 kW
- stalowe podwozie
- dzielony kosz na trawę 75 l
- wysokość koszenia : 25-75 mm
- centralna regulacja wysokości koszenia – 6 pozycji
- miękka ostona uchwytu tłumiąca drgania
- przedni uchwyt ułatwiający obsługę podczas czyszczenia
- panel z przegrodą na drobne przedmioty
- system koszenia 4 w 1 – zbieranie, wyrzut z tyłu i boku, mulczowanie
- koła zamontowane na łożyskach kulkowych
- waga: 34 kg



Model	Silnik	Moc silnika	System 4 w 1	Szerokość koszenia	Materiał podwozia	Regulacja wysokości koszenia	Liczba pozycji wysokości koszenia	Pojemność kosza na trawę	Składany uchwyt	Regulacja wysokości uchwytu	Waga	Zalecany obszar
FZR 4003-79BH	OHV 79 cm <sup>3</sup>	1,3 kW	NIE	40 cm	PLASTIKOWE	TAK	3 pozycje	40 l	TAK	NIE	18 kg	650 m <sup>2</sup>
FZR 4115-LiBES	OHV 127 cm <sup>3</sup>	1,9 kW	NIE	41 cm	STAL	TAK	6 pozycji	45 l	TAK	NIE	24,5 kg	900 m <sup>2</sup>
FZR 4210-B	OHV 127 cm <sup>3</sup>	1,9 kW	NIE	42 cm	STAL	TAK	6 pozycji	45 l	TAK	NIE	23 kg	900 m <sup>2</sup>
FZR 4611-144B	OHV 144 cm <sup>3</sup>	2,5 kW	NIE	46 cm	STAL	TAK	8 pozycji	65 l	TAK	NIE	28 kg	1000 m <sup>2</sup>
FZR 4616-144B	OHV 144 cm <sup>3</sup>	2,5 kW	TAK	46 cm	STAL	TAK	8 pozycji	65 l	TAK	TAK	29 kg	1000 m <sup>2</sup>
FZR 4618-144BV	OHV 144 cm <sup>3</sup>	2,5 kW	TAK	46 cm	STAL	TAK	8 pozycji	65 l	TAK	TAK	28 kg	1200 m <sup>2</sup>
FZR 5113-170B	OHV 170 cm <sup>3</sup>	3,1 kw	TAK	51 cm	STAL	TAK	8 pozycji	62 l	TAK	TAK	30 kg	1800 m <sup>2</sup>
FZR 5114-170B	OHV 170 cm <sup>3</sup>	2,8 kW	TAK	51 cm	STAL	TAK	8 pozycji	62 l	TAK	TAK	30 kg	1800 m <sup>2</sup>
FZR 5611-B	OHV 196 cm <sup>3</sup>	3,5 kW	TAK	56 cm	STAL	TAK	6 pozycji	75 l	TAK	TAK	34 kg	2000 m <sup>2</sup>

# TRAKTORKI

Traktorki **FIELDMANN** to idealne rozwiązanie dla osób, które oczekują wysokiej wydajności w kompaktowej i zwrotnej formie. Zaprojektowane z myślą o maksymalnym komforcie użytkownika, zapewniają wygodne i niemal bezwysiłkowe koszenie trawnika. Niewielkie wymiary umożliwiają swobodne manewrowanie w wąskich przestrzeniach – między rabatami, drzewami oraz elementami architektury ogrodowej – bez utraty mocy i efektywności charakterystycznej dla pełnowymiarowych traktorów.

Wytrzymała konstrukcja, niezawodny silnik oraz ergonomiczny fotel gwarantują stabilność i komfort nawet podczas wielogodzinnej pracy. Intuicyjny układ sterowania oraz przemyślana organizacja wszystkich funkcji sprawiają, że koszenie przebiega płynnie, szybko i z najwyższą precyzją.

Traktorki **FIELDMANN** łączą solidność wykonania z wygodą użytkownika i doskonałą manewrowością. Wysoka jakość materiałów oraz staranne wykończenie przekładają się na łatwą konserwację i długą żywotność urządzenia. To niezawodne wsparcie w regularnej pielęgnacji trawnika, które pozwala cieszyć się perfekcyjnym efektem przez wiele sezonów.

3000 m<sup>2</sup>

61 cm

**NOWOŚĆ**

## Traktorek FZTR 6120-B

- silnik czterosuwowy 224 cm<sup>3</sup>
- moc silnika: 4,4 kW
- elektryczny rozruch przy użyciu akumulatora litowo-jonowego 20 V
- ręczna skrzynia biegów
- 5 poziomów prędkości: 1,5/2/4/6 km/h + bieg wsteczny
- system koszenia 3 w 1 – zbieranie, mulczowanie, wyrzut z tyłu




Model	Silnik	Szerokość koszenia	Materiał podwozia	System koszenia	Liczba pozycji wysokości koszenia	Skrzynia biegów	Liczba poziomów prędkości	Pojemność kosza na trawę	Pojemność zbiornika	Waga
FZTR 6120-B	OHV 224 cm <sup>3</sup> ; 4,4 kW	61 cm	metal/ plastik	3-in-1	5 pozycji, 35–75 mm	ręczna	4+1	150 l	1,8 l	120 kg



# TRAKTORY OGRODOWE

## Traktor ogrodowy FZTR 8630-B

**LONCIN**



86 cm

4000 m<sup>2</sup>



### NOWOŚĆ

- silnik czterosuwowy Loncin 432 cm<sup>3</sup>
- moc silnika : 8,8 kW
- elektryczny rozruch przy użyciu akumulatorów żelowych
- przekładnia hydrostatyczna
- maksymalna prędkość: 8,99 km/h
- 5 pozycji regulacji wysokości koszenia: 30-90 mm
- kosz 240 l
- możliwość zakupu dodatkowego zestawu do mulczowania i akcesoriów do holowania sprzętu



Traktory ogrodowe **FIELDMANN** to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą wygodnie, szybko i bez wysiłku pielęgnować duże powierzchnie trawiaste. Wyróżniają się wysoką wydajnością, niezawodnością oraz intuicyjną obsługą – bez problemu radzą sobie z rozległymi terenami i gęstą trawą, tam gdzie tradycyjna kosiarka okazuje się niewystarczająca.


Dzięki mocnym silnikom i solidnej konstrukcji traktory doskonale sprawdzają się zarówno na równych nawierzchniach, jak i w bardziej wymagającym terenie. Zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnym komforcie użytkownika – ergonomiczny fotel, intuicyjnie rozmieszczone elementy sterujące oraz łatwy do opróżnienia kosz znacząco usprawniają pracę. Dodatkowa możliwość montażu praktycznych akcesoriów zwiększa funkcjonalność urządzenia, sprawiając, że każde koszenie staje się jeszcze bardziej efektywne i komfortowe.

**Fieldmann** oferuje modele dla różnych typów posesji - od średniej wielkości ogrodów po duże obszary trawiaste, gdzie można w pełni wykorzystać ich wytrzymałość, trwałość i precyzję.



Model	Silnik	Szerokość koszenia	Materiał podwozia	Liczba ostrzy	Liczba pozycji wysokości koszenia	Skrzynia biegów	Prędkość maks.	Pojemność kosza na trawę	Pojemność zbiornika	Waga
FZTR 8630-B	Loncin 432 cm <sup>3</sup> ; 8,8 kW	86 cm	metał/ plastik	2	5 pozycji, 30–90 mm	Hydrostatyczna	8,9 km/h	250 l	6 l	188 kg
FZTR 9840-B	Loncin 432 cm <sup>3</sup> ; 9,2 kW	98 cm	metał/ plastik	2	5 pozycji, 30–90 mm	Hydrostatyczna	8,9 km/h	250 l	6 l	200 kg

## Traktor ogrodowy FZTR 9840-B



5000 m<sup>2</sup>



### NOWOŚĆ

- silnik czterosuwowy Loncin 452 cm<sup>3</sup>
- moc silnika: 9,2 kW
- rozruch elektryczny przy użyciu akumulatorów żelowych
- przekładnia hydrostatyczna
- maks. prędkość: 8,99 km/h
- 5 pozycji regulacji wysokości koszenia: 30–90 mm
- kosz 240 l
- możliwość zakupu dodatkowego zestawu do mulczowania i akcesoriów do holowania sprzętu



# ŻYŁKOWE KOSIARKI, PODKASZARKI I KOSY SPALINOWE



## Elektryczna podkaszarka żyłkowa FZS 2505-E

- moc wejściowa silnika elektrycznego: 550 W
  - półautomatyczna głowica żyłkowa
  - uchwyt teleskopowy: 105–125 cm
  - waga: 2,3 kg
- opcjonalnie:  
zapasowa żyłka 60 m / 1,4 mm



W miejscach, gdzie kosiarka rotacyjna okazuje się zbyt duża i nieporęczna, niezastąpiona staje się podkaszarka żyłkowa. Po zakończeniu koszenia często pozostają obszary, do których kosiarka nie dotarła lub w których jej użycie mogłoby spowodować uszkodzenia – na przykład przy krawędziach trawnika wzdłuż ścian i krawężników, wokół rabat kwiatowych, drzew i krzewów czy na stromych zboczach. To właśnie tam elastyczna żyłka pozwala na precyzyjne i bezpieczne przycięcie trawy.

Podkaszarki żyłkowe **FIELDMANN** są lekkie, ciche i idealnie sprawdzają się na mniejszych powierzchniach oraz przy pracach wykończeniowych. Wysuwanie żyłki jest szybkie i wygodne – wystarczy delikatnie stuknąć głowicą o podłoże. Przy pracy na większym terenie warto wybrać model z kółkami

wsporczyimi, które zwiększają komfort i odciążają użytkownika. Modele z teleskopowym uchwytem można dopasować do wzrostu użytkownika. Regulowany uchwyt górny oraz – w wybranych modelach – możliwość zmiany kąta nachylenia głowicy tnącej dodatkowo podnoszą komfort i ergonomię pracy.

W porównaniu z podkaszarką żyłkową, podkaszarka elektryczna radzi sobie także z grubszą i gęstsza roślinnością. Do wykaszania dużych, zachwaszczonych terenów, zarośli czy młodych drzew najlepiej sprawdzi się wydajna kosa spalinowa. Urządzenia **FIELDMANN** wyposażone są zarówno w głowicę żyłkową, jak i stalowe ostrze lub ostrze trójzębne, co zwiększa ich wszechstronność. Dwusuwowe silniki zapewniają wysoką moc przy zachowaniu stosunkowo niskiej wagi. Podwójne, ergonomiczne uchwyty w kształcie kierownicy rowerowej gwarantują stabilne prowadzenie, a pas nośny pomaga równomiernie rozłożyć ciężar urządzenia, odciążając dłonie i zwiększając komfort podczas dłuższej pracy.

**Akumulatorowa podkaszarka żyłkowa FZS 1005-A**

26 cm

**Elektryczna podkaszarka żyłkowa FZS 2105-E**

22 cm

**Elektryczna podkaszarka żyłkowa FZS 2306-E**

25 cm

**Elektryczna podkaszarka żyłkowa FZS 2002-E**

30 cm

**w komplecie**



- Akumulator litowo-jonowy: 18 V / 1500 mAh
- czas pracy: ok. 35 min.
- żyłka: 1,4 mm
- półautomatyczna głowica żyłkowa
- uchwyty teleskopowy 85–110 cm
- regulowany kąt głowicy tnącej i listwa dystansowa
- waga: zaledwie 2 kg

- moc wejściowa silnika elektrycznego: 250 W
- półautomatyczna głowica żyłkowa
- waga: 1,3 kg
- opcjonalnie:**
- zapasowa żyłka 60 m / 1,0 mm

- moc wejściowa silnika elektrycznego: 350 W
- regulowany uchwyt
- uchwyty teleskopowy 95–105 cm
- waga: 1,7 kg
- opcjonalnie:**
- zapasowa żyłka 60 m / 1,4 mm

- moc wejściowa silnika elektrycznego: 500 W
- możliwość regulacji kąta nachylenia głowicy żyłkowej
- uchwyty teleskopowy 92–114 cm
- kółka wsporcze
- prowadnica chroniąca przed koszeniem roślin ozdobnych
- waga: 2,4 kg
- opcjonalnie:**
- zapasowa żyłka 15 m / 1,4 mm
- zapasowa żyłka 60 m / 1,4 mm



str. 4–7

Dostępne również akumulatorowe **20V LITHION** **FASTPOWER**



FZS 2002-E



**NOWOŚĆ**

**Kosa spalinowa FZS 3006-B**

- silnik dwusuwowy 26 cm<sup>3</sup>, 0,75 kW
- 2 żytki o średnicy 2,4 mm
- metalowe ostrze trójkątne 25 cm
- podwójny uchwyt z ergonomicznymi rękojeściami
- regulowany pasek na ramię
- waga: 7 kg

opcjonalnie:

- zapasowa żyłka 2,4 mm / 15 m
- zapasowa żyłka 2,4 mm / 60 m
- zapasowe stalowe ostrze trójkątne
- półautomatyczna głowica żytkowa
- rękawice robocze

**NOWOŚĆ**

**Kosa spalinowa FZS 3015-B**

- typ silnika: dwusuwowy 32,5 cm<sup>3</sup>, 0,75 kW
- 2 żytki o średnicy 2,4 mm
- stalowe ostrze trójkątne 25 cm
- podwójny uchwyt z ergonomicznymi rękojeściami
- regulowany pasek na ramię
- waga: 8,5 kg

opcjonalnie:

- zapasowa żyłka 2,4 mm / 15 m
- zapasowa żyłka 2,4 mm / 60 m
- zapasowe stalowe ostrze trójkątne
- półautomatyczna głowica żytkowa
- rękawice robocze

Model	Typ silnika	Moc wejściowa	Zasięg koszenia	Średnica żytki	Regulacja kąta głowicy	Uchwyt teleskopowy	Kółka wsporcze	Prowadnica ochronna	Waga
FZS 1005-A	bezszcotkowy silnik elektryczny	18 V / 1500 mAh	26 cm	1,4 mm	TAK	TAK	NIE	TAK	2,0 kg
FZS 2105-E	silnik elektryczny	250 W	22 cm	1,0 mm	NIE	NIE	NIE	NIE	1,3 kg
FZS 2306-E	silnik elektryczny	350 W	25 cm	1,4 mm	NIE	TAK	NIE	NIE	1,7 kg
FZS 2002-E	silnik elektryczny	500 W	30 cm	1,4 mm	TAK	TAK	TAK	TAK	2,4 kg
FZS 2505-E	silnik elektryczny	550 W	30 cm	1,4 mm	TAK	TAK	NIE	TAK	2,3 kg

## Kosa spalinowa FZS 5025-B



### NOWOŚĆ

## Kosa spalinowa FZS 5002-B

- silnik dwusuwowy 52 cm<sup>3</sup>, 1,45 kW
- 2 żyłki o średnicy 2,4 mm
- metalowe ostrze trójkątne 25 cm
- podwójny uchwyt z ergonomicznymi rękojeściami
- regulowany pasek na ramię
- waga: 9,5 kg

#### opcjonalnie:

- zapasowa żyłka 2,4 mm / 15 m
- zapasowa żyłka 2,4 mm / 60 m
- zapasowe stalowe ostrze trójkątne
- półautomatyczna głowica żytkowa
- rękawice robocze

- najmocniejsza kosa w naszej ofercie z opatentowaną technologią antywibracyjną
- silnik dwusuwowy o pojemności 51,7 cm<sup>3</sup> i mocy 1,45 kW
- podwójny uchwyt z ergonomicznymi rękojeściami
- stalowe ostrze trójkątne do koszenia bardziej odpornych roślin – w komplecie
- duży zbiornik paliwa zapewniający nieprzerwaną pracę
- waga: 11,2 kg



#### opcjonalnie:

- zapasowa żyłka 2,4 m / 15 mm
- zapasowa żyłka 2,4 mm / 60 m
- zapasowe stalowe ostrze trójkątne
- półautomatyczna głowica żytkowa
- rękawice robocze

Model	Typ silnika	Pojemność skokowa silnika	Moc silnika	Zasięg koszenia	Głowica podkaszarki żytkowej	Średnica żyłki	Stalowe ostrze trójkątne	Podwójny uchwyt	Waga
FZS 3006-B	dwusuwowy	25,4 cm <sup>3</sup>	0,75 kW	44 cm	TWIST&GO	2,4 mm	TAK	TAK	6,7 kg
FZS 3015-B	dwusuwowy	32,5 cm <sup>3</sup>	1,05 kW	42 cm	TWIST&GO	2,4 mm	TAK	TAK	8,5 kg
FZS 5002-B	dwusuwowy	52 cm <sup>3</sup>	1,45 kW	44 cm	TWIST&GO	2,4 mm	TAK	TAK	9,5 kg
FZS 5025-B	dwusuwowy	51,7 cm <sup>3</sup>	1,45 kW	44 cm	TWIST&GO	2,4 mm	TAK	TAK	11,2 kg

# ELEKTRYCZNE I SPALINOWE WERTYKULATORY

## Wertykulator spalinowy FZV 6050-B

- silnik OHV 212 cm<sup>3</sup> / 4,3 kW
  - szerokość robocza: 40 cm / stalowe podwozie
  - w standardzie z wałkiem z 36 ostrzami
  - centralna regulacja głębokości roboczej
  - zakres regulacji od -15 do +5 mm, 8 pozycji
  - materiałowy kosz na trawę 35 l zmniejszający przepuszczalność pyłu
  - koła zamontowane na łożyskach kulkowych
  - składany uchwyt ułatwiający przechowywanie
- opcjonalnie:
- akcesoria opcjonalne: wałek ze sprężynami

2000 m<sup>2</sup>

40 cm



Pozostałości po koszeniu, martwa trawa i ścięte chwasty, które nie ulegają szybkiemu rozkładowi, tworzą warstwę filcu trawnikowego. Cienka warstwa filcu jest korzystna, ponieważ pełni funkcję ochronną, natomiast zbyt gruba może utrudniać dotarcie do korzeni niezbędnych czynników, takich jak woda, składniki odżywcze i tlen. Gdy warstwa filcu staje się coraz grubsza, a trawnik gęstszy, niezbędne stają się zabiegi wertykulacji i napowietrzania.

Aeratory nie wnikają w glebę – ich stalowe sprężyny na wałku przeczesują trawnik, usuwając wierzchnią warstwę filcu i mchu. Wertykulatory natomiast wyposażone są w wałek z pionowo ustawionymi nożami, które wnikają w glebę na głębokość 2–3 mm, oddzielając poziome źdźbła trawy, spulchniając podłoże i tworząc

wąskie rowki. Ułatwia to przenikanie powietrza, wody i składników odżywczych do korzeni, sprzyjając ich wzrostowi oraz odmłodzeniu i zagęszczeniu trawnika.

Uniwersalne, wielofunkcyjne urządzenia **FIELDMANN** łączą w sobie oba rozwiązania – wałek napowietrzający ze stalowymi sprężynami oraz wałek z ostrzami wertykulującymi. Głębokość penetracji reguluje się centralnie za pomocą dźwigni, co pozwala dostosować pracę do kondycji trawnika.

Podczas pielęgnacji większych powierzchni docenisz pojemny kosz, w którym gromadzi się usuwany filc. W modelach **FIELDMANN** pojemność kosza wynosi od 40 litrów w mniejszych urządzeniach do 48–50 litrów w większych. Większy kosz jest nieco cięższy, ale dzięki niemu nie trzeba go często opróżniać, co znacząco przyspiesza i ułatwia pracę.

### Wertykulator elektryczny FZV 2104-E

600 m<sup>2</sup>

32 cm

**NOWOŚĆ**

### Wertykulator elektryczny FZV 2004-E

800 m<sup>2</sup>

32 cm

### Wertykulator elektryczny FZV 4010-20E

1200 m<sup>2</sup>

40 cm



- moc wejściowa silnika elektrycznego: 1300 W
- szerokość wertykulacji: 32 cm
- dwa wymienne wałki w komplecie
- regulacja głębokości roboczej w zależności od zużycia ostrzy lub sprężyn
- wałek do wertykulacji z 18 ostrzami
- wałek napowietrzający z 40 sprężynami
- uchwyt z regulacją wysokości
- kosz 40 l

- moc wejściowa silnika elektrycznego: 1500 W
- szerokość wertykulacji: 32 cm
- dwa wymienne wałki w komplecie
- regulacja głębokości roboczej w 4 pozycjach w zależności od zużycia ostrzy lub sprężyn
- wałek do wertykulacji z 16 ostrzami
- wałek napowietrzający z 20 sprężynami
- kosz 40 l

- moc wejściowa silnika elektrycznego: 2000 W
- szerokość wertykulacji: 40 cm
- dwa wymienne wałki w komplecie
- regulacja głębokości roboczej w zależności od zużycia ostrzy lub sprężyn
- wałek do wertykulacji z 20 ostrzami
- wałek napowietrzający z 24 sprężynami
- uchwyt z regulacją wysokości
- kosz 55 l





## ELEKTRYCZNE PILARKI ŁAŃCUCHOWE

Elektryczne pilarki łańcuchowe doskonale sprawdzą się przy okazjonalnym cięciu w ogrodzie wokół domu, a dzięki braku spalin mogą być także używane w warsztacie. Ich moc zwykle mieści się w zakresie 1600–2500 W, co w zupełności wystarcza do codziennych prac. Pilarki o większej mocy są idealne do cięcia drewna opałowego, przycinania krzewów oraz drobnych projektów DIY. Do przygotowania większej ilości drewna opałowego najlepiej wybrać model o mocy około 2400 W.

Użytkownicy cenią elektryczne pilarki łańcuchowe za wygodę obsługi, łatwą konserwację oraz cichszą pracę – cecha szczególnie istotna w ogrodach w gęstej zabudowie miejskiej lub na terenach rekreacyjnych. Dla osób, które nie planują oddać się

od gniazdka elektrycznego, są one idealnym rozwiązaniem do zastosowań hobbystycznych.

Łańcuchy elektrycznych pilarek **FIELDMANN** smarowane są automatycznie przez wbudowaną pompkę olejową, co zmniejsza tarcie i wydłuża żywotność łańcucha. Napinanie lub zdejmowanie łańcucha i prowadnicy w celu czyszczenia nie wymaga użycia narzędzi. Standardowo urządzenia wyposażone są w funkcje bezpieczeństwa, takie jak hamulec łańcucha umożliwiający natychmiastowe zatrzymanie pracy oraz solidny uchwyt na końcu prowadnicy.

W bardziej zaawansowanych modelach stosowane są ostrza i łańcuchy renomowanej amerykańskiej marki Oregon – światowego lidera w produkcji łańcuchów i prowadnic do pilarek łańcuchowych z ponad 70-letnim doświadczeniem. Takie rozwiązania gwarantują wysoką trwałość i niezawodność urządzenia.

Model	Moc wejściowa	Długość prowadnicy	Hamulec bezpieczeństwa	Sprzęgło bezpieczeństwa	Automatyczne smar. łańcucha	Regulacja smarowania łańcucha	Waga
FZP 2105-E	1800 W	35 cm	TAK	NIE	TAK	NIE	5,0 kg
FZP 2005-E	2000 W	40 cm	TAK	NIE	TAK	NIE	5,5 kg
FZP 2025-E	2400 W	40 cm	TAK	TAK	TAK	NIE	5,4 kg
FZP 2030-E	2400 W	40 cm	TAK	TAK	TAK	NIE	5,5 kg



## Elektryczna pilarka łańcuchowa

### FZP 2105-E

- moc wejściowa silnika elektrycznego: 1800 W
- prowadnica FIELDMANN o długości 35 cm
- hamulec bezpieczeństwa łańcucha
- automatyczna pompka oleju
- waga: 5,0 kg z prowadnicą i łańcuchem



zaciśk szybko-  
mocujący  
łańcucha

## Elektryczna pilarka łańcuchowa

### FZP 2005-E

- moc wejściowa silnika elektrycznego: 2000 W
- prowadnica o długości 40 cm
- hamulec bezpieczeństwa łańcucha
- automatyczna pompka oleju
- waga: 5,5 kg z prowadnicą i łańcuchem
- system szybkiego napinania łańcucha



zaciśk szybko-  
mocujący  
łańcucha

## Elektryczna pilarka łańcuchowa

### FZP 2030-E

- moc wejściowa silnika elektrycznego: 2400 W
- prowadnica Oregon i łańcuch o długości 40,5 cm
- doskonałe wyważenie dzięki unikalnej konstrukcji
- hamulec bezpieczeństwa łańcucha
- automatyczna pompka oleju
- waga: 5,5 kg z prowadnicą i łańcuchem



**OREGON**



zaciśk szybko-  
mocujący  
łańcucha

## Elektryczna pilarka łańcuchowa

### FZP 2025-E

- moc wejściowa silnika elektrycznego: 2400 W
- prowadnica Oregon i łańcuch o długości 40 cm
- doskonałe wyważenie dzięki unikalnej konstrukcji
- hamulec bezpieczeństwa łańcucha
- automatyczna pompka oleju
- waga: 5,4 kg z prowadnicą i łańcuchem



DO SMAROWANIA  
ZALECAMY  
UŻYWAĆ  
OLEJÓW MOL



pp. 4-7

20V  
LITHION  
FASTPOWER

Dostępne  
również  
akumulatorowe

# PILARKI SPALINOWE

**Pilarki spalinowe są przeznaczone dla osób, które często z nich korzystają, potrzebują większej mocy lub wymagają pełnej mobilności w miejscach bez dostępu do gniazda elektrycznego. Doskonale radzą sobie z dużymi ilościami drewna, grubymi gałęziami oraz pniami drzew.**

Pilarki spalinowe **FIELDMANN** wykonane są z wysokiej jakości, wytrzymałych tworzyw sztucznych i elementów metalowych. Urządzenia są dobrze wyważone, co zapewnia wygodną kontrolę, łatwą obsługę oraz zmniejsza ryzyko urazów. Uchwyt wyposażono w antypoślizgową powierzchnię, która dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy.

Optymalna długość prowadnicy wynosząca 40 cm oraz waga w zakresie 5–6 kg sprawiają, że pilarka jest wygodna w użyt-

kowaniu. Rozruch zimnego silnika ułatwia zastosowany układ zapłonowy C.D.I., dzięki czemu nawet w niskich temperaturach uruchomienie urządzenia nie wymaga użycia nadmiernej siły.

Urządzenia **FIELDMANN** wyposażono w zintegrowane systemy bezpieczeństwa, takie jak hamulec łańcucha umożliwiający jego natychmiastowe zatrzymanie w przypadku odbicia oraz solidny wychwyty łańcucha.

Konserwacja pilarki jest prosta i wygodna. Wysokiej jakości łańcuch **FIELDMANN** smarowany jest za pomocą automatycznej pompki oleju, co zmniejsza tarcie i wydłuża jego żywotność. Intensywność smarowania można łatwo regulować przy użyciu śrubokręta. W zestawie, oprócz niezbędnych narzędzi do obsługi prowadnicy i łańcucha, znajduje się również skalibrowany pojemnik do przygotowywania mieszanki paliwowej.

Model	Pojemność/moc silnika	Długość prowadnicy	Hamulec bezpieczeństwa	Sprzęgło bezpieczeństwa	Automatyczne smar. łańcucha	Regulacja smar. łańcucha	Waga
FZP 25410-B	25 cm <sup>3</sup> / 0,7 kW	25 cm	TAK	NIE	TAK	TAK	4 kg
FZP 45016-B	45 cm <sup>3</sup> / 1,7 kW	40,5 cm	TAK	NIE	TAK	TAK	6,0 kg
FZP 5316-B	53 cm <sup>3</sup> / 1,7 kW	40,5 cm	TAK	NIE	TAK	TAK	5,5 kg
FZP 56516-B	56,5 cm <sup>3</sup> / 2,5 kW	40,5 cm	TAK	NIE	TAK	TAK	5,6 kg
FZP 5816-B	58 cm <sup>3</sup> / 2,4 kW	40 cm	TAK	NIE	TAK	TAK	6,0 kg
FZP 6516-B	65 cm <sup>3</sup> / 2,9 kW	45 cm	TAK	NIE	TAK	TAK	6,6 kg



## Jednoręczna pilarka spalinowa FZP 25410-B

- silnik dwusuwowy o pojemności 25 cm<sup>3</sup>
- prowadnica FIELDMANN o długości 25 cm
- hamulec bezpieczeństwa łańcucha
- układ rozruchowy C.D.I.
- waga: 4 kg



## Pilarka spalinowa FZP 45016-B

- silnik dwusuwowy o pojemności 45 cm<sup>3</sup>
- prowadnica FIELDMANN o długości 40,5 cm
- hamulec bezpieczeństwa łańcucha
- układ rozruchowy C.D.I.
- waga: 6,0 kg



## Pilarka spalinowa FZP 5316-B

- silnik dwusuwowy o pojemności 53 cm<sup>3</sup>
- prowadnica FIELDMANN o długości 40,5 cm
- hamulec bezpieczeństwa łańcucha
- układ rozruchowy C.D.I.
- waga: 5,5 kg

## Pilarka spalinowa FZP 56516-B

- silnik dwusuwowy o pojemności 56,5 cm<sup>3</sup>
- prowadnica FIELDMANN o długości 40,5 cm
- łańcuch FIELDMANN
- hamulec bezpieczeństwa łańcucha
- układ rozruchowy C.D.I.
- waga: 5,6 kg



## Pilarka spalinowa FZP 5816-B

- silnik dwusuwowy o pojemności 58 cm<sup>3</sup>
- prowadnica FIELDMANN o długości 40 cm
- łańcuch FIELDMANN
- hamulec bezpieczeństwa łańcucha
- układ rozruchowy C.D.I.
- waga: 6,0 kg



DO  
SMAROWANIA  
ZALECAMY  
UŻYWAĆ  
**OLEJÓW MOL**

## Pilarka spalinowa FZP 6518-B

- silnik dwusuwowy o pojemności 65 cm<sup>3</sup>
- prowadnica FIELDMANN o długości 45 cm
- hamulec bezpieczeństwa łańcucha
- układ rozruchowy C.D.I.
- waga: 6,6 kg



# SPALINOWE I ELEKTRYCZNE KULTYWATORY

Na sukces lub niepowodzenie prac ogrodniczych istotny wpływ ma jakość gleby. W przypadku małych kłombów pod oknem do spulchnienia gleby może wystarczyć motyka. Jednak w przypadku wielu rabat i większych obszarów potrzebny jest mocniejszy pomocnik. Kultywatory **FIELDMANN** dokładnie spulchniają glebę za pomocą wirujących stalowych ostrzy, rozbijają grudy ziemi i wprowadzają do gleby nawóz lub kompost.

Wirujące ostrza wbijające się w glebę wyrwywają chwasty i wynoszą je na powierzchnię. Kultywator spalinowy to potężne narzędzie odpowiednie do wszystkich rodzajów uprawianej gleby. Jego zaletą jest większa szerokość robocza i niezależność od zasilania elektrycznego. Kultywatory elektryczne wyróżniają się doskonałą zwrotnością i lekkością. Ze względu na ich niewielkie rozmiary i brak emisji podczas pracy można ich skutecznie używać nawet w szklarni. Szerokość roboczą wybranych kultywatorów **FIELDMANN** można zwiększyć za pomocą dodatkowych dwóch stalowych ostrzy znajdujących się w zestawie.

## NOWOŚĆ

### Kultywator spalinowy FZK 6130-79 B

- czterosuwowy silnik RATO, 79 cm<sup>3</sup>; 1,6 kW
- szerokość robocza: 45 / 60 cm
- średnica ostrza: 32 cm
- stalowa osłona ostrza
- demontowane kółka transportowe
- waga: 33 kg



### Kultywator elektryczny FZK 2002-E

- moc wejściowa silnika elektrycznego: 750 W
- szerokość robocza: 32 cm
- stalowe koła zębate
- 4 stalowe ostrza
- średnica ostrza: 20 cm
- składany uchwyt
- waga: 8 kg

### Kultywator elektryczny FZK 2004-E

- moc wejściowa silnika elektrycznego: 1200 W
- szerokość robocza: 40 cm
- stalowe koła zębate
- 6 stalowych ostrzy
- średnica ostrza: 20 cm
- składany uchwyt
- waga: 9,5 kg

### Kultywator elektryczny FZK 2115-E

- moc wejściowa silnika elektrycznego: 1500 W
- szerokość robocza: 35 / 45 cm
- stalowe koła zębate
- 6 stalowych ostrzy
- średnica ostrza: 21 cm
- składany uchwyt
- waga: 10,3 kg
- możliwość dodania dwóch dodatkowych ostrzy



### Kultywator spalinowy FZK 6115 - 139BL

- czterosuwowy silnik Loncin 139 cm<sup>3</sup>
- szerokość robocza: 39 / 59 cm
- średnica ostrza: 26 cm
- stalowa osłona ostrza
- przechyłne kółko transportowe
- waga: 34 kg



Dostępne również  
**20V LITHIUM**  
akumulatorowe **FASTPOWER**

str. 4-7



### Elektryczne nożyce do żywopłotu FZN 2000-E

- moc wejściowa: 520 W
- długość prowadnicy: 400 mm
- dwuręczny wyłącznik bezpieczeństwa silnika
- hamulec bezpieczeństwa
- średnica cięcia: 16 mm
- osłona ochronna ostrza
- waga: 2,25 kg

### Elektryczne nożyce do żywopłotu FZN 2305-E

- moc wejściowa: 550 W
- długość prowadnicy: 500 mm
- średnica cięcia: 16 mm
- układ przelącznika bezpieczeństwa
- waga: 2,5 kg

### Elektryczne nożyce do żywopłotu FZN 2505-E

- moc wejściowa: 600 W
- długość prowadnicy: 550 mm
- regulowany kąt cięcia
- 4 pozycje poziome uchwytu
- średnica cięcia – 20 mm
- układ przelącznika bezpieczeństwa
- waga: 2,6 kg

### NOWOŚĆ

### Elektryczne nożyce do żywopłotu FZN 2805-E

- moc wejściowa 750 W
- długość cięcia – 660 mm
- regulowany kąt cięcia
- 3 pozycje poziome uchwytu
- średnica cięcia – 24 mm
- układ przelącznika bezpieczeństwa
- osłona ochronna prowadnicy do bezpiecznego przechowywania
- waga: 3,5 kg

## ELEKTRYCZNE I SPALINOWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW

Jeśli Twoim celem jest gęsty, zielony i ładnie ukształtowany żywopłot, konieczne jest jego przycinanie przynajmniej raz w roku. Do precyzyjnego formowania nawet wysokich i długich żywopłotów warto używać specjalistycznych narzędzi.

Nożyce do żywopłotu znacznie zmniejszają wysiłek fizyczny podczas jego kształtowania. Lekkość, doskonała zwrotność oraz cicha praca to główne zalety elektrycznych nożyc do żywopłotu marki **FIELDMANN**. Dzięki nim nawet

kobiety czy seniorzy mogą pracować bez większego wysiłku.

Choć nożyce elektryczne radzą sobie ze starszymi, zdrewniałymi żywopłotami i grubszymi gałęziami, najlepiej sprawdzają się przy okazjonalnym przycinaniu cieńszych pędów.

Spalinowe nożyce do żywopłotu oferują znacznie większą moc niż modele elektryczne, co pozwala na cięcie grubszych gałęzi oraz pracę na większych powierzchniach. Są również idealnym rozwiązaniem w miejscach bez dostępu do zasilania.

Możliwość regulacji kąta cięcia ułatwia przycinanie pionowych powierzchni żywopłotu oraz formowanie krzewów w trudno dostępnych miejscach. W przypadku wysokich lub szczególnie wymagających żywopłotów warto zaopatrzyć się w teleskopowe nożyce do żywopłotu, które można znaleźć w tym katalogu w kategorii sekatorów do drzew.

Nożyce do żywopłotu **FIELDMANN** wyposażone są w funkcje zwiększające bezpieczeństwo pracy, takie jak przednia osłona chroniąca przed odłamkami gałęzi, wyłączniki bezpieczeństwa oraz osłona ostrza ułatwiająca przechowywanie.



str. 4-7

Dostępne również akumulatorowe **20V LITHION** **FASTPOWER**

Model	Typ silnika	Moc wejściowa / moc	Długość prowadnicy	Maksymalna średnica cięcia	System bezpieczeństwa z czujnikami	Waga
FZN 2000-E	elektryczny	520 W	40 cm	16 mm	TAK	2,25 kg
FZN 2305-E	elektryczny	550 W	50 cm	16 mm	TAK	2,5 kg
FZN 2505-E	elektryczny	600 W	55 cm	20 mm	TAK	2,6 kg
FZN 2505-E	elektryczny	750 W	66 cm	24 mm	TAK	3,5 kg
FZN 4006-B	spalinowy	26 cm <sup>3</sup> / 0,75 kW	51 cm	24 mm	TAK	5,4 kg

### Spalinowe nożyce do żywopłotu FZN 4006-B

- silnik dwusuwowy o pojemności 26 cm<sup>3</sup>
- długość ostrza: 510 mm
- maksymalna średnica cięcia: 24 mm
- regulowany uchwyt do cięcia pionowego
- system wyłączników bezpieczeństwa, przednia osłona ochronna
- waga: 5,4 kg

DO PRZYGOTOWANIA MIESZANKI PALIWOWEJ  
ZALECAMY STOSOWAĆ OLEJE MOL



# NOŻYCE DO TRAWY I ŻYWOPŁOTU, SEKATORY DO DRZEW

Aby ogród nie zarósł jak w bajce o Śpiącej Królownie, trzeba regularnie przycinać rośliny, krzewy i drzewa. Pilarki teleskopowe oraz teleskopowe nożyce do żywopłotu znacząco zwiększają zasięg pracy, umożliwiając cięcie gałęzi, odmładzanie drzew oraz przycinanie wysokich żywopłotów. Dzięki wysuwającym uchwytom można stabilnie stać na ziemi podczas wykonywania prac.

Regulowany kąt głowicy tnącej pozwala dotrzeć do trudno dostępnych miejsc i precyzyjnie wykonać cięcie. Komfort użytkowania zwiększają wysiętana rękojeść oraz pasek na ramię, które odciążają operatora podczas dłuższej pracy.

Akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów to praktyczne narzędzia 2 w 1. Umożliwiają szybkie i bezwysiłkowe przycinanie krawędzi trawnika oraz formowanie krzewów i drzewek ozdobnych. Niski poziom naładowania akumulatora sygnalizowany jest wskaźnikiem LED.

Wybrane modele wyposażone są w obrotowy uchwyt, który zwiększa wygodę pracy. Dla jeszcze większego komfortu można wybrać jedną z czterech pozycji roboczych (90°, 0°, 90°, 180°) lub dodatkowo dokupić długi uchwyt z kółkami podporowymi.



## Akumulatorowe nożyce do gałęzi FZN 4015-A

- 3,6 V / 1,5 h
- ładowanie przez USB-C
- maks. szerokość cięcia: 10 mm
- waga: 0,6 kg



str. 4-7  
 Dostępne również  
 akumulatorowe **20V LITHION**  
**FASTPOWER**



**Teleskopowe nożyce do żywopłotu FZN 6005-E**

- moc wejściowa silnika elektrycznego: 450 W
- długość ostrza ścinającego: 46 cm
- maksymalna średnica cięcia: 16 mm
- możliwość regulacji kąta głowicy tnącej – 8 pozycji
- regulacja uchwytu teleskopowego w zakresie 1,9–2,5 m
- waga: 3,7 kg



**NOWOŚĆ**

**Piłarka teleskopowa FZP 6005-E**

- moc wejściowa silnika elektrycznego: 600 W
- prowadnica i łańcuch FIELDMANN
- długość prowadnicy: 25 cm
- możliwość regulacji kąta głowicy tnącej – 3 pozycje
- regulacja uchwytu teleskopowego w zakresie 2,3–2,9 m
- waga: 3,5 kg

**Akumulatorowe nożyce do trawy i żywopłotu FZN 4000-A**

- akumulator litowo-jonowy 3,6 V / 1500 mAh
- czas pracy: ok. 30 minut
- czas ładowania: ok. 4 godziny
- 2 ostrza tnące – łatwa wymiana
- ostrze do przycinania krzewów – 100 mm
- ostrze nożyc do trawy – 70 mm
- wyłącznik bezpieczeństwa
- wskaźnik naładowania akumulatora
- waga: 0,6 kg

**Akumulatorowe nożyce do trawy i żywopłotu FZN 4101-A/4102-AT**

- akumulator litowo-jonowy 3,6 V / 1300 mAh
- obrotowa głowica – 4 pozycje
- ostrze nożyc do trawy – 80 mm
- ostrze do przycinania krzewów – 110 mm
- wskaźnik naładowania akumulatora
- waga: 0,6 kg
- **FZN 4102-AT** obejmuje również uchwyt teleskopowy (130 cm)
- waga: 1 kg

# NARZĘDZIA OGRODOWE, NOŻYCE DO GAŁĘZI

Bez żywych kolorów kwiatów lub ziół do domowej kuchni często trudno wyobrazić sobie balkon lub taras. Niezależnie od tego, czy planujesz sadzić rośliny w doniczkach, szklarni czy na rabatach, z pewnością docenisz małe narzędzia ogrodnicze. Lekkie, ale wysoce funkcjonalne narzędzia ręczne są dostępne jako kompletne zestawy marki **FIELDMANN**.

Perfekcyjnie naostrzone, dwustronne ostrza nożyc zapewniają precyzyjne i efektywne cięcie, przycinanie roślin i krzewów lub szybkie cięcie drzew owocowych. Grubsze gałęzie, o średnicy do 50 mm, można ciąć nożycami do gałęzi z mechanizmem dźwigniowym i dłuższymi uchwytami. Nożyce ręczne towarzyszą nam przez cały sezon ogrodniczy i mają swoje stałe miejsce wśród narzędzi elektrycznych, akumulatorowych czy spalinowych.

## Nożyce do gałęzi FZNR 1006



- nożyce do gałęzi
- dwa ostrza
- maks. grubość mokrej gałęzi: 20 mm
- ostrze ze stali nierdzewnej SK5

## Nożyce do gałęzi FZNR 1007



- nożyce do gałęzi
- dwa ostrza
- maks. grubość mokrej gałęzi: 20 mm
- 2 pozycje cięcia

## Piła ręczna jednochwytowa FZNR 1310



- długość prowadnicy: 240 mm
- długość całkowita: 410 mm
- ostrze zabezpieczone przed korozją
- waga: 380 g
- futerał
- możliwość mocowania do paska

## Teleskopowa piła do przycinania FZNR 1350



## Nożyce do gałęzi z dźwignią teleskopową FZNR 1014 **NOWOŚĆ**



- średnica cięcia: 40 mm
- waga netto: 1500 g
- wymiary: długość 67–85 cm, szerokość: 22 cm
- wyjątkowo ostre ostrze
- uchwyty powlekane gumą

## Nożyce do gałęzi z dźwignią teleskopową FZNR 1023 **NOWOŚĆ**



- średnica cięcia: 45 mm
- waga netto: 1570 g
- wymiary: długość 69–87 cm, szerokość: 25,5 cm
- wyjątkowo ostre ostrze
- uchwyty powlekane gumą

## Nożyce z dźwignią teleskopową 2 w 1 FZNR 1030 **NOWOŚĆ**



- wymiary: długość 73,5–85 cm, szerokość: 19,5 cm
- waga netto: 1280 g
- wyjątkowo ostre ostrze
- uchwyty powlekane gumą

## Zestaw narzędzi ogrodniczych FZNR 1105 **NOWOŚĆ**



- zestaw narzędzi ogrodniczych
- zestaw 4 narzędzi ręcznych
- łopatką do sadzenia, łopatką uniwersalną, grabki, wyrywacz do chwastów
- wysoka wytrzymałość
- materiał: aluminium
- miękki uchwyt

## Zestaw narzędzi ogrodniczych FZNR 1101



- zestaw narzędzi ogrodniczych
- zestaw 5 narzędzi ręcznych
- motyka, grabki, grabki zakrzywione, wyrywacz korzeni i łopatką do przesadzania
- tworzywo sztuczne z mocnymi włóknami poliamidowymi
- wysoka odporność na ciepło
- wysoka wytrzymałość

- do przycinania gałęzi w koronach drzew
- duża ostrość, hartowane zęby
- drążek teleskopowy z regulowanym zasięgiem, maks. 5 m
- plastikowa osłona ostrza w komplecie



**wszystko dla domu i ogrodu**

# ROZDRABNIARKI I RĘBAKI

Elektryczne rozdrabniarki i rębaki FIELDMANN sprawiają, że można dostawnie „upiec dwie pieczenie na jednym ogniu”. Służą do obróbki gałęzi krzewów i drzew w celu ich dalszego wykorzystania, na przykład jako ściółki zapobiegającej wzrostowi chwastów. Sprytnie rozwiązują problem, gdzie umieścić odpady po przycinaniu drzew lub przygotowywaniu drewna na opał. Świeżo ścięte gałęzie trudno się palą, a w niektórych obszarach lokalne przepisy nawet nie zezwalają na takie ich wykorzystanie.

Suszenie ich w rogu ogrodu również nie jest idealnym rozwiązaniem, a jeśli nie posiadasz samochodu z przyczepą, transport do punktów zbiórki może być technicznym wyzwaniem. Z rozdrabniarką i rębakiem z łatwością pozbędziesz się odpadów ogrodowych i zaoszczędzisz pieniądze na zakupie ściółki.

Rozdrabniarki są wyposażone w tarczę z dwoma ostrzami, które rozdrabniają odpady. Można je kompostować lub wykorzystać jako ściółkę do kwiatów i roślin ozdobnych. W rębaku, który radzi sobie z grubszymi, wysuszonymi i twardszymi gałęziami, drewno jest kruszone przez wolno obracające się koło zębate. Powstałe zrębki są większe, a po wysuszeniu mogą być używane jako drewno opałowe.

## Rozdrabniarka elektryczna FZD 4015-E



- moc wejściowa silnika elektrycznego: 2800 W
- płynny rozruch
- kruszenie odpadów o średnicy do 4 cm
- praktyczny uchwyt do ubijaka
- zabezpieczenie przed przeciążeniem
- kółka ułatwiające przemieszczanie
- pojemnik 45 l na rozdrobnione odpady
- waga: 8 kg

## Rozdrabniarka elektryczna FZD 4022-E

**NOWOŚĆ**



- moc wejściowa silnika elektrycznego: 2500 W
- system kruszenia z ostrzami – 2 ostrza
- kruszenie odpadów o średnicy do 4 cm
- zabezpieczenie przed przeciążeniem
- solidna stalowa konstrukcja z kółkami ułatwiającymi przemieszczanie
- pojemnik 50 l z zamkiem bezpieczeństwa na rozdrobnione odpady
- waga: 14,1 kg

## Elektryczny rękaw do drewna FZD 5015-E



- moc wejściowa silnika elektrycznego: 2800 W
- kruszenie za pomocą wátka zębatego
- rozdrabnianie odpadów ogrodowych o średnicy do 4,4 cm
- zabezpieczenie przed przeciążeniem i biegiem wstecznym
- solidna stalowa konstrukcja z kółkami ułatwiającymi przemieszczanie
- pojemnik 60 l na rozdrobnione odpady
- waga: 19,4 kg



Rozdrabniarki i rębaki

OGRÓD

# OGRÓD

## ODKURZACZE I DMUCHAWY

Jeśli masz większy ogród z kilkoma średnimi lub dużymi drzewami, jesienią możesz mieć do czynienia ze stosami liści o objętości do dziesięciu metrów sześciennych. Grabienie takiej sterty liści to wymagające zadanie. Odkurzacz ogrodowy poradzi sobie z nimi w mgnieniu oka.

Po wypełnieniu worka wystarczy opróżnić liście bezpośrednio na kompost. Alternatywnie można je zdmuchnąć w jedno miejsce, tworząc uporządkowany stos. Oprócz elektrycznej dmuchawy/ odkurzacza, można również znaleźć dmuchawę bezprzewodową (seria CORDLESS FAST POWER 20 V) lub model benzynowy, który zarówno dmucha, jak i odkurza.



**ZALECANE  
AKCESORIA:  
STR. 48**

### Elektryczny odkurzacz ogrodowy FZF 4008-E



- moc wejściowa silnika elektrycznego: 3000 W
- 3 funkcje – dmuchanie, odkurzanie, rozdrabnianie
- prędkość przepływu powietrza: 240 km/h
- moc ssania: do 9 m<sup>3</sup>/min
- współczynnik rozdrabniania: 10:1
- objętość pojemnika: 45 l
- pasek na ramię: w komplecie
- waga: 2,8 kg

### Elektryczny odkurzacz ogrodowy FZF 4030-E



stalowy nóż tnący



- płynna regulacja mocy
- moc wejściowa silnika elektrycznego: 3000 W
- płynny rozruch – łagodny rozruch silnika
- 3 funkcje – dmuchanie, odkurzanie, rozdrabnianie
- prędkość powietrza: 100–270 km/h
- moc ssania: do 13 m<sup>3</sup>/min
- współczynnik rozdrabniania: 10:1
- objętość pojemnika: 45 l
- pasek na ramię: w komplecie
- stalowy nóż tnący
- waga: 3,5 kg

### Elektryczny odkurzacz ogrodowy FZF 4050-E



stalowy nóż tnący



- płynna regulacja mocy
- moc wejściowa silnika elektrycznego: 3000 W
- płynny rozruch – łagodny rozruch silnika
- 3 funkcje – dmuchanie, odkurzanie, rozdrabnianie
- prędkość przepływu powietrza: 100–300 km/h
- moc ssania: do 16 m<sup>3</sup>/min
- współczynnik rozdrabniania: 15:1
- objętość pojemnika: 45 l
- pasek na ramię: w komplecie
- chowane małe grabie i dysza teleskopowa
- stalowy nóż tnący
- łatwy dostęp do obszaru roboczego
- waga: 3,7 kg



### Dmuchała/ odkurzacz spalinowy FZF 6205-B

- 3 funkcje: dmuchanie, odkurzanie, rozdrabnianie
- dwusuwowy silnik 0,8 kW / 25,4 cm<sup>3</sup>
- prędkość przepływu powietrza: 150 km/h
- pojemność zbiornika paliwa: 0,57 l
- waga: 4,5 kg

# ŁUPARKI DO DREWNA

Praca z drewnem zwykle nie kończy się na cięciu drewna na kłody. Kłody należy następnie rozdrobnić. Łuparki elektryczne to potężne narzędzia, które sprawiają, że zadanie to jest przyjemniejsze i co ważne, wykonywane znacznie szybciej.

Radzą sobie zarówno z suchym, jak i z mokrym drewnem. Do okazjonalnego cięcia mniejszych kłód i bardziej miękkiego drewna idealnie nadaje się łuparka pozioma, natomiast model pionowy jest optymalny dla wymagających użytkowników i regularnego użytkowania. Z łatwością rozdrabnia grubsze lub dłuższe kłody.



4 t

## Elektryczna łuparka do drewna FZLS 1004H-E

- typ łuparki: pozioma
- napięcie: 230 V, gniazdo klasyczne
- zasilanie: 2000 W
- maksymalny nacisk podczas cięcia: 4 t
- maksymalna długość kłody: 37 cm
- maksymalna średnica kłody: 25 cm



5 t

## Elektryczna łuparka do drewna FZLS 1005H-E

- typ łuparki: pozioma
- napięcie: 230 V, gniazdo klasyczne
- zasilanie: 1500 W
- maksymalny nacisk podczas cięcia: 5 t
- maksymalna długość kłody: 52 cm
- maksymalna średnica kłody: 25 cm



7 t

## Elektryczna łuparka do drewna FZLS 1007V-E

- typ łuparki: pozioma
- napięcie: 230 V, gniazdo klasyczne
- zasilanie: 3000 W
- maksymalny nacisk podczas cięcia: 7 t
- maksymalna długość kłody: 55 cm
- maksymalna średnica kłody: 30 cm

**ZALECANE AKCESORIA:**  
**OLEJ HYDRO HM 22**



### Klin rozłupujący 5 t FZLS 9005

- pasuje tylko do FZLS 1004-E/1005-E
- umożliwia rozłupywanie kłód na 4 części w jednym cyklu pracy



### Klin rozłupujący 8 t FZLS 9008

- pasuje tylko do FZLS1007V-E/FZLS 1008V-E
- umożliwia rozłupywanie kłód na 4 części w jednym cyklu pracy



8 t

## Elektryczna łuparka do drewna FZLS 1008V-E

- typ łuparki: pozioma
- napięcie: 230 V, gniazdo klasyczne
- zasilanie: 3000 W
- maksymalny nacisk podczas cięcia: 8 t
- maksymalna długość kłody: 55 cm
- maksymalna średnica kłody: 30 cm



# POMPY WODNE

Pompy zatapialne, pompy wodne

OGRÓD

Im więcej słońca, tym więcej wody potrzebują rośliny w ogrodzie. Ponieważ podlewanie wodą z kranu może być dość kosztowne, posiadanie własnego źródła wody jest jak dar z nieba. Jeśli posiadasz studnię lub zbiornik, możesz śmiało używać wody do nawadniania ogrodu lub jako wody użytkowej w gospodarstwie domowym.

Pompy i domowe instalacje wodociągowe **FIELDMANN** dostarczają wodę do węży, systemów nawadniania i kranów. Umożliwiają podlewanie i nawadnianie ogrodu wodą użytkową, a nawet deszczówką. Służą do pompowania czystej wody ze zbiorników, basenów i beczek, a także do pompowania m.in. błotnistej wody z szamb, piwnic i zalanych obszarów. Wybór konkretnego sprzętu zależy od jego przeznaczenia.

## Pompa zatapialna FVC 7005-EC

- moc wejściowa 1200 W
- przetwornik pływakowy
- korpus ze stali nierdzewnej
- maks. natężenie przepływu: 6200 l/h
- maksymalny wypór: 46 m
- maksymalna głębokość zanurzenia: 7 m
- długość przewodu zasilającego: 10 m



## Pompa ogrodowa FVC 8560-EC

- moc wejściowa: 1100 W
- maksymalne natężenie przepływu: 7000 l/h
- maksymalne ciśnienie: 3 bar
- maksymalna głębokość ssania: 8 m
- maksymalny wypór: 48 m
- pojemność zbiornika: 24 l
- złącze wlotu/wylotu węża: 1"



### Wąż ssący FVC 9020

- długość: 7 m
- średnica wewnętrzna: 1"/25 mm
- maksymalne ciśnienie: 6 bar
- średnia temperatura: 1-35°C

**NOWOŚĆ**

**Pompa czystej wody  
FVC 2001- EC**



- pompa pływakowa o mocy wejściowej 250 W
- maksymalny wypór: 6 m
- maksymalna głębokość ssania: 5 m
- maksymalna ilość transportowanej wody: 5000 l/h
- maksymalny rozmiar domieszek stałych: 5 mm
- możliwość podłączenia węża 1" lub 2"

**Pompa szlamowa  
FVC 2003- EK**



- uniwersalna pompa o mocy wejściowej 400 W
- maksymalny wypór: 6 m
- maksymalna głębokość ssania: 5 m
- maksymalna ilość transportowanej wody: 7500 l/h
- maksymalny rozmiar domieszek stałych: 35 mm
- możliwość podłączenia węża 1" lub 2"

**Pompa szlamowa  
FVC 2004- EK**



- funkcja 3 w 1 – niskie ssanie (bez pokrywy), woda czysta, woda szlamowa
- moc wejściowa: 400 W
- automatyczny przełącznik pływakowy
- maksymalna transportowana ilość wody: 8000 l/h
- maksymalna wydajność: 6 m
- maksymalna głębokość zanurzenia: 5 m
- maksymalny rozmiar zanieczyszczeń stałych: 1/5/35 mm

**Pompa szlamowa  
FVC 4001- EK**



- wydajna pompa szlamowa o mocy wejściowej 750 W
- maksymalny wypór: 8 m
- maksymalna głębokość ssania: 7 m
- maksymalna ilość transportowanej wody: 12 000 l/h
- maksymalny rozmiar domieszek stałych: 35 mm
- możliwość podłączenia węża 1" lub 2"

**Pompa szlamowa  
FVC 4002- EK**



- zatapialna pompa szlamowa z trwałym korpusem ze stali nierdzewnej
- moc wejściowa silnika elektrycznego: 900 W
- maksymalny wypór: 9 m
- maksymalne zanurzenie: 8 m
- maksymalna ilość transportowanej wody: 4 500 l/h
- maksymalny rozmiar domieszek stałych: 25 mm
- możliwość podłączenia węża 1" lub 2"
- średnica wewnętrzna: 12,5 mm
- średnica zewnętrzna: 18 mm

**Pompa do opróżniania beczek  
FVC 3002- ED**



- moc wejściowa: 250 W
- maksymalne natężenie przepływu: 2000 l/h
- maksymalna głębokość zanurzenia: 8 m
- maksymalny wypór: 9 m
- maksymalny rozmiar domieszek stałych: 3 mm
- długość przewodu zasilającego: 10 m
- przełącznik pływakowy



**Spalinowa pompa  
ogrodowa  
FVC 6010-B**

- typ silnika: dwusuwowy jednocylindrowy silnik 52 cm<sup>3</sup>
- moc silnika: 1,45 kW
- stosunek mieszania mieszanki paliwowej (olej/ paliwo): 1:25
- maksymalna wydajność: 30 m
- maksymalna głębokość pompowania: 7 m
- maksymalne natężenie przepływu: 20 000 l/h

**Pompa ze zintegrowanym pływakiem  
FVC 5015- EK**

- moc wejściowa silnika elektrycznego: 750 W
- maksymalne natężenie przepływu: 14 000 l/h
- maksymalna głębokość zanurzenia: 7 m
- maksymalna wydajność: 8 m
- maksymalne ciśnienie: 0,8 bar
- poziom resztkowy w trybie automatycznym: 6 cm
- poziom resztkowy w trybie ręcznym: 2 cm
- maksymalny rozmiar domieszek stałych: 16 mm
- możliwość podłączenia węża 1" lub 2"



**Pompa ogrodowa  
FVC 8010/8020- EC**

- moc wejściowa: 600/800 W
- maksymalny wypór: 35 / 40 m
- maksymalna głębokość pompowania: 7/8 m
- maksymalna ilość przesyłanej wody: 2800/3200 l/h
- długość przewodu zasilającego: 1,2 m



Model	Moc wejściowa	Maksymalne natężenie przepływu	Maksymalna wydajność	Maksymalna głębokość zanurzenia/pompowania	Maksymalna średnia temperatura	Maksymalny rozmiar domieszek stałych	Długość przewodu zasilającego	Pojemność zbiornika
FVC 2001-EC	250 W	5000 l/h	6 m	5 m	35 °C	5 mm	10 m	-
FVC 2003-EK	400 W	7500 l/h	6 m	5 m	35 °C	35 mm	10 m	-
FVC 2004-EK	400 W	8000 l/h	6 m	5 m	35 °C	35 mm	10 m	-
FVC 4001-EK	750 W	12000 l/h	8 m	7 m	35 °C	35 mm	10 m	-
FVC 4002-EK	900 W	14500 l/h	9 m	8 m	35 °C	25 mm	10 m	-
FVC 3002-ED	250 W	2000 l/h	9 m	8 m	35 °C	3 mm	10 m	-
FVC 5015-EK	750 W	14000 l/h	8 m	7 m	35 °C	16 mm	10 m	-
FVC 8010-EC	600 W	2800 l/h	35 m	7 m	35 °C	-	1,2 m	-
FVC 8020-EC	800 W	3200 l/h	40 m	8 m	35 °C	-	1,2 m	-
FVC 8560-EC	1100 W	7000 l/h	48 m	8 m	35 °C	-	1,2 m	24 l
FVC 6010-B	-	20000 l/h	30 m	7 m	35 °C	-	-	-

# ZWIJACZE DO WĘŻY, ZRASZACZE DO NAWADNIANIA I WĘŻE OGRODOWE

Zwijacz do węża z wężem ogrodowym to niezbędny element wyposażenia każdego ogrodnika. Dzięki niemu można łatwo i szybko rozwinąć i zwinać węż. Ogród zawsze będzie wyglądał schludnie i czysto. Korzystanie ze zwijacza wydłuża również żywotność węża – zapobiega jego pękaniu lub łamaniu.

Firma **FIELDMANN** oferuje kilka zwijaczy do węży. Zwijacze bębnowe umożliwiają łatwe zwijanie węża za pomocą uchwytu. Automatyczny zwijacz do węża ogrodowego można przymocować do ściany domu, warsztatu, a nawet garażu. Wszędzie tam, gdzie w pobliżu znajduje się kran. Wąż jest ukryty w obudowie, z której jest rozwijany i automatycznie zwijany po użyciu. Tegoroczny katalog zawiera również rozszerzoną gamę czasomierzy do nawadniania.



Zwijacz do węża ogrodowego FZH 1160



- pasuje do węża (1/2") o długości 60 m
- łatwy montaż
- lekka konstrukcja
- wygodne przenoszenie
- ekonomiczne przechowywanie

Zwijacz do węża ogrodowego FZH 1146



- pasuje do węża (1/2") o długości 45 m
- łatwy montaż
- lekka konstrukcja
- wygodne przenoszenie
- ekonomiczne przechowywanie

Zwijacz do węża ogrodowego FZH 1021



- długość węża: 20 m (wylot) + 2 m (wlot)
- średnica węża: 1/2"
- złączka: 1/2" i 3/4"
- ciśnienie robocze: 8 bar
- ciśnienie rozrywające: 24 bar
- temperatura pracy: od -5 do +45°C

Zestaw nawadniający 7 w 1 FZH 9201



- pasuje do węża 1/2"
- łatwa kontrola natężenia przepływu

Prysznic nawadniający FZH 9203



- pasuje do węża 1/2"
- łatwa kontrola natężenia przepływu

Zestaw nawadniający 8 w 1 FZH 9204



- pasuje do węża 1/2"
- łatwa kontrola natężenia przepływu

### Wąż nawadniający FZH 9115



- 1" – długość 15 m
- pasuje do FVC2001, FVC 2003, FVC 4001, FVC 4002, FVC 5010

### Wąż nawadniający FZH 9120



- 3/4" – długość 20 m

### Wąż nawadniający FZH 9130



- 1/2" – długość 30 m

### Wąż nawadniający FZH 9150



- 1/2" – długość 50 m

### Szybkozłączka 1/2" FZH 9205



- pasuje do węża 1/2"

### Złączka odcinająca 1/2" FZH 9206



- pasuje do węża 1/2"

### Szybkozłączka 1/2" PREMIUM FZH 9207



- pasuje do węża 1/2"

### Złączka odcinająca 1/2" PREMIUM FZH 9208



- pasuje do węża 1/2"

### Automatyczny zwijacz do węża ogrodowego FZH 1221/1235



- 1/2" 3/4"
- długość: 20/30 m
- temperatura pracy: od -5°C do 65°C
- ciśnienie robocze: 10 bar
- ciśnienie rozrywające: 30 bar

### Czasomierz do nawadniania FZH 2020



- czas nawadniania: 1 min – 4 godz.
- ciśnienie robocze: 0,5–8 bar
- maksymalne natężenie przepływu: 35 l/min
- do 3 indywidualnych planów na każdy dzień
- częstotliwość nawadniania dla każdego harmonogramu: od poniedziałku do niedzieli lub co 2/3/4/5/6 dni lub 1 raz w tygodniu

### Czasomierz do nawadniania FZH 2025



- 2-strefowy czasomierz do nawadniania, czas nawadniania: 1 min – 4 godz.
- ciśnienie robocze: 0,5–8 bar
- maksymalne natężenie przepływu: 35 l/min
- możliwość ustawienia do 3 indywidualnych harmonogramów na każdy dzień dla każdej strefy
- częstotliwość nawadniania dla każdego harmonogramu: od poniedziałku do niedzieli lub co 2/3/4/5/6 dni

### Myjka wysokociśnieniowa FDW 201402-E



- napięcie/częstotliwość: 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 1400 W
- maksymalne ciśnienie: 105 bar
- maksymalne natężenie przepływu: 396 l/h
- przewód zasilający: 5 m
- długość węża wysokociśnieniowego: 3 m
- pistolet natryskowy ze zmienną dyszą
- zintegrowany dozownik

### Myjka wysokociśnieniowa FDW 201602-E



- napięcie/częstotliwość: 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 1600 W
- maksymalne ciśnienie: 130 bar
- maksymalne natężenie przepływu: 420 l/h
- przewód zasilający: 5 m
- długość węża wysokociśnieniowego: 5 m
- pistolet natryskowy ze zmienną dyszą
- zintegrowany dozownik

### Myjka wysokociśnieniowa FDW 202205-E



- napięcie/częstotliwość: 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 2200 W
- maksymalne ciśnienie: 165 bar
- maksymalne natężenie przepływu: 450 l/h
- przewód zasilający: 5 m
- długość węża wysokociśnieniowego: 5 m
- pistolet natryskowy ze zmienną dyszą
- dysza turbo
- szczotka do samochodu
- środek do czyszczenia powierzchni
- zintegrowany dozownik

## MYJKI WYSOKO- CIŚNIENIOWE

Myjki wysokociśnieniowe znacząco ułatwiają prace porządkowe w ogrodzie, wokół domu i w garażu. Doskonale radzą sobie z czyszczeniem osuszonego basenu, zabrudzonej kostki brukowej, poplamionej elewacji czy dachu pokrytego mchem. Bez trudu odświeżą także meble ogrodowe, samochód rodzinny, motocykl, rower czy grill.

Ich największą zaletą jest połączenie wysokiej skuteczności z oszczędnością wody. Dzięki precyzyjnie ukierunkowanemu strumieniowi wody czyszczenie jest nie tylko dokładne, ale również bardziej ekonomiczne.

Przy wyborze myjki kluczowe znaczenie ma maksymalne ciśnienie robocze, które wpływa na efektywność usuwania zabrudzeń, oraz wydajność przepływu wody – im wyższa, tym szybsza praca. Wszechstronność urządzenia zwiększają dodatkowe akcesoria, takie jak specjalistyczne dysze, lance czy szczotki. Umożliwiają one skuteczne czyszczenie różnych powierzchni oraz dotarcie do trudno dostępnych miejsc.

Praktycznym rozwiązaniem jest także możliwość stosowania środków czyszczących, które wspomagają usuwanie tłustych i uporczywych zabrudzeń.



### Myjka wysokociśnieniowa FDW 201650-E

- napięcie/częstotliwość: 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 1650 W
- maksymalne ciśnienie: 135 bar
- maksymalne natężenie przepływu: 420 l/h
- przewód zasilający: 5 m
- długość węża wysokociśnieniowego: 5 m



# DOMKI OGRODOWE

# DOMKI

Nasze domki ogrodowe to harmo-  
nijne połączenie nowoczesnego  
designu i funkcjonalności. Oferujemy  
modele w trzech rozmiarach – od  
2 m<sup>2</sup> do 9 m<sup>2</sup> – dzięki czemu z łatwo-  
ścią dopasujesz rozwiązanie do swo-  
ich potrzeb i dostępnej przestrzeni.

Elegancki, antracytowy kolor doskonale kompo-  
nuje się z różnymi stylami zabudowy i wpisuje  
się w aktualne trendy architektoniczne.  
Minimalistyczna forma sprawia, że domek staje  
się estetycznym uzupełnieniem ogrodu.

Zaprojektowane z myślą o wszechstronnym  
zastosowaniu, domki mogą pełnić funkcję  
praktycznego schowka na narzędzia, zaplecza  
gospodarczego lub miejsca do relaksu. Solidna  
konstrukcja i wysokiej jakości materiały  
gwarantują trwałość, odporność na warunki  
atmosferyczne oraz minimalne wymagania  
konserwacyjne.

Wybierz model, który najlepiej odpowiada Twoim  
oczekiwaniom oraz stylowi Twojego ogrodu.



**NOWOŚĆ**

## Metalowy domek ogrodowy 2 m<sup>2</sup> FZDO 1002

- powierzchnia domku: 2 m<sup>2</sup>
- blacha o grubości 0,6 mm
- trwała ocynkowana konstrukcja
- wentylacja
- całość złożona w jednym kartonie
- gł.: 185 cm, szer.: 103 cm, wys.: 190 cm

**NOWOŚĆ**

## Metalowy domek ogrodowy 7 m<sup>2</sup> FZDO 1007

- powierzchnia domku: 7 m<sup>2</sup>
- blacha o grubości 0,6 mm
- trwała ocynkowana konstrukcja
- wentylacja
- całość złożona w jednym kartonie
- gł.: 238 cm, szer.: 301 cm, wys.: 214 cm



**ZALECANE AKCESORIA:  
ZESTAW STARTOWY DO MONTAŻU  
DOMKÓW METALOWYCH  
FZDO 9001**



**NOWOŚĆ**

## Metalowy domek ogrodowy 9 m<sup>2</sup> FZDO 1009

- powierzchnia domku: 9 m<sup>2</sup>
- blacha o grubości 0,6 mm
- trwała ocynkowana konstrukcja
- wentylacja
- całość złożona w jednym kartonie
- gł.: 324 cm, szer.: 279 cm, wys.: 211 cm



# AKCESORIA DO PRACY

Akcesoria

OGRÓD

## Rękawice robocze FZO 5010



- część dłoniowa z delikatnej koziej skóry
- część palcowa z delikatnej koziej skóry
- górna część z elastycznej tkaniny syntetycznej
- pasek na rzep do mocowania do nadgarstka
- rozmiar 10" / 62 cm

## Rękawice robocze FZO 6010



- wzmocniona okładzina dłoni tłumiąca wibracje
- dolna część dłoni wykonana ze skóry syntetycznej
- górna część wykonana z elastycznej i oddychającej tkaniny syntetycznej
- pasek zabezpieczający na nadgarstku zapobiegający jego zsuwaniu się
- rozmiar 10" / 62 cm

## Rękawice robocze FZO 6011



- wzmocniona okładzina dłoni tłumiąca wibracje
- dolna część dłoni wykonana ze skóry syntetycznej
- górna część wykonana z elastycznej i oddychającej tkaniny syntetycznej
- pasek zabezpieczający na nadgarstku zapobiegający zsuwaniu się
- rozmiar 11" (XXL)

## Rękawice robocze FZO 7010



- dolna część wykonana ze skóry syntetycznej
- górna część wykonana z elastycznego neoprenu
- pętla do łatwego zakładania
- zabezpieczenie antypoślizgowe z taśmą na rzep rozmiar 10" (XL)

## Rękawice robocze FZO 7011



- dolna część wykonana z prawdziwej skóry
- górna część wykonana z wysokiej jakości neoprenu
- pętla do łatwego zakładania
- rozmiar 10" / 62 cm

## Damskie rękawice robocze FZO 2110



- dolna część wykonana ze skóry syntetycznej
- górna część wykonana z elastycznego materiału SPANDEX
- elastyczny materiał na nadgarstku zapobiegający zsuwaniu się
- rozmiar 8" (S)

**NOWOŚĆ**

## Opryskiwacz plecakowy FZO 8076

- ręczny opryskiwacz plecakowy
- pojemność: 16 l
- maksymalne ciśnienie: 1 MPa





### Aluminiowa składana łopatką FPL 4002



- wymiary po rozłożeniu: 82 cm
- wymiary po złożeniu: 66 cm
- aluminiowa łopatką z anodyzowaną powierzchnią o wymiarach: 22 x 28 cm
- ergonomiczny uchwyt ułatwiający obsługę
- maksymalna zalecana waga: 15 kg
- blokady zabezpieczające przed samoistnym złożeniem
- waga: 0,6 kg

### Stalowa składana łopatką FPL 4001



- grubość stali: 1,5–2,3 mm
- stalowy uchwyt
- wymiary po rozłożeniu: 57 cm
- długość po złożeniu: 23,5 cm
- maksymalna zalecana waga: 23 kg
- waga: 0,99 kg
- szerokość łopatki: 15 cm
- zestaw zawiera: przenośną torbę

### Olej silnikowy MOL Dynamic Garden 2T



- olej przeznaczony do mieszania mieszanki paliwowej w silnikach dwusuwowych
- utrzymuje silnik w czystości i zmniejsza jego zużycie
- zapobiega uszkodzeniu wtyczki
- nadaje się do urządzeń ogrodniczych
- objętość opakowania: 0,6 l

### Olej silnikowy MOL Dynamic Garden 4T



- przeznaczony do smarowania czterosuwowych silników benzynowych, zachowuje doskonałe właściwości nawet w niskich temperaturach
- nadaje się do użytku przez cały rok
- klasa lepkości: SAE 10W-30
- nadaje się do urządzeń ogrodniczych
- objętość opakowania: 0,6 l

### Olej do prowadnic MOL Dynamic Forest



- olej do smarowania łańcuchów piłarek
- nadaje się do całorocznego użytku w piłarkach spalinowych i elektrycznych
- obniża temperaturę tarcia i zmniejsza zużycie łańcucha i prowadnicy
- zintegrowany lejek do wygodnego nalewania
- objętość opakowania: 0,6 l

### Olej silnikowy MOL Essence



- przeznaczony do smarowania czterosuwowych silników benzynowych
- wysoka stabilność termooksydacyjna
- klasa lepkości: SAE 15W-40
- nadaje się do urządzeń ogrodniczych
- objętość opakowania: 1 l

### Olej hydrauliczny do łuparek Hydro HM 22



- olej hydrauliczny do łuparek do drewna
- MOL Hydro HM 22 to uniwersalny płyn hydrauliczny wykonany z wysoko rafinowanych olejów bazowych, które zawierają dodatki poprawiające właściwości w niskich temperaturach, w tym dodatek cynku zmniejszający zużycie.

Akcesoria

OGRÓD

### Opryskiwacz ręczny FZO 8050

also available  
version:

3L

FZO 8055



- objętość pojemnika: 2 l
- metalowa dysza z regulacją strumienia
- zawór naciśnieniowy
- przelącznik z możliwością zablokowania po uruchomieniu

### Opryskiwacz ręczny FZO 8054



- objętość pojemnika: 4 l
- metalowa dysza z regulacją strumienia
- zawór naciśnieniowy
- przelącznik z możliwością zablokowania po uruchomieniu
- pasek na plecy

### Opryskiwacz ręczny FZO 8060



- objętość pojemnika: 5 l
- metalowa dysza z regulacją strumienia i regulacją położenia
- zawór naciśnieniowy
- pasek na ramię
- maksymalne ciśnienie: 2,5 bar

### Opryskiwacz ręczny FZO 8086

**NOWOŚĆ**



- objętość pojemnika: 8 l
- metalowa dysza z regulacją strumienia i regulacją położenia
- zawór naciśnieniowy
- pasek na ramię
- maksymalne ciśnienie: 2,5 bar

### Odołecz FZR 9050



- objętość pojemnika: 1,6 l
- 2x wąż PVC: średnica 8 mm i długość 1 m, średnica 10 mm i długość 1,3 m
- lejek
- pasuje również do wszystkich rodzajów paliw



MEBLE  
**OGRODOWE**



# MEBLE OGRODOWE



KOLOR PODUSZEK



CARMEN I



W SPRZEDAŻY DOSTĘPNY RÓWNIEŻ ZESTAW Z 6 KRZESŁAMI



## Zestaw mebli ogrodowych CARMEN I-T/CARMEN II-T

- zestaw Carmen I-T / II-T dla 6/7 osób
- zestaw CARMEN I.-T składający się z 6 krzeseł i rozkładanego stołu
- zestaw CARMEN II.-T składający się z 4 krzeseł, trzyosobowej ławki i rozkładanego stołu
- stół 150/200 x 90 cm z otworem na parasol przeciwstanieczny
- składane krzesła z regulowanym oparciem i podłokietnikami
- wygodna trzyosobowa ławka z oparciem
- wykonanie z tropikalnego drewna akacjowego
- **opcjonalnie:** poduszki na krzesła w różnych kolorach i wzorach

Bez odpowiednich mebli każde spotkanie w ogrodzie przypomina jedynie piknik. Aranżując przestrzeń zewnętrzną, warto postawić przede wszystkim na komfort i funkcjonalność.

Meble ogrodowe **FIELDMANN** zapewniają wygodę zarówno podczas siedzenia, jak i relaksu w pozycji leżącej, a jednocześnie są łatwe w utrzymaniu i konserwacji. Dzięki przemyślanej konstrukcji i trwałym materiałom doskonale sprawdzają się w codziennym użytkowaniu, pozwalając w pełni cieszyć się chwilami spędzonymi na świeżym powietrzu.

Jeśli chcesz cieszyć się posiłkami na świeżym powietrzu, niezbędny jest przestronny stół jadalny z wygodnymi krzesłami. Czy wiesz, ile osób będzie siedziało przy stole? Mniejsze zestawy jadalniane zwykle mieszczą cztery osoby, podczas gdy większe są przeznaczone dla sześciu lub siedmiu osób. Praktyczne składane stoły można szybko powiększyć w przypadku większego spotkania. Poza dużymi zestawami mebli ogrodowych, parasolami czy leżakami, **FIELDMANN** kieruje swoją ofertę również do właścicieli małych balkonów, na których trzeba oszczędzać miejsce. Zestawy balkonowe **FIELDMANN** są kompaktowe i łatwe w montażu. Pozwala to na efektywne wykorzystanie przestrzeni balkonu, gdy nie jest on używany.

### Meble drewniane

Popularność drewnianych mebli wynika z ciągłego zainteresowania naturalnymi materiałami i chęci stworzenia przyjemnego, przytulnego otoczenia. Drewno nadaje się do każdego ogrodu, jest przyjemne w dotyku i miłe dla oka. Drewniane meble **FIELDMANN** wykonane są z drewna akacjowego, które pochodzi z azjatyckich lasów tropikalnych. Drewno akacjowe charakteryzuje się odpornością na działanie czynników atmosferycznych, starzenie i degradację biologiczną. Dzięki swojej trwałości, wytrzymałości i odporności na owady, jest ono doskonałym materiałem na meble ogrodowe. Meble akacjowe można bez obaw zostawić w ogrodzie lub na niezadaszonym tarasie na cały sezon. Regularna impregnacja specjalnym

olejem pozwoli zachować ich piękny wygląd przez wiele lat. Drewniane meble **FIELDMANN** są wstępnie impregnowane olejem, jednak zaleca się impregnowanie ich co najmniej raz w roku. Przed impregnacją olejem zaleca się dokładne wy-czyszczenie mebli. Wszelkie glony, pleśń lub grzyby można usunąć papierem ściernym. Olej nanosi się na drewno suche oraz wolne od pyłu i brudu. Nie zapomnij schować meble na zimę do pomieszczenia lub przykryć je plandeką.

### Meble metalowe

Meble ogrodowe wykonane z metalu są bardzo popularne. Dzięki subtelnemu wzornictwu i dyskretnym kolorom idealnie pasują do każdego ogrodu. Meble metalowe nie wymagają specjalnej pielęgnacji, a przy tym są solidne, stabilne i niezwykle odporne na warunki atmosferyczne. Ze względu na swoją niewielką masę są łatwe w przenoszeniu. Mogą wytrzymać cały sezon bez przykrywania. Wystarczy schować je w suchym miejscu na zimę.

### Meble rattanowe

Meble rattanowe wyglądem przypominają naturalną wiklinę, jednak są od niej znacznie trwalsze. Syntetyczne włókna są bardziej elastyczne niż naturalne i mniej podatne na uszkodzenia mechaniczne. Dzięki lekkiej, metalowej konstrukcji meble te zachowują niewielką wagę, porównywalną z klasycznymi meblami z tworzywa sztucznego.

To właśnie połączenie estetyki i wytrzymałości sprawia, że cieszą się one dużą popularnością. Syntetyczny rattan jest odporny na deszcz oraz intensywne promieniowanie słoneczne, dlatego meble nie wymagają sezonowego przechowywania.

Ich konserwacja jest wyjątkowo prosta – do czyszczenia wystarczy woda z dodatkiem łagodnego detergentu, a następnie spłukanie czystą wodą. Te same zalety posiadają nowoczesne meble z tworzywa sztucznego marki **FIELDMANN** o strukturze inspirowanej rattanem. Są niezwykle lekkie, a przy tym przez długi czas zachowują swój kolor i estetyczny wygląd.



### Zestaw mebli ogrodowych MOLLY II.

- zestaw składający się z 4 krzesel i stołu
- stół 120 x 70 x 74 cm
- możliwość umieszczenia parasola przeciwstłonecznego w przygotowanym otworze
- składane, ergonomicznie ukształtowane krzesła z podłokietnikami 54 x 65 x 94 cm
- udźwignie krzesła: 110 kg
- wykonanie z twardego tropikalnego drewna akacjowego
- wypełnienie krzesła wykonane z wytrzymałej tkaniny syntetycznej
- możliwość zakupu poduszki do siedzenia
- do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
- impregnowane olejem



### ZALECENIE:

*Jeśli krzesła do jadalni będą głównym miejscem do siedzenia na całym obszarze zewnętrznym, warto rozważyć wyposażenie ich w miękkie poduszki, które firma **FIELDMANN** również oferuje. Grubość 5 cm zapewnia naprawdę wygodne siedzenie. Poduszki są dostępne w kilku pięknych kolorach dla większości rodzajów krzesel, krzesel z podłokietnikami, leżaków i ławek.*



### Zestaw balkonowy FDZN 4010-T

- większy i wygodniejszy zestaw mebli balkonowych
- łatwo składany kwadratowy stół 60 × 60 cm
- 2 krzesła: 55 × 40 × 81 cm
- do użytku zewnętrznego
- wykonanie z twardego tropikalnego drewna akacjowego

opcjonalne akcesoria: poduszki na siedziska w kolorach kremowym i zielonym



KOLOR PODUSZEK



### Zestaw balkonowy FDZN 4003-T

- praktyczny zestaw mebli – nie tylko do balkonów
- krzesło i stół można łatwo złożyć i wygodnie przechowywać
- wymiary stołu:  $\varnothing$  60 × 72 cm, wymiary krzesła: 52 × 38 × 80 cm
- wykonanie z twardego tropikalnego drewna akacjowego
- odporność na warunki atmosferyczne
- zestaw zawiera również poduszki na siedzisko i oparcie



### Zestaw FDZN 5002

- zestaw balkonowy składający się z 2 krzeseł i stolika
- wymiary stolika: 60 × 71 cm, blat z czarnego hartowanego szkła
- materiał stolika: konstrukcja metalowa
- wymiary krzesła: 57 × 47 × 76 cm (2 szt. w opakowaniu)
- materiał krzesła: konstrukcja stalowa
- wypełnienie krzesła wykonane z wytrzymałej tkaniny syntetycznej
- udźwig: 100 kg
- do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
- nie wymaga pielęgnacji



### Stolik do serwowania FDZN 4050-T

- luksusowy akacjowy stolik do serwowania
- wymiary: 80 × 50 × 86 cm
- dwa wymienne blaty
- blatów można również używać jako oddzielnych tac
- kółka ułatwiają przemieszczanie
- powłoka zewnętrzna: farba olejna
- również do użytku zewnętrznego

CALYPSO-T





### Zestaw mebli ogrodowych **ARIA-T**

- luksusowy zestaw składający się z 6 krzesel i prostokątnego rozkładanego stołu
- wytrzymałe, wzmocnione krzesła o ergonomicznym kształcie
- możliwość regulacji oparcia krzesła
- podstawową długość stołu 150 cm można zwiększyć do 200 cm
- możliwość umieszczenia parasola przeciwstannecznego
- do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
- wykonanie z tropikalnego drewna akacjowego

**opcjonalne akcesoria:** poduszki na krzesła w różnych kolorach i wzorach



#### KOLOR PODUSZEK



### Zestaw mebli ogrodowych **CALYPSO-T**

- zestaw składający się z 4 krzesel i prostokątnego stołu o wymiarach 90 x 150 cm
- oparcie krzesła o ergonomicznym kształcie można regulować w 5 pozycjach
- podłokietniki zwiększają komfort siedzenia
- krzesła można całkowicie złożyć, aby zminimalizować przestrzeń wymaganą do ich przechowywania
- możliwość umieszczenia parasola przeciwstannecznego
- wykonanie z tropikalnego drewna akacjowego do użytku zewnętrznego

**opcjonalnie:** poduszki na krzesła w różnych kolorach i wzorach



#### KOLOR PODUSZEK SIEDZISKA



### Zestaw mebli ogrodowych **EMILY-T**

- zestaw składający się z 4 krzesel i składanego stołu
- stół 120 x 70 x 74 cm z możliwością złożenia
- możliwość umieszczenia parasola stannecznego
- składane krzesła o ergonomicznym kształcie 49 x 57 x 94 cm
- udźwig krzesła: 110 kg
- możliwość zakupu poduszki do siedzenia
- do użytku zewnętrznego i wewnętrznego, powłoka zewnętrzna: farba olejna
- wykonanie z twardego tropikalnego drewna akacjowego

**opcjonalnie:** poduszki na siedziska w kolorach zielonym i kremowym

### Krzesło ogrodowe FDZN 4012-T



- wymiary: 49 × 59 × 94 cm
- udźwig: 110 kg
- po złożeniu zajmuje niewiele miejsca
- do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
- pokryte farbą olejną
- wykonanie z tropikalnego drewna akacjowego

**opcjonalnie:**  
poduszki na krzesła w różnych kolorach i wzorach

### Ławka ogrodowa FDZN 4013-T



- dwuosobowa ławka ogrodowa
- wymiary: 122 × 57 × 85 cm
- wygodne siedzenia
- możliwość dokupienia poduszek
- łatwy montaż
- do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
- wykonanie z tropikalnego drewna akacjowego

**opcjonalnie:**  
poduszki w różnych kolorach i wzorach

### Krzesło rozkładane FDZN 4001-T



- rozkładane krzesło z podłokietnikami
- oparcie z 5-stopniową regulacją
- wymiary: 71 × 56 × 108 cm
- wykonanie z tropikalnego drewna akacjowego
- do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
- 2 szt. w opakowaniu (cena dotyczy jednego opakowania)

**opcjonalnie:**  
poduszki na krzesła w różnych kolorach i wzorach

### Ławka ogrodowa FDZN 4006-T



- trzyosobowa ławka ogrodowa
- wymiary: 150 × 61 × 90 cm
- wygodne siedzenia
- możliwość dokupienia poduszek
- łatwy montaż
- do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
- wykonanie z tropikalnego drewna akacjowego

**opcjonalnie:**  
poduszki w różnych kolorach i wzorach

### Krzesło rozkładane FDZN 4101-T



- wysokiej jakości krzesło ogrodowe
- oparcie z 5-stopniową regulacją
- wymiary: 74 × 58 × 105 cm
- ergonomicznie ukształtowane siedzisko i podłokietnik
- po złożeniu zajmuje niewiele miejsca
- do użytku zewnętrznego i wewnętrznego,
- wykonanie z tropikalnego drewna akacjowego
- udźwig: 140 kg

**opcjonalnie:**  
poduszki na krzesła w różnych kolorach i wzorach

### Ławka ogrodowa FDZN 4006-T

**NOWOŚĆ**



- trzyosobowa ławka ogrodowa
- wymiary: 62 × 150 × 91 cm
- wygodne siedzisko
- wbudowany stolik pośrodku ławki
- łatwy montaż
- do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
- wykonanie z tropikalnego drewna akacjowego

### Leżak ogrodowy Classic FDZN 4007-T



- wymiary: 190 × 70 cm
- możliwość ustawienia kąta nachylenia oparcia i podparcia nóg
- wykonanie z tropikalnego drewna akacjowego
- do użytku zewnętrznego i wewnętrznego

**opcjonalnie:**  
zielona i kremowa poduszka

### Leżak ogrodowy Adria FDZN 4009-T



- nowoczesny design, ergonomiczny kształt
- wymiary: 182 × 54 × 63 cm
- po złożeniu zajmuje niewiele miejsca
- wykonanie z tropikalnego drewna akacjowego
- do użytku zewnętrznego i wewnętrznego

**opcjonalnie:**  
zielona i kremowa poduszka



### Stół ogrodowy FDZN 4011-T



- wymiary: 120 × 70 × 74 cm
- możliwość umieszczenia parasola przeciwstosecznego
- możliwość złożenia stołu
- do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
- powłoka zewnętrzna : farba olejna
- wykonanie z tropikalnego drewna akacjowego

### Stół ogrodowy FDZN 4004-T



- składany stół ogrodowy
- wymiary 150/200x90x75 cm
- łatwe rozkładanie i składanie, stabilna konstrukcja
- stół można połączyć z 6 krzesłami lub 4 krzesłami i ławką.
- możliwość umieszczenia parasola przeciwstosecznego po środku stołu
- wykonanie z tropikalnego drewna akacjowego
- do użytku zewnętrznego i wewnętrznego

### Stół ogrodowy FDZN 4002-T



- wymiary: 150 × 90 cm
- możliwość umieszczenia parasola przeciwstosecznego
- idealne rozwiązanie w połączeniu z 4 krzesłami lub 2 krzesłami i ławką
- do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
- wykonanie z tropikalnego drewna akacjowego

### Stół ogrodowy FDZN 4104-T



- prostokątny kształt
- wymiary: 150/200 × 90 × 75 cm
- łatwe rozkładanie i składanie, stabilna konstrukcja
- możliwość umieszczenia parasola przeciwstosecznego
- do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
- wykonanie z tropikalnego drewna akacjowego

Meble ogrodowe

OGRÓD





### Metalowe krzesło FDZN 5305



- wymiary: 56 × 69 × 93 cm
- wypełniacz drutowy wykonany z wysokiej jakości metalu
- do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
- nie wymaga specjalnej pielęgnacji
- udźwig: 120 kg



### Metalowe krzesło FDZN 5010



- wymiary: 55 × 77 × 92 cm
- wypełnienie z wytrzymałej tkaniny syntetycznej
- do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
- nie wymaga specjalnej pielęgnacji
- udźwig: 120 kg

### Metalowe krzesło FDZN 5111



- wymiary: 55 × 73 × 94 cm
- wypełnienie z wytrzymałej tkaniny syntetycznej
- do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
- nie wymaga specjalnej pielęgnacji
- udźwig: 120 kg

### Krzesło FDZN 5112



- wymiary: 55 × 73 × 94 cm
- wypełnienie z wytrzymałej tkaniny syntetycznej
- do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
- brak konieczności pielęgnacji
- udźwig: 120 kg

### Krzesło rozkładane FDZN 5016



- rozkładane krzesło z podłokietnikami
- oparcie z 5-stopniową regulacją
- wymiary: 55 × 105 × 47 cm
- wypełnienie z wytrzymałej tkaniny syntetycznej
- do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
- udźwig: 120 kg

### Krzesło ogrodowe FDZN 5017



- rozkładane krzesło z podłokietnikami wykonane ze sklejki
- oparcie z 7-stopniową regulacją
- wymiary: 105 × 55 × 45 cm
- wypełnienie z wytrzymałej tkaniny syntetycznej
- materiał: aluminium
- udźwig: do 120 kg
- do użytku zewnętrznego i wewnętrznego

### Leżak ogrodowy FDZN 8012

**NOWOŚĆ**



- wymiary: 161 × 64 × 48/100 cm
- wysokiej jakości stalowa konstrukcja pokryta tkaniną syntetyczną
- opcja regulacji nachylenia oparcia
- wytrzymałość profili nośnych: 42 × 14 mm
- do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
- udźwig: do 120 kg
- nie wymaga specjalnej pielęgnacji

### Leżak ogrodowy FDZN 8015



- wymiary: 182 × 51/61 × 31/95 cm
- wysokiej jakości stalowa konstrukcja pokryta tkaniną syntetyczną
- opcja regulacji nachylenia oparcia – 7 pozycji
- możliwość złożenia do kompaktowych rozmiarów
- wytrzymałość profili nośnych: 40 × 22 mm/45 × 25 mm
- do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
- maks. udźwig: 120 kg
- nie wymaga specjalnej pielęgnacji

### Metalowy stół ze szklanym blatem FDZN 5020



- wymiary: 150 × 96 × 71 cm
- blat stołu wykonany z przezroczystego szkła hartowanego
- możliwość połączenia z maksymalnie 6 krzesłami FDZN 5010 i parasolem przeciwstóncznym FDZN 5006/5007
- do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
- nie wymaga specjalnej pielęgnacji

### Metalowy stół ze szklanym blatem FDZN 5030



- wymiary: 150 × 96 × 71 cm
- blat stołu wykonany z czarnego szkła hartowanego
- możliwość połączenia z maksymalnie 6 krzesłami FDZN 5010 i parasolem przeciwstóncznym FDZN 5006/5007
- do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
- nie wymaga specjalnej pielęgnacji

### Metalowy stół FDZN 5050



- stylowy stół ogrodowy
- wymiary: 150 × 90 × 74 cm
- materiał: aluminium
- blat z drewna i plastiku
- do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
- nie wymaga specjalnej pielęgnacji
- kolor czarny

### Metalowy stół z drucianym blatem FDZN 5320



- wymiary: 150 × 90 × 73 cm
- konstrukcja wykonana z wysokiej jakości metalu
- możliwość umieszczenia parasola przeciwstóncznego
- do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
- nie wymaga specjalnej pielęgnacji

### Stół ogrodowy FDZN 5058



- stylowy stół ogrodowy
- wymiary: 180 × 91 × 74 cm
- materiał ramy: aluminium
- kolor ramy: czarny
- blat ze sklejki – imitacja drewna
- do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
- nie wymaga specjalnej pielęgnacji
- odporny na warunki atmosferyczne

**POLECAMY  
KRZESŁO  
OGRODOWE  
FDZN5017**

### Stół ogrodowy FDZN 5060



- składany stół ogrodowy
- stół można rozłożyć dzięki prostemu systemowi półautomatycznemu
- cały stół wykonany jest z wysokiej jakości malowanego proszkowo stopu aluminium
- wymiary stolika: 172/242 × 100 × 76 cm
- płyta żebrowana: stop aluminium w kolorze antracytowym
- kolor ramy: antracyt
- do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
- nie wymaga specjalnej pielęgnacji
- odporny na warunki atmosferyczne

### Zestaw mebli ogrodowych z siatki cięto-ciągnionej IRIS 4 (FDZN 5320 + FDZN 5305)

- zestaw metalowych mebli składający się z 4 krzeseł i stołu
- wymiary stołu 150 × 90 × 73 cm z blatem z siatki drucianej
- wymiary krzesła: 56 × 69 × 93 cm
- wypełniacz drutowy wykonany z wysokiej jakości metalu
- możliwość umieszczenia parasola przeciwstosecznego
- nie wymaga specjalnej pielęgnacji
- do użytku zewnętrznego i wewnętrznego



ZESTAW 6 + 1 / IRIS 6 RÓWNIEŻ W SPRZEDAŻY



### Zestaw mebli ogrodowych ELLA LIGHT (FDZN 5020 + FDZN 5112)

- zestaw metalowych mebli składający się z 4 krzeseł i stołu
- wymiary stolika: 150 × 90 × 71 cm z blatem z przezroczystego szkła hartowanego
- wymiary krzesła: 55 × 73 × 94 cm, wypełnienie ze sztucznej tkaniny
- możliwość umieszczenia parasola przeciwstosecznego
- nie wymaga specjalnej pielęgnacji
- do użytku zewnętrznego i wewnętrznego



ZESTAW 6 + 1 ORAZ OPCJA Z CIEMNYMI KRZESŁAMI I STOŁEM RÓWNIEŻ W SPRZEDAŻY



### Zestaw mebli ogrodowych EMMA 4 (FDZN 5055 + FDZN 5018)

- luksusowy zestaw składający się z 4 rozkładanych krzeseł i stołu z blatem z czarnego, hartowanego szkła
- krzesła i stół wykonane z aluminium
- wymiary stolika: 150 × 90 × 72,5 cm
- wymiary krzesła: 62 × 112 × 68 cm
- oparcie z 7-stopniową regulacją
- wypełnienie z wytrzymałej tkaniny syntetycznej zapewnia komfort siedzenia bez poduszek
- nie wymaga specjalnej pielęgnacji
- do użytku zewnętrznego i wewnętrznego

#### opcjonalnie:

- poduszki w różnych kolorach i wzorach



ZESTAW 6 + 1 / EMMA 6 RÓWNIEŻ W SPRZEDAŻY



### Zestaw mebli ogrodowych CHARLOTTE 4 (FDZN 5050 + FDZN 5016)

- luksusowy zestaw składający się z 4 rozkładanych krzeseł, stołu z blatem z tworzywa sztucznego i konstrukcji aluminiowej
- wymiary stolika: 150 × 90 × 74 cm
- oparcie z 5-stopniową regulacją
- podwójne wypełnienie z tkaniny syntetycznej umożliwia wygodne siedzenie nawet bez poduszek
- nie wymaga specjalnej pielęgnacji
- do użytku zewnętrznego i wewnętrznego

#### opcjonalnie:

- poduszki w różnych kolorach i wzorach



ZESTAW 6 + 1 / CHARLOTTE 6 RÓWNIEŻ W SPRZEDAŻY



## Zestaw mebli ogrodowych

### ELLA

- zestaw mebli składający się z 4 krzesel i stołu
- wymiary stołu 150 × 90 × 71 cm z blatem z przezroczystego, hartowanego szkła
- wymiary krzesła: 55 × 77 × 92 cm
- wypełnienie krzesła wykonane z wytrzymałej tkaniny syntetycznej
- możliwość umieszczenia osłony przeciwstóncznej w przygotowanym otworze w blacie
- nie wymaga specjalnej pielęgnacji
- do użytku zewnętrznego i wewnętrznego



ZESTAW 6 + 1, RONY I, RONY II RÓWNIEŻ W SPRZEDAŻY



## Zestaw mebli ogrodowych

### MELISA DARK/LIGHT

- luksusowy zestaw składający się z 6 rozkładanych krzesel, stolika ze szklanym blatem i parasola przeciwstóncznego
- wymiary stołu: 150 × 90 × 71 cm
- blat stołu z czarnego szkła hartowanego
- podwójne wypełnienie z tkaniny syntetycznej umożliwi wygodne siedzenie nawet bez poduszek
- parasol przeciwstónczny ø 3 m
- możliwość regulacji kąta nachylenia za pomocą uchwytu
- wykonany w 100% z poliestru 160g/m<sup>2</sup>
- nie wymaga specjalnej pielęgnacji
- do użytku zewnętrznego i wewnętrznego



ZESTAW MELISA LIGHT RÓWNIEŻ W SPRZEDAŻY



ZESTAW RUBY LIGHT RÓWNIEŻ W SPRZEDAŻY

## Zestaw mebli ogrodowych

### RUBY DARK/LIGHT

- zestaw składający się z 6 krzesel, stołu i parasola przeciwstóncznego
- wymiary stołu 150 × 90 × 71 cm z blatem z czarnego hartowanego szkła
- wymiary krzesła: 55 × 77 × 92 cm
- wypełnienie krzesła wykonane z wytrzymałej tkaniny syntetycznej
- parasol przeciwstónczny ø 3 m,
- wykonany w 100% z poliestru 160g/m<sup>2</sup>
- parasol przeciwstónczny sterowany za pomocą uchwytu
- nie wymaga specjalnej pielęgnacji
- do użytku zewnętrznego i wewnętrznego





### Huśtawka FDZN 5202

- stylowa i wygodna huśtawka ogrodowa
- konstrukcja: metal z powłoką proszkową
- wymiary: 170 × 115 × 153 cm
- wygodne tapicerowane siedzisko
- siedzisko i pokrowce wykonane z poliestru 140 g/m<sup>2</sup>
- udźwig: 240 kg



### Huśtawka FDZN 5204

- stylowa i wygodna huśtawka ogrodowa
- konstrukcja: metal z powłoką proszkową
- wymiary: 170 × 110 × 153 cm
- ławka pokryta tkaniną, która jest wygodna i łatwa w czyszczeniu
- udźwig: 260 kg



### Huśtawka FDZN 5207

- stylowa i wygodna huśtawka ogrodowa dla 3 osób
- konstrukcja: metal z powłoką proszkową
- wymiary: 200 × 120 × 164 cm
- huśtawkę można rozłożyć do pozycji leżącej
- wygodne tapicerowane siedzisko
- siedzisko i wodoodporne pokrowce wykonane z poliestru 180 g/m<sup>2</sup>
- udźwig: 260 kg



### Fotel wiszący FDZN 5225

- wygodny fotel wiszący
- kosz z ramą stalową pleciony ze sztucznego rattanu
- wymiary kosza: 105 × 77 × 120 cm
- średnica podstawy: 105 cm
- wymiary pręta: 195 cm / średnica 10 cm
- materiał: konstrukcja stalowa, rattan, poliester
- poduszki w komplecie
- udźwig: 100 kg
- nie wymaga pielęgnacji
- odporny na warunki atmosferyczne



## Altana ogrodowa 3 × 3 m FDZN 7002

- praktyczna altana ogrodowa 3 × 3 m
- stalowa rama pokryta powłoką proszkową
- materiał brezentu: 160 g poliester
- torba ułatwiająca przechowywanie / oszczędzająca miejsce



## Altana ogrodowa 3 × 3 m FDZN 7005

- metalowa altana ogrodowa z baldachimem
- wymiary: 3 × 3 m
- konstrukcja: stal z powłoką proszkową zapobiegającą korozji
- konstrukcja dachu: żebra stalowe 10 × 20 mm
- poszycie dachu wykonane z poliestru 180 g/m<sup>2</sup>
- nadaje się do każdego ogrodu



## Altana ogrodowa 3 × 3 m FDZN 7010


- metalowa altana ogrodowa z baldachimem
- wymiary: 3 × 3 m
- konstrukcja: stal z powłoką proszkową zapobiegającą korozji
- konstrukcja dachu: żebra stalowe 15 × 15 mm
- poszycie dachu wykonane z poliestru 180 g/m<sup>2</sup>
- nadaje się do każdego ogrodu
- moskitiery chroniące przed wiatrem i owadami





**Parasol przeciwstóneczny  
FDZN 4014**

- luksusowy parasol przeciwstóneczny z drewnianą ramą
- średnica: 3 m
- impregnowana tkanina
- kolor zielony/kremowy
- średnica pręta: 3,5 cm
- pokryte farbą olejną
- wykonanie z tropikalnego drewna akacjowego



**Parasol przeciwstóneczny  
FDZN 5006/5007**

- średnica: 3 m
- czarny/beżowy pokrowiec wykonany w 100% z poliestru 160 g/m<sup>2</sup>
- możliwość regulacji kąta nachylenia za pomocą uchwytu
- średnica pręta: 3,8 cm
- materiał: metal



**Parasol przeciwstóneczny  
FDZN 5103**

- średnica: 3 m
- kremowy pokrowiec wykonany w 100% z poliestru 160 g
- możliwość regulacji kąta nachylenia za pomocą uchwytu



**Parasol przeciwstóneczny  
FDZN 5105**

- średnica: 3 m
- szary pokrowiec wykonany w 100% z poliestru 160 g
- możliwość regulacji kąta nachylenia za pomocą uchwytu



**Parasol przeciwstóneczny  
FDZN 5107**

- wymiary: 3 × 3 m
- jasnoszary pokrowiec wykonany w 100% z poliestru 160 g
- możliwość regulacji kąta nachylenia za pomocą uchwytu

**Obciążniki do parasoli przeciwstónecznych  
FDZN 9014**

- zestaw obciążników do parasoli przeciwstónecznych z krzyżakiem
- liczba obciążników w zestawie: 4 szt.
- wymiary 1 obciążnika: 50 × 50 × 7,5 cm
- materiał: tworzywo HDPE
- obciążniki można wypełnić piaskiem lub wodą
- pojemność 1 obciążnika: 15 l
- obciążnik z wodą: 60 kg
- obciążnik z piaskiem: 80 kg
- cztery obciążniki można wygodnie przetranszować za pomocą zintegrowanych wpuszczanych uchwytów
- pasują do modeli: **FDZN 5103; FDZN 5105; FDZN 5107**



**Stojak do parasola przeciwstónecznego  
FDZN 9012**

- stojak do parasola przeciwstónecznego wykonany z żywicy
- średnica stojaka: 44,5 cm
- całkowita wysokość stojaka: 32,5 cm
- waga: 12 kg
- regulowana średnica otworu do parasola przeciwstónecznego 32/38/48 mm

# GRILLE

## ELEKTRYCZNE, GAZOWE, GRILLE NA WĘGIEL DRZEWNY I KOMINKI

Najlepszym sposobem na rozpoczęcie sezonu grillowego jest zaproszenie przyjaciół lub rodziny na ucztę. Ale zanim to nastąpi, trzeba sprawdzić stan grilla. Jeśli uznasz, że nadszedł czas, aby zainwestować w nowy grill, jeden z aktualnych modeli **FIELDMANN** może znaleźć u Ciebie nowy dom.

Gotowanie na węglu drzewnym zapewnia nie tylko świąteczną atmosferę, ale także niepowtarzalny aromat i smak potraw. Prosty grill węglowy nie nadwyręży portfela i można go zabrać ze sobą na ryby lub kemping. Grill elektryczny doskonale sprawdza się w ogrodzie lub

na tarasie, gdzie w pobliżu znajduje się gniazdo elektryczne. Nadaje się również do ogrodów zimowych lub innych wnętrz, zwłaszcza w przypadku nieoczekiwanych spadków temperatury. Grille gazowe **FIELDMANN** są wyposażone w wiele palników do tak zwanego gotowania strefowego, umożliwiając jednocześnie przygotowywanie różnych potraw w różnych temperaturach. Żeliwne ruszty skutecznie pochłaniają ciepło, a następnie równomiernie je rozprowadzają. Obsługa takich grilli jest łatwa dzięki regulacji temperatury, która zapewnia doskonałą kontrolę nad temperaturą i pracą grilla.

## Grill gazowy

FZG 3000 **NOWOŚĆ**

POLECAMY POKROWIEC NA GRILL  
FZG 9050  
wąż i regulator w zestawie



- wymiary grilla: 102,2 × 55 × 102 cm
- 2 palniki główne
- zapłon: piezoelektryczny
- obszar grillowania: 45,5 × 34 cm
- wysokość grillowania: 86 cm
- ruszt: żeliwny
- składane stoliki boczne
- termometr
- 2 kółka ułatwiające przemieszczanie
- komora na sos
- haki do zawieszania narzędzi

## Grill gazowy

## FZG 3003



POLECAMY POKROWIEC NA GRILL  
FZG 9050  
wąż i regulator w zestawie



- wymiary grilla: 107 × 53 × 110 cm
- 3 palniki główne (8,1 kW)
- zapłon: zintegrowany system
- obszar grillowania: 49,5 × 36 cm
- wysokość grillowania: 86 cm
- ruszt żeliwny
- składane stoliki boczne
- termometr

## Grill gazowy

## FZG 3005



POLECAMY POKROWIEC NA GRILL  
FZG 9050  
wąż i regulator w zestawie



- wymiary grilla: 122 × 57 × 112 cm
- 3 palniki główne (9 kW)
- zapłon: zintegrowany system
- obszar grillowania: 60 × 42 cm
- wysokość grillowania: 86 cm
- części ze stali nierdzewnej: pokrywa, uchwyt, drzwi
- żeliwny ruszt i płyta
- termometr

## Grill gazowy

## FZG 3010



POLECAMY POKROWIEC NA GRILL  
FZG 9050  
wąż i regulator w zestawie



- wymiary grilla: 107 × 53 × 110 cm
- 3 palniki główne i 1 palnik boczny (11,7 kW)
- zapłon: zintegrowany system
- obszar grillowania: 50,5 × 39 cm
- wysokość grillowania: 86 cm
- ruszt żeliwny
- termometr

## Grill gazowy

## FZG 3011



POLECAMY POKROWIEC NA GRILL  
FZG 9050  
wąż i regulator w zestawie



- wymiary grilla: 122 × 57 × 112 cm
- 3 palniki główne i 1 palnik boczny (11,5 kW)
- zapłon: zintegrowany system
- obszar grillowania: 60 × 42 cm
- wysokość grillowania: 86 cm
- panel sterowania i uchwyt ze stali nierdzewnej
- żeliwny ruszt i płyta
- termometr wbudowany w pokrywę

## Grill gazowy

## FZG 3013



POLECAMY POKROWIEC NA GRILL  
FZG 9050  
wąż i regulator w zestawie



- wymiary grilla: 122 × 57 × 112 cm
- 3 palniki główne i 1 palnik boczny (11,5 kW)
- zapłon: zintegrowany system
- obszar grillowania: 60 × 42 cm
- wysokość grillowania: 86 cm
- panel sterowania i uchwyt ze stali nierdzewnej
- żeliwny ruszt i płyta
- termometr wbudowany w pokrywę

## Grill gazowy FZG 3018



POLECAMY POKROWIEC NA GRILL  
FZG 9050  
wąż i regulator w zestawie



- wymiary grilla: 122 × 57 × 112 cm
- 4 palniki główne i 1 palnik boczny
- zapłon: zintegrowany system
- obszar grillowania: 60 × 42 cm
- wysokość grilla: 86 cm
- części ze stali nierdzewnej: pokrywa, uchwyt, drzwi, panel sterowania
- żeliwny ruszt i płyta
- termometr wbudowany w pokrywę



Grille gazowe

OGRÓD



### Rożno FZG 9031

- rożno do grillowania
- silnik: 230 V; 5V
- rożno do grillowania: długość 80 cm
- wymiary profilu kwadratowego 8 x 8 mm
- materiał: stal nierdzewna
- uchwyt ułatwiający przenoszenie
- 2 4-ramienne widelce ze stali nierdzewnej do zabezpieczenia mięsa
- 2 chromowane uchwyty do mocowania do grilla i zabezpieczenia silnika
- pasują do modeli: FZG 3005, 3006, 3010, 3011, 3013, 3018



### Pokrowiec na grill FZG 9050/FZG 9051 /FZG 9053



- wodoodporny materiał
- wymiary FZG 9050: 110 x 55 x 110 cm
- modele: FZG 1007, FZG 1008, FZG 3002, FZG 3102, FZG 3003, FZG 3010, FZG 1108
- wymiary FZG 9051: 130 x 62 x 115 cm
- do modeli: FZG 3005, FZG 3006, FZG 3011, FZG 3013, FZG 3018, FZG 3025, FZG 1014, FZG 3028
- wymiary FZG 9053: 163 x 60 x 120 cm
- do modeli: FZG 3020 FZG 3030 FZG 3035

### Grill na węgiel drzewny FZG 1009



- rozmiar pojemnika do grillowania:  $\varnothing$  41,5 cm
- obszar grillowania:  $\varnothing$  41 cm
- wysokość obszaru grillowania: 58 cm
- ruszt do grillowania: 41 x 0,5 cm
- chromowany ruszt do grillowania

### Stołowy grill na węgiel drzewny FZG 1000/FZG 1000G



- rozmiar grilla:  $\varnothing$  35,5 cm
- obszar grillowania:  $\varnothing$  34 cm
- wysokość obszaru grillowania: 22 cm
- chromowany ruszt do grillowania

### Stołowy grill na węgiel drzewny FZG 1102G



- rozmiar pojemnika do grillowania: 36,5 cm
- obszar grillowania:  $\varnothing$  34 cm
- wysokość obszaru grillowania: 28 cm
- chromowane ruszty do grillowania

### Pokrowiec na grill FZG 9052



- wymiary:  $\varnothing$  80 x 75 cm
- wodoodporny materiał
- do modeli: FZG 1004, FZG 1013, FZG 1016, FZG 1017

### Podróżny grill węglowy FZG 1003



- pojemniki do grillowania:  $\varnothing$  26 cm,
- wysokość powierzchni grillowania: 12,5 cm
- rozmiar kominka:  $\varnothing$  25 cm
- torba termiczna o wymiarach: 29,5 x 18,5 cm do przechowywania chłodnych napojów
- chromowany ruszt

### Grill na węgiel drzewny FZG 1004



- rozmiar pojemnika do grillowania:  $\varnothing$  57 x 20 cm
- obszar grillowania:  $\varnothing$  54,5 cm
- wysokość obszaru grillowania: 68 cm
- chromowany ruszt

### Grill na węgiel drzewny FZG 1016



- rozmiar pojemnika do grillowania:  $\varnothing$  57 cm
- wysokość obszaru grillowania: 77 cm
- obszar grillowania:  $\varnothing$  53 cm
- chromowany ruszt do grillowania
- nóżki ze stali nierdzewnej, gumowe kółka
- termometr

### Grill na węgiel drzewny FZG 1014



- rozmiar pojemnika do grillowania: 126 x 62 x 90 cm
- obszar grillowania:  $\varnothing$  54 cm
- wysokość obszaru grillowania: 77 cm
- ruszt do grillowania, ruszt grzewczy
- chromowane ruszty do grillowania
- panele boczne
- termometr

## Grill na węgiel drzewny

### FZG 1017

- grill na węgiel drzewny
- rozmiar naczynia do grillowania:  $\varnothing$  57 cm
- obszar grillowania:  $\varnothing$  50,5 cm
- wysokość grillowania: 3 opcje regulacji: 74, 75,5 lub 77 cm
- ruszt grilla: żeliwo; chrom
- ruszt grilla z wewnętrznym mini okręgiem wykonanym z żeliwa o średnicy 29 cm
- termometr
- pokrywa z uchwytem
- gumowe kółka ułatwiające przemieszczanie
- 2 odłączane uchwyty do przenoszenia rusztów
- praktyczny uchwyt do zdejmowania pokrywy po otwarciu



## Grill ogrodowy na węgiel drzewny

### FZG 1007



- wymiary grilla: 76 x 42 cm
- obszar grillowania: 71 x 38 cm
- wysokość obszaru grillowania: 78 cm
- rozmiar rusztu do grillowania: 72 x 42 x 0,4 cm
- rozmiar rusztu grzewczego: 68 x 20 x 0,4 cm
- chromowany ruszt
- termometr

## Grill ogrodowy na węgiel drzewny

### FZG 1008/ 1108



- rozmiar pojemnika do grillowania: 61 x 45,5 cm
- obszar grillowania: 55,6 x 41,5 cm
- wysokość obszaru grillowania: 78 cm
- rozmiar rusztu do grillowania: 27,8 x 41,5 x 0,5 cm
- rozmiar rusztu grzewczego: 53,5 x 24 cm
- chromowane ruszty do grillowania
- termometr



**NOWOŚĆ**



## Grill 3 w 1 FZG 1019

- grill węglowy 3 w 1 z wędzarnią
- wymiary całkowite: 57 x 57 x 77 cm
- wysokość grillowania: 77 cm
- średnica obszaru grillowania: 57 cm
- ruszt grzewczy:  $\varnothing$  28 cm w głównej części
- deska do krojenia ze stali nierdzewnej
- chromowany ruszt do grillowania
- taca na popiół z otworami wentylacyjnymi zapewniającymi cyrkulację powietrza
- boczne uchwyty ułatwiające przeniesienie, mogą być używane do odkładania narzędzi do grillowania
- można używać drewna lub węgla drzewnego
- miejsce do przechowywania drewna/węgla w dolnej części

## Grill na węgiel drzewny z wędzarnią FZG 1018

- grill węglowy 2 w 1 z wędzarnią
- wymiary całkowite: 138 x 58 x 118 cm
- wysokość powierzchni grillowania: 80 cm
- obszar grillowania: 66 x 42 cm (część główna)
- obszar grillowania w wędzarni: 36 x 31 cm
- ruszt grzewczy: 67 x 20 cm – część główna
- chromowane ruszty do grillowania
- boczne otwory wentylacyjne umożliwiają swobodny przepływ powietrza
- regulowana wysokość paleniska dla kontroli ciepła
- ruszt grzewczy: 67 x 20 cm
- kółka ułatwiające manewrowanie
- termometr





## Kominek ogrodowy FZG 1020

- kominek opalany drewnem:  $\varnothing$  54,5 cm
- wysokość rusztu od podłoża: 25 cm
- powłoka odporna na wysokie temperatury
- siatkowa ostona zapobiegająca unoszeniu się żaru
- składane nogi dla ekonomicznego przechowywania
- ostona do przenoszenia i przechowywania



## Kominek ogrodowy FZG 1025

- rozmiar kominka:  $\varnothing$  74 cm
- wysokość rusztu od podłoża: 40 cm
- chromowany ruszt
- powłoka odporna na wysokie temperatury
- stabilna podstawa
- siatkowa ostona zapobiegająca unoszeniu się żaru
- kominek na węgiel drzewny / brykiet



## Kominek ogrodowy FZG 1030 W/G

- rozmiar kominka:  $\varnothing$  60 cm
- wysokość rusztu od podłoża: 25 cm
- ruszt chromowany:  $\varnothing$  43 cm
- korpus kominka wykonany z wypalanego kamienia MGO
- siatkowa ostona zapobiegająca unoszeniu się żaru
- kominek na węgiel drzewny / brykiet



### Składany stół do grillowania **NOWOŚĆ** FZG 2100



- wymiary: 74 × 51 × 82 cm (rozłożony)  
82 × 51 × 15 cm (złożony)
- powierzchnia blatu roboczego: 70 × 50 cm
- 2 haczyki do zawieszania narzędzi
- 2 półki do przechowywania, składane
- 4 kółka samonastawne z hamulcem

### Zestaw narzędzi do grillowania (3 szt.) FZG 9555



- widelec do grillowania z bambusową rączką
- mała łopatka do grillowania z bambusową rączką
- szczypce do grillowania z bambusową rączką
- długość: 39 cm
- aluminiowa obudowa, imitacja bambusa
- wymiary zestawu: 43 × 13 × 6,5 cm

### Zestaw narzędzi do grillowania FZG 9014



- zestaw narzędzi do grillowania – 3 szt.
- widelec do grillowania, kielnia, szczypce
- długość: 35 cm
- zestaw aluminiowy
- wymiary zestawu: 37 × 10 × 8 cm

### Zestaw narzędzi do grillowania FZG 9016



- 5 szt. narzędzi do grillowania
- łopatka, widelec, nóż, szczypce, szczotka
- stal nierdzewna

### Zestaw narzędzi do grillowania FZG 9018



- 3 szt. narzędzi do grillowania
- widelec, obracak, szczypce
- długość: 38,5–39,5 cm
- bambusowe rączki
- stal nierdzewna

### Zestaw narzędzi do grillowania FZG 9017



- 3 szt. narzędzi do grillowania
- łopatka, widelec, szczypce
- stal nierdzewna
- gumowe uchwyty, długość: 43,5–46 cm

### Zestaw narzędzi do grillowania FZG 9015



- 4 szt. narzędzi do grillowania
- łopatka, widelec, szczypce, szczotka
- plastikowe uchwyty, stal nierdzewna
- długość: 40–42 cm

### Podpatka z węglem drzewnym FZG 9000 U



- wymiary: 19,5 × 30,5 cm
- siatka grzewcza
- boczny uchwyt bezpieczeństwa

### Pojemnik na drewno do wędzenia FZG 9025



- wykonanie ze stali nierdzewnej

### Szczotka do czyszczenia grilla FZG 9013



- długość: 30 cm
- owalna szczotka stalowa

### Szczotka do czyszczenia grilla FZG 9003



- długość: 36 cm
- 3 w 1
- skrobak, szczotka stalowa, gąbka ścierna

### Szczotka do czyszczenia grilla FZG 9012



- długość: 21 cm
- druciane włosie i skrobak
- uchwyt dobrze leży w dłoni
- pętla do zawieszania

# WYPOSAŻENIE WARSZTAT

Narzędzia akumulatorowe sprawiają, że nie trzeba martwić się o długość przedłużaczy ani dostępność gniazd elektrycznych. Umożliwiają pracę w trudno dostępnych miejscach, a także na zewnątrz. Z kolei tam, gdzie dostęp do gniazdka jest wygodny, entuzjaści majsterkowania często wybierają modele elektryczne ze względu na ich wyższą wydajność, stałą moc oraz nieograniczony czas pracy.

Wybór narzędzi **FIELDMANN** gwarantuje wysoką jakość i funkcjonalność produktów. Łączą one w sobie niezawodność, bezpieczeństwo oraz łatwą obsługę, a szeroka oferta urządzeń doskonale uzupełnia zestawy śrubokrętów i innych narzędzi przeznaczonych do prac domowych i warsztatowych.

# NARZĘDZIA AKUMULATOROWE



## Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z narzędziami

### FDV 10205-51AR

- zestaw narzędzi z wiertarką 12 V, 51 szt.
- wiertło: 12 V / 2 x 1300 mAh
- wiertło do drewna: 16-22 mm
- wiertło do metalu: 2-3-4-5-6-7 mm
- wiertło do ścian: 4-5-6-8 mm
- śrubokręt zegarmistrzowski: 50 mm - (-)2,5 mm, PH00
- śrubokręt: (-) 5 x 100 mm
- śrubokręt do kołców: 1/4" x 100 mm
- skolce: 25 mm - (-)4-6 mm, PH1-2-3, PZ1-2, sześciokątne 4-5 mm, adapter 1/4"
- uchwyt na szpikulec: 60 mm
- głowica: 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- odłamany nóż: 18 mm
- tester: 100-250 V
- szczypcy: 125 mm - łączenie, przycinanie
- klucz nastawny: 150 mm
- klucz imbusowy: sześciokątny 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 mm
- taśma miernicza: 3 m x 16 mm



Dzięki nowoczesnym akumulatorom litowo-jonowym i mocnym silnikom, wkrętarki i wiertarko-wkrętarki akumulatorowe FIELDMANN mają wystarczającą energię i moc do wkręcania i wiercenia

### Wkrętarka akumulatorowa FDS 10103-A/104-A




- akumulator litowo-jonowy 3,6 V / 800 mAh
- prędkość biegu jałowego: 280 obr./min
- przełącznik kierunku obrotów
- czas ładowania: 1 h
- oświetlenie LED
- niewielka waga: 0,16 kg



### Akumulatorowa szlifierka precyzyjnar FDMB 200170-A



70 szt.



ładowanie przez USB

### Wkrętarka akumulatorowa FDS 10155-A



ładowanie przez USB



uchwyt obrotowy 90°



USB Typ C

### Wkrętarka akumulatorowa FDS 10105-A



- prąd ładowania: 1300 mA
- maksymalny moment obrotowy: 6 nm
- rozmiar bitu: 1/4 cala
- akumulator litowo-jonowy
- moc: 1300 W



- akumulator litowo-jonowy 7,2 V / 1300 mAh
- 5 poziomów prędkości: 5000-2500 obr./min
- czas ładowania: 60 min
- Oświetlenie robocze LED
- uchwyt z obiciem
- zawartość zestawu: 70 szt. akcesoriów

- akumulator litowo-jonowy 3,6 V / 1300 mAh
- prędkość biegu jałowego: 230 obr./min
- moment obrotowy: 3,5 Nm
- poziomy momentu obrotowego: 6 + 1
- oświetlenie LED + latarka
- uchwyt obrotowy 90°
- zawartość zestawu:
  - 8 głowic 1/4", 32 bity
  - 2 wiertła
  - 1 magnetyczny uchwyt na bity
  - 1 wałek łączący
  - 1 adapter głowicy

**Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka**  
**FDV 10201-A/02-A**



- akumulator litowo-jonowy 12 V / 1300 mAh
- 2 poziomy prędkości: 0-400 obr./min / 0-1350 obr./min
- moment obrotowy 25 Nm
- 17 stopni regulacji momentu obrotowego + 1 tryb wiercenia
- 3-poziomowy wskaźnik LED naładowania akumulatora
- oświetlenie LED
- czas ładowania 3-5 godzin
- uchwyt szybkoocucjący, maksymalna średnica wiercenia 10 mm
- waga: 1,05 kg

**Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka**  
**FDV 10250-A/49-A**



- akumulator litowo-jonowy 12 V / 1500 mAh
- 2 poziomy prędkości: 0-350 / 0-1400 obr./min
- 20 stopni regulacji momentu obrotowego + 1 tryb wiercenia
- uchwyt szybkoocucjący 10 mm
- oświetlenie LED
- waga: 1 kg

**Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka**  
**FDV 10252-A/53-A**



- akumulator litowo-jonowy 12 V / 1300 mAh
- 2 poziomy prędkości: 0-350 / 0-1350 obr./min
- 22 stopni regulacji momentu obrotowego + 1 tryb wiercenia
- uchwyt szybkoocucjący 10 mm
- oświetlenie LED
- zawartość zestawu:** 6 wiertel, 6 bitów / 1 końcówka do bitów
- zapasowy akumulator GRATIS**

**Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka**  
**FDV 10301-A**



- akumulator litowo-jonowy 14,4 V / 1500 mAh
- 2 poziomy prędkości: 0-400 / 0-1400 obr./min
- moment obrotowy: 30 Nm
- 18 stopni regulacji momentu obrotowego + tryb wiercenia + tryb udaru
- oświetlenie LED
- maksymalna średnica wiercenia: 10 mm
- waga: 1,2 kg

**Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka**  
**FDV 10345-A**



- akumulator litowo-jonowy 4,4 V / 1300 mAh
- prędkość biegu jałowego: 0-400 / 0-1500 obr./min
- 15 stopni regulacji momentu obrotowego + 1 tryb wiercenia
- moment obrotowy 30 Nm
- maks. średnica wiercenia: 10 mm
- uchwyt szybkoocucjący
- oświetlenie LED
- złącze USB – funkcja power banku
- 3-poziomowy wskaźnik LED naładowania akumulatora
- waga: 1,3 kg

**Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka**  
**FDV 10350-A**



- akumulator litowo-jonowy 14,4 V
- pojemność akumulatora: 2000 mAh
- prędkość bez obciążenia: 0-350 / 0-1400 obr./min
- oświetlenie LED
- czas szybkiego ładowania: 1,5 godz.
- przełącznik regulacji prędkości z funkcją szybkiego zatrzymania
- metalowy uchwyt bezkluczykowy: 0,8-10 mm
- 13 szt. akcesoriów

**Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka**  
**FDV 10352-55AR**



**wiertarka udarowa**



- akumulator litowo-jonowy 4,4 V / 2000 mAh
- 2 poziomy prędkości: 0-400 / 0-1400 obr./min
- moment obrotowy: 35 Nm
- 18 stopni regulacji momentu obrotowego + tryb wiercenia + tryb udaru
- wiertarka udarowa
- uchwyt bezkluczykowy 13 mm z hamulcem
- oświetlenie LED
- czas ładowania 1-1,5 godzin
- zawartość zestawu:** 9 wiertel widiowych / 30 bitów 25 mm / 3 bity 75 mm / 1 końcówka do bitów / 1 śrubokręt / 4 głowice nasadowe

**Wkrętarka akumulatorowa**  
**FDS 10102-A / FDS 10112-A**



- akumulator litowo-jonowy 3,6 V / 1300 mAh
- głowica z 6 bitami zamontowanymi indywidualnie na obrotowych ramionach
- uchwyt obrotowy – 2 pozycje
- przełącznik regulacji prędkości z funkcją szybkiego zatrzymania
- oświetlenie LED
- czas ładowania: 3-5 h
- wskaźnik LED stanu akumulatora
- waga: 0,49 kg



uchwyt obrotowy 90°



ładowanie przez USB

**Wkrętarka akumulatorowa**  
**FDS 10100-A**

- napięcie: 3,6 V
- pojemność akumulatora: 1500 mAh
- prędkość biegu jałowego: 230 obr./min
- oświetlenie robocze LED
- 15 szt. akcesoriów
- kabel do ładowania USB typu C
- ergonomiczny uchwyt



**Wkrętarka akumulatorowa**  
**FDS 10101-A**

- akumulator litowo-jonowy 3,6 V / 1300 mAh
- uchwyt obrotowy – 2 pozycje
- przełącznik kierunku obrotów
- poziomy momentu obrotowego
- oświetlenie LED
- wskaźnik LED naładowania akumulatora
- czas ładowania 3-5 godzin
- waga 0,49 kg



str. 4-7

# NARZĘDZIA ELEKTRYCZNE

Narzędzia elektryczne

DOM I WARSZTAT

Elektronarzędzia ręczne są niezbędnym wyposażeniem każdego domowego warsztatu. Stanowią idealnych pomocników przy pracach wymagających większej mocy, które nie są wykonywane jednorazowo. Narzędzia elektryczne umożliwiają realizację cięższych i długotrwałych zadań w sposób ciągły, bez utraty mocy czy wydajności.

Jeśli planujesz pracę w miejscach z łatwym dostępem do gniazd elektrycznych, elektryczne narzędzia ręczne **FIELDMANN** będą idealnym wyborem. Elektronarzędzia **FIELDMANN** spełniają potrzeby hobbystów — zarówno podczas prac warsztatowych, domowych napraw, jak i robót budowlanych.

W ofercie znajduje się szeroka gama elektronarzędzi, takich jak wiertarki, młotowiertarki udarowe, szlifierki, piły oraz narzędzia wielofunkcyjne. Szlifierki precyzyjne i opalarki również oferują szerokie możliwości kreatywnego zastosowania.

Narzędzia elektryczne **FIELDMANN** wyróżniają się doskonałym stosunkiem ceny do wydajności oraz prostą i wygodną obsługą.

Wiertarka udarowa  
**FDV 200501-E**



- napięcie: 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 500 W
- uchwyt szybko mocujący do 13 mm
- prędkość silnika bez obciążenia: 0–3000 obr./min
- możliwość wiercenia i wiercenia udarowego
- możliwość regulacji prędkości
- ergonomiczny uchwyt boczny
- wygodne sterowanie przełącznikiem

Wiertarka udarowa  
**FDV 200502-E**

**NOWOŚĆ**



- napięcie: 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 500 W
- uchwyt szybko mocujący do 13 mm
- prędkość silnika bez obciążenia 0–3000 obr./min
- możliwość wiercenia i wiercenia udarowego
- ergonomiczny uchwyt boczny
- wygodne sterowanie przełącznikiem

Wiertarka udarowa  
**FDV 200751-E**



- napięcie: 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 750 W
- prędkość bez obciążenia: 0–2800 obr./min
- rozmiar uchwytu wiertarskiego: 13 mm
- uchwyt bezkluczykowy
- możliwość wiercenia i wiercenia udarowego
- możliwość regulacji prędkości
- uchwyt boczny i ogranicznik głębokości

Wiertarka udarowa  
**FDV 200711-E**



metalowy  
uchwyt  
mocujący

- napięcie: 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 710 W
- prędkość bez obciążenia: 0–2800 obr./min
- rozmiar uchwytu wiertarskiego: 13 mm
- możliwość wiercenia i wiercenia udarowego
- możliwość regulacji prędkości
- uchwyt boczny i ogranicznik głębokości

Wiertarka udarowa  
**FDV 201205-E**



walizka  
w komplecie

- napięcie: 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 1200 W
- rozmiar uchwytu wiertarskiego: 13 mm
- sprzęgło 2-biegowe 0–1100, 0–3000 obr./min
- metalowe sprzęgło (długa żywotność)
- możliwość wiercenia i wiercenia udarowego
- regulacja prędkości
- ergonomiczny uchwyt boczny
- wygodne sterowanie przełącznikiem

Młotowiertarka udarowa  
**FDV 201502-E**



walizka  
w komplecie

- napięcie: 220 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 1500 W
- prędkość bez obciążenia: 0–880 obr./min
- siła uderzenia: 0–4 250 uderzeń/min, 5,5 J
- maks. głębokość wiercenia: beton – 32 mm, metal – 13 mm, drewno – 40 mm
- prędkość bez obciążenia: 0–850 obr./min
- 3 wiertła i 2 dłuta
- **SDS-PLUS**
- waga: 4,9 kg

Młotowiertarka udarowa  
**FDV 210850-E**



walizka  
w komplecie

- napięcie: 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 850 W
- prędkość biegu jałowego: 0–1300 obr./min
- **SDS-PLUS**
- siła uderzenia: 0–5 300 uderzeń/min, 2,9 J
- waga: 2,8 kg

**SDS MAX** udar elektro-  
pneumatyczny



Młot wyburzeniowy  
**FDBK 201301-E**



walizka  
w komplecie

- napięcie: 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 1300 W
- **SDS-Max**
- siła uderzenia: 0–3 600 uderzeń/min, 15 J
- 1 dłuto jednopunktowe 18 × 320 mm
- 1 dłuto płaskie 18 × 320 mm



walizka  
w komplecie




udar elektro-  
pneumatyczny

Bestseller  
w naszej ofercie!

Wiertarka SDS /  
młotowiertarka udarowa  
**FDV 211050-E**

- napięcie: 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 1050 W
- prędkość bez obciążenia: 0–1050 obr./min
- siła uderzenia: 0–5 200 uderzeń/min, 2,8 J
- maks. głębokość wiercenia: beton – 26 mm, metal – 13 mm, drewno – 42 mm
- prędkość bez obciążenia: 0–850 obr./min
- 3 wiertła i 2 dłuta
- 1 uchwyt
- **SDS-PLUS**

POLECAMY ZESTAW  
BRZESZCZOTÓW  
9 SZT.  
FDPO 9001



uchwyt obrotowy  
90°



### Piła szablasta FDPO 200711-E

- napięcie: 230 V / 50 Hz, moc wejściowa: 710 W
  - maksymalna głębokość cięcia: 115 mm
  - prędkość silnika bez obciążenia 2800 obr./min
  - ergonomiczny uchwyt
- zawartość opakowania:** 2 brzeszczoty (drewno + metal)

### Piła szablasta FDPO 201050-E

- napięcie: 230 V / 50 Hz, moc wejściowa: 1050 W
- maksymalna głębokość cięcia: 115 mm
- prędkość obrotowa silnika bez obciążenia 1000-3000 obr./min
- drewno: głębokość cięcia 115 mm
- żelazo: głębokość cięcia 8 mm
- rura metalowa: średnica cięcia 60 mm
- uchwyt obrotowy

**zawartość opakowania:** 2 brzeszczoty (drewno + metal)

NOWOŚĆ



### Piła ukońcowa FDPP 201450-E

- napięcie: 230 V 50 Hz
- moc wejściowa: 1450 W s1
- prędkość bez obciążenia: 0-5000 min.
- waga: 8,5 kg
- parametry cięcia: cięcia:
- skos: od -45° - do +45°
- nachylenie: od 0° do 45° (w lewo)
- tarcza obrotnicy:  $\varnothing$  210 mm, otwór:  $\varnothing$  30 mm, 24 zęby
- maksymalna prędkość: 7000 obr./min
- przeznaczenie: drewno



str. 4-7

20V LITHIUM  
FASTPOWER

Dostępne również  
narzędzia  
akumulatorowe

### Piła tarczowa FDK 200802-E



- napięcie: 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 800 W
- prędkość silnika bez obciążenia: 4500 obr./min
- ergonomiczny uchwyt boczny
- średnica tarczy: 140 mm

**zawartość zestawu:** prowadnica cięcia równoległego, 1 tarcza tnąca

### Piła tarczowa FDK 201202-E



- napięcie: 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 1200 W
- prędkość silnika bez obciążenia: 0-5000 obr./min
- ergonomiczny uchwyt boczny
- średnica tarczy: 185 mm
- ergonomiczny, miękki uchwyt

**zawartość zestawu:** prowadnica cięcia równoległego, 1 tarcza tnąca (185 mm)

### Piła tarczowa FDK 201302-E



- napięcie: 230 V / 50 Hz
  - moc wejściowa: 1300 W
  - prędkość silnika bez obciążenia 4500 obr./min
  - ergonomiczny uchwyt boczny
  - średnica tarczy: 185 mm
  - wytrzymały aluminiowy korpus
  - laser AC dla bardziej precyzyjnego cięcia
- zawartość zestawu:** prowadnica cięcia równoległego, 1 tarcza tnąca

Piła węglowa  
**FDP 200705-E**



- napięcie sieciowe: 230 V AC / 50 Hz
- moc wejściowa: 705 W
- prędkość bez obciążenia: 4500 obr./min
- średnica tarczy: 89 mm
- maksymalna głębokość cięcia: 28,5 mm
- praktyczna podziątka (0–28 mm)
- zawartość zestawu: 3 tarcze tnące + akcesoria (klucz imbusowy, rurka przeciwpyłowa + prowadnica krawędziowa)

Szlifierka kąтова  
**FDB 202201-E**



- napięcie: 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 2200 W
- prędkość silnika bez obciążenia: 6000 obr./min
- uchwyt boczny regulowany w 3 pozycjach
- średnica tarczy: 230 mm

Szlifierka kąтова  
**FDB 200901-E**



- napięcie: 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 900 W
- prędkość bez obciążenia: 11 000 obr./min
- średnica tarczy: 125 mm
- uchwyt boczny i klucz

Szlifierka kąтова  
**FDB 201201-E**



- napięcie: 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 1200 W
- prędkość silnika bez obciążenia: 12 000 obr./min
- boczny ergonomiczny uchwyt regulowany w 3 pozycjach
- średnica tarczy: 125 mm
- 1 ściernica w komplecie

Szlifierka kąтова  
**FDB 201401-E**



- napięcie: 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 1400 W
- prędkość bez obciążenia: 4000–8600 obr./min
- średnica tarczy: 150 mm
- uchwyt boczny i klucz

Wyrzynarka  
**FDP 200451-E**



- napięcie: 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 450 W
- maksymalna głębokość cięcia: 55–60 mm
- prędkość silnika bez obciążenia: 0–3000 obr./min
- ergonomiczny uchwyt
- zawartość zestawu: 1 brzeszczot

Wyrzynarka  
**FDP 200712-E**



- napięcie: 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 710 W
- maksymalna głębokość cięcia: 80 mm
- prędkość silnika bez obciążenia: 800–3000 obr./min
- ergonomiczny uchwyt, miedziane uzwojenie silnika
- zawartość zestawu: prowadnica cięcia równoległego, 2 brzeszczoty, walizka

Wyrzynarka  
**FDP 200805-E**



- napięcie: 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 800 W
- maksymalna głębokość cięcia: 80–100 mm
- prędkość silnika bez obciążenia: 2800 obr./min
- ergonomiczny uchwyt
- laser AC + oświetlenie LED
- zawartość zestawu: prowadnica cięcia równoległego, 2 brzeszczoty, walizka



### Narzędzia wielofunkcyjne FDB 200301-E



walizka  
w komplecie



możliwość rozbudowy  
o 40 akcesoriów  
FDB 9002



- napięcie: 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 300 W
- prędkość biegu jałowego:  
10 000 – 18 500 obr./min
- zmienna prędkość
- cięcie, szlifowanie, skrobanie itp.

**zawartość opakowania:**

- 11 szt. akcesoriów, walizka



### Narzędzia wielofunkcyjne FDB 200352-E



walizka  
w komplecie



- napięcie: 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 350 W
- prędkość biegu jałowego:  
10 000 – 22 000 obr./min
- zmienna prędkość
- cięcie, szlifowanie, skrobanie itp.

**zawartość opakowania:**

- 15 szt. akcesoriów, zestaw

### Szlifierka precyzyjna FDMB 200171-E

210 szt.



- napięcie: 220 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 170 W
- prędkość bez obciążenia: 10 000 – 35 000 obr./min
- rozmiar uchwytu wiertarskiego: 0,8 – 3,2 mm

**zawartość opakowania:**

- 210 szt. akcesoriów



### Szlifierka precyzyjna FDMB 200160-E/200161-E

40 pcs



- napięcie 230 V / 50 Hz / moc: 170 W
- prędkość biegu jałowego: 10 000 – 36 000 obr./min
- rozmiar uchwytu wiertarskiego: 1,6 – 3,2 mm

**zawartość opakowania:**

- 40 szt. akcesoriów w komplecie

### Szlifierka precyzyjna FDMB 200172-E

440 szt.



- napięcie: 230 V / 50 Hz, moc wejściowa: 170 W
- prędkość bez obciążenia: 10 000 – 35 000 obr./min
- rozmiar uchwytu wiertarskiego: 1,6 – 3,2 mm

- plastikowy zestaw do transportu
- zawartość opakowania:**
- 440 szt. akcesoriów

Szlifierka ściernicowa  
**FDB 2004-E**



- napięcie: 230 V / 50 Hz
- moc: 150 W
- prędkość bez obciążenia: 11 000 obr./min
- powierzchnia szlifowania: 198 × 90 mm
- ergonomiczny uchwyt




Szlifierka ściernicowa  
**FDB 200131-E**



- napięcie: 230 V / 50 Hz
- moc: 130 W
- prędkość bez obciążenia: 13 000 obr./min
- powierzchnia szlifowania: 140 × 140 × 80 mm

Szlifierka ściernicowa  
**FDB 200221-E**



- napięcie: 230 V / 50 Hz
- moc: 200 W
- prędkość bez obciążenia: 7000 – 12 000 obr./min
- regulacja mocy (1 – 5)
- 3 wymienne płyty:
  - 122 mm 
  - 150 × 150 × 100 mm 
  - 184 × 92 mm 



Narzędzia elektryczne

DOM I WARSZTAT

Strug elektryczny  
**FDH 200801-E**



- napięcie: 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 800 W
- prędkość silnika bez obciążenia: 0 – 17 000 obr./min
- szerokość cięcia: 82 mm
- głębokość zrzębków: 0 – 2 mm
- głębokość składania: 0 – 6 mm
- wytrzymała aluminiowa podstawa

Szlifierka oscylacyjna  
**FDEB 200451-E**



- napięcie: 220 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 450 W
- prędkość bez obciążenia: 6000 – 13 000 obr./min
- powierzchnia obszaru roboczego: 125 mm

Szlifierka taśmowa  
**FDBP 200901-E**



- napięcie: 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 900 W
- prędkość szlifowania: 200 – 380 m<sup>2</sup>/min
- rozmiar taśmy: 76 × 533 mm



### Opalarka FDHP 202001-E



walizka  
w komplecie



- napięcie: 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 2000 W
- regulacja temperatury:  
I. 50–450°C, II. 60–600°C
- cyrkulacja powietrza:  
I. 250 l/min, II. 500 l/min
- możliwość stopniowej regulacji  
temperatury
- ergonomiczny, miękki uchwyt
- zawartość opakowania:
- walizka
- 5 × akcesoria



5 szt.

akcesoria

### Opalarka FDHP 202000-E



- napięcie: 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 2000 W
- regulacja temperatury:  
I. 350°C, II. 600°C
- cyrkulacja powietrza:  
I. 300 l/min, II. 500 l/min
- zawartość opakowania:  
5 × akcesoria



5 szt.

akcesoria

### Opalarka FDHP 202002-E



- napięcie: 220 V, 50 Hz
- moc wejściowa 2000 W
- regulacja temperatury:  
I. 50–450°C, II.: 60–600°C
- cyrkulacja powietrza:  
I. 250 l/min, II. 500 l/min



Wyświetlacz  
cyfrowy

### Pistolet natryskowy FDSP 200651-E



- napięcie: 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 650 W
- moc natrysku: 105 W
- pojemność zbiornika: 800 ml
- długość węża elastycznego: 1,3 m

### Pistolet natryskowy FDSP 200652-E



- napięcie: 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 650 W
- pojemność zbiornika: 800 ml
- silnik: miedź
- maksymalna lepkość: 35 din-s
- długość węża elastycznego: 1,5 m



szlifowanie  
na mokro  
i na sucho

### Szlifierka stołowa FDSB 200251-E

- napięcie: 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 250 W
- prędkość silnika bez obciążenia:  
2960 obr./min
- 2 tarcze szlifierskie: 150 / 200 mm
- stabilna, solidna konstrukcja

Pistolet do klejenia na gorąco  
**FDTP 2102-E**

11 mm



- napięcie/częstotliwość: 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 100 W
- średnica topionego kleju w sztyfcie: 11 mm
- zdolność topienia: 9–16 g
- czas podgrzewania: 3–5 min

Pistolet do klejenia na gorąco  
**FDTP 2100-E**

11 mm



- napięcie/częstotliwość: 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 100 W
- średnica topionego kleju w sztyfcie: 11 mm
- zdolność topienia: 9–16 g
- czas podgrzewania: 3–5 min

Pistolet do klejenia na gorąco  
**FDTP 2020-E**

7 mm



- napięcie/częstotliwość: 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 20 W
- średnica topionego kleju w sztyfcie: 7 mm
- zdolność topienia: 3–6 g
- czas podgrzewania: 3–5 min

Pistolet do klejenia na gorąco  
**FDTP 2022-E**

7 mm



- napięcie/częstotliwość: 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 20 W
- średnica topionego kleju w sztyfcie: 7 mm
- zdolność topienia: 3–6 g
- czas podgrzewania: 3–5 min

Narzędzia elektryczne

DOM I WARSZTAT



Akumulatorowy pistolet do klejenia na gorąco  
**FDTP 2204-A/2205-A**

- akumulator litowo-jonowy 4 V / 1500 mAh
- średnica topionego kleju w sztyfcie: 7 mm
- czas podgrzewania: tylko 90 sekund
- wydajność klejenia: 1,5 g/min
- temperatura klejenia: 170°C
- czas ładowania: 2–3 godz.



7 mm



ładowanie przez USB

Kleje w sztyfcie  
**FDTP 9100**

11 mm



- klej w sztyfcie przezroczysty
- średnica: 11 mm
- do FDTP 2100-E / 2102-E

Kleje w sztyfcie  
**FDTP 9101**

11 mm



- klej w sztyfcie kolorowy
- średnica: 11 mm
- do FDTP 2100-E / 2102-E

Kleje w sztyfcie  
**FDTP 9020**

7 mm



- klej w sztyfcie przezroczysty
- średnica: 7 mm
- do FDTP 2020-E / 2204-A

Kleje w sztyfcie  
**FDTP 9021**

7 mm



- klej w sztyfcie kolorowy
- średnica: 7 mm
- do FDTP 2020-E / 2204-A

# URZĄDZENIA BUDOWLANE

Mieszarka elektryczna  
**FDRM 201601-E**



MOŻLIWOŚĆ  
ZAKUPU  
MIESZADŁA  
FDRM 901601



- napięcie: 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 1600 W
- prędkość silnika bez obciążenia:  
I: 0-660 obr./min
- II: 0-900 obr./min
- gwint łączący: M14
- mieszadło: 140 x 590 mm

Mieszarka elektryczna  
**FDRM 202051-E**



- napięcie: 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 2050 W
- prędkość silnika bez obciążenia:  
I: 0-460 obr./min
- II: 0-820 obr./min
- poziom ciśnienia akustycznego: 92 dB (A)
- poziom drgań na dłoniach i ramionach 3157 m/s<sup>2</sup>
- poziom mocy akustycznej 103 dB(A)
- klasa izolacji: II, waga: 3,4 kg
- mieszadło: 140 x 590 mm

Świder glebowy  
**FZPV 5005-B**



- silnik dwusuwowy 52 cm<sup>3</sup>/1, 45 kW
- maksymalna prędkość obrotów: 7500 obr./min
- moment obr. śruby: 0-170 Nm
- pojemność zbiornika paliwa: 1,2 l
- waga: 12,5 kg

Budowlany agregat prądowłórczy  
**FZI 2300-B**



- pojemność zbiornika: 15 l
- pojemność zbiornika: 15 l
- gwarantowana wydajność: 2100 W
- połączenia: 2 x 230 V
- czas pracy: 12,5 godz.

Budowlany agregat prądowłórczy  
**FZI 3100-B**

**NOWOŚĆ**



UCHYLNIE UCHWYTY TRANSPORTOWE

KÓŁKA WYKONANE Z WYTRZYMAŁEGO  
TWORZYWA SZTUCZNEGO

- pojemność zbiornika: 13,5 l
- maks. moc: 3150 W
- gwarantowana wydajność: 3100 W
- połączenia: 2 x 230 V
- czas pracy: 9-10 godz.

DOSTĘPNA RÓWNIEŻ WERSJA:  
**FZI 2800-B/2,8 KW**





## Spawarka FDIS 20140-E



- napięcie: 230 V / 50 Hz
- rzeczywisty prąd wyjściowy: 20–140 A
- średnica elektrody: 1,6–3,2 mm
- najnowocześniejsze technologie: IGBT (inteligentna ochrona), ARC FORCE, HOT START, Anti-Stick, prąd wejściowy: 28 A
- maksymalna moc wyjściowa: 6,1 kVA
- w tym kabel uziemiający i spawalniczy

## Spawarka FDIS 20160-E

- napięcie: 230 V / 50 Hz
- rzeczywisty prąd wyjściowy: 20–160 A
- średnica elektrody: 1,6–4,0 mm
- najnowocześniejsze technologie: IGBT (inteligentna ochrona), ARC FORCE, HOT START, Anti-Stick, prąd wejściowy: 33 A
- maksymalna moc wyjściowa: 7,2 kVA
- w tym kabel uziemiający i spawalniczy



## Betoniarka FDSM 200120-E

- silnik: elektryczny 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 550 W
- waga: 48 kg
- głośność bębna: 120 l



walizka  
w komplecie

## Lutownica FDPP 2175-E

- moc wejściowa: 175 W
- napięcie: 230 V / 50 Hz
- praktyczne plastikowe etui
- w komplecie akcesoria (haczyki, cewka i topnik)

# URZĄDZENIA POMIAROWE

## Dalmierz laserowy 30 m FDLM 1030



- zakres pomiarowy: 0,2–30 m
- dokładność pomiaru: +/- 0,2 mm
- laser klasy 2, 630–670 nm <1 mW
- jednostki: m/ft
- typ baterii: alkaliczna AAA 2 szt.
- funkcja pojedynczego pomiaru
- funkcja wielokrotnego pomiaru
- funkcja sygnału dźwiękowego i podświetlenia

## Dalmierz laserowy 40 m FDLM 1040



ładowanie przez USB



- zakres pomiarowy: 0,2–40 m
- dokładność pomiaru: +/- 0,2 mm
- laser klasy 2, 630–670 nm <1 mW
- jednostki: m/ft
- typ akumulatora: Li-ion, ładowanie kablem USB, kabel USB w komplecie
- funkcja wielokrotnego pomiaru
- funkcja sygnału dźwiękowego i podświetlenia
- funkcja pomiaru powierzchni okrągłych

## Dalmierz laserowy 50 m FDLM 1050



poziomica



- dalmierz laserowy
- zakres pomiarowy: 0,05–50 m
- dokładność pomiaru: +/- 1,5 mm
- więcej jednostek: m/ft
- miar pojedynczy, miar ciągły
- sygnał dźwiękowy / podświetlenie / poziomica wodna

## Laser krzyżowy FDLK 1025



- laser krzyżowy
- zakres pomiarowy: 25 m
- zielony kolor lasera

## Laser krzyżowy + statyw teleskopowy FDLK 1025 + 9025

- zielony kolor lasera
- moc lasera: 30 mW
- klasa lasera: Klasa 2, moc wyjściowa < 1 mW

**NOWOŚĆ**

- długość fali lasera: 505–520 nm
- zakres roboczy: 25 m
- zakres automatycznego poziomowania: ±4°
- czas samopoziomowania: ≤ 4 s
- dokładność w poziomie/pionie: ±1,5 mm / 7 m
- zasięg: IP54 – odporność na wodę/pył
- wymiary montażowe: 1/4"-20
- 4 baterie AA
- statyw teleskopowy do wygodnych pomiarów
- regulowana wysokość: 62–160 cm



## Statyw teleskopowy FDLK 9025

**NOWOŚĆ**

- statyw teleskopowy do wygodnych pomiarów
- regulowana wysokość: 62–60 cm
- pasuje do FDLK 1025



## Dalmierz laserowy z taśmą mierniczą FDLM 1045

- materiał: materiał: ABS + TPR + stal manganowa z powłoką
- typ baterii: 2 baterie AAA 1,5 V
- zakresy pomiarowe lasera: 40 m
- definicja: +/- 2 mm; jednostka pomiaru: m/in/ft
- typ lasera: 635 nm ≤ 1 mW
- zakresy robocze miernika: 0–5 m
- minimalna podziątka: 1 mm
- szerokość taśmy: 19 mm



# AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

Lubisz spędzać czas na łodzi, na kempingu lub w innych miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej? A może chcesz być przygotowany na sytuacje awaryjne, gdy silny wiatr, burza śnieżna lub inne zdarzenia naturalne doprowadzą do przerw w dostawie prądu? Przenośne generatory **FIELDMANN** zapewnią zasilanie lodówki, oświetlenia, urządzeń medycznych oraz innego niezbędnego sprzętu.

Generatory te doskonale sprawdzają się również jako źródło energii na placach budowy, umożliwiając zasilanie elektronarzędzi i oświetlenia.

Do podróżowania przyczepami kempingowymi, na kempingu oraz na łodziach szczególnie polecane są generatory spalinowe **FIELDMANN** z technologią inwerterową, które gwarantują wysoką jakość i stabilność napięcia. Dzięki temu można do nich bezpiecznie podłączać wrażliwe urządzenia, takie jak telewizory czy komputery.

Kompaktowa konstrukcja, solidny uchwyt oraz optymalna waga sprawiają, że generatory są łatwe w transporcie. Z kolei ramowy generator budowlany **FIELDMANN** to wytrzymałe rozwiązanie przeznaczone do pracy na placach budowy oraz w ogrodach pozbawionych dostępu do sieci elektrycznej. Może on również pełnić funkcję niezawodnego, zapasowego źródła zasilania dla gospodarstw domowych.



Agregaty prądotwórcze

DOM I WARSZTAT



## Spalinowy agregat prądotwórczy FZI 4010-Bi

- silnik: OHV, 54 cm<sup>3</sup>
- maksymalna moc wyjściowa: 1000 W, moc stała 900 W
- technologia inwerterowa sterowania wyjściem elektrycznym
- wyjścia: 1x ~230 V / 50 Hz, 1x = 12 V, 1x USB
- pojemność zbiornika: 3 l
- czas pracy na zbiornik: do 8,5 godz.
- waga: 15 kg



## NOWOŚĆ

## Spalinowy agregat prądotwórczy FZI 4012-Bi

- silnik: OHV, 56 cm<sup>3</sup>
- maksymalna moc wyjściowa: 1100 W, moc stała 1000 W
- technologia inwerterowa sterowania wyjściem elektrycznym
- wyjścia: 1x ~230 V / 50 Hz, 1x = 12 V, 1x USB
- pojemność zbiornika: 3 l
- czas pracy na zbiornik: do 8,5 godz.
- waga: 12 kg



## Spalinowy agregat prądotwórczy FZI 4020-Bi

- silnik: OHV, 80 cm<sup>3</sup>
- maksymalna moc wyjściowa: 1800 W, moc stała 1600 W
- technologia inwerterowa sterowania wyjściem elektrycznym
- wyjścia: 1x ~230 V / 50 Hz, 1x = 12 V, 1x USB
- pojemność zbiornika: 4,5 l
- czas pracy na zbiornik: do 6 godz.
- waga: 21 kg



## Spalinowy agregat prądotwórczy FZI 4018-Bi

- silnik: OHV, 80 cm<sup>3</sup>
- maksymalna moc wyjściowa: 1800 W
- stała moc wyjściowa: 1600 W
- technologia inwerterowa sterowania wyjściem elektrycznym
- wyjścia: 1x ~230 V / 50 Hz, 1x = 12 V, 1x USB
- pojemność zbiornika: 4,1 l
- czas pracy na zbiornik: do 6 godz.
- waga: 21 kg



## NOWOŚĆ

## Spalinowy agregat prądotwórczy FZI 4032-Bi

- silnik: OHV, 140 cm<sup>3</sup>
- maksymalna moc wyjściowa: 3200 W
- stała moc wyjściowa: 3000 W
- technologia inwerterowa sterowania wyjściem elektrycznym
- wyjścia: 1x ~230 V / 50 Hz, 1x = 12 V, 1x USB
- pojemność zbiornika: 4,5 l
- czas pracy na zbiornik: do 6,7 godz.
- waga: 25 kg



## GŁÓWNE ZALETY INWERTOROWYCH AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

- » NIEWIELKA WAGA
- » NISKI POBÓR MOCY
- » NISKI POZIOM HAŁASU
- » IDEALNE ROZWIĄZANIE DO URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH (PC/TV)

# ODKURZACZE UNIWERSALNE, ODKURZACZE DO POPIOŁU I DO ODKURZANIA NA SUCHO

Odkurzacze uniwersalne

DOM I WARSZTAT

Odkurzacz do odkurzania na sucho i na mokro

## FDU 2120-E

- napięcie/częstotliwość: 220-240 V / 50/60 Hz
- moc wejściowa: 1200 W
- stały filtr bawełniany
- metalowy pojemnik: 20 l
- wąż z tworzywa sztucznego: 1,5 m
- aluminiowa rura teleskopowa
- końcówka do podłóg
- końcówka stożkowa

opcjonalnie:

- zapasowy filtr bawełniany:  
FDU 901001



Odkurzacz do odkurzania na sucho i na mokro

## FDU 2003-E

- napięcie/częstotliwość: 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 1400 W
- stały filtr bawełniany
- metalowy pojemnik: 30 l
- wąż z tworzywa sztucznego: 1,5 m
- 2 plastikowe rury przedłużające 0,85 m
- końcówka do podłóg
- końcówka stożkowa
- mała okrągła szczotka

opcjonalnie:

- zapasowy filtr bawełniany:  
FDU 9004



Na dokładne sprzątanie zasługuje nie tylko mieszkanie, ale także warsztat, garaż, piwnica i teren wokół domu. Odkurzacze na mokro i na sucho niezawodnie pochłaniają grubsze i drobniejsze zanieczyszczenia, w tym błoto, rozlane płyny i stare liście. Wysoka moc ssania pozwala odkurzaczom uniwersalnym **FIELDMANN** z łatwością zbierać większe zanieczyszczenia. Drobne cząsteczki są wychwytywane przez stałe filtry bawełniane lub filtry HEPA. W razie potrzeby filtr można wyplukać i po wysuszeniu użyć ponownie. Pojemniki na zanieczyszczenia stałe i wodę mają pojemność do 30 l.

W bardziej zaawansowanych modelach odkurzaczy klienci docenią gniazdo elektryczne, które umożliwia podłączenie innego urządzenia bezpośrednio do odkurzacza. Jest to ogromna zaleta w przypadku jednoczesnego korzystania z innego urządzenia, takiego jak myjka ciśnieniowa lub piła i potrzeby natychmiastowego odkurzania. Po uruchomieniu odkurzacz wyłącza się wraz z podłączonym urządzeniem, co eliminuje konieczność stosowania dwóch przełączników.

## Odkurzacze do popiołu i odkurzania na sucho

Popiół i jego drobne cząsteczki osadzają się nie tylko na dnie kominka lub pieca, ale wszędzie dookoła nich. Próby pozbycia się popiołu za pomocą samej szczotki tylko go unoszą. Odkurzacze do popiołu **FIELDMANN** mogą wychwytywać nawet najdrobniejsze cząsteczki, zapewniając, że nie rozsypiesz popiołu po całym domu. Po prostu łatwiej jest regularnie odkurzać okolice kominka niż sprzątać całe mieszkanie. Odkurzacz z łatwością usuwa popiół o temperaturze do 40°C oraz pozostałości niespalonego drewna z kominka, pieca lub grilla. Poradzi sobie również z zabrudzeniami z warsztatu lub garażu. Odkurzacze z filtrami HEPA zapewniają, że powietrze powracające do wnętrza jest doskonale oczyszczone, nawet z najmniejszych cząstek.



### Odkurzacz do odkurzania na sucho i na mokro FDU 2004-E

- napięcie/częstotliwość: 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 1400 W
- gniazdo do rozbudowy do 2000 W
- stały filtr bawełniany
- metalowy pojemnik: 30 l
- wąż z tworzywa sztucznego: 2,5 m
- aluminiowa rura przedłużająca: 0,77 m
- ssawka do podłóg (płynne odkurzanie lub z małymi szczotkami)
- ssawka do podłóg (szczotka + ściągaczka)
- ssawka do tapicerki
- ssawka stożkowa
- mała okrągła szczotka

#### opcjonalnie:

- zapasowy filtr bawełniany: FDU 9004



### Odkurzacz do odkurzania na sucho i na mokro FDU 201432-E

- napięcie/częstotliwość: 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 1400 W,
- gniazdo elektryczne do 2000 W
- stały filtr bawełniany,
- metalowy pojemnik: 30 l
- regulowana intensywność pogłosu
- funkcja usuwania pyłu
- blokada węża – wylot
- wąż z tworzywa sztucznego: 2,5 m
- aluminiowa rura przedłużająca: 0,77 m
- ssawka do podłóg (płynne odkurzanie lub z małymi szczotkami)
- ssawka do podłóg (szczotka + ściągaczka)
- ssawka do tapicerki
- ssawka stożkowa
- mała okrągła szczotka

#### opcjonalnie:

- zapasowy filtr bawełniany: FDU 901432
- zapasowy filtr HEPA: FDU 911432



### Odkurzacz do popiołu i do odkurzania na sucho FDU 2002-E



- napięcie/częstotliwość: 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 1200 W
- zasysanie popiołu do 40°C
- filtr HEPA
- metalowy pojemnik: 20 l
- metalowy wąż: 1 m
- rura aluminiowa: 0,15 m
- kółka
- przewód zasilający: 4,3 m
- deklarowany poziom hałasu: 80 dB(A)
- w komplecie filtr HEPA FDU 9002
- wąż z tworzywa sztucznego: 1,5 m
- aluminiowa rura przedłużająca: 0,85 m
- ssawka do podłóg
- końcówka stożkowa
- szczotka obrotowa
- opcjonalnie:**
- zapasowy filtr HEPA FDU 9003

### Odkurzacz do popiołu i do odkurzania na sucho FDU 200601-E



- napięcie/częstotliwość: 30 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 600 W
- zasysanie popiołu do 40°C
- filtr bawełniany
- metalowy pojemnik: 11 l
- metalowy wąż: 1 m
- rura aluminiowa: 0,15 m
- waga: 2,4 kg
- przewód zasilający: 3 m
- deklarowany poziom hałasu: 80 dB(A)
- opcjonalnie:**
- zapasowy filtr HEPA FDU 900601

### Odkurzacz do popiołu i do odkurzania na sucho FDU 200801-E



str. 4-7

Dostępny również odkurzacz akumulatorowy **20V FASTPOWER**




- napięcie/częstotliwość: 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 800 W
- zasysanie popiołu do 40°C
- filtr bawełniany
- metalowy pojemnik: 15 l
- metalowy wąż: 1 m
- rura aluminiowa: 0,15 m
- waga: 3,2 kg
- przewód zasilający: 3 m
- deklarowany poziom hałasu: 80 dB(A)
- opcjonalnie:**
- zapasowy filtr bawełniany FDU 901001

### Odkurzacz do popiołu i do odkurzania na sucho FDU 201001-E



- napięcie/częstotliwość: 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 1000 W
- zasysanie popiołu do 40°C
- filtr bawełniany
- metalowy pojemnik: 20 l
- metalowy wąż: 1 m
- rura aluminiowa: 0,15 m
- waga: 4 kg
- przewód zasilający: 3 m
- deklarowany poziom hałasu: 80 dB(A)
- opcjonalnie:**
- zapasowy filtr bawełniany FDU 901001

A close-up photograph of a male mechanic with a beard, wearing a dark grey work shirt and grey gloves, working on a car's wheel hub. He is looking upwards with a focused expression. The background shows the underside of a car and a workshop environment.

# NARZĘDZIA RĘCZNE AKCESORIA DOM I WARSZTAT

Podstawowe narzędzia ręczne, takie jak śrubokręty, szczypce czy młotki, są niezbędne w niemal każdym gospodarstwie domowym. Większy sprzęt okazuje się szczególnie przydatny, gdy chcesz samodzielnie wykonać drobne naprawy w domu. Dzięki temu możesz zaoszczędzić na kosztach serwisu oraz zwiększyć swoją pewność siebie w zakresie majsterkowania.

Zarówno w warsztacie, garażu, jak i w typowym gospodarstwie domowym warto posiadać zestawy kluczy — w tym kluczy płaskich i nasadowych — a także zestawy śrubokrętów z bitami. Zakup narzędzi w jednym komplecie to praktyczne rozwiązanie: poszczególne elementy są uporządkowane według rozmiaru, co ułatwia szybki wybór odpowiedniego narzędzia i poprawia komfort pracy.

### Zestaw narzędzi FDG 5005-85R

CR-V

85 szt.




- 3 szczypce, 2 śrubokręty: (-)(+) 6 x 100 mm
- 1 uchwyt do kluczy nasadowych
- 8 kluczy płaskich bocznych
- 3 narzędzia: nóż 18 mm, młotek, taśma miernicza 5 m
- 2 uchwyty grzechotki z odchylaną głowicą
- 3 końcówki do klucza nasadowego 1/2"-1/4"
- 1 mocowanie trójdrożne, 2 przeguby uniwersalne
- 2 klucze nasadowe 1/2" do świec zapłonowych
- 12 kluczy nasadowych 1/4", 16 x 1/2"
- 1 łącznik, 1x drążek przesuwny 1/4"
- 6 nasadka główna 1/4", 20 bitów x 25 mm z uchwytem, 2 dziurkacze (dłuto punktowe i płaskie)

### Zestaw narzędzi FDG 5001-108R

CR-V

108 szt.



- 18 nasadek 1/4" z bitami
- 26 głowic nasadowych 1/2" / przedłużonych / E
- 2 przedłużenia 1/4": 50 mm i 75 mm
- 1 złącze zapadkowe 1/4", 1 gwintownik 1/4"
- 1 uchwyt śrubowy 1/4", 1 grzechotka 1/4"
- 30 głowic nasadowych 1/2" / przedłużonych / E
- 2 przedłużenia 1/2": 125 mm i 250 mm
- 1 złącze zapadkowe 1/2", 1 zapadka 1/2"
- 2 głowice 1/2" do świec zapłonowej: 16 i 21 mm
- 3 klucze imbusowe: 1,5, 2, 2,5 mm
- 1 adapter bitów
- 17 bitów

### Zestaw narzędzi FDG 5020-53R

CR-V

53 szt.



- 13 podstawek 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 21 podstawek bitów 1/4": SL 4, 5,5, 7, PH 1, 2, 3, PZ 1, 2, 3
- HW 3, 4, 5, 6, 7, 8, T 10, 15, 20, 25, 30, 40
- 7 szufladek o głębokości 1/4": 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 mm
- 3 klucze imbusowe: 1,5, 2, 2,5 mm
- 1 przegub uniwersalny 1/4"
- 2 przedłużacze 1/4": 2", 4"
- 1 przedłużacz elastyczny 1/4": 6"
- 1 przesuwny drążek teowy 1/4"
- 1 szybkoocucjący uchwyt grzechotki 1/4"
- 1 uchwyt obrotowy 1/4": 6"
- 1 adapter bitów 1/4"
- 1 BMC

# NARZĘDZIA RĘCZNE

Renomowana marka **FIELDMANN** tradycyjnie oferuje zarówno uniwersalne, jak i specjalistyczne zestawy narzędzi ręcznych. Zestawy są dobierane w oparciu o przeznaczenie lub konkretne narzędzia.

Można zaopatrzyć się w zestaw do montażu mebli, a także zestaw noży hobbystycznych lub nawet trzy pary nożyc do blachy. Zestawy mogą składać się z trzech lub ponad stu narzędzi. Różowe zestawy narzędzi zostały zaprojektowane specjalnie dla kobiet: zarówno pod względem wyglądu, jak i zawartości. Narzędzia **FIELDMANN** są zazwyczaj wykonane z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej (CrV), znanej ze swojej doskonałej wytrzymałości.

Zestaw narzędzi  
**FDG 5003-65R**

CR-V

65 szt.



- 23 klucze nasadowe 1/4"-3/8"
- 2 przeguby uniwersalne: 1/4" i 3/8"
- 2 klucze nasadowe do świateł zapłonowych 3/8"
- 3 końcówki do klucza nasadowego 1/4", 3/8"
- 2 uchwyty grzechotki z odchylaną głowicą
- 2 śrubokręty (-)(+) 6 × 100 mm
- 20 bitów 25 mm + 1 łącznik
- 1 szczypce z długimi szczękami: 6"
- 1 szczypce z przegubem przesuwającym: 10"
- 1 szczypce ukośne: 6"
- 1 szczypce tnące: 7"
- 5 kluczy płaskich bocznych
- 1 uchwyt do kluczy nasadowych

Zestaw narzędzi  
**FDG 5014-66R**

CR-V

66 szt.



- 1 szczypce uniwersalne 6"
- 1 szczypce boczne 6"
- 1 szczypce hydrauliczne 10"
- 3 śrubokręty: SL3/100, PH6/100, PH5/75 mm
- 1 uchwyt do głowic nasadowych
- 1 taśma miernicza 3 m
- 1 klucz nastawny 8"
- 8 kluczy imbusowych
- 1 poziomica wodna 6"
- 2 śrubokręty z bitami
- 4 klucze 8, 10, 12, 13 mm
- 1 piła ręczna jednochwytowa
- 4 brzeszczoty
- 1 młotek
- 2 pilniki
- 1 końcówka magnetyczna
- 32 bity z uchwytem

Zestaw narzędzi  
**FDG 5013-138R**

CR-V

138 szt.



- 1 szczypce uniwersalne 6"
- 2 śrubokręty: SL6/PH6 × 100 mm
- 1 uchwyt do głowic nasadowych
- 4 narzędzia: nóż, młotek, poziomica, taśma miernicza
- 8 głowic nasadowych: 5-13 mm
- 1 klucz nastawny 6" + 8 kluczy imbusowych
- 1 śrubokręt z bitami: PH00, 0, SL2, 2.4
- 24 bity 6/25 mm, 1 grzechotka 1/4"
- 1 gumowy adapter do młotka
- 80 kołków
- 1 śrubokręt z testerem
- 1 magnetyczny uchwyt na bity

Zestaw narzędzi

DOM I WARSZTAT

Zestaw narzędzi  
**FDG 5002-54R**

CR-V

54 szt.



- 14 kluczy nasadowych 3/8": 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24 mm
- 1 uchwyt grzechotki 3/8" z blokadą
- 2 śrubokręty: płaski 6 × 100 mm i krzyżakowy 6 × 100 mm
- 22 końcówki / uchwyt
- 1 szczypce z długimi szczękami 6"
- 1 szczypce z przegubem przesuwającym 10"
- 1 szczypce boczne 6"
- 9 kluczy do wewnętrznego gniazda sześciokątnego: 1,5-10 mm / uchwyt
- 1 uchwyt teowy do kluczy nasadowych 1/4"
- 1 przegub uniwersalny 3/8"
- 1 łącznik 1/4"

Zestaw narzędzi  
**FDG 5006-60R**

CR-V

60 szt.



- 1 klucz nastawny 8"
- 1 nóż tnący
- 1 szczypce boczne 6"
- 1 szczypce uniwersalne 6"
- 1 taśma miernicza 3 m
- 9 kluczy imbusowych 1,5-10 mm
- 9 głowic 1/4" 5-13 mm
- 1 klucz dynamometryczny 1/4"
- 1 młotek ciesielski 340 g
- 1 uchwyt na bity
- 1 poziomica wodna 9"
- 32 × 1" bit
- 1 magnetyczny uchwyt na bity



### Zestaw narzędzi FDG 5017-36R

CR-V

36 szt.



- 7 głowic nasadowych 1/4"
- 10 kluczy płaskich/krzyżowych/imbusowych
- 1 nasadka z uchwytem, śrubokręt 1/4"
- 1 uchwyt na bity
- 1 adapter bitów
- 1 klucz nastawny („matpka”)
- 1 nóż tnący
- 1 taśma miernicza o długości 2 m
- 1 szczypce tnące boczne, tzw. przecinaki do drutu
- 1 kombinerki, tzw. Kleins
- 1 szczypce do mechaniki precyzyjnej, tzw. telefoniczne
- 2 śrubokręty precyzyjne
- 6 kluczy imbusowych (sześciokątnych)

### Zestaw narzędzi FDG 5010-53R

CR-V

53 szt.



- 1 szczypce uniwersalne 6"
- 1 szczypce z długimi szczękami 6"
- 8 głowic nasadowych 3/8": 8–17 mm
- 1 grzechotka 3/8"
- 1 klucz nastawny 6"
- 8 kluczy imbusowych 1,5–6 mm
- 2 śrubokręty PH2/SL6 × 100 mm
- 1 uchwyt na bity
- 20 bitów 25 mm
- 1 młotek 200 g
- 1 poziomica wodna 6"
- 1 taśma miernicza 3 m
- 1 ostrze

### Zestaw narzędzi FDG 5015-51R

CR-V

51 szt.



- 20 bitów, 1 uchwyt nasadki
- 1 magnetyczny uchwyt na bity
- 2 miniśrubokręty CRV
- 1 śrubokręt crv: 5 × 100 mm (-, +)
- 1 końcówka przedłużająca 1/4" X3
- 7 kluczy sześciokątnych CRV: 1,5–6 mm
- 12 głowic nasadowych 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 1 adapter uchwytu do bitów 1/4"
- 1 uchwyt grzechotki 1/4"
- 1 szczypce 6" z długim noskiem
- 1 szczypce uniwersalne 6"
- 1 ostrze

CR-V

108 szt.



### Zestaw narzędzi z wkrętarką akumulatorową FDG 5018-108AR

- 1 wkrętarka akumulatorowa FDS 10102-A (Akumulator litowo-jonowy 3,6 V / 1300 mAh)
- 1 przycinak
- 1 taśma miernicza 3 m
- 1 klucz nastawny 6"
- 1 poziomica wodna 9"
- 1 nożyczki 8,5"
- 4 śrubokręty precyzyjne SL2.4,3.0, PH00,0
- 1 rękojeść śrubokręta
- 20 bitów 25L
- 8 kluczy nastawnych
- 1 młotek ciesielski 8 oz
- 66 wałków łączących
- 1 szczypce uniwersalne 6"



### Zestaw narzędzi FDG 5007-39R

CR-V


39 szt.



- 1 szczypce uniwersalne
- 12 bitów 25 mm
- 8 kluczy imbusowych 1,5–6 mm
- 2 śrubokręty:
- PH2 × 100 mm, SL6 × 100 mm
- 1 uchwyt na bity
- 1 grzechotka 3/8"
- 8 głowic nasadowych 3/8": 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
- 1 młotek 200 g
- 1 końcówka przedłużająca 3/8" × 3"
- 1 przegub uniwersalny 3/8"2 nasadki 3/8" do świateł zapłonowych 16, 21 mm

Zestaw narzędzi w metalowej walizce

## FDG 5021-114R



CR-V

114 szt.

- 114-elementowy zestaw narzędzi
- a wszystko to w praktycznej metalowej walizce
- w tym grzechotka 3/8" i 1/4" z końcówkami
- młotek, taśma miernicza, śrubokręty
- w tym 2 śrubokręty izolowane (certyfikowane)

Zestaw narzędzi

## FDG 5022-23R

CR-V

23 szt.



- 16 głowic nasadowych 1/2" o wymiarach: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm
- 1 grzechotka 1/2" 72 zęby
- 1 przegub uniwersalny 1/2"
- 2 przedłużacze: 75 mm i 125 mm
- 1 przedłużacz z plastikową osłoną 250 mm
- 2 głowice do świecy zapłonowej: 16 i 21 mm
- praktyczny plastikowy futerał

Zestaw narzędzi

## FDG 5023-47R

CR-V

47 szt.



- 11 głowic nasadowych 3/8": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 mm
- 1 nasadka do świecy zapłonowej 16 mm
- 1 adapter bitów 3/8" x 1/4"
- 1 przedłużacz 3/8" x 3"
- 1 uchwyt grzechotki 3/8", 72 zęby
- 1 szczypce do pompy wodnej 10"
- 1 młotek maszynowy 300 g
- 1 taśma miernicza 3 m
- 20 bitów 1/4" x 25 mm: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, H3, H4, H5, H6, SL4
- 1 adapter
- 1 szczypce 6" z długim noskiem
- 1 szczypce uniwersalne 6"
- 3 śrubokręty: 5X75 MM, PH1 X 75MM, PH2X 100 mm
- 1 rękojeść śrubokręta
- 2 śrubokręty precyzyjne: PH0x50, SL2, 5x50 mm
- 1 nóż 18 mm
- praktyczny plastikowy futerał

Zestaw narzędzi

## FDG 5024-325R

CR-V

325 szt.



- największy zestaw narzędzi w ofercie FIELDMANN
- wysokiej jakości plastikowy futerał z wewnętrzną przestrzenią do przechowywania
- zestaw zawiera 325 narzędzi

Zestaw narzędzi

DOM I WARSZTAT

### Zestaw narzędzi dla kobiet FDG 5019-51R

CR-V

51 szt.



- najwyższa jakość
- 2 śrubokręty PH 2 × 100, 6 × 100 mm
- 1 rękojeść śrubokręta
- 20 bitów 25 mm, Cr-V
- sześciokątne: 1,5, 2, 2,5, 3,4, 5, 6 mm
- torx: 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30
- krzyżakowy: #0, #1, #2, #3
- rowkowe: 4 mm
- adapter 1/4"
- 9 kluczy nasadowych 1/4": 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 4 śrubokręty precyzyjne, Cr-V PH00×50, PH000×50 mm, 1,5 × 50 mm, 2,5 × 50 mm
- 1 ostrze 18 mm
- 1 klucz nastawny 6"
- zestaw 8 kluczy sześciokątnych: 1,5-2,5-3-4-5-5,5-6 mm
- 1 szczypce uniwersalne 150 mm (6")
- 1 młotek ciesielski 8 oz
- 1 nożyczki wielofunkcyjne 200 mm
- 1 magnetyczna poziomiczka wodna 228 mm
- 1 taśma miernicza 3 m

### Zestaw narzędzi dla kobiet FDG 5016-71R

CR-V

71 szt.



- poziomiczka 9" + młotek
- ostona młotka
- nóż tnący 18 mm
- 10 zapasowych noży 18 mm
- nożyczki 8"
- taśma miernicza o długości 3 m
- 5 kluczy imbusowych 2-6 mm
- szczypce uniwersalne 6"
- szczypce płaskie 6"
- klucz nastawny 6"
- uchwyt do bitów 6,35 mm
- 6 śrubokrętów zegarmistrzowskich: PH00, 00, 0, SL 2,0, 2, 4, 3, 0
- 30 bitów 25 mm
- 10 opasek zaciskowych

### Zestaw narzędzi dla kobiet FDG 5008-53R

CR-V

53 szt.



- 1 szczypce uniwersalne 6"
- 1 szczypce z długimi szczękami 6"
- 8 głowic nasadowych 3/8": 8-17 mm
- 1 grzechotka 3/8"
- 1 klucz nastawny 6"
- 8 kluczy imbusowych 1,5-6 mm
- 2 śrubokręty PH2/SL6 × 100 mm
- 1 uchwyt na bity
- 20 bitów 25 mm
- 1 młotek 200 g
- 1 poziomiczka wodna 6"
- 1 taśma miernicza 3 m
- 1 ostrze

### Zestaw narzędzi dla kobiet + wiertarka FDG 5025-58R

NOWOŚĆ

CR-V

58 szt.



- 58 szt.
- akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V + ładowarka + akumulator
- praktyczny futerał
- klucz nastawny 8"
- zestaw kluczy sześciokątnych

### Zestaw narzędzi dla kobiet + wiertarka FDG 5026-28R

CR-V

28 szt.



- praktyczny zestaw narzędzi z akumulatorową wiertarko-wkrętarką 12 V

### Minizestaw narzędzi dla kobiet FDG 5027-86R

NOWOŚĆ


CR-V

86 szt.



- minizestaw narzędzi do każdego mieszkania
- wszystko w praktycznym futerale

**Zestaw śrubokrętów  
FDS 5007-18R**



CR-V  
18 szt.

- 4 śrubokręty płaskie: 4,0× 75 mm, 6,5× 38 mm, 6,5× 100 mm, 8,0× 150 mm
- 4 śrubokręty krzyżakowe: PH1× 80 mm, PH2× 38 mm, PH2× 100 mm, PH3× 150 mm
- 10 małych śrubokrętów z obrotową rękojeścią na palec wskazujący
- uchwyt do montażu na ścianie

**Zestaw śrubokrętów  
FDS 5008-18R**



CR-V  
18 szt.

- 4 śrubokręty płaskie
- 4 śrubokręty krzyżakowe
- 10 małych śrubokrętów z obrotową rękojeścią na palec wskazujący
- uchwyt do montażu na ścianie

**Zestaw śrubokrętów  
FDS 5006-37R**



CR-V  
37 szt.

- 4 śrubokręty krzyżakowe
- 4 śrubokręty płaskie
- 8 małych śrubokrętów
- 1 śrubokręt do bitów + 20 bitów


**Zestaw śrubokrętów  
FDS 1102-6R**



CR-V  
6 szt.

- śrubokręty płaskie: 3,0× 75 mm, 4,0× 100 mm, 5,0× 150 mm
- Śrubokręty krzyżakowe: 4,0× 100 mm, 5,0× 125 mm, 6,0× 150 mm
- uchwyt ścienny lub panel ścienny

**Śrubokręt + bity  
FDS 1007-11R**



CR-V  
11 szt.

- 5 końcówek krzyżakowych i 5 końcówek płaskich
- możliwość użycia bitów o długości 25 mm, 50 mm
- kompatybilność z zestawem bitów FDS 9002-67R

**Śrubokręt + bity  
FDS 1010-58R**



CR-V  
58 szt.

- śrubokręt z ergonomicznym uchwytem, grzechotką i zestawem bitów w jakości CR-V
- elastyczne mocowanie
- 42 bity
- 14 nasadek do bitów

**Zestaw bitów 22 szt  
FDS 1019-22R**



CR-V  
22 szt.

- praktyczny zestaw 22 bitów na brelok do kluczy

**Zestaw śrubokrętów  
FDS 5009-116R**



CR-V 116 szt.

- 24 śrubokręty, 8 śrubokrętów precyzyjnych
- 60 bitów, 16 kluczy imbusowych
- 6 głowic nasadowych, 2 przedłużki

**Nożyce do blachy  
FDNP 3301**



- 3 pary nożyc do blachy w komplecie
- możliwość cięcia w lewo, w prawo i prosto
- ergonomiczne uchwyty

**Zestaw szczypiec  
FDN 1020**



- kombinerki 150 mm
- szczypce boczne 150 mm
- szczypce tnące 150 mm

**Zestaw bitów  
FDS 9005-55R**



CR-V  
55 szt.

- 53 bity 75 mm: krzyżakowe: (0; 1; 2; 3)\*2, Pozi: 0; 1; 2; 3, płaski: (3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm)\*2; 7 mm, sześciokątne: (4 mm; 5 mm; 6 mm)\*2, Torx: (T10; T15; T20; T25; T30; T40)\*2
- klucz: ( 4; 6; 8; 10)\*2, zestaw młotków ciesielskich: (6; 8; 10)\*2
- 1 magnetyczny uchwyt na bity 60 mm
- 1 łącznik

**Śrubokręt + bity  
FDS 1021-48R**



**NOWOŚĆ**

CR-V  
48 szt.

- śrubokręt z bitami
- w praktycznym futerale

**Zestaw bitów ze śrubokrętem  
FDS 1017-37R**

CR-V  
37 szt.



Bity 6 mm:

- H 3, 4, 5, 6
- T 10, 15, 20, 25
- ⊖ SL 3, 4, 5, 6
- ⊕ PH 0, 1, 2, 3
- ⊕ PZ 1, 2, 3
- S 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

**Zestaw bitów ze śrubokrętem  
FDS 1011-22R**

CR-V  
22 szt.



Bity 6 mm:

- ⊖ SL 3, 4, 5, 6
- ⊕ PH 0, 1, 2, 3
- ⊕ PZ 0, 1, 2, 3
- TX 10, 15, 20, 25
- H 3, 4, 5, 6
- śrubokręt z grzechotką
- końcówka przedłużająca 50 mm

**Zestaw bitów ze śrubokrętem  
FDS 1004-33R**

CR-V  
33 szt.




Bity 4 mm:

- ⊖ SL 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0
- ⊕ PH 000, 00, 0, 1
- ⊕ PZ 0, 1
- TX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20
- H 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0
- śrubokręt z przedłużką
- końcówka elastyczna i sztko powiększające

**Zestaw bitów ze śrubokrętem  
FDS 1009-41R**

CR-V  
41 szt.



Bity 6 mm:

- ⊖ SL 3, 4, 5, 6, 7
- ⊕ PH 1, 2, 3
- ⊕ PZ 1, 2, 3
- TX 10, 15, 20, 25
- H 2, 3, 4, 5, 6
- Głowica nasadowa 1/4":
- M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32

**Zestaw bitów  
FDS 9002-67R**

CR-V  
67 szt.



- zestaw bitów 6 mm – 67 szt.
- przedłużka 60 mm do zwiększania zasięgu

**Minizestaw narzędzi  
FDS 1018-23R**

CR-V  
23 szt.



- 15 bitów 25 mm
- 6 szt: Kończówka 1/4" 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
- 1 grzechotka
- 1 końcówka

**Zestaw noży hobbystycznych  
FDN 1002-16R**

CR-V  
16 szt.



- 13 noży
- 2 rysiki
- pasek magnetyczny
- uchwyt

**Noże hobbystyczne  
FDN 1003-14R**

CR-V  
14 szt.



- noże hobbystyczne 14 szt.
- 2 rękojeści do noża
- wykrawacze do dyni

**Zestaw bitów ze śrubokrętami  
FDS 1005-65R**

CR-V  
65 szt.



Bity 4 mm:

- ⊖ SL 1.0, 1.5, 2.5
- ⊕ PH 000, 00, 0, 1
- ⊕ PZ 0, 1
- TX 5, 6, 7, 8, 9, 10
- H 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2.0
- Głowica nasadowa 1/4":
- M 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0

Bity 6 mm:

- ⊖ SL 3, 4, 5, 6, 7
- ⊕ PH 0, 1, 2, 3
- ⊕ PZ 0, 1, 2, 3
- TX 10, 15, 20, 25, 30, 40
- H 3, 4, 5, 6
- SQ 0, 1, 2, 3

**Zestaw bitów  
FDS 9003-56R**

CR-V  
56 szt.



- śrubokręt z bitami
- Bity 25 mm: PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3 – 3x
- SL 4,0, SL 5,0, SL 6,0 – 2x
- T 10 mm, T 15 mm, T 20 mm, T 25 mm, T 27 mm, T 30 mm, T 40 mm – 2x
- TR 10 mm, TR 15 mm, TR 20 mm, TR 25 mm, TR 27 mm, TR 30 mm, TR 40 mm – 1x
- H 3,0, H 4,0, H 5,0 – 1x
- Bity 75 mm:
- PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, SL 6,0 mm T 20 mm, T 25 mm – 1x

**Zszywacz tapicerski  
FDN 3001**



**MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU ZSZYWEK  
FDN 9301**

- do okrągłych/prostokątnych zszywek i gwoździ
- spełnia standardy TÜV/GS
- całkowicie metalowa konstrukcja zszywacza
- praktyczne plastikowe etui z 1500 zszywkami



### Zestaw SDS Plus FDV 9151

13 szt.



- system mocowania SDS plus
- dłuto punktowe
- dłuto płaskie
- dłuto półokrągłe

### Zestaw wiertel do żelaza FDV 9004

12 szt.



- wiertła do żelaza 6 szt.
- rozmiar: 3, 4, 5, 6, 8, 10
- 6 szt.

### Zestaw wiertel widiowych FDV 9006

COBALT

12 szt.



- zestaw wiertel kobaltowych widiowych 6 szt.
- rozmiar: 3, 4, 5, 6, 8, 10
- 6 szt.

### Zestaw wiertel do drewna FDV 9012

CR-V

12 szt.s



- zestaw wiertel do drewna 6 szt.
- rozmiar: 3, 4, 5, 6, 8, 10
- 6 szt.



### Zestaw wiertel 16 szt. FDV 9013

NOWOŚĆ

- zestaw 16 wiertel widiowych, do żelaza i drewna w praktycznym plastikowym futerale



### Zestaw pędzli 3 szt. FDV 1403

NOWOŚĆ

- 3 pędzle

### Zestaw wiertel FDV 9101

18 szt.

CR-V



- zestaw wiertel widiowych 18 szt.
- rozmiary: 2 × 3 mm, 2 × 4 mm, 5 × 5 mm, 5 × 6 mm, 3 × 8 mm, 1 × 10 mm

### Zestaw SDS PLUS FDV 9153

CR-V

5 szt.



- Ø 10 mm × 450 mm
- Ø 12 mm × 450 mm
- Ø 16 mm × 450 mm
- Ø 22 mm × 450 mm
- Ø 25 mm × 450 mm

### Zestaw wiertel FDV 9201

CR-V

39 szt.



- zestaw wiertel do metalu 39 szt.
- rozmiary: 4 × 1 mm; 1,5 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 × 3 mm;
- 4,5 mm; 5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 1 × 8 mm; 10 mm

### Zestaw wiertel FDV 9202

CR-V

27 szt.



- wiertła do żelaza 27 szt., najwyższa jakość
- rozmiar: 2, 3, 4, 5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 12 mm

### Akcesoria do szlifierek precyzyjnych FDMB 90133-R

133 szt.



- do akumulatorowych i elektrycznych szlifierek precyzyjnych
- praktyczny, uniwersalny montaż
- do drewna, plastiku i metalu
- zestaw 133 szt.
- przezroczyste pudełko do przechowywania

### Zestaw 9 brzeszczotów FDPO 9001

9 szt.



- 2 uniwersalne brzeszczoty do drewna/metalu
- 3 brzeszczoty do drewna
- 4 brzeszczoty do metalu
- uchwyt uniwersalny (1/2")
- pasuje do pił, patrz str. 78

### Brzeszczoty do drewna FDP 9001

10 szt.



- 2 × T 118 A – drewno 2–15 mm
- 2 × T 144 D – drewno 3–30 mm
- 2 × T 101 B – drewno 3–30 mm
- 2 × T 101 A0 – drewno 5–50 mm
- 2 × T 101 BR – metal 1–3 mm
- pasuje do pił, patrz str. 79

### Zestaw różnych brzeszczotów FDP 9002

10 szt.



- 2 × T 118 A – metal 1–3 mm
- 2 × T 101 B – drewno 3–30 mm
- 2 × T 111 C – drewno 4–50 mm
- 2 × T 127 D – metal 3–15 mm
- 2 × T 119 BO – drewno 2–15 mm
- pasuje do pił, patrz str. 79

## Metalowa skrzynka narzędziowa

### FDN 4150


- trzyczęściowa skrzynka narzędziowa z wbudowanymi kótkami i teleskopowym uchwytem
- wymiary: 520 × 320 × 721 mm
- kółka z utwardzonego tworzywa sztucznego
- waga: 13,1 kg





## Wielofunkcyjny stół 5 w 1 FDN 4250

- powierzchnia obszaru roboczego: 94 (dł.) × 48 (szer.) cm
- wysokość robocza: 52/66/80 cm
- udźwig: tryb stołu roboczego, tryb kozła do piłowania – 150 kg, tryb rusztowania – 150 kg, tryb pełzania (do prac pod samochodem), tryb wózka ręcznego – 150 kg
- waga netto: 13 kg / 15 kg



Skrzynki narzędziowe, biurka

DOM I WARSZTAT

## Torba na narzędzia FDUA 59010



- 1-3 narzędzia
- rozmiar: 35 × 21 × 25 cm
- wykonanie z wytrzymałego materiału

## Torba na narzędzia FDN 4020



- praktyczna walizka narzędziowa z ergonomicznym uchwytem
- wzmacnione dno

**Skrzynka narzędziowa 16,5"****FDN 4116**

- materiał: wysokiej jakości tworzywo sztuczne
- wymiary: 415 × 210 × 190 mm
- schowek na bity, kołki i śruby
- wzmocniony uchwyt

**Skrzynka narzędziowa 18,5"****FDN 4118**

- materiał: wysokiej jakości tworzywo sztuczne
- wymiary: 480 × 250 × 230 mm
- schowek na bity, kołki i śruby
- wzmocniony uchwyt

**Skrzynka narzędziowa 20"****FDN 4120**

- materiał: wysokiej jakości tworzywo sztuczne
- wymiary: 415 × 210 × 190 mm
- schowek na bity, kołki i śruby
- wzmocniony uchwyt

**Skrzynka narzędziowa 22"****FDN 4122**

- wymiary: 22"
- materiał: tworzywo sztuczne
- uchwyt
- plastikowe zamki



## Skrzynka narzędziowa – część górna

### FDN 4174

**NOWOŚĆ**

- plastikowa skrzynka narzędziowa
- przezroczysta pokrywa
- modułowa konstrukcja
- odporność na uderzenia
- ochrona przed wodą i pyłem



## Skrzynka do przechowywania, mała część środkowa

### FDN 4173

**NOWOŚĆ**

- plastikowa skrzynka narzędziowa
- przezroczysta pokrywa
- modułowa konstrukcja
- odporność na uderzenia
- ochrona przed wodą i pyłem



## Skrzynka do przechowywania, duża część środkowa

### FDN 4172

**NOWOŚĆ**

- plastikowa skrzynka narzędziowa
- przezroczysta pokrywa
- modułowa konstrukcja
- odporność na uderzenia
- ochrona przed wodą i pyłem



## Skrzynka do przechowywania, część dolna

### FDN 4171

**NOWOŚĆ**

- plastikowa skrzynka narzędziowa
- przezroczysta pokrywa
- modułowa konstrukcja
- odporność na uderzenia
- ochrona przed wodą i pyłem
- uchwyt teleskopowy



## Skrzynki narzędziowe – 4 części

### FDN 4121-3R

**NOWOŚĆ**

- zestaw 4 skrzynek narzędziowych
- modułowa konstrukcja
- odporność na uderzenia
- ochrona przed wodą i pyłem
- wymiary: 55x47x77 cm
- waga: 20 kg



Aby pomalować pokój z wysokim sufitem, a następnie zawiesić zasłony w równie wysokich oknach, zwykle nie wystarczy zwykłe krzesło ani stołek. Również w ogrodzie często zachodzi potrzeba sięgnięcia wyżej — na przykład podczas zbierania owoców z drzew lub czyszczenia rynien przed zimą. W takich sytuacjach jedynym bezpiecznym rozwiązaniem są drabiny lub drabinki.

Obawiasz się, że nie masz na nie wystarczająco dużo miejsca w domu lub warsztacie? Nowoczesne drabiny i drabiny schodkowe potrafią zaskoczyć swoją funkcjonalnością. Dzięki teleskopowej konstrukcji można je łatwo dopasować do wymaganej wysokości, a po złożeniu osiągają kompaktowe rozmiary, co ułatwia ich przechowywanie w magazynie lub warsztacie.

Dodatkową zaletą jest łatwość przenoszenia i transportu — bez problemu mieszczą się na przykład w bagażniku samochodu.

Nowoczesne drabiny i drabinki łączą w sobie wiele funkcji. W przypadku pracy na różnych wysokościach lub na pochyłym terenie marka **FIELDMANN** oferuje wielofunkcyjne drabiny z mechanizmem przegubowym. Umożliwiają one przekształcenie drabiny nie tylko w klasyczną konstrukcję, ale również w stabilne rusztowanie, które pozwala wyrównać różnice wysokości — na przykład między stopniami schodów.

Specjalna konstrukcja wykonana z wytrzymałego stopu aluminium zapewnia wysoką stabilność nawet przy pełnym rozłożeniu oraz umożliwia bezpieczną pracę przy dużym udźwigu.

#### Drabina teleskopowa FZZ 4004



- unikalny system teleskopowy
- wymiary po rozłożeniu: 260 × 47 × 9 cm
- wymiary po złożeniu: 75 × 47 × 9 cm
- odstęp między szczeblami: 29 cm
- grubość aluminium: 1,3–1,5 mm
- maksymalne obciążenie: 150 kg
- maksymalna długość: 2,6 m
- liczba szczebli: 9
- waga: 7 kg

#### Drabina teleskopowa FZZ 4002



- unikalny system teleskopowy
- wymiary po rozłożeniu: 320 × 48 × 8 cm
- wymiary po złożeniu: 81 × 48 × 8 cm
- odstęp między szczeblami: 29 cm
- grubość aluminium: 1,3–1,5 mm
- maksymalne obciążenie: 150 kg
- maksymalna długość: 3,2 m
- liczba szczebli: 11
- waga: 9,2 kg

#### Drabina teleskopowa FZZ 4005



- unikalny system teleskopowy
- wymiary po złożeniu: 87 × 48 × 9 cm
- wymiary po rozłożeniu: 380 × 48 × 9 cm
- odstęp między szczeblami: 29 cm
- grubość aluminium: 1,3–1,5 mm
- maksymalne obciążenie: 150 kg
- maksymalna długość: 3,8 m
- liczba szczebli: 13
- waga: 11 kg

# DRABINY SCHODKOWE I TELESKOPOWE



#### Drabina wielofunkcyjna FZZ 4107

- maksymalna długość drabiny: 360 cm
- maksymalna długość drabiny: 174 cm
- maksymalna wysokość rusztowania: 98 cm
- odstęp między szczeblami: 28 cm
- długość stabilizatora: 61,5 cm
- maksymalne obciążenie: 150 kg
- waga: 11 kg



Platforma FZZ 9107 przeznaczona dla drabiny wielofunkcyjnej FZZ 4107

Trzyczęściowa drabina uniwersalna  
3 × 9

**FZZ 4309**



- liczba szczebli: 3 × 9
- długość: 2,54–5,90 m (złożone/rozłożone)
- podstawa stabilizująca: ok. 80 cm
- waga: 12 kg
- udźwig: 150 kg
- materiał: ciążnione aluminium

Trzyczęściowa drabina uniwersalna  
3 × 11

**FZZ 4311**



- liczba szczebli: 3 × 11
- długość: 3,10–7,58 m (złożone/rozłożone)
- podstawa stabilizująca: ok. 80 cm
- waga: 15 kg
- udźwig: 150 kg
- materiał: ciążnione aluminium

Trzyczęściowa drabina uniwersalna  
3 × 7

**FZZ 4307**



- liczba szczebli: 3 × 7
- długość: 1,98–4,22 m (złożone/rozłożone)
- podstawa stabilizująca: ok. 70 cm
- waga: 9,5 kg
- udźwig: 150 kg
- materiał: ciążnione aluminium

Drabiny

DOM I WARSZTAT

Drabina teleskopowa/schodkowa

**FZZ 4003**



- unikalny system teleskopowy
- wymiary po złożeniu: 87 × 67 × 15 cm
- odstępy między szczeblami: 29 cm
- grubość aluminium: 1,3–1,5 mm
- maksymalne obciążenie: 150 kg
- maksymalna długość drabiny: 1,6 m
- maksymalna długość drabiny: 3,2 m
- liczba szczebli: 10
- waga: 11,5 kg

Drabina teleskopowa/schodkowa

**FZZ 4006**



- unikalny system teleskopowy
- wymiary po złożeniu: 90 × 49 × 18 cm
- odstępy między szczeblami: 29 cm
- grubość aluminium: 1,3–1,5 mm
- maksymalne obciążenie: 150 kg
- maksymalna długość drabiny: 2,2 m
- maksymalna długość drabiny: 4,4 m
- liczba szczebli: 14,
- waga: 15 kg



# AKCESORIA DO SAMOCHODU

Sprężarki, ładowarki

DOM I WARSZTAT



Sprężone powietrze może zasiląć szereg narzędzi pneumatycznych, służyć do pompowania opon lub precyzyjnego nakładania farby na meble lub karoserię. Zdmuchiwanie brudu to idealna opcja, gdy nie chcesz lub nie możesz użyć środka czyszczącego i ściereczki. Kompresor jest zatem wszechstronnym pomocnikiem w gospodarstwach domowych, warsztatach i garażach.

Sprężarki **FIELDMANN** ze zbiornikiem są wyposażone w zbiorniki o pojemności 24 i 50 litrów. Są one wystarczające do wielu zadań. Silnik uruchamia się tylko wtedy, gdy objętość powietrza w zbiorniku spadnie poniżej określonego progu. Podczas pompowania opon praktyczne jest regulowane ustawienie ciśnienia kontrolowane za pomocą manometru.

Przenośna sprężarka powietrza pomaga nie tylko w sytuacjach awaryjnych. Ponieważ jest ona zasilana z gniazda zapalniczki samochodowej, można ją używać dosłownie wszędzie i o każdej porze. Może napompować standardowe opony do ciśnienia 2,4 bara w zaledwie 3 minuty. Ponadto pozwala na wygodne nadmuchiwanie basenu, łodzi lub materaca bezpośrednio nad wodą.

## Sprężarka powietrza FDAK 201522-E

24 l

- napięcie: 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 1500 W
- znamionowa moc wyjściowa: 2800 obr./min
- pojemność zbiornika: 24 l
- maksymalne ciśnienie: 8 bar
- orientacyjna moc ssania: 190 l/min
- waga: 26 kg

## Sprężarka powietrza FDAK 201552-E

50 l

- napięcie: 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 1500 W
- znamionowa moc wyjściowa: 2800 obr./min
- pojemność zbiornika: 50 l
- maksymalne ciśnienie: 8 bar
- orientacyjna moc ssania: 190 l/min
- waga: 32 kg



## Sprężarka powietrza FDAK 201101-E

- napięcie: 230 V / 50 Hz
- moc wejściowa: 1100 W
- sprężarka powietrza bez oleju i zbiornika
- wydajność ssania: 180 l/min
- długość rurki PVC: 3 m
- 8 szt. akcesoriów



## Sprężarka powietrza FDAK 12011

- wtyczka do zapalniczki samochodowej 12 V
- manometr w barach z dokładnością do 0,1 bara
- średnica cylindra: 30 mm
- kabel zasilający: 3 m
- wąż ze złączem gwintowanym 1 m
- praca ciągła do 15 min
- czas pompowania zwykłej opony do 2,4 bar: 3 min



## Sprężarka powietrza FDAK 12012

- zasilanie: 120 W
- wtyczka do zapalniczki samochodowej 12 V
- manometr w barach z dokładnością do 0,01 bara
- przewód zasilający 2,8 m
- wąż 0,6 m ze złączem gwintowanym
- czas pompowania zwykłej opony do 2,4 bar: 3 min



## Sprężarka Zestaw akcesoriów FDAK 901503-E

- pistolet do pompowania opon z manometrem
- adapter i igły do nadmuchiwania zabawek
- wąż spiralny PU 5 m



## Sprężarka Zestaw akcesoriów FDAK 901504-E

- pistolet do pompowania opon z manometrem
- pistolet do przedmuchiwania
- adaptery i igły do nadmuchiwania zabawek
- wąż spiralny PU 5 m

**Ładowarka do akumulatorów samochodowych 6 V / 12 V**  
**FDAN 12002**



- napięcie: 230 V / 50 Hz
- wyjście DC, 6 V / 12 V, 2 A / 4 A
- wyświetlacz – naładowanie, odwrócenie polaryzacji
- nadmiar prądu, zabezpieczenie przed przegrzaniem
- do samochodów, motocykli, samochodów elektrycznych, samochodów zabawkowych, łodzi itp. z akumulatorem kwasowo-ołowiowym 6 V / 12 V (4–120 Ah)

**Szczotka/skrobak do samochodu**  
**FZO 5014**



- ze skrobakiem
- szczotka i skrobak 2 w 1
- tworzywo ABS
- długość całkowita: 52 cm
- długość włosia: 5 cm

**Szczotka/skrobak do samochodu**  
**FZO 5015**



- szczotka i skrobak 2 w 1
- miękki, aluminiowy uchwyt
- tworzywo ABS
- długość całkowita: 60 cm
- długość włosia: 5 cm

**Paski z grzechotką**  
**FDAG 1103**  
**/ FDAG 1104**



- materiał: PES – włókna poliestrowe
- LC = 250 daN
- grzechotka, haki ogranicznika
- długość: 2,5 × 500 cm

- materiał: PES – włókna poliestrowe
- LC = 350 daN
- grzechotka, haki ogranicznika
- długość: 2,5 × 500 cm



**Ochrona przed słońcem i mrozem**  
**Do szyby przedniej**  
**FDAZ 6001**



- 1300 × 600 mm
- głównie do użytku w lecie
- blokuje szkodliwe promienie UV
- obniża temperaturę wewnętrzną

**Ochrona przed słońcem i mrozem**  
**Do szyby przedniej**  
**FDAZ 6002**

- 1300 × 600 mm
- głównie do użytku zimą
- blokuje szkodliwe promienie UV
- zmniejsza oblodzenie szyb

**Linka gumowa**  
**FDAG 1001**



- 8 szt.
- długość: 40–100 cm
- grubość: 8 mm

**Miernik bieżnika**  
**FDAM 0201**



- pomiar wzoru bieżnika, głębokości bieżnika, przebitych otworów
- automatyczna kalibracja
- zakres: do 25 mm

**Zestaw do prania 6 szt.**  
**FDAC 1001**



- ściągaczka do okien 1 szt.
- ściągaczka
- gąbka do czyszczenia 2 w 1 (miękka bawełna / siatka)
- rękawice do prania 2 w 1 (mikrofibra / struktura siatki)
- ściereczka z mikrofibry

**Organizer do siedzeń**  
**FDAP 60401**



- uniwersalny
- łatwy montaż
- mocowanie punktowe
- poprawia organizację we wnętrzu pojazdu

**Manometr do opon**  
**FDAM 0101**



- automatyczna kalibracja
- zakres: do 12 bar
- odchylenie: 0,05 bar
- wyświetlacz LED
- jednostki: bar, kPa, psi, kg/cm<sup>2</sup>

**Organizer samochodowy**  
**FDAP 60301**



- składany organizer samochodowy
- liczba schowków
- w bagażniku i do mocowania na wolnym siedzeniu

### Akumulatorowy zszywacz tapicerski FDN 3025-A



ładowanie przez USB



- zszywacz tapicerski 4 V / 1500 mAh
- zintegrowane oświetlenie LED ułatwiające pracę
- do mocowania tkanin, folii, plandek, tworzyw sztucznych, skóry i materiałów dekoracyjnych
- ładowanie za pomocą adaptera USB

### Zestaw 1/2 z kluczami FDN 1060



- 10 głowic 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 mm
- 1 końcówka przedłużająca 1/2"
- 1 grzechotka 1/2" 45T z ergonomicznym uchwytem
- materiał: Cr-V, funkcja AS-DRIVE, uchwyt wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego

### Regał metalowy FDR 1800



- regał metalowy z 5 półkami
- wymiary: 90 × 40 × 180 cm
- rama: stal ocynkowana o grubości 0,7 mm
- półka: płyta MDF o grubości 5 mm
- maksymalne obciążenie każdej półki: 175 kg
- wysokość półki można regulować w zależności od potrzeb
- łatwy i szybki montaż – bez użycia śrub
- wszechstronne zastosowanie: w warsztatach, garażach, magazynach i biurach
- plastikowe osłony narożników
- waga: 16 kg

### Regał metalowy FDR 1820



- regał metalowy z 5 półkami
- wymiary: 120 × 40 × 180 cm
- rama: stal ocynkowana o grubości 0,7 mm
- półka: płyta MDF o grubości 5 mm
- maksymalne obciążenie każdej półki: 175 kg
- wysokość półki można regulować w zależności od potrzeb
- pomaga zmaksymalizować wykorzystanie przestrzeni
- łatwy i szybki montaż – bez użycia śrub
- wszechstronne zastosowanie: w warsztatach, garażach, magazynach i biurach
- plastikowe osłony narożników
- waga: 17 kg

### Ostrzałka 4 w 1 FDN 2010



- w tym 4 końcówki
- precyzyjne ustawianie ostrości
- do ogrodu i domu

### Zestaw kluczy FDN 1010

CR-V

12 szt.



- klucz płasko-oczkowy z odsadzoną końcówką
- rozmiary: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24
- wiszący brezent z opcją zwijania

### Regał metalowy FDR 1840R



- regał narożny z 5 półkami
- wymiary: 90 × 40 × 180 cm
- rama: stal ocynkowana o grubości 0,7 mm
- półka: płyta MDF o grubości 5 mm
- maksymalne obciążenie każdej półki: 175 kg
- wysokość półki można regulować w zależności od potrzeb
- pomaga zmaksymalizować wykorzystanie przestrzeni
- łatwy i szybki montaż – bez użycia śrub
- wszechstronne zastosowanie: w warsztatach, garażach, magazynach i biurach
- plastikowe osłony narożników
- waga: 21 kg

# CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

KOSIARKI AKUMULATOROWE	KOD	OSTRZE	KOD	AKUMULATOR	KOD	ŁADOWARKA
FZR 70330 0	50005721	FZR 9038-A		FAST POWER 20V		FAST POWER 20V
FZR 70335 A	50004706	FZR 9035-A		FAST POWER 20V		FAST POWER 20V
FZR 70375 0	50004705	FZR 9034-A		FAST POWER 20V		FAST POWER 20V
FZR 70385 0	50005722	FZR 9039-A		FAST POWER 20V		FAST POWER 20V
FZR 70435 0	50005270	FZR 9037-A		FAST POWER 20V		FAST POWER 20V
FZR 70465-0	50007399	FZR 9043-A		FAST POWER 20V		FAST POWER 20V
FZR 80380-0	50005722	FZR 9039-A		MAX 40 V		MAX 40 V
FZR 80430-0	50005270	FZR 9037-A		MAX 40 V		MAX 40 V
FZR 80460-0	50007400	FZR 9044-A		MAX 40 V		MAX 40 V

NARZĘDZIA AKUMULATOROWE	KOD	ŁADOWARKA	KOD	AKUMULATOR
FDV 10201-A / 10202-A	50003044	FDV 90201RN	50003044	FDV 90201
FDV 10205-A			50007274	FDV 90205
FDV 10301-A		FDV 90301N	50003654	FDV 90301
FDV 10250-A/10249-A			50007386	FDV 90250
FDV 10252-A/10253-A			50004687	FDV 90252
FDV 10345-A			50005666	FDV 90345
FDV 10350-A			50007396	FDV 90350
FDV 10352-55AR	50003704	FDV 90352RN	50003702	FDV 90352

ODKURZACZE ELEKTRYCZNE	KOD	FILTR
FDU 2120-E	50002236	FDU 901001
FDU 2003-E	50001720	FDU 9004
FDU 2004-E	50001720	FDU 9004
FDU 201432-E	50003391/50003522	FDU 901432/ FDU 911432
FDU 2002-E	50001565	FDU 9003
FDU 200601-E	50002156	FDU 900601
FDU 200801-E	50002236	FDU 901001
FDU 201001-E	50002236	FDU 901001

KOSIARKI SPALINOWE	KOD	OSTRZE
FZR 4003-79BH	50003262	FZR 9023-B
FZR 4006-80BH	50007403	FZR 9047-B
FZR 4210-B	50004342	FZR 9033-B
FZR 4611-144B	50002079	FZR 9019-B
FZR 4612-144B	50007351	FZR 9042-B
FZR 4616-144B/ BES	50002079	FZR 9019-B
FZR 4618-144BV	50002079	FZR 9019-B
FZR 4615-20LiBES	50005722	FZR 9039-B
FZR 5115-170B	50002080	FZR 9020-B
FZR 5114-170B/BV	50003596	FZR 9029-B
FZR 5316-B	50007404	FZR 9048-B
FZR 5611-B	50004343	FZR 9032-B
FZR 4212-139B	50007714	FZR 9053-B
FZR 5112-196BL	50007715	FZR 9054-B
FZR 5130-170B	50007711	FZR 9052-B

KOSIARKI ELEKTRYCZNE	OSTRZE DO KOSIARKI	KOD
FZR 2021-E	FZR 9021-E	50002348
FZR 2025-E	FZR 9021-E	50002348
FZR 2031-E	FZR 9036-E	50004743
FZR 2037-E	FZR 9040-E	50005791
FZR 2048-E	FZR 9046-E	50007402
FZR 2022-E	FZR 9021-E	50002348
FZR 2033-E	FZR 9051-E	50007712
FZR 2041-E	FZR 9045-E	50007401

CORDLESS GARDEN SHEARS	AKUMULATOR	KOD
FZN 4101-2 A/AT	FZO 9003	50001967
FZN 5101-A	FZO 9005	50003792

18V SERIES ONE BATTERY FOR ALL	AKUMULATOR 2 Ah	KOD	AKUMULATOR 4 Ah	KOD	SZYBKA ŁADOWARKA	KOD
	FDUZ 50020	50002986	FDUZ 50040	50002987	FDUZ 51000	50003960
	FDUZ 50003	50003293			FDUZ 50000	50002121
	FDUZ 50004	50003996				

20V SERIES FAST POWER 20V	KOD	AKUMULATOR 2 AH	KOD	AKUMULATOR 4 AH	KOD	AKUMULATOR 8 AH	KOD	ŁADOWARKA
	50004543	FDUZ 79020	50004544	50004544	50007379	FDUZ 79080	50004602	FDUZ 79100
							50004603	FDUZ 79110
							50007380	FDUZ 79200

40V SERIES 40V MAX LI-ION	KOD	AKUMULATOR 4 AH	KOD	ŁADOWARKA
	50007361	FDUZ 89040	50007362	FDUZ 89100
			50007363	FDUZ 89110



# CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

PILARKI SPALINOWE	KOD	ŁAŃCUCH FIELDMANN	KOD	OSTRZE FIELDMANN
FZP 3714-B	50002252	FZP 9017-B	50002253	FZP 9018-B
FZP 5316-B	50001275	FZP 9008-B	50002591	FZP 9020-B
FZP 5816-B	50004745	FZP 9027-B	50004744	FZP 9026-B
FZP 45016-B	50001275	FZP 9008-B	50002591	FZP 9020-B
FZP 56516-B	50001275	FZP 9008-B	50002591	FZP 9020-B
FZP 25410-B	50007397	FZP 9040-B	50007398	FZP 9041-B

AKUMULATOROWE PILARKI ŁAŃCUCHOWE	KOD	ŁAŃCUCH FIELDMANN	KOD	OSTRZE FIELDMANN
FZP 70805-0	50004949	FZP 9029-A	50004948	FZP 9028-A
FZP 70505-0	50004982	FZP 9031-A	50004981	FZP 9030-A
FZP 70101-0	50007352	FZP 9036-A	50007353	FZP 9037-A
FZP 70105-0	50007314	FZP 9034-A	50007315	FZP 9035-A



ELEKTRYCZNE PILARKI ŁAŃCUCHOWE	KOD	ŁAŃCUCH FIELDMANN	KOD	OSTRZE FIELDMANN	KOD	ŁAŃCUCH OREGON	KOD	OSTRZE OREGON
FZP 2105-E	50001704	FZP 9016	50001702	FZP 9014				
FZP 2005-E	50002931	FZP 9023	50000307	FZP 9002				
FZP 2025-E	50000306	FZP 9001	50000307	FZP 9002	50005313	FZP 9033-E	50005312	FZP 9032-E
FZP 2030-E	50000306	FZP 9001	50000307	FZP 9002	50005313	FZP 9033-E	50005312	FZP 9032-E
FZP 2110-E	50001704	FZP 9016	50001702	FZP 9014				
FZP 6005-E	50007368	FZP 9038-E	50007369	FZP 9039-E				

PODKASZARKI ŻYŁKOWE	KOD	ŻYŁKA NYLONOWA	KOD	KOSIARKI	KOD	POSZEWKA
FZS 2105-E	50004231	FZS 9017-60	50004074	FZS 9030	50004075	FZS 9031
FZS 2306-E	50001705	FZS 9019	50004076	FZS 9032	50004077	FZS 9033
FZS 2505-E	50001705	FZS 9019	50003392	FZS 9025	50003393	FZS 9026
FZS 2002-E	50001705	FZS 9019	50001323	FZS 9012	50001322	FZS 9011
FZS 2050-E	50001689	FZS 9020	50001691	FZS 9015		

AKUMULATOROWE PODKASZARKI ŻYŁKOWE	KOD	ŻYŁKA NYLONOWA 60 M	KOD	KOSIARKI	KOD	POSZEWKA	KOD	AKUMULATOR
FZS 1005-A	50001705	FZS 9019	50003870	FZS 9029	50003981	FZS 9028	50003982	FZO 9004
FZS 70101-0	50001705	FZS 9019	50005723	FZS 9037				FAST POWER 20V
FZS 70105-0	50001689	FZS 9020	50004920	FZS 9106				FAST POWER 20V

KOSY SPALINOWE	KOD	ŻYŁKA NYLONOWA 60 M	KOD	GŁOWICA PODKASZARKI ŻYŁKOWEJ BASIC	KOD	GŁOWICA ŻYŁKOWA TWIST&GO	KOD	OSTRZE DO KOSIARKI	KOD	PASEK
FZS 3003-B	50001690	FZS 9021	50001683	FZS 9016	50004708	FZS 9023	50000519	FZS 9004	50003133	FZS 9052
FZS 3003-B	50001690	FZS 9021	50001683	FZS 9016	50004708	FZS 9023	50000519	FZS 9004	50003133	FZS 9052
FZS 4004-B	50001690	FZS 9021	50001683	FZS 9016	50004708	FZS 9023	50000519	FZS 9004	50003133	FZS 9052
FZS 5003-B	50001690	FZS 9021	50001683	FZS 9016	50004708	FZS 9023	50000519	FZS 9004	50003133	FZS 9052
FZS 5025-B	50001690	FZS 9021	50001683	FZS 9016	50004708	FZS 9023	50000519	FZS 9004	50003133	FZS 9052

AKUMULATOROWE KOSY MECHANICZNE	KOD	ŻYŁKA NYLONOWA	KOD	GŁOWICA KOSIARKI	KOD	OSTRZE	KOD	AKUMULA- TOR	KOD	ŁADOWARKA
FZS 70705-0	50001689	60 M	50004950	FZS 9036 (zwijacz+ pokrywa)	50000519	FZS 9004		FAST POWER 20V		FAST POWER 20V



Kontakt

# FAST®

**FAST POLAND Sp. z o.o.**  
u.l. Kwietniowa 36, 05-090 Wypędy

Produkty przedstawione w niniejszym katalogu mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia w związku z udoskonaleniami technicznymi, aktualizacją specyfikacji kolorystycznych oraz dostępnością produktów w poszczególnych krajach. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie

Oferujemy również naprawę sprzedawanych przez nas urządzeń. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, realizowany z wykorzystaniem wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

Więcej informacji na temat naszej oferty można znaleźć na naszej stronie internetowej.



<https://www.fieldmann.pl>



<https://www.instagram.com/fieldmannpl/>



<https://www.facebook.com/FieldmannPL>

fieldmann.pl



**FIELDMANN**<sup>®</sup>  
Home & Garden Performance

[www.fieldmann.pl](http://www.fieldmann.pl)