



Podzim
2024

Verze 09/2024

Produktový katalog vestavných spotřebičů



NOVINKA



POB 769 AB
Multifunkční trouba **CooKingBlack**

- 9 programů • Horkovzdušný ohřev
- Dotykový displej bílý • Ovládání knoflíky
- Vnitřní osvětlení • Gril 2 200 W • Trojité prosklení dveří • Teleskopický výsuv • Ve výbavě hluboký a mělký plech • Celočerné provedení

7.990,-
SAP 40048806



POB 789 BX
Multifunkční trouba

- Teplotní rozsah 50 - 270 °C • Nízkoteplotní pečení až 18 hod. • EasyClean • SteamClean • SoftClosing panty • Inteligentní ventilátor • 2x teleskopický výsuv
- Displej s otočnými PIPO knoflíky • Minutka • Velký a malý gril • 7 úrovní pro uložení plechů • Ochlazovací ventilátor • Rošt • Mělký plech • Hluboký plech

10.990,-
SAP 40041591

NOVINKA



POB 7890 FBRX
Multifunkční trouba **Dostupnost: říjen 2024**

- Teplotní rozsah 50 - 275 °C • Nízkoteplotní pečení • 9 programů • Otočný rožeň • EasyClean
- SoftClosing panty • Teleskopický výsuv
- Inteligentní ventilátor • Minutka • 7 úrovní pro uložení plechů • Ochlazovací ventilátor • Rošt
- Mělký plech • Hluboký plech

11.990,-
SAP 40048974



POB 6010 B
Multifunkční trouba s 3D pečením

- Teplotní rozsah 40 - 240 °C • Mechanické ovládání v kombinaci s dotykovým ovládáním časovače
- 8 programů • Minutka • Teleskopický výsuv
- Bílý displej • Ochlazovací ventilátor • Velkoplošný gril • Turbo gril • Katalytická deska • Trojnásobné prosklení dveří • Rošt • Mělký plech
- Extra hluboký plech

7.990,-
SAP 40039092



POB 6010 X
Multifunkční trouba s 3D pečením

- Teplotní rozsah 40 - 240 °C • Mechanické ovládání v kombinaci s dotykovým ovládáním časovače
- 8 programů • Minutka • Teleskopický výsuv
- Bílý displej • Ochlazovací ventilátor • Velkoplošný gril • Turbo gril • Katalytická deska • Trojnásobné prosklení dveří • Rošt • Mělký plech
- Extra hluboký plech

6.990,-
SAP 40039091



POB 698 X
Multifunkční trouba s grilem

- 8 funkcí • Displej • Teplotní rozsah 50- 250 °C
- Osvětlení trouby • Rozmrazování • 3 možnosti grilování • Statické pečení • Funkce spodního ohřevu a ventilátoru • Minutka • Ovládání knoflíky
- 7 úrovní pro vložení plechů • Rošt • Mělký plech
- Hluboký plech

6.990,-
SAP 40043132

Mikrovlnné trouby a sporáky



POB 698 MX
Multifunkční trouba s grilem

- 8 funkcí • Teplotní rozsah 50- 250 °C
- Osvětlení trouby • Rozmrazování • 3 možnosti grilování • Statické pečení • Funkce spodního ohřevu a ventilátoru • Ovládání knoflíky • 7 úrovní pro vložení plechů • Rošt • Mělký plech • Hluboký plech

5.990,-
SAP 40043131



PMD 3410 BIX
Vestavná mikrovlnná trouba s horkovzdušným pečením a grilem

- Gril • Horkovzdušné pečení • Dotykové ovládání • Bílý displej • Minutka • 10 programů + 10 automatických programů • Horkovzdušné pečení • Rozmrazování podle hmotnosti a času
- Vaření ve více krocích • Průměr talíře 31,5 cm
- Výkon mikrovln 1 000 W • Výkon grilu 1 100 W • Celkový příkon 2 500 W

7.990,-
SAP 40040758



PMD 258 BIX
Vestavná mikrovlnná trouba s grilem

- Gril • Bílý LED displej • 8 programů + 8 automatických programů • Rozmrazování podle hmotnosti a času • Vaření ve více krocích
- Rychlý start • Minutka • Průměr talíře 31,5 cm
- Výkon mikrovln 900 W • Výkon grilu 1 000 W
- Celkový příkon 1 450 W

7.490,-
SAP 40040755



PMD 2012 BIX

Vestavná mikrovlnná trouba s grilem

- Průměr talíře 25,5 cm • 8 automatických programů
- 5 úrovní výkonu • Dotykové ovládání • Bílý LED displej • Rychlé vaření • Kombinované vaření
- Rozmrazování podle času a hmotnosti
- Vaření ve fázích • Dotazovací funkce (času a výkonu) • Signál ukončení vaření
- Mnutka • Dětský zámek
- Výkon mikrovln 800 W • Výkon grilu 1 000 W
- **Vhodná pro montáž i do horní skříňky**

6.490,-
SAP 40037974



PCGD 900 X Kombinovaný sporák 90 cm

- Plynová varná deska s elektrickou pečicí troubou
- 5 hořáků • Varné zóny: levý zadní střední hořák 1,75 kW, pravý zadní střední hořák 1,75 kW, levý přední hořák 3 kW, pravý přední hořák 1 kW, střední WOK hořák 3,7 kW
- Integrovaný zapalovač • Ovládání mechanické a senzorové
- Třídílná masivní litinová mřížka • Trysky na PB
- Bezpečnostní plynová pojistka • Chromované podpěry plechů • Osvětlení 2x • Horkovzduch 2x • Výškově nastavitelné nožičky 1 – 5 cm • Trojnásobné prosklení dveří
- Teleskopický výsuv • Teplotní rozsah 60 - 260 °C
- Funkce trouby: 8 programů • 5 topných těles
- Automatické nastavení • Časovač 24 hod.
- Celkový příkon 3,428 kW • Rozměry (V × Š × H): 90 × 90 × 60 cm

34.990,-
SAP 40038922





Deska s 5 hořáky včetně WOK a grilovacím tálem



Objem trouby 103 l

Indukční desky




PHD 64 BBS

Indukční varná deska

- 4x Booster – zvýšený výkon • 1x Bridge
- Dotykové ovládání Slider • Smažení • Funkce udržování teploty • 9 stupňů výkonu • Ochrana proti přetečení • Automatická detekce nádobí
- AutoStop • StablePower – stabilní výkon bez kolísání • Indikace zbytkového tepla • Dětský zámek
- Nerezový rámeček • Rozměry (Š × H): 59 × 52 cm
- Celkový příkon 7,1 kW

8.990,-
SAP 40041607




PHD 641 EPSB

Indukční varná deska

- 9 úrovní výkonu • 4 varné zóny • Funkce Booster • 1x Bridge zóna • Max. příkon 7 200 W
- Dětská pojistka • Senzorové/Slider ovládání
- Časovač pro každou zónu až 99 minut • Červený displej • Automatická detekce hrnce • Ochrana proti přehřátí a přetečení • Funkce Pauza • Indikace zbytkového tepla • Nepřetržitý ohřev při nízkém výkonu • Rozměry pro vestavbu (V × Š): 56 + 0,4 cm × 49 + 0,4 cm

7.990,-
SAP 40049017



PHD 60 IP

Indukční varná deska

- Automatická detekce nádobí • Indikace zbytkového tepla • Dotykové ovládání • 9 stupňů výkonu • Ochrana proti přehřátí • Stable Power – stabilní výkon bez kolísání • Plug-in zapojení desky do zásuvky • Přívodní kabel se zástrčkou do el. sítě na 230 V • Dětský zámek • Rozměry (Š × H): 59 × 52 cm • Celkový příkon 3 kW

6.990,-
SAP 40041605




PHD 640 EPB

Indukční varná deska

- 9 úrovní výkonu • 4 varné zóny • Funkce Booster
- Max. příkon 7 200 W • Dětská pojistka • Senzorové ovládání • Časovač pro každou zónu až 99 minut
- Červený displej • Automatická detekce hrnce
- Ochrana proti přehřátí a přetečení • Funkce Pauza
- Indikace zbytkového tepla • Nepřetržitý ohřev při nízkém výkonu • Rozměry pro vestavbu (V × Š): 56 + 0,4 cm × 49 + 0,4 cm

5.990,-
SAP 40049015



PHD 302 E

Indukční varná deska

- 9 úrovní výkonu • 2 varné zóny • Funkce Booster
- Max. příkon 3 500 W • Napájení 230 V do zásuvky
- Dětská pojistka • Senzorové ovládání • Časovač až 99 min. • Červený displej • Automatická detekce hrnce • Ochrana proti přehřátí a přetečení
- Indikace zbytkového tepla • Rozměry pro vestavbu (V × Š): 50 + 0,4 × 26,8 + 0,4 cm

4.390,-
SAP 40049011



PHS 3020 TC

Skiokeramická varná deska


- 9 úrovní výkonu • 2 varné zóny
- Max. příkon 3 300 W • Napájení 230 V do zásuvky
- Dětská pojistka • Senzorové ovládání • Časovač pro každou zónu až 99 min. • Červený displej
- Ochrana proti přehřátí a přetečení • Indikace zbytkového tepla • Rozměry pro vestavbu (V × Š): 49 + 0,4 × 26,8 + 0,4 cm

2.990,-
SAP 40049018

Sklokeramické desky





NOVINKA



PHS 6040 TC Sklokeramická varná deska

- 9 úrovní výkonu • 4 varné zóny • Max. příkon 6600 W • Dětská pojistka • Sensorové ovládání
- Časovač pro každou zónu až 99 minut • Červený displej • Ochrana proti přehřátí a přetečení
- Indikace zbytkového tepla • Rozměry pro vestavbu (V × Š): 56 + 0,4 cm × 49 + 0,4 cm

4.490,-
SAP 40049019



PHS 69 C Sklokeramická varná deska

- Dotykové ovládání • 9 stupňů výkonu
- Minutka • Indikace zbytkového tepla
- Ochrana proti přehřátí • Ochrana proti přetečení
- Dětský zámek • Rozměry (Š × H): 59 × 52 cm
- Celkový příkon 6 kW

4.990,-
SAP 40040425

Plynové desky




PGI 64 C Plynová varná deska

- Nerezová ocel • Odolné litinové mřížky • Trysky na NG/LPG • Termoelektrická pojistka • Přední integrované zapalování • Hořáky SABAF • Varné zóny: levá zadní 1750 W, pravá zadní 1750 W, levá přední 3000 W, pravá přední 1000 W • Rozměry (Š × H): 59 × 52 cm • Maximální výkon hořáků 7,5 kW

3.990,-
SAP 40029101

Odsavače par



PGG 32 Plynová varná deska na skle

- Odolná litinová mřížka
- Termoelektrická pojistka
- Trysky na NG/LPG • Integrované zapalování
- Hořáky SABAF • Varné zóny: přední varná zóna 1000 W, zadní varná zóna 3000 W
- Rozměry (Š × H): 32 × 52 cm
- Maximální výkon hořáků 4 kW

3.290,-
SAP 40029095



PEW 726 B Kominový odsavač par

- Dotykové ovládání • Režim Boost • Indikace znečištění filtru • 4 stupně výkonu • LED osvětlení
- Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max./int. 405/612/720 m³/hod. • Průměr odtahu 150 mm
- Hlučnost 52/58/66 dB / Booster 69 dB
- Rozměry (V × Š × H): 74,5-112,5 × 60 × 39 cm

6.990,-
SAP 40039740



PEW 729 BX Kominový odsavač par

- 4 stupně výkonu (včetně Booster) • Režim Boost
- Dotykové ovládání • Bílý LED displej • LED osvětlení • Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max./int. 405/612/720 m³/hod. • Průměr odtahu 150 mm
- Hlučnost 58/66/69 dB • Rozměry (V × Š × H): 50-98 × 90 × 40 cm

3.990,-
SAP 40040101




PEW 459 B / PEW 456 B Kominový odsavač par

- Dotykové ovládání • 3 stupně výkonu
- LED osvětlení • Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Nerezový komin • Výkon min./max./int. 290/456 m³/hod.
- Průměr odtahu 150 mm • Hlučnost 52/56 dB
- Rozměry (V × Š × H): 74,5-112,5 × 90 (60) × 39 cm

5.990,- **4.990,-**
SAP 40039952 SAP 40039951



CooKingBlack



PEW 305 B Kominový odsavač par

- 3 stupně výkonu • Tlačítkové ovládání
- LED osvětlení • Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max./int. 188/305 m³/hod. • Průměr odtahu 150 mm
- Hlučnost 56/62 dB • Rozměry (V × Š × H): 80-118 × 60 × 34 cm


4.490,-
SAP 40040106



PEW 626 CG Kominový odsavač par

- Podsvícené tlačítkové ovládání
- 3 stupně výkonu • LED osvětlení • Zpětná klapka
- Výkon min./max./int. 420/620 m³/hod.
- Průměr odtahu 150 mm • Hlučnost 62/67 dB
- Rozměry (V × Š × H): 53,3-101,3 × 60 × 50 cm


4.490,-
SAP 40039953



Ankara 60 L Kominový odsavač par

- Tlačítkové ovládání • LED osvětlení
- 3 stupně výkonu • Účinnost osvětlení C
- Účinnost filtrace tuků C
- Výkon min./max. 208/559 m³/hod.
- Průměr odtahu 150 mm • Hlučnost 44/67 dB


3.990,-
SAP 40040303



PEW 306 T Kominový odsavač par

- Tlačítkové ovládání • 3 stupně výkonu
- LED osvětlení • Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max./int. 188/305 m³/hod. • Průměr odtahu 150 mm
- Hlučnost 56/62 dB • Rozměry (V × Š × H): 40-82,5 × 60 × 45 cm

3.490,-
SAP 40039955



PEW 296 X / PEW 296 B Kominový odsavač par

- 3 stupně výkonu • Tlačítkové ovládání
- LED osvětlení • Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max./int. 188/280 m³/hod. • Průměr odtahu 150 mm
- Hlučnost 56/62 dB • Rozměry (V × Š × H): 67,5-105,5 × 60 × 32 cm


2.990,-
○ SAP 40040095 ● SAP 40040094



PEW 306 A Kominový odsavač par

- 3 stupně výkonu • Tlačítkové ovládání
- LED osvětlení • Zpětná klapka
- Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max./int. 188/305 m³/hod. • Průměr odtahu 120 mm
- Hlučnost 56/62 dB • Rozměry (V × Š × H): 57,3-94 × 60 × 48 cm

2.490,-
SAP 40040099



PEB 7275 BIX Vestavný odsavač par

- Podsvícené tlačítkové ovládání • 4 stupně výkonu (včetně Booster) • LED osvětlení pásky
- Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace
- Výkon min./max./int. 405/612/720 m³/hod.
- Průměr odtahu 150 mm • Hlučnost 58/66/69 dB
- Rozměry (V × Š × H): 30,8 × 75 × 29,5 cm


5.990,-
SAP 40040167



PEB 6252 BIX Vestavný odsavač par

- Podsvícené tlačítkové ovládání • 4 stupně výkonu (včetně Booster) • LED osvětlení pásky
- Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max./int. 375/525/620 m³/hod. • Průměr odtahu 150 mm
- Hlučnost 60/65/67 dB • Rozměry (V × Š × H): 30,8 × 52 × 29,5 cm

4.990,-
SAP 40040166




PEB 629 BIX / PEB 626 BIX Výsuvný odsavač par

- Podsvícené tlačítkové ovládání • 4 stupně výkonu (včetně Booster) • LED osvětlení
- Zpětná klapka • Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max./int. 375/525/620 m³/hod. • Průměr odtahu 150 mm
- Hlučnost 60/65/67 dB
- Rozměry (V × Š × H): 47,2 × 90 (60) × 28,8 cm

3.990,- SAP 40040128 3.990,- SAP 40040127

NOVINKA



APIA 60 TB Výsuvný odsavač par

- Tlačítkové ovládání • 3 stupně výkonu
- LED osvětlení • Režim odtahu i recirkulace
- Výkon min./max. 125/304 m³/hod.
- Průměr odtahu 120 mm
- Hlučnost 46/62 dB

3.990,-
SAP 40049022

Dostupnost: říjen 2024



Apia 60 LC Výsuvný odsavač par

- Dotykové ovládání • 3 stupně výkonu
- Účinnost filtrace tuků C • LED osvětlení
- Účinnost osvětlení D • Režim odtahu i recirkulace • Výkon min./max. 240/384 m³/hod.
- Průměr odtahu 120 mm • Hlučnost 60/71 dB

3.990,-
SAP 40044190



PEC 350 XR / PEC 350 WR Podvěsný odsavač par

- 3 stupně výkonu • Tlačítkové ovládání
- LED osvětlení • 2 motory • Zpětná klapka
- Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max. 250/350 m³/hod.
- Průměr odtahu 125 mm • Hlučnost 60/68 dB
- Rozměry (V × Š × H): 10 × 60 × 50 cm

3.290,- 2.990,-
● SAP 40040245 ○ SAP 40040244



PEC 192 AW / PEC 192 AX / PEC 192 AB Podvěsný odsavač par

- 3 stupně výkonu • Tlačítkové ovládání • LED osvětlení • Zpětná klapka
- Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max. 129/206 m³/hod.
- Průměr odtahu 125 mm • Hlučnost 54/66 dB
- Rozměry (V × Š × H): 8 × 60 × 50 cm

1.990,- 2.190,- 1.990,-
○ SAP 40048975 ● SAP 40048976 ● SAP 40048977



PEC 1905 X / PEC 1905 W Podvěsný odsavač par

- 3 stupně výkonu • Tlačítkové ovládání
- LED osvětlení • 1 motor • Zpětná klapka
- Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace • Výkon min./max. 108/192 m³/hod.
- Průměr odtahu 125 mm • Hlučnost 58/65 dB
- Rozměry (V × Š × H): 8 × 50 × 50 cm

1.990,- 1.390,-
● SAP 40040449 ○ SAP 40040448

Volně stojící mikrovlnné trouby



PMD 2051 C / PMD 2051 R Mikrovlnná trouba

- Výkon 700 W • 8 automatických programů
- Funkce rozmrazování • Jednoduše omyvatelný vnitřek • Jednoduché ovládání
- Otočný talíř 24,5 cm • 5 úrovní výkonu

2.490,- 2.490,-
● SAP 40047779 ● SAP 40047778



PMD 2011 B / PMD 2011 W Mikrovlnná trouba

- Objem trouby 20 l • Výkon 700 W • Funkce rozmrazování podle hmotnosti • Časovač 0 - 35 minut • Jednoduše omyvatelný vnitřek
- Jednoduché ovládání • Otočný talíř 25,5 cm
- 5 úrovní výkonu

1.690,-
● SAP 40046208 ○ SAP 40046209



PMD 2511 F Mikrovlnná trouba

- 14 automatických programů • Menu v češtině
- Dotykové ovládání • LED displej • Rychlý start, Timer 99:50 min./sek. • Dětský zámek • Keramická deska 26 cm • FLAT systém • Výkon mikrovln 900 W • Výkon grilu 1000 W • Celkový příkon 1400 W • Dekorační rám dveří s madlem • Barva černá/hlíník

4.590,-
SAP 40036637



PMD 2010 S Mikrovlnná trouba s grilem

- Objem 20 l • Mechanické ovládání • 2 režimy kombinovaného vaření • 6 úrovní výkonu vč. rozmrazování • 9 programů automatického vaření
- Výkon mikrovln 700 W • Výkon grilu 900 W
- Celkový příkon 1200 W • Program pro ohřívání kávy • 60 minutový časovač • Grilovací rošt
- Průměr otočného talíře 24,5 cm

2.390,-
SAP 40026318



PMD 1730 S Mikrovlnná trouba

- Objem 17 l • Mechanické ovládání • Otočné knoflíky • 6 úrovní výkonu • 30 minutový časovač
- Průměr talíře 24,5 cm • Ohřev • Rozmrazení
- Snadné ovládání • Snadná údržba
- Hlučnost 58 dB • Výkon mikrovln 700 W
- Celkový příkon 1200 W

1.990,-
SAP 40041397




PMD 20811 W / PMD 20811 B Mikrovlnná trouba

- 8 automatických programů • 11 úrovní výkonu
- Dětská pojistka • Průměr otočného talíře 24,5 cm • Displej • Hodiny • Tlačítkové ovládání
- Rozmrazování • Rovnoměrná distribuce mikrovln
- Vnitřní osvětlení • Výkon mikrovln 700 W

2.390,-
○ SAP 40048734 ● SAP 40048735


Vestavné chlazení



PFN 1772 EBI Vestavná mraznička

- NoFrost
- SuperFreeze
- LED osvětlení
- Světelný alarm
- Výrobník ledu
- Auto. odmrazování
- Systém pevných dveří Door on Door
- Rozměry (V × Š × H): 177 × 54 × 54,5 cm

18.990,-
SAP 40042506



PTL 1772 EBI Vestavná chladnička

- FreshStore
- SuperCool
- MaxiFresh
- MultiAirFlow
- Aktivní ventilátor vzduchu
- Systém pevných dveří Door on Door
- Vyklopný šuplík v mrazáku
- Rozměry (V × Š × H): 177 × 54 × 54,5 cm

17.990,-
SAP 40042507



PC 17832 BI Vestavná chladnička s mrazničkou

- Možnost otočení dveří
- Systém posuvných dveří
- Invertorový motor
- Rozměry (V × Š × H): 178,5 × 54 × 54 cm


11.990,-
SAP 43002991



PTL 138 EBU Vestavná jednodveřová monoklimatická chladnička

- Displej a dotykové ovládání
- Sensorické řízení provozu
- SuperCool
- Možnost otočení dveří
- 3 dveřní poličky
- Alarm dveří
- Klimatická třída SN/N/T
- Rozměry (V × Š × H): 81,8 × 59,5 × 54,5 cm

8.990,-
SAP 40046340



NOVINKA



PTF 1013 EBU Vestavný šuplíkový mrazák

- Displej a dotykové ovládání
- SuperFreeze
- Možnost otočení dveří
- Systém pevných dveří door on door
- Rozměry (V × Š × H): 81,8 - 89,8 × 59,5 × 55 cm

9.990,-
SAP 40046426



Vinotéky

NOVINKA

PW 462 GDB Dvouzónová vinotéka

- Rozsah teploty 5 až 12/12 až 20 °C
- Dotykový LED displej
- 6 dřevěných polic
- Trojité sklo s UV filtrem
- Kluzné výsuvy
- Integrované madlo
- Beznámrazový systém
- Aktivní ventilátor
- Odnímatelný sokl
- Rozměry (V × Š × H): 82 × 59,5 × 57 cm

Dostupnost: listopad 2024

22.990,-
SAP 40049010





PW 17 GDFB Dvouzónová vinotéka

- Rozsah teploty 5 až 12/12 až 20 °C
- Dotykový LED displej • 5 dřevěných polic
- Trojitě sklo s UV filtrem • Kluzné výsuvy
- Integrované madlo • Aktivní ventilátor
- Bez ořesů • Beznámrazový systém Winter Care • **Odnímatelný sokl**
- Rozměry (V × Š × H): 86,3 × 25,9 × 57 cm

13.990,-
SAP 40043627



PW 19 GFB Jednozónová vinotéka

- Rozsah teploty 5 až 20 °C • Dotykový LED displej
- 6 dřevěných polic • Trojitě sklo s UV filtrem • Kluzné výsuvy • Integrované madlo • Aktivní ventilátor • Bez ořesů
- Beznámrazový systém Winter Care • **Odnímatelný sokl**
- Rozměry (V × Š × H): 81,3 × 25,9 × 56,5 cm

12.990,-
SAP 40043977



PW 6 GBI Jednozónová vinotéka

- Rozsah teploty 5 až 20 °C • Dotykový LED displej • 5 dřevěných polic • Trojitě sklo s UV filtrem
- Kluzné výsuvy • Integrované madlo
- Aktivní ventilátor • Bez ořesů
- **Odnímatelný sokl**
- Rozměry (V × Š × H): 81,3 × 14,8 × 52,5 cm

8.990,-
SAP 40043626

Vestavné myčky nádobí



Šířka
45 cm

PD 105 EABIT Plně integrovaná myčka nádobí

- 5 programů • 3 teploty (40-50-65°C)
- WaterProtection • HS Protection
- Mini Active sušení • Koš na příbory
- Odložený start • Displej diody
- Rozměry (V × Š × H): 82 × 44,8 × 55 cm

9.990,-
SAP 40043681



Šířka
45 cm

PD 108 DTBIT Plně integrovaná myčka nádobí

- 9 programů • 6 teplot • WaterProtection+
- Aquastop • HS Protection • Turbo Sušení
- Zásuvka na příbory • Odložený start
- Dětský zámek • Displej diody • Extra rychlý
- TwinProWash • Hygiena 70 °C • SmartWash
- Rozměry (V × Š × H): 82 × 45 × 57 cm

11.490,-
SAP 40043680



Šířka
45 cm

PD 1045 DBIT Plně integrovaná myčka nádobí

- 5 programů • LED displej • iOpen • Odložený start 1-24 hod.
- Poloviční náplň • Výsuvný koš na příbory • 3 ostříkovací ramena • AquaStop
- Antibakteriální filtr • Rozměry (V × Š × H): 81,5 × 44,8 × 55 cm

10.990,-
SAP 40049012



ŽÁRUKA
10 let
NA MOTOR
Šířka
60 cm

PDI 1568 DTBISX Vestavná myčka nádobí

- 8 programů • 5 teplot • SmartWash • Water Protection+
- AquaStop • AquaZone • TriangleWash
- TwinProWash • HS Protection • TurboSušení
- 3D příborová zásuvka • Velký LED displej • Timer
- Rozměry (V × Š × H): 82 × 60 × 57 cm

14.990,-
SAP 40042602



Šířka
60 cm

PD 1466 DBIT Plně integrovaná myčka nádobí

- 6 programů • LED displej • Tlačítkové ovládání
- iOpen • Odložený start 1-24 hod.
- Poloviční náplň • 2 ostříkovací ramena
- AquaStop • Antibakteriální filtr
- Rozměry (V × Š × H): 81,5 × 59,8 × 55 cm

8.990,-
SAP 40047842

Vestavná pračka



ŽÁRUKA
10 let
NA MOTOR

PLDSI 148 ABI Vestavná pračka

- Invertorový motor BLDC • 1400 ot./min.
- 15 programů • Extra rychlé praní 15'
- SpaCare - parní funkce
- Ovládací panel v češtině
- Rozměry (V × Š × H): 81,7 × 59,7 × 54,4 cm

13.990,-
SAP 40048832