



2025/
2026

Prémiový katalog vestavných spotřebičů

Verze 9/2025



Vestavné trouby 5

Mikrovlnné trouby 13

Vestavné myčky 17

Odsavače par 24

Varné desky 34

Vestavné chlazení 42

Vestavné pračky 50

Služby+ 51

Historie značky 52

**Kvalita, design,
funkce**





Inovace pro **modrou planetu**

Philco, značka známá více než 130 let po celém světě, přináší svým zákazníkům kvalitu, design a funkce. Domácí spotřebiče, které se snadno používají, beze zbytku plní svůj účel a současně skvěle vypadají. Především u vestavných spotřebičů je kladen důraz na design tam, kde jsou vidět. A naopak tam, kde vidět nejsou, na jejich plnou integraci do vzhledu kuchyně a zároveň pohodlné ovládání. Kvalita a inovativní funkce, které snižují spotřebu energií, jsou pro značku Philco zásadní. Podílí se tak dlouhodobě na udržitelné budoucnosti modré planety, kterou hrdě nosí v logu.



Královská volba pro náročné

Představujeme vám exkluzivní kolekci nových vestavných trub **Philco King** s velkým objemem **76 litrů** a skvělými funkcemi fritování **AirFry**, **Pizza 310 °C** nebo **SteamBase**, pečení s podporou páry.



Trouba, která se čistí sama

Funkce Pyrolýza zahřeje troubu až na 500 °C. Mastnota a připáleniny se přemění na popel, který jen lehce setřete hadříkem.



AirFry

Křupavé hranolky, kuře nebo zelenina téměř bez oleje! Užijte si zdravější smažená jídla se stejnou chutí, ale bez zbytečného tuku a kalorií. Součástí vybraných modelů je navíc speciální nerezový fritovací koš.



Pizza 310 °C

Domácí pizza jako z kamenné pece! Speciální program vyhřeje troubu až na 310 °C a zajistí dokonale křupavé těsto a šťavnatou náplň.



SteamBase

Šťavnaté maso, nadýchané pečivo, lahodné dezerty. Pára zabraňuje vysušení, takže jídlo zůstane vláčné a plné chuti. Profesionální výsledek bez námahy.



AirDry

Sušte ovoce, houby nebo bylinky přímo v troubě! Šetrné sušení uchová vitamíny i přirozenou chuť bez nutnosti používat další spotřebič.



Kynutí

Tato funkce udržuje v troubě optimální teplotu a jemnou cirkulaci vzduchu, která pomáhá těstu rovnoměrně nakynout bez rizika vysušení.



Nízkoteplotní pečení

Až 24 hodin 35–120 °C, pomalu pečené maso je dokonale křehké, šťavnaté a plné chuti jako od šéfkuchaře.



Technické a montážní podklady ke stažení online



Radost z vaření bez námahy

Při výběru vestavné trouby hraje důležitou roli i snadná údržba a způsob čištění. Moderní trouby Philco proto nabízejí různé technologie, které vám pomohou udržet troubu čistou bez připálenin a mastnoty, a to bez zbytečné námahy. Investice do trouby s moderními čistícími funkcemi znamená nejen méně času stráveného úklidem, ale také delší životnost spotřebiče.



Pyrolýza

Pro nejdůkladnější čištění je jasnou volbou trouba s funkcí pyrolýzy. Pyrolytické čištění funguje na principu zahřátí trouby na extrémně vysokou teplotu kolem 500 °C, která veškeré zbytky jídla, mastnoty a nečistot spálí na jemný popel. Ten pak stačí jednoduše vymést z trouby a setřít.



Katalytická deska

Speciální samočisticí povrch, který během každého pečení aktivně pohlcuje a rozkládá mastnotu. Díky tomu se výrazně snižuje množství usazenin i nečistot, které byste jinak museli pracně odstraňovat. Výsledkem je čistší trouba bez námahy a méně času stráveného údržbou.



SteamClean

Funkce čištění párou je jednoduchý efektivní způsob, jak udržet troubu čistou, a to bez použití chemie. Stačí do trouby nalít vodu a spustit program SteamClean. Pára díky vysoké teplotě uvolní veškeré nečistoty a mastnotu na stěnách. Poté stačí jen povrch jemně setřít hadříkem.



EasyClean

Ještě o kousek dál jdou trouby vybavené smaltovaným povrchem vnitřku trouby. Ten je hladký a zaručuje, že na něm nečistoty neulpívají, a proto je snadno odstraníte v kombinaci s parním čištěním.

V kuchyni kraluje

Vestavná trouba POP 7616 SFPB King

Vestavná trouba **POP 7616 SFPB King** je výjimečný model pro ty, kdo hledají prémiovou troubu bez kompromisů. Velký objem 76 litrů, funkce AirFryer, Pizza 310 °C, pečení s podporou páry SteamBase nebo nízkoteplotní pečení až 24 hodin – to vše v jednom spotřebiči, který nahradí několik jiných.

Je ideální volbou pro náruživé kuchaře, početnější domácnosti i pro každého, kdo očekává jistotu a perfektní výsledky při každém pečení. Třešničkou na dortu je pak pyrolytické čištění. S troubou POP 7616 SFPB King získáte maximální výkon, pohodlí a čistotu – vše v elegantním designu, který se stane skutečnou chloubou vaší kuchyně.





Stačí vybrat recept a trouba ví co dělat

Už žádné hledání správné teploty nebo doby pečení. Trouba nabízí 7 oblíbených receptů, u kterých sama nastaví přehřátí, čas i teplotu podle ideálního postupu. Stačí si vybrat – třeba cookies, kuřecí nugety, křidélka, šťavnatá žebírka nebo nadýchaný dort Chiffon – a trouba se postará o zbytek. Profesionální výsledek bez složitého nastavování.



NOVINKA



Bohaté příslušenství a maximální flexibilita prostoru

Ve výbavě trouby najdete mělký a hluboký plech, drátěný rošt a speciální košík pro horkovzdušné fritování. Díky 8 úrovním pro umístění plechů, roštu nebo košíku můžete pohodlně připravit více jídel najednou, anebo si přizpůsobit vnitřní prostor přesně podle aktuální potřeby.

Teplotní rozsah 50–250 °C

Nízkoteplotní pečení 35–120 °C až 24 hodin

Dotykové ovládání v kombinaci s otočným knoflíkem

Bílý displej

2× teleskopický výsuv

Osvětlení trouby

Ochlazovací ventilátor

SoftClose – dveře s tlumeným dovřením

SteamBase – pečení s podporou páry

Pyrolýza – čištění žářem až 500 °C

Funkce trouby – Horní a spodní ohřev, Spodní ohřev, Gril, Horkovzduch, Ventilátor s horním i spodním ohřevem, Ventilátor se spodním ohřevem, Gril s ventilátorem

Speciální programy a funkce – **Pizza 310 °C**, AirFry, Kynutí těsta, Sušení, Rozmrazování, Udržování v teple, 7 přednastavených receptů

Dětská pojistka

Hluboký a mělký plech, drátěný rošt

AirFry – fritovací koš

Elektrický kabel s koncovkou do zásuvky

SAP 40050140

DMOC: 13 990 Kč



Vestavné trouby

POB 7614 SFCB King 

Multifunkční horkovzdušná trouba



NOVINKA



Teplotní rozsah 50–250 °C, **AirFry – fritovací koš**

Nízkoteplotní pečení 35–120 °C až na 24 hodin

SoftClose – dveře s tlumeným dovřením

SteamBase – pečení s podporou páry

Katalytické čištění – samočisticí povrch rozkládá mastnotu při každém pečení

Hluboký a mělký plech, grilovací rošt, AirFry koš

Funkce trouby – Horní a spodní ohřev, Spodní ohřev, Gril, Horkovzduch, Ventilátor s horním i spodním ohřevem, Ventilátor se spodním ohřevem, Gril s ventilátorem

Speciální programy a funkce – **Pizza 310 °C**, AirFry, Kynutí těsta, Sušení, Rozmrazování, Udržování v teple, 7 přednastavených receptů

SAP 40050138

DMOC: 11 990 Kč

POB 7614 SB King

Multifunkční horkovzdušná trouba



NOVINKA



Teplotní rozsah 50–250 °C

Nízkoteplotní pečení 35–120 °C až na 24 hodin

SoftClose – dveře s tlumeným dovřením

SteamBase – pečení s podporou páry

SteamClean – rychlé čištění párou, bez chemie s minimem námahy

Hluboký a mělký plech, grilovací rošt

Funkce trouby – Horní a spodní ohřev, Spodní ohřev, Gril, Horkovzduch, Ventilátor s horním i spodním ohřevem, Ventilátor se spodním ohřevem, Gril s ventilátorem

Speciální programy a funkce – **Pizza 310 °C**, AirFry, Kynutí těsta, Sušení, Rozmrazování, Udržování v teple, 7 přednastavených receptů

SAP 40050136

DMOC: 9 990 Kč

POB 7614 X King

Multifunkční horkovzdušná trouba



NOVINKA



Teplotní rozsah 50–250 °C

Nízkoteplotní pečení 35–120 °C až na 24 hodin

SteamBase – pečení s podporou páry

SteamClean – rychlé čištění párou, bez chemie s minimem námahy

Hluboký a mělký plech, grilovací rošt

Funkce trouby – Horní a spodní ohřev, Spodní ohřev, Gril, Horkovzduch, Ventilátor s horním i spodním ohřevem, Ventilátor se spodním ohřevem, Gril s ventilátorem

Speciální programy a funkce – **Pizza 310 °C**, AirFry, Kynutí těsta, Sušení, Rozmrazování, Udržování v teple, 7 přednastavených receptů

SAP 40050135

DMOC: 9 490 Kč

POB 7810 CBX



Multifunkční horkovzdušná trouba s kuchařkou ReadyCook



Teplotní rozsah 50–275 °C, Nízkoteplotní pečení

Odložený start až 24 hodin, 7 úrovní pro vložení plechů

SoftClose – dveře s tlumeným dovřením

HotAirShield™ – zabraňuje úniku tepla z trouby

MeatProbe – teplotní sonda na maso

SteamClean – čištění vnitřku trouby párou

Hluboký a 2x mělký plech, Grilovací rošt

Funkce trouby – Rozmrazování, Horkovzdušné pečení, Horní a spodní pečení, Horní a spodní pečení s ventilátorem, Pizza, Gril, Velký gril, Velký gril s ventilátorem

SAP 40041593

DMOC: 13 990 Kč

POP 7880 TBX

Multifunkční horkovzdušná trouba s pyrolýzou



Teplotní rozsah 50–275 °C, Nízkoteplotní pečení

Časovač, 7 úrovní pro vložení plechů

SoftClose – dveře s tlumeným dovřením

Pyrolýza – čištění trouby žárem až 500 °C

Hluboký a mělký plech, grilovací rošt

Otočný rožň – na grilování kuřat

Funkce trouby – Rozmrazování, Horkovzdušné pečení, Spodní ohřev, Horní a spodní pečení, Horní a spodní pečení s ventilátorem, Pizza, Gril s otočným rožněm, Gril s ventilátorem a otočným rožněm, 3D pečení

SAP 40048973

DMOC: 12 990 Kč

POB 7890 FBRX

Multifunkční horkovzdušná trouba



Teplotní rozsah 50–275 °C, Odložený start až 24 hodin

7 úrovní pro vložení plechů

SoftClose – dveře s tlumeným dovřením

Otočný rožň – na grilování kuřat

Easy Clean – snadno vyjímatelné sklo dveří

Hluboký a mělký plech, grilovací rošt

Funkce trouby – Rozmrazování, Turbo (kruhové topné těleso s ventilátorem), Spodní ohřev, Horní a spodní ohřev, Horní a spodní ohřev s ventilátorem, Pizza, Gril s otočným rožněm, Dvojitý gril s ventilátorem a otočným rožněm, 3D pečení

SAP 40048974

DMOC: 11 990 Kč

Vestavné trouby

POB 759 TSB



Multifunkční horkovzdušná trouba s funkcí páry



Teplotní rozsah 50–275 °C, Nízkoteplotní pečení

Časovač, 7 úrovní pro vložení plechů

SoftClose – dveře s tlumeným dovřením

SteamBase – 3 pečicí programy s podporou páry

SteamClean – čištění bez námahy díky páře

EasyClean – kombinace páry a hladkého smaltovaného vnitřku pro snadné čištění

Hluboký a mělký plech, grilovací rošt

Funkce trouby – Rozmrazování, Horkovzdušné pečení, Spodní ohřev, Horní a spodní pečení, Horní a spodní pečení s ventilátorem, Horkovzdušné pečení a spodní ohřev, Super Gril, Super Gril s ventilátorem, 3D pečení

SAP 40049007

DMOC: 11 490 Kč

POB 789 BX

Multifunkční horkovzdušná trouba



Teplotní rozsah 50–270 °C, Nízkoteplotní pečení až 18 hodin

Časovač, 7 úrovní pro vložení plechů

SoftClose – dveře s tlumeným dovřením

Easy Clean – snadno vyměnitelné sklo dveří

Hluboký a mělký plech, grilovací rošt

Funkce trouby – Rozmrazování, Horkovzdušné pečení, Statické pečení (horní a spodní topné těleso), Horní a spodní pečení s ventilátorem, Pizza, Malý gril, Velký gril, Velký gril s ventilátorem


SAP 40041591

DMOC: 10 990 Kč



Teleskopický výsuv

Bezpečně vysouváte plechu. Pohodlně obrátíte jídlo či přidáte ingredience a plech zase zasunete bez nutnosti vyndávání plechu z trouby.



SoftClose (Tiché dovírání)

Už žádné bouchání dvířek! Tlumené dovírání zvyšuje komfort a chrání troubu před opotřebením, takže vydrží déle a vypadá stále jako nová.



Gril

Křupavá kůrka na mase, dokonale zapečený sýr i lahodná grilovaná zelenina. Grilovací funkce dodá jídlům neodolatelnou texturu i výraznější chuť.

POB 759 B

Multifunkční horkovzdušná trouba



Teplotní rozsah 50–250 °C, Nízkoteplotní pečení

Časovač, 7 úrovní pro vložení plechů

SoftClose – dveře s tlumeným dovřením

SteamClean – čištění bez námahy díky páře

EasyClean – kombinace páry a hladkého smaltovaného vnitřku pro snadné čištění

Hluboký a mělký plech, grilovací rošt

Funkce trouby – Rozmrazování, Horkovzdušné pečení, Spodní ohřev, Horní a spodní pečení, Horní a spodní pečení s ventilátorem, Horkovzdušné pečení a spodní ohřev, Super Gril, Super Gril s ventilátorem, 3D pečení

SAP 40049006

DMOC: 8 990 Kč

POB 769 AB

Multifunkční horkovzdušná trouba



Teplotní rozsah 50–250 °C, Časovač, Minutka

Dotykové ovládání v kombinaci s otočnými knoflíky

Vysoce účinný horkovzduch – ventilátor s 1 600 otáčkami za minutu poskytuje rychlé a rovnoměrné rozdělování tepla, které dosáhne do každého rohu trouby

Hluboký a mělký plech, grilovací rošt


Funkce trouby – Spodní ohřev, Horní ohřev, Spodní a horní ohřev, Turbo ohřev s ventilátorem, Spodní, Horní a horkovzdušný ohřev, Spodní ohřev s ventilátorem, Horní ohřev s ventilátorem, Gril s ventilátorem, Turbo a spodní ohřev

SAP 40048806

DMOC: 8 990 Kč

POB 769 AX

Multifunkční horkovzdušná trouba



Teplotní rozsah 50–250 °C, Časovač, Minutka

Dotykové ovládání v kombinaci s otočnými knoflíky

Vysoce účinný horkovzduch – ventilátor s 1 600 otáčkami za minutu poskytuje rychlé a rovnoměrné rozdělování tepla, které dosáhne do každého rohu trouby


Hluboký a mělký plech, grilovací rošt

Funkce trouby – Spodní ohřev, Horní ohřev, Spodní a horní ohřev, Turbo ohřev s ventilátorem, Spodní, horní a horkovzdušný ohřev, Spodní ohřev s ventilátorem, Horní ohřev s ventilátorem, Gril s ventilátorem, Turbo a spodní ohřev

SAP 40048805

DMOC: 7 990 Kč

Legenda

	Křupavé hranolky, kuře nebo zelenina téměř bez oleje! Užijte si zdravější smažená jídla se stejnou chutí, ale bez zbytečného tuku a kalorií. Součástí vybraných modelů je navíc speciální nerezový fritovací koš.		Dvířka zůstávají bezpečná na dotek i při vysokých teplotách uvnitř trouby. Zvýšená bezpečnost, nižší riziko popálení – ideální pro rodiny s dětmi.
	Domácí pizza jako z kamenné pece! Speciální program, vyhřeje troubu až na 310 °C a zajistí dokonale křupavé těsto a šťavnatou náplň.		Nevíte, jak dlouho a na kolik stupňů péct? Trouba se o vše postará sama. Vyberte pokrm a ona nastaví ideální teplotu i čas pečení pro dokonalý výsledek.
	Po zapnutí pyrolytické funkce se vnitřek trouby zahřeje až na 500 °C a tímto žářem se přemění veškeré zbytky z pečení na popel, který nakonec pouze lehce setřete vlhkým hadříkem.		Několik hodin pomalu pečené maso je dokonale křehké, šťavnaté a plné chuti. Perfektní na kachnu, hovězí pečení nebo trhané vepřové jako od šéfkuchaře.
	Bezpečné vysouvání plechu. Pohodlně obrátíte jídlo či přidáte ingredience a plech zase zasunete bez nutnosti vyndávání plechu z trouby.		Sušte ovoce, houby nebo bylinky přímo v troubě! Šetrné sušení uchová vitamíny i přirozenou chuť bez nutnosti používat další spotřebič.
	Šťavnaté maso, nadýchané pečivo, lahodné dezerty. Pára zabraňuje vysušení, takže jídlo zůstane vláčné a plné chuti. Profesionální výsledek bez námahy.		Inteligentní systém minimalizuje únik horkého vzduchu při otevření dvířek. Výsledkem je úspora energie a stabilní teplota pro dokonalé pečení.
	Už žádné bouchání dvířek! Tlumené dovírání zvyšuje komfort a chrání troubu před opotřebením, takže vydrží déle a vypadá stále jako nová.		Ovládací knoflíky lze zatlačit dovnitř, takže jsou lépe chráněné, snadněji se čistí a trouba má tak elegantní a moderní vzhled.
	Rychlá údržba bez chemie! Pára uvolní mastnotu a nečistoty, takže je snadno setřete hadříkem. Trouba zůstane hygienicky čistá s minimem námahy.		Ohřáté, ale nevysušené. Funkce KeepWarm udrží pokrm ideálně teplý až do servírování.
	Perfektně propečené maso! Sonda měří vnitřní teplotu a trouba se sama vypne, jakmile je pokrm hotový. Žádné vysušení ani nedopečení.		Šetrné a rychlé rozmrazování bez ztráty chuti a kvality. Maso, pečivo i hotová jídla budou během chvíle připraveny k vaření nebo servírování.
	Horkovzdušná funkce zaručuje rovnoměrné propečení pokrmů díky cirkulaci horkého vzduchu. Ušetříte čas i energii a váš pokrm bude vždy perfektně propečený.		Nastavte čas pečení a věnujte se jiným věcem! Trouba se po uplynutí času sama vypne, takže nehrozí připálení jídla ani zbytečné plýtvání energií.
	Moderní, elegantní a snadno ovladatelné. Reaguje na lehký dotyk, snadno se čistí a umožňuje intuitivní nastavení.		Udrží v troubě optimální teplotu a jemnou cirkulaci vzduchu, která pomáhá těstu rovnoměrně nakynout bez rizika vysušení.
	Otočný rožeň je ideální pro přípravu šťavnatého kuřete. Stačí napíchnout kuře na rožeň, který se sám otáčí. Výsledkem je dokonalá, křupavá kůrka a šťavnaté maso!		Objem trouby
	Samočisticí povrch, který pohlcuje a rozkládá mastnotu při každém pečení. Výrazně méně usazenin a mastnoty znamená méně práce s údržbou.		Počet automatických programů
	Křupavá kůrka na mase, dokonale zapečený sýr i lahodná grilovaná zelenina. Grilovací funkce dodá jídlům neodolatelnou texturu i výraznější chuť.		



Malé velké vaření

S vestavnou mikrovlnnou troubou Philco si do kuchyně pořídíte inspirativního pomocníka nejen pro ohřátí hotového jídla, ale i pro vaření nebo grilování. Má několik úrovní výkonu a široké možnosti manuálního nastavení, automatické programy třeba pro pizzu, těstoviny, ryby, přípravu brambor, ohřev nápojů či přípravu oblíbeného popcornu. Samozřejmostí je funkce rozmrazování. Harmonicky začleněná v kuchyňské lince sjednotí design kuchyně a inovuje váš přístup k vaření.



Grilování na počkání

Funkce Gril umožňuje rovnoměrné grilování pokrmů, čímž dosahuje křupavé kůrky a zlatavého povrchu, podobně jako tradiční gril.



Rozmrazeno raz dva

Šetrné rozmrazování můžete nastavit dle hmotnosti potravin od 100 gramů až po 2 kilogramy. Další možností je nastavení rozmrazování podle času.



Party ready!

Automatické programy Rychlé vaření nebo Popcorn umožní okamžitou přípravu občerstvení, třeba když nečekaně zazvoní návštěva.



Technické a montážní podklady ke stažení online

Když se elegance spojí s výkonem

Vestavná mikrovlnná trouba PMD 258 BiX s grilem


Vestavná mikrovlnná trouba Philco PMD 258 BiX vyniká moderním designem z černého skla, který dokonale ladí s každou kuchyní. Nabízí objem 25 litrů, velký otočný talíř o průměru 31,5 cm i na velkou pizzu a 8 automatických programů pro pohodlnou přípravu oblíbených pokrmů. Díky dotykovému ovládání, bílé podsvícenému LED displeji a možnosti kombinovaného vaření zvládne vše od rychlého ohřevu po dokonale křupavou pizzu. Je ideální volbou pro každého, kdo hledá elegantní spotřebič s chytrými funkcemi, které šetří čas i energii.

Grilujte i ohřívejte zároveň

Díky kombinovanému vaření můžete spojit výhody mikrovlnného ohřevu s grilem a dosáhnout tak rychlého, ale zároveň dokonale propečeného výsledku. Dvě kombinace výkonu vám umožní přizpůsobit intenzitu mikrovln i grilu přesně podle typu jídla. Například kuře bude křupavé na povrchu a šťavnaté uvnitř bez nutnosti složitých nastavení.

Chytrá volba pro rychlé a stylové vaření

- 8 automatických programů pro snadnou přípravu jídla bez nutnosti zdlouhavého nastavování.
- Kombinované vaření a vaření ve fázích – profesionální výsledky díky chytré kombinaci funkcí.
- Rychlé vaření i rozmrazování podle času nebo hmotnosti.
- Výkon mikrovln 900 W a grilu 1000 W zajistí rychlé výsledky bez kompromisů.



Bílý LED displej

Dotykové ovládání

5 úrovní výkonu

Výkon mikrovln 900 W, Výkon grilu 1 000 W

Rozmrazování podle času, Rozmrazování podle hmotnosti

Rychlé vaření, kombinované vaření

Dětská pojistka

Vaření ve fázích

Dotazovací „info“ funkce (času a výkonu)

Signál ukončení vaření

Minutka

Průměr otočného talíře 31,5 cm

Celkový příkon 1 450 W

Funkce trouby – Pizza, Maso, Zelenina, Těstoviny, Brambory, Ryby, Nápoje, Popcorn

Rozměry pro vestavbu (V × Š × H): 38+0,3 × 56+0,8 × 55 cm

SAP 40040755

DMOC: 7 490 Kč



Minutka

Funkce Minutka funguje jako klasický časovač, a to i bez ohřevu. Hlídá čas při vaření, pečení nebo třeba i při louhování čaje.



Průměr talíře 31,5 cm

Dostatek prostoru i pro velkou pizzu nebo větší servírovací talíře.



Dětský zámek

Bezpečnostní funkce, která chrání děti před nechtěným spuštěním mikrovlnky.

PMD 2012 BIX

Vestavná mikrovlnná trouba s grilem



Bílý LED displej, Dotykové ovládání, 5 úrovní výkonu

Výkon mikrovln 800 W

Výkon grilu 1 000 W

Rozmrazování podle času

Rozmrazování podle hmotnosti

Rychlé vaření, Kombinované vaření, Vaření ve fázích

Dětská pojistka, dotazovací „info“ funkce (času a výkonu)

Signál ukončení vaření, Minutka

Průměr otočného talíře 25,5 cm

Funkce trouby – Pizza, Maso, Zelenina, Těstoviny, Brambory, Ryby, Nápoje, Popcorn

Rozměry pro vestavbu (V × Š × H): 38+0,2 × 56+0,8 × 30 cm

SAP 40037974

DMOC: 6 490 Kč

PMD 2085 BIB

Vestavná mikrovlnná trouba s grilem



LCD displej, Dotykové ovládání, 5 úrovní výkonu

Výkon mikrovln 800 W, Výkon grilu 1 000 W

Rozmrazování podle času

Rozmrazování podle hmotnosti

Vnitřní osvětlení trouby, funkce Rychlý start

Dětská pojistka, funkce Hodiny

Průměr otočného talíře 25,5 cm

Funkce trouby – Pizza, Maso, Zelenina, Těstoviny, Brambory, Ryby, Nápoj, Popcorn

Rozměry pro vestavbu (V × Š × H): 38+0,2 × 56+0,8 × 30 cm

Možnost zabudovat do horní skříňky

SAP 40048488

DMOC: 6 490 Kč

PMD 2085 BIX

Vestavná mikrovlnná trouba



LED displej, Tlačítkové ovládání, 5 úrovní výkonu

Výkon mikrovln 800 W

Rozmrazování podle času

Rozmrazování podle hmotnosti

Vnitřní osvětlení trouby, funkce Rychlý start

Dětská pojistka, funkce Hodiny

Průměr otočného talíře 24,5 cm

Funkce trouby – Pizza, Maso, Zelenina, Těstoviny, Brambory, Ryby, Nápoj, Popcorn

Rozměry pro vestavbu (V × Š × H): 36,2+0,3 × 56+0,8 × 32,4 cm

Možnost zabudovat do horní skříňky

SAP 40049177

DMOC: 4 490 Kč

Legenda



	Objem		Moderní, elegantní a snadno ovladatelné. Reaguje na lehký dotyk, snadno se čistí a umožňuje intuitivní nastavení.
	Počet automatických programů		Nastavte čas vaření a věnujte se jiným věcem! Trouba se po uplynutí času sama vypne, takže nehrozí připálení jídla ani zbytečné plýtvání energií.
	Výkon mikrovln nebo grilu		Zablokuje ovládací panel a zabrání nechtěnému spuštění spotřebiče.
	Trouba automaticky upraví dobu rozmrazování podle zadané hmotnosti potravin.		Zvuková signalizace vás upozorní, když je program dokončen, nebo když je potřeba vaší pozornost.
	Manuální nastavení doby rozmrazování podle vašich potřeb.		

Chytře a úsporně na každodenní pořádek v kuchyni

Plně integrovaná myčka je skvělým řešením, jak trvale udržet pořádek v kuchyni. Navíc vám mytí nádobí v myčce prokazatelně šetří peníze a především čas. Moderní vestavné myčky Philco schováte do kuchyňské linky, kde se postarají nejen o perfektně čisté a suché nádobí, které můžete rovnou uklidit, ale také dokonale splynou s interiérem vaší kuchyně. Nabídnou velkou kapacitu, možnost otevření po domytí a doschnutí nádobí na čerstvém vzduchu, funkce jako odložený start nebo světelnou signalizaci na podlahu, abyste věděli, že má myčka hotovo. Samozřejmostí jsou prvky zvýšené ochrany domácnosti proti úniku vody nebo zamezení chodu naprázdno bez vody.




iOpen pro přirozené doschnutí

Otevřením dvířek se odpaří zbývající vlhkost, nádobí je lépe a rychleji suché a myčka chráněná před zbytečnou vlhkostí.



Spotřeba jen 5,4 litru s WaterBox

Inovativní technologie využívá vodu z posledního oplachu pro předmytí nádobí v následujícím programu. Radikálně tak sníží spotřebu vody až na 5,4 l s programem Šetření+.



S funkcí FloorLight uvidíte, že je hotovo

Funkce FloorLight vám dá vědět, že je domyto. I když je vaše myčka plně integrovaná do kuchyňské linky a myje opravdu potichu, červený nebo modrý paprsek na podlaze vám oznámí konec programu.



Technické a montážní podklady ke stažení online



Inovace, které šetří čas

Pořízení moderní myčky s inovativními funkcemi představuje nejlepší investici, protože investujete do svého pohodlí. Technologie zajišťují, že vaše nádobí bude vždy hygienicky čisté, přitom šetrně umyté, a to i v případě silně zašpiněného nádobí. Díky různým možnostem mytí přizpůsobeným vašim potřebám se můžete spolehnout na dokonalé výsledky s minimálním úsilím. Ušetřete čas a energii, myčky Philco vám to umožní!



Síla páry SteamWash pro hygienické mytí

S funkcí SteamWash bude vaše nádobí dokonale čisté a hygienicky ošetřené. Pára při vysoké teplotě nejen účinně změkčuje a odstraňuje zaschlé zbytky jídla, ale také dezinfikuje a zbavuje nádobí i myčku bakterií. Tato metoda je šetrná a přitom mimořádně účinná, ideální pro vaše zdraví i bezchybně umyté nádobí.



Tlakové mytí TriangleWash na odolnou špinu

Systém TriangleWash byl navržen speciálně pro mytí silně znečištěného nádobí jako jsou hrnce a pekáče. Dvě trojúhelníkové trysky ve spodním koši se postarají o intenzivní mytí pod vyšším tlakem, které efektivně odstraní i ty nejodolnější nečistoty. Umístěte špinavé nádobí do zadní části koše a nechte TriangleWash odvést práci za vás – bez drátěnky, bez námahy a vždy s perfektním výsledkem.



Dvojitý tlak TwinProWash pro různé potřeby mytí

S funkcí TwinProWash můžete současně mýt méně špinavé nádobí ve středním koši jemnějším proudem vody, zatímco silnější tlak ve spodním koši se postará o silně zašpiněné nádobí. Díky této funkci je každý kus nádobí perfektně čistý a zároveň šetrně umytý, bez kompromisů v účinnosti.



360° rotační mytí SpinProWash pro dokonalé pokrytí

S funkcí SpinProWash se část mycího ramene otáčí také o 360° kolem své vlastní osy, což zajišťuje, že voda pronikne i do těžko přístupných míst. Kombinace standardního pohybu a plné rotace ramene umožňuje účinnější mytí nádobí a maximální pokrytí každého koutu myčky, takže i ten nejzašpiněnější kus bude zase dokonale čistý.

Pro hygienicky čisté nádobí s úsporou vody, energie i času



Plně integrovaná myčka PDI 1469 BTBIT

Náš vrcholný model vestavné myčky plně skryjete v kuchyňské lince. Pojme až 14 jídelních sad, umožňuje otevření dvířek po dokončení cyklu pro přirozené doschnutí na vzduchu, nabízí odložený start a díky světelné projekci na podlahu poznáte, kdy je cyklus u konce. Nechybí ani spolehlivá ochrana proti úniku vody v podobě funkce AquaStop.

Mimořádná úspora s funkcí Šetření+

Pyšní se energetickou třídou B, mimořádně tichým inverterovým motorem s 10letou zárukou a úspornou technologií WaterBox, která v programu Šetření+ **spotřebuje jen 5,4 litru vody**.

Philco ví, jak každý den udržet v kuchyni styl, dokonalý pořádek i spotřebu energií pod kontrolou!



WaterBox

Technologie WaterBox s programem Šetření+ sníží spotřebu vody na umytí plně naložené myčky na neuvěřitelných 5,4 litru. Uschová téměř čistou vodu z posledního oplachu pro první umytí nádobí v následujícím cyklu.

9 programů

6 teplot

Dotykové ovládání

Displej

Výsuvný koš na příbory

Košík na příbory

3 úrovně ostřikování

WaterBox 5,4 l

Inverterový motor

iOpen

SlidingDoor

FloorLight

AquaStop

Ochrana proti přetečení

Odložený start

Protection+

Poloviční náplň / Zónové mytí

Eco

ExtraRychlé

Hygiena 70° C

SteamWash

TriangleWash

DirectSpray

TwinProWash

AutoProgram

TurboSušení

Zvuková signalizace na konci programu

Spotřeba energie 65 l / 100 cyklů

Rozměry (V × Š × H): 81,5 × 59,8 × 55 cm

SAP 40047971

DMOC: 15 990 Kč

Vestavné myčky

PDI 1568 DTBISX

Integrovaná myčka s panelem



8 programů

5 teplot Auto-30-40-50-60-65 °C

SmartWash – 3 chytré programy

AquaStop, AquaZone

TriangleWash, TwinProWash, Protection+

TurboSušení

3D příborová zásuvka, Odložený start 24 hodin

Velký LED displej, Timer

Spotřeba energie 86 kWh / 100 cyklů

Barevné provedení: nerezový panel

Rozměry produktu (V × Š × H): 82 × 59,8 × 57 cm

SAP 40042602

DMOC: 14 990 Kč

PDI 1468 BBIT

Plně integrovaná myčka



8 programů, AutoProgram

LED displej, Dotykové ovládání

Vnitřní osvětlení, SlidingDoor

iOpen s možností vypnutí

FloorLight

SpinProWash – speciální rameno s 360° sprchováním

Odložený start 1–24 hodin

Zónové mytí

Výsuvný koš na příbory

Speciální teleskopické výsuvy v prostředním koši s kuličkovými ložisky

Nastavitelná výška prostředního koše i při plném zatížení

3 ostřikovací ramena

AquaStop, Protection+

EnergySave, TurboSpeed, StrongWash

Držák vysokých sklenic

Antibakteriální filtr


Rozměry (V × Š × H): 81,5 × 59,8 × 55 cm

SAP 40047834

DMOC: 13 990 Kč

PD 1466 CBIT 

Plně integrovaná myčka



6 programů

LED displej

Tlačítkové ovládání

iOpen, FloorLight

Odložený start 1–24 hodin

Poloviční náplň

Výsuvný koš na příbory

Nastavitelná výška prostředního koše i při plném zatížení

3 ostřikovací ramena

AquaStop, Protection+

Antibakteriální filtr

Rozměry (V × Š × H): 81,5 × 59,8 × 55 cm

SAP 40047835

DMOC: 10 990 Kč

PD 1466 DBIT

Plně integrovaná myčka



6 programů

LED displej

Tlačítkové ovládání

iOpen

Odložený start 1–24 hodin

Poloviční náplň

2 ostřikovací ramena

AquaStop, Protection+

Antibakteriální filtr

Rozměry (V × Š × H): 81,5 × 59,8 × 55 cm

SAP 40047842

DMOC: 8 990 Kč

Vestavné myčky

PDI 1049 BBIT

Plně integrovaná myčka



8 programů, 5 teplot, AutoProgram, LED displej

Dotykové ovládání, Vnitřní osvětlení

Systém pevných dveří, iOpen, FloorLight, Odložený start

Zónové mytí – možnost výběru jen horního, nebo jen spodního koše, Výsuvný koš na příbory

Nastavitelná výška horního koše i při plném zatížení

Program Hygiena 72 °C, Tichý, Rychlý, ECO

Samočištění, ExtraSušení

Expresní mytí – možnost zkrátit program

Antibakteriální filtr, AquaStop, Protection+

Rozměry (V × Š × H): 81,5 × 44,8 × 55 cm

SAP 40049474

DMOC: 13 990 Kč

PD 1049 CBIT



Plně integrovaná myčka



8 programů

LED displej, iOpen

Odložený start 1–24 hodin

Zónové mytí, Výsuvný koš na příbory

3 ostříkovací ramena, Antibakteriální filtr

AquaStop, Protection+

ExtraSušení, ExpresMytí

FloorLight, Zvuková signalizace

Rozměry (V × Š × H): 81,5 × 44,8 × 55 cm

SAP 40049013

DMOC: 12 490 Kč

PD 1045 DBIT

Plně integrovaná myčka



5 programů, LED displej, iOpen

Odložený start 1–24 hodin

Poloviční náplň

Výsuvný koš na příbory, 3 ostříkovací ramena

AquaStop, Protection+

Antibakteriální filtr

Zvuková signalizace

Rozměry (V × Š × H): 81,5 × 44,8 × 55 cm

SAP 40049012

DMOC: 10 990 Kč

Legenda

	Kapacita myčky, tedy kolik sad nádobí se do ní vejde na jeden mycí cyklus.		Technologie parního mytí uvolňuje i ty nejodolnější nečistoty silou páry. Vysoká teplota a pára zajišťují dokonalou hygienu a šetrné čištění i choulostivého nádobí.
	Spotřeba vody v litrech na jeden mycí cyklus.		Funkce poloviční náplně umožňuje zapnout myčku s menším množstvím nádobí, čímž se spotřebuje méně vody a energie než při plném cyklu.
	Invertorový motor se zárukou 10 let je technologickou špičkou v konstrukci motorů, která představuje úsporný a tišší provoz s dlouhou životností.		Se speciálně navrženým ramenem SpinProWash 360°, které se z části otáčí kolem své osy, dosáhnete dokonalého sprchování nádobí ve všech směrech.
	Technologie DirectSpray je určena pro přímé mytí vnitřku kojeneckých lahví nebo vysokých sklenic s cílem vyšší hygienické čistoty.		Kombinace dvou různých mycích tlaků v jednom cyklu pro zajištění efektivního mytí a zároveň úspory energie a vody.
	Technologie WaterBox s programem Šetření+ sníží spotřebu vody na umytí plně naložené myčky na neuvěřitelných 5,4 litru. Ušchová téměř čistou vodu z posledního oplachu pro první umytí nádobí v následujícím cyklu.		Inteligentní režim, který automaticky upravuje délku a intenzitu mytí na základě úrovně znečištění nádobí. Myčka sama detekuje míru znečištění a nastaví optimální parametry cyklu.
	Tlakové mytí TriangleWash je určeno pro mytí velmi špinavého nádobí jako jsou hrnce či pekáče, umístěného v zadní části spodního koše.		Jednoduchý, efektivní a spolehlivý. Košík na příbory je osvědčeným pomocníkem v každé myčce. Díky chytrému uspořádání drží příbory pevně na místě, takže se dokonale umyjí ze všech stran.
	Maximalizuje sušicí výkon myčky tak, že vlhkost vzduchu uvnitř klesá už v průběhu sušení a výsledkem je čisté a zcela suché nádobí.		V moderních interiérech, které propojují kuchyň s obývacím pokojem, je hluknost myčky důležitým parametrem.
	Automatické otevření dveří po domytí nechá nádobí uschnout volně na vzduchu a zabrání kondenzaci zbytkové vlhkosti na nádobí i v myčce.		V případě poruchy myčky funkce Protection+ zabrání přetečení myčky a úniku vody, ihned odčerpá vodu a zabrání poškození vaší domácnosti. Ochrání myčku také v případě nedostatku vody uvnitř myčky, kdy automaticky odpojí topení.
	Dokonalý přehled díky vnitřnímu osvětlení myčky. Osvětlení vnitřního prostoru myčky LED žárovkou s minimální spotřebou zvyšuje komfort při používání myčky.		Dětský zámek uzamkne otevírání a ovládací panel myčky nádobí před náhodným stisknutím.
	Oblíbený program, který zvládne plnou náplň myčky umýt a usušit do 50 minut.		Tato užitečná funkce vám oznámí, že je domyto. I když je vaše myčka plně integrovaná do kuchyňské linky a myje opravdu potichu, modrý paprsek na podlaze vám dá spolehlivě vědět, že je hotovo!
	Oblíbený program, který zvládne plnou náplň myčky umýt a usušit do 90 minut.		Způsob uchycení dvířek SlidingDoor umožní snadnou instalaci a dokonalé otevírání. Díky posuvnému mechanismu se dvířka myčky při otevírání plynule posunou pod sokl kuchyňské linky, což umožňuje snadnější montáž, perfektní sladění designu a funkčnosti.
	Funkce umožňuje nastavit čas, kdy má mycí cyklus skončit.		V případě poruchy AquaStop automaticky uzavře přívod vody, čímž ochrání vaši kuchyň před vytopením.



Klíč k čistému a zdravému domovu

Správná volba odsavače par je základem pro zdravé prostředí v kuchyni a pohodlné každodenní vaření. Kromě odstraňování pachů pomáhá udržovat čistý vzduch a likviduje mastnotu. Při výběru digestoře je důležité zohlednit několik klíčových parametrů: výkon odsávání, hlučnost, energetickou účinnost, způsob instalace a možnost recirkulace či napojení na odťah. V nabídce značky Philco naleznete vhodnou digestoř pro každou domácnost.



MoveControl mávnutím ruky

Odsavač zapnete, vypnete i ovládáte bezdotykově, takže vám nevadí ztížená přístupnost ovládání ani při jeho plném zabudování.



Dotykové ovládání z obou stran

Vždy příjemná atmosféra při vaření. Zvyšuje váš komfort při vaření tam, kde je ostrůvková digestoř centrálním prvkem. Můžete ji ovládat pohodlně z každé strany.



Komfortní LED osvětlení pro dokonalý přehled

LED diody jsou úsporné a neprodukují téměř žádné teplo, což se u plotny hodí. Perfektně nasvítí celou pracovní plochu bez oslnění.



Čerstvý vzduch mávnutím ruky

Bezdotykové odsavače

Při vaření, kdy máte plné ruce práce a často i ušpiněné od surovin, oceníte odsavače par, které díky inovativní funkci **MoveControl** spustíte jediným mávnutím ruky. Přesně to nabízí naše špičkové modely **Philco PEW 600 GCB** a **PEB 4552 BIB**. Jejich elegantní černý design dodá vaší kuchyni sofistikovaný vzhled, usnadní každodenní vaření a uchová dlouhodobě vaší kuchyni bez nežádoucích pachů a mastnoty. Čistý design pro čistou kuchyni.

PEW 600 GCB 

Komínový bezdotykový odsavač



3 rychlosti

MoveControl – bezdotykové ovládání gesty

Dotykové ovládání

LED ukazatele • Maximální výkon odsávání 663 m³/hod.

LED osvětlení 2 × 1 W

Zpětná klapka

Možnost odtahu i recirkulace

Průměr odtahu 150 mm

Výkon motoru 210 W

Uhlíkový filtr Air 2

Hlučnost 65 dB

Barva černá

Rozměry (V × Š × H): 85–133 × 60 × 40,5 cm

SAP 40049232

DMOC: 6 990 Kč

PEB 4552 BIB 

Plně integrovaný bezdotykový odsavač



3 rychlosti

MoveControl – bezdotykové ovládání gesty

Dotykové ovládání

LED osvětlení, LED ukazatele

Maximální výkon odsávání 381 m³/hod.

Zpětná klapka

Možnost odtahu i recirkulace

Průměr odtahu 150 mm

Hlučnost 62 dB

Materiál černé sklo


Rozměry pro vestavbu (V × Š × H): 33 × 48,5 × 26,5 cm

SAP 40048792

DMOC: 4 990 Kč

PEW 726 B

Komínový odsavač



4 stupně výkonu

Dotykové ovládání

Režim Boost

Indikace znečištění filtru

LED osvětlení, Zpětná klapka

Možnost použití režimu odvodu i režimu recirkulace

Výkon min./max./int. 405/612/720 m³/hod.

Průměr odvodu 150 mm

Hlučnost 52/58/66 dB / Booster 69 dB

Barva nerez / černá


Rozměry (V × Š × H): 74,5–112,5 × 60 × 39 cm

SAP 40039740

DMOC: 6 990 Kč

PEW 626 CG

Komínový odsavač



3 stupně výkonu

Podsvícené tlačítkové ovládání

LED osvětlení, Zpětná klapka

Možnost použití režimu odvodu i režimu recirkulace

Výkon min./max./int. 420/620 m³/hod

Průměr odvodu 150 mm

Hlučnost 62/67 dB

Barva nerez

Rozměry (V × Š × H): 53,3–101,3 × 60 × 50 cm

SAP 40039953

DMOC: 4 490 Kč

PEW 459 B

Komínový odsavač



3 stupně výkonu

Dotykové ovládání

LED osvětlení, Zpětná klapka

Možnost použití režimu odvodu i režimu recirkulace

Výkon min./max./int. 290/456 m³/hod.

Průměr odvodu 150 mm

Hlučnost 52/56 dB

Nerezový komín

Barva černá / nerez


Rozměry (V × Š × H): 74,5–112,5 × 90 × 39 cm

SAP 40039952

DMOC: 5 990 Kč

PEW 456 B

Komínový odsavač



3 stupně výkonu

Dotykové ovládání

LED osvětlení

Zpětná klapka

Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace

Výkon min./max./int. 290/456 m³/hod.

Průměr odtahu 150 mm

Hlučnost 52/56 dB

Nerezový komín

Barva černá / nerez


Rozměry (V × Š × H): 112,5 × 60 × 39 cm

SAP 40039951

DMOC: 4 990 Kč

PEW 306 T

Komínový odsavač



3 stupně výkonu

Tlačítkové ovládání

LED osvětlení

Zpětná klapka

Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace

Průměr odtahu 150 mm

Výkon min./max./int.: 188/305 m³/hod.

Hlučnost 56/62 dB

Barva nerez


Rozměry (V × Š × H): 44,7–82,5 × 60 × 45 cm

SAP 40039955

DMOC: 3 490 Kč

PEW 306 A

Komínový odsavač



3 stupně výkonu

Tlačítkové ovládání

LED osvětlení

Výkon min./max./int.: 188/305 m³/hod.

Zpětná klapka

Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace

Průměr odtahu 150 mm

Hlučnost 56/62 dB

Barva nerez


Rozměry (V × Š × H): 57,3–94 × 60 × 48 cm

SAP 40040099

DMOC: 2 490 Kč

PEW 296 X

Komínový odsavač



3 stupně výkonu

Tlačítkové ovládání

LED osvětlení

Výkon min./max./int.: 188/280 m³/hod.

Zpětná klapka

Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace

Průměr odtahu 150 mm

Hlučnost 56/62 dB

Barva nerez


Rozměry (V × Š × H): 67,5–105,5 × 60 × 32 cm

SAP 40040095

DMOC: 2 990 Kč

PEW 296 B

Komínový odsavač



3 stupně výkonu

Tlačítkové ovládání

LED osvětlení

Výkon min./max./int.: 188/280 m³/hod.

Zpětná klapka

Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace

Průměr odtahu 150 mm

Hlučnost 56/62 dB

Barva černá


Rozměry (V × Š × H): 67,5–105,5 × 60 × 32 cm

SAP 40040094

DMOC: 2 990 Kč

PEW 273 GCB

Komínový dotykový odsavač



3 rychlosti

Dotykové ovládání

LED osvětlení

LED ukazatele

Maximální výkon odsávání 273 m³/hod.

Výkon motoru 65 W

Zpětná klapka

Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace

Průměr odtahu 150 mm

Hlučnost 61 dB

Barva černá


Rozměry (V × Š × H): 59,5–87,5 × 60 × 33 cm

SAP 40049463

DMOC: 3 490 Kč

Ankara 60 L

Komínový odsavač



3 stupně výkonu

Tlačítkové ovládání

LED osvětlení

Výkon: min./max. 208/559 m³/hod.

Hlučnost: 44/67 dB

Barva nerez


Rozměry (V × Š × H): 54,5–86,4 × 60 × 45 cm

SAP 40040303

DMOC: 3 990 Kč

PEB 7275 BIX

Vestavný odsavač



4 stupně výkonu (včetně Booster)

Podsvícené tlačítkové ovládání

LED osvětlení pásky

Výkon min./max./int. 405/612/720 m³/hod

Zpětná klapka

Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace

Průměr odtahu 150 mm, Hlučnost 58/66/69 dB

Barva nerez


Rozměry (V × Š × H): 30,8 × 75 × 29,5 cm

SAP 40040167

DMOC: 5 990 Kč

PEB 6252 BIX

Vestavný odsavač



4 stupně výkonu

Podsvícené tlačítkové ovládání (včetně Booster)

LED osvětlení pásky

Výkon min./max./int. 375/525/620 m³/hod.

Zpětná klapka

Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace

Průměr odtahu 150 mm

Hlučnost 60/65/67 dB

Barva nerez


Rozměry (V × Š × H): 30,8 × 52 × 29,5 cm

SAP 40040166

DMOC: 4 990 Kč

PEB 626 BIX

Výsuvný odsavač



4 stupně výkonu (včetně Booster)

Podsvícené tlačítkové ovládání

LED osvětlení

Výkon min./max./int. 375/525/620 m³/hod.

Zpětná klapka

Možnost použití režimu odvodu i režimu recirkulace

Průměr odvodu 150 mm

Hlučnost 60/65/67 dB

Barva nerez

SAP 40040127

DMOC: 3 990 Kč

Apia 60 LC

Výsuvný odsavač



3 stupně výkonu

Dotykové ovládání

LED osvětlení

Výkon min./max. 235/320 m³/hod.

Režim odvodu i recirkulace

Průměr odvodu 120 mm

Hlučnost 59/67 dB

Barva nerez

SAP 40044190

DMOC: 3 990 Kč

APIA 60 TB

Výsuvný odsavač



3 stupně výkonu

Tlačítkové ovládání

LED osvětlení

Výkon min./max. 125/304 m³/hod.

Režim odtahu i recirkulace

Průměr odtahu 120 mm

Hlučnost 46/62 dB

Barva černá

SAP 40049022

DMOC: 3 990 Kč

PEC 350 XR

Podvěsný odsavač



3 stupně výkonu

Tlačítkové ovládání

LED osvětlení

2 motory

Výkon min./max. 250/350 m³/hod.

Zpětná klapka

Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace

Průměr odtahu 125 mm

Hlučnost 60/68 dB

Barva nerez

Rozměry (V × Š × H): 10 × 60 × 50 cm

SAP 40040245

DMOC: 3 290 Kč

PEC 350 WR

Podvěsný odsavač



3 stupně výkonu

Tlačítkové ovládání

LED osvětlení

2 motory

Výkon min./max. 250/350 m³/hod.

Zpětná klapka

Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace

Průměr odtahu 125 mm

Hlučnost 60/68 dB

Barva bílá

Rozměry (V × Š × H): 10 × 60 × 50 cm

SAP 40040244

DMOC: 2 990 Kč

PEC 192 AB

Podvěsný odsavač



3 stupně výkonu

Tlačítkové ovládání

LED osvětlení

Výkon min/max. 129/206 m³/hod.

Zpětná klapka

Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace

Průměr odtahu 125 mm

Hlučnost 54/66 dB

Barva černá

Rozměry (V × Š × H): 8 × 60 × 50 cm

SAP 40048977

DMOC: 1 990 Kč

PEC 192 AX

Podvěsný odsavač



3 stupně výkonu

Tlačítkové ovládání

LED osvětlení

Výkon min/max. 129/206 m³/hod.

Zpětná klapka

Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace

Průměr odtahu 125 mm

Hlučnost 54/66 dB

Barva nerez

Rozměry (V × Š × H): 8 × 60 × 50 cm

SAP 40048976

DMOC: 2 190 Kč

PEC 192 AW

Podvěsný odsavač



3 stupně výkonu

Tlačítkové ovládání

LED osvětlení

Výkon min/max. 129/206 m³/hod.

Zpětná klapka

Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace

Průměr odtahu 125 mm

Hlučnost 54/66 dB

Barva bílá


Rozměry (V × Š × H): 8 × 60 × 50 cm

SAP 40048975

DMOC: 1 990 Kč

PEC 1925 AX

Podvěsný odsavač



3 rychlosti, Tlačítkové ovládání, LED osvětlení

Max. výkon odsávání 206 m³/hod.

75W motor, Zpětná klapka

Možnost použití režimu odtahu i režimu recirkulace

Průměr odtahu 120 mm

Hlučnost 66 dB, Barva nerez


Rozměry (V × Š × H): 8 × 50 × 50 cm

SAP 40048979

DMOC: 1 990 Kč

PEC 1925 AW

Podvěsný odsavač



3 rychlosti, Tlačítkové ovládání, LED osvětlení

Max. výkon odsávání 206 m³/hod.

75W motor, Zpětná klapka

Možnost odtahu i recirkulace

Průměr odtahu 120 mm

Hlučnost 66 dB, Barva bílá

SAP 40048978

DMOC: 1 890 Kč

Legenda



MoveControl

Odsavač zapnete, vypnete i ovládáte bezdotykově, takže vám nevadí ztížená přístupnost ovládání ani při jeho plném zabudování.



Šířka odsavače

Parametr udává šířku spotřebiče pro přesné plánování vaší kuchyně.



Dotykové ovládání

Moderní, jednoduché a snadno čistitelné ovládání.



Výška spotřebiče

Parametr udává výšku spotřebiče pro přesné plánování vaší kuchyně.




Síla odsávání, vyšší výkon rychle a spolehlivě odvede páru, pachy a mastnotu i z velké kuchyně.



Tichá zpětná klapka

Zabraňuje návratu pachů a studeného vzduchu zpět do kuchyně, spolehlivě a tiše bez rušení.



LED diody jsou úsporné a neprodukují téměř žádné teplo, což se u plotny hodí. Perfektně nasvítí celou pracovní plochu bez oslnění.



Třída účinnosti odsávání

Vyšší výkon odsavače lépe odstraní páru, pachy i mastnotu ze vzduchu.



Počet stupňů výkonu

Zvolte sílu odsávání podle aktuální potřeby.



Motor A třídy

Vysoce efektivní provoz s minimální hlučností, nízkou spotřebou a dlouhou životností.



Hlučnost odsávání

Parametr udává hlučnost odsavače pro příslušný stupeň odsávání.



Maximální svoboda vaření

Proměňte obyčejné vaření v neobyčejný zážitek s vestavnými varnými deskami Philco, které přináší výkonné, úsporné a bezpečné vaření do vaší kuchyně. Nabízejí nejen spolehlivost, ale i elegantní design, vysokou efektivitu a moderní funkce, které vám usnadní každé vaření.

Indukční desky Philco zaručují rychlé a přesné ohřívání s nízkou spotřebou energie. Intuitivní dotykové ovládání, bezpečnostní prvky jako automatické vypnutí při přetečení nebo dětská pojistka jsou samozřejmostí. **FlexiZóna** umožní propojení více plotýnek do jedné velké varné plochy, ideální pro pekáče a větší nádoby. Funkce **Dynamic Zone** přizpůsobí výkon varné desky podle toho, kam nádobu umístíte, a vaření je tak pohodlnější. **PowerTransfer** vám pak umožní přesunout nádobu na jinou zónu bez nutnosti znovu nastavovat výkon nebo čas a vaření tak běží plynule dál.

Plynové desky Philco nabízejí okamžitou reakci, rychlou regulaci teploty, robustní litinové mřížky a výkonné hořáky včetně Turbo hořáku. Zapalování je prakticky integrované v ovládacím knoflíku.



PowerTransfer

Funkce umožňuje automatický přenos nastavení mezi zónami, pamatuje si ho a přenesení tam, kam posunete hrnec.



DynamicZone

Už žádné nastavování výkonu – stačí posunout hrnec nahoru nebo dolů po varné desce a funkce DynamicZone automaticky upraví výkon podle polohy hrnce. Výsledkem je maximální kontrola a pohodlí při vaření.



Funkce FlexiZóna

Umožňuje propojení více plotýnek a získání dostatečně velké varné plochy i pro pekáče nebo kastroly.





Chytrá deska, která myslí s vámi

Indukční deska Philco PHD 6420 HPSB



Přináší do vaší kuchyně inteligentní technologie, které šetří čas, zjednodušují každodenní vaření a poskytují naprostou volnost při práci s více pokrmy zároveň. Díky funkcím jako **PowerTransfer** s automatickým přenosem nastavení mezi zónami nebo **DynamicZone**, která přizpůsobí výkon podle polohy nádoby, se z vaření stává intuitivní zážitek.

Samostatné Slider ovládání každé zóny, časovač, přesné nastavení výkonu a zesílené bezpečnostní prvky vám dávají kontrolu nad každým vařením – ať ohříváte na plotýnce, nebo připravujete oběd s několika chody.



9 úrovní výkonu, 4 varné zóny, Zvýšení výkonu Booster

2× FlexiZóna, Dětská pojistka, 4× ovládání Slider

Časovač pro každou zónu až 8 hodin

Automatická detekce hrnce

Ochrana proti přehřátí a přetečení

PowerTransfer, DynamicZone, funkce Pauza

Indikace zbytkového tepla

Power Management – napájení 230 V nebo 400 V

Nepřetržitý ohřev při nízkém výkonu

Zkosená přední hrana

Červený displej

Příkon: 7 400 W

Rozměry pro vestavbu (Š × H): 56+0,1 cm × 48+0,1 cm

SAP 40049472

DMOC 12 990 Kč



Nepřetržitý ohřev při nízkém výkonu

Udržujte ideální teplotu bez přerušení. Když potřebujete rozpustit čokoládu, podusit maso nebo ohřát jídlo, vše zůstane teplé bez připalení.



PowerManagement

Flexibilní připojení do sítě na 400 V, tak na běžnou zásuvku 230 V. Optimalizuje distribuci energie a zabraňuje přetížení systému pro bezpečný a efektivní provoz bez ohledu na typ elektrické sítě.




Booster

Zvýšený výkon pro rychlejší zahřátí Booster. Aktivací této funkce se výkon varné zóny dočasně zvýší na maximum a výrazně tak zkrátí dobu potřebnou k dosažení požadované teploty.

Varné desky

PHD 8410 HSB

Indukční varná deska



15 úrovní výkonu, 5 varných zón, Zvýšení výkonu Booster

FlexiZóna, Dětská pojistka, 5x ovládání Slider

Časovač pro každou zónu až 99 minut

Automatická detekce hrnce

Ochrana proti přehřátí a přetečení

Funkce Pauza, Indikace zbytkového tepla

Nepřetržitý ohřev při nízkém výkonu

Zkosená přední hrana

Červený displej

Příkon 7 400 W

Rozměry pro vestavbu (Š × H): 75+0,2 cm × 48+0,2 cm

SAP 40049473

DMOC 12 990 Kč

PHD 641 GSPB 

Indukční varná deska



9 stupňů výkonu, 4 varné zóny

Power Management – napájení 230 V nebo 400 V

Senzorové ovládání, Booster, KeepWarm

Dětská pojistka, Časovač

Automatická detekce hrnce

Ochrana proti přehřátí, funkce Pauza

Indikace zbytkového tepla, Udržování teploty

Evropská výroba, Barva černá

Příkon 7 200 W

Rozměry pro vestavbu (Š × H): 56,5 cm × 49,5 cm

SAP 40049001

DMOC 10 990 Kč

PHD 640 GPB

Indukční varná deska



9 stupňů výkonu, 4 varné zóny

Power Management – napájení 230 V nebo 400 V

Senzorové ovládání, Booster, KeepWarm

Dětská pojistka, Časovač, Automatická detekce hrnce

Ochrana proti přehřátí, funkce Pauza

Indikace zbytkového tepla, Udržování teploty

Evropská výroba, Barva černá

Příkon 7 200 W

Rozměry pro vestavbu (Š × H): 56,5 cm × 49,5 cm

SAP 40049002

DMOC: 8 990 Kč

PHD 641 EPSB

Indukční varná deska s Bridge zónou



9 úrovní výkonu, 4 varné zóny

Power Management – napájení 230 V nebo 400 V

Funkce Booster, 1× FlexiZone, Max. příkon 7 200 W

Dětská pojistka, Sensorové / Slider ovládání

Časovač pro každou zónu až 99 minut

Červený displej, Automatická detekce hrnce

Ochrana proti přehřátí a přetečení, funkce Pauza

Indikace zbytkového tepla, Nepřetržitý ohřev při nízkém výkonu


Rozměry pro vestavbu (Š × H): 56+0,4 cm × 49+0,4 cm

SAP 40049017

DMOC: 7 990 Kč

PHD 640 ESFX

Indukční varná deska



9 úrovní výkonu, 4 varné zóny

Power Management – napájení 230 V nebo 400 V

Funkce Booster, Max. příkon 7 400 W, Dětská pojistka

Sensorové/Slider ovládání, Časovač až 99 minut

Červený displej, Automatická detekce hrnce

Ochrana proti přehřátí a přetečení, Indikace zbytkového tepla

Nepřetržitý ohřev při nízkém výkonu, Kovový rám

Rozměry pro vestavbu (Š × H): 56+0,4 cm × 49+0,4 cm

SAP 40050170

DMOC: 6 990 Kč

PHD 640 EIP

Indukční varná deska



9 úrovní výkonu, 4 varné zóny

Max. příkon 3 500 W

Dětská pojistka, Sensorové ovládání

Časovač až 99 minut, Červený displej

Automatická detekce hrnce

Zapojení kabelem s koncovkou do zásuvky na 230 V

Ochrana proti přehřátí a přetečení

Indikace zbytkového tepla

Rozměry pro vestavbu (Š × H): 56+0,4 cm × 49+0,4 cm


SAP 40050169

DMOC: 6 990 Kč

Varné desky

PHD 640 EPSB

Indukční varná deska



9 úrovní výkonu, 4 varné zóny

Power Management – napájení 230 V nebo 400 V

Funkce Booster, Max. příkon 7 200 W, Dětská pojistka

Slider ovládání, Časovač pro každou zónu až 99 minut

Červený displej, Automatická detekce hrnce

Ochrana proti přehřátí a přetečení, funkce Pauza

Indikace zbytkového tepla, Nepřetržitý ohřev při nízkém výkonu


Rozměry pro vestavbu (Š × H): 56+0,4 cm × 49+0,4 cm

SAP 40049016

DMOC: 6 490 Kč

PHD 640 EPB

Indukční varná deska



9 úrovní výkonu, 4 varné zóny

Funkce Booster, Max. příkon 7 200 W

Dětská pojistka, Senzorové ovládání

Časovač pro každou zónu až 99 minut

Červený displej, Automatická detekce hrnce

Ochrana proti přehřátí a přetečení, funkce Pauza

Indikace zbytkového tepla, Nepřetržitý ohřev při nízkém výkonu


Rozměry pro vestavbu (Š × H): 56+0,4 cm × 49+0,4 cm

SAP 40049015

DMOC: 5 990 Kč

PHD 302 E

Indukční varná deska



9 úrovní výkonu, 2 varné zóny

Funkce Booster, Max. příkon 3 500 W

Napájení 230 V do zásuvky

Dětská pojistka, Senzorové ovládání

Časovač až 99 minut, Červený displej

Automatická detekce hrnce

Ochrana proti přehřátí a přetečení

Funkce Pauza, indikace zbytkového tepla


Rozměry pro vestavbu (Š × H): 26,8+4 x 50+4 cm

SAP 40049011

DMOC: 3 990 Kč

PHS 6042 DC 

Sklokeramická deska s duální a oválnou zónou



9 úrovní výkonu, 4 varné zóny

Max. příkon 7 200 W

Dětská pojistka, Sensorové ovládání / Slider

Časovač pro každou zónu až 99 minut

Červený displej, Ochrana proti přehřátí a přetečení

Indikace zbytkového tepla

Rozměry pro vestavbu (Š × H): 56+0,2 cm × 48+0,2 cm

SAP 40049020

DMOC: 4 990 Kč

PHS 6040 TC

Sklokeramická varná deska



9 úrovní výkonu, 4 varné zóny

Max. příkon 6 600 W

Dětská pojistka, Sensorové ovládání

Časovač pro každou zónu až 99 minut

Červený displej, Ochrana proti přehřátí a přetečení

Indikace zbytkového tepla


Rozměry pro vestavbu (Š × H): 56+0,2 cm × 48+0,2 cm

SAP 40049019

DMOC: 4 490 Kč

PHS 3020 TC

Sklokeramická varná deska



9 úrovní výkonu, 2 varné zóny

Max. příkon 3 300 W

Napájení 230 V do zásuvky

Dětská pojistka, Sensorové ovládání

Časovač pro každou zónu až 99 minut

Červený displej, Ochrana proti přehřátí a přetečení

Indikace zbytkového tepla

Rozměry pro vestavbu (Š × H): 26,8+4 x 49+4 cm

SAP 40049018

DMOC: 2 790 Kč

Varné desky

PGG 75 W 

Plynová varná deska s designem na skle



Plyn na skle, WOK hořák, Odolné litinové mřížky
Automatické zapalování, Thermoelektrická pojistka
Hořáky SABAF
Lze připojit na LPG
Trysky jsou součástí balení
Maximální výkon hořáků 11,3 kW
Levá přední zóna 1 750 W
Levá zadní zóna 1 750 W
Pravá přední zóna 1 000 W
Pravá zadní zóna 3 000 W
WOK zóna 3 800 W
Rozměry pro vestavbu (Š × H): 56 × 49 cm

SAP 40029097

DMOC: 7 990 Kč

PGG 64 W 

Plynová varná deska s designem na skle



Plyn na skle, TURBO hořák, Odolné litinové mřížky
Automatické zapalování, Thermoelektrická pojistka
Hořáky SABAF
Lze připojit na LPG
Trysky jsou součástí balení
Maximální výkon hořáků 8,3 kW
TURBO 3 800 W
Levá zadní zóna 1 750 W
Pravá přední zóna 1 000 W
Pravá zadní zóna 1 750 W
Rozměry pro vestavbu (Š × H): 56 × 49 cm

SAP40029096

DMOC: 6 990 Kč

PGI 64 C

Plynová varná deska



Chirurgická nerezová ocel
Odolné litinové podpěry
Hořáky SABAF
NG/LPG
Termoelektrická pojistka
Automatické zapalování
Rozměry pro vestavbu (Š × H): 56 × 49 cm

SAP 40029101

DMOC: 3 990 Kč

	Indukční varná deska Philco nabízí varné zóny s funkcí Booster pro rychlejší zahřátí.		Funkce AutoPower znamená automatické přizpůsobení dodávané energie velikosti a typu varné nádoby. Varná deska sama rozpozná, jak velký hrnec nebo pánev je na ní umístěn, a tomu přizpůsobí množství energie, které do něj pouští. Tím se dosáhne optimálního ohřevu a úspory energie, protože varná deska nepoužívá více energie, než je nezbytně nutné.
	Slider control neboli posuvník je ovládací prvek na varné desce, který umožňuje plynulé nastavení výkonu varné zóny. Místo klasického mačkání tlačítek plus a minus pro zvýšení nebo snížení teploty stačí posunout prstem po posuvníku a okamžitě zvolit požadovanou úroveň ohřevu.		Funkce AutoStop u varné desky, ať už indukční nebo sklokeramické, znamená automatické vypnutí varné zóny po určité době nebo po odebrání nádoby, aby se předešlo přehřátí nebo nebezpečí. U indukčních desek se často jedná o ochranu proti přehřátí při delší nečinnosti, zatímco u plynových desek je to bezpečnostní pojistka, která automaticky uzavře přívod plynu, pokud plamen zhasne.
	Funkce, která umožňuje spojit dvě nebo více varných zón do jedné velké plochy. Tato zóna se pak chová jako jedna velká plotýnka, což je užitečné pro vaření ve velkých hrncích, pekáčích nebo jiném objemném nádobí. Umožňuje tak větší flexibilitu při vaření a efektivnější využití varné desky.		Dětský zámek u varné desky je bezpečnostní funkce, která po aktivaci zablokuje ovládání varné desky, aby nedošlo k nechtěnému zapnutí nebo změně nastavení dětmi. Po aktivaci dětského zámku nelze ovládat varné zóny, měnit teplotu ani provádět jiné změny nastavení.
	Funkce PlugIn na varné desce se týká způsobu připojení spotřebiče k elektrické síti. Umožňuje zapojení desky do běžné zásuvky na 230 V pomocí přívodního kabelu, což zjednodušuje instalaci a umožňuje použití i tam, kde není k dispozici třífázové připojení (400 V).		Funkce, která umožňuje nastavit dobu, po jejímž uplynutí se automaticky vypne vybraná varná zóna. Umožňuje tak přesné a bezpečné vaření bez nutnosti neustálého dohledu.
	Funkce, která zajišťuje stabilní výkon varné zóny bez kolísání teploty, a to i při nízkých stupních výkonu. Díky této funkci je možné dosáhnout šetrné přípravy pokrmů s konstantní teplotou.		Automatické zapalování
	Už žádné nastavování výkonu – stačí posunout hrnec nahoru nebo dolů po varné desce a funkce DynamicZone automaticky upraví výkon podle polohy hrnce. Výsledkem je maximální kontrola a pohodlí při vaření.		Výkonný hořák s dvojitým nebo trojitým plamenem ideální pro rychlé restování, smažení a vaření ve velkých nádobách. Perfektní volba pro milovníky asijské kuchyně a silného výkonu.
	Funkce, která umožňuje automatický přenos nastavení mezi zónami.		Vysoký výkon hořáku pro úsporu času při každodenním vaření.
	Výkonné, ale tiché chlazení s hluchostí pod 40 dB chrání elektroniku varné desky i při vysokém zatížení. Zajišťuje dlouhou životnost spotřebiče i klid při vaření.		Dotykové ovládání na varné desce je moderní způsob, jak regulovat výkon a teplotu vaření. Místo tradičních knoflíků se používají dotykové senzory na povrchu varné desky. Uživatel jednoduše dotykem prstu aktivuje a nastavuje jednotlivé funkce.



Moderní technologie šetří potraviny i vaši peněženku

S vestavným chlazením Philco není potřeba obětovat kapacitu nebo výbavu. Vybrat si můžete chladničku s nejnovějšími technologiemi pro udržení čerstvosti potravin, s dostatečnou kapacitou v úsporné energetické třídě, a přitom udržet jednotný vzhled své kuchyně.



NoFrost – žádné odmrazování, žádné starosti

Díky technologii NoFrost už nikdy nebudete muset manuálně odmrazovat. Tento beznárazový systém zabraňuje hromadění ledu uvnitř spotřebiče tím, že rovnoměrně cirkuluje suchý vzduch. To nejen prodlužuje životnost spotřebiče a šetří energii, ale také vám umožní plně využívat úložný prostor bez obav z narůstající vrstvy ledu. Vaše potraviny zůstanou déle čerstvé, nebudou se slepovat kvůli námraze a nebudou se zbytečně vysušovat.



Metal-Tech Cooling

Technologie Metal-Tech Cooling využívá kovovou zadní stěnu, která pomáhá rovnoměrně rozvádět chlad a rychle odvádět zbytkové teplo z vnitřního prostoru chladničky. Díky tomu se teplota uvnitř rychle stabilizuje po každém otevření dveří. Výsledek? Lepší péče o potraviny, vyšší efektivita chlazení a nižší účet za elektřinu.



MultiAirFlow – rovnoměrné chlazení na každé polici

Systém MultiAirFlow zajišťuje aktivní a rovnoměrnou cirkulaci vzduchu po celém vnitřním prostoru chladničky. To znamená, že teplota zůstává stabilní na každé úrovni, ať už skladujete potraviny v horní nebo ve spodní části. Díky tomuto systému se čerstvost vašich potravin prodlužuje, protože vlhkost i teplota jsou optimálně regulovány. MultiAirFlow eliminuje teplotní výkyvy, které by mohly ovlivnit kvalitu potravin, což zajišťuje maximální účinnost chlazení i pohodlí při skladování.



FreshStore – ideální prostředí pro čerstvé ovoce a zeleninu

Příhrádka FreshStore s regulací vlhkosti Humidity Control je navržena pro uchovávání ovoce a zeleniny v optimálních podmínkách. Díky nastavení vlhkosti zajistíte ideální mikroklima uvnitř příhrádky – vyšší vlhkost pro saláty a nižší vlhkost pro ovoce. To zajišťuje, že vaše potraviny zůstanou déle čerstvé, svěží a plné chuti. Tato funkce pomáhá minimalizovat ztrátu vlhkosti, takže se potraviny méně kazí a neztrácejí své nutriční hodnoty.



Užijte si vylepšené chlazení s Metal-Tech Cooling

Vestavná kombinovaná chladnička

PCNI 1934 EBI



Vestavná kombinovaná chladnička Philco PCNI 1934 EBI nabízí špičkovou výbavu pro dlouhodobé uchování čerstvosti potravin bez vysušování, tichý provoz a NoFrost bez nutnosti odmrazování.

Tichý provoz do 35 dB je ideální pro otevřenou kuchyň. Kombinovanou chladničku zakomponujete do kuchyňské linky, nijak nenaruší vzhled vaší kuchyně a poskytne vám nový standard skladování potravin, kdy si užijete čerstvost na maximum.

MultiAirFlow systém rovnoměrného proudění vzduchu v celém prostoru chladničky zajišťuje stabilní teplotu a vlhkost, díky kterým vaše potraviny vydrží déle čerstvé. Metal-Tech Cooling je novinkou, kdy zadní stěna chladničky je pokryta kovovou vrstvou, vypadá designově, ale její hlavní výhoda spočívá v tom, že kov rychle a efektivně absorbuje teplo při častém otevírání dveří nebo vkládání většího množství čerstvých potravin. Výsledkem je rychlé obnovení ideálního vnitřního klimatu.



Objem 300 l – pro chlazení 213 l a pro mrazení 87 l

Roční spotřeba 245 kWh

Mrazicí výkon 6 kg/24 hodin

Hlučnost 35 dB

Akumulační doba 6 hodin

Invertorový kompresor

LED osvětlení

NoFrost, MultiAirFlow, Metal-Tech Cooling

Automatické odmrazování, Elektronické řízení

Možnost otočení otevírání dveří


5 skleněných polic a 2 šuplíky v chladničce

Police na víno, 2 šuplíky a 1 výklopná dvířka

Rozměry pro vestavbu (V × Š × H): 196,3 × 56,4 × 57 cm

SAP 40049950

DMOC: 19 990 Kč



Invertorový kompresor

Automaticky přizpůsobuje výkon aktuální potřebě chlazení, díky tomu je chladnička tišší, úspornější a má delší životnost. Na invertorový kompresor poskytujeme záruku 10 let.




Hlučnost 35 dB

Tato vestavná chladnička patří mezi nejtisší na trhu. Je ideální volbou do moderních domácností, kde je kuchyň součástí obývacího prostoru, kde chladí efektivně, ale v naprostém klidu.

PCNI 1773 DBI 

Vestavná kombinovaná chladnička




Objem 193 l/74 l, Invertorový kompresor
NoFrost, MultiAirFlow, Metal-Tech Cooling
Elektronické ovládání, LED osvětlení
4 skleněné police, 3 šuplíky v mrazáku, Posuvné panty
Možnost otočení dveří
Mrazicí výkon 6 kg/hod., Akumulační doba 9 hodin
Hlučnost 35 dB(A)
Roční spotřeba 184 kWh
Rozměry pro vestavbu (V × Š × H): 177,3 × 56,4+6 × 57 cm

SAP 40050078

DMOC: 18 990 Kč

PCNI 1773 SEBI 

Vestavná kombinovaná chladnička



Objem 180 l/68 l, NoFrost
MultiAirFlow, Metal-Tech Cooling
Elektronické ovládání, LED osvětlení, Skleněné police
3 šuplíky v mrazáku, Posuvné dveře
Možnost otočení dveří
Mrazicí výkon 3,5 kg/hod., Akumulační doba 6 hodin
Hlučnost 35 dB(A)
Roční spotřeba 223 kWh
Rozměry pro vestavbu (V × Š × H): 177,3 × 56,4+6 × 56 cm

SAP 40050079

DMOC: 15 990 Kč

PC 17832 Bi

Vestavná kombinovaná chladnička




Invertorový kompresor
SuperFreeze
Režim Smart
Elektronické ovládání
Objem 179/70 l
4 skleněné police, 3 šuplíky v mrazáku
Možnost otočení dveří
Mrazicí výkon 3,2 kg/den
Hlučnost 39 dB
Systém posuvných dveří
Rozměry pro vestavbu (V × Š × H): 177–178,5 × 56 × 55 cm

SAP 43002991

DMOC: 11 990 Kč

PTL 1772 DNBI 

Vestavná monoklimatická chladnička



Elektronická regulace teploty

Invertorový kompresor – tichý úsporný kompresor

FreshCooling – systém pro udržení optimální teploty uvnitř celé chladničky

FreshStore – speciální zásuvka pro udržení čerstvosti s možností regulace vlhkosti HumidityControl

Fruits & Vegetables – speciální zásuvka pro ovoce a zeleninu

SlidingDoor – systém posuvných dveří zajišťuje hladké otevírání chladničky i v designově náročných kuchyňských sestavách

LED osvětlení

Možnost otočení dveří, Hlučnost 35 dB

Rozměry pro vestavbu (V × Š × H): 177,3 × 56,4+6 × 56 cm

SAP 40049388

DMOC: 19 990 Kč

PFN 1772 DNBI

Vestavný mrazák



Invertorový kompresor – tichý a úsporný kompresor

NoFrost technologie – už žádné odmrazování

SuperFreeze – rychlé zmrazení čerstvých potravin

Elektronické ovládání

LED osvětlení

Možnost otočení dveří

Posuvné panty pro snadnou vestavbu

Mrazicí výkon 10 kg/24 hod.

Akumulační doba 8 hodin


Rozměry pro vestavbu (V × Š × H): 177,3 × 56,4+6 × 56 cm

SAP 40049389

DMOC: 18 990 Kč

PTBI 123 EBI

Vestavná jednodveřová chladnička s mrazákem



SuperFreeze, Alarm otevřených dveří

4 skleněné police, 1 šuplík

LED osvětlení, Automatické odmrazování chladničky

Ovládání otočným knoflíkem

Systém posuvných dveří, Možnost otočení dveří

Mrazák****

Mrazicí výkon 2 kg/24 hod.

Klimatická třída N, ST


Rozměry pro vestavbu (V × Š × H): 122–123 × 56 × 55 cm

SAP 40049383

DMOC: 9 990 Kč

PTB 121 EBU 

Vestavná chladnička s mrazákem



SuperFreeze – rychlé zmrazení

Senzorické řízení provozu

LED osvětlení

Alarm dveří

Spřažené dveře

Mrazák ****

Displej a dotykové ovládání


Rozměry pro vestavbu (V × Š × H): 82–90 × 60 × 55 cm

SAP 40046425

DMOC: 9 990 Kč

PTL 138 EBU

Vestavná monoklimatická chladnička



Displej a dotykové ovládání

SuperCool

Skleněné police s nastavitelnou výškou

Alarm dveří, Spřažené dveře


Rozměry pro vestavbu (V × Š × H): 82–90 × 60 × 55 cm

SAP 40046340

DMOC: 8 990 Kč

PTF 1013 EBU

Vestavný šuplíkový mrazák



SuperFreeze, Dotykový displej, 3 šuplíky, 2 police

Spřažené dveře, Alarm otevřených dveří

Manuální odmrazování

Elektronické ovládání

Možnost otočení dveří

Zásobník na led, Třída mrazení (4****)

Klimatická třída SN-N-ST

Mrazicí výkon 4,6 kg/24 hod.

Akumulační doba 14 hodin

Rozměry pro vestavbu (V × Š × H): 82–90 × 60 × 55 cm

SAP 40046426

DMOC: 9 990 Kč

PW 17 GDFB

Dvouzónová vinotéka



Rozsah teploty 5 až 12 / 12 až 20 °C (horní / spodní zóna)

Dotykový LED displej

5 dřevěných polic

Trojité sklo s UV filtrem

Kluzné výsuvy

Integrované madlo

Aktivní ventilátor

Bez otřesů

Beznámrazový systém WinterCare

Odnímatelný sokl

Rozměry (V × Š × H): 81,3–84,5 × 29,5 × 57 cm

SAP 40043627

DMOC: 13 990 Kč

PW 6 GBI

Jednozónová vinotéka



Rozsah teploty 5 až 20 °C

Dotykový LED displej

5 dřevěných polic

Trojité sklo s UV filtrem

Kluzné výsuvy

Integrované madlo

Aktivní ventilátor

Bez otřesů

Odnímatelný sokl

Rozměry (V × Š × H): 81,3–84,5 × 14,8 × 52,5 cm


SAP 40043626

DMOC: 8 990 Kč



PW 40 GDC

Dvoudveřová dvouzónová vinotéka



Rozsah teploty 5 až 20 °C

Barevný dotykový displej pro každou zónu s předvolbou pro červené, bílé nebo šumivé víno

LED vnitřní osvětlení

Dřevěné police, Dvojité sklo s UV filtrem

Kompresor s antivibračním uložením

FrostFree – pro umístění v chladných prostorách od 5 °C

2× zámek dveří

Vnitřní ventilátor


Rozměry (V × Š × H): 86,7 × 59,5 × 56,5 cm

SAP 40049823

DMOC: 19 990 Kč

PW 131 GDC

Dvouzónová vinotéka



Rozsah teploty 5 až 20 / 11 až 20 °C (horní / spodní zóna)

Barevný dotykový displej pro každou zónu s předvolbou pro červené, bílé nebo šumivé víno

LED vnitřní osvětlení

Drátěné police LabelView

Dvojité sklo s UV filtrem

Kompresor s antivibračním uložením

FrostFree – pro umístění v chladných prostorách od 5 °C

Zámek dveří

Vnitřní ventilátor


Rozměry (V × Š × H): 175,6 × 59,5 × 67,6 cm

SAP 40049888

DMOC: 39 990 Kč

PW 171 GDC

Dvouzónová vinotéka



Rozsah teploty 5 až 20 / 11 až 20 °C (horní / spodní zóna)

Barevný dotykový displej pro každou zónu s předvolbou pro červené, bílé nebo šumivé víno

LED vnitřní osvětlení

Dřevěné police, Dvojité sklo s UV filtrem

Kompresor s antivibračním uložením

FrostFree – pro umístění v chladných prostorách od 5 °C

Zámek dveří

Vnitřní ventilátor

Rozměry (V × Š × H): 173,7 × 59,5 × 69 cm

SAP 40049887

DMOC: 44 990 Kč

	Beznámrazový systém chlazení NoFrost zajišťuje, že odmrazování přístroje není nutné. Ani při častém otevírání dveří chladničky či mrazničky se na jejich stěnách nebude usazovat námraza.		Možnost otočení dveří umožňuje přizpůsobit směr otevírání chladničky podle uspořádání vaší kuchyně. Dveře lze snadno přemontovat na levou nebo pravou stranu pro maximální pohodlí.
	Stará se o aktivní cirkulaci vzduchu, rovnoměrné rozložení studeného vzduchu a udržení optimálního klima. Potraviny v chladničce tak můžete umístit kamkoliv.		Objem chladničky
	Invertorový kompresor představuje nejmodernější technologii, automaticky přizpůsobuje svůj výkon aktuální potřebě chlazení, díky tomu je chladnička tišší, úspornější a má delší životnost. Na invertorový kompresor poskytujeme záruku 10 let.		Objem chladničky/mrazničky
	Umožňuje nastavit režim rychlého zmrazení potravin pro maximální zachování živin i čerstvé chuti.		Hlučnost
	Umožňuje nastavit režim rychlého chlazení nebo chlazení velkého množství potravin.		Kompresorové chlazení
	Příhrádka pro skladování ovoce a zeleniny je vybavena ovládáním pro nastavení množství proudícího vzduchu, který udržuje jejich přirozenou vlhkost a prodlužuje čerstvost.		Kapacita
	Zadní stěna chladničky je kovová, aby rychle odváděla teplo z vnitřního prostoru. Tato nová technologie chrání nejen potraviny, ale i vaši peněženku, protože snižuje spínání kompresoru.		LED osvětlení zajišťuje rovnoměrné a úsporné osvětlení vnitřního prostoru chladničky. Má dlouhou životnost, neohřívá potraviny a zajišťí dokonalý přehled v celém prostoru chlazení.

Málo místa na pračku?

Vestavná pračka s párou PLDSI 148 ABI

Tuto exkluzivně vybavenou vestavnou pračku plně zakomponujete do kuchyňské linky nebo koupelňové skříňky a zachováte tak celistvý design místnosti.

Je vybavena speciálními programy jako Antialergický, Vlna nebo Rychlý 15 minut a především parní funkcí SpaCare, díky které pronikne pára do prádla ještě před hlavním praním a zvýší účinek pracího prostředku. Vaše prádlo bude nejen dokonale čisté, ale i hygienicky čisté a zbavené alergenů.

O šetrné zacházení s vaším oblečením se postará i buben Crystal s unikátní konstrukcí a speciálně navrženým povrchem, který zabraňuje odírání tkanin. Spolehlivý invertorový motor zajišťuje tichý a stabilní chod s minimálními vibracemi a delší životností. Na jeho výkon navíc poskytujeme záruku 10 let.



Invertorový motor BLDC

1400 ot./min., 15 programů

Extra rychlé praní 15 minut

SpaCare – parní funkce

Ovládací panel v češtině

Rozměry (V × Š × H): 81,7 × 59,7 × 54,4 cm

SAP 40048832

DMOC: 13 990 Kč



Invertorový motor

Technologicky pokročilý invertorový motor s prodlouženou zárukou 10 let zajišťuje tichý provoz, dlouhou životnost a úsporný chod pračky.



SpaCare

Funkce SpaCare využívá páru před samotným praním, která proniká hluboko do vláken a pomáhá odstranit bakterie i alergenů pro hygienicky čisté a svěží prádlo.

Legenda



Maximální hmotnost suchého prádla, kterou pračka zvládne vyprat v jednom cyklu.



Maximální otáčky



Speciálně tvarovaný buben Crystal s unikátní strukturou povrchu vytváří jemný vodní film, po kterém prádlo hladce klouže. Díky tomu dochází k výraznému omezení mechanického opotřebení vláken a prodloužení životnosti vašeho prádla.




Technologicky pokročilý invertorový motor s prodlouženou zárukou 10 let zajišťuje tichý provoz, dlouhou životnost a úsporný chod pračky.



Funkce SpaCare využívá páru před samotným praním, která proniká hluboko do vláken a pomáhá odstranit bakterie i alergenů – pro hygienicky čisté a svěží prádlo.





Služby+ Plus pro zákazníka

Značka Philco stojí za kvalitou svých výrobků, a proto jsme pro zákazníky připravili Služby+, které zdarma přinášejí prodloužené záruky, abychom jim poskytl větší klid a jistotu. Pokud by nastala situace, kdy je potřeba reklamace, usnadníme zákazníkům celý proces – vše lze pohodlně vyřešit online přes naše webové stránky. Spokojenost našich zákazníků je pro nás prioritou.




+3 roky zdarma

Méně než 3 minuty vám zabere zaregistrování nákupu vašeho nového spotřebiče Philco online a získáte 3 roky bezplatného servisu navíc. Díky registraci na stránkách **www.philco.cz/registrace** získáte automaticky prodlouženou záruku +3 roky zdarma k zákonné záruce, což znamená celkem 5 let jistoty. Služba +3 roky je platná pro všechny velké domácí spotřebiče a mikrovlnné trouby. Podmínkou je včasná registrace vámi zakoupeného spotřebiče do 14 dnů od nákupu. Tato služba není poskytována a nelze ji tedy registrovat pro malé domácí spotřebiče Philco.



10 let na motor


Ke všem spotřebičům Philco, které jsou vybaveny invertorovým motorem, nabízíme zdarma službu 10 let záruka na motor. Spotřebiče vybavené invertorovým motorem najdete v produktové kategorii chladniček, mrazáků, myček, praček a sušiček prádla. Tuto službu získáváte k vámi zakoupenému spotřebiči automaticky bez nutnosti registrace. Invertorový motor představuje technologickou špičku v konstrukci motorů, je bezúdržbový, úsporný a tichý. A záruka 10 let je důkazem, že Philco věří v dlouhou životnost svých spotřebičů.



Famous for Quality the World Over

Historie značky Philco se píše již více než 130 let. Byla založena v roce 1892 v americkém městě Philadelphia, které jí dalo jméno – PHIL jako Philadelphia a CO jako company. Původně se zaměřovala na výrobu baterií a elektronických součástek do radiopřijímačů. V průběhu 20. století se stala jedním z předních výrobců domácích spotřebičů, zejména chladniček, praček, rádií a televizorů. Od konce 80. let minulého století patří značka globálně pod švédský Electrolux. Vždy se pyšnila inovacemi a vysokou kvalitou svých produktů, což jí zajistilo silné mezinárodní renomé. Na této tradici staví i dnes, kdy pokračuje v technologických i designových inovacích tak, aby nabídla zákazníkům moderní spotřebiče, které jim usnadňují každodenní život.

PHILCO® 




Inovace značky Philco v průběhu let

- 1892** ve Philadelphii založena společnost Helios Electric, jejímž prvním výrobkem se stala akumulátorová baterie
- 1906** společnost přijala název Philco
- 1930** získává 30 % amerického trhu a stává se největším světovým výrobcem radiopřijímačů
- 1938** stává se známou díky vynálezu klimatizace v hermeticky uzavřeném prostoru
- 1939** vyrábí první chladničku s použitím pěny v izolaci
- 1946** vyrábí první domácí mrazák
- 1947** vyrábí první televizní přijímač
- 1951** představuje dvoudvřevou chladničku a mrazničku s automatickým odmrazováním
- 1954** přichází s vynálezem prvního tranzistoru vhodného pro vysokorychlostní počítače
- 1957** představuje úspornou kombinaci pračky se sušičkou
- 1960** uzavírá smlouvu s NASA na výrobu komponentů pro kosmický projekt Mercury
- 1973** představuje řadu chladniček Cold Guard vyrobenou z jednoho kusu lisovaného plastu
- 1986** je odkoupena společností AB Electrolux Švédsko
- 1996** americké výrobní továrny značky získávají normu ISO 9000
- 1998** představuje technologii AquaPure Ice a vodní filtrační systém u chladničky Side by Side
- 2011** Philco se vrací na evropský trh, kde je zastoupeno společností Fast ČR



5 důvodů, proč si pořídit Philco





- 1. Design, který dokonale zapadne**
Design hraje roli tam, kde je spotřebič vidět. A tam, kde má zůstat skrytý, pracujeme s maximální integrací a pohodlným ovládáním.
- 2. Skutečná kvalita za dostupnou cenu**
Neplatíte za logo, ale za promyšlené funkce, kvalitní zpracování, odolné materiály a špičkový výkon.
- 3. Inovace pro domácnost i planetu**
Philco sází na chytrá řešení, která snižují spotřebu energií, na technologie, které šetří nejen vaši peněženku, ale i životní prostředí.
- 4. Spotřebiče, které si oblíbíte na první dobrou**
Intuitivní ovládání, funkce, které dávají smysl, a každodenní komfort. Philco přináší do kuchyně lehkost, na kterou se rychle zvyká a těžko se jí vzdává.
- 5. Tradice značky prověřená generacemi**
Philco má za sebou více než 130 let historie, během kterých se stalo synonymem spolehlivosti a technického pokroku v domácnostech po celém světě.



Prodejce:

FAST ČR, a. s.
U Sanitasu 1621
25101 Říčany u Prahy
Česká republika
Tel.: +420 323 204 111
E-mail: info@philco.cz

www.philco.cz

Ceny v tomto katalogu jsou uvedeny v Kč včetně DPH a jsou pouze informativní. Výši prodejních cen spotřebičů stanoví prodejci. K cenám bude připočítán recyklační poplatek (RP). Philco si vyhrazuje právo na změnu některých technických parametrů bez předchozího upozornění. Chyby a omyly v textu, cenách, technické specifikaci vyhrazeny.

PHILCO  is a pending or registered trademark of Electrolux Home Products, Inc. and used under a license from Electrolux Home Products, Inc.

