

**SENCOR**



JARO 2019

**DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE**

# Obsah

## DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE

### 01

#### Příprava potravin

- 4 Kuchyňské roboty
- 12 Multifunkční mixéry
- 17 Nutri mixéry
- 21 Smoothie mixéry
- 26 Stolní mixéry
- 28 Šnekové odšťavňovače
- 32 Odšťavňovače
- 34 Lisy na citrusy
- 36 Tyčové mixéry
- 42 Ruční mixéry
- 44 Masomlýnky
- 45 Elektrická šruhadla
- 46 Spiralizéry
- 47 Kráječe potravin
- 48 Sekáčky potravin
- 49 Sušičky ovoce
- 51 Vakuové balíčky
- 54 Kuchyňské váhy

### 02

#### Vaření

- 61 Fritézy
- 62 Zavařovací hrnce
- 63 Slow cooker
- 65 Rýžovary
- 68 Elektrické trouby
- 71 Domácí pekárny
- 73 Mikrovlnné trouby
- 80 Kontaktní grily
- 84 Indukční vařiče
- 87 Vaření
- 89 Sendvičovače
- 92 Topinkovače

### 03

#### Příprava nápojů

- 98 Automatická espressa
- 103 Páková espressa
- 105 Kávovary
- 108 Kávomlýnky
- 110 Varné konvice

### 04

#### Vysavače

- 129 Sáčkové vysavače
- 137 Bezšáčkové vysavače
- 142 Wet & Dry
- 143 Kombinované vysavače
- 144 Tyčové vysavače
- 148 Ruční vysavače
- 147 Robotické vysavače

### 05

#### Péče o oděvy

- 154 Žehličky

### 06

#### Péče o vlasy

- 161 Vysoušeče vlasů
- 166 Žehličky na vlasy
- 168 Kulmy

### 07

#### Holící strojky a zastříhovače

- 171 Holící strojky
- 174 Zastříhovače

### 08

#### Péče o tělo a zdraví

- 179 Zubní kartáčky
- 181 Fitness váhy
- 184 Osobní váhy
- 185 Tlakoměry
- 186 Masážní přístroje
- 187 Vyhřívací deky

### 09

#### Ventilace a úprava vzduchu

- 189 Mobilní klimatizace
- 193 Ochlazovače vzduchu
- 196 Stojanové ventilátory
- 199 Stolní ventilátory
- 201 Olejové radiátory
- 206 Teplovzdušné ventilátory
- 207 Teplovzdušné konvektory
- 208 Čističky vzduchu
- 210 Odvlhčovače
- 211 Zvlhčovače vzduchu

### 10

#### Dům a zahrada

- 213 Autochladničky
- 216 Parní čističe
- 217 Čističe oken
- 218 Lapače hmyzu



# 01

## Příprava potravin

### Příprava potravin

Kuchyňské roboty  
Multifunkční mixéry  
Nutri mixéry  
Smoothie mixéry  
Stolní mixéry  
Šnekové odšťavňovače  
Odšťavňovače  
Lisy na citrusy  
Tyčové mixéry  
Ruční mixéry  
Masomlýnky  
Elektrická struhadla  
Spiralizéry  
Kráječe potravin  
Sekáčky potravin  
Sušičky ovoce  
Vakuové balíčky  
Kuchyňské váhy





## ● STM 7330SL

### Kuchyňský robot



- Extrémně výkonný 1 200W motor s 6letou zárukou
- Robustní celokovové tělo s kovovými převody
- 2-výstupová konstrukce
- Sencor Smart Power & Energy – pro optimální otáčky
- 4,5 l a 5 l nerezová nádoba s měrnou stupnicí
- 3 nástavce na hnětení, šlehání a lehká těsta
- Speciální FLEXI hnětací metla vhodná pro jemná těsta
- Planetární systém hnětení, míchání a šlehání s řadou výhodou oproti jiným systémům:
- Zaručuje bezezbýtkové promíchání obsahu mísy
- Nástavce rotují kolem své osy a současně kolem osy převodovky
- Umožňuje zpracování 100% obsahu mísy
- Garantuje dokonalé promíchání ingrediencí
- Bohatá škála příslušenství pro široké využití kuchyňského robota
- 6 let záruka na motor
- Dodávané příslušenství
- Míchací metla (ve tvaru písmene A, ideální na přípravu krémů a lehkých těst bez kvasnic)
- Šlehací balónová metla (na šlehání smetany, vaječných bílků atp.)
- Hnětací hák (na těžká a tuhá těsta s kvasnicemi)
- Funkce a vlastnosti
- Kapacita pro přípravu až 2,2 kg těsta
- Šlehání až 12 vaječných bílků
- 8 rychlostí, pro dokonalou přípravu široké škály pokrmů
- Bajonetový systém uchycení nástavců umožňuje rychlé sestavení i výměnu
- Odnímatelná mísa a příslušenství pro snadné mytí
- Výkyvné rameno pro snadnou manipulaci a pohodlnější výměnu nástavců
- Aretační pojistka v horní poloze výkyvného ramene
- Protiskluzové nožky, zabráňující pohybu robotu při používání
- Tepelná pojistka proti přehřátí
- Speciální tvar a konstrukce šlehací balónové metly pro nadýchanou pěnu z bílků
- Rozměry a specifikace
- Příkon 1200 W
- Délka přívodního kabelu: 1,35 m
- Napětí a kmitočet: 220-240 V, 50/60 Hz



## ● STM 7310SL

### Kuchyňský robot



- Extrémně výkonný 1 200W motor s 6letou zárukou
- Robustní celokovové tělo s kovovými převody
- 2-výstupová konstrukce
- Sencor Smart Power & Energy – pro optimální otáčky
- 4,5 l a 5 l nerezová nádoba s měrnou stupnicí
- 3 nástavce na hnětení, šlehání a lehká těsta
- Speciální FLEXI hnětací metla vhodná pro jemná těsta
- Planetární systém hnětení, míchání a šlehání s řadou výhodou oproti jiným systémům:
- Zaručuje bezezbýtkové promíchání obsahu mísy
- Nástavce rotují kolem své osy a současně kolem osy převodovky
- Umožňuje zpracování 100% obsahu mísy
- Garantuje dokonalé promíchání ingrediencí
- Bohatá škála příslušenství pro široké využití kuchyňského robota
- 6 let záruka na motor
- Dodávané příslušenství
- Míchací metla (ve tvaru písmene A, ideální na přípravu krémů a lehkých těst bez kvasnic)
- Šlehací balónová metla (na šlehání smetany, vaječných bílků atp.)
- Hnětací hák (na těžká a tuhá těsta s kvasnicemi)
- Funkce a vlastnosti
- Kapacita pro přípravu až 2,2 kg těsta
- Šlehání až 12 vaječných bílků
- 8 rychlostí, pro dokonalou přípravu široké škály pokrmů
- Bajonetový systém uchycení nástavců umožňuje rychlé sestavení i výměnu
- Odnímatelná mísa a příslušenství pro snadné mytí
- Výkyvné rameno pro snadnou manipulaci a pohodlnější výměnu nástavců
- Aretační pojistka v horní poloze výkyvného ramene
- Protiskluzové nožky, zabraňující pohybu robota při používání
- Tepelná pojistka proti přehřátí
- Speciální tvar a konstrukce šlehací balónové metly pro nadýchanou pěnu z bílků
- Rozměry a specifikace
- Příkon 1200 W
- Délka přívodního kabelu: 1,35 m
- Napětí a kmitočet: 220-240 V, 50/60 Hz



- **STM 7870GG**
- **STM 7871GR**
- **STM 7872BL**
- **STM 7873VT**
- **STM 7874RD**
- **STM 7875RS**
- **STM 7876GD**
- **STM 7877CH**
- **STM 7878BK**

Kuchyňský robot



- Extrémně výkonný 1 000W motor s 6letou zárukou
- Robustní celokovové tělo s kovovými převody
- 3-výstupová konstrukce
- LED display s indikací času chodu kuchyňského robota a funkcí odpočtu času
- Sencor Smart Power & Energy – pro optimální otáčky
- Variabilní regulace otáček s pozvolným startem a 8 rychlostními stupni
- Funkce pulse
- LED osvětlení mixovací nádoby
- 4,5 l nerezová nádoba s rukojetí a s měrnou stupnicí
- 3 l nerezová nádoba s měrnou stupnicí
- Transparentní víko mísy s plnicím otvorem pro snadné přidávání ingrediencí v průběhu mixování
- Plastové skladovací víko nerezové nádoby
- Planetární systém hnětení, míchání a šlehání
  - zaručuje bezezbýtkové promíchání obsahu mísy
  - nástavce rotují kolem své osy a současně kolem osy převodovky
  - umožňuje zpracování 100% obsahu mísy garantuje dokonalé promíchání ingrediencí
- Bajonetový systém uchycení nástavců umožňuje rychlé sestavení i výměnu
- Odnímatelná mísa a příslušenství pro snadné mytí i v myčce
- Aretační pojistka v horní poloze výkyvného ramene
- 1,5 l skleněný mixer
- Masomlýnek na hrubé a jemné mletí
- 3 nástavce na hnětení, šlehání a lehká těsta
  - hnětačí hák, míchačí metla ve tvaru písmene A, šlehací balónová metla
  - Speciální FLEXI hnětačí metla vhodná pro jemná těsta
- Nástavec na přípravu klobás ve 2 šířkách
- Tvořítko na cukroví
- Šlehání až 8 vaječných bílků



- **STM 6350WH**
- **STM 6351GR**
- **STM 6352BL**
- **STM 6353OR**
- **STM 6354RD**
- **STM 6355VT**
- **STM 6356YL**
- **STM 6357GG**
- **STM 6358RS**

### Kuchyňský robot



- Extrémně výkonný 1 000W motor s 6letou zárukou
- Robustní celokovové tělo s kovovými převody
- 3-výstupová konstrukce
- Sencor Smart Power & Energy – pro optimální otáčky
- Variabilní regulace otáček s pozvolným startem a 8 rychlostními stupni
- Funkce pulse
- LED osvětlení mixovací nádoby
- 4,5 l nerezová nádoba s měrnou stupnicí
- Transparentní víko mísy s plnicím otvorem pro snadné přidávání ingrediencí v průběhu mixování
- Plastové skladovací víko nerezové nádoby
- Planetární systém hnětení, míchání a šlehání
  - zaručuje bezezbytkové promíchání obsahu mísy
  - nástavce rotují kolem své osy a současně kolem osy převodovky
  - umožňuje zpracování 100% obsahu mísy garantuje dokonalé promíchání ingrediencí
- Bajonetový systém uchycení nástavců umožňuje rychlé sestavení i výměnu
- Aretační pojistka v horní poloze výkyvného ramene
- 1,5 l skleněný mixer
- Masomlýnek na hrubé a jemné mletí
- 3 nástavce na hnětení, šlehání a lehká těsta
  - hnětací hák, míchací metla ve tvaru písmene A, šlehací balónová metla
- Speciální FLEXI hnětací metla vhodná pro jemná těsta
- Nástavec na přípravu klobás
- Tvořítko na cukroví
- Šlehání až 8 vaječných bílků





● **STM 4460GG**

● **STM 4467CH**

Multifunkční kuchyňský robot



- Extrémně výkonný motor o výkonu 1000 W se 4 výstupy
- Nástavec pro přípravu salátů se všemi funkcemi stolního mixéru
- Sencor Smart Power & Energy – pro optimální rychlost
- Variabilní regulace otáček s plynulým rozběhem a 8 úrovněmi rychlosti
- Pulsní funkce
- Průhledné víko mísy s otvorem pro snadné přidávání přísad při míchání
- Plastové skladovací víko mísy z nerezové oceli
- Planetární hnětač, míchací a šlehací systém
  - zajistí, aby byl veškerý obsah mísky zcela promíchán
  - nástavce se současně otáčejí kolem své vlastní osy i kolem osy převodovky
  - umožňuje zpracování 100 % obsahu mísy
  - zaručuje dokonalé promíchání surovin
- Bajonetový upevňovací systém umožňuje rychlé sestavení a výměnu
- Aretační pojistka v horní poloze výkyvného ramene
- Mlýnek na maso pro hrubé a jemné mletí s nástavcem na plnění uzenin o 2 průměrech
- 3 nástavce na hnětání, šlehání a lehká těsta
  - hnětačí hák, šlehací metla ve tvaru písmene A, šlehací balónová metla
- 2 lahve z Tritanu s 2 chladicími vložkami (ICE STICK)
- Stolní mixér s titanovými čepelemi o objemu 1,25 l
- Food processor se 4 nástavci a sekáčkem o objemu 1,25 l
- 4,5 litrová hnětačí mísa z nerezové oceli s měřicí stupnicí
- Ušlehá až 12 vaječných bílků



- **STM 3758RS**
- **STM 3757TQ**
- **STM 3756YL**
- **STM 3755VT**
- **STM 3754RD**
- **STM 3753OR**
- **STM 3752BL**
- **STM 3751GR**
- **STM 3750WH**

### Kuchyňský robot



- Příslušenství NutriBlender s pohodlnou nádobou na pití, první ve své třídě
- 2 NutriSmart programy
- Robustní kovové ovládací prvky
- Robustní a výkonný motor o výkonu 800 W
- Sencor Smart Power & Energy – pro optimální rychlost
- Velmi výkonný 800W motor
- Sencor Smart Power & Energy – pro optimální otáčky
- 4 l nerezová nádoba s měrnou stupnicí
- 4 nástavce na hnětení, šlehání a lehká těsta
- Hnětací hák (na těžká a tuhá těsta s kvasnicemi)
- Míchací metla ve tvaru písmene A (na krémy a lehká těsta bez kvasnic)
- Šlehací balonová metla (na šlehání smetany, vaječných bílků atd.)
- Kryt proti odstříkávání
- Speciální FLEXI hnětací metla vhodná pro jemná těsta
- Speciální FLEXI šlehací metla vhodná pro ušlehání jednoho vejce
- LED osvětlení mixovací nádoby
- Ideální pro přípravu větších objemů těsta, krémů, šlehačky, pěny atd.
- Nerezová mísa o objemu 4 l
- Kapacita pro přípravu až 1,6 kg těsta
- Bajonetový systém pro upnutí nástavců umožňuje rychlé sestavení a výměnu
- Planetární systém hnětení, míchání a šlehání
- Nástavce rotují kolem své osy a současně kolem osy převodovky
- Umožňuje zpracování 100 % obsahu mísy
- V porovnání s konkurenčními systémy zaručuje dokonale promíchání ingrediencí
- Všechny nástavce mají speciální objímku chránící převodovku před znečištěním během práce
- Speciální tvar a konstrukce šlehací balonové metly pro nadýchanou pěnu z bílků a dokonale našlehanou smetanu
- 6 rychlostí (52, 87, 112, 122, 136 a 172 ot./min)
- Pulzní režim umožňuje krátkodobé spuštění s maximálním výkonem (172 ot./min)
- Vyklápěcí rameno zaručuje snadnou manipulaci a jednodušší výměnu nástavců
- Bezpečnostní pojistka v horní poloze vyklápěcího ramena
- Snadné čištění (vyjímatelnou nerezovou mísu je možno mýt v myčce)
- Neklouzavé patky s přísavkami
- Prostor pro navijení napájecího kabelu pod základnou
- LED podsvícení regulátoru otáček
- Tepelná pojistka proti přehřátí
- Specifikace
- Příkon 800 W
- Délka napájecího kabelu: 1 m
- Rozměry s mísou (Š x H x V): 362 x 213 x 305 mm
- Rozměry bez mísy (Š x H x V): 362 x 187 x 305 mm
- Rozměry mísy (průměr x výška): 213 x 154 mm
- Hmotnost (včetně mísy a všech nástavců): 4,4 kg
- Napájecí napětí a frekvence: 220 - 240 V, 50/6



## ○ STM 3700WH

### Kuchyňský robot



- Objevujte nové obzory s víceúčelovým příslušenstvím - 18 kusů
- Planetární systém
- Celokovové převody
- 5,5 l nerezová nádoba
- Šlehání až 8 vaječných bílků
- Funkce PULSE
- Transparentní víko mísy s plnicím otvorem pro snadné přidávání ingrediencí v průběhu mixování
- Regulace rychlosti otáček, pro nastavení optimální rychlosti
- Protiskluzové nožky, zabraňující pohybu robotu při používání
- Skleněná mixovací nádoba
- Tepelná pojistka proti přehřátí
- Speciální tvar a konstrukce šlehací balónové metly pro nadýchanou pěnu z bílků
- Planetární systém hnětení, míchání a šlehání
  - zaručuje bezezbýtkové promíchání obsahu mísy
  - nástavce rotují kolem své osy a současně kolem osy převodovky
  - umožňuje zpracování 100% obsahu mísy garantuje dokonalé promíchání ingrediencí
- Bajonetový systém uchycení nástavců umožňuje rychlé sestavení i výměnu
- Odnímatelná mísa a příslušenství pro snadné mytí i v myčce
- Aretační pojistka v horní poloze výkyvného ramene
- 1000 W
- Příslušenství:
  - masomlýnek, výrobek těstovin, krouhač a strouhač, hnětací hák, míchací metla ve tvaru písmene A, šlehací balónová metla, mlýnek kávu, bylinky a koření, plnič uzenin, mixovací nádoba



## ○ STM 3730SL

### Kuchyňský robot



- Velmi výkonný 800W motor
- Sencor Smart Power & Energy – pro optimální otáčky
- 4 l nerezová nádoba s měrnou stupnicí
- 4 nástavce na hnětení, šlehání a lehká těsta
- Hnětací hák (na těžká a tuhá těsta s kvasnicemi)
- Míchací metla ve tvaru písmene A (na krémy a lehká těsta bez kvasnic)
- Šlehací balónová metla (na šlehání smetany, vaječných bílků atd.)
- Kryt proti odstříkávání
- Speciální FLEXI hnětací metla vhodná pro jemná těsta
- Speciální FLEXI šlehací metla vhodná pro ušlehání jednoho vejce
- LED osvětlení mixovací nádoby
- Ideální pro přípravu větších objemů těsta, krémů, šlehačky, pěny atd.
- Nerezová mísa o objemu 4 l
- Kapacita pro přípravu až 1,6 kg těsta
- Bajonetový systém pro upnutí nástavců umožňuje rychlé sestavení a výměnu
- Planetární systém hnětení, míchání a šlehání
- Nástavce rotují kolem své osy a současně kolem osy převodovky
- Umožňuje zpracování 100 % obsahu mísy
- V porovnání s konkurenčními systémy zaručuje dokonalé promíchání ingrediencí
- Všechny nástavce mají speciální objímku chránící převodovku před znečištěním během práce
- Speciální tvar a konstrukce šlehací balónové metly pro nadýchanou pěnu z bílků a dokonale našlehanou smetanu
- 6 rychlostí (52, 87, 112, 122, 136 a 172 ot./min)
- Putzní režim umožňuje krátkodobé spuštění s maximálním výkonem (172 ot./min)
- Vyklápěcí rameno zaručuje snadnou manipulaci a jednodušší výměnu nástavců
- Bezpečnostní pojistka v horní poloze vyklápěcího ramena
- Snadné čištění (vyjímatelnou nerezovou mísu je možno mýt v myčce)
- Neklouzavé patky s přísavkami
- Prostor pro navijení napájecího kabelu pod základnou
- LED podsvícení regulátoru otáček
- Tepelná pojistka proti přehřátí
- Specifikace
- Příkon 800 W
- Délka napájecího kabelu: 1 m
- Rozměry s mísou (Š x H x V): 362 x 213 x 305 mm
- Rozměry bez mísy (Š x H x V): 362 x 187 x 305 mm
- Rozměry mísy (průměr x výška): 213 x 154 mm
- Hmotnost (včetně mísy a všech nástavců): 4,4 kg
- Napájecí napětí a frekvence: 220 - 240 V, 50/6



## ● SBU 9000NP

### Multifunkční mixér



- Sencor® Nutri Smart Blending Technology pro jedinečné výsledky
- Přednastavené mixovací program
- PULSE pro okamžité mixování a drcení ledu
- FRUIT SMOOTHIE pro výtečné, energetické, ovocné smoothie
- VEGETABLE SMOOTHIE pro znamenité, výživné, zeleninové smoothie
- MILKSHAKE pro výrobu ozvěžujících shaků a zmrzlin
- PURÉE/ SOUP pro dokonale krémové polévky
- BABY FOOD pro přípravu dětských přesnídávek
- FLOUR pro výrobu domácí mouky a drcení ořechů
- CLEANING pro bezproblémové čištění
- MANUAL pro individuální mixování
- 10 let záruka na motor
- 30 000 ot./min
- Elegantní design a profesionální konstrukce
- Bezkartáčový DC motor s digitálně variabilní frekvencí
- Bezpečnostní mechanismus umožňuje spuštění pouze ve správné poloze
- Neklouzavá základna zaručuje zvýšenou bezpečnost
- Snímatelné díly mohou být umývány v myčce na nádobí
  - Materiál Tritan zaručuje zvýšenou bezpečnost
- Šest vysoce kvalitních nožů z nerezové oceli pokrytých vrstvou titanu
  - Zabraňuje ztrátám enzymů a vitamínů
  - Omezuje oxidaci výživných koktejlů
- Příslušenství: 2l Tritanová mixovací nádoba
- Délka přívodního kabelu: 1,5 m
- Příkon: 1 200 W



## ● SBU 8900SL

### Vakuový multifunkční mixér



- Mixování ve vakuu uchovává maximum živin
- Mění celé ovoce, ořechy, zeleninu, semínka a další super potraviny na dokonalou tekutou energii pro vaše tělo
- Výživné koktejly mohou podporovat zlepšení kvality spánku, trávení a zotavení po sportovním výkonu
- Výživné koktejly pomáhají dodávat energii vašemu tělu během celého dne
- Extrahuje těžko dosažitelné výživné látky obsažené v semínkách, obilovinách, ořeších, umožňuje rozsekání celého ovoce a zeleniny
- Technologie Sencor® Nutri Smart Blending pro perfektní výsledky přednastavených programů
- PULSNÍ režim pro krátkodobé mixování a drcení ledu na zmrzlinu
- 6 programů + 6 různých rychlostí pro perfektní výsledky mixování (MILK SHAKE, SMOOTHIE, VÝŽIVNÝ KOKTEJL, DRCENÍ LEDU, OŘECHY A MOUKY, MRAŽENÉ DEZERTY)
- Bezpečnostní mechanismus umožňuje spuštění pouze ve správné poloze
- Neklouzavá základna pro zvýšenou bezpečnost
- Snímatelné díly mohou být umývány v myčce nádobí
- Materiál Tritan (PCTG) zaručuje vynikající odolnost
- Šest vysoce kvalitních snímatelných nožů z nerezové oceli pokrytých vrstvou titanu
- Zabráňuje ztrátám enzymů a vitamínů
- Omezuje oxidaci výživných koktejlů
- Příslušenství: 1,5 l tritanová (PCTG) mixovací nádoba + 2 x 0,6 l nádoba na uchování čerstvých nápojů (smoothie)
- Délka napájecího kabelu: 1,1 m
- 30 000 otáček za minutu
- Příkon: 1 200 W



- **SBU 7870GG**
- **SBU 7871GR**
- **SBU 7872BL**
- **SBU 7873VT**
- **SBU 7874RD**
- **SBU 7875RS**
- **SBU 7876GD**
- **SBU 7877CH**
- **SBU 7878BK**

Vakuový multifunkční mixér



- Mixování a uložení ve vakuu uchovává maximum živin, čerstvou chuť a inhibuje růst mikroorganismů a vznik toxinů
- Automaticky detekuje nasazené příslušenství
- Multicyklonové mixování pomocí 8 titanových nožů zaručuje optimální výsledky
- Mění celé ovoce, ořechy, zeleninu, semínka a další superpotraviny na dokonalou tekutou energii pro vaše tělo
- Výživné koktejly mohou podporovat zlepšení kvality spánku, trávení a zotavení po sportovním výkonu
- Výživné koktejly pomáhají dodávat energii vašemu tělu během celého dne
- Extrahuje těžko dosažitelné výživné látky obsažené v semínech, obilovinách, ořechích, umožňují rozsekání celého ovoce a zeleniny
- Technologie Sencor® Nutri Smart Blending pro perfektní výsledky přednastavených programů
- PULSŇÍ režim pro krátkodobé mixování a drcení ledu na zmrzlinu
- 7 programů pro perfektní výsledky mixování (SMOOTHIE, VÝŽIVNÝ KOKTEJL, SMOOTHIE EXTRA, SAUTE SOUP, DRCENÍ LEDU, OŘECHY A MOUKY, PULSE/EXTRA)
- Bezpečnostní mechanismus umožňuje spuštění pouze ve správné poloze
- Neklouzává základna pro zvýšenou bezpečnost
- Snímatelné díly mohou být umývány v myčce na nádobí
- Materiál Tritan (PCTG) zaručuje vysokou odolnost
- Osm vysoce kvalitních nožů z nerezové oceli pokrytých vrstvou titanu
- Zabraňuje ztrátám enzymů a vitamínů
- Omezuje oxidaci výživných koktejlů
- Balení obsahuje: 1,5 l tritanová (PCTG) mixovací nádoba, 0,7 l nádoba na uchování čerstvých nápojů (smoothie), vakuovací jednotka
- Délka napájecího kabelu: 1,1 m
- 28 000 otáček za minutu
- Příkon: 1 500 W



- **SBU 8850NP**

- **SBU 8800NP**

### Multifunkční mixér



- Mění celé ovoce, ořechy, zeleninu, semínka a další superpotraviny na dokonalou tekutou energii pro vaše tělo
- Výživné koktejly mohou podporovat zlepšení kvality spánku, trávení a zotavení po sportovním výkonu
- Výživné koktejly pomáhají dodávat energii vašemu tělu během celého dne
- 33 000 otáček za minutu
- Extrahuje těžko dosažitelné výživné látky obsažené v semínkách, obilovinách, ořechích, umožňuje rozsekání celého ovoce a zeleniny
  - Technologie Sencor® Nutri Smart Blending pro perfektní výsledky přednastavených programů
  - PULZNÍ režim pro krátkodobé míchání a drcení ledu na zmrzlinu
  - 7 režimů mixování pro perfektní výsledky míchání
  - mixér je vybaven speciálním krytem redukujícím hluk. Oproti konkurenčním výrobkům snižuje hluk až o 20 %
- Bezpečnostní mechanismus umožňuje spuštění pouze ve správné poloze
- Neklouzavá základna zaručuje zvýšenou bezpečnost
- Snímatelné díly mohou být umývány v myčce na nádobí
- Materiál Tritan zaručuje vynikající odolnost
- Šest vysoce kvalitních nožů z nerezové oceli pokrytých vrstvou titanu
- Zabraňuje ztrátám enzymů a vitamínů
- Omezuje oxidaci výživných koktejlů
- Příslušenství: Nádoba o objemu 2 L z materiálu TRITAN (PCTG)
- Délka napájecího kabelu: 1,1 m
- Příkon: 2 000 W





● **SBU 7790NP**

● **SBU 7730BK**

Multifunkční mixér



- Mění celé ovoce, ořechy, zeleninu, semínka a další superpotraviny na dokonalou tekutou energii pro vaše tělo
- Výživné koktejly mohou podporovat zlepšení kvality spánku, trávení a zotavení po sportovním výkonu
- Výživné koktejly pomáhají dodávat energii vašemu tělu během celého dne
- Sencor® Nutri Smart Blending Technology pro jedinečné výsledky
- Přednastavené mixovací programy
  - PULSE pro okamžité mixování a drcení ledu
  - FRUIT JUICE, SMOOTHIE pro výtečné, energetické, ovocné smoothie
  - SMOOTHIE pro znamenité, výživné, zeleninové smoothie
  - FLOUR pro výrobu domácí mouky a drcení ořechů
  - MILKSHAKE pro výrobu ozvěžujících shakeů a zmrzliny
- Bezpečnostní mechanismus umožňuje spuštění pouze ve správné poloze
- Neklouzavá základna zaručuje zvýšenou bezpečnost
- Snímatelné díly mohou být umývány v myčce na nádobí
  - Materiál Tritan zaručuje zvýšenou bezpečnost
- Šest vysoce kvalitních snímatelných nožů z nerezové oceli pokrytých vrstvou titanu
  - Zabraňuje ztrátám enzymů a vitaminů
  - Omezuje oxidaci výživných koktejlů
- Příslušenství: 2l Tritanová mixovací nádoba
- Příkon: 1 800 W



## ● SNB 9000NP

### Nutri mixér



- Mění celé ovoce, ořechy, zeleninu, semínka a další superpotravinu na dokonalou tekutou energii pro vaše tělo
- Výživné koktejly mohou podporovat zlepšení kvality spánku, trávení a zotavení po sportovním výkonu
- Výživné koktejly pomáhají dodávat energii vašemu tělu během celého dne
- 10 let záruka na motor
- Sencor® Nutri Smart Blending Technology pro jedinečné výsledky
- Přednastavené mixovací programy
  - PULSE pro okamžité mixování a drcení ledu
  - Fruit Smoothie pro výtečné, osvěžující, ovocné smoothie
  - Vegetable Smoothie pro znamenité, výživné, zeleninové smoothie
  - Nutri Blend- pro přípravu energetického smoothie
- Bezpečnostní mechanismus umožňuje spuštění pouze ve správné poloze
- Neklouzává základna zaručuje zvýšenou bezpečnost
- Snímatelné díly mohou být umývány v myčce na nádobí
- Nádoby pro přenášení koktejlů
  - Nádoby s objemem 2x 0,6 l a 1 x 0,9 l
  - Materiál neobsahující BPA
  - Materiál Tritan zaručuje zvýšenou bezpečnost
- Čtyři vysoce kvalitní snímatelné nože z nerezové oceli
- Příslušenství: Mixovací nádoba s objemem 1,3 l, přenosné mixovací nádoby s objemem 2x 0,6 l a 1 x 0,9 l, 3 x víčko s otvorem pro pití
- Příkon: 1 000 W



## ● SNB 6606NP

### Nutri mixér



- Extrahuje těžko dosažitelné výživné látky obsažené v semínkách, obilovinách, ořechích, umožňují rozsekání celého ovoce a zeleniny
- Mění celé ovoce, ořechy, zeleninu, semínka a další superpotraviny na dokonalou tekutou energii pro vaše tělo
- Výživné koktejly mohou podporovat zlepšení kvality spánku, trávení a zotavení po sportovním výkonu
- Výživné koktejly pomáhají dodávat energii vašemu tělu během celého dne
- Ideální pro přípravu polévek, dětských pokrmů, omáček, koktejlů a dalších pokrmů
- Sencor® Nutri Smart Blending Technology pro jedinečné výsledky
- Přednastavené mixovací programy
  - PULSE pro okamžité mixování a drcení ledu
  - BLEND pro výtečné, osvěžující, ovocné smoothie
  - EXTRA BLEND pro znamenité, výživné, zeleninové smoothie
- Bezpečnostní mechanismus umožňuje spuštění pouze ve správné poloze
- Neklouzavá základna zaručuje zvýšenou bezpečnost
- Snímatelné díly mohou být umývány v myčce na nádobí
- Nádoby pro přenášení koktejlů
  - Materiál neobsahující BPA
  - Materiál Tritan zaručuje zvýšenou bezpečnost
- Šest vysoce kvalitních snímatelných nožů z nerezové oceli pokrytých vrstvou titanu
  - Zabraňuje ztrátám enzymů a vitamínů
  - Omezuje oxidaci výživných koktejlů
- Příslušenství: Nádoby s objemem 1x 1,2 l, 2x 0,8 l, 2x 0,6 l, 4x víčko s otvorem pro pití, 1x utěšňovací víčko
- Délka přívodního kabelu: 1,2 m
- Příkon: 1200 W



- **SNB 6600BK**
- **SNB 6601RD**

### Nutri mixér



- Mění cele ovoce, ořechy, zeleninu, semínka a další
- superpotraviný na dokonalou tekutou energii pro vaše tělo
- Výživné koktejly mohou podporovat zlepšení kvality spánku, trávení a zotavení po sportovním výkonu
- Výživné koktejly pomáhají dodávat energii vašemu tělu během celého dne
- Sencor® Nutri Smart Blending Technology pro jedinečné výsledky
- Přednastavené mixovací programy
  - PULSE pro okamžité mixování a drcení ledu
  - BLEND pro výtečné, osvěžující, ovocné smoothie
  - EXTRA BLEND pro znamenité, výživné, zeleninové smoothie
- Bezpečnostní mechanismus umožňuje spuštění pouze ve správné poloze
- Neklouzavá základna zaručuje zvýšenou bezpečnost
- Snímatelné díly mohou být umývány v myčce na nádobí
- Nádoby pro přenášení koktejlů
  - Nádoby s objemem 0,8 a 1,0 l
  - Materiál neobsahující BPA
  - Materiál Tritan zaručuje zvýšenou bezpečnost
- Šest vysoce kvalitních snímatelných nožů z nerezové oceli pokrytých vrstvou titanu
  - Zabraňuje ztrátám enzymů a vitamínů
  - Omezuje oxidaci výživných koktejlů
- Příslušenství: Nádoby s objemem 1,0 a 0,8 l, víčko s otvorem
- pro pití, utěšňovací víčko
- Příkon: 1 200 W



- **SNB 4304BK**
- **SNB 4302SS**
- **SNB 4301RD**
- **SNB 4300WH**

Nutri mixér



- Extrahuje těžko dosažitelné výživné látky obsažené v semínkách, obilovinách, ořechích, umožňuje rozsekání celého ovoce a zeleniny
- Mění celé ovoce, ořechy, zeleninu, semínka a další superpotraviny na dokonalou tekutou energii pro vaše tělo
- Výživné koktejly mohou podporovat zlepšení kvality spánku, trávení a zotavení po sportovním výkonu
- Výživné koktejly pomáhají dodávat energii vašemu tělu během celého dne
- Ideální pro přípravu polévek, kojenecké stravy, omáček, koktejlů a dalších pokrmů
- Bezpečnostní mechanismus umožňuje spuštění pouze ve správné poloze
- Neklouzavá základna zaručuje zvýšenou bezpečnost
- Snímatelné díly mohou být umývány v myčce na nádobí
- Poháry pro přenášení koktejlů
  - Poháry s objemem 0,8 a 1,0 l
  - Materiál neobsahující BPA
  - Materiál Tritan zaručuje zvýšenou bezpečnost
- Šest vysoce kvalitních snímatelných nožů z nerezové oceli pokrytých vrstvou titanu
  - Zabraňuje ztrátám enzymů a vitamínů
  - Omezuje oxidaci výživných koktejlů
- Příslušenství: poháry s objemem 1,0 a 0,8 l, víčko s otvorem pro pití, utěšňovací víčko
- Délka napájecího kabelu: 1,2 m
- 20.000 ot./min
- Příkon: 1000 W
- 220 - 240 V, 50 - 60 Hz



- SBL 7178BK
- SBL 7177CH
- SBL 7176GD
- SBL 7175RS
- SBL 7174RD
- SBL 7173VT
- SBL 7172BL
- SBL 7171GR
- SBL 7170GG



### Automatický smoothie mixér

- Unikátní přednastavené programy pro perfektní ovocné i zeleninové smoothie jediným stiskem tlačítka
- Multicyklonový efekt při mixování přináší až o 60% lepší výsledky oproti běžným smoothie mixérům
- Nová, skutečně sportovní smoothie láhev s bezpečnostním víčkem a karabinou pro pohodlné přenášení bez rizika nechtěného otevření
- Dva přednastavené programy pro vždy perfektní smoothie
- Program SOFT 45 sec - pro měkké ovoce / zeleninu jako jsou jahody, rajčata apod.
- Program HARD 60 sec - pro tvrdé ovoce / zeleninu jako jsou ananas a mrkev
- Speciální vakuové víčko maximalizuje obsah živin a čerstvou chuť
- Automatické vypnutí po ukončení programu (není nutné držet spínač po dobu mixování)
- Signalizace průběhu mixování na přehledném LED indikátoru
- Multicyklonový efekt při mixování vzniká díky unikátní konstrukci láhve a nožů a přináší až o 60% lepší výsledky oproti běžným smoothie mixérům s láhví
- Láhve vyrobené z nárazu odolného TRITANU od amerického výrobce EASTMAN bez obsahu BPA,
- opatřené silikonovým úchopem
- Originálně (ve spolupráci se sportovci) designovaná sportovní láhev 0,6 l vhodná k přenášení na trénink, na kolo a ideálně pasuje i do držáku pohárů v autě
- Šest vysoce kvalitních vyjímatelných čepelí z nerezové oceli opatřené povlakem z titanu
  - Zabraňuje ztrátě enzymů a vitamínů
  - Snižuje oxidaci smoothie
- Integrovaný bezpečnostní mechanismus a protiskluzové nožičky zajišťují během používání maximální bezpečnost
- Vynikající stabilita díky nově konstruovaným přísavkám
- Příkon 800 W přináší až o 100% víc síly oproti běžným smoothie mixérům s láhví
- Součástí balení je kromě těla mixéru ještě:
  - 2 x sportovní láhev z TRITANU
  - 2 x unikátní sportovní víčko s bezpečnostním uzávěrem



## ● SBL 7500SS

### Automatický smoothie mixér



- Dva přednastavené programy 45 / 60 sekund:
- SOFT pro jemné koktejly (ovoce / zelenina jako jsou jahody, rajčata apod.)
- a HARD (pro ovoce / zeleninu jako jsou ananas a mrkev)
- Unikátní sportovní láhev 0,6 l vhodná k přenášení na trénink vyrobená z nárazově odolného TRITANU bez obsahu BPA
- Speciálně designovaná dvoustěnná nerezová láhev o objemu 0,6 L
- Unikátní sportovní víko s bezpečnostním uzávěrem zabraňujícím protečení
- Pulzní spínač pro účinné mísení
- Šest vysoce kvalitních vyjímatelných čepelí z nerezové oceli opatřené povlakem z titanu
  - Zabraňuje ztrátě enzymů a vitamínů
  - Snížení oxidace Nutri Smoothie
- Vynikající stabilita díky přísavkám
- Integrovaný bezpečnostní mechanismus a protiskluzové nožičky zajišťují během používání maximální bezpečnost
- Vhodné pro držák na láhve v autě
- Příkon: 800 W

### ○ SBL 2550

#### Smoothie mixér



- Ideální pro přípravu nápojů z čerstvého ovoce a kondičních nápojů, mléčných koktejlů, míchaných nápojů, koktejlů, polévek, salsy, omáček, dětské výživu
- Míchací nádoba může být vyjmuta a použita jako cestovní nádoba
- Víčko s otvorem na pití zabraňuje náhodnému rozliti
- Snadné čištění: Nádoba, víčko i nože mohou být bezpečně umývány v myčce na nádobí
- Tři vyjímatelné láhve 0,6 l a dvě 0,3 l slouží jako láhve na pití
- Láhve odolné proti nárazu jsou vyrobeny z materiálu TRITAN, který neobsahuje BPA
- Pulsní spínač zaručuje efektivní promíchání
- Čtyři vysoce kvalitní snímatelné nože z nerezové oceli pokryté vrstvou titanu
- Zabraňuje ztrátám enzymů a vitamínů
- Omezuje oxidaci výživných koktejlů
- Univerzální mlýnek na bylinky, koření, kávu a ořechy
- Vynikající stabilita díky přísavkám
- Láhve jsou vhodné pro držáky nápojů v automobilech
- Příkon: 500 W
- Napětí a kmitočet: 220-240 V, 50/60 Hz



### ○ SBL 2330

#### Smoothie mixér



- Rodinná sada
- Míchací nádoba může být vyjmuta a použita jako cestovní nádoba
- Víčko s otvorem na pití zabraňuje náhodnému rozliti
- Snadno se čistí: láhve a víka lze mýt v myčce na nádobí
- Odnímatelná lahev o objemu 0,6 l a odnímatelná lahev o objemu 0,3 l s víčky s otvory na pití
- Nerezová láhev s dvojitou stěnou a víčkem pro skladování
- Mlýnek na kávu, ořechy a bylinky z nerezovými noži
- Láhve odolné proti nárazu jsou vyrobeny z materiálu TRITAN (PCTG), který neobsahuje BPA
- Pulsní spínač zaručuje efektivní promíchání
- Čtyři vysoce kvalitní snímatelné nože z nerezové oceli pokryté vrstvou titanu
  - Zabraňuje ztrátám enzymů a vitamínů
  - Omezuje oxidaci výživných koktejlů
- Vynikající stabilita díky přísavkám
- Integrovaný bezpečnostní mechanismus a protiskluzové nožičky zajišťují během používání maximální bezpečnost
- Láhve jsou vhodné pro držáky nápojů v automobilech
- Příkon: 500 W



### ○ SBL 2310

#### Smoothie mixér



- Ideální pro přípravu nápojů z čerstvého ovoce a kondičních nápojů, mléčných koktejlů, míchaných nápojů, koktejlů, polévek, salsy, omáček, dětské výživu
- Míchací nádoba může být vyjmuta a použita jako cestovní nádoba
- Víčko s otvorem na pití zabraňuje náhodnému rozliti
- Snadné čištění: Nádoba, víčko i nože mohou být bezpečně umývány v myčce na nádobí
- Dvě vyjímatelné láhve 0,6 l a jedna 0,3 l slouží jako láhve na pití
- Láhve odolné proti nárazu jsou vyrobeny z materiálu TRITAN, který neobsahuje BPA
- Pulsní spínač zaručuje efektivní promíchání
- Čtyři vysoce kvalitní snímatelné nože z nerezové oceli pokryté vrstvou titanu
  - Zabraňuje ztrátám enzymů a vitamínů
  - Omezuje oxidaci výživných koktejlů
- Univerzální mlýnek na bylinky, koření, kávu a ořechy
- Vynikající stabilita díky přísavkám
- Láhve jsou vhodné pro držáky nápojů v automobilech
- Příkon: 500 W
- Napětí a kmitočet: 220-240 V, 50/60 Hz







- SBL 2210WH
- SBL 2211GR
- SBL 2212BL
- SBL 2213OR
- SBL 2214RD
- SBL 2215VT
- SBL 2216YL
- SBL 2217TQ
- SBL 2218RS

Smoothie mixér



- Ideální pro přípravu nápojů z čerstvého ovoce a kondičních nápojů, mléčných koktejlů, míchaných nápojů, koktejlů, polévek, salsy, omáček, dětské výživy
- Míchací nádoba může být vyjmuta a použita jako cestovní nádoba
- Víčko s otvorem na pití zabraňuje náhodnému rozliti
- Snadné čištění: Nádoba, víčko i nože mohou být bezpečně umývány v myčce na nádobí
- Jedna vyjímatelná láhev o objemu 0,6 l a jedna o objemu 0,3 l slouží jako láhve na pití
- Láhve odolné proti nárazu jsou vyrobeny z materiálu TRITAN, který neobsahuje BPA
- Pulsní spínač zaručuje efektivní promíchání
- Čtyři vysoce kvalitní snímatelné nože z nerezové oceli pokryté vrstvou titanu - Zabraňuje ztrátám enzymů a vitamínů - Omezuje oxidaci výživných koktejlů
- Vynikající stabilita díky přísavkám
- Láhve jsou vhodné pro držáky nápojů v automobilech
- Příkon: 500 W
- Napětí a kmitočet: 220-240 V, 50/60 Hz



- SBL 3200WH
- SBL 3201GR
- SBL 3202BL
- SBL 3203OR
- SBL 3204RD
- SBL 3205VT
- SBL 3206YL
- SBL 3207GG
- SBL 3208RS

### Smoothie mixér

- Mísící láhev může být vyjmuta a použita jako cestovní láhev
- Víko s otvorem na pití zabraňuje náhodnému protečení
- Snadno se čistí: Láhev, víko a nože jsou bezpečné pro myčku
- Dvě 0,6 l - odnímatelné láhve slouží také jako nápojové
- Láhve vyrobené z nárazově odolného TRITANU bez obsahu BPA (PCTG)
- Pulzní spínač pro účinné mísení
- Vysoce kvalitní vyjímatelné čepele z nerezové oceli opatřené povlakem z titanu
  - Zabraňuje ztrátě enzymů a vitamínů
  - Snížení oxidace Nutri Smoothie
- Vynikající stabilita díky přísavkám
- Integrovaný bezpečnostní mechanismus a protiskluzové nožičky zajišťují během používání maximální bezpečnost
- Láhve vhodné pro držák pohárů v autě
- Příkon: 600 W





## ● SBL 5750SS

### Stolní mixér



- Mixer se skleněnou nádobou
- Ideální pro přípravu polévek, dětských pokrmů, omáček, koktejlů a dalších pokrmů
- Bezpečnostní mechanismus umožňující start pouze ve správné pozici
- Extrahuje těžko dosažitelné výživné látky obsažené v semínkách, obilovinách, ořešcích, umožňuje rozsekání celého ovoce a zeleniny
- Mění celé ovoce, ořechy, zeleninu, semínka a další super potraviny na dokonalou tekutou energii pro vaše tělo
- Výživné koktejly mohou podporovat zlepšení kvality spánku, trávení a zotavení po sportovním výkonu
- Výživné koktejly pomáhají dodávat energii vašemu tělu během celého dne
- Šest vysoce kvalitních snímatelných nožů z nerezové oceli pokrytých vrstvou titanu
  - Zabraňuje ztrátám enzymů a vitamínů
  - Omezuje oxidaci výživných koktejlů
- Mixuje, seká, drtí, míchá - ideální pro nápoje, smoothie, omáčky, polévky, pomazánky a přesnídávky
- Elegantní nerezový design
- Výkonný 1000W motor
- Kvalitní skleněná pracovní nádoba o objemu 1,5 l
- Nádoba je vyrobena z vysoce kvalitního teple odolného skla – díky tomu máte možnost zpracování horkých surovin (100 °C)
- Plynulá regulace otáček
- Funkce PULSE- slouží ke krátkodobému spuštění mixéru na maximální rychlostní stupeň
- Funkce ICE CRUSH- slouží k drcení ledu.
- Funkce NUTRI SMART BLENDING pro výtečné, energetické, ovocné a zeleninové nápoje.
- Možnost demontovat nůž pro jednoduché čištění
- Praktický otvor ve víku umožňuje plnění tekutin za chodu
- Neklouzavá základna zaručuje zvýšenou bezpečnost
- Příslušenství: 1,5 l skleněná nádoba
- Délka přívodního kabelu: 1,2 m
- Příkon: 1 000 W
- 220-240 V, 50-60 Hz

● **SBL 3272RD**● **SBL 3271SS**

## Stolní mixér



- Ideální pro přípravu polévek, dětských přesnídávek, omáček, koktejlů a dalších pokrmů
- Oddělitelné nože
- Břítý jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli a jsou vyjímatelné, díky čemuž je čištění pracovní nádoby velmi snadné a bezpečné
- Otvor ve víku s plnicím hrdlem a dávkovací trubicí zaručuje bezpečné přidávání surovin během mixování
- Bezpečnostní zámek zabraňuje spuštění bez správného usazení mixovací nádoby
- Funkce "Pulse" pro mžikové mixování a drcení kostek ledu
- Dva nerezové sekací nože – se dvěma a čtyřmi čepelemi
- Vnitřní menší průhledné víčko pro přidání ingrediencí při mixování
- Plastová objímka pro snazší přidržení těla mixéru při odebírání mixovací nádoby
- Protiskluzové nožky
- Plastové víko
- Odnímatelné části jsou vhodné k mytí v myčce nádobí
- Skleněná mixovací nádoba o objemu 0,8 l
- Příkon 250 W
- 2 rychlosti
- Délka přívodního kabelu: 90 cm

● **SBL 4371**

## Stolní mixér



- Příkon 600W
- Skleněná mixovací nádoba 1,5 l
- 2 rychlosti
- Podsvětlená stupnice
- Funkce „Pulse“ pro mžikové mixování a drcení kostek ledu
- Dva nerezové sekací nože srpovitého tvaru vhodné i pro drcení ledu
- Gumové víčko
- Vnitřní menší průhledné víčko pro přidání ingrediencí při mixování
- Pogumovaná objímka pro snazší přidržení těla mixéru při odebírání mixovací nádoby
- Protiskluzové nožky

● **SBL 4370**

## Stolní mixér



- Příkon 500W
- Skleněná mixovací nádoba 1,5 l
- 2 rychlosti
- Podsvětlená stupnice
- Funkce „Pulse“ pro mžikové mixování a drcení kostek ledu
- Dva nerezové sekací nože srpovitého tvaru vhodné i pro drcení ledu
- Gumové víčko
- Vnitřní menší průhledné víčko pro přidání ingrediencí při mixování
- Pogumovaná objímka pro snazší přidržení těla mixéru při odebírání mixovací nádoby
- Protiskluzové nožky





## ● SSJ 9000NP

### Šnekový odšťavňovač



- Vysoce efektivní odšťavňování
- Automatické oddělení dřene
- Nádobka na dřeno o objemu 1,2 l
- Nádobka na šťávu o objemu 1,2 l
- 2 filtrační mikrosíta z nerezové oceli s rámem z High Gloss nylonu
- 1 filtrační mikrosíta pro výrobu domácí zmrzliny
- Systém dvojité šroubovice na šneku z High Gloss nylonu pro hodnotnější šťávu
- Technologie DripStop zabraňuje odkapávání po skončení odšťavňování
- Transparentní odšťavňovací miska pro dobrou viditelnost na průběh odšťavňování
- Vysoce účinný BLDC motor o výkonu 200 W s digitální regulací frekvence
- Trojitá ochrana:
  - Motor se spustí pouze, pokud je přístroj správně sestaven
  - Funkce automatického vypnutí v případě sejmutí krytu
  - Funkce automatického vypnutí v případě přehřátí motoru
- Pomalá rychlost 40-80 ot./min. pro uchování všech vitamínů a enzymů
- Protiskluzové nožky s přísavkami pro bezproblémové použití
- Robustní motor určený pro odšťavňování v trvání 1 hodiny
- Délka přívodního kabelu: 150 cm
- Rozměry (délka x šířka x výška): 220 x 270 x 450 mm
- Hmotnost: 6,4 kg
- Hlučnost: 63 dB(A)
- Napětí a frekvence: 220-240 V, 50 Hz
- 10 let záruka na motor



## ● SSJ 4070SL

### Šnekový odšťavňovač

- Vysoce efektivní odšťavňování
- Velký plnicí tubus pro snadné odšťavňování
- Vysoce účinný 400 W motor
- Vysoce efektivní odšťavňování
- Automatické oddělení dřene
- Nádobka na dřeno o objemu 0,8 l
- Nádobka na šťávu o objemu 0,8 l
- Nerezové filtrační mikrosíto
- Tritanová odšťavňovací nádobka
- BPA free
- Transparentní odšťavňovací miska pro dobrou viditelnost na průběh odšťavňování
- Vysoce účinný 400 W motor
- Trojitá ochrana:
  - Motor se spustí pouze, pokud je přístroj správně sestaven
  - Funkce automatického vypnutí v případě sejmutí krytu
  - Funkce automatického vypnutí v případě přehřátí motoru
- Pomalá rychlost 60 ot./min. pro uchování všech vitamínů a enzymů
- Protiskluzové nožky s přísavkami pro bezproblémové použití
- Robustní motor určený pro souvislé 15minutové odšťavňování
- Délka přívodního kabelu: 110 cm
- Rozměry (délka x šířka x výška): 200 × 175 × 495 mm
- Hmotnost: 5,1 kg
- Hlučnost: • Napětí a frekvence: 220-240 V, 50/60 Hz





## ● SSJ 4050NP

### Šnekový odšťavňovač



- Vysoce efektivní odšťavňování
- Titanové filtrační mikrosíto
- Vysoce účinný 400 W motor
- Vysoce efektivní odšťavňování
- Automatické oddělení dřeně
- Nádoba na dřeň o objemu 0,8 l
- Nádoba na šťávu o objemu 0,8 l
- Titanové filtrační mikrosíto
- Transparentní odšťavňovací miska pro dobrou viditelnost na průběh odšťavňování
- Vysoce účinný 400 W motor
- Trojitá ochrana:
- Motor se spustí pouze, pokud je přístroj správně sestaven
- Funkce automatického vypnutí v případě sejmutí krytu
- Funkce automatického vypnutí v případě přehřátí motoru
- Pomalá rychlost 60 ot./min. pro uchování všech vitamínů a enzymů
- Protiskluzové nožky s přísavkami pro bezproblémové použití
- Robustní motor určený pro souvislé 15minutové odšťavňování
- Délka přívodního kabelu: 110 cm
- Rozměry (délka x šířka x výška): 230 x 210 x 445 mm
- Hmotnost: 4,15 kg
- Hlučnost: • Napětí a frekvence: 220-240 V, 50/60 Hz



● **SSJ 4042RD**

● **SSJ 4041BK**

Šnekový odšťavňovač



- Vysoce efektivní odšťavňování
- Automatické oddělení dřeně
- Nádoba na dřeň o objemu 0,8 l
- Nádoba na šťávu o objemu 0,8 l
- Nerezové filtrační mikrosíto
- Transparentní odšťavňovací miska pro dobrou viditelnost na průběh odšťavňování
- Vysoce účinný 400 W motor
- Trojitá ochrana:
  - Motor se spustí pouze, pokud je přístroj správně sestaven
  - Funkce automatického vypnutí v případě sejmutí krytu
  - Funkce automatického vypnutí v případě přehřátí motoru
- Pomalá rychlost 60 ot./min. pro uchování všech vitamínů a enzymů
- Protiskluzové nožky s přísavkami pro bezproblémové použití
- Robustní motor určený pro souvislé 15minutové odšťavňování
- Délka přívodního kabelu: 110 cm
- Rozměry (délka x šířka x výška): 230 x 210 x 445 mm
- Hmotnost: 4,15 kg
- Hlučnost: • Napětí a frekvence: 220-240 V, 50/60Hz





## ● SJE 5050SS

### Odšťavňovač



- Užijte si čerstvou a zdravou šťavu
- Široký plnicí tubus (75 mm) pro pohodlné plnění
- Automatické oddělení dřene
- 5 rychlostí pro optimální odšťavňování
- Nádoba na dužinu o objemu 2 l
- Nádoba na šťavu o objemu 1 l
- Digitální ovládání s LCD displejem
- Sběrač šťavy z nerezové oceli
- Filtrační mikrosíto z nerezové oceli pro optimální odšťavňování
- Transparentní víko pro dobrou viditelnost na průběh odšťavňování
- Vysoce účinný motor s výkonem 1 200 W
- Snadné čištění všech odnímatelných částí
- Trojitá ochrana:
  - Motor se spustí pouze, pokud je přístroj správně sestaven
  - Funkce automatického vypnutí v případě sejmutí krytu
  - Funkce automatického vypnutí v případě přehřátí motoru
- Protiskluzové nožky pro bezproblémové použití
- Délka napájecího kabelu: 1,2 m
- Rozměry (šířka x délka x výška): 215 x 315 x 424 mm
- Hmotnost: 4,2 kg
- Hlučnost: 85 dB (A)
- Napětí a frekvence: 220 - 240 V, 50/60Hz

● **SJE 1055SS**

## Odšťavňovač



- Příkon 800 W
- Nerezové provedení pro snadnou a hygienickou údržbu
- Automatické oddělení dřene
- 2 rychlosti (10 600 ot./min. / 12 600 ot./min.)
- Nádoba na dřeň o objemu 1,6 l
- Nádoba na šťávu o objemu 0,75 l
- Široký plnicí otvor (75 mm)
- Trojitý systém ochrany pro lepší bezpečnost:
- Motor se spustí pouze, pokud je přístroj správně sestaven
- Funkce automatického vypnutí v případě sejmутí krytu
- Funkce automatického vypnutí v případě přehřátí motoru
- Protiskluzové nožky pro bezproblémové použití
- Délka přívodního kabelu: 1,2 m
- Rozměry (délka × šířka × výška): 280 × 170 × 390 mm
- Hmotnost: 3,6 kg

● **SJE 741SS**

## Odšťavňovač



- Moderní kompaktní design pro úsporu místa
- Široký plnicí otvor (65 mm) pro pohodlné plnění
- Automatické oddělení dřene
- Nádoba na dřeň o objemu 1,2 l
- Nádoba na šťávu s oddělením pěny
- Nerezové filtrační mikrosito
- Transparentní víko pro dobrou viditelnost na průběh odšťavňování
- Vysoce účinný 400 W motor
- Uskladnění síťového kabelu v podstavci
- Trojitá ochrana:
  - Motor se spustí pouze, pokud je přístroj správně sestaven
  - Funkce automatického vypnutí v případě sejmутí krytu
  - Funkce automatického vypnutí v případě přehřátí motoru
- 2 rychlosti (1. rychlost = 11000 ot./min., 2. rychlost = 13000 ot./min.)
- Protiskluzové nožky s přísavkami pro bezproblémové použití
- Odnímatelné části lze mýt v myčce na nádobí
- Délka přívodního kabelu:
- Rozměry (délka x šířka x výška): 175 x 250 x 285 mm
- Hmotnost: 2 kg
- Hlučnost: 85 dB (A)
- Napětí a frekvence: 220-240 V, 50/60Hz
- Délka přívodního kabelu 1,2 m





## ● SCJ 9000NP

### Lisy na citrusy

- Automatické zachycení dužiny a pecek pomocí nerezového filtračního sítka
- Automatické zapnutí/vypnutí stiskem lisovacího kužele
- Technologie DripStop zabraňuje odkapávání po ukončení lisování
- Vhodný pro přípravu čerstvé šťávy z citrusových plodů (pomerančový džus, citronová šťáva do čaje atp.)
- Automatické zachycení dužiny a pecek pomocí nerezového filtračního sítka
- Automatické zapnutí/vypnutí stiskem lisovacího kužele
- Technologie DripStop zabraňuje odkapávání po ukončení lisování
- Technologie stisknutí v rozsahu 360° pro snadnou obsluhu
- Jednoduché čištění odnímatelných částí
- Objem nádoby na šťávu: 2 l
- Odšťaví až 1 l šťávy najednou
- Protiskluzové nožky pro bezproblémové používání
- Možnost uskladnění síťového kabelu ve spodní části
- Dodávané příslušenství: ochranné víčko proti prachu
- Ochrana proti přehřátí
- Příkon 80 W
- Tichý motor s rychlostí až 110 otáček za minutu
- Délka přívodního kabelu: 90 cm
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 190 x 185 x 280 mm
- Hmotnost: 2,5 Kg
- Hlučnost: 70 dB(A)
- Napětí a kmitočet: 220-240 V, 50 Hz
- 10 let záruka na motor

## ● SCJ 6050SS

### Lis na citrusy

- Vhodný pro přípravu čerstvé šťávy z citrusových plodů (pomerančový džus, citronová šťáva do čaje atp.)
- Vnější plášť z nerezů
- Dvě velikosti lisovacích kuželů:
  - malý lisovací kužel (např. na limetky)
  - velký lisovací kužel (např. na pomeranče)
- Oboustranný chod pro maximální výtěžnost šťávy z dužiny
- Filtrační sítko na zachycení dužiny a pecek
- Automatické zapnutí/vypnutí stiskem lisovacího kužele
- Ochrana proti odkapávání (uzavíratelná výlevka)
- Vyjímatelné části pro snadné čištění
- Protiskluzové nožky
- Možnost uskladnění síťového kabelu ve spodní části
- Dodávané příslušenství: ochranné víčko proti prachu
- Ochrana proti přehřátí
- Příkon 60 W
- Délka přívodního kabelu: 90 cm
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 177 x 177 x 255 mm
- Hmotnost: 1140 g
- Hlučnost: 84 dB(A)
- Napětí a kmitočet: 220-240 V, 50 Hz



## ● SCJ 1051GR

### Lis na citrusy

- Vhodný pro přípravu čerstvé šťávy z citrusových plodů (pomerančový džus, citronová šťáva do čaje atp.)
- Dvě velikosti lisovacích kuželů:
  - malý lisovací kužel (např. na limetky)
  - velký lisovací kužel (např. na pomeranče)
- Oboustranný chod pro maximální výtěžnost šťávy z dužiny
- Filtrační sítko na zachycení dužiny a pecek
- Automatické zapnutí/vypnutí stiskem lisovacího kužele
- Vyjímatelné části pro snadné čištění
- Protiskluzové nožky
- Dodávané příslušenství: ochranné víčko proti prachu
- Příkon 40 W
- Délka přívodního kabelu: 90 cm
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 200 x 200 x 150 mm
- Hmotnost: 0,6 kg
- Hlučnost: 75 dB
- Napětí a kmitočet: 230 V, 50 Hz





## ● SHB 5501CH

### Tyčový mixér 9v1

- Záruka 6 let na motor
- TITANIUM Quad Blade Technology
- Extra tichý 1 000 W motor
- Plynulá regulace rychlosti (20 rychlostí)
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Nerezový nástavec použitelný i pro mixování horkých pokrmů
- Příslušenství
  - 800 ml mixovací nádoba s víčkem
  - 500 ml sekáček s nerezovým ostřím a víčkem
  - Velký sekáček o objemu 1 250 ml s nerezovým ostřím
  - Multifunkční food processor o objemu 1 250 ml se srpovitým nožem pro rychlé sekání a 2 struhadly pro krájení, krouhání a strouhání
  - Nerezový dvoumetlový šlehačí nástavec
- LED podsvícený hlavní vypínač
- Tlačítka pro uvolnění odnímatelného nástavce
- Závěsné očko
- Délka přívodního kabelu: 1,2 m





- SHB 5600GG
- SHB 5601GR
- SHB 5608BK
- SHB 5602BL
- SHB 5603VT
- SHB 5604RD
- SHB 5605RS
- SHB 5606GD
- SHB 5607CH

Tyčový mixér 4 v 1



- Záruka 6 let na motor
- Technologie TITANIUM QuadBlade
- Příkon 1 000 W
- Extra tichý DC motor
- Plynulá regulace rychlosti (20 rychlostí)
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Nerezový nástavec použitelný i pro mixování horkých pokrmů
- Nerezová sekací čepel
- Příslušenství
- 800 ml mixovací nádoba s víčkem
- Nerezový dvoumetlový šlehací nástavec
- Sekáček o objemu 1 250 ml s nerezovými noži
- Tlačítka pro uvolnění odnímatelného nástavce
- Závěsné očko
- Délka přívodního kabelu: 1,2 m



- SHB 4460WH
- SHB 4461BL
- SHB 4462GR
- SHB 4463OR
- SHB 4464RD
- SHB 4465VT
- SHB 4466YL
- SHB 4467TQ
- SHB 4468RS

Tyčový mixér

- Technologie Active Speed
- ZÁRUKA 6 LET na motor
- 6 Nerezových Nožů s Titanovm Nástříkem a Funkcí ICE Crash
- Výkon 800 W
- Příslušenství: Nádoba o objemu 700 ml s víčkem, 500 ml sekáček, šlehací metla



○ **SHB 4501WH**

Tyčový mixér



- Záruka 6 let na motor
- TITANIUM Quad Blade Technology
- Extra tichý 1 000 W motor
- Plynulá regulace rychlosti (20 rychlostí)
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Délka přívodního kabelu: 1,2 m
- Příslušenství:
  - Šlehač z nerezové oceli
  - 500 ml sekáček s nerezovým ostřím a víčkem
  - Nerezový nástavec použitelný i pro mixování horkých pokrmů
  - Nádoba o objemu 800 ml s víčkem

○ **SHB 4450WH**

Tyčový mixér



- Active Speed Button Technology
- 6 vysoce kvalitních TITANOVÝCH nožů
- Extra tichý 800 W motor
- Plynulá regulace rychlosti
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Nerezový nástavec použitelný i pro mixování horkých pokrmů
- Příslušenství
  - 800 ml mixovací nádobka s víčkem
  - 500 ml sekáček s nerezovým ostřím a víčkem
  - Nerezová šlehač metla
  - Tlačítka pro uvolnění odnímatelného nástavce
  - Závěsné očko
- Délka přívodního kabelu: 1,2 m





## ○ SHB 4260WH

Tyčový mixér



- 2 rychlosti- základní rychlost a TURBO rychlost
- 2 čepele z nerezové oceli
- Výkon 500 W
- Příslušenství: Nádoba o objemu 700 ml s víčkem, 500 ml sekáček s víčkem, šlehací metla



## ○ SHB 4358

## ● SHB 4359

Tyčový mixér



- 2 rychlosti - Standardní a TURBO
- 4 TITANOVÉ nože na drčení LEDU
- Velmi tichý stejnosměrný motor
- Příkon 600 W
- Příslušenství: Nádoba s víčkem o objemu 700 ml
- Příslušenství z nerezové oceli, které může míchat také horké pokrmy
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Délka napájecího kabelu: 1,2 m



● **SHB 4355**

Tyčový mixér



- Příkon 400W
- Hliníkový čelní panel
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť
- 2 rychlosti
- Nerezový nástavec použitelný i pro mixování teplých pokrmů
- Nerezový sekací nůž
- Tlačítka pro uvolnění odnímatelného nástavce
- Nádoba na mixování s odměrkou (objem 500 ml)
- Závěsné očko

○ **SHB 4110WH**

Tyčový mixér



- Příkon 400 W
- Tichý DC motor
- 2 rychlosti
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Nerezový sekací nůž
- Nádoba na mixování s odměrkou (objem 500 ml)
- Odnímatelný nástavec
- Závěsné očko



○ **SHM 5330**

Ruční šlehač s otočnou mísou

- 5 rychlostních stupňů
- Pulzní stupeň Turbo pro maximální výkon
- Otočná mísa
- Výklopné rameno
- Sada šlehacích metel
- Sada hnětacích metel
- Tichý chod
- Tlačítko pro uvolnění nástavců
- Příkon 300 W

○ **SHM 5206WH**

Ruční mixér

- 5 rychlostních stupňů pro všechny typy receptů
- Tlačítko turbo pro maximální rychlost
- Krabice na uchování nástavců
- 3 druhy nástavců:
  - Sada šlehacích metel na šlehání smetany, krémů, bramborové kaše, po zánek, vaječných bílků a žloutků
  - Sada hnětacích háků na hnětení těsta
  - Šlehací metla na šlehání krémů, vyšlehávání sněhu z vaječných bílků, přípravu pískotového těsta a směsí na dezerty
- Tlačítko pro pohodlné uvolnění a vyjmutí nástavců
- Tichý chod
- Snadné čištění (metly i háky je možno mýt v myčce)
- Tepelná pojistka proti přehřátí
- Příkon 400 W
- Délka přívodního kabelu: 1,2 m



## ○ SHM 6203SS

### Ruční mixér

- 5 rychlostních stupňů pro všechny typy receptů
- Tlačítko turbo pro maximální rychlost
- 2 druhy nástavců:
  - Sada šlehacích metel na šlehání smetany, krémů, bramborové kaše, pomazánek, vaječných bílků a žloutků
  - Sada hnětacích háků na hnětení těsta
- Tlačítko pro pohodlné uvolnění a vyjmutí nástavců
- Tichý chod
- Ergonomický design
- Snadné čištění (metly je možno mýt v myčce)
- Tepelná pojistka proti přehřátí
- Příkon 300 W
- Délka přívodního kabelu: 1,2 m
- Rozměry bez nasazených nástavců (hloubka × šířka × výška): 152 x 100 x 205 mm
- Rozměry s nasazenými nástavci (hloubka × šířka × výška): 295 x 100 x 205 mm
- Hmotnost: 0,96 kg
- Napětí a kmitočet: 220-240 V, 50/60 Hz



## ○ SHM 5270

### Ruční šlehač s tyčovým nástavcem

- 5 rychlostních stupňů
- Pulzní stupeň Turbo pro maximální výkon
- Tyčový nástavec na mixování
- Sada šlehacích metel
- Sada hnětacích metel
- Tichý chod
- Tlačítko pro uvolnění nástavců
- Příkon 300 W



○ **SMG 4382**

## Mlýnek na maso s příslušenstvím

- 1500W motor
- Snadné a rychlé mletí různých druhů masa
- Kapacita: 1,65 kg masa/min
- 3 mlecí disky - hrubý (oválné otvory), střední 7,4 mm, jemný 4,2 mm
- Nástavec na odšťavňování měkkého ovoce (bobuloviny a citrusové plody)/zeleniny
- Nástavec na plnění uzenářských produktů (jitrnice, klobásy .)
- Příslušenství na strouhání zeleniny, ovoce a pro výrobu strouhanky
- Mlecí nůž a disky vyrobeny z odolné oceli
- Šneková hřídel vyrobena z pevné hliníkové slitiny
- Zpětný chod motoru
- Úložný prostor pro disky a napájecí kabel v zadní části přístroje
- Protiskluzové nožky

○ **SMG 4381**

## Mlýnek na maso

- 1500W motor
- Specialista na odšťavňování rybízu
- Snadné a rychlé mletí různých druhů masa
- Kapacita: 1,65 kg masa/min
- 3 mlecí disky - hrubý (oválné otvory), střední 7,4 mm, jemný 4,2 mm
- Nástavec na odšťavňování měkkého ovoce (bobuloviny a citrusové plody)/zeleniny
- Nástavec na plnění uzenářských produktů (jitrnice, klobásy .)
- Mlecí nůž a disky vyrobeny z odolné oceli
- Šneková hřídel vyrobena z pevné hliníkové slitiny
- Zpětný chod motoru
- Úložný prostor pro disky a napájecí kabel v zadní části přístroje
- Protiskluzové nožky





○ **SSG 3500WH**

● **SSG 3501GR**

● **SSG 3504RD**

Elektrické struhadlo

- Speciální krájec a struhadlo na ovoce a zeleninu
- Může krájet, řezat a strouhat
- Dodávané příslušenství: 5 kusů vyměnitelného příslušenství zaručuje perfektní pracovní výsledky
  - Krájec na tenké plátky vhodný pro krájení brambor na smažení lupínků, nebo ovoce a zeleniny na zdobení různých jídel apod.
  - Struhadlo na vlnité plátky, vhodné pro krájení ovoce a zeleniny na ozdobu různých pokrmů
  - Hrubé struhadlo vhodné pro strouhání zeleniny do polévek, pro přípravu bramborových placek nebo pro strouhání ovoce a zeleniny do salátů atd.
  - Jemné struhadlo vhodné pro přípravu ovocných a zeleninových salátů nebo sýrových a zeleninových pomazánek atd.
  - Velmi jemné struhadlo je vhodné na strouhání / mletí kokosu, mandlí, ořechů a na výrobu strouhanky z tvrdého pečiva apod.
- Moderní ergonomický prostorově úsporný design
- Plnicí trubice se šířkou 56 mm umožňuje strouhání a krájení přísad bez předběžného nařezání
- Možnost strouhat a krájet do misky nebo přímo na talíř
- Snadné čištění díky uzavřené konstrukci
- Tichý provoz
- Neklouzavé nožičky zaručují bezproblémové použití
- Úložný prostor pro napájecí kabel
- Délka napájecího kabelu: 1,2 m
- Příkon: 150 W
- Napájecí napětí a frekvence: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Rozměry: 24,5 x 22,5 x 19,5 cm
- Hmotnost: 1,2 kg

○ **SSV 230WH**

## Spiralizér

- 2 druhy čepelí z nerezové oceli
  - Čepel pro spirálu
  - Čepel pro výrobu špaget
- Extra široká plnicí trubice pro snadnou obsluhu – 74 mm
- Příkon: 90 W
- Protiskluzové nožky pro maximální bezpečnost
- Délka napájecího kabelu: 1,2 m
- 220–240 V, 50/60 Hz

○ **SSV 330WH**

## Spiralizér

- 3 druhy čepelí z nerezové oceli
  - Čepel pro spirálu
  - Čepel pro silnější spirálu
  - Čepel pro výrobu špaget
- Široká plnicí trubice pro snadnou obsluhu
- Chytrá konstrukce – snadné uložení
- Příkon: 100 W
- Protiskluzové nožky pro maximální bezpečnost
- Délka napájecího kabelu: 1 m
- 220–240 V, 50/60 Hz



## ● SFS 4050SS

### Kráječ potravin

- Nerezový odnímatelný krájecí kotouč (průměr 190 mm)
- Otočný regulátor pro plynule nastavitelnou šířku řezu (1-15 mm)
- Odnímatelný pojezd (190 x 162 mm) s dorazem v obou směrech
- Přítlačný podavač (155 x 82 mm) se záchytnými trny proti nechtěnému posunu potravin při krájení
- Možnost úplného vysunutí přítlačného podavače pro krájení rozměrnějších potravin
- Odnímatelné části pro snadné čištění a mytí (pojezd, přítlačný podavač, krájecí kotouč)
- Integrovaný chránič palce
- Prostor pro uskladnění síťového kabelu
- Protiskluzové nožičky
- Příkon 150 W
- Rozměry (délka x hloubka x výška): 372 x 235 x 267 mm



## ● SFS 1001GR

## ○ SFS 1000WH

### Elektrický kráječ potravin

- Nerezový odnímatelný krájecí kotouč (průměr 170 mm)
- Otočný regulátor pro plynule nastavitelnou šířku řezu (1-15 mm)
- Sklopná základní deska
- Odnímatelný pojezd (167 x 179 mm) s dorazem v obou směrech
- Přítlačný podavač (129 x 84 mm) se záchytnými trny proti nechtěnému posunu potravin při krájení
- Možnost úplného vysunutí přítlačného podavače pro krájení rozměrnějších potravin
- Vyjímatelný tácek na nakrájené potraviny
- Odnímatelné části pro snadné čištění a mytí (tácek na potraviny, základní deska, pojezd, přítlačný podavač, krájecí kotouč)
- Integrované chrániče prstů a palce
- Bezpečnostní dětská pojistka zabráňující nechtěnému uvedení do provozu
- Prostor pro uskladnění síťového kabelu
- Protiskluzové nožičky
- Příkon 100 W
- Rozměry (délka x hloubka x výška): 339 x 246 x 206
- Rozměry ve složeném stavu bez pojezdu (délka x hloubka x výška): 339 x 109 x 206
- Hmotnost: 1,98 kg





### ○ SCB 6150SS

#### Sekáček potravin

- Silný pro sekání masa, ovoce, zeleniny a jiných druhů potravin
- Vhodný také na přípravu pyré a dětské stravy
- 4 Titanové čepele ke snížení oxidace
- Velká skleněná nádoba (objem 1 500 ml) vhodná do myčky na nádobí
- Šlehačací nástavec pro výrobu domácí majonézy, krémů a bílkového sněhu
- Jednoduše vložte suroviny a stiskněte tlačítko, aby bylo zahájeno sekání
- Gumová protiskluzová podložka pro snadnější manipulaci
- Kompaktní a ergonomický design
- Bezpečnostní spínač
- Příkon: 500 W



### ○ SCB 5100WH

#### Sekáček potravin

- Silný pro sekání masa, ovoce, zeleniny a jiných druhů potravin
- Vhodný také na přípravu pyré a dětské stravy
- 4 Titanové čepele ke snížení oxidace
- Velká skleněná nádoba (objem 1 000 ml) vhodná do myčky na nádobí
- Jednoduše vložte suroviny a stiskněte tlačítko, aby bylo zahájeno sekání
- Gumová protiskluzová podložka pro snadnější manipulaci
- Kompaktní a ergonomický design
- Bezpečnostní spínač
- Příkon: 500 W



### ○ SHB 4330WH

#### Sekáček potravin

- Dostatečný výkon pro sekání masa, ovoce, zeleniny
- Kompaktní a ergonomický design
- Nože z nerezové oceli zaručují výkon a spolehlivé výsledky
- Jednoduše vložte a stiskněte tlačítko, aby bylo zahájeno sekání
- Velká odolná skleněná nádoba o objemu 1 000 ml
- Příkon: 230 W



### ○ SHB 4310

#### Sekáček potravin

- Vhodný pro sekání ovoce, zeleniny, masa a jiných druhů potravin
- Nerezový sekací nůž
- Plastová nádoba (objem 650 ml)
- Gumová protiskluzová podložka sloužící zároveň jako víčko pro uskladnění v ledničce
- Ergonomický design
- Bezpečnostní spínač
- Příkon 300W



### ○ SGS 3050SS

#### Mlýnek na koření

- Snadné ovládání jednou rukou, reaguje na pouhé stisknutí tlačítka
- Otočný systém pro snadné nastavení hrubosti mletí od hrubého až po jemné vám pomůže namlít vaše koření dokonale
- Bílé osvětlení ve spodní části mlýnku
- Kontrolka indikující, že mlýnek je v chodu
- Kvalitní keramický rotor neabsorbuje vůně a příchutě, umožňuje použití různých koření
- Jednoduše namelete své oblíbené koření bez zbytečného otáčení

## ○ SFD 4235WH

### Sušička ovoce

- Podsvětlený LED displej
- Elektronická regulace teploty 40-70°C umožňuje zachovat maximální množství přírodních látek
- Elektronický časovač pro pozdější vypnutí
- Kompaktní sušička potravin nabízí 5 sušících podnosů s nastavitelnou výškou
- Průměr sušícího podnosu: 320 mm
- Užitná výška patra: 3 cm
- Nastavitelná teplota 40-70 °C
- Integrovaný ventilátor s centrální tubusem zaručuje rovnoměrnému sušení na všech patrech
- Průhledné víko a podnosy umožňují okamžitou vizuální kontrolu nad stavem sušení
- Tepelná pojistka proti přehřátí
- Příkon: 350 W
- Délka přívodního kabelu: 1,35 m
- Rozměry (šířka × hloubka × výška): 320 × 320 × 285 mm
- Hmotnost: 2,2 kg
- Napětí a kmitočet: 220-240 V, 50/60 Hz



## ○ SFD 2105WH

### Sušička ovoce

- Sušička potravin vhodná k přípravě například:
  - sušeného ovoce (křížal, švestek, meruněk, banánů atp.)
  - rozinek
  - sušené zeleniny do polévek
  - sušených rajčat
  - sušených bylinek
  - bylinkových čajů (máta, lipový květ, heřmánek atp.)
  - sušených hub do polévek a pokrmů
  - sušených pomerančů na dekorace
  - sušených dýňových semínek
  - sušených okvětních lístků na vonné směsi
  - sušeného masa
  - sušených ryb
- 5 sušících sít v základní výbavě
- Úspora místa při provozu s menším počtem sít (možno již s jedním sítím)
- Průměr sušícího síta: 33 cm
- Užitná výška patra: 1,3 cm
- Nastavitelná teplota 35-80 °C



## ○ SFD 851GR

### Sušička ovoce

- Podsvětlený LED displej
- Elektronická regulace teploty 35-70°C umožňuje zachovat maximální množství přírodních látek
- Elektronický časovač pro pozdější vypnutí
- Kompaktní sušička potravin nabízí 5 sušících podnosů s nastavitelnou výškou
- Průměr sušícího podnosu: 255 mm
- Užitná výška patra: 1,5 až 2,8 cm
- Integrovaný ventilátor napomáhá rovnoměrnému sušení na všech patrech
- Průhledné víko a podnosy umožňují okamžitou vizuální kontrolu nad stavem sušení
- Tepelná pojistka proti přehřátí
- Příkon: 240 W
- Délka přívodního kabelu: 1,15 m
- Rozměry (šířka × hloubka × výška): 268 × 268 × 212 mm
- Hmotnost: 1,83 kg
- Napětí a kmitočet: 220-240 V, 50/60 Hz



○ **SFD 790WH**

## Sušička ovoce

- Sušička potravin vhodná k přípravě například:
  - sušeného ovoce (křížal, švestek, meruněk, banánů atp.)
  - rozinek
  - sušené zeleniny do polévek
  - sušených rajčat
  - sušených bylinek
  - bylinkových čajů (máta, lipový květ, heřmánek atp.)
  - sušených hub do polévek a pokrmů
  - sušených pomerančů na dekorace
  - sušených dýňových semínek
  - sušených okvětních lístků na vonné směsi
  - sušeného masa
  - sušených ryb
- Regulace teploty 35-80 °C
- 5 sušících sít v základní výbavě
- Úspora místa při provozu s menším počtem sít (možno již s jedním sítím)
- Průměr sušícího síta: 23 cm
- Užitečná výška patra: 1,3 cm

○ **SFD 750WH**

## Sušička ovoce

- Sušička potravin vhodná k přípravě například:
  - sušeného ovoce (křížal, švestek, meruněk, banánů atp.)
  - rozinek
  - sušené zeleniny do polévek
  - sušených rajčat
  - sušených bylinek
  - bylinkových čajů (máta, lipový květ, heřmánek atp.)
  - sušených hub do polévek a pokrmů
  - sušených pomerančů na dekorace
  - sušených dýňových semínek
  - sušených okvětních lístků na vonné směsi
  - sušeného masa
  - sušených ryb
- 5 sušících sít v základní výbavě
- Úspora místa při provozu s menším počtem sít (možno již s jedním sítím)
- Průměr sušícího síta: 23 cm
- Užitečná výška patra: 2,5 cm
- Integrovaný ventilátor napomáhá rovnoměrnému sušení na všech

● **SFD 742RD**

## Sušička ovoce

- Kompaktní sušička potravin nabízí 5 sušících podnosů s nastavitelnou výškou
- Průměr sušícího podnosu: 255 mm
- Užitečná výška patra: 1,5 až 2,8 cm
- Integrovaný ventilátor napomáhá rovnoměrnému sušení na všech patrech
- Průhledné víko a podnosy umožňují okamžitou vizuální kontrolu nad stavem sušení
- Podsvětlený hlavní vypínač se světelnou indikací provozu
- Tepelná pojistka proti přehřátí
- Příkon: 240 W
- Délka přívodního kabelu: 1,15 m
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 268 x 268 x 212 mm
- Hmotnost: 1,83 kg
- Napětí a kmitočet: 220-240 V, 50/60 Hz





## ● SVS 4010SS

### Vakuová balička

- S vakuovou baličkou snadno uchováte potraviny čerstvé a kvalitní
- Prodloužení trvanlivosti až na pětinasobek
- Vakuování potravin umožňuje zachování všech nutričních hodnot a původního aroma čerstvých potravin
- Zabraňuje vysušování/odvoňování potravin
- Velmi snadná a intuitivní obsluha
- Každý program je aktivován stisknutím jednoho tlačítka
- Dvě rychlosti vakuování
- Možnost vakuovat suché a mokré potraviny
- Protiskluzové nožky drží přístroj pevně na místě pro bezpečnou práci
- Provedení s fólií uloženou uvnitř zaručuje maximální komfort použití
- Možnost připojení hadičky pro externí odsávání vakuových boxů, dóz, lahví atd..
- Hadička je součástí balení
- Základní sada profesionálních drážkových vakuovacích fólií je součástí balení
- Zatavení jednotným, 2 mm silným a neprodyšným svárem
- Izoluje potraviny od nepříjemných pachů z lednice nebo mrazáku
- LED Kontrolky
- Tepelná vratná bezpečnostní pojistka zabraňující přehřátí
- Potraviny v sáčku lze ohřívat a rozmrazovat
- Kompatibilní s více druhy fólií
- Vhodné pro
  - Skladování potravin v lednici nebo mrazničce
  - Marinování potravin ve vakuu
  - Sous-vide vaření
- Obsah Balení: Vakuová svářečka fólií, Vakuová trubička, 5 Vakuových sáčků 20 × 30 cm, 1 Vakuová folie 20 × 200 cm
- Hmotnost: 2,39 kg
- Rozměry: 80 × 400 × 210 mm
- Příkon: 120 W
- Napájení: ze sítě
- Výkon kompresoru: 12 l / min | -0,8 bar
- Maximální šířka rolek a fólií: 30 cm



## ● SVS 3010GY

### Vakuová balíčka

- S vakuovou balíčkou snadno uchováte potraviny čerstvé a kvalitní
- Prodloužení trvanlivosti až na pětinasobek
- Vakuování potravin umožňuje zachování všech nutričních hodnot a původního aroma čerstvých potravin
- Zabraňuje vysušování/odvoňování potravin
- Velmi snadná a intuitivní obsluha
- Každý program je aktivován stisknutím jednoho tlačítka
- Dvě rychlosti vakuování
- Možnost vakuovat suché a mokré potraviny
- Protiskuzové nožky drží přístroj pevně na místě pro bezpečnou práci
- Možnost připojení hadičky pro externí odsávání vakuových boxů, dóz, lahví atd..
- Hadička je součástí balení
- Základní sada profesionálních drážkových vakuovacích fólií je součástí balení
- Zatavení jednotným, 2 mm silným a neprodyšným svárem
- Izoluje potraviny od nepříjemných pachů z lednice nebo mrazáku
- LED Kontrolky
- Tepelná vratná bezpečnostní pojistka zabráňující přehřátí
- Potraviny v sáčku lze ohřívát a rozmrazovat
- Kompatibilní s více druhy fólií
- Vhodné pro
  - Skladování potravin v lednici nebo mrazničce
  - Marinování potravin ve vakuu
  - Sous-vide vaření
- Obsah balení: Vakuová svářečka fólií, Vakuová trubička, 5 Vakuových sáčků 20 × 30 cm, 1 Vakuová folie 20 × 200 cm
- Hmotnost: 1,33 kg
- Rozměry: 65 × 355 × 155 mm
- Příkon: 110 W
- Napájení: ze sítě
- Výkon kompresoru: 12 l / min | -0,8 bar
- Maximální šířka rolek a fólií: 30 cm

## ○ SVS 2010WH

### Vakuová balička

- S vakuovou baličkou snadno uchováte potraviny čerstvé a kvalitní
- Prodloužení trvanlivosti až na pětinasobek
- Vakuování potravin umožňuje zachování všech nutričních hodnot a původního aroma čerstvých potravin
- Zabraňuje vysušování/odvoňování potravin
- Velmi snadná a intuitivní obsluha
- Každý program je aktivován stisknutím jednoho tlačítka
- Dvě rychlosti vakuování
- Možnost vakuovat suché a mokré potraviny
- Protiskluzové nožky drží přístroj pevně na místě pro bezpečnou práci
- Možnost připojení hadičky pro externí odsávání vakuových boxů, dóz, lahví atd.
- Hadička je součástí balení
- Základní sada profesionálních drážkových vakuovacích fólií je součástí balení
- Zatavení jednotným, 2 mm silným a neprodyšným svárem
- Izoluje potraviny od nepříjemných pachů z lednice nebo mrazáku
- LED Kontrolky
- Tepelná vratná bezpečnostní pojistka zabraňující přehřátí
- Potraviny v sáčku lze ohřívat a rozmrazovat
- Kompatibilní s více druhy fólií
- Vhodné pro
- Skladování potravin v lednici nebo mrazničce
- Marinování potravin ve vakuu
- Sous-vide vaření
- Obsah Balení: Vakuová svářečka fólií, Vakuová trubička, 5 Vakuových sáčků 20 × 30 cm, 1 Vakuová folie 20 × 200 cm
- Hmotnost: 1,25 kg
- Rozměry: 65 × 355 × 155 mm
- Příkon: 110 W
- Napájení: ze sítě
- Výkon kompresoru: 12 l / min | -0,8 bar
- Maximální šířka rolek a fólií: 30 cm



## ○ SVS 1010WH

### Vakuová balička

- S vakuovou baličkou snadno uchováte potraviny čerstvé a kvalitní
- Prodloužení trvanlivosti až na pětinasobek
- Vakuování potravin umožňuje zachování všech nutričních hodnot a původního aroma čerstvých potravin
- Zabraňuje vysušování/odvoňování potravin
- Velmi snadná a intuitivní obsluha
- Každý program je aktivován stisknutím jednoho tlačítka
- Možnost pouze vakuovat
- Protiskluzové nožky drží přístroj pevně na místě pro bezpečnou práci
- Možnost připojení hadičky pro externí odsávání vakuových boxů, dóz, lahví atd..
- Hadička je součástí balení
- Základní sada profesionálních drážkových vakuovacích fólií je součástí balení
- Zatavení jednotným, 2 mm silným a neprodyšným svárem
- Izoluje potraviny od nepříjemných pachů z lednice nebo mrazáku
- LED Kontrolky
- Tepelná vratná bezpečnostní pojistka zabraňující přehřátí
- Potraviny v sáčku lze ohřívat a rozmrazovat
- Kompatibilní s více druhy fólií
- Vhodné pro
- Skladování potravin v lednici nebo mrazničce
- Marinování potravin ve vakuu
- Sous-vide vaření
- Obsah balení: Vakuová svářečka fólií, Vakuová trubička, 5 Vakuových sáčků 20 × 30 cm, 1 Vakuová folie 20 × 200 cm
- Hmotnost: 1,27 kg
- Rozměry: 65 × 355 × 155 mm
- Příkon: 110 W
- Napájení: ze sítě
- Výkon kompresoru: 12 L / min | -0,8 bar
- Maximální šířka rolek a fólií: 30 cm





● **SKS 7001BK**

○ **SKS 7000WH**

Kuchyňská váha

- Ultra Slim Design (17,5 mm)
- Skleněný povrch pro snadnou a hygienickou údržbu
- Extra velký LCD displej (76,5 x 24,5 mm)
- Tvrzené bezpečnostní sklo (3 mm)
- Váživost do 10 kg
- Rozlišení 1 g
- Možnost volby jednotek (g/ml/lb:oz)
- Funkce nulování hmotnosti nádoby (Tara)
- 4 senzory pro vyšší přesnost vážení
- Funkce hodin
- Dvě velká tlačítka pro snadnou obsluhu
- Indikace slabé baterie a přetížení
- Dodávané příslušenství: 1 x 3 V baterie (CR2032)



## ○ SKS 6000

### Dietetická kuchyňská váha

- Zobrazuje obsah kalorií, sodíku, proteinů, tuku, uhlohydrátů, cholesterolu a vlákniny prostřednictvím 999 předprogramovaných kódů potravin
- Paměť až na 99 vážených potravin umožňující celkový součet jejich nutričních (výživových) hodnot
- Možnost zobrazení celkového příjmu jednotlivých nutričních složek:
  - jednotlivých jídel a chodů
  - denního příjmu potravin
  - týdenního příjmu potravin
- Paměť se uchovává i po vypnutí váhy
- Vhodná pro redukční diety, sportovce, diabetiky, kardiaky, lidi s onemocněním ledvin, zvýšeným cholesterolem, vysokým tlakem atp.
- Možnost použití i jako klasická kuchyňská váha
- Ultra slím design (výška pouze 17 mm)
- Skleněný povrch pro snadnou a hygienickou údržbu
- Extra velký LCD displej (60 x 45 mm)
- Tvrzené bezpečnostní sklo
- Váživost do 5 kg
- Dotykové ovládací senzory (beztláčkový provoz s vysokou životností)
- Funkce nulování hmotnosti nádoby (Tara)
- Funkce postupného dovažování
- 4 senzory pro vyšší přesnost vážení
- Rozlišení 1 g
- Možnost volby jednotek (g/ml)
- Indikace slabé baterie a přetížení (hmotnostního i nutričního)
- Automatické vypnutí při nečinnosti (po 60 sekundách)
- Dodávané příslušenství: 1x 3V lithiová baterie (CR 2032)
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 157 x 224 x 17 mm
- Hmotnost: 0,55 kg





- **SKS 30WH**
- **SKS 31GR**
- **SKS 32BL**
- **SKS 33OR**
- **SKS 34RD**
- **SKS 35VT**
- **SKS 36YL**
- **SKS 37GG**
- **SKS 38RS**

#### Kuchyňská váha

- Dotykové ovládací senzory (beztláčtkový provoz s vysokou životností)
- Velký LCD displej s podsvícením (5,3 x 2,3 cm)
- Funkce nulování hmotnosti nádoby (Tara)
- Plastový jednolitý povrch pro snadnou a hygienickou údržbu
- 4 senzory pro vyšší přesnost vážení
- Funkce postupného dovažování
- Kontrastní podsvícení pro jednoduchou čitelnost
- Váživost do 5 kg (přesnost 1 g)
- Automatické vypnutí při nečinnosti (po 60 vteřinách)
- Indikace slabé baterie a přetížení
- Dodávané příslušenství: 3 x 1,5V mikrotužková baterie (AAA)
- Možnost volby jednotek (g/ml/lb/ft:oz)
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 180 x 220 x 26 mm
- Hmotnost: 0,33 kg



- SKS 5020WH
- SKS 5021GR
- SKS 5022BL
- SKS 5023OR
- SKS 5024RD
- SKS 5025VT
- SKS 5026YL
- SKS 5027TQ
- SKS 5028RS

#### Kuchyňská váha

- Ultra slim design (výška pouze 16 mm)
- Skleněný povrch pro snadnou a hygienickou údržbu
- Velký LCD displej (55 x 25 mm)
- Tvrzené bezpečnostní sklo (4 mm)
- Váživost do 5 kg
- Dotykové ovládací senzory (beztláčtkový provoz s vysokou životností)
- Funkce nulování hmotnosti nádoby (Tara)
- Funkce postupného dovažování
- 4 senzory pro vyšší přesnost vážení
- Rozlišení 1 g
- Možnost volby jednotek (g/ml)
- Indikace slabé baterie a přetížení
- Automatické vypnutí při nečinnosti (po 60 sekundách)
- Dodávané příslušenství: 1x 3V lithiová baterie (CR 2032)
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 201 x 184 x 16 mm
- Hmotnost: 0,49 kg

## ● SKS 5400

### Kuchyňská váha

- Ultra slim design (výška pouze 14 mm)
- Nerezový povrch pro snadnou a hygienickou údržbu
- Speciální povrchová úprava zabraňující stopám po otiscích prstů
- Velký LCD displej (57 x 27 mm) s modrým inverzním podsvícením
- Váživost do 5 kg
- Funkce nulování hmotnosti nádoby (Tara)
- Funkce postupného dovažování
- 4 senzory pro vyšší přesnost vážení
- Rozlišení 1 g
- Možnost volby jednotek (g/ml)
- Indikace slabé baterie a přetížení
- Automatické vypnutí při nečinnosti (po 60 sekundách)
- Dodávané příslušenství: 2x 3V lithiová baterie (CR 2032)
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 201 x 201 x 14 mm
- Hmotnost: 0,47 kg



## ● SKS 5305

### Kuchyňská váha

- Ultra slim design (výška pouze 14 mm)
- Nerezový povrch pro snadnou a hygienickou údržbu
- Extra velký LCD displej s kontrastním podsvícením
- Váživost do 5 kg
- Funkce nulování hmotnosti nádoby (Tara)
- Funkce postupného dovažování
- 4 senzory pro vyšší přesnost vážení
- Rozlišení 1 g
- Možnost volby jednotek (g/ml)
- Indikace slabé baterie a přetížení
- Automatické vypnutí při nečinnosti
- Dodávané příslušenství: 2x CR2032 baterie
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 160 x 230 x 14 mm
- Hmotnost: 0,48 kg



## ● SKS 5300

### Kuchyňská váha

- Ultra slim design (výška pouze 14 mm)
- Skleněný povrch pro snadnou a hygienickou údržbu
- Extra velký LCD displej s kontrastním podsvícením
- Tvrzené bezpečnostní sklo
- Váživost do 5 kg
- Dotykové ovládací senzory (beztláčkový provoz s vysokou životností)
- Funkce nulování hmotnosti nádoby (Tara)
- Funkce postupného dovažování
- 4 senzory pro vyšší přesnost vážení
- Rozlišení 1 g
- Možnost volby jednotek (g/ml)
- Indikace slabé baterie a přetížení
- Automatické vypnutí při nečinnosti
- Dodávané příslušenství: 2x CR2032 baterie
- Rozměry (průměr x výška): 200 x 14 mm
- Hmotnost: 0,4 kg



○ **SKS 4030WH**● **SKS 4030BK**

## Kuchyňská váha

- Vyjímatelná miska z nerezů pro snadnou a hygienickou údržbu (objem 1000 ml)
- Velký LCD displej (40 x 18 mm) s kontrastním podsvícením
- Výška číslic na displeji 13 mm
- Váživost do 5 kg (rozdílení 1 g)
- Dotykové ovládací senzory (beztláčkový provoz s vysokou životností)
- Funkce nulování hmotnosti nádoby (Tara)
- Funkce postupného dovažování
- Možnost měření objemu vody a mléka (ml/fl:oz)
- Možnost volby jednotek (g/lb:oz)
- 4 senzory pro vyšší přesnost vážení
- Indikace slabé baterie a přetížení
- Automatické vypnutí při nečinnosti (po 2 minutách)
- Dodávané příslušenství: 2x 1,5V mikrotužková baterie (AAA)
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 188 x 225 x 73 mm
- Vnitřní rozměry misky (průměr x výška): 170 x 50 mm
- Hmotnost: 0,39 kg

● **SKS 4004YL**● **SKS 4004VT**● **SKS 4004GR**

## Kuchyňská váha

- Praktická vyjímatelná miska (objem 1000 ml)
- Velký LCD displej (40 x 18 mm) s kontrastním podsvícením
- Výška číslic na displeji 13 mm
- Váživost do 5 kg (rozdílení 1 g)
- Dotykové ovládací senzory (beztláčkový provoz s vysokou životností)
- Funkce nulování hmotnosti nádoby (Tara)
- Funkce postupného dovažování
- Možnost měření objemu vody a mléka (ml/fl:oz)
- Možnost volby jednotek (g/lb:oz)
- 4 senzory pro vyšší přesnost vážení
- Indikace slabé baterie a přetížení
- Automatické vypnutí při nečinnosti (po 2 minutách)
- Dodávané příslušenství: 2x 1,5V mikrotužková baterie (AAA)
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 188 x 225 x 73 mm
- Vnitřní rozměry misky (průměr x výška): 170 x 50 mm
- Hmotnost: 0,39 kg

● **SKS 5700**

## Kuchyňská váha

- Sklopná závěsná váha (montáž na zeď)
- Hloubka po sklopení pouze 7 cm
- Přídavné funkce: hodiny, časovač s alarmem
- Extra velký LCD displej (72 x 35 mm)
- Tvrzené bezpečnostní sklo (4 mm)
- Váživost do 3 kg
- Funkce nulování hmotnosti nádoby (Tara)
- Funkce postupného dovažování

○ **SKS 4001**

## Kuchyňská váha

- Praktická odnímatelná plastová miska
- Velký LCD displej (40 x 19 mm)
- Výška číslic na displeji: 14 mm
- Velká tlačítka pro pohodlné ovládání
- Váživost do 5 kg / rozdílení 1 g
- Tara (odečtení hmotnosti nádoby, nebo možnost postupného dovažování)
- Možnost volby jednotek (g/ml/oz)
- Indikace slabé baterie a přetížení

# 02

## Vaření

### Vaření

---

Fritézy  
Zavařovací hrnce  
Slow cooker  
Růžovary  
Elektrické trouby  
Domácí pekárny  
Mikrovlnné trouby  
Kontaktní grily  
Indukční vařiče  
Elektrické vařiče  
Sendvičovače  
Topinkovače



## ○ SFR 5320WH

### Horkovzdušná fritéza

- Objem 3 l
- Příkon: 1400 W
- LED displej
- Dotykové ovládací senzory
- Rychlé nahřátí během 3 min
- 6 volitelných programů na přípravu pokrmů
  - Před smažené hranolky
  - Domácí hranolky
  - Hamburgery
  - Kuřecí stehna
  - Ryby
  - Muffiny
- Vzduchový filtr pro omezení zápachu
- Časový spínač na 60 min. se zvukovou signalizací
- Rozsah nastavení teploty 60°C - 200°C
- Systém fritování bez použití oleje
  - Zdravá alternativa k tradičnímu způsobu smažení
  - Bez připáleného oleje
  - Redukce zápachu
- Speciální systém cirkulace vzduchu
- Bezpečnostní pojistka zabráňující nechtěnému vyjmutí koše
- Vyjímatelný fritovací koš s nepřilnavým povrchem pro snadné čištění
- Povrch chladný na dotyk
- Automatické vypínání
- Sklopná horní rukojeť
- Odpojitelný napájecí kabel



## ○ SFR 3320WH

### Horkovzdušná fritéza

- Příkon: 1 500 W
- Objem fritovacího koše 2,6 l
- Rychlé nahřátí během 3 min
- Vzduchový filtr pro omezení zápachu
- Časový spínač na 30 minut se zvukovou signalizací
- Rozsah nastavení teploty 80 °C - 200 °C
- Systém fritování bez použití oleje
- Zdravá alternativa k tradičnímu způsobu smažení
- Bez připáleného oleje
- Redukce zápachu
- Indikátor provozu
- Speciální systém cirkulace vzduchu
- Bezpečnostní pojistka zabráňující nechtěnému vyjmutí koše
- Vyjímatelný fritovací koš s nepřilnavým povrchem pro snadné čištění
- Automatické vypínání
- Povrch chladný na dotek
- Kompaktní design





## ○ SPP 2100WH

### Zavařovací hrnec

- Objem 27 l
- Příkon 1 800 W
- K zavařování a sterilizaci ovoce a zeleniny
- Vhodný pro přípravu horkých nápojů, polévek a omáček
- Jednoduchá údržba díky smaltovanému povrchu, který nemá vliv na chuť jídla
- Vestavěný výtokový kohout vhodný pro stáčení např. svařeného vína, čaje, punče nebo jiných horkých nápojů
- Tepelně izolované rukojeti pro ochranu proti popálení
- Skryté topné těleso - rovné dno
- Dva režimy zavařování:
  - Pomocí nastavitelného časového spínače 20 - 120 min
  - Funkce nepřetržitého chodu
- Plynule nastavitelný termostat 30 - 100 °C
- Automatické řízení teploty
- Kapacita 14 zavařovacích sklenic s objemem 1 litru
- Zvuková signalizace při dosažení nastavené teploty
- Dvojnásobné bezpečnostní jističení:
  - Ochrana proti přehřátí
  - Ochrana proti přehřátí při provozu naprázdno
- Rošt na zavařovací sklenice s průměrem 31,1 cm



## ○ SPR 3600WH

### Slow cooker

- Vaření při vysokém tlaku
- Zkracuje proces vaření o více než polovinu
- umožňuje vaření luštěnin (fazole, cizrna atd.) bez předchozího namáčení
- umožňuje vaření lahodných pokrmů z tuhých druhů masa
- zachovává chuť a vůni vařeného pokrmu
- šetří energii potřebnou k vaření
- umožňuje přípravu zdravějších pokrmů
- Vnitřní nádoba
- objem 6 l umožňuje vaření pro celou rodinu najednou
- nepřilnavý povrch zaručuje maximální komfort vaření
- vhodná pro servírování jídla při rodinné večeři
- Tři úrovně tlaku Malý / Střední / Vysoký pro každou chuť a preferovanou konzistenci
- Víceúrovňový bezpečnostní systém s ventilovými uzávěry při vaření zajišťuje maximální bezpečnost při vysokém tlaku
- Čtvercový design výrobku vhodný pro tradiční hrnce
- Jednoduché tlačítkové ovládání umožňuje obsluhu hrnce i mokřými rukami
- 14 nastavitelných programů
- Smažení
- Dušení
- Maso
- Ryby
- Pomalé vaření
- Jogurt
- Dezerty
- Rýže
- Chléb
- Těstoviny
- Zelenina
- Pečení
- Koláče
- Vaření v páře
- Časový spínač 24 hodin
- Funkce „Keep Warm“ po dokončení vaření automaticky uchová pokrm teplý
- Automatické uvolnění páry bezpečně vypustí všechnu páru bez použití rukou
- Obsah balení: Tlakový hrnec s nádobou o objemu 6 l, naběračka na rýži, lžice na rýži, odměrná nádoba, kovová trojnožka, parník
- Rozměry: 351 × 351 × 360 mm
- Výkon: 1 000 W
- Hmotnost: 5,8 kg





## ● SPR 5500SS

### Slow cooker

- Zcela automatický provoz
- Dvojitě zajištěná poklice z temperovaného skla zaručuje maximální bezpečnost a komfort
- Varná nádoba o objemu 6 l pohodlně poslouží celé rodině
- Vrstva s technologií zabráňující přichytávání pokrmů neobsahující PFOA
- Stěny z hliníkové slitiny s tloušťkou 3 mm zaručují perfektní distribuci tepla
- Parní hrnec z nerezové potravinářské oceli zaručuje dlouhou životnost a odolnost proti korozi
- Možnost mytí v myčce na nádobí
- 5 předvoleb pro nastavení smažení zaručuje zachování příchutí a karamelizaci ingrediencí
- Pozvolné smažení 100 °C
- Pomalé smažení 120 °C
- Střední smažení 150 °C
- Restování 170 °C
- Prudké osmažení 180 °C
- 4 nastavitelné funkce pro vaření
- Velmi pomalé vaření 6–14 hodin
- Pomalé vaření 2–8 hodin
- Pára 5–120 minut
- Jogurt 6–12 hodin
- Obsah balení: Pomalý hrnec s nádobou z hliníku s tloušťkou stěny 3 mm, napařovací hrnec z nerezové oceli

## ● SRM 3150SS

### Multifunkční rýžovar

- Digitální displej
- Technologie rovnoměrného rozvodu tepla zajišťující skvělé výsledky
- Speciální hrnec na vaření rýže
- 11 speciálních funkcí vaření
- 24hodinový časovač
- Pracuje na principu vaření v páře
- Vnější plášť z nerez
- Objem 1,5 l (pro přípravu 1 300 g rýže)
- Plně automatický provoz
- Vhodný pro přípravu všech druhů rýže včetně rýže na Sushi
- Automatické vypnutí po dovaření a přepnutí na funkci „Keep Warm“ (uchová rýži teplotu až 6 hodin)
- Víko s otvorem pro uvolnění přebytečné páry
- Praktické rukojeti po obou stranách
- Snadné čištění (vyjímatelná vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem)
- Světelné kontrolky provozu a udržování teploty
- Protiskluzové nožky
- Trojnásobné bezpečnostní jističení:
  - ochrana proti přehřátí
  - ochrana proti vyvaření vody
  - automatické vypnutí po dovaření
- Dodávané příslušenství: Speciální špachtle na rýži, odměrka na rýži a vodu, polévková naběračka, napařovací nástavec
- Příkon 700 W
- Rozměry (šířka × hloubka × výška): 270 × 290 × 250 mm
- Hmotnost: 2,8 kg
- Napětí a kmitočet: 220–240 V, 50/60 Hz



## ● SRM 1890SS

## ● SRM 1891RD

### Rýžovar

- Technologie rovnoměrného rozvodu tepla zajišťující skvělé výsledky
- Unikátní ventil pro unik páry zabraňuje nechtěnému přetékání hrnce při vaření
- Speciální hrnec na vaření rýže
- Pracuje na principu vaření v páře
- Vnější plášť z nerez
- Objem 1,8 l (pro přípravu 1500 g rýže)
- Plně automatický provoz
- Vhodný pro přípravu všech druhů rýže včetně rýže na Sushi
- Automatické vypnutí po dovaření a přepnutí na funkci „Keep Warm“ (uchová rýži teplotu až 6 hodin)
- Skleněná poklička s otvorem pro unik přebytečné páry
- Praktické rukojeti po obou stranách
- Snadné čištění (vyjímatelná vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem)
- Světelné kontrolky provozu a udržování teploty
- Protiskluzové nožky
- Trojnásobné bezpečnostní jističení:
  - ochrana proti přehřátí
  - ochrana proti vyvaření vody
  - automatické vypnutí po dovaření
- Dodávané příslušenství: speciální špachtle na rýži, odměrka na rýži a vodu, parní koš
- Příkon 700 - 830 W
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 280 x 320 x 230 mm
- Hmotnost: 3,7 kg
- Napětí a kmitočet: 220 - 240 V, 50/60 Hz





### ○ SRM 2800SS

#### Rýžovar

- Speciální hrnec na vaření rýže
- Pracuje na principu vaření v páře
- Vnější plášť z nerezů
- Objem 2,8 l (pro přípravu 2 300 g rýže)
- Plně automatický provoz
- Vhodný pro přípravu všech druhů rýže včetně rýže na Sushi
- Automatické vypnutí po dovaření a přepnutí na funkci „Keep Warm“ (uchová rýži teplou až 6 hodin)
- Skleněná poklička s otvorem pro únik přebytečné páry
- Praktické rukojeti po obou stranách
- Snadné čištění (vyjímatelná vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem)
- Světelné kontrolky provozu a udržování teploty
- Protiskluzové nožky
- Trojnásobné bezpečnostní jištění:
- - ochrana proti přehřátí



### ○ SRM 1800SS

#### Rýžovar

- Speciální hrnec na vaření rýže
- Pracuje na principu vaření v páře
- Vnější plášť z nerezů
- Objem 1,8 l (pro přípravu 1500 g rýže)
- Plně automatický provoz
- Vhodný pro přípravu všech druhů rýže včetně rýže na Sushi
- Automatické vypnutí po dovaření a přepnutí na funkci „Keep Warm“ (uchová rýži teplou až 6 hodin)
- Skleněná poklička s otvorem pro únik přebytečné páry
- Praktické rukojeti po obou stranách
- Snadné čištění (vyjímatelná vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem)
- Světelné kontrolky provozu a udržování teploty
- Protiskluzové nožky
- Trojnásobné bezpečnostní jištění:
- - ochrana proti přehřátí



### ○ SRM 1550SS

#### Rýžovar

- Speciální hrnec na vaření rýže
- Pracuje na principu vaření v páře
- Vnější plášť z nerezů
- Objem 1,5 l (pro přípravu 1 300 g rýže)
- Plně automatický provoz
- Vhodný pro přípravu všech druhů rýže včetně rýže na Sushi
- Automatické vypnutí po dovaření a přepnutí na funkci „Keep Warm“ (uchová rýži teplou až 6 hodin)
- Skleněná poklička s otvorem pro únik přebytečné páry
- Praktické rukojeti po obou stranách
- Snadné čištění (vyjímatelná vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem)
- Světelné kontrolky provozu a udržování teploty
- Protiskluzové nožky
- Trojnásobné bezpečnostní jištění:
- - ochrana proti přehřátí



### ○ SRM 1000SS

#### Rýžovar

- Speciální hrnec na vaření rýže
- Pracuje na principu vaření v páře
- Vnější plášť z nerezů
- Objem 1 l (pro přípravu 800 g rýže)
- Plně automatický provoz
- Vhodný pro přípravu všech druhů rýže včetně rýže na Sushi
- Automatické vypnutí po dovaření a přepnutí na funkci „Keep Warm“ (uchová rýži teplou až 6 hodin)
- Skleněná poklička s otvorem pro únik přebytečné páry
- Praktické rukojeti po obou stranách
- Snadné čištění (vyjímatelná vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem)
- Světelné kontrolky provozu a udržování teploty
- Protiskluzové nožky
- Trojnásobné bezpečnostní jištění:
- - ochrana proti přehřátí



### ○ SRM 1810WH

#### Rýžovar

- Speciální hrnec na vaření rýže
- Pracuje na principu vaření v páře
- Vnější plášť z nerezů
- Objem 1,8 l (pro přípravu 1 500 g rýže)
- Plně automatický provoz
- Vhodný pro přípravu všech druhů rýže včetně rýže na Sushi
- Automatické vypnutí po dovaření a přepnutí na funkci „Keep Warm“ (uchová rýži teplotu až 6 hodin)
- Skleněná poklička s otvorem pro únik přebytečné páry
- Praktické rukojeti po obou stranách
- Snadné čištění (vyjímatelná vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem)
- Světelné kontrolky provozu a udržování teploty
- Protiskluzové nožky
- Trojnásobné bezpečnostní jištění:
  - ochrana proti přehřátí



### ○ SRM 1500WH

#### Rýžovar

- Speciální hrnec na vaření rýže
- Pracuje na principu vaření v páře
- Objem 1,5 l (pro přípravu 1200 g rýže)
- Plně automatický provoz
- Vhodný pro přípravu všech druhů rýže včetně rýže na Sushi
- Automatické vypnutí po dovaření a přepnutí na funkci „Keep Warm“ (uchová rýži teplotu až 6 hodin)
- Skleněná poklička s otvorem pro únik přebytečné páry
- Praktické rukojeti po obou stranách
- Snadné čištění (vyjímatelná vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem)
- Světelné kontrolky provozu a udržování teploty
- Protiskluzové nožky
- Trojnásobné bezpečnostní jištění:
  - ochrana proti přehřátí
  - ochrana proti vyvaření vody



### ○ SRM 0610WH

#### Rýžovar

- Speciální hrnec na vaření rýže
- Pracuje na principu vaření v páře
- Vnější plášť z nerezů
- Objem 0,6 l (pro přípravu 450 g rýže)
- Plně automatický provoz
- Vhodný pro přípravu všech druhů rýže včetně rýže na Sushi
- Automatické vypnutí po dovaření a přepnutí na funkci „Keep Warm“ (uchová rýži teplotu až 6 hodin)
- Skleněná poklička s otvorem pro únik přebytečné páry
- Praktické rukojeti po obou stranách
- Snadné čištění (vyjímatelná vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem)
- Světelné kontrolky provozu a udržování teploty
- Protiskluzové nožky
- Trojnásobné bezpečnostní jištění:
  - ochrana proti přehřátí



### ○ SRM 0600WH

#### Rýžovar

- Speciální hrnec na vaření rýže
- Pracuje na principu vaření v páře
- Objem 0,6 l (pro přípravu 450 g rýže)
- Plně automatický provoz
- Vhodný pro přípravu všech druhů rýže včetně rýže na Sushi
- Automatické vypnutí po dovaření a přepnutí na funkci „Keep Warm“ (uchová rýži teplotu až 6 hodin)
- Skleněná poklička s otvorem pro únik přebytečné páry
- Praktické rukojeti po obou stranách
- Snadné čištění (vyjímatelná vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem)
- Světelné kontrolky provozu a udržování teploty
- Protiskluzové nožky
- Trojnásobné bezpečnostní jištění:
  - ochrana proti přehřátí
  - ochrana proti vyvaření vody

### ○ SEO 3628SS

#### Elektrická trouba s plotýnkami

- Objem 36 litrů
- Příkon: 3 250 W
- Plynulá regulace teploty v rozsahu 90-230 °C
- Samostatná regulace teploty pro každou plotýnku:
  - 300/450/750 W (menší plotýnka)
  - 400/600/1 000 W (větší plotýnka)
- Otočný ovladač s pěti volitelnými programy:
  - Horní ohřev
  - Horní a spodní ohřev
  - Horní ohřev + Gril
  - Spodní ohřev + Gril
  - Horní a spodní ohřev + Gril
- Eleganční nerezový panel je lehce udržovatelný a snadno jej očistíte
- Součást balení:
  - Smaltovaný plech na pečení
  - Pochromovaný grilovací rošt
  - Pochromované držadlo na vyjmutí plechu/roštu
  - Jehla na Grilování
  - Držadlo na vyjmutí grilovací jehly
  - Kámen na pečení pizzy
- Dvě samostatné světelné kontrolky:
  - kontrolka provozu trouby
  - kontrolka provozu plotýnek
- Integrované vnitřní osvětlení
- Rozměry (DxHxV) 530x390x390 mm
- Váha 10,1 kg



### ○ SEO 2828BK

#### Elektrická trouba s plotýnkami

- Objem 28 litrů
- Příkon: 3 250 W
- Plynulá regulace teploty v rozsahu 90-230 °C
- Samostatná regulace teploty pro každou plotýnku:
  - 300/450/750 W (menší plotýnka)
  - 400/600/1 000 W (větší plotýnka)
- Otočný ovladač s pěti volitelnými programy:
  - Horní ohřev
  - Horní a spodní ohřev
  - Horní ohřev + Gril
  - Spodní ohřev + Gril
  - Horní a spodní ohřev + Gril
- Dvířka s dvojitým skleněným průzorem pro lepší tepelnou izolaci
- 3 úrovně nastavení výšky pečícího roštu/plechu
- Dvě samostatné světelné kontrolky:
  - kontrolka provozu trouby
  - kontrolka provozu plotýnek
- 4 nerezová topná tělesa
- Integrované vnitřní osvětlení
- Rozměry (DxHxV) 500x380x350 mm
- Váha 9,8 kg



## ○ SEO 3610SS

### Elektrická trouba

- Objem 36 litrů
- Příkon: 1 500 W
- Plynulá regulace teploty v rozsahu 90-230 °C
- 60minutový časový spínač se zvukovou signalizací a automatickým vypnutím
- Otočný ovladač se šesti volitelnými programy:
  - Horní ohřev
  - Spodní ohřev
  - Horní a spodní ohřev
  - Horní ohřev + Gril
  - Spodní ohřev + Gril
  - Horní a spodní ohřev + Gril
- Dvířka s dvojitým skleněným průzorem pro lepší tepelnou izolaci
- Tepelně odizolované madlo dvířek
- Elegantní nerezový panel je lehce udržovatelný a snadno jej očistíte
- Součást balení:
  - Smaltovaný plech na pečení
  - Pochromovaný grilovací rošt
  - Pochromované držadlo na vyjmutí plechu/roštu
  - Jehla na Grilování
  - Držadlo na vyjmutí grilovací jehly
  - Kámen na pečení pizzy
- 3 úrovně nastavení výšky pečícího roštu/plechu
- Světelná indikace provozu
- Integrované vnitřní osvětlení
- 4 nerezová topná tělesa
- Rozměry (DxHxV) 530x390x360 mm
- Váha 7,8 kg



## ○ SEO 2810BK

### Elektrická trouba

- Objem 28 litrů
- Příkon: 1 500 W
- Plynulá regulace teploty v rozsahu 90-230 °C
- 60 minutový časový spínač se zvukovou signalizací a automatickým vypnutím
- Otočný ovladač se šesti volitelnými programy:
  - Horní ohřev
  - Spodní ohřev
  - Horní a spodní ohřev
  - Horní ohřev + Gril
  - Spodní ohřev + Gril
  - Horní a spodní ohřev + Gril
- Dvířka s dvojitým skleněným průzorem pro lepší tepelnou izolaci
- Tepelně odizolované madlo dvířek
- Součást balení:
  - Smaltovaný plech na pečení
  - Pochromovaný grilovací rošt
  - Pochromované držadlo na vyjmutí plechu/roštu
  - Jehla na Grilování
  - Držadlo na vyjmutí grilovací jehly
- 3 úrovně nastavení výšky pečícího roštu/plechu
- Světelná indikace provozu
- Integrované vnitřní osvětlení
- 4 nerezová topná tělesa
- Rozměry (DxHxV) 500x380x330 mm
- Váha 7,8 kg



### ● SEO 1710BK

#### Elektrická trouba

- Objem 17 litrů
- Příkon: 1 380 W
- Plynulá regulace teploty v rozsahu 90-230°C
- 60 minutový časový spínač se zvukovou signalizací a automatickým vypnutím
- Otočný ovladač se čtyřmi volitelnými programy:
  - Horní ohřev
  - Spodní ohřev
  - Horní a spodní ohřev
  - Vypnuto
- Dvířka s dvojitým skleněným průzorem pro lepší tepelnou izolaci
- Tepelně odizolované madlo dvířek
- Součást balení:
  - Smaltovaný plech na pečení
  - Pochromovaný grilovací rošt
  - Pochromované držadlo na vyjmutí plechu/roštu
- 3 úrovně nastavení výšky pečícího roštu/plechu
- Světelná indikace provozu
- Integrované vnitřní osvětlení
- 4 nerezová topná tělesa
- Rozměry (DxHxV) 440x400x230 mm
- Váha 5 kg



### ● SEO 0910BK

#### Elektrická trouba

- Objem 9 litrů
- Plynulá regulace teploty v rozsahu 90-230°C
- Možnost nastavení doby pečení 0 - 60 minut se zvukovou signalizací a automatickým vypnutím
- Dvířka s dvojitým skleněným průzorem pro lepší tepelnou izolaci
- Tepelně odizolované madlo dvířek
- Součást balení:
  - plech na pečení
  - grilovací rošt
  - držadlo na vyjmutí plechu/roštu
- Světelná indikace provozu
- Rozměry (DxHxV) 370x210x370 mm
- Váha 2,8 kg





## ○ SBR 760WH

### Domácí pekárna chleba

- 2 hnětací háky pro optimální výsledky
- Velký LCD displej s podsvícením a víkem s velkým průzorem
- Program pro vaření džemů a marmelád
- 2 hnětací háky
- 13hodinový časový spínač pro odložené pečení
- 10 přednastavených programů pro pečení
- 1 přednastavený program pro vaření džemů a marmelád
- 1 přednastavený program pouze pro výrobu těsta (např. na pizzu, bagety, rohlíky, koblíhy atp.)
- Maximální objem chleba 1 350 g
- Velký LCD displej s podsvícením
- Víko s průzorem
- 10 minut paměť v případě výpadku el. proudu (pekárna pokračuje dále v pečení)
- 3 úrovně nastavení barvy kůrky (světlá / středně tmavá / tmavá)
- Funkce udržování teploty po dobu 60 minut po ukončení pečení
- Antiadhezní úprava formy a hnětacího háku pro snadnou údržbu
- Forma vhodná pro mytí v myčce
- Akustický signál pro vložení dalších ingrediencí vyžadujících kratší dobu pečení
- Příkon 850 W
- Protiskluzové nožky
- Dodávané příslušenství: odměrný šálek, lžice a ocelový háček na vyjmutí zapečeného hnětacího háku
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 403 x 255 x 305 mm



## ● SBR 930SS

### Domácí pekárna chleba

- Pekárna chleba v moderním nerezovém designu. Díky přednastaveným 13ti programům nemusíte již schánět čerstvé pečivo. Stačí jen nastavit program a máte čerstvé a krupavé pečivo např k snídani.
- Nerezové provedení pro snadnou a hygienickou údržbu
- 1 hnětací hák
- 13-Ti hodinový časový spínač pro odložené pečení
- 11 přednastavených programů pro pečení
- 1 přednastavený program pro vaření džemů a marmelád
- 1 přednastavený program pouze pro výrobu těsta (např. na pizzu, bagety, rohlíky, koblíhy atp.)
- Maximální objem chleba 900g
- Možnost volby množství těsta (750g / 900g)
- Velký LCD displej s podsvícením a ukazatelem zbytkového času pečení
- Víko s průzorem
- 15 minut paměť v případě výpadku el. proudu (pekárna pokračuje v pečení)
- 3 úrovně nastavení barvy kůrky (světlá / středně tmavá / tmavá)
- Udržování teploty po dobu 60-ti minut po ukončení pečení
- Antiadhezní úprava formy a hnětacího háku pro snadnou údržbu
- Forma vhodná pro mytí v myčce
- Akustický signál pro vložení dalších ingrediencí vyžadujících kratší dobu pečení
- Příkon 600 W
- Protiskluzové nožky
- Dodávané příslušenství: odměrný sálek, lžice a ocelový háček na vyjmutí zapečeného hnětacího háku
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 355 x 285 x 335 mm



## ● SBR 1032SS

## ○ SBR 1031WH

### Domácí pekárna chleba

- Domácí pekárna chleba s plně automatickým provozem
- Vnější plášť z nerezů
- Plně automatická příprava ve všech fázích (hnětení, kynutí, pečení)
- Vhodná pro přípravu chleba, toustového chleba, dortových korpusů, džemů, těsta na pizzu, bagety, rohlíky, preclíky, koblíhy, těstoviny atp.
- 12 přednastavených programů pro pečení
- Speciální program pro vaření džemů a marmelád
- Speciální program pouze pro výrobu těsta (např. na pizzu, bagety, rohlíky, koblíhy atp.)
- Program pro velmi rychlé pečení (90 min.)
- Možnost pečení pečiva s přidavkem rozinek, oříšků, pomerančové kůry, sušeného ovoce atp.
- Akustický signál pro vložení dalších ingrediencí vyžadujících kratší dobu pečení
- 1 hnětací hák
- 10hodinový časovač pro odložené pečení nastavitelný v krocích po 10 minutách
- Modře podsvícený LCD displej s ukazatelem zbytkového času pečení
- Maximální hmotnost chleba 900 g
- Možnost volby výsledné velikosti bochníku (450 g / 700 g / 900 g)
- 20 minut paměť v případě výpadku el. proudu (pekárna pokračuje dále v pečení)
- Víko s průzorem pro kontrolu stavu pečení
- 2 úrovně nastavení stupně propečení chlebové kůrky (světlá / tmavá)
- Udržování teploty po dobu 60ti minut po ukončení pečení
- Tepelně izolovaný dvojitý plášť pro udržení stabilní teploty při kynutí a pečení
- Snadné čištění:
  - vyjímateľná pečicí forma s nepřilnavou povrchovou úpravou a sklopným držadlem



## ● SMW 6520DSG

Mikrovlnná trouba s grilem

- Mikrovlnný ohřev + gril
- Vnější plášť v nerezovém provedení
- Vnitřní prostor v nerezovém provedení
- Digitální ovládání
- Objem 20 l
- Předprogramované vaření (6 menu)
- Rozmrazování dle váhy
- 90minutový časovač
- Funkce rychlého spuštění
- Digitální hodiny
- Odložený start
- Výkon mikrovln 700 W
- Výkon grilu 800 W
- 5 úrovní mikrovlnného výkonu
- Akustická signalizace
- Dětská pojistka
- Tlačítko pro otevření dvířek
- Rozměry (š x v x h): 455 x 265 x 340 mm
- Průměr otočného talíře 245 mm



## ● SMW 6420DS

Mikrovlnná trouba

- Mikrovlnný ohřev
- Vnější plášť v nerezovém provedení
- Vnitřek v nerezovém provedení
- Digitální ovládání
- Objem 20 l
- Předprogramované vaření (6 menu)
- Rozmrazování dle váhy
- 90minutový časovač
- Funkce rychlého spuštění
- Digitální hodiny
- Odložený start
- Výkon mikrovln 700 W
- 5 úrovní mikrovlnného výkonu
- Akustická signalizace
- Dětská pojistka
- Tlačítko pro otevření dvířek
- Rozměry (š x v x h): 455 x 265 x 340 mm
- Průměr otočného talíře 245 mm



○ **SMW 6320**

## Mikrovlnná trouba

- Mikrovlnný ohřev
- Vnější plášť v nerezovém provedení
- Vnitřní prostor tmavě šedý lak
- Digitální ovládání
- Objem 20 l
- Předprogramované vaření (6 menu)
- Rozmrazování dle váhy
- 90minutový časovač
- Funkce rychlého spuštění
- Hodiny
- Odložený start
- Výkon mikrovln 700W
- 5 úrovní mikrovlnného výkonu
- Akustická signalizace
- Dětská pojistka
- Tlačítko pro otevření dvířek
- Rozměry (šířka x výška x hloubka): 455 x 265 x 340 mm
- Průměr otočného talíře 245 mm

○ **SMW 6022**

## Mikrovlnná trouba

- Mikrovlnný ohřev
- Vnější plášť v nerezovém provedení
- Digitální ovládání
- Objem 20 l
- Předprogramované vaření (8 menu)
- Vícefázové vaření
- Automatické rozmrazování
- Funkce rychlého spuštění
- Hodiny
- Odložený start
- 95minutový časovač
- Výkon mikrovln 800 W
- 5 úrovní mikrovlnného výkonu
- Akustická signalizace
- Dětská pojistka
- Tlačítko pro otevření dvířek
- Rozměry (š x v x h): 450 x 260 x 390 mm



## ○ SMW 6001DS

### Mikrovlnná trouba

- Mikrovlnný ohřev
- Vnější plášť v nerezovém provedení
- Vnitřní prostor tmavě šedý lak
- Digitální ovládání
- Objem 20 l
- Předprogramované vaření (8 menu)
- Vícefázové vaření
- Automatické rozmrazování
- Funkce rychlého spuštění
- Hodiny
- Odložený start
- 95minutový časovač
- Výkon mikrovln 700 W
- 5 úrovní mikrovlnného výkonu
- Akustická signalizace
- Dětská pojistka
- Rukojeť pro otevírání dvířek
- Vnitřní rozměry pro talíř (š x h): 315 x 297 mm
- Vnější rozměry (š x v x h): 452 x 262 x 351 mm
- Hmotnost: 10,5 kg



## ○ SMW 5220

### Mikrovlnná trouba s grilem

- Režim kombinovaného vaření (mikrovlny + gril)
- Digitální ovládání
- Objem 20 l
- Rozmrazování dle váhy a času
- Funkce rychlého spuštění
- 95 minutový časovač
- Výkon mikrovln 700 W
- 5 úrovní mikrovlnného výkonu
- Výkon grilu 1000 W
- 2 režimy kombinovaného vaření
- Předprogramované vaření (8 menu)
- Funkce odložený start
- Grilovací rošt
- Akustická signalizace
- Hodiny
- Rukojeť pro otevírání dvířek
- Dětská pojistka
- Průměr otočného talíře 255 mm
- Vnější rozměry (Š x H x V) 440 x 355 x 258 mm
- Vnitřní rozměry (Š x H x V) 306 x 307 x 208 mm
- Hmotnost 11,2 kg



○ **SMW 4217WH**

## Mikrovlánná trouba

- Kombinovaný režim vaření (mikrovlána + gril)
- Vnější plášť bílý lak
- Vnitřní prostor bílý lak
- Objem 17 l
- 4 úrovně mikrovlánného výkonu
- Funkce rozmrazování
- Časovač 30 minut
- Jednoduchá manuální obsluha
- Mikrovlánný výkon 700 W
- Výkon grilu 900 W
- Zvuková signalizace
- Dvířka otevíraná rukojetí
- Průměr otočného talíře 245 mm
- Rozměry (š × v × h): 452 × 262 × 355 mm
- Hmotnost: 11,5 kg

○ **SMW 3817D**

## Mikrovlánná trouba

- Mikrovlánný ohřev
- Vnější plášť bílý lak
- Vnitřní prostor bílý lak
- Digitální ovládání
- Objem 17 l
- Rozmrazování dle váhy
- Funkce rychlého spuštění
- 95minutový časovač
- Výkon mikrovlána 700W
- 5 úrovně mikrovlánného výkonu
- Hodiny
- Předprogramované vaření (8 menu)
- Kombinované vaření
- Funkce odložený start
- Akustická signalizace
- Dětská pojistka
- Tlačítko pro otevírání dvířek
- Průměr otočného talíře 245 mm
- Rozměry (šířka x výška x hloubka): 450 x 260 x 340 mm



### ○ SMW 3717

#### Mikrovlnná trouba

- Mikrovlnný ohřev
- Vnější plášť bílý lak
- Vnitřní prostor bílý lak
- Digitální ovládání
- Objem 17 l
- Předprogramované vaření (8 menu)
- Automatické rozmrazování
- Funkce rychlého spuštění
- Hodiny
- 60minutový časovač
- Výkon mikrovln 700W
- 5 úrovní mikrovlnného výkonu
- Akustická signalizace
- Dětská pojistka
- Integrované madlo pro otevření dvířek
- Rozměry (šířka x výška x hloubka): 455 x 260 x 350 mm



### ○ SMW 2917

#### Mikrovlnná trouba

- Mikrovlnný ohřev
- Vnější plášť bílý lak
- Vnitřní prostor bílý lak
- Manuální ovládání
- Objem 17 l
- 5 úrovní mikrovlnného výkonu
- Funkce rozmrazování
- 30minutový časovač
- Výkon mikrovln 700W
- Akustická signalizace
- Integrované madlo pro otevírání dvířek
- Průměr otočného talíře: 245 mm
- Rozměry (šířka x výška x hloubka): 450 x 260 x 325 mm



○ **SMW 2117SS**

## Mikrovlnná trouba

- Mikrovlnný ohřev pro jednoduché a rychlé ohřátí a vaření
- Konstrukce z nerezové oceli, žádné známky rzi ani ztráta atraktivního vzhledu
- Trvanlivý interiér se smaltovaným povrchem pro snadné čištění
- Snadnou manuální obsluhu zajišťují pouze dva ovládací knoflíky
- Velký vnitřní prostor: Lze používat ještě větší misky až do 25 cm
- Objem 17 l
- 5 úrovní výkonu mikrovln vyhoví všem vašim potřebám
- Funkce rychlého a hygienického rozmrazení
- 30 minutový časovač je dostatečný i pro vaření pokrmů
- Mikrovlnný výkon 700 W
- Zvukový signál označující ukončení programu
- Rukojeť otevírání dvířek z nerezové oceli
- Průměr otočného talíře: 245 mm
- Rozměry (š × v × h): 455 × 265 × 360 mm
- Hmotnost: 10,5 kg

○ **SMW 1917WH**

## Mikrovlnná trouba

- Mikrovlnný ohřev
- Jednoduchá manuální obsluha
- Vnější plášť bílý lak
- Vnitřní prostor bílý lak
- Objem 17 l
- 5 úrovní mikrovlnného výkonu
- Funkce rozmrazování
- Časovač 30 minut
- Mikrovlnný výkon 700 W
- Zvuková signalizace
- Dvířka otevíraná integrovanou rukojetí
- Průměr otočného talíře: 245 mm
- Rozměry (š × v × h): 452 × 262 × 355 mm
- Hmotnost: 10,5 kg



### ○ **SMW 1817BK**

#### Mikrovlnná trouba

- Mikrovlnný ohřev
- Vnější plášť bílý lak
- Vnitřní prostor bílý lak
- Jednoduchá manuální obsluha
- Objem 17 l
- 5 úrovní mikrovlnného výkonu
- Funkce rozmrazování
- Časovač 30 minut
- Mikrovlnný výkon 700 W
- Zvuková signalizace
- Dvířka otevíraná tlačítkem
- Průměr otočného talíře: 245 mm
- Rozměry (š × v × h): 450 × 260 × 340 mm
- Hmotnost: 10,5 kg



### ○ **SMW 1717WH**

#### Mikrovlnná trouba

- Mikrovlnný ohřev
- Vnější plášť bílý lak
- Vnitřní prostor bílý lak
- Jednoduchá manuální obsluha
- Objem 17 l
- 5 úrovní mikrovlnného výkonu
- Funkce rozmrazování
- Časovač 30 minut
- Mikrovlnný výkon 700 W
- Zvuková signalizace
- Dvířka otevíraná tlačítkem
- Průměr otočného talíře: 245 mm
- Rozměry (š × v × h): 450 × 260 × 340 mm
- Hmotnost: 10,5 kg







## ○ SBG 6650BK

### Kontaktní gril

- Exkluzivní skleněný design
- Digitální ovládání s displejem pro pohodlnější a preciznější grilování
- Nepřílnavé grilovací desky 3rd Generation s integrovanou topnou spirálou
- Dva typy desek:
  - horní hladká deska
  - spodní vroubkovaná grilovací deska
- 3 provozní polohy (uzavřená/otevřená 90°/otevřená 180°)
- Rozměry grilovací desky (délka × šířka): 30 × 25 cm
- Možnost grilování bez nutnosti přidávání oleje
- Paralelogramový mechanismus zaručuje rovnoměrné rozložení tlaku
- Automatická regulace teploty
- Vydímatelná odkapávací miska na olej
- Snadné čištění pouze pomocí papírových utěrek
- Grilovací desky mohou být umývány v myčkách
- Oddělené indikátory pro provoz a ohřev
- Časový spínač
- Tepelně izolovaná rukojeť je vhodná také pro přitlačení sendvičů
- Zajištění v uzavřené poloze umožňuje snadné přenášení
- Možnost uložení ve svislé poloze
- Neklouzavá patka
- Úložný prostor pro napájecí kabel
- Příkon 2 000 W



## ○ **SBG 5030BK**

### Kontaktní gril

- Víceúčelový gril
- Exkluzivní skleněný design
- Nepřilnavé grilovací desky 3rd Generation s integrovanou topnou spirálou
- Možnost grilování bez nutnosti přidávání oleje
- Dva typy desek:
  - horní hladká deska
  - spodní vroubkovaná grilovací deska
- 3 provozní polohy (uzavřená/otevřená 90°/otevřená 180°)
- Rozměry grilovací desky (délka x šířka): 30 x 25 cm
- Paralelogramový mechanismus zaručuje rovnoměrné rozložení tlaku
- Automatická regulace teploty s indikačním okénkem
- Vyjímatelná odkapávací miska na olej
- Snadné čištění pouze pomocí papírových utěrek
- Grilovací desky mohou být umývány v myčkách
- Oddělené indikátory pro provoz a ohřev
- Časový spínač (30 min.)
- Tepelně izolovaná rukojeť je vhodná také pro přitlačení sendvičů
- Zajištění v uzavřené poloze umožňuje snadné přenášení
- Možnost uložení ve svislé poloze
- Neklouzavá patka
- Úložný prostor pro napájecí kabel
- Příkon 2 000 W
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 370 x 330 x 180 mm
- Hmotnost: 7,1 kg



## ○ SBG 6030SS

### Inteligentní kontaktní gril

- Inteligentní nastavení 7 programů + manuální program zaručují vždy dokonalé výsledky
- Odnímatelné grilovací desky druhé generace s integrovanou topnou spirálou mohou být umývány v myčce
- Automatické senzory pro měření tloušťky a nastavení teploty
- Inteligentní displej zobrazuje jednotlivé fáze procesu pečení (nepropečený, středně propečený, dobře propečený)
- 3 provozní polohy (uzavřená/otevřená 90°/otevřená 180°)
- Nepřílnavé grilovací desky
- Rozměry grilovací desky (délka x šířka): 31 x 25 cm
- Možnost grilování bez nutnosti přidávání oleje
- Automatická regulace teploty s indikátorem
- Snadné čištění pouze pomocí papírových utěrek
- Vyjímatelná odkapávací miska na olej
- Oddělené indikátory pro provoz a ohřev
- Tepelně izolovaná rukojeť je vhodná také pro lisování sendvičů
- Programy: Mražené potraviny, slanina, kuře, klobása, steak, ryba, hamburger, manuální
- Možnost uložení ve svislé poloze
- Protiskluzové nožky
- Úložný prostor pro napájecí kabel
- Příkon 2 100 W
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 376 x 330 x 162 mm
- Hmotnost: 4,7 kg

## ○ SBG 3701SL

### Kontaktní gril

- Vhodný pro přípravu mas, panini, zeleniny atd
- Lehký a snadno přenosný
- Splňuje podmínky zdravého grilování (možnost grilování bez přidání oleje)
- Žebrovaná grilovací deska pro odvod tuku a vody
- Automatická regulace teploty se světelnou indikací (100 – 220 °C)
- Nepřilnavá povrchová úprava grilovací plochy
- Vyjímatelná miska na odkapávání oleje
- Rozměry grilovací desky (šířka x hloubka): 37,5 x 25,7cm
- Paralelogramový mechanismus zajišťující rovnoměrný přítlak
- Automatická regulace teploty se světelnou indikací
- Vyjímatelná miska na odkapávání oleje
- Snadné čištění pouhým otřením ubrouskem
- Oddělené kontrolky provozu a nahřátí
- Tepelně izolovaná rukojeť vhodná i k přitlačení sendvičů
- Aretace v uzavřené poloze pro snadné přenášení
- Možnost skladování ve svislé poloze
- Protiskluzové nožky
- Uskladnění síťového kabelu v podstavci



## ○ SBG 106BK

### Elektrický stolní gril

- Ideální k celoročnímu grilování uvnitř domu i na zahradě
- Lehký a snadno přenosný
- Splňuje podmínky zdravého grilování (možnost grilování bez přidání oleje)
- Kombinace 2 různých grilovacích ploch:
  - rovná (pro grilování zeleniny, vajíček, slaniny, topinek, bramboráků, lívanců atp.)
  - žebrovaná (pro grilování steaků, ryb, uzenin atp.)
- Velký rozměr grilovací plochy (47 x 31 cm)
- Nepřilnavá povrchová úprava grilovací plochy
- Snadné čištění pouhým otřením ubrouskem nebo vlhkým hadříkem
- Vyjímatelná miska na odkapávání oleje (kapacita 350 ml)
- Otočný plynule regulovatelný termostat
- Automatická regulace teploty se světelnou indikací (100 – 220 °C)
- Funkce Keep Warm pro udržování teploty (60 °C)
- Tepelně izolované rukojeti po obou stranách pro snadné přenášení
- Protiskluzové nožky
- Snadné skladování (odpojitelný síťový kabel s termostatem)
- Ochrana proti přehřátí (tepelná pojistka)



## ○ SBG 3050SS

### Kontaktní gril

- Stylový nerezový design
- Lehký a snadno přenosný
- 3 provozní polohy (zavřeno / otevřeno 90° / otevřeno 180 °)
- Nepřilnavý povrch grilovacích desek
- Rozměry grilovací desky (šířka x hloubka): 23,5 x 22,5 cm
- Splňuje podmínky zdravého grilování (možnost grilování bez přidání oleje)
- Vyjímatelná miska pro odkapávání oleje



## ○ SBG 2050SS

### Kontaktní gril

- Stylový nerezový design
- Lehký a snadno přenosný
- 3 provozní polohy (zavřeno / otevřeno 90° / otevřeno 180 °)
- Nepřilnavý povrch grilovacích desek
- Rozměry grilovací desky (šířka x hloubka): 22,5 x 15 cm
- Splňuje podmínky zdravého grilování (možnost grilování bez přidání oleje)
- Vyjímatelná miska pro odkapávání oleje



## ● SCP 5404GY

## ● SCP 5303GY

### Indukční vaříč

- Dvouzónový indukční vaříč s nezávislou regulací
- Sklokeramická indukční varná deska studená na dotyk (teplo se indukcí vytváří přímo v nádobě)
- Úspora času (60%) a el. energie (50%) při vaření
- Minimální tepelné ztráty (účinnost více než 90%)
- Speciální sklokeramický povrch pro snadnou a hygienickou údržbu
- Mikroprocesorové řízení všech procesů
- Dvě nezávislé indukční varné zóny (průměr 145 a 167 mm)
- Vhodný pro průměry nádobí od 12 do 19 cm
- Automatická detekce nádobí pro indukční vaření
- Velký čitelný LCD displej
- Regulace teploty v rozsahu 60 - 240 °C v krocích po 20 °C
- 10 přednastavených stupňů ohřevu:
  - malá varná zóna v rozsahu 200 - 1300 W
  - velká varná zóna v rozsahu 200 - 1600 W
- Časovač pro aktivaci zpožděného vypnutí s rozsahem 1 - 180 minut nastavitelný v krocích po 1 minutě
- Senzorové dotykové ovládací plochy
- Beztlačítkový provoz s vysokou životností
- Tlačítko ON/OFF pro zapnutí nebo přepnutí do pohotovostního režimu
- Protiskluzové nožky
- Vysoká úroveň bezpečnosti:
  - Automatické vypnutí po 2 hodinách nečinnosti
  - Zvuková signalizace a přechod do pohotovostního režimu při odstavení nádobí z varné plochy během vaření
  - Zvuková signalizace a přechod do pohotovostního režimu při použití nevhodného nádobí
  - Tepelná pojistka proti přehřátí varné desky i vnitřku vaříče se zvukovou signalizací
  - Ochrana proti přepětí a podpětí v el. síti
  - Automatická detekce chyb se zobrazením chybových hlášení na displeji
- Chladicí ventilátor řízený mikroprocesorem (vypíná a zapíná se automaticky v závislosti na teplotě vaříče)
- Příkon 2900 W
- Délka přívodního kabelu: 1,4 m
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 310 x 600 x 71 mm
- Hmotnost: 4,5 kg
- Napětí a kmitočet: 220-240 V, 50 Hz



## ● SCP 4202GY

### Indukční vařič

- Dvouzónový indukční vařič s nezávislou regulací
- Sklokeramická indukční varná deska studená na dotyk (teplo se indukci vytváří přímo v nádobě)
- Úspora času (60%) a el. energie (50%) při vaření
- Minimální tepelné ztráty (účinnost více než 90%)
- Speciální sklokeramický povrch pro snadnou a hygienickou údržbu
- Mikroprocesorové řízení všech procesů
- Dvě nezávislé indukční varné zóny (průměr 145 a 167 mm)
- Vhodný pro průměry nádobí od 12 do 19 cm
- Automatická detekce nádob pro indukční vaření
- Velký čitelný LCD displej
- Regulace teploty v rozsahu 60 - 240 °C v krocích po 20 °C
- 10 přednastavených stupňů ohřevu:
  - malá varná zóna v rozsahu 200 - 1300 W
  - velká varná zóna v rozsahu 200 - 1600 W
- Časovač pro aktivaci zpožděného vypnutí s rozsahem 1 - 180 minut nastavitelný v krocích po 1 minutě
- Senzorové dotykové ovládací plochy
- Otočná regulační kolečka pro rychlejší nastavení stupně ohřevu, teploty a časovače
- Tlačítko ON/OFF pro zapnutí nebo přepnutí do pohotovostního režimu
- Protiskluzové nožky
- Vysoká úroveň bezpečnosti:
  - Automatické vypnutí po 2 hodinách nečinnosti
  - Zvuková signalizace a přechod do pohotovostního režimu při odstavení nádobí z varné plochy během vaření
  - Zvuková signalizace a přechod do pohotovostního režimu při použití nevhodného nádobí
  - Tepelná pojistka proti přehřátí varné desky i vnitřku vařiče se zvukovou signalizací
  - Ochrana proti přepětí a podpětí v el. síti
  - Automatická detekce chyb se zobrazením chybových hlášení na displeji
- Chladicí ventilátor řízený mikroprocesorem (vypíná a zapíná se automaticky v závislosti na teplotě vařiče)
- Příkon 2900 W
- Délka přívodního kabelu: 1,4 m
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 310 x 600 x 71 mm
- Hmotnost: 4,4 kg
- Napětí a kmitočet: 220-240 V, 50 Hz



## ● SCP 3201GY

### Indukční vařič

- Jednozónový indukční vařič
- Sklokeramická indukční varná deska studená na dotyk (teplo se indukci vytváří přímo v nádobě)
- Úspora času (60%) a el. energie (50%) při vaření
- Minimální tepelné ztráty (účinnost více než 90%)
- Speciální sklokeramický povrch pro snadnou a hygienickou údržbu
- Mikroprocesorové řízení všech procesů
- Jedna indukční varná zóna (průměr 167 mm)
- Vhodný pro průměry nádobí od 12 do 19 cm
- Automatická detekce nádob pro indukční vaření
- Velký čitelný LCD displej
- Regulace teploty v rozsahu 60 - 240 °C v krocích po 20 °C
- 10 přednastavených stupňů ohřevu v rozsahu 200 - 1800 W
- Časovač pro aktivaci zpožděného vypnutí s rozsahem 1 - 180 minut nastavitelný v krocích po 1 minutě
- Senzorové dotykové ovládací plochy
- Otočné regulační kolečko pro rychlejší nastavení stupně ohřevu, teploty a časovače
- Tlačítko ON/OFF pro zapnutí nebo přepnutí do pohotovostního režimu
- Protiskluzové nožky
- Vysoká úroveň bezpečnosti:
  - Automatické vypnutí po 2 hodinách nečinnosti
  - Zvuková signalizace a přechod do pohotovostního režimu při odstavení nádobí z varné plochy během vaření
  - Zvuková signalizace a přechod do pohotovostního režimu při použití nevhodného nádobí
  - Tepelná pojistka proti přehřátí varné desky i vnitřku vařiče se zvukovou signalizací
  - Ochrana proti přepětí a podpětí v el. síti
  - Automatická detekce chyb se zobrazením chybových hlášení na displeji
- Chladicí ventilátor řízený mikroprocesorem (vypíná a zapíná se automaticky v závislosti na teplotě vařiče)
- Příkon 1800 W
- Délka přívodního kabelu: 1,4 m
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 280 x 355 x 74 mm
- Hmotnost: 2,6 kg
- Napětí a kmitočet: 220-240 V, 50 Hz

○ **SCP 2271WH**

## Dvouplotýnkový vaříč

- Ideální na kolej, chatu, do kanceláře nebo do kempu
- Dvě plotny s průměrem 18 a 15 cm
- Praktické provedení s víkem
- Plynule regulovatelný termostat
- Dvě světelné kontrolky
- Ochrana proti přehřátí
- Protiskluzové nožky
- Kompaktní rozměry pro úsporu místa
- Jednoduchá obsluha a čištění
- Snadno přenositelný
- Délka přívodního kabelu: 0,8 m
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 480 x 280 x 82 mm
- Hmotnost: 4,9 kg
- Maximální příkon: 2500 W

○ **SCP 2255SS**

## Dvouplotýnkový vaříč

- Ideální na kolej, chatu, do kanceláře nebo do kempu
- Dvě plotny s průměrem 18 a 15 cm
- Plynule regulovatelný termostat
- Dvě světelné kontrolky
- Ochrana proti přehřátí
- Protiskluzové nožky
- Kompaktní rozměry pro úsporu místa
- Jednoduchá obsluha a čištění
- Snadno přenositelný
- Délka přívodního kabelu: 0,8 m
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 480 x 280 x 82 mm
- Hmotnost: 4,9 kg
- Maximální příkon: 2250 W

● **SCP 2254BK**

## Dvouplotýnkový vaříč

- Ideální na kolej, chatu, do kanceláře nebo do kempu
- Dvě plotny s průměrem 18 a 15 cm
- Plynule regulovatelný termostat
- Dvě světelné kontrolky
- Ochrana proti přehřátí
- Protiskluzové nožky
- Kompaktní rozměry pro úsporu místa
- Jednoduchá obsluha a čištění
- Snadno přenositelný
- Délka přívodního kabelu: 0,8 m
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 480 x 280 x 82 mm
- Hmotnost: 4,9 kg
- Maximální příkon: 2250 W

○ **SCP 2253WH**

## Dvouplotýnkový vaříč

- Ideální na kolej, chatu, do kanceláře nebo do kempu
- Dvě plotny s průměrem 18 a 15 cm
- Plynule regulovatelný termostat
- Dvě světelné kontrolky
- Ochrana proti přehřátí
- Protiskluzové nožky
- Kompaktní rozměry pro úsporu místa
- Jednoduchá obsluha a čištění
- Snadno přenositelný
- Délka přívodního kabelu: 0,8 m
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 480 x 280 x 82 mm
- Hmotnost: 4,9 kg
- Maximální příkon: 2250 W



### ● SCP 1505SS

#### Jednoplátýnkový vařič

- Ideální na kolej, chatu, do kanceláře, nebo do kempu
- Plotna s průměrem 18 cm
- Nerezové provedení
- Plynule regulovatelný termostat pro nastavení požadované teploty
- Světelná kontrolka
- Ochrana proti přehřátí
- Protiskluzové nožky
- Kompaktní rozměry pro úsporu místa
- Jednoduchá obsluha a čištění
- Snadno přenositelný
- Délka přívodního kabelu: 0,8 m
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 247 x 283 x 81 mm
- Hmotnost: 2 kg
- Maximální příkon: 1500 W



### ● SCP 1504BK

#### Jednoplátýnkový vařič

- Ideální na kolej, chatu, do kanceláře, nebo do kempu
- Plotna s průměrem 18 cm
- Plynule regulovatelný termostat pro nastavení požadované teploty
- Světelná kontrolka
- Ochrana proti přehřátí
- Protiskluzové nožky
- Kompaktní rozměry pro úsporu místa
- Jednoduchá obsluha a čištění
- Snadno přenositelný
- Délka přívodního kabelu: 0,8 m
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 247 x 283 x 81 mm
- Hmotnost: 2 kg
- Maximální příkon: 1500 W



### ○ SCP 1503WH

#### Jednoplátýnkový vařič

- Ideální na kolej, chatu, do kanceláře, nebo do kempu
- Plotna s průměrem 18 cm
- Plynule regulovatelný termostat pro nastavení požadované teploty
- Světelná kontrolka
- Ochrana proti přehřátí
- Protiskluzové nožky
- Kompaktní rozměry pro úsporu místa
- Jednoduchá obsluha a čištění
- Snadno přenositelný
- Délka přívodního kabelu: 0,8 m
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 247 x 283 x 81 mm
- Hmotnost: 2 kg
- Maximální příkon: 1500 W



● **SSM 9404RD**

● **SSM 9400SS**

Sendvičovač

- Sendvičovač, gril a vaflovač 3 v 1
- Nerezové provedení s červenou metalickou povrchovou úpravou
- Pro přípravu 4 trojúhelníkových sendvičů, grilování masa nebo přípravu vafelů
- 3 výměnné pečící desky (sendvičovací, grilovací, vaflovací)
- Automatická regulace teploty
- Snadno čistitelné pečící plochy
- Nepřilnavá povrchová úprava pečících ploch
- Tepelně izolovaná rukojeť a plášť
- Indikátor provozu - červená kontrolka
- Indikátor nahřátí (přípravenosti k pečení) - zelená kontrolka
- Možnost skladování ve svislé poloze
- Bezpečnostní tepelná pojistka
- Délka síťového kabelu 85 cm
- Příkon 700 W
- Rozměry (d x š x v): 225 x 224 x 86 mm
- Hmotnost: 1,16 kg



○ **SSM 9300**

Sendvičovač, gril, vaflovač 3 v 1

- Pro přípravu 4 trojúhelníkových sendvičů, grilování masa nebo přípravu vafelů
- 3 výměnné pečící desky (sendvičovací, grilovací, vaflovací)
- Automatická regulace teploty
- Snadno čistitelné pečící plochy
- Nepřilnavá povrchová úprava pečících ploch
- Tepelně izolovaná rukojeť a plášť
- Indikátor provozu - červená kontrolka
- Indikátor nahřátí (přípravenosti k pečení) - zelená kontrolka
- Možnost skladování ve svislé poloze
- Bezpečnostní tepelná pojistka
- Délka síťového kabelu 75 cm
- Příkon 700 W
- Rozměry (d x š x v): 230 x 230 x 95 mm
- Hmotnost: 1,45 kg



○ **SSM 4310WH**● **SSM 4304RD**● **SSM 4300SS**

## Sendvičovač

- Nerezové provedení
- Pro přípravu 4 trojúhelníkových sendvičů
- Automatická regulace teploty
- Snadno čistitelné pečící plochy
- Nepřílnavá povrchová úprava pečících ploch
- Tepelně izolovaná rukojeť a plášť
- Indikátor provozu - červená kontrolka
- Indikátor nahřátí (přípravenosti k pečení) - zelená kontrolka
- Možnost skladování ve svislé poloze
- Protiskuzové nožky
- Bezpečnostní tepelná pojistka
- Délka síťového kabelu 75 cm
- Příkon 700 W
- Rozměry (délka x hloubka x výška): 238 x 234 x 105 mm
- Hmotnost: 1,2 kg
- Napětí a kmitočet: 220-240 V, 50/60 Hz

● **SSM 4221RD**● **SSM 4220SS**

## Sendvičovač

- Nerezové provedení
- Pro přípravu 2 čtvercových sendvičů
- Snadno čistitelné pečící plochy
- Nerezové provedení
- Pro přípravu 2 čtvercových sendvičů
- Automatická regulace teploty
- Snadno čistitelné pečící plochy
- Nepřílnavá povrchová úprava pečících ploch
- Tepelně izolovaná rukojeť a plášť
- Indikátor provozu - červená kontrolka
- Indikátor nahřátí (přípravenosti k pečení) - zelená kontrolka
- Možnost skladování ve svislé poloze
- Protiskuzové nožky
- Bezpečnostní tepelná pojistka
- Délka síťového kabelu 85 cm
- Příkon 700 W
- Rozměry (délka x hloubka x výška): 235 x 222 x 90 mm
- Hmotnost: 1,2 kg
- Napětí a kmitočet: 220-240 V, 50/60 Hz



## ○ SSM 8700

### Sendvičovač

- Pro přípravu 8 trojúhelníkových sendvičů
- Automatická regulace teploty
- Snadno čistitelné pečicí plochy
- Nepřilnavá povrchová úprava pečicích ploch
- Tepelně izolovaná rukojeť a plášť
- Indikátor provozu - červená kontrolka
- Indikátor nahřátí (přípravenosti k pečení) - zelená kontrolka
- Možnost skladování ve svislé poloze
- Protiskluzové nožky
- Bezpečnostní tepelná pojistka
- Délka síťového kabelu 75 cm
- Příkon 1100 W
- Rozměry (délka x hloubka x výška): 268 x 319 x 106 mm
- Hmotnost: 1,96 kg
- Napětí a kmitočet: 220-240 V, 50/60 Hz



## ○ SSM 3120WH

### Sendvičovač

- Pro přípravu 2 čtvercových sendvičů
- Automatická regulace teploty
- Snadno čistitelné pečicí plochy
- Pro přípravu 2 čtvercových sendvičů
- Automatická regulace teploty
- Snadno čistitelné pečicí plochy
- Nepřilnavá povrchová úprava pečicích ploch
- Tepelně izolovaná rukojeť a plášť
- Indikátor provozu - červená kontrolka
- Indikátor nahřátí (přípravenosti k pečení) - zelená kontrolka
- Možnost skladování ve svislé poloze
- Bezpečnostní pojistka
- Délka síťového kabelu 75 cm
- Příkon 700 W
- Rozměry (š x h x v): 230 x 215 x 90 mm
- Hmotnost: 1,0 kg



## ○ SSM 3100

### Sendvičovač

- Pro přípravu 4 trojúhelníkových sendvičů
- Automatická regulace teploty
- Snadno čistitelné pečicí plochy
- Nepřilnavá povrchová úprava pečicích ploch
- Tepelně izolovaná rukojeť a plášť
- Indikátor provozu - červená kontrolka
- Indikátor nahřátí (přípravenosti k pečení) - zelená kontrolka
- Možnost skladování ve svislé poloze

## ○ SSM 1100

### Sendvičovač

- Pro přípravu 2 trojúhelníkových sendvičů
- Automatická regulace teploty
- Snadno čistitelné pečicí plochy
- Nepřilnavá povrchová úprava pečicích ploch
- Tepelně izolovaná rukojeť a plášť
- Indikátor provozu - červená kontrolka
- Indikátor nahřátí (přípravenosti k pečení) - zelená kontrolka
- Bezpečnostní tepelná pojistka





## ● STS 5070SS

### Topinkovač

- 4 otvory pro opékání čtyř toastů (délka 135 mm)
- Prémiový nerezový vzhled
- Opékačí mřížka na ohřev a rozpékání housek
- Tři funkce v jednom:
  - opakovaný ohřev/dohřívání (se světelnou indikací)
  - okamžité přerušení provozu před koncem nastaveného času
  - rozpékání/rozmrazování mraženého pečiva (se světelnou indikací)
- Vhodný pro přípravu silných i tenkých toastů
- Elektronický časovač – 9 stupňů nastavení intenzity opěčení
- Automatické vysunutí pečiva a vypnutí po ukončení opékání/rozmrazování
- Funkce automatického centrování pro rovnoměrný ohřev silných i tenkých toastů
- Funkce High Lift pro snadné vyjmutí menších kousků pečiva
- Snadné čištění (výsuvná miska na drobky)
- Protiskluzové nožky
- Prostor pro uskladnění síťového kabelu
- Délka přívodního kabelu: 100 cm
- Příkon: 1 600 W
- Rozměry (délka x hloubka x výška): 300 x 282 x 198 mm
- Rozměry s opékačí mřížkou (délka x hloubka x výška): 300 x 282 x 250 mm
- Hmotnost: 2,4 kg
- Napětí a kmitočet: 220–240 V, 50/60 Hz



## ● STS 5050SS

### Topinkovač

- 2 otvory pro opékání dvou toastů (délka 135 mm)
- Prémiový nerezový vzhled
- Opékačí mřížka na ohřev a rozpékání pečiva
- Tři funkce v jednom:
  - opakovaný ohřev/dohřívání (se světelnou indikací)
  - okamžité přerušení provozu před koncem nastaveného času
  - rozpékání/rozmrazování mraženého pečiva (se světelnou indikací)
- Vhodný pro přípravu silných i tenkých toastů
- Elektronický časovač – 9 stupňů nastavení intenzity opečení
- Automatické vysunutí pečiva a vypnutí po ukončení opékání/rozmrazování
- Funkce automatického centrování pro rovnoměrný ohřev silných i tenkých toastů
- Funkce High Lift pro snadné vyjmutí menších kousků pečiva
- Snadné odstranění drobků (výsuvná miska na jeden stisk)
- Protiskluzové nožky
- Prostor pro uskladnění síťového kabelu
- Délka přívodního kabelu: 100 cm
- Příkon: 1 000 W
- Rozměry (délka x hloubka x výška): 278 x 170 x 190 mm
- Rozměry s opékačí mřížkou (délka x hloubka x výška): 310 x 170 x 235 mm
- Hmotnost: 1,3 kg
- Napětí a kmitočet: 220–240 V, 50/60 Hz



- **STS 6050GG**
- **STS 6051GR**
- **STS 6052BL**
- **STS 6053VT**
- **STS 6054RD**
- **STS 6055RS**
- **STS 6056GD**
- **STS 6057CH**
- **STS 6058BK**

### Topinkovač

- 2 otvory pro opékání dvou toastů (délka 135 mm)
- Prémiový metalický vzhled
- Opékačí mřížka na ohřev a rozpékání housek
- Tři funkce v jednom:
  - opakovaný ohřev/dohřívání (se světelnou indikací)
  - okamžité přerušení provozu před koncem nastaveného času
  - rozpékání/rozmrazování mraženého pečiva (se světelnou indikací)
- Vhodný pro přípravu silných i tenkých toastů
- Elektronický časovač – 9 stupňů nastavení intenzity opečení
- Automatické vysunutí pečiva a vypnutí po ukončení opékání/rozmrazování
- Funkce automatického centrování pro rovnoměrný ohřev silných i tenkých toastů
- Funkce High Lift pro snadné vyjmutí menších kousků pečiva
- Snadné odstranění drobků (výsuvná miska na jeden stisk)
- Protiskluzové nožky
- Prostor pro uskladnění síťového kabelu
- Délka přívodního kabelu: 100 cm
- Příkon: 1 000 W
- Rozměry (délka x hloubka x výška): 278 x 170 x 190 mm
- Rozměry s opékačí mřížkou (délka x hloubka x výška): 310 x 170 x 235 mm
- Hmotnost: 1,3 kg
- Napětí a kmitočet: 220–240 V, 50/60 Hz



○ **STS 2606WH**

● **STS 2607BK**

Topinkovač

- 2 otvory pro opékání dvou toastů (délka 135 mm)
- Tři funkce v jednom:
  - opakovaný ohřev/dohřívání (se světelnou indikací)
  - okamžité přerušení provozu před koncem nastaveného času
  - rozpékání/rozmrazování mraženého pečiva (se světelnou indikací)
- Elektronický časovač – 7 stupňů nastavení intenzity opečení
- Automatické vysunutí pečiva a vypnutí po ukončení opékání/rozmrazování
- Funkce automatického centrování pro rovnoměrný ohřev silných i tenkých toastů
- Funkce High Lift pro snadné vyjmutí menších kousků pečiva
- Snadné odstranění drobků (výsuvná miska)
- Protiskluzové nožky
- Prostor pro uskladnění síťového kabelu
- Délka přívodního kabelu: 85 cm
- Příkon: 750 W
- Rozměry (délka x hloubka x výška): 259 x 154 x 177 mm
- Hmotnost: 0,89 kg
- Napětí a kmitočet: 220–240 V, 50/60 Hz



○ **STS 2651**● **STS 2652RD**

## Topinkovač

- 2 otvory pro opékání až dvou toastů současně
- Nerezové provedení
- Vhodné pro přípravu silných i tenkých toastů
- Elektronický časovač - 7 stupňů nastavení intenzity opečení
- Tlačítko pro okamžité přerušování provozu
- Tlačítko pro opakovaný ohřev
- Tlačítko pro rozpékání mraženého chleba
- Výsuvná miska na drobky
- Prostor pro uskladnění síťového kabelu
- Příkon 850 W

○ **STS 2604**

## Topinkovač

- 2 otvory pro opékání až dvou toastů současně
- Vhodný pro přípravu silných a tenkých toastů
- Elektronický časovač - 6 stupňů nastavení intenzity opečení
- Tlačítko pro okamžité přerušování provozu
- Tlačítko pro opakovaný ohřev
- Tlačítko pro rozpékání mraženého chleba
- Výsuvná miska na drobky
- Prostor pro uskladnění síťového kabelu
- Příkon 800 W

● **SEG 720BS**○ **SEG 710BP**

## Vaříč vajec

- Kapacita až 7 vajec
- 3 stupně vaření: na měkko- vynikající k snídani, středně vařené- vhodné k rybám
- nebo natvrdo- nejlepší do salátů
- Vyjímatelný zásobník na vejce pro snadné servírování vajec
- Jednoduché čištění přístroje díky ergonomickému designu s odnímatelným zásobníkem
- Vestavěný elektronický časovač se zvukovou signalizací
- Plně automatický provoz

○ **SHM 4220**

## Hotdogovač

- Pro ohřev 1 až 16 ks nožiček párků
- Nástavec na vaření 1 až 5 ks vajec
- Možnost přípravy zeleniny v páře (kukuřičné klasy, brokolice, chřest apod.)
- 2 nástavce na rozpékání pečiva
- Možnost samostatné aktivace funkce vaření párou
- Protiskluzové nožky
- Snadné čištění

○ **SHM 4210**

## Hotdogovač

- Pro ohřev 1 až 6 ks nožiček párků
- Nástavec na vaření 1 až 3 ks vajec
- Možnost přípravy zeleniny v páře (kukuřičné klasy, brokolice, chřest apod.)
- Nástavec na rozpékání pečiva
- Možnost samostatné aktivace funkce vaření párou nebo nástavce na rozpékání pečiva
- Protiskluzové nožky

# 03

## Příprava nápojů

### Příprava nápojů

---

Automatická espressa

Páková espressa

Kávovary

Kávomlýnky

Varné konvice





## ● SES 9020NP

### Automatické espresso

- LED panel s dotykovými tlačítky zajišťující snadnou obsluhu
- Štíhlá a kompaktní velikost: Šířka 180 mm
- Tlak čerpadla 19 barů pro vynikající kávu
- Lahodné latté a krémové cappuccino s mléčnou micro-pěnou pouze jedním dotekem
- 2 odolné tritanové nádoby na mléko či sojový nápoj
- První kapka vaší oblíbené kávy již za 42 s
- Kapacita zásobníku na kávu 150 g + EXTRA velký nástavec pro vaše oblíbená kávová zrna (na celkem 300 g kávy)
- Patentovaná spařovací jednotka – pokročilá technologie v kompaktní velikosti
- Spařovací jednotku lze mýt v myčce nádobí
- Spuštění programu Espresso a Lungo jedním dotekem
- Funkce horké vody pro přípravu americana nebo čaje
- Mlýnek z nerezové oceli pro precizní mletí
- 5 stupňů nastavení mletí kávy uspokojí každého
- 1,1 l odnímatelná nádržka na vodu vždy zajišťuje přísun čerstvé vody pro vaši lahodnou kávu
- Topný systém Thermoblock k zajištění optimální teploty vody
- Výškově nastavitelný dávkovač kávy
- Systém předspaření pro plnější chuť kávy
- Funkce paměti velikosti šálku kávy
- Iluminační osvětlení šálku
- Signál pro doplnění nádržky na vodu
- Signál pro doplnění kávových zrn
- Signál pro vyprázdnění zásobníku
- Indikátor požadavku na odvápnění
- Program pro odvápnění
- Odnímatelný zásobník na zbytky kávy
- ECO režim
- Automatická samočisticí funkce
- Příkon: 1 470 W
- Úroveň hluku max.: 70 dB
- Délka napájecího kabelu: 95 cm
- Rozměry (šířka × hloubka × výška): 410 × 180 × 315 mm
- Hmotnost: 8,5 kg
- Napětí a kmitočet: 220–240 V, 50/60 Hz



## ● SES 9010CH

### Automatické espresso

- LED panel s dotykovými tlačítky zajišťující snadnou obsluhu
- Štíhlá a kompaktní velikost: Šířka 180 mm
- Tlak čerpadla 19 barů pro vynikající kávu
- Lahodné latté a krémové cappuccino s mléčnou micro-pěnou pouze jedním dotekem
- Odolná tritanová nádobka na mléko
- První kapka vaší oblíbené kávy již za 42 s
- Patentovaná spařovací jednotka – pokročilá technologie v kompaktní velikosti
- Spařovací jednotku lze mýt v myčce nádobí
- Spuštění programu Espresso a Lungo jedním dotekem
- Funkce horké vody pro přípravu americana nebo čaje
- Mlýnek z nerezové oceli pro precizní mletí
- 5 stupňů nastavení mletí kávy uspokojí každého
- Kapacita zásobníku na kávu 150 g pro vaše oblíbená kávová zrna
- 1,1 l odnímatelná nádržka na vodu vždy zajišťuje přísun čerstvé vody pro vaši lahodnou kávu
- Topný systém Thermoblock k zajištění optimální teploty vody
- Výškově nastavitelný dávkovač kávy
- Systém předspaření pro plnější chuť kávy
- Funkce paměti velikosti šálku kávy
- Illuminační osvětlení šálku
- Signál pro doplnění nádržky na vodu
- Signál pro doplnění kávových zrn
- Signál pro vyprázdnění zásobníku
- Indikátor požadavku na odvápnění
- Program pro odvápnění
- Odnímatelný zásobník na zbytky kávy
- ECO režim
- Automatická samočistící funkce
- Příkon: 1 470 W
- Úroveň hluku max.: 70 dB
- Délka napájecího kabelu: 95 cm
- Rozměry (šířka × hloubka × výška): 410 × 180 × 315 mm
- Hmotnost: 8,5 Kg
- Napětí a kmitočet: 220–240 V, 50/60 Hz



### ● SES 8020NP

#### Automatické espresso

- LED panel s dotykovými tlačítky zajišťující snadnou obsluhu
- Štíhlá a kompaktní velikost: Šířka 180 mm
- Tlak čerpadla 19 barů pro vynikající kávu
- Parní tryska pro lahodné latté a krémové cappuccino s mléčnou micro-pěnou
- První kapka vaší oblíbené kávy již za 42 s
- Patentovaná spařovací jednotka – pokročilá technologie v kompaktní velikosti
- Spařovací jednotku lze mýt v myčce nádobí
- Spuštění programu Espresso, Double Shot a Lungo jedním dotekem
- Funkce horké vody pro přípravu americana nebo čaje
- Mlýnek z nerezové oceli pro precizní mletí
- 5 stupňů nastavení mletí kávy uspokojí každého
- Kapacita zásobníku na kávu 150 g pro vaše oblíbená kávová zrna
- 1,1 L odnímatelná nádržka na vodu vždy zajišťuje přísun čerstvé vody pro vaši lahodnou kávu
- Topný systém Thermoblock k zajištění optimální teploty vody
- Výškově nastavitelný dávkovač kávy
- Systém předspaření pro plnější chuť kávy
- Funkce paměti velikosti šálku kávy
- Illuminační osvětlení šálku
- Signál pro doplnění nádržky na vodu
- Signál pro doplnění kávových zrn
- Signál pro vyprázdnění zásobníku
- Indikátor požadavku na odvápnění
- Program pro odvápnění
- Odnímatelný zásobník na zbytky kávy
- ECO režim
- Automatická samočisticí funkce
- Příkon: 1 470 W
- Úroveň hluku max.: 70 dB
- Délka napájecího kabelu: 95 cm
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 410 x 180 x 315 mm
- Hmotnost: 8 kg
- Napětí a kmitočet: 220–240 V, 50/60 Hz



## ● SES 8010CH

### Automatické espresso

- LED panel s dotykovými tlačítky zajišťující snadnou obsluhu
- Štíhlá a kompaktní velikost: Šířka 180 mm
- Tlak čerpadla 19 barů pro vynikající kávu
- Parní tryska pro lahodné latté a krémové cappuccino s mléčnou micro-pěnou
- První kapka vaší oblíbené kávy již za 42 s
- Patentovaná spařovací jednotka – pokročilá technologie v kompaktní velikosti
- Spařovací jednotku lze mýt v myčce nádobí
- Spuštění programu Espresso a Lungo jedním dotekem
- Funkce horké vody pro přípravu americana nebo čaje
- Mlýnek z nerezové oceli pro precizní mletí
- 5 stupňů nastavení mletí kávy uspokojí každého
- Kapacita zásobníku na kávu 150 g pro vaše oblíbená kávová zrna
- 1,1 L odnímatelná nádržka na vodu vždy zajišťuje přísun čerstvé vody pro vaši lahodnou kávu
- Topný systém Thermoblock k zajištění optimální teploty vody
- Výškově nastavitelný dávkovač kávy
- Systém předspaření pro plnější chuť kávy
- Funkce paměti velikosti šálku kávy
- Illuminační osvětlení šálku
- Signál pro doplnění nádržky na vodu
- Signál pro doplnění kávových zrn
- Signál pro vyprázdnění zásobníku
- Indikátor požadavku na odvápnění
- Program pro odvápnění
- Odnímatelný zásobník na zbytky kávy
- ECO režim
- Automatická samočistící funkce
- Příkon: 1 470 W
- Úroveň hluku max. 70 dB
- Délka napájecího kabelu: 95 cm
- Rozměry (šířka × hloubka × výška): 410 × 180 × 315 mm
- Hmotnost: 8 Kg
- Napětí a kmitočet: 220–240 V, 50/60 Hz



### ● SES 7010NP

#### Automatické espresso

- LED panel s dotykovými tlačítky zajišťující snadnou obsluhu
- Štíhlá a kompaktní velikost: šířka 180 mm
- Tlak čerpadla 19 barů pro vynikající kávu
- První kapka vaší oblíbené kávy již za 42 s
- Patentovaná spařovací jednotka – pokročilá technologie v kompaktní velikosti
- Spařovací jednotku lze mýt v myčce nádobí
- Spuštění programu Espresso a Lungo jedním dotekem
- Funkce horké vody pro přípravu americana nebo čaje
- Mlýnek z nerezové oceli pro precizní mletí
- 5 stupňů nastavení mletí kávy uspokojí každého
- Kapacita zásobníku na kávu 150 g pro vaše oblíbená kávová zrna
- 1,1 L odnímatelná nádržka na vodu vždy zajišťuje přísun čerstvé vody pro vaši lahodnou kávu
- Topný systém Thermoblock k zajištění optimální teploty vody
- Výškově nastavitelný dávkovač kávy
- Systém předspaření pro plnější chuť kávy
- Funkce paměti velikosti šálku kávy
- Illuminační osvětlení šálku
- Signál pro doplnění nádržky na vodu
- Signál pro doplnění kávových zrn
- Signál pro vyprázdnění zásobníku
- Indikátor požadavku na odvápnění
- Program pro odvápnění
- Odnímatelný zásobník na zbytky kávy
- ECO režim
- Automatická samočistící funkce
- Příkon: 1 470 W
- Úroveň hluku max. 70 dB
- Délka napájecího kabelu: 95 cm
- Rozměry (šířka × hloubka × výška): 410 × 180 × 315 mm
- Hmotnost: 7,8 Kg
- Napětí a kmitočet: 220–240 V, 50/60 Hz



● **SES 4040BK**

● **SES 4050SS**

Pákové espressa

- Tlak čerpadla 20 barů pro vynikající kávu
- Bojler s topným systémem Thermoblock
- Velmi rychlý předehřev
- Systém předspaření pro plnější chuť kávy
- Spuštění programu Espresso, Double Espresso, Cappuccino, Latté a Napěněné mléko jedním dotykem
- Průhledná nádobka na mléko se snímatelným zařízením pro napěnění zaručuje snadné čištění
- Nerezový filtr pro 1 nebo 2 šálky kávy
- Vyhřívaná deska na předehřev šálek
- Funkce paměti velikosti šálku kávy
- Elektronická řídicí jednotka se senzorem pro přesnější teplotu nápoje
- Kryt z nerezové oceli na malé šálky pro Espresso
- Automatická samočisticí funkce
- Odnímatelná odkapávací miska pro snadné čištění
- Extra místo pro velké hrnky
- Odnímatelná 1,4 l nádržka na vodu zaručuje vždy čerstvou vodu pro vaši lahodnou kávu
- Indikátor hladiny vody
- Indikátor požadavku na odvápnění
- Program pro odvápnění
- Vypínač se světelnou kontrolkou
- Protiskluzové nožky
- Příslušenství: držák filtru, odměrka na kávu, 2 filtry (na 1 a na 2 šálky)
- Příkon: 1 450 W
- Úroveň hluku max. 70 dB
- Délka napájecího kabelu: 95 cm
- Rozměry (šířka × hloubka × výška): 309 × 229 × 355 mm
- Hmotnost: 4,3 Kg
- Napětí a kmitočet: 220–240 V, 50 Hz



## ○ SES 4010SS

### Pákové espresso

- Tlakové čerpadlo 15 barů
- Bojlerový topný systém
- Tělo z nerezové oceli
- Funkce krátkého předspaření
- Otočná tryska na páru
- Nerezový filtr pro 1 nebo 2 šálky kávy
- Volba funkce páry / horké vody
- Vyhřívána kovová deska na předehřev šáleků
- Odnímatelná odkapávací miska pro snadné čištění
- Extra místo pro velké hrnky
- Odnímatelná nádržka na vodu o objemu 1,5 l
- Indikátor hladiny vody
- Vypínač se světelnou kontrolkou
- Protiskluzové nožky
- Příslušenství: Držák filtru, odměrka na kávu, 2 filtry (na 1 a na 2 šálky)



## ○ SES 1710BK

### Pákové espresso

- Tlakové čerpadlo 15 barů
- Bojlerový topný systém
- Funkce krátkého předspaření
- Otočná tryska na páru
- Nerezový filtr pro 1 nebo 2 šálky kávy
- Volba funkce páry / horké vody
- Vyhřívána kovová deska na předehřev šáleků
- Odnímatelná odkapávací miska pro snadné čištění
- Extra místo pro velké hrnky
- Odnímatelná nádržka na vodu o objemu 1,5 l
- Indikátor hladiny vody
- Vypínač se světelnou kontrolkou
- Protiskluzové nožky
- Příslušenství: Držák filtru, odměrka na kávu, 2 filtry (na 1 a na 2 šálky)





## ○ SCE 5070BK

### Kávovar

- LCD display s funkcemi
- Ideální pro uvaření 15 šálek překapávané kávy najednou
- Možnost vaření čaje
- Nádobá o objemu 1,8 l
- Skleněná konvice (1,8 l) s praktickým uzavíratelným víčkem
- Tepelně izolovaná rukojeť konvice
- Vyjímatelný omyvatelný trvalý filtr
- Možnost použití jednorázových papírových filtrů (velikost 4)
- Nepřilnavá ohřívací deska pro udržení optimální teploty pro servírování teplých nápojů
- Pojistný ventil proti odkapávání okamžitě ukončí odkapávání nápoje, je-li konvice vyjmuta z přístroje
- Označení hladiny vody na nádobě a konvice s indikací počtu šálek
- Indikátor množství vody
- Snadné čištění
- Hlavní spínač s indikátorem napájení
- Neklouzavá základna
- Ochrana proti přehřátí
- Příkon 1 000 W
- Délka napájecího kabelu: 0,8 m
- Rozměry (D x Š x V): 215 x 205 x 325 mm
- Hmotnost: 1,6 kg

### ● SCE 3050SS

#### Kávovar

- Ideální pro uvaření 10 - 12 šálek překapávané kávy najednou
- Možnost vaření čaje
- Nádoba o objemu 1,25 l
- Skleněná konvice (1,25 l) s praktickým uzavíratelným víčkem
- Tepelně izolovaná rukojeť konvice
- Vydímatelný omyvatelný trvalý filtr
- Možnost použití jednorázových papírových filtrů (velikost 4)
- Nepřilnavá ohřívací deska pro udržení optimální teploty pro servírování teplých nápojů
- Pojistný ventil proti odkapávání okamžitě ukončí odkapávání nápoje, je-li konvice vyjmuta z přístroje
- Označení hladiny vody na nádobě a konvice s indikací počtu šálek
- Indikátor množství vody
- Snadné čištění
- Hlavní spínač s indikátorem napájení
- Neklouzavá základna
- Ochrana proti přehřátí
- Příkon 1 000 W
- Délka napájecího kabelu: 0,8 m
- Rozměry (D x Š x V): 215 x 205 x 325 mm
- Hmotnost: 1,6 kg



### ● SCE 5000BK

#### Kávovar

- Ideální pro přípravu až 14 šálek překapávané kávy najednou
- Možnost přípravy čaje
- Zásobník na vodu o objemu 2,1 l
- Skleněná konvice (2,1 l) s praktickým uzavíratelným víčkem
- Tepelně izolovaná rukojeť konvice
- Regulace intenzity aromatu
- Vydímatelný omyvatelný trvalý filtr
- Možnost použití jednorázových papírových filtrů (vel. 4)
- Vyhřívací plotýnka s nepřilnavou povrchovou úpravou pro udržování optimální teploty pro servírování
- Uzavírací ventil Drip-stop s okamžitým zamezením odkapávání nápoje po vyjmutí konvice
- Vodoznak na zásobníku i na konvici se znázorněním počtu šálek
- Snadné čištění
- Hlavní vypínač se světelnou signalizací provozu
- Protiskluzové nožky
- Ochrana proti přehřátí
- Příkon 900 W
- Délka přívodního kabelu: 87 cm
- Rozměry (d x š x h): 240 x 230 x 362 mm
- Hmotnost: 1,8 kg



## ● SCE 3700BK

### Kávovar

- Ideální pro uvaření 6 šáleků kávy najednou
- Nádoba na vodu o objemu 0,75 l
- Skleněná konvice (0,75 l) s praktickým uzavíratelným víčkem
- Tepelně izolovaná rukojeť konvice
- Vydímatelný omyvatelný filtr
- Možnost použití jednorázových papírových filtrů (velikost 4)
- Nepřilnavá ohřívací deska pro udržení optimální teploty pro servírování
- Pojistný ventil proti odkapávání okamžitě ukončí odkapávání nápoje, je-li konvice vyjmuta z přístroje
- Označení hladiny vody na nádobě a konvice s indikací počtu šáleků
- Možnost vaření čaje
- Snadné čištění
- Hlavní spínač s indikátorem napájení
- Neklouzavá základna
- Ochrana proti přehřátí
- Příkon 700 W
- Délka napájecího kabelu: 0,8 m
- Rozměry (D × Š × V): 210 × 195 × 265 mm
- Hmotnost: 1,3 kg



## ● SCE 2000BK

## ○ SCE 2001WH

### Kávovar

- Možnost přípravy kávy i čaje
- Dva porcelánové hrníčky ZDARMA
- Extra kompaktní rozměry vhodné do malých prostor
- Možnost použít jako cestovní kávovar na kempování
- 2 trysky (možnost přípravy 2 šáleků najednou)
- Zásobník na vodu o objemu 0,3 l
- Vydímatelný a omyvatelný trvalý filtr
- Snadné čištění (vyjímatelný odkapávací tácek)
- Hlavní vypínač se světelnou signalizací provozu
- Protiskluzové nožky
- Trojnásobné bezpečnostní jističení:
  - ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody
  - ochrana proti přehřátí v případě vyčerpání vody v zásobníku během vaření
  - ochrana proti selhání tepelné pojistky
- Dodávané příslušenství: 2 porcelánové hrníčky, odměrka na kávu
- Příkon 350 W
- Délka přívodního kabelu: 0,85 m
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 158 x 199 x 206 mm
- Hmotnost: 0,59 kg
- Napětí a kmitočet: 220-240 V, 50 Hz



## ● SCG 6050SS

### Kávomlýnek

- Mlecí kameny z oceli zajišťují rychlé a přesné mletí
- 15 nastavení mletí od jemného až po hrubé
- Pomocí otočného voliče lze nastavit porce od 2 do 10 šálek s funkcí automatického vypnutí
- Vydímatelná horní část mlýnku pro snadné čištění
- Inovativní konstrukce zaručuje malou provozní hlučnost
- s pohonem planetární převodovkou
- Průhlednou násypku lze naplnit až 350 g kávových zrn
- Průhledná odnímatelná nádoba na namletou kávu
- Příkon: 150 W
- Rozměry (šířka × hloubka × výška): 25 × 16,5 × 36 cm
- Hmotnost: 2 kg
- Napětí a frekvence: 220–240 V, 50–60 Hz



## ● SCG 5050BK

### Kávomlýnek

- Regulátor hrubosti mletí umožňuje volit mezi 17 stupni hrubosti mletí
- Pomocí regulátoru lze nastavit porce od 2 do 12 šálek s funkcí automatického vypnutí
- Průhlednou násypku lze naplnit až 180 g kávových zrn
- Průhledná odnímatelná nádoba pojme až 100 g kávového prášku
- Kontejner na mletou kávu s bezpečnostními prvky
- Spuštění pomocí spínače ZAP / VYP
- Plochá ocelová drtící hlavice pro rychlé a přesné mletí
- Snímatelné mlecí kolo pro snadné čištění
- Úložný prostor pro napájecí kabel
- Příkon: 110 W
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 23 x 10,5 x 17 cm
- Hmotnost: 1,5 kg
- Napětí a frekvence: 220–240 V, 50/60 Hz



● **SCG 2050RD**● **SCG 2051BK**○ **SCG 2052WH**

## Kávomlýnek

- Vhodný k mletí zrnkové kávy, ořechů, bylin, máku a koření
- Zásobník až na 60 g gramů kávových zrn vhodných k přípravě až 12 šálek kávy
- Rovnoměrné mletí kávy díky speciálnímu nerezovému tříštivému noži
- Nastavení jemnosti namleté kávy v závislosti na délce mletí
- Dlouhodobá životnost a jednoduchá údržba díky zásobníku a tříštivému noži z nerez
- Velké bezpečnostní tlačítko zaručující snadnou obsluhu
- Bezpečnostní pojistka proti spuštění kávomlýnku bez uzávěru
- Protiskluzové nožky pro snadné a stabilní mletí
- Uskladnění síťového kabelu v podstavci

● **SCG 3050SS**

## Kávomlýnek

- Vhodný k mletí zrnkové kávy, ořechů, bylin, máku a koření
- Zásobník na maximálně 50 gramů kávových zrn vhodných k přípravě až 10 šálek kávy
- Rovnoměrné mletí kávy díky speciálnímu nerezovému tříštivému noži
- Nastavení jemnosti namleté kávy v závislosti na délce mletí
- Dlouhodobá životnost a jednoduchá údržba díky zásobníku, tříštivému noži a vnějšímu plášti z nerez
- Velké bezpečnostní podsvětlené tlačítko zaručující snadnou obsluhu a jednoduchou indikaci zapnutí
- Bezpečnostní pojistka proti spuštění kávomlýnku bez uzávěru
- Protiskluzové nožky pro snadné a stabilní mletí
- Uskladnění síťového kabelu v podstavci
- Příkon: 150 W
- Hlučnost: max. 82dB
- Délka síťového kabelu: 90 cm
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 104 x 104 x 192 mm
- Hmotnost: 800 g
- Napětí a kmitočet: 220-240 V, 50/60 Hz

● **SCG 1050BK**○ **SCG 1050WH**

## Kávomlýnek

- Elektrický mlýnek na zrnkovou kávu
- Vhodný k mletí zrnkové kávy, ořechů, bylin, máku a koření
- Zásobník na maximálně 50 gramů kávových zrn vhodných k přípravě až 10 šálek kávy
- Rovnoměrné mletí kávy díky speciálnímu nerezovému tříštivému noži
- Nastavení jemnosti namleté kávy v závislosti na délce mletí
- Dlouhodobá životnost a jednoduchá údržba díky zásobníku a tříštivému noži z nerez
- Velké bezpečnostní tlačítko zaručující snadnou obsluhu
- Bezpečnostní pojistka proti spuštění kávomlýnku bez uzávěru
- Protiskluzové nožky pro snadné a stabilní mletí
- Uskladnění síťového kabelu v podstavci
- Příkon: 150 W
- Hlučnost: max. 83dB
- Délka síťového kabelu: 90 cm
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 104 x 104 x 182 mm
- Hmotnost: 760 g





● **SWK 1760BK**

○ **SWK 1761WH**

Rychlovarná konvice s regulací teploty

- Objem 1,7 l
- Příkon 2 400 W
- LCD displej
- Čtyři tlačítka integrovaná v rukojeti:
- Tlačítko zapnutí/vypnutí
- Tlačítko pro zvýšení teploty
- Tlačítko pro snížení teploty
- Tlačítko pro nastavení a ukončení režimu udržování teploty
- Ohřev vody na zvolenou teplotu: 45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-100 °C
- Funkce udržování teploty po dobu 240 min
- Tři režimy provozu:
- Ohřev vody na 100 °C
- Ohřev vody na zvolenou teplotu (45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-100 °C)
- Udržování zvolené teploty (45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-100 °C) po dobu 240 min
- Zvuková signalizace dosažení nastavené teploty
- Vyjímatelný a omyvatelný filtr pro zachycení nečistot a usazenin
- Oboustranný vodoznak
- Uskladnění síťového kabelu v podstavci
- Vhodná i pro sluchově postižené uživatele (světelná indikace provozu)
- Topné dno z nerezové oceli se zakrytou topnou spirálou
- Aretace víka pro bezpečné uzavření
- Trojnásobné bezpečnostní jističení:
- Ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody
- Automatické vypnutí při sejmutí z podstavce
- Automatické vypnutí po dosažení bodu varu
- Středový 360° konektor
- Napětí a frekvence: 220-240 V, 50/60 Hz
- Hmotnost bez podstavce: 930 g



### ○ **SWK 2550SS**

#### Rychlovarná konvice

---

- Objem 2,5 l
- Příkon: 3 000 W
- Nerezová ocel prémiové kvality SUS 304 zaručující dlouhou životnost
- Centrální konektor 360°
- Duální bezpečnostní systém:
  - Ochrana proti přehřívání při zapnutí bez vody
  - Automatické vypnutí po dosažení bodu varu
- Kontrolka zapnutí
- Hmotnost bez základny: 840 g





- **SWK 1770GG**
- **SWK 1771GR**
- **SWK 1772BL**
- **SWK 1773VT**
- **SWK 1774RD**
- **SWK 1775RS**
- **SWK 1776GD**
- **SWK 1777CH**
- **SWK 1778BK**

#### Rychlovarná konvice

- Objem 1,7 l
- Ukazatel hladiny vody
- Vydímatelný a omyvatelný filtr pro zachycení nečistot a usazenin
- Topné dno z nerezové oceli se zakrytou topnou spirálou
- Bezpečnostní zajištění víčka v uzavřené poloze
- Vysoce kvalitní nerezová ocel zajišťuje dlouhodobou životnost
- Středový 360° STRIX konektor
- Dvojnásobné bezpečnostní jistění:
  - Ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody
  - Automatické vypnutí po dosažení bodu varu
- Přepínač zapnuto/vypnuto s podsvětlením
- Příkon: 2 150 W
- Hmotnost bez podstavce: 725 g
- Napětí a frekvence: 220–240 V, 50 Hz



- **SWK 1220GG**
- **SWK 1221GR**
- **SWK 1222BL**
- **SWK 1223VT**
- **SWK 1224RD**
- **SWK 1225RS**
- **SWK 1226GD**
- **SWK 1227CH**
- **SWK 1228BK**

#### Rychlovarná konvice

- Objem 1,2 l
- Ukazatel hladiny vody
- Vytahovatelný a omyvatelný filtr pro zachycení nečistot a usazenin
- Topné dno z nerezové oceli se zakrytou topnou spirálou
- Bezpečnostní zajištění víčka v uzavřené poloze
- Vysoce kvalitní nerezová ocel zajišťuje dlouhodobou životnost
- Středový 360° STRIX konektor
- Dvojnásobné bezpečnostní jističení:
  - Ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody
  - Automatické vypnutí po dosažení bodu varu
- Přepínač zapnuto/vypnuto s podsvětlením
- Příkon: 2 150 W
- Hmotnost bez podstavce: 660 g
- Napětí a frekvence: 220–240 V, 50 Hz

○ **SWK 1755**

## Rychlovarná konvice

- Objem 1,7l
- Vodoznak
- Uskladnění síťového kabelu v podstavci
- Snadné otevírání víka stisknutím tlačítka v horní části rukojeti
- Filtr pro zachycení nečistot a usazenin, vyjímatelný a omyvatelný
- Topné dno z nerezové oceli se zakrytou topnou spirálou
- Trojnásobné bezpečnostní jištění
- Ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody
- Středový konektor STRIX
- Přepínač zapnuto/vypnuto
- Světelná kontrolka zapnutí
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Příkon 2000 W

○ **SWK 1757SS**

## Rychlovarná konvice

- Vysoce kvalitní nerezová ocel zajišťuje dlouhodobou životnost
- Objem 1,7 l
- Středový 360° STRIX konektor
- Ukazatel hladiny vody
- Trojnásobné bezpečnostní jištění:
  - Ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody
  - Automatické vypnutí při sejmutí z podstavce
  - Automatické vypnutí po dosažení bodu varu
- Přepínač zapnuto/vypnuto s podsvětlením
- Hmotnost bez podstavce: 760 g
- Příkon 2 150 W



## ○ SWK 1730BK

### Rychlovarná konvice

- Objem 1,7 l
- Nerezové provedení
- Vodoznak
- Vydímatelný a omyvatelný filtr pro zachycení nečistot a usazenin
- Uskladnění síťového kabelu v podstavci
- Topné dno z nerezové oceli se zakrytou topnou spirálou
- Speciálně designovaná výlevka proti odkapávání (Anti-Drip)
- Praktické tlačítko na otevírání víčka
- Zajištění víčka v uzavřené poloze
- Trojnásobné bezpečnostní jističení:
  - Ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody
  - Automatické vypnutí při sejmutí z podstavce
  - Automatické vypnutí po dosažení bodu varu
- Středový 360° konektor Jiatai
- Přepínač zapnuto/vypnuto s modrým LED podsvětlením
- Příkon 2000 W
- Hmotnost 895 g



## ○ SWK 1720BK

### Rychlovarná konvice

- Objem 1,7 l
- Příkon: 2 200 W
- Vodoznak
- Zajištění víčka v uzavřené poloze
- Trojnásobné bezpečnostní jističení:
  - Ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody
  - Automatické vypnutí při sejmutí z podstavce
  - Automatické vypnutí po dosažení bodu varu
- Světelný indikátor provozu
- Středový 360° konektor Strix
- Hmotnost bez podstavce: 710 g



○ **SWK 1711SS**

## Rychlovarná konvice

- Objem 1,7 l
- Příkon: 2 150 w
- Středový 360° konektor
- Dvojitý bezpečnostní systém
- Přepínač zapnuto/vypnuto s podsvětlením
- Zajištění víčka v uzavřené poloze
- Hmotnost bez podstavce: 720 g

○ **SWK 1031SS**

## Rychlovarná konvice

- Objem 1 l
- Vodoznak
- Uskladnění síťového kabelu v podstavci
- Bezpečnostní zajištění víka
- Filtr pro zachycení nečistot a usazenin, vyjímatelný a omyvatelný
- Topné dno z nerezové oceli se zakrytou topnou spirálou
- Trojnásobné bezpečnostní jistění:
- Ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody
- Automatické vypnutí při sejmutí z podstavce
- Automatické vypnutí po dosažení bodu varu
- Středový 360° konektor
- Přepínač zapnuto/vypnuto na držadle
- Světelná kontrolka zapnutí
- Příkon 2000W
- Středový konektor Sunlight





## ○ SWK 1590SS

### Chytrá rychlovarná konvice

- Objem 1,5 l
- Elegantní design z nerezové oceli
- Vyrobeno z vysoce kvalitního žáruvzdorného borosilikátového skla
- Vyjímatelné sítko na čaj z nerezové oceli pro čajové ingredience a bylinky
- Patentované skládací víko z nerezové oceli
- Samostatné nerezové víko pro ohřev vody bez ingrediencí
- Elektronická regulace teploty s nastavením teploty 70/75/85/90/95/100°C
- Automatická funkce pro udržování teploty pro různé druhy čajů zaručuje nejlepší možnou chuť nápoje
- Funkce pro udržování teploty zajišťuje udržení nastavené teploty vody
- Speciální tlačítka pro přípravu čaje jedním stisknutím s možností přednastavení teploty a doby ohřevu pro různé druhy čajů
- Zvuková indikace zapnutí/vypnutí
- Zvuková indikace dosažení nastavené teploty
- Uložení napájecího kabelu v základně
- Vhodné také pro zákazníky se sluchovým postižením (indikátor provozu)
- Ohřívací základna z nerezové oceli se skrytou topnou spirálou
- Speciálně navržená výlevka zabráňující odkapávání a rozlévání vody
- Trojitý bezpečnostní systém:
  - Ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody
  - Automatické vypnutí po sejmutí ze základny
  - Automatické vypnutí po dosažení bodu varu
- Snadno otevíratelné víko
- Plastová rukojeť chladná na dotek
- Středový 360° STRIX konektor
- Příkon: 1 500 W
- Hmotnost bez základny: 1 150 g
- Napětí a frekvence: 220–240 V, 50/60 Hz



### ○ SWK 1890SS

Rychlovarná konvice s regulací teploty

- Objem 1,8 l
- Příkon 2 200 W
- Dotykový ovládací panel
- Dvě tlačítka pro jednoduchou obsluhu:
  - Tlačítko zapnutí/vypnutí
  - Tlačítko pro zvýšení/snížení teploty
- Ohřev vody na zvolenou teplotu: 60-70-80-90-100 °C
- Funkce udržování teploty po dobu 120 min
- Tři režimy provozu:
  - Ohřev vody na 100°C
  - Ohřev vody na zvolenou teplotu (60-70-80-90-100°C)
  - Udržování zvolené teploty (60-70-80-90-100°C) po dobu 120 min
- Zvuková signalizace dosažení nastavené teploty
- Vyjímatelný a omyvatelný filtr pro zachycení nečistot a usazenin
- Oboustranný vodoznak
- Uskladnění síťového kabelu v podstavci
- Vhodná i pro sluchově postižené uživatele (světelná indikace provozu)
- Topné dno z nerezové oceli se zakrytou topnou spirálou
- Snadné otevírání víka stisknutím tlačítka
- Trojnásobné bezpečnostní jištění:
  - Ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody
  - Automatické vypnutí při sejmutí z podstavce
  - Automatické vypnutí po dosažení bodu varu
- Středový 360° konektor
- Napětí a frekvence: 220–240 V, 50/60 Hz
- Hmotnost bez podstavce: 960 g



## ○ SWK 2090BK

### Rychlovarná konvice s regulací teploty

- Objem 2,0 l
- Funkce udržování teploty po dobu 30 min
- Příkon 2200 W
- Ohřev vody na zvolenou teplotu: 50-70-80-90-100 °C
- Tři režimy provozu:
  - Ohřev vody na 100°C
  - Ohřev vody na zvolenou teplotu (50-70-80-90-100°C)
  - Udržování zvolené teploty (50-70-80-90-100 °C) po dobu 30 min
- Zvuková signalizace dosažení nastavené teploty
- Filtr pro zachycení nečistot a usazenin
- Oboustranný vodoznak
- Uskladnění síťového kabelu v podstavci
- Vnitřní variabilní barevné LED osvětlení:
  - Zelená, když je teplota nastavena na 50°C
  - Modrá, když je teplota nastavena na 70°C
  - Fialová, když je teplota nastavena na 80°C
  - Oranžová, když je teplota nastavena na 90°C
- Vhodná i pro sluchově postižené uživatele (světelná indikace provozu)
- Topné dno z nerezové oceli se zakrytou topnou spirálou
- Snadné otevírání víka stisknutím tlačítka
- Dvojnásobné bezpečnostní jistění:
  - Ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody
  - Automatické vypnutí po dosažení bodu varu
- Středový 360 ° konektor
- Hmotnost bez podstavce: 930 g
- Napětí a frekvence: 220 – 240 V, 50/60 Hz



### ● SWK 2080BK

#### Rychlovarná konvice

- Objem 2,0 l
- Filtr pro zachycení nečistot a usazenin
- Oboustranný vodoznak
- Uskladnění síťového kabelu v podstavci
- Vnitřní LED osvětlení
- Vhodná i pro sluchově postižené uživatele (světelná indikace provozu)
- Topné dno z nerezové oceli se zakrytou topnou spirálou
- Snadné otevírání víka stisknutím tlačítka
- Dvojnásobné bezpečnostní jistění:
  - Ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody
  - Automatické vypnutí po dosažení bodu varu
- Středový 360° konektor
- Příkon 2200W
- Hmotnost bez podstavce: 900 g
- Napětí a frekvence: 220 – 240 V, 50/60 Hz



### ● SWK 1785BK

#### Rychlovarná konvice

- Objem 1,7 l
- Filtr pro zachycení nečistot a usazenin
- Oboustranný vodoznak
- Uskladnění síťového kabelu v podstavci
- Vnitřní LED osvětlení
- Vhodná i pro sluchově postižené uživatele (světelná indikace provozu)
- Topné dno z nerezové oceli se zakrytou topnou spirálou
- Dvojnásobné bezpečnostní jistění:
  - Ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody
  - Automatické vypnutí po dosažení bodu varu
- Středový 360° konektor
- Příkon 2200W
- Hmotnost bez podstavce: 780 g





● **SWK 1792BK**

○ **SWK 1791WH**

Rychlovarná konvice s regulací teploty

- Objem 1,7 l
- Elektronická regulace teploty s možností nastavení na 50/60/70/85/100 °C
- LED displej s průběžným zobrazením aktuální teploty po 1 °C integrovaný v rukojeti
- Zobrazení aktuální teploty vody i po dokončení varu (po dobu 30 min.)
- Tři režimy provozu:
  - Ohřev vody na 100 °C
  - Ohřev vody na zvolenou teplotu (50/60/70/85 °C) a udržování této teploty
  - Ohřev vody na 100 °C, zchlazení vody na předem nastavenou teplotu (50/60/70/85 °C) a udržování této teploty (vhodné pro krátkodobé převaření vody před dosažením nastavené teploty)
- Funkce udržování teploty po dobu 30 min.
- Automatický přechod na udržování teploty po dosažení nastavené teploty
- Zvuková signalizace zahájení provozu
- Zvuková signalizace dosažení nastavené teploty
- Oboustranný vodoznak s variabilním barevným podsvětlením v závislosti na průběhu varu (zelená – tyrkysová – modrá – fialová – růžová – oranžová – červená)
- Tři podsvětlená elektronická tlačítka integrovaná v rukojeti:
  - zapnuto/vypnuto
  - nastavení teploty
  - udržování teploty
- Vyjímatelný a omyvatelný filtr pro zachycení nečistot a usazenin
- Uskladnění síťového kabelu v podstavci
- Topné dno z nerezové oceli se zakrytou topnou spirálou
- Snadné otevírání víka stisknutím tlačítka
- Bezpečnostní zajištění víčka v uzavřené poloze
- Trojnásobné bezpečnostní jištění:
  - Ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody
  - Automatické vypnutí při sejmutí z podstavce
  - Automatické vypnutí po dosažení navolené teploty
- Středový 360° konektor Otter
- Vhodná i pro sluchově postižené zákazníky (světelná indikace provozu)
- Příkon 2400 W
- Délka přírodního kabelu: 0,75 m
- Hmotnost (bez podstavce): 960 g
- Napětí a frekvence: 220-240 V, 50/60 Hz



- **SWK 1810WH**
- **SWK 1811GR**
- **SWK 1812BL**
- **SWK 1813OR**
- **SWK 1814RD**
- **SWK 1815VT**
- **SWK 1816YL**
- **SWK 1817TQ**

#### Rychlovarná konvice

- Objem 1,8 l
- Oboustranný vodoznak
- Vydímatelný a omyvatelný filtr pro zachycení nečistot a usazenin
- Uskladnění síťového kabelu v podstavci
- Topné dno z nerezové oceli se zakrytou topnou spirálou
- Snadné otevírání víka stisknutím tlačítka v horní části rukojeti
- Bezpečnostní zajištění víčka v uzavřené poloze
- Trojnásobné bezpečnostní jistění:
  - Ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody
  - Automatické vypnutí při sejmutí z podstavce
  - Automatické vypnutí po dosažení bodu varu
- Středový 360° konektor
- Přepínač zapnuto/vypnuto s podsvětlením
- Vhodná i pro sluchově postižené zákazníky (světelná indikace provozu)
- Příkon 2000 W
- Hmotnost bez podstavce: 650 g
- Napětí a frekvence: 220-240 V, 50 Hz



- **SWK 1501GR**
- **SWK 1502BL**
- **SWK 1503OR**
- **SWK 1504RD**
- **SWK 1505VT**
- **SWK 1506YL**
- **SWK 1507TQ**

#### Rychlovarná konvice

- Objem 1,5 l
- Oboustranný vodoznak
- Vydímatelný a omyvatelný filtr pro zachycení nečistot a usazenin
- Uskladnění síťového kabelu v podstavci
- Topné dno z nerezové oceli se zakrytou topnou spirálou
- Speciálně designovaná výlevka proti odkapávání (Anti-Drip)
- Bezpečnostní zajištění víčka v uzavřené poloze
- Trojnásobné bezpečnostní jistění:
- Ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody
- Automatické vypnutí při sejmutí z podstavce
- Automatické vypnutí po dosažení bodu varu
- Středový 360° konektor
- Světelná indikace provozu
- Příkon 2000 W



- **SWK 1010WH**
- **SWK 1011GR**
- **SWK 1012BL**
- **SWK 1013OR**
- **SWK 1014RD**
- **SWK 1015VT**
- **SWK 1016YL**
- **SWK 1017TQ**
- **SWK 1018RS**

#### Rychlovarná konvice

- Objem 1 l
- Oboustranný vodoznak
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Snímatelný a omyvatelný filtr nečistot a vodního kamene
- Topné dno z nerezové oceli se zakrytou topnou spirálou
- Víko opatřené bezpečnostním zámkem pro maximální bezpečnost
- Dvojnásobné bezpečnostní jistění:
  - Ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody
  - Automatické vypnutí po dosažení bodu varu
- Světelná indikace provozu
- Středový 360° konektor
- Uskladnění síťového kabelu v podstavci
- Příkon: 900-1100 W
- Napětí a frekvence: 220-240 V, 50 Hz



● **SWK 2511BK**

○ **SWK 2510WH**

Rychlovarná konvice

- Objem 2,5 l
- Oboustranný vodoznak
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Sňimatelný a omyvatelný filtr nečistot a vodního kamene
- Topné dno z nerezové oceli se zakrytou topnou spirálou
- Víko opatřené bezpečnostním zámkem pro maximální bezpečnost
- Dvojnásobné bezpečnostní jištění:
  - Ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody
  - Automatické vypnutí po dosažení bodu varu
- Světelná indikace provozu
- Středový 360° konektor
- Uskladnění síťového kabelu v podstavci
- Příkon: 1 850 – 2 200 W
- Hmotnost bez podstavce: 725 g

○ **SWK 1800WH**

## Rychlovarná konvice

- Objem 1,8 l
- Oboustranný vodoznak
- Vyjímatelný a omyvatelný filtr pro zachycení nečistot a usazenin
- Uskladnění síťového kabelu v podstavci
- Topné dno z nerezové oceli se zakrytou topnou spirálou
- Snadné otevírání víka stisknutím tlačítka v horní části rukojeti
- Bezpečnostní zajištění víčka v uzavřené poloze
- Trojnásobné bezpečnostní jistění:
  - Ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody
  - Automatické vypnutí při sejmutí z podstavce
  - Automatické vypnutí po dosažení bodu varu
- Středový 360° konektor
- Přepínač zapnuto/vypnuto s podsvětlením
- Vhodná i pro sluchově postižené zákazníky (světelná indikace provozu)
- Příkon 2000 W
- Hmotnost bez podstavce: 685 g
- Napětí a frekvence: 220-240 V, 50 Hz

○ **SWK 1500**

## Rychlovarná konvice

- Objem 1,5 l
- Oboustranný vodoznak
- Uskladnění síťového kabelu v podstavci
- Bezpečnostní zajištění víka
- Filtr pro zachycení nečistot a usazenin, vyjímatelný a omyvatelný
- Topné dno z nerezové oceli se zakrytou topnou spirálou
- Dvojnásobné bezpečnostní jistění
- Ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody
- Středový konektor
- Přepínač zapnuto/vypnuto na držadle
- Světelná kontrolka zapnutí
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Příkon 2000W



## ○ SWK 10010R

### Rychlovarná konvice

- Objem 1 l
- Oboustranný vodoznak
- Uskladnění síťového kabelu v podstavci
- Bezpečnostní zajištění víka
- Filtr pro zachycení nečistot a usazenin,
- Vyjímatelný a omyvatelný
- Topné dno z nerezové oceli se zakrytou
- Topnou spirálou
- Trojnásobné bezpečnostní jističení
- Ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody
- Středový konektor
- Přepínač zapnuto/vypnuto na držadle
- Světelná kontrolka zapnutí
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Příkon 2000 W



## ○ SMF 2020WH

### Napěňovač a ohříváč mléka

- Vhodný pro přípravu Latté, Cappuccina, Frappé a jiných nápojů na bázi napěněného nebo horkého mléka
- Tři plně automatické režimy provozu:
  - Napěnění mléka s ohřevem (max. kapacita 100 ml, cca 2 min)
  - Napěnění mléka bez ohřevu (max. kapacita 100 ml, cca 1,5 min)
  - Ohřev mléka bez napěnění (max. kapacita 200 ml, cca 3 min)
- Termostatem řízená výsledná teplota 68° C garantující optimální teplotu a zabraňující přehřátí mléka
- Nepřilnavá povrchová úprava:
  - Zabraňuje připálení mléka
  - Usnadňuje čištění
- Magnetický bezkontaktní princip uchycení nástavců na hřídeli v nádobě garantuje dlouhou životnost
- Dva snadno vyměnitelné druhy nástavců:
  - Nástavec na napěnění
  - Nástavec na míchání
- Průhledné víčko pro lepší kontrolu procesu
- Vnitřní vyznačení max. hladiny mléka (100/200 ml)
- Třístupňový přepínač ON/OFF s kombinovanou světelnou indikací:
  - Červená (pohotovostní režim)
  - Modrá (provozní režim)
- Protiskluzová úprava rukojeti
- Topné dno se zakrytou topnou spirálou
- Tepelně izolovaný vnější plášť
- Automatický přechod do pohotovostního režimu
- Vhodný i pro sluchově postižené zákazníky (světelná indikace provozu)
- Ochrana proti přehřátí
- Středový 360° konektor Strix
- Příkon: 450 W
- Délka síťového kabelu: 50 cm
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 170 x 130 x 205 mm
- Hmotnost: 800 g
- Napětí a kmitočet: 230 V, 50 Hz





# 04

## Vysavače

### Vysavače

---

- Sáčkové vysavače
- Bezsáčkové vysavače
- Wet & Dry
- Kombinované vysavače
- Tyčové vysavače
- Ruční vysavače
- Robotické vysavače





## ● SVC 9300BK

### Sáčkový vysavač



- 4x nejvyšší třída účinnosti pro dokonalé vysátí jakéhokoli povrchu
- Superior Silence Technology 59dB(A) pro extra tiché vysávání
- Complete Care s příslušenstvím pro dosažení nejlepšího výsledku při jakémkoli úklidu okolo domácnosti, domácích mazlíčků, auta
- Clean Air HEPA H13 Filtr zajišťuje špičkovou filtraci vhodnou pro alergie
- Dálkový ovladač pro snadné a ergonomické použití s možností přímého nastavení výkonu rukou
- Nejvyšší třída energetické účinnosti
- Nejvyšší třída účinnosti vysávání koberců
- Nejvyšší třída účinnosti vysávání tvrdých podlah
- Nejvyšší třída účinnosti filtrace prachu
- Velmi lehká HLINÍKOVÁ teleskopická trubice XXL o prodloužené délce s jednoduchým nastavením ergonomické pracovní výšky
- Vícestupňový vstupní mikrofiltr
- Termostat (tepelná pojistka) zabráňující přehřátí motoru
- Měkká kolečka pro ochranu podlah a tichý pohyb vysavače
- Vodovorná i svislá parkovací poloha pro podlahovou hubici pro snadné uložení nebo přestávky během vysávání
- Pokrytí 452 m<sup>2</sup> pro minimální počet změn elektrické zásuvky
- Extra dlouhý akční rádius 12 m (délka přívodního kabelu 9 m)
- Automatické navíjení kabelu
- Elektronická regulace sacího výkonu s LED displejem
- LED Indikátor naplnění sáčku na prach
- Univerzální podlahová hubice s výsuvnými kolečky pro snazší pohyb
- Příslušenství integrované v těle vysavače: štěrbinová hubice, kartáčová hubice
- Dodávané příslušenství: univerzální podlahová hubice, turbo kartáč, mini turbo kartáč, hubice na tvrdé podlahy, dlouhá ohebná štěrbinová hubice, kartáčová hubice, štěrbinová hubice
- 4 l syntetický sáček na prach pro lepší filtraci a hygienickou likvidaci prachu
- Rozměry (délka × šířka × výška): 540 × 332 × 255 mm
- Hmotnost: 7,2 kg



## ● SVC 9050BL

### Sáčkový vysavač



- 4AAAA ECO Power pro dokonalé vysátí jakéhokoli povrchu
- Complete Care s příslušenstvím pro dosažení nejlepšího výsledku při jakémkoli úklidu okolo domácnosti, domácích mazlíčků, auta
- Clean Air HEPA H13 Filtr zajišťuje špičkovou filtraci vhodnou pro alergiky
- Dálkový ovladač pro snadné a ergonomické použití s možností přímého nastavení výkonu rukou
- Extreme Silence Technology 69 dB(A) pro extra tiché vysávání
- Kovová teleskopická trubice XXL o prodloužené délce s jednoduchým nastavením ergonomické pracovní výšky
- Vícetupňový vstupní mikrofiltr
- Filtr s aktivním uhlíkem proti zápachu
- Termostat (tepelná pojistka) zabránující přehřátí motoru
- Měkká kolečka pro ochranu podlah a tichý pohyb vysavače
- Vodorovná i svislá parkovací poloha pro podlahovou hubici pro snadné uložení nebo přestávky během vysávání
- Pokrytí 616 m<sup>2</sup> pro minimální počet změn elektrické zásuvky
- Extra dlouhý akční rádius 14 m (délka přívodního kabelu 11 m)
- Automatické navíjení kabelu
- Elektronická regulace sacího výkonu s LED displejem
- LED Indikátor naplnění sáčku na prach
- Univerzální podlahová hubice s výsuvnými kolečky pro snazší pohyb
- Příslušenství umístěné v držáku na rukojeti vysavače: štěrbinová hubice, kartáčová hubice
- Dodávané příslušenství: univerzální podlahová hubice, turbo kartáč, mini turbo kartáč, hubice na tvrdé podlahy, dlouhá ohebná štěrbinová hubice, kartáčová hubice, štěrbinová hubice
- 4 l syntetický sáček na prach pro lepší filtraci a hygienickou likvidaci prachu
- Rozměry (délka × šířka × výška): 493 × 341 × 242 mm
- Hmotnost: 5,6 kg



## ● SVC 9000BK

### Sáčkový vysavač



- 4AAAA ECO Power pro dokonalé vysátí jakéhokoli povrchu
- Complete Care s příslušenstvím pro dosažení nejlepšího výsledku při jakémkoli úklidu okolo domácnosti, domácích mazlíčků, auta
- Clean Air HEPA H13 Filtr zajišťuje špičkovou filtraci vhodnou pro alergiky
- Extreme Silence Technology 69 dB(A) pro extra tiché vysávání
- Kovová teleskopická trubice XXL o prodloužené délce s jednoduchým nastavením ergonomické pracovní výšky
- Vícetupňový vstupní mikrofiltr
- Termostat (tepelná pojistka) zabráňující přehřátí motoru
- Měkká kolečka pro ochranu podlah a tichý pohyb vysavače
- Vodovárná i svislá parkovací poloha pro podlahovou hubici pro snadné uložení nebo přestávky během vysávání
- Pokrytí 616 m<sup>2</sup> pro minimální počet změn elektrické zásuvky
- Extra dlouhý akční rádius 14 m (délka přívodního kabelu 11 m)
- Automatické navijení kabelu
- Elektronická regulace sacího výkonu s LED displejem
- LED Indikátor naplnění sáčku na prach
- Univerzální podlahová hubice s výsuvnými kolečky pro snazší pohyb
- Příslušenství umístěné v držáku na rukojeti vysavače: štěrbinová hubice, kartáčová hubice
- Dodávané příslušenství: univerzální podlahová hubice, turbo kartáč, mini turbo kartáč, hubice na tvrdé podlahy, dlouhá ohebná štěrbinová hubice, kartáčová hubice, štěrbinová hubice
- 4 l syntetický sáček na prach pro lepší filtraci a hygienickou likvidaci prachu
- Rozměry (délka × šířka × výška): 493 × 341 × 242 mm
- Hmotnost: 5,6 kg

## ○ SVC 8505TI-EUE3

## Sáčkový vysavač



- Complete Care s příslušenstvím pro dosažení nejlepšího výsledku při jakémkoli úklidu okolo domácnosti, domácích mazlíčků nebo auta
- Clean Air HEPA H13 Filtr zajišťuje špičkovou filtraci vhodnou pro alergiky
- 4AAAA ECO Power pro dokonalé vysátí jakéhokoli povrchu
- Extreme Silence Technology 70 dB(A) pro extra tiché vysávání
- Kovová teleskopická trubice XXL o prodloužené délce s jednoduchým nastavením ergonomické pracovní výšky
- Omyvatelný vstupní mikrofiltr
- Termostat (tepelná pojistka) zabráňující přehřátí motoru
- Měkká kolečka pro ochranu podlahové plochy a tichý pohyb vysavače
- Vodorovná i svislá parkovací poloha pro podlahovou hubici pro snadné uložení nebo přestávky během vysávání
- Pokrytí 380 m<sup>2</sup> pro menší počet změn elektrické zásuvky
- Akční rádius 11 m (délka přívodního kabelu 8 m)
- Automatické navíjení kabelu
- Elektronická regulace sacího výkonu
- Indikátor naplnění sáčku na prach
- Univerzální podlahová hubice s výsuvným kartáčem
- Příslušenství integrované v těle vysavače: štěrbinová hubice, kartáčová hubice
- Dodávané příslušenství: kombinovaná podlahová hubice, turbo kartáč, mini turbo kartáč, hubice na tvrdé podlahy, dlouhá ohebná štěrbinová hubice, kartáčová hubice, štěrbinová hubice
- 3 l syntetický sáček na prach pro lepší filtraci a hygienickou likvidaci prachu
- Rozměry (délka x šířka x výška): 460 × 306 × 255 mm
- Hmotnost: 6,2 kg
- 700W ECO motor



## ○ SVC 8501Ti-EUE3

## Sáčkový vysavač



- Complete Care s příslušenstvím pro dosažení nejlepšího výsledku při jakémkoli úklidu okolo domácnosti, domácích mazlíčků nebo auta
- Clean Air HEPA H13 Filtr zajišťuje špičkovou filtraci vhodnou pro alergiky
- A+ ECO Power pro dokonalé vysátí jakéhokoli povrchu
- Extreme Silence Technology 69 dB(A) pro extra tiché vysávání
- Kovová teleskopická trubice XXL o prodloužené délce s jednoduchým nastavením ergonomické pracovní výšky
- Omyvatelný vstupní mikrofiltr
- Termostat (tepelná pojistka) zabráňující přehřátí motoru
- Měkká kolečka pro ochranu podlahové plochy a tichý pohyb vysavače
- Vodorovná i svislá parkovací poloha pro podlahovou hubici pro snadné uložení nebo přestávky během vysávání
- Pokrytí 380 m<sup>2</sup> pro menší počet změn elektrické zásuvky
- Akční rádius 11 m (délka přívodního kabelu 8 m)
- Automatické navíjení kabelu
- Elektronická regulace sacího výkonu
- Indikátor naplnění sáčku na prach
- Univerzální podlahová hubice s výsuvným kartáčem
- Příslušenství integrované v těle vysavače: štěrbinová hubice, kartáčová hubice
- Dodávané příslušenství: kombinovaná podlahová hubice, turbo kartáč, mini turbo kartáč, hubice na tvrdé podlahy, dlouhá ohebná štěrbinová hubice, kartáčová hubice, štěrbinová hubice
- 3 l syntetický sáček na prach pro lepší filtraci a hygienickou likvidaci prachu
- Rozměry (délka x šířka x výška): 460 × 306 × 240 mm
- Hmotnost: 5,9 kg
- 600W ECO motor



● **SVC 8VT TIZIO**

● **SVC 8YL TIZIO**

Sáčkový vysavač



- Vysoce účinný 700W ECO motor
- Hlučnost: 74 dB
- Nerezová teleskopická trubice
- Omyvatelný vstupní mikrofiltr
- Omyvatelný výstupní H.E.P.A. filtr (třída H13)
- 7stupňový systém filtrace vhodný i pro alergiky
- Maximální eliminace hluku při pojezdu po plovoucích podlahách díky měkčenému povrchu koleček
- Bezpečnostní funkce přísávání motoru zabraňující jeho přehřátí v případě ucpání hubice
- Termostat (tepelná pojistka) zabraňující přehřátí motoru
- 2 parkovací polohy pro podlahovou hubici
- Akční rádius 9,5 m (délka přívodního kabelu 7 m)
- Automatické navíjení kabelu
- Elektronická regulace sacího výkonu na těle vysavače
- Indikátor naplnění prachového sáčku
- 3 hubice v základní výbavě:
  - Podlahová hubice s výsuvným kartáčem
  - Podlahová hubice na plovoucí podlahy se štětinami z pravých koňských žíní
  - Podlahová turbohubice s rotačním kartáčem (zvyšuje účinnost vysávání až o 25%)
- Dodávané příslušenství: univerzální minihubice 3v1 (kartáčová hubice + štěrbinová hubice + hubice na čalounění v jednom), 1x prachový sáček
- Objem prachového sáčku: 2,3 l
- Rozměry (délka x šířka x výška): 438 x 313 x 229 mm
- Hmotnost: 5,3 kg



○ **SVC 7CA SEVEN**

Sáčkový vysavač



- Vysoce účinný 700W ECO motor
- Hlučnost: 79 dB
- 2 pojezdová kolečka navíc pro větší stabilitu (celkem 5 koleček)
- Teleskopická kovová trubka s metalickým povrchem o prodloužené délce
- Pohodlné ergonomické nastavení délky trubice
- Omyvatelný vstupní mikrofiltr
- Omyvatelný výstupní H.E.P.A. filtr (třída H13)
- Termostat (tepelná pojistka) zabraňující přehřátí motoru
- Pogumovaná kola pro snazší pojezd a ochranu plovoucích podlah
- 5 stupňový systém filtrace
- 2 parkovací polohy pro podlahovou hubici
- Akční rádius 9 m (délka přívodního kabelu 6 m)
- Automatické navíjení kabelu
- Elektronická regulace sacího výkonu
- Indikátor naplnění sáčku na prach
- Univerzální podlahová hubice s výsuvným kartáčem
- Dodávané příslušenství: štěrbinová hubice, hubice na čalounění, kartáčová hubice
- Objem sáčku na prach: 2,5 l
- Rozměry (délka x šířka x výška): 390 x 315 x 215 mm
- Hmotnost: 4,8 kg



○ **SVC 69200R-EUE3**

## Sáčkový vysavač



- 4AAAA ECO Power pro dokonalé vysátí jakéhokoli povrchu
- Complete Care s příslušenstvím pro dosažení nejlepšího výsledku při jakémkoli úklidu okolo domácnosti, domácích mazlíčků nebo auta
- HEPA H13 Filtr zajišťuje špičkovou filtraci vhodnou pro alergiky
- Silence Technology 75 dB(A) pro tiché vysávání
- Kovová teleskopická trubice XXL o prodloužené délce s jednoduchým nastavením ergonomické pracovní výšky
- Omyvatelný vstupní mikrofiltr
- Termostat (tepelná pojistka) zabráňující přehřátí motoru
- Měkká kolečka pro ochranu podlahové plochy a tichý pohyb vysavače
- Vodorovná i svislá parkovací poloha pro podlahovou hubici pro snadné uložení nebo přestávky během vysávání
- Pokrytí 314 m<sup>2</sup> pro menší počet změn elektrické zásuvky
- Akční rádius 10 m (délka přívodního kabelu 7 m)
- Automatické navijení kabelu
- Elektronická regulace sacího výkonu
- Indikátor naplnění sáčku na prach
- Univerzální podlahová hubice s výsuvným kartáčem
- Dodávané příslušenství: univerzální podlahová hubice, štěrbinová hubice, kartáčová hubice, hubice na čalounění, dlouhá ohebná štěrbinová hubice, turbo kartáč, mini turbo kartáč, hubice na tvrdé podlahy
- 3 l syntetický sáček na prach pro lepší filtraci a hygienickou likvidaci prachu
- Rozměry (délka x šířka x výška): 390 × 315 × 215 mm
- Hmotnost: 4,9 kg
- 750W ECO motor

○ **SVC 6900GR-EUE3**

## Sáčkový vysavač



- 4AAAA ECO Power pro dokonalé vysátí jakéhokoli povrchu
- HEPA H13 Filtr zajišťuje špičkovou filtraci vhodnou pro alergiky
- Silence Technology 75 dB(A) pro tiché vysávání
- Kovová teleskopická trubice XXL o prodloužené délce s jednoduchým nastavením ergonomické pracovní výšky
- Omyvatelný vstupní mikrofiltr
- Termostat (tepelná pojistka) zabráňující přehřátí motoru
- Měkká kolečka pro ochranu podlahové plochy a tichý pohyb vysavače
- Vodorovná i svislá parkovací poloha pro podlahovou hubici pro snadné uložení nebo přestávky během vysávání
- Pokrytí 314 m<sup>2</sup> pro menší počet změn elektrické zásuvky
- Akční rádius 10 m (délka přívodního kabelu 7 m)
- Automatické navijení kabelu
- Elektronická regulace sacího výkonu
- Indikátor naplnění sáčku na prach
- Univerzální podlahová hubice s výsuvným kartáčem
- Dodávané příslušenství: univerzální podlahová hubice, štěrbinová hubice, kartáčová hubice, hubice na čalounění, dlouhá ohebná štěrbinová hubice
- 3 l syntetický sáček na prach pro lepší filtraci a hygienickou likvidaci prachu
- Rozměry (délka x šířka x výška): 390 × 315 × 215 mm
- Hmotnost: 4,9 kg
- 750W ECO motor



● **SVC 684TQ-EUE3**● **SVC 682VT-EUE3**

## Sáčkový vysavač



- HEPA H13 Filtr zajišťuje špičkovou filtraci vhodnou pro alergiky
- 3AAA ECO Power pro dokonalé vysátí
- Silence Technology 75 dB(A) pro tiché vysávání
- Kovová teleskopická trubice XXL o prodloužené délce s jednoduchým nastavením ergonomické pracovní výšky
- Omyvatelný vstupní mikrofiltr
- Termostat (tepelná pojistka) zabráňující přehřátí motoru
- Měkká kolečka pro ochranu podlahové plochy a tichý pohyb vysavače
- Vododoronná i svislá parkovací poloha pro podlahovou hubici pro snadné uložení nebo přestávky během vysávání
- Pokrytí 314 m<sup>2</sup> pro menší počet změn elektrické zásuvky
- Akční rádius 10 m (délka přívodního kabelu 7 m)
- Automatické navíjení kabelu
- Elektronická regulace sacího výkonu
- Indikátor naplnění sáčku na prach
- Univerzální podlahová hubice s výsuvným kartáčem
- Dodávané příslušenství: šterbinová hubice, kartáčová hubice, hubice na čalounění
- 3 l syntetický sáček na prach pro lepší filtraci a hygienickou likvidaci prachu
- Rozměry (délka x šířka x výška): 390 × 315 × 215 mm
- Hmotnost: 4,9 kg
- 750W ECO motor

○ **SVC 6001BK - EUE3**

## Sáčkový vysavač



- 700 W ECO Power pro dokonalé vysátí jakéhokoli povrchu
- Filtr HEPA E12 prospěšný pro alergiky
- Pokrytí 314 m<sup>2</sup> pro menší počet změn elektrické zásuvky
- Tiché vysávání při hlučnosti 78 dB(A)
- Kovová teleskopická trubice XXL o prodloužené délce se snadnou volbou ergonomické pracovní výšky
- Omyvatelný vstupní mikrofiltr
- Termostat (tepelná pojistka) zabráňující přehřátí motoru
- Měkká kolečka pro ochranu podlahové plochy a tichý pohyb vysavače
- Vododoronná i svislá parkovací poloha pro podlahovou hubici pro snadné uložení nebo odstavení během vysávání
- Akční rádius 10 m (délka přívodního kabelu 7 m)
- Automatické navíjení kabelu
- Elektronická regulace sacího výkonu
- Indikátor naplnění sáčku na prach
- Univerzální podlahová hubice s výsuvným kartáčem
- Dodávané příslušenství: kartáčová + šterbinová hubice 2 v 1
- 3 l syntetický sáček na prach pro lepší filtraci a hygienickou likvidaci prachu
- Rozměry (délka x šířka x výška): 430 × 280 × 240 mm





- **SVC 52GR-EUE3**
- **SVC 52WH-EUE3**
- **SVC 52BK-EUE3**

## Sáčkový vysavač



- Vysoce účinný 700W ECO motor
- Třída energetické účinnosti: A
- Třída účinnosti vysávání pro koberce: E
- Třída účinnosti vysávání pro tvrdé podlahy: A
- Třída emisí prachu z vysavače: D
- Hlučnost: 76 dB (A)
- Nerezová teleskopická trubice
- Termostat zabráňující přehřátí motoru
- 5 stupňový systém filtrace
- Parkovací poloha pro podlahovou hubici
- Délka přívodního kabelu 5 m (akční rádius 7,5 m)
- Pogumovaná kola pro snazší pojezd a ochranu plovoucích podlah
- Automatické navijení kabelu
- Indikátor naplnění sáčku na prach
- Univerzální podlahová hubice s výsuvným kartáčem
- Dodávané příslušenství: kombinovaná hubice (kartáčová + štěrbinová), papírový sáček
- Objem sáčku na prach: 1,5 l
- Rozměry (délka × šířka × výška): 345 × 255 × 210 mm
- Hmotnost: 3,6 kg



- **SVC 45BK-EUE3**
- **SVC 45RD-EUE3**
- **SVC 45BL-EUE3**
- **SVC 45WH-EUE3**
- **SVC 45GR-EUE3**

## Sáčkový vysavač



- Vysoce účinný 850W ECO motor
- Třída energetické účinnosti: B
- Třída účinnosti vysávání pro koberce: E
- Třída účinnosti vysávání pro tvrdé podlahy: A
- Třída emisí prachu z vysavače: D
- Hlučnost: 79 dB(A)
- Plastová trubice
- Termostat zabráňující přehřátí motoru
- 5 stupňový systém filtrace
- Parkovací poloha pro podlahovou hubici
- Délka přívodního kabelu 5 m (akční rádius 7,5 m)
- Pogumovaná kola pro snazší pojezd a ochranu plovoucích podlah
- Automatické navijení kabelu
- Indikátor naplnění sáčku na prach
- Univerzální podlahová hubice s výsuvným kartáčem
- Dodávané příslušenství: kombinovaná hubice (kartáčová + štěrbinová), papírový sáček
- Objem sáčku na prach: 1,5 l
- Rozměry (délka × šířka × výška): 345 × 255 × 210 mm
- Hmotnost: 3,6 kg



# COMPLETE CARE KIT

Pro jednoduché čištění

HOME



CAR



PET



## 1. Mini turbo kartáč

Tento kartáč je nejlepším pomocníkem při úklidu zvířecí srsti, stejně jako při vysávání hůře přístupných míst. Tento kartáč je ideální pro čištění nečistot z autosedaček, sedacích souprav, schodů, povlečení a jiných textilních povrchů



## 2. Dlouhá flexibilní hubice

Extra dlouhá flexibilní hadice Vám pomůže dostat se i do těch nejhůře přístupných míst, ať už ve Vašem autě, nebo v domácnosti.



## 3. Parketová hubice

Tato hubice zajistí šetrné, tiché a perfektní vysátí všech tvrdých podlah od plovoucí podlahy, přes parkety až po mramor. Díky 100% přírodním vlasovým kartáčům je extra šetrný ke všem povrchům.



## 4. Turbo kartáč

Silný, vzduchem poháněný turbo kartáč je ideální pomocník při vysávání špíny i z vyšších koberců a předložek. Až o 25% lépe odstraní vlasy, zvířecí srst a jiné nečistoty z Vašich koberců než tradiční univerzální hubice.





## ○ SVC 1080TI Bezsáčkový vysavač



- 700W ECO motor
- 4AAAA ECO Power pro dokonalé vysátí jakéhokoli povrchu
- Complete Care s příslušenstvím pro dosažení nejlepšího výsledku při jakémkoli úklidu okolo domácnosti, domácích mazlíčků, auta
- Multi cyklónová technologie – stálý výkon bez ztráty sací síly
- Clean Air HEPA H13 filtr zajišťuje špičkovou filtraci vhodnou pro alergiky
- Nízká hlučnost 78 dB(A) pro tiché vysávání
- Pokrytí 314 m<sup>2</sup> pro minimální počet změn elektrické zásuvky
- Akční rádius 10 m (délka přívodního kabelu 7 m)
- Kovová teleskopická trubice XXL s jednoduchým nastavením ergonomické pracovní výšky
- XXL nádoba na prach 3,5 l
- Možnost parkování příslušenství ve vodorovné poloze vysavače pro snadné uložení nebo přestávky během vysávání
- Měkká kolečka pro ochranu podlah a tichý pohyb vysavače
- Automatické navíjení kabelu
- Elektronická regulace sacího výkonu
- Univerzální podlahová hubice s výsuvným kartáčem
- Příslušenství: kombinovaná podlahová hubice, turbo kartáč, mini turbo kartáč, hubice na tvrdé podlahy, dlouhá ohebná štěrbinová hubice, prachový kartáč, štěrbinová hubice
- Rozměry (délka x šířka x výška): 460 × 275 × 330 mm
- Hmotnost: 4,9 kg



## ○ SVC 1040SL

### Bezšáckový vysavač



- Vysoce účinný ECO motor s výkonem 700W
- 5. generace cyklónového systému dokonale separuje prach ze vzduchu, zachytává více prachu již během 1. úrovně filtrace, a tak šetří filtr HEPA.
- Omyvatelný vstupní filtr HEPA (třída E11)
- Úroveň hlučnosti: 78 dB
- Teleskopická nerezová trubice v prodloužené délce
- Omyvatelný výstupní mikrofiltr
- Ochrana proti přehřátí motoru
- Měkké kolečka pro snadnější pohyb a ochranu plovoucích podlah
- 5 úrovní filtračního systému
- Ukládací poloha pro podlahovou hubici
- Délka kabelu 5 m
- Akční rádius 8 m
- Automatické navíjení kabelu
- Omyvatelná nádoba na prach
- Indikátor naplnění nádoby na prach
- Univerzální podlahová hubice s vysunovacím kartáčem
- Dodávané příslušenství: hubice na čalounění, hubice na štěrbinu, kartáčová hubice
- Objem nádoby na prach: 1,3 l
- Rozměry (délka x šířka x výška): 375 x 235 x 325 mm
- Hmotnost: 6,9 kg

### ● SVC 1030 CAT & DOG

#### Bezšáckový vysavač



- 6 LET ZÁRUKA na motor
- Turbohubice + speciální mini-turbohubice na dokonalé vysátí zvířecí srsti z čalounění v ceně 799,- ZDARMA
- Vysoce účinný 700W ECO motor
- Hlučnost: 76 dB
- High Efficiency Motor (nová generace motoru s vysokou účinností)
- Nový systém 3rd Generation Cyclone pro dokonalé oddělení prachu od vzduchu zachytává více prachu už na 1. stupni filtrace a šetří tak H.E.P.A. filtr
- 3rd Generation Cyclone System odbourává nutnost výstupního H.E.P.A. filtru
- Nerezová teleskopická trubice v prodloužené délce
- Omyvatelný vstupní H.E.P.A. filtr (třída H13)
- Omyvatelný výstupní mikrofiltr
- Termostat (tepelná pojistka) zabráňující přehřátí motoru
- Pogumovaná kola pro snadší pojezd a ochranu plovoucích podlah
- 5stupňový systém filtrace
- 2 parkovací polohy pro podlahovou hubici
- Akční rádius 9 m (délka přívodního kabelu 6 m)
- Automatické navíjení kabelu
- Omyvatelná nádoba na prach
- Elektronická regulace sacího výkonu
- Indikátor naplnění prachové nádoby
- Univerzální podlahová hubice s výsuvným kartáčem
- Dodávané příslušenství: hubice na čalounění, štěrbinová hubice, kartáčová hubice
- Objem nádoby na prach: 2,3 l
- Rozměry (délka x šířka x výška): 400 x 293 x 225 mm
- Hmotnost: 5,0 kg



### ● SVC 611BL

### ● SVC 610RD

#### Bezšáckový vysavač



- Velmi účinný ECO motor s výkonem 700 W
- Konstrukce s nízkou hlučností zaručuje tichý provoz
- Gumový povrch koleček zaručuje snadnější pohyb a ochranu plovoucích podlah
- 5. generace cyklónového systému dokonale separuje prach ze vzduchu, zachytává více prachu již během 1. úrovně filtrace čímž šetří HEPA filtr
- Efektivní poloměr dosahu 8 m (napájecí kabel s délkou 5 m)
- Omyvatelný HEPA filtr třídy 12 (účinnost filtru 99,5 %)
- Elektronicky řízená regulace sacího výkonu na těle vysavače
- Teleskopická trubice z nerezové oceli
- Univerzální podlahová hubice s výsuvným kartáčem
- Automatické navíjení kabelu
- Omyvatelná nádoba na prach
- Indikátor naplnění nádoby na prach
- Dodávané příslušenství: hubice na čalounění, hubice na štěrbinu, kartáčová hubice
- Objem nádoby na prach: 0,7 l
- Úroveň hlučnosti: 74 dB(A)
- Rozměry (délka x šířka x výška): 379x272x250 mm
- Hmotnost: 5 kg



● **SVC 730GR ALTO**  
● **SVC 730RD ALTO**

## Bezšáckový vysavač



- Vysoce účinný 800 W ECO motor
- Hlučnost 76 dB
- Systém Cyclone pro dokonalé oddělení prachu
- od vzduchu
- Nerezová teleskopická trubice
- Omyvatelný vstupní H.E.P.A. filtr
- 5 stupňový systém filtrace
- 2 parkovací polohy pro podlahovou hubici
- Pogumované přední kolečko pro snazší pojezd
- Délka přívodního kabelu 5 m (akční rádius 6,5 m)
- Automatické navíjení kabelu
- Omyvatelná nádoba na prach
- Elektronická regulace sacího výkonu
- Tepelná pojistka proti přehřátí motoru
- Univerzální podlahová hubice s výsuvným kartáčem
- Objem nádoby na prach 1,5 l
- Rozměry (délka x šířka x výška): 410 x 280 x 260 mm
- Hmotnost: 5,8 kg
- Dodávané příslušenství: štěrbinová hubice, kartáčová hubice na čalounění



● **SVC 512VT ALLEGRO**  
● **SVC 511TQ ALLEGRO**  
● **SVC 510GR ALLEGRO**

## Bezšáckový vysavač



- Vysoce účinný 890 W ECO motor
- Hlučnost 76 dB
- Nový systém 4th Generation Cyclone pro dokonalé oddělení prachu od vzduchu zachytává více prachu už na 1. stupni filtrace a šetří tak H.E.P.A. filtr
- 4th Generation Cyclone System odbourává nutnost výstupního H.E.P.A. filtru
- 2dílná plastová trubice
- Omyvatelný vstupní H.E.P.A. filtr (třída H10)
- Omyvatelný vstupní mikrofiltr
- Omyvatelný výstupní mikrofiltr
- 5stupňový systém filtrace
- 2 parkovací polohy pro podlahovou hubici
- Akční rádius 7,5 m (délka přívodního kabelu 5 m)
- Automatické navíjení kabelu
- Omyvatelná nádoba na prach
- Elektronická regulace sacího výkonu
- Funkce Safety Valve (extra přísávání motoru zabraňující přehřátí motoru)
- Univerzální podlahová hubice s výsuvným kartáčem
- Dodávané příslušenství: štěrbinová hubice, hubice na čalounění, kartáčová hubice
- Objem nádoby na prach: 1,5 l
- Rozměry (délka x šířka x výška): 330 x 277 x 225 mm
- Hmotnost: 3,5 kg





● **SVC 5001YL**  
● **SVC 5000BL**

Wet & Dry vysavač



- Multifunkční vysavač pro mokré a suché vysávání
- Complete Care + mokré a suché vysávání s příslušenstvím pro dosažení nejlepšího výsledku při jakémkoliv úkonu okolo domácího mazlíčka či vozidla
- Dual Filtration System kombinuje v jedné nádobě sílu cyklónu a vodní filtraci
- Omyvatelný Clean Air HEPA E12 zajišťuje špičkovou filtraci vhodnou pro alergiky
- Power Edition s výkonem 1 600 W pro dokonalé vysání jakéhokoli povrchu
- 6 let záruka na motor
- Vysávání koberců a tvrdých podlah, odstraňování kapalin, čištění koberců a čalounění, mytí tvrdých podlah nebo oken
- Velmi lehká HLINÍKOVÁ teleskopická trubice XXL pro ergonomické přizpůsobení pracovní výšky
- Možnost parkování příslušenství ve vodorovné poloze vysavače pro snadné uložení nebo přestávky během vysávání
- Měkká kolečka pro ochranu podlah a tichý pohyb vysavače
- Univerzální podlahová hubice s výsuvným kartáčem
- Příslušenství: hubice pro mokré čištění podlah a oken, hubice pro mokré čištění čalounění, hubice pro odsávání vody, kombinovaná podlahová hubice, turbo kartáč, hubice na tvrdé podlahy, dlouhá flexibilní štěrbinová hubice, prachový kartáč, štěrbinová hubice, hubice na čalounění
- Praktický sáček k pohodlnému uložení příslušenství
- Elektronická regulace sacího výkonu s LED displejem
- Automatické navijení kabelu
- Pokrytí 254 m<sup>2</sup> pro menší počet změn elektrické zásuvky
- Akční rádius 9 m (délka přívodního kabelu 6 m)
- Hlučnost 90 dB(A)
- Rozměry (délka x šířka x výška): 485 × 350 × 300 mm
- Hmotnost: 8,4 kg

## ○ SVC 900-EUE3

### Sáčkový vysavač



- Vysoce účinný 700W ECO motor
- Hlučnost: 78 dB
- Variabilní systém 2 v 1 (možnost použití jako bezsáčkový nebo sáčkový vysavač)
- Systém Cyclone pro dokonalé oddělení prachu od vzduchu
- Kovová teleskopická trubice XXL o prodloužené délce s jednoduchým nastavením ergonomické pracovní výšky
- Omyvatelný vstupní EPA filtr
- Clean Air HEPA H13 Filtr zajišťuje spíčkovou filtraci vhodnou pro alergiky
- Měkká kolečka pro ochranu podlahové plochy a tichý pohyb vysavače
- 2 parkovací polohy pro podlahovou hubici
- Akční rádius 7,5 m (délka přívodního kabelu 5 m)
- Automatické navíjení kabelu
- Omyvatelná nádoba na prach
- Elektronická regulace sacího výkonu
- Termostat zabraňující přehřátí motoru
- Univerzální podlahová hubice s výsuvným kartáčem
- Dodávané příslušenství: kombinovaná hubice (kartáčová hubice na čalounění + štěrbinová hubice), textilní sáček
- Objem nádoby na prach: 3 l
- Objem sáčku na prach: 4,5 l
- Rozměry (délka x šířka x výška): 420 x 350 x 250 mm
- Hmotnost: 5,6 kg



## ○ SVC 3001 ORCA

### Wet & Dry vysavač



- Max. příkon 1400W
- Nominální příkon 1200W
- Sací výkon 250W
- Hlučnost: • Hliníková teleskopická trubice
- Omyvatelný vstupní mikrofiltr
- Omyvatelný výstupní mikrofiltr
- Termostat (tepelná pojistka) zabraňující přehřátí motoru
- Funkce Soft Start (nezatěžuje el. síť při náběhu motoru)
- Pogumovaná kola pro snazší pojezd a ochranu plovoucích podlah
- 5 stupňový systém filtrace
- 1 parkovací poloha pro podlahovou hubici
- Akční rádius 7,5 m (délka přívodního kabelu 5 m)
- Automatické navíjení kabelu
- Elektronická regulace sacího výkonu
- Univerzální podlahová hubice s výsuvným kartáčem
- Speciální hubice na vysávání vody
- Dodávané příslušenství: štěrbinová hubice, hubice na čalounění, kartáčová hubice, textilní sáček
- Objem sáčku na prach: 7,5 l
- Objem nádoby pro mokré vysávání: 16 l
- Celkový objem nádoby: 30 l
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 374 x 425 x 490 mm
- Hmotnost: 7,9 kg







- **SVC 8621TI**
- **SVC 8618GD**

## Tyčový vysavač 2v1



- Bezšňůrový tyčový vysavač 2 v 1 s možností vyjmutí ruční jednotky
- Naprostá volnost pohybu bez napájecího kabelu
- Lehký, tichý a snadno ovladatelný vysavač nabízí rychlé a jednoduché řešení pro každodenní úklid všech typů povrchů
- Odnímatelná ruční jednotka pro pohodlné odstraňování prachu a nečistot z nábytku, stolu či úklid vozidla
- Vysoce účinná baterie Li-Ion 21,6V s krátkou dobou nabíjení a dlouhou dobou provozu:
  - Doba nabíjení 4-6 hodin
  - Doba provozu až 50 minut
- Systém cyklónové filtrace HEPA
- Rotační kartáč s vlastním motorem zaručuje vynikající výsledky na jakémkoli typu podlah a zlepšuje vysávání nečistot na kobercích
- Hubice s LED osvětlením snadno odhalí i nejjemnější prach a zjednoduší vysávání
  - v temnějších místech
  - Funkce samostatného stání pro dočasné odstavení i pohodlné uložení
- Nabíjecí základna pro praktické uložení vysavače je opatřena integrovaným držákem příslušenství
- Skvělá ovladatelnost a snadné manévrování okolo nábytku díky hubici vysavače otočné v rozsahu 180° a nízké hmotnosti vysavače
- Ergonomická rukojeť
- LED indikátor nabití baterie
- 2 rychlosti provozu: vysoký výkon, prodloužená doba vysávání
- Dodávané příslušenství: štěrbinová hubice a prachový kartáček
- Bezšáčeková technologie, objem nádoby na prach: 0,5 l
- Jednoduchý systém rozložení pro snadné vyprázdnění nádoby na prach i čištění filtru
- Typ baterie: Li-Ion 2 000 mAh
- Napájecí napětí: 21,6 V
- Úroveň hlučnosti: 78 dB
- Rozměry: šířka: 273 mm, výška: 1 160 mm, hloubka: 162 mm
- Hmotnost: 2,4 kg



● **SVC 7612VT**

● **SVC 7614TQ**

Tyčový Vysavač

- Multifunkční bezsáčkový tyčový vysavač 2 v 1 s možností vyjmutí ručního vysavače
- Nabíjecí základna pro praktické uložení vysavače je opatřena integrovaným držákem příslušenství
- Nabízí rychlé a jednoduché řešení pro každodenní úklid - vhodný pro všechny typy povrchů
- Hlava vysavače otočná v rozsahu 180° umožňuje vysávání na těžko přístupných místech
- Velmi výkonný motor je doplněn elektrickým rotačním kartáčem
- Moderní a elegantní design
- Ergonomická rukojeť
- Tepelná pojistka zabráňující přehřátí motoru
- LED osvětlení zabudované do otočné hlavy vysavače osvětluje vysávaný prostor
- LED indikátor nabíjení
- Elektronická regulace sacího výkonu
- Příslušenství: Nástavec na čalounění a kartáčový nástavec
- Technologie bez sáčku, Objem nádoby na prach: 0,5 l
- Sací výkon 70 W
- Typ baterie: NiMH 1 800 mAh
- Provozní doba až 20 minut na nabití baterie
- Doba nabíjení: 6 hodin
- Napájecí napětí: 12 V
- Úroveň hluchnosti: 75 dB
- Napájení ze sítě 100 - 240 V 50 Hz, 0,5 A
- Rozměry: Šířka: 286 mm, Výška: 1 135 mm, Hloubka: 236 mm
- Hmotnost: 2,8 kg





○ SVC 190W

● SVC 190R

● SVC 190B

## Ruční akumulátorový vysavač

- Vysávání suchých i mokrých nečistot
- Až 15 min. provozu bez dobíjení
- Omyvatelný permanentní filtr
- Indikátor dobíjení baterií
- Dodávané příslušenství: kartáčová hubice, štěrbinová hubice, nástavec pro vysávání mokrých nečistot
- Dobíjecí základna s adaptérem (možnost připevnění na stěnu)
- NiMH baterie 7,2 V (6x 1400 mAh)
- Hlučnost 80 dB
- Příkon 45 W
- Rozměry (délka x hloubka x výška): 380 x 100 x 122 mm

04

## Robotické vysavače





## ○ SRV 4000

### Robotický vysavač

- Ideální pro úklid koberec, plovoucích podlah, parket, linolea, dlažby atp.
- Infráčervené protinárazové čelní čidlo
- Velmi tichý chod vhodný k domácím mazlíčkům
- Schopnost vjet na až 2 cm vysoký koberec
- Systém dvou rotačních kartáčů a centrálního vysavače:
- Výkonný centrální vysavač s rotačním kartáčem je ideální i pro vysávání koberec
- Postranní rotační kartáče pro dokonalý úklid v rozích
- Široká škála senzorů
- Nárazníkový senzor pro detekci překážek
- Senzor schodů pro bezstarostné používání i v patrových domech
- Detektor prachu pro speciální čištění více znečištěných prostor
- Infráčervený senzor pro přesnou navigaci do dokovací stanice
- Funkce „mopu“ se speciální antistatickou prachovkou (součást dodávky) včetně vlhčení díky kompletnímu systému pro vytírání i s nádobou na vodu
- Kombinuje 4 programy pro úklid maxima plochy:
- Along the Wall (pohyb podél stěn)
- Spot (spotové čištění o rozloze 2 m<sup>2</sup>)
- Random (pohyb náhodným směrem)
- Intensive (robot vyčistí stejné místo minimálně dvakrát)
- Variabilní nastavení časovače (automatické zahájení úklidu v určený den, hodinu a minutu):
- Pouze jediný den v týdnu
- Více různých dnů v týdnu
- Pouze pracovní dny
- Pouze víkendy
- Doba provozu až 120 min. na jedno nabití
- Dálkové ovládání pomocí samostatného ovladače
- Dálkové ovládání skrze mobilní WIFI aplikaci
- Dobíjecí stanice s možností fixace na zeď nebo nábytek
- Automatický návrat do nabíjecí stanice po ukončení programu
- Automatický návrat do nabíjecí stanice v případě slabé baterie
- Automatické vypnutí v případě zablokování koleček
- Překoná práh o výšce až 1,5 cm
- Automatický servisní monitoring se zobrazením varovné hlášky na displeji dálkového ovladače
- Světelná kontrolka stavu na těle vysavače (pohotovostní režim, dobíjení, plné nabití)
- Objem nádoby na prach: 500 ml
- Akumulátor: 2 000 mAh, NiMH (plně dobít za cca 5 hodin)
- Hlučnost: • Rozměry (šířka × hloubka × výška): 345 × 345 × 85 mm
- Hmotnost: 2,5 kg



## ○ SRV 2010Ti

### Robotický vysavač

- Ideální pro úklid koberec, plovoucích podlah, parket, linolea, dlažby atp.
- Protinárazové čelní čidlo
- Velmi tichý chod
- Systém dvou rotačních kartáčů a centrálního vysavače:
- Super výkonný centrální vysavač dostatečně silný pro vysávání koberec
- Postranní rotační kartáče pro dokonalý úklid v rozích
- Funkce „mopu“ se speciální antistatickou prachovkou (součást dodávky)
- Kombinuje 4 programy pro úklid maxima plochy:
- Random (pohyb náhodným směrem)
- Spirál (pohyb po spirále)
- Along the Wall (pohyb podél stěn)
- Linear (přímý pohyb)
- Variabilní nastavení časovače (automatické zahájení úklidu v určený den, hodinu a minutu):
- Pouze jediný den v týdnu
- Více různých dnů v týdnu
- Pouze pracovní dny
- Pouze víkendy
- Doba provozu až 70 min. na jedno nabití
- Dálkové ovládání
- Dobíjecí stanice s možností fixace na zeď nebo nábytek
- Automatický návrat do nabíjecí stanice po ukončení programu
- Automatický návrat do nabíjecí stanice v případě slabé baterie
- Automatické vypnutí v případě zablokování koleček
- Překoná práh o výšce až 1,5 cm
- Automatický servisní monitoring se zobrazením varovné hlášky na displeji dálkového ovladače
- Světelná kontrolka stavu na těle vysavače (pohotovostní režim, dobíjení, plné nabití)
- Výhoda párování vysavače a dálkového ovladače umožňující provoz více vysavačů v jedné domácnosti s nezávislým ovládáním
- Objem nádoby na prach: 230 ml
- Akumulátor: 2800 mAh, NiMH (plné dobití za cca 5 hodin)
- Příkon: 40 W
- Sací výkon: 20 W
- Hlučnost: • Rozměry (šířka x hloubka x výška): 320 x 320 x 88 mm
- Hmotnost: 2,4 kg



## ● SRV 1000

### Robotický vysavač

- Ideální pro úklid laminátových a dřevěných plovoucích podlah, parket, linolea, dlažby atp.
- Protinárazové čelní čidlo
- Velmi tichý chod
- Dva postranní rotační kartáčky pro dokonalý úklid v rozích
- Funkce mopu se speciální antistatickou prachovkou (součást dodávky)
- Velmi jednoduchá obsluha pomocí jednoho tlačítka
- Senzory zabraňující pádu ze schodů
- Doba provozu až 80 min na jedno nabití
- Chytrý design předcházející zablokování koleček vlasly nebo kabely
- Odnímatelná hlavní pojezdová kola pro snadné čištění
- Překoná práh o výšce až 1 cm (bez nasazené prachovky)
- Světelná kontrolka stavu na těle vysavače
- Objem nádoby na prach: 200 ml
- Světelná kontrolka nabíjení a slabé baterie
- Technické informace:
- Akumulátor: 1500 mAh, 14,4 V, Li-ion (plně dobítí za cca 3 hodiny)
- Příkon: 15 W
- Sací výkon: 10 W
- Hlučnost: 65 dB
- Rozměry (šířka × hloubka × výška): 280 × 280 × 75 mm
- Hmotnost: 2,5 kg
- Obsah balení:
- 1x Sencor SRV 1000SL hlavní jednotka (součástí balení je i baterie)
- 1x Držák na prachovku (součást robota)
- 1x Prachovka
- 1x Nabíjecí adaptér
- 1x Filtr
- 1x Nádobka na prach



● **SVC 9031RD CLEENO**

● **SVC 9031BK CLEENO**

Robotický vysavač

- Ideální pro úklid koberec, plovoucích podlah, parket, linolea, dlažby atp.
- UV lampy pro likvidaci bakterií (vhodná pro alergiky a domácnosti s domácími zvířaty)
- Protinárazové čelní čidlo
- Velmi tichý chod
- Systém tří rotačních kartáčů:
- Štětinový rotační turbokartáč pro dokonalé vyklepání koberec
- Gumový rotační kartáč pro dokonalý stěr prachu na plovoucích podlahách
- Postranní rotační kartáček pro dokonalý úklid v rozích
- Funkce „mopu“ se speciální antistatickou prachovkou (součást dodávky)
- Vymezovač prostoru zabraňující vysavači pohybu mimo vymezený prostor (např. do jiných místností nebo na terasu, pád ze schodů atp.)
- 3 úrovně nastavení dosahu vymezovače prostoru (4m / 6 m / 8 m)
- Indikátor stavu baterií na vymezovači prostoru
- 2 rychlosti pohybu (pro rychlý nebo pečlivý úklid)
- Kombinuje 4 programy pro úklid maxima plochy:
- Random (pohyb náhodným směrem)
- Spirál (pohyb po spirále)
- Along the Wall (pohyb podél stěn)
- Linear (přímý pohyb)
- Variabilní nastavení časovače (automatické zahájení úklidu v určený den, hodinu a minutu):
- Pouze jediný den v týdnu
- Více různých dnů v týdnu
- Pouze pracovní dny
- Pouze víkendy
- Funkce „Full Go“ (automatické zahájení vysávání po nabití baterie)
- Doba provozu až 120 min. na jedno nabití
- Dálkové ovládání
- Dobičecí stanice s možností fixace na zeď nebo nábytek
- Automatický návrat do nabíjecí stanice po ukončení programu
- Automatický návrat do nabíjecí stanice v případě slabé baterie
- Automatické vypnutí v případě zablokování koleček
- Odnímatelná hlavní pojezdová kola a směrové kolečko pro snadné čištění
- Překoná práh o výšce až 1,5 cm
- Automatický servisní monitoring se zobrazením varovné hlášky na displeji dálkového ovladače
- Světelná kontrolka stavu na těle vysavače (pohotovostní režim, dobíjení, plné nabití)
- Výhoda párování vysavače a dálkového ovladače umožňující provoz více vysavačů v jedné domácnosti s nezávislým ovládním
- Objem nádoby na prach: 370 ml
- Napájení vymezovače prostoru: 2x baterie velikosti D (není součástí dodávky)
- Akumulátor: 2200 mAh, NiMH (plné dobítí za cca 5 hodin)
- Příkon: 24 W
- Sací výkon: 20 W
- Hlučnost: • Rozměry (šířka x hloubka x výška): 320 x 320 x 87 mm
- Hmotnost: 3,2 kg





● **SVC 7020VT**

● **SVC 7020BK**

Robotický mini vysavač

- Ideální pro úklid laminátových a dřevěných plovoucích podlah, parket, linolea, dlažby atp.
- Protinárazové čelní čidlo
- Velmi tichý chod
- Dva postranní rotační kartáčky pro dokonalý úklid v rozích
- Funkce „mopu“ se speciální antistatickou prachovkou (součást dodávky)
- Kombinuje 3 programy pro úklid maxima plochy:
  - Random (pohyb náhodným směrem)
  - Spirál (pohyb po spirále)
  - Along the Wall (pohyb podél stěn)
- Senzory zabraňující pádu ze schodů (4 různá nastavení dle výšky schodu)
- Doba provozu až 50 min. na jedno nabití
- Automatické vypnutí v případě zablokování koleček
- Odnímatelná hlavní pojezdová kola pro snadné čištění
- Překoná práh o výšce až 1 cm (bez nasazené prachovky)
- Světelná kontrolka stavu na těle vysavače (pohotovostní režim, dobíjení, plné nabití)
- Objem nádoby na prach: 180 ml
- Světelná kontrolka nabíjení a slabé baterie
- Akumulátor: 800 mAh, 14,4 V, NiMH (plné dobítí za cca 4 hodiny)
- Příkon: 25 W
- Sací výkon: 7,5 W
- Hlučnost: • Rozměry (šířka x hloubka x výška): 270 x 270 x 78 mm
- Hmotnost: 1,5 kg

05

## Péče o oděvy

### Péče o oděvy

---

Žehličky





## ○ SSI 9400BK Napařovací žehlička

- Příkon 3 100 W
- Digitální displej umožňující nastavení nevhodnější teploty a páry pro každý typ materiálu
- Eloxovaná žehlicí plocha s 400 parními výstupy zaručuje absolutně hladké oblečení
- Patentovaná technologie P-Temp mode zaručuje automatické nastavení teploty pro jakoukoliv tkaninu
- Quiet Pump systém zaručuje až 50g/min páry
- Vysoce kontrastní digitální displej zaručuje maximální viditelnost ve všech úhlech
- Elektronická regulace teploty udržuje přesně požadovanou teplotu
- Plynulý proud páry zaručí perfektně vyžehlené oblečení
- Elektronický rozstřikovač vody pro rovnoměrné zvlhčení žehlené látky
- Přisvětlovací dioda odhalí všechny nerovnosti
- Indikace potřeby vyčištění
- Nádržka na vodu se snadným plněním (objem 350 ml) s Anti-Calc technologií chránící přístroj proti vodnímu kameni
- Systém samočištění Self-cleaning odstraňující minerální usazeniny
- Systém Anti-Calc zamezující tvorbě vodního kamene v otvorech žehlicí desky
- Systém trojitého autovypnutí
  - Přístroj se automaticky vypne po 30 vteřinách bez pohybu v horizontální poloze
  - Přístroj se automaticky vypne po 8 minutách bez pohybu ve vertikální poloze
  - Přístroj se automaticky vypne po 30 vteřinách bez pohybu při ležení na boku (pravý nebo levý)
- Funkce Drip-Stop zamezující skvrnkám kapek vody na tkaninách
- Možnost vertikálního napařování
- Parní impuls
- Digitální regulace výstupu páry
- Tlačítko pro klopení
- Termostat
- Koncovka přívodního kabelu zamezuje kroucení a zamotávání
- Plnicí nádobka součástí dodávky o objemu 300 ml
- Délka přívodního kabelu: 3 m
- Rozměry (délka × šířka × výška): 310 × 118 × 135 mm
- Hmotnost: 1,3 kg



## ○ SSI 8710VT

### Napařovací žehlička

- Napařovací žehlička
- Příkon 2 400 W
- Keramická žehlicí plocha
- Odnímatelná nádržka se snadným plněním (objem 200 ml)
- Plynulá regulace teploty
- Systém samočištění Self-cleaning odstraňující minerální usazeniny
- Systém Anti-Calc zamezující tvorbě vodního kamene v otvorech žehlicí desky
- Funkce Drip-Stop zamezující skvrnkám od kapek vody na tkaninách
- Možnost vertikálního napařování
- Parní impuls
- Plynulá regulace výstupu páry
- Tlačítko pro kropení
- Termostat
- Světelná kontrolka signalizující udržování nastavené teploty
- Koncovka přívodního kabelu zamezuje kroucení a zamotávání
- Plnicí nádobka součástí dodávky
- Plynulý výstup páry: 25 g/min
- Parní ráz: 120 g/min
- Délka přívodního kabelu: 3 m
- Rozměry (délka × šířka × výška): 290 × 125 × 145 mm
- Hmotnost: 1.2 kg



- **SSI 8441VT**
- **SSI 8440GR**

## Napařovací žehlička

- Příkon: 2200 W
- Keramická žehlicí plocha
- Průsvitná nádržka na vodu se snadným plněním (objem 380 ml)
- Plynulá regulace teploty
- Systém samočištění Self-cleaning odstraňující minerální usazeniny
- Systém Anti-Calc zamezující tvorbě vodního kamene v otvorech žehlicí desky
- Funkce Drip-Stop zamezující skvrnkám od kapek vody na tkaninách
- Možnost vertikálního napařování
- Parní impuls
- Plynulá regulace výstupu páry
- Tlačítko pro kropení
- Termostat
- Automatické bezpečnostní vypnutí při nečinnosti (8 min. vertikálně, 30 s horizontálně)
- Světelná kontrolka signalizující udržování nastavené teploty
- Koncovka přívodního kabelu otočná o 360° zamezuje kroucení a zamotávání
- Rukojeť s protiskluzovou povrchovou úpravou
- Plnicí nádobka součástí dodávky
- Délka přívodního kabelu: 1,9 cm
- Rozměry (D x Š x V): 295 x 115 x 140 mm
- Hmotnost: 1,1 kg

○ **SSI 7710BL**

## Napařovací žehlička

- Příkon 2 400 W
- Keramická žehlicí plocha
- Průsvitná nádržka na vodu se snadným plněním (objem 300 ml)
- Plynulá regulace teploty
- Systém samočištění Self-cleaning odstraňující minerální usazeniny
- Systém Anti-Calc zamezující tvorbě vodního kamene v otvorech žehlicí desky
- Funkce Drip-Stop zamezující skvrnkám od kapek vody na tkaninách
- Možnost vertikálního napařování
- Parní impuls
- Plynulá regulace výstupu páry
- Tlačítko pro kropení
- Termostat
- Světelná kontrolka signalizující udržování nastavené teploty
- Koncovka přívodního kabelu zamezuje kroucení a zamotávání
- Plnicí nádobka součástí dodávky
- Plynulý výstup páry: 25 g/min
- Parní ráz: 120 g/min
- Délka přívodního kabelu: 3 m
- Rozměry (délka × šířka × výška): 300 × 125 × 135 mm
- Hmotnost: 1.1 kg

○ **SSI 5700VT**

## Napařovací žehlička

- Příkon 2 400 W
- Keramická žehlicí plocha
- Průsvitná nádržka na vodu se snadným plněním (objem 270 ml)
- Plynulá regulace teploty
- Systém samočištění Self-cleaning odstraňující minerální usazeniny
- Systém Anti-Calc zamezující tvorbě vodního kamene v otvorech žehlicí desky
- Funkce Drip-Stop zamezující skvrnkám od kapek vody na tkaninách
- Možnost vertikálního napařování
- Parní impuls
- Plynulá regulace výstupu páry
- Tlačítko pro kropení
- Termostat
- Světelná kontrolka signalizující udržování nastavené teploty
- Koncovka přívodního kabelu zamezuje kroucení a zamotávání
- Plnicí nádobka součástí dodávky
- Délka přívodního kabelu: 1,9 m
- Rozměry (délka × šířka × výška): 295 × 120 × 140 mm
- Hmotnost: 1 kg
- Plynulý výstup páry: 25 g/min





● **SSI 5421TQ**

● **SSI 5420RD**

Napařovací žehlička

- Příkon 2200W
- Keramická žehlicí plocha
- Průsvitná nádržka na vodu se snadným plněním (objem 260 ml)
- Plynulá regulace teploty
- Systém samočištění Self-cleaning odstraňující minerální usazeniny
- Funkce Drip-Stop zamezující skvrnkám od kapek vody na tkaninách
- Možnost vertikálního napařování
- Parní impuls
- Plynulá regulace výstupu páry
- Tlačítko pro kropení
- Termostat
- Světelná kontrolka signalizující udržování nastavené teploty
- Koncovka přívodního kabelu otočná o 360° zamezuje kroucení a zamotávání
- Plnicí nádoba součástí dodávky
- Délka přívodního kabelu: 1,9 m
- Rozměry (délka x šířka x výška): 298 x 128 x 152 mm
- Hmotnost: 1,2 kg

● **SSI 2028YL**

● **SSI 2027BL**

Napařovací žehlička

- Příkon: 1600 W
- Nerezová žehlicí plocha
- Průsvitná nádržka na vodu se snadným plněním (objem 200 ml)
- Plynulá regulace teploty
- Systém samočištění Self-cleaning odstraňující minerální usazeniny
- Možnost vertikálního napařování
- Parní impuls
- Plynulá regulace výstupu páry
- Tlačítko pro kropení
- Termostat
- Světelná kontrolka signalizující udržování nastavené teploty
- Koncovka přívodního kabelu otočná o 360° zamezuje kroucení a zamotávání
- Plnicí nádobka součástí dodávky
- Délka přívodního kabelu: 1,9 cm
- Rozměry (V x Š x D): 125 x 99 x 260 mm
- Hmotnost: 0,65 kg



○ **SLR 33**

Odstraňovač žmolků

- Rychle odstraňuje žmolky a uzlíky ze svetrů, kabátů, fleecových materiálů, dek atp.
- Systém trojitého bříty zajišťuje maximální šetrnost k oděvům
- Dodává oděvům opět nový vzhled
- Lehce sejmutečný průhledný zásobník na žmolky
- Bateriový provoz
- Dodávané příslušenství: 2x 1,5V AA tužková baterie
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 50 x 74 x 104 mm
- Hmotnost: 92 g



○ **SLS 900WH**

Cestovní váha na zavazadla

- Eliminuje příplatky za nadlimitní hmotnost zavazadel při cestování letadlem
- Vhodná pro vážení zavazadel, poštovních balíků, ovoce a zeleniny v kbelcích při sklizení atd.
- Váživost do 50 kg (rozlišení 100 g)
- Funkce Data Lock pro přesnější vážení (zmrazení naměřené hmotnosti po dobu 30 sekund)
- Vysoce odolný nylonový vážící popruh s dlouhou životností
- Minimální velikost otvoru pro průchod spony: 35 x 11 mm
- Maximální průměr vážícího popruhu: 90 mm
- Jednotlačítkové inteligentní ovládání
- Ergonomický tvar pro snadné vážení těžkých zavazadel
- Malá hmotnost a kompaktní rozměry pro snadné cestování
- Indikace slabé baterie a přetížení
- Automatické vypnutí při nečinnosti po 30 sekundách
- Možnost volby jednotek (kg/lb/st:lb)
- Napájení: 1x CR 2032 lithiová baterie (součást dodávky)
- Rozměry (délka x hloubka x výška): 147 x 30 x 46 mm
- Hmotnost: 95 g



06

## Péče o vlasy



### Péče o vlasy

---

Vysoušeče vlasů  
Žehličky na vlasy  
Kulmy



## ○ SHD 8270VT

### Vysoušeč vlasů

- Profesionální AC motor
- Příkon 2200 W
- 3 stupně výkonu (nízká, střední a vysoká teplota)
- 2 rychlosti (jemné a silné proudění vzduchu)
- Funkce Cool Shot (poskytuje intenzivní proud chladného vzduchu)
- Funkce ionizace generuje negativní ionty (podobně jako ovzduší po dešti):
  - garantuje hladší a lesklejší vlasy bez krepatění
  - umožňuje rychlejší vysoušení
  - redukuje statickou elektřinu (vlasy se lépe rozčesávají)
  - zabraňuje poškození vlasů
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť s optimálním rozložením ovládacích prvků pro praváky i leváky
- Odnímatelná zadní mřížka pro snazší čištění
- Topná spirála ve tvaru vlnek
  - garantuje udržení konstantní teploty po celou dobu vysoušení
  - chrání vlasy před poškozením extrémně horkým vzduchem
- Závěsné očko
- Tepelná pojistka proti přehřátí motoru
- Příslušenství: vzduchová tryska, objemový difuzér (průměr 125 mm)
- Délka přívodní šňůry: 3,5 m
- Rozměry bez nasazené trysky (délka x hloubka x výška): 230 x 91 x 275 mm
- Rozměry s nasazenou tryskou (délka x hloubka x výška): 290 x 91 x 275 mm
- Rozměry s nasazeným difuzérem (délka x hloubka x výška): 303 x 121 x 275 mm
- Hmotnost: 731 g

○ **SHD 7221GR**

## Vysoušeč vlasů

- Příkon 1800 W
- Sklopná rukojeť pro snazší skladování a cestování
- Funkce ionizace generuje negativní ionty (podobně jako ovzduší po dešti):
  - garantuje hladší a lesklejší vlasy bez krepatění
  - umožňuje rychlejší vysoušení
  - redukuje statickou elektřinu (vlasy se lépe rozčesávají)
  - zabraňuje poškození vlasů
- Funkci ionizace je možné deaktivovat
- 2 rychlosti (jemné a silné proudění vzduchu)
- 3 stupně výkonu (nízká, střední a vysoká teplota)
- Tlačítko studeného vzduchu pro rychlou fixaci a modeling účesu
- Patentovaná odnímatelná jednoproudá vzduchová tryska
- Světelná indikace funkce studeného vzduchu a ionizace
- Velmi lehká konstrukce
- Tichý DC motor
- Antibakteriální povrchová úprava
- Odnímatelná zadní mřížka pro snazší čištění
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť s optimálním rozložením ovládacích prvků pro praváky i leváky
- Topná spirála ve tvaru vlnek
  - garantuje udržení konstantní teploty po celou dobu vysoušení
  - chrání vlasy před poškozením extrémně horkým vzduchem
- Závěsné očko
- Postříbřené kontakty přepínače zajišťující delší životnost
- Tepelná pojistka proti přehřátí motoru
- Příslušenství: vzduchová tryska
- Délka přívodní šňůry: 1,7 m
- Rozměry bez nasazené trysky (délka x hloubka x výška): 178 x 81 x 255 mm
- Rozměry s nasazenou tryskou (délka x hloubka x výška): 212 x 81 x 255 mm
- Rozměry ve složeném stavu bez nasazené trysky (délka x hloubka x výška): 222 x 81 x 128 mm
- Hmotnost: 470 g

○ **SHD 7220VT**

## Vysoušeč vlasů

- Příkon 1500 W
- Sklopná rukojeť pro snazší skladování a cestování
- Funkce ionizace generuje negativní ionty (podobně jako ovzduší po dešti):
  - garantuje hladší a lesklejší vlasy bez krepatění
  - umožňuje rychlejší vysoušení
  - redukuje statickou elektřinu (vlasy se lépe rozčesávají)
  - zabraňuje poškození vlasů
- Funkci ionizace je možné deaktivovat
- 2 rychlosti (jemné a silné proudění vzduchu)
- 3 stupně výkonu (nízká, střední a vysoká teplota)
- Tlačítko studeného vzduchu pro rychlou fixaci a modeling účesu
- Patentovaná odnímatelná dvouproudá vzduchová tryska umožňuje úsporu času až 30%:
  - suší a tvaruje zároveň
  - vnitřní kruh s proudem horkého vzduchu
  - vnější kruh s proudem chladného vzduchu
- Světelná indikace funkce studeného vzduchu a ionizace
- Velmi lehká konstrukce
- Tichý DC motor
- Antibakteriální povrchová úprava
- Odnímatelná zadní mřížka pro snazší čištění
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť s optimálním rozložením ovládacích prvků pro praváky i leváky
- Topná spirála ve tvaru vlnek
  - garantuje udržení konstantní teploty po celou dobu vysoušení
  - chrání vlasy před poškozením extrémně horkým vzduchem
- Závěsné očko
- Postříbřené kontakty přepínače zajišťující delší životnost
- Tepelná pojistka proti přehřátí motoru
- Příslušenství: vzduchová tryska
- Délka přívodní šňůry: 1,7 m
- Rozměry bez nasazené trysky (délka x hloubka x výška): 178 x 81 x 255 mm
- Rozměry s nasazenou tryskou (délka x hloubka x výška): 212 x 81 x 255 mm
- Rozměry ve složeném stavu bez nasazené trysky (délka x hloubka x výška): 222 x 81 x 128 mm
- Hmotnost: 470 g



## ○ SHD 7170WH

### Vysoušeč vlasů

- Příkon 2000 W
- Sklopná rukojeť pro snazší skladování a cestování
- Funkce ionizace generuje negativní ionty (podobně jako ovzduší po dešti):
- garantuje hladší a lesklejší vlasy bez krepátění
- umožňuje rychlejší vysoušení
- redukuje statickou elektřinu (vlasy se lépe rozčesávají)
- zabraňuje poškození vlasů
- 2 rychlosti (jemné a silné proudění vzduchu)
- 3 stupně výkonu (nízká, střední a vysoká teplota)
- Tlačítko studeného vzduchu pro rychlou fixaci a modeling účesu
- Ultralehká konstrukce
- Tichý DC motor
- Antibakteriální povrchová úprava
- Odnímatelná zadní mřížka pro snazší čištění
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť s optimálním rozložením ovládacích prvků pro praváky i leváky
- Topná spirála ve tvaru vlnek
- garantuje udržení konstantní teploty po celou dobu vysoušení
- chrání vlasy před poškozením extrémně horkým vzduchem
- Závěsné očko
- Postříbřené kontakty přepínače zajišťující delší životnost
- Tepelná pojistka proti přehřátí motoru
- Příslušenství: vzduchová tryska, objemový difuzér (průměr 12 cm)
- Délka přívodní šňůry: 1,7 m
- Rozměry bez nasazené trysky (délka x hloubka x výška): 173 x 79 x 248 mm
- Rozměry s nasazenou tryskou (délka x hloubka x výška): 205 x 79 x 248 mm
- Rozměry s nasazeným difuzérem (délka x hloubka x výška): 270 x 120 x 248 mm
- Rozměry ve složeném stavu bez nasazeného příslušenství (délka x hloubka x výška): 216 x 79 x 124 mm
- Hmotnost: 360 g



## ○ SHD 7120WH

### Vysoušeč vlasů

- Příkon 2000 W
- Sklopná rukojeť pro snazší skladování a cestování
- 2 rychlosti (jemné a silné proudění vzduchu)
- 3 stupně výkonu (nízká, střední a vysoká teplota)
- Tlačítko studeného vzduchu pro rychlou fixaci a modeling účesu
- Ultralehká konstrukce
- Tichý DC motor
- Antibakteriální povrchová úprava
- Odnímatelná zadní mřížka pro snazší čištění
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť s optimálním rozložením ovládacích prvků pro praváky i leváky
- Topná spirála ve tvaru vlnek
- Garantuje udržení konstantní teploty po celou dobu vysoušení
- Chrání vlasy před poškozením extrémně horkým vzduchem
- Závěsné očko
- Postříbřené kontakty přepínače zajišťující delší životnost
- Tepelná pojistka proti přehřátí motoru
- Délka přívodní šňůry: 1,7 m
- Rozměry bez nasazené trysky (délka x hloubka x výška): 173 x 79 x 248 mm
- Rozměry s nasazenou tryskou (délka x hloubka x výška): 205 x 79 x 248 mm
- Rozměry s nasazeným difuzérem (délka x hloubka x výška): 270 x 120 x 248 mm
- Rozměry ve složeném stavu bez nasazeného příslušenství (délka x hloubka x výška): 216 x 79 x 124 mm
- Hmotnost: 360 g



- SHD 6701RD
- SHD 6700VT

## Vysoušeč vlasů

- Příkon 2 000 W
- Ultralehká konstrukce
- 3 úrovně nastavení teploty
- 2 úrovně nastavení rychlosti
- Vzduchová tryska
- Difuzér
- Tlačítko studený vzduch
- Odnímatelná zadní mřížka pro snadnější čištění
- Zadní část rukojeti potažena pryžovou vrstvou
- Závěsné očko
- Boční chrániče potažené pryžovou vrstvou, která zabraňuje poškrábání ventilátoru při jeho odložení
- Tepelná pojistka chrání motor před přehřátím
- Délka napájecího kabelu: 2,6 m



- SHD 6600V
- SHD 6600
- SHD 6600W

## Vysoušeč vlasů

- Příkon 2000W
- Ultralehká konstrukce
- 3 stupně nastavení teploty
- 2 stupně nastavení rychlosti
- Vzduchová tryska
- Tlačítko studeného vzduchu
- Odnímatelná zadní mřížka pro snazší čištění
- Pogumovaná zadní část rukojeti
- Závěsné očko
- Gumové ochranné boční nárazníky zabraňující odření fénu při odložení
- Tepelná pojistka proti přehřátí motoru
- Délka přívodní šňůry: 2,6 m



○ **SHD 108VT**

Vysoušeč vlasů

- Příkon: 2200 W
- Funkce ionizace generuje negativní ionty (podobně jako ovzduší po dešti):
  - garantuje hladší a lesklejší vlasy bez krepatění
  - umožňuje rychlejší vysoušení
  - redukuje statickou elektřinu (vlasy se lépe rozčesávají)
  - zabraňuje poškození vlasů
- 2 rychlosti (jemné a silné proudění vzduchu)
- 3 stupně výkonu (nízká, střední a vysoká teplota)
- Tlačítko studeného vzduchu pro rychlou fixaci a modeling účesu
- DC motor
- Odnímatelná zadní mřížka pro snazší čištění
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť s optimálním rozložením ovládacích prvků pro praváky i leváky
- Topná spirála ve tvaru vlnek
  - garantuje udržení konstantní teploty po celou dobu vysoušení
  - chrání vlasy před poškozením extrémně horkým vzduchem
- Závěsné očko
- Otvory vstupní mřížky ve tvaru včelí plástve pro optimální proudění vzduchu
- Tepelná pojistka proti přehřátí motoru



○ **SHD 7030TQ**

Vysoušeč vlasů

- Příkon 1400 W
- Sklopná rukojeť pro snazší skladování a cestování
- 3 stupně výkonu (nízká, střední a vysoká teplota)
- Ultralehká konstrukce
- Tichý DC motor
- Antibakteriální povrchová úprava
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť s optimálním rozložením ovládacích prvků pro praváky i leváky



● **SHD 6505VT**

○ **SHD 6504W**

Vysoušeč vlasů

- 2 stupně výkonu
- Jemné sušení/rychlé sušení
- Vzduchová tryska
- Difúzer pro objemný účes
- Tlačítko COOL
- Závěsné oko



● **SHD 6400V**

● **SHD 6400B**

Cestovní vysoušeč vlasů

- Sklápěcí rukojeť
- 2 stupně výkonu:
- jemné proudění vzduchu / nízká teplota
- silné proudění vzduchu / vysoká teplota
- Vzduchová tryska
- Tlačítko studeného vzduchu



● **SHD 40G**

● **SHD 40B**

Vysoušeč vlasů

- Příkon 1200W
- 2 stupně výkonu:
- jemné proudění vzduchu / nízká teplota
- silné proudění vzduchu / vysoká teplota
- Tichý motor
- Antibakteriální povrchová úprava

● **SHI 782GR**● **SHI 781VT**○ **SHI 780**

## Žehlička na vlasy

- Tourmaline technologie kombinovaná s keramikou pro maximální klouzavost vlasů po žehlicí ploše
- Plynule nastavitelná teplota pro všechny typy vlasů (120 - 230° C)
- Slim Design ideální pro tvarování do loken
- Ultralehká konstrukce
- Červené podsvícení regulátoru teploty
- Přívodní kabel otočný o 360° zamezující kroucení a zamotávání
- Velikost žehlicích ploch: 90 x 21 mm
- Příkon: 35 W
- Rozměry (délka x hloubka x výška): 318 x 30 x 35 mm
- Hmotnost: 230 g

○ **SHI 530**

## Žehlička na vlasy

- Tourmaline technologie kombinovaná s keramikou pro maximální klouzavost vlasů po žehlicí ploše
- Plynule nastavitelná teplota pro všechny typy vlasů (60 - 190° C)
- LED displej se zobrazením aktuální teploty
- Integrovaný zámek pro zajištění žehličky v uzavřené poloze pro pohodlnější uskladnění
- Praktické ovládání na boku žehličky
- Nízkozdvižná tlačítka
- Přívodní kabel otočný o 360° zamezující kroucení a zamotávání
- Příkon: 90 W
- Velikost žehlicích ploch: 90 x 25 mm
- Rozměry (délka x hloubka x výška): 282 x 32 x 40 mm
- Hmotnost: 0,42 kg



## ○ SHI 131GD

### Žehlička na vlasy

- Tourmaline technologie kombinovaná s keramikou pro maximální klouzavost vlasů po žehlicí ploše
- Teplota 200 °C
- PTC technologie pro rychlé zahřátí destiček na pracovní teplotu
- LED indikace provozu
- Speciální plovoucí žehlicí plochy zabraňují poškození vlasů přiskřípnutím a nevyžadují tak velkou sílu přitlaku, jako konvenční žehlicí plochy umístěné napevno
- Přívodní kabel otočný o 360° zamezující kroucení a zamotávání
- Příkon: 40W
- Velikost žehlicích ploch: 90 x 24 mm
- Rozměry (D x H x V): 260 x 30 x 35 mm
- Hmotnost: 0,4 kg



## ○ SHI 110BK

### Žehlička na vlasy

- Tourmaline technologie kombinovaná s keramikou pro maximální klouzavost vlasů po žehlicí ploše
- Teplota 200° C
- PTC technologie pro rychlé zahřátí destiček na pracovní teplotu
- LED indikace provozu
- Speciální plovoucí žehlicí plochy zabraňují poškození vlasů přiskřípnutím a nevyžadují tak velkou sílu přitlaku, jako konvenční žehlicí plochy umístěné napevno
- Přívodní kabel otočný o 360° zamezující kroucení a zamotávání
- Příkon: 40 W
- Velikost žehlicích ploch: 90 x 24 mm
- Rozměry (délka x hloubka x výška): 260 x 30 x 35 mm
- Hmotnost: 0,4 kg





## ● SHS 7551VT

## ● SHS 7551RD

### Horkovzdušná kulma

- 2 stupně nastavení teploty
- Tlačítko studeného vzduchu
- Funkce ionizace s antistatickým účinkem
- Světelná signalizace ionizace
- 7 výměnných nástavců
- Koncentrátor
- Kulmovací kleště (průměr 18 mm, pracovní délka 115 mm)
- Kulatý kartáč (průměr 20 mm, pracovní délka 95 mm)
- Poloviční kartáč (šířka 39 mm, pracovní délka 90 mm)
- Kulatý kartáč se zatahovacími trny (průměr 28 mm, pracovní délka 100 mm)
- Velký kulatý kartáč (průměr 31 mm, pracovní délka 110 mm)
- Rovnací kartáč (šířka 38 mm, pracovní délka 90 mm)
- Jednoduchá a rychlá výměna nástavců s pojistkou
- Závěsné očko
- Koncovka přívodního kabelu otočná o 360° zamezuje kroucení a zamotávání
- Bezpečnostní pojistka proti přehřátí
- Příkon 1000 W



## ● SHS 7401WH

### Horkovzdušná kulma

- 2 stupně nastavení teploty
- Tlačítko studeného vzduchu
- Světelná signalizace provozu
- 3 výměnné nástavce
- Kulmovací kleště (průměr 18 mm, pracovní délka 115 mm)
- Kulatý kartáč (průměr 20 mm, pracovní délka 95 mm)
- Velký kulatý kartáč (průměr 31 mm, pracovní délka 110 mm)
- Jednoduchá a rychlá výměna nástavců s pojistkou
- Závěsné očko
- Koncovka přívodního kabelu otočná o 360° zamezuje kroucení a zamotávání
- Bezpečnostní pojistka proti přehřátí
- Příkon 1000 W



## ● SHS 7603

### Vlasová kulma

- 2 stupně nastavení teploty
- Průměr kleští 19 mm
- Integrovaný sklápěcí stojánek
- Kontrolka zapnutí
- Koncovka přívodního kabelu otočná o 360° zamezuje kroucení a zamotávání
- Příkon 13 W



## ○ SHS 7625WH

## ○ SHS 7619WH

### Vlasová kulma

- Speciální keramický povrch s ionizací pro eliminaci statické elektřiny a lesklejší vlasy
- Digitální displej
- Regulace teploty řízená mikroprocesorem (120 - 200 °C) v krocích po 20 °C
- Rovnoměrná teplota po celé délce kleští
- Průměr kleští: 25 mm
- Tepelně izolovaná koncovka pro bezpečné uchopení a natočení pramene vlasů
- Praktický integrovaný sklápěcí stojánek
- Protiskluzná úprava rukojeti
- Automatické vypnutí po 60 minutách nečinnosti
- PTC topný článek pro rychlé nahřátí a udržení konstantní teploty
- Závěsné očko
- Koncovka přívodního kabelu otočná o 360° zamezuje kroucení a zamotávání
- Příkon: 50 W
- Délka přívodního kabelu: 1,8 m
- Rozměry (VxŠxH): 66 x 365 x 45 mm
- Hmotnost: 245 g



## ○ SMM 3080

### Kosmetické oboustranné zrcadlo

- Průměr 21 cm
- Oboustranné provedení
- Druhá strana s trojnásobným zvětšením
- Podsvícení LED diodami
- Úsporný provoz (spotřeba max. 5 W)
- Tři úrovně podsvícení (nízká, střední a vysoká úroveň jasu)
- Zapnutí, vypnutí a regulace podsvícení pouhým dotekem
- Možnost naklápění v horizontální ose
- Celochromové provedení
- Napájení ze sítě
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 270 x 140 x 390 mm
- Hmotnost: 1,4 kg



07

## Holící strojky a zastříhovače

### Holící strojky a zastříhovače

---

Holící strojky  
Zastříhovače





- **SMS 5011SL**
- **SMS 5012GR**
- **SMS 5013RD**

### Holící strojky

- Celé tělo je voděodolné a lze jej tak mýt pod tekoucí vodou
- Bezšňůrový provoz na integrovaný nabíjecí akumulátor
- Tři nezávisle výkyvné holící hlavy poskytují maximální komfort při holení bez podráždění pokožky
- Výkyvné holící hlavy se díky technologii 4D dokonale přizpůsobí všem nerovnostem tváře
- 4D Technologie zaručuje výkyvnost holících hlav do čtyř na sobě nezávislých směrů
- Holící hlavy s možností uživatelské výměny
- Speciální holící frézy s prodlouženou životností
- Zastříhovací nástavec umožňující precizní zastřížení fousů, kotelet, knírů apod.
- V případě plného nabití a každodenním provozu cca 1 až 2 minuty, vydrží holící strojek bez nabíjení po dobu 1 měsíce
- Provozní doba: 40 minut
- Doba nabíjení: 2 hodiny
- Ergonomický tvar perfektně padnoucí do dlaně
- Hladké holení s minimálním třením
- Ultratichý motorek s vysokými otáčkami
- LED indikátor nabíjení
- Integrovaný Li-Ion akumulátor (500 mAh)
- Dodávané příslušenství: nabíjecí kabel, čistící kartáček, holící nástavec, zastříhovací nástavec, krytka holícího nástavce, praktické cestovní pouzdro
- Délka přívodního kabelu: 1,9 m
- Rozměry (šířka × hloubka × výška): 60 × 60 × 160 mm
- Hmotnost: 150 g
- Napětí a kmitočet: 100-240 V, 50 Hz



● **SMS 4013RD**

● **SMS 4012GR**

● **SMS 4011BL**

### Holící strojky

- Bezšňůrový provoz na integrovaný nabíjecí akumulátor
- Tři nezávisle výkyvné holící hlavy s možností uživatelské výměny
- Holící frézy s prodlouženou životností
- V případě plného nabití a každodenním provozu cca 2,5 minuty, vydrží holící strojek po dobu 1 měsíce
- Provozní doba: 75 minut
- Doba nabíjení: 8 hodin
- Ergonomický tvar perfektně padnoucí do dlaně
- Hladké holení s minimálním třením
- Ultratichý motorek s vysokými otáčkami
- LED indikátor nabíjení
- Zámek proti nechtěnému spuštění
- Integrovaný NiMH akumulátor (600 mAh)
- Dodávané příslušenství: nabíjecí kabel, čistící kartáček
- Příkon: 3 W
- Délka přívodního kabelu: 0,8 m
- Rozměry (šířka × hloubka × výška): 55 × 52 × 132 mm
- Hmotnost: 150 g
- Napětí a kmitočet: 220-240 V, 50 Hz



● **SMS 2002RD**

● **SMS 2001BK**

Elektrický holící strojek

- Bezšňůrový provoz na integrovaný nabíjecí akumulátor
- Dvě nezávislé výkyvné holící hlavy s možností uživatelské výměny
- Samoostřicí holící frézy s prodlouženou životností
- V případě plného nabití a každodenním provozu cca 3 minuty, vydrží holící strojek po dobu 15 dní
- Provozní doba: 45 minut
- Doba nabíjení: 8 hodin
- Ergonomický tvar perfektně padnoucí do dlaně
- Hladké holení s minimálním třením
- Kroucený přívodní kabel s proměnlivou délkou pro větší flexibilitu
- Ultratichý motorek s vysokými otáčkami
- LED indikátor nabíjení
- Automatická volba napětí 100-240 V
- Zámek proti nechtěnému spuštění
- Integrovaný NiMH akumulátor
- Dodávané příslušenství: nabíjecí kabel, ochranná prachová krytka, čistící kartáček
- Příkon 2 W
- Délka přívodního kabelu: 0,25 – 1,5 m
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 57 x 35 x 106 mm
- Hmotnost: 107 g
- Napětí a kmitočet: 100-240 V, 50/60 Hz

## ○ SHP 8400BK

### Zastříhovač

- Technologie Direct Drive umožňuje přímé napájení ze síťové zásuvky při nabíjení
- Příklad se napájí z baterie
- Příklad se napájí ze sítě při nabíjení
- Příklad se napájí okamžitě ze sítě při nabíjení, tudíž není potřeba čekat, až se nabije baterka po úplném vybití baterie
- Vysoce tichý profesionální vysokorychlostní motor zaručuje pohodlné zastříhávání i hustých chlupů, vlasů a vousů.
- Břitvy s vrstvou z titanu
- 8 výměnných výškových nástavců 3 / 6 / 9,5 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25 mm
- Ergonomická chromovaná rukojeť zabraňující prokluzu v ruce
- Doba provozu na akumulátor 1 hodina
- Technologie rychlého nabíjení poskytuje plně nabitý již za 2 hodiny (až 4 rychleji oproti běžnému zastříhovači)
- Šířka čepele 46 mm
- Spínač ON / OFF (zapnuto / vypnuto)
- Možnost zkracování bez hřebenového nástavce
- Grafický indikátor délky sestříhu
- LED indikátor nabíjení
- Vestavěný akumulátor Li-Ion o kapacitě 2200 mAh
- Cestovní celoplastové pouzdro pro snadnou manipulaci i skladování
- Dodávané příslušenství:
  - Čistící kartáček
  - Olej
  - Hřeben
  - Výškový nástavec pro zastřížení vlasů 3 mm
  - Výškový nástavec pro zastřížení vlasů 6 mm
  - Výškový nástavec pro zastřížení vlasů 9,5 mm
  - Výškový nástavec pro zastřížení vlasů 13 mm
  - Výškový nástavec pro zastřížení vlasů 16 mm
  - Výškový nástavec pro zastřížení vlasů 19 mm
  - Výškový nástavec pro zastřížení vlasů 22 mm
  - Výškový nástavec pro zastřížení vlasů 25 mm



## ○ SHP 8305BK

### Zastříhovač

- Technologie Direct Drive umožňuje přímé napájení ze síťové zásuvky při nabíjení
- Příklad se napájí z baterie
- Příklad se napájí ze sítě při nabíjení
- Příklad se napájí okamžitě ze sítě při nabíjení, tudíž není potřeba čekat, až se nabije baterka po úplném vybití baterie
- Vysoce tichý profesionální vysokorychlostní motor zaručuje pohodlné zastříhávání i hustých chlupů, vlasů a vousů
- 12 výměnných nástavců
- Nástavec na odstranění chloupků z nosu
- Nástavec na sestříhání vousů
- Nástavec na tvarování kontur
- Nástavec na precizní zarovnání
- Nástavec s plnou šířkou
- Nástavec pro stříhání vlasů 3 mm
- Nástavec pro stříhání vlasů 6 mm
- Nástavec pro stříhání vlasů 9 mm
- Nástavec pro stříhání vlasů 12 mm
- Nástavec pro stříhání vousů 4 mm
- Nástavec pro stříhání vousů 6 mm
- Nástavec pro stříhání vousů 8 mm
- Ergonomická chromovaná rukojeť zabraňuje prokluzu v ruce
- Doba provozu na akumulátor 60 minut
- Technologie rychlého nabíjení poskytuje plně nabitý již za 2 hodiny (až 4 rychleji oproti běžnému zastříhovači)
- Šířka čepele 9 / 30 / 39 mm
- Spínač ON / OFF (zapnuto / vypnuto)
- Možnost zkracování bez hřebenového nástavce
- Grafický indikátor délky sestříhu
- LED indikátor nabíjení
- Vestavěný akumulátor Li-Ion s kapacitou 600 mAh
- Dodávané příslušenství:
  - Praktický stojan s nabíjením



**○ SHP 7201SL**

## Zastříhovač

- Napájení se síťové zásuvky / akumulátoru
- Titanové nože
- Vysokorychlostní motor
- 7 výměnných nástavců
- Nástavec na odstranění chloupků z nosu
- Nástavec na sestřih vousů
- Nástavec na tvarování kontur
- Standardní nástavec na sestřih vlasů
- Nástavec s plnou šířkou
- Regulace sestřihu vousů
- Regulace sestřihu vlasů
- Ergonomická rukojeť zabraňující prokluzu v ruce
- Doba provozu na akumulátor 45 minut
- Plně nabitě za 8 hodin
- Šířka čepele 41 / 32 / 20 mm
- Spínač ON / OFF (zapnuto / vypnuto)
- Možnost zkracování bez hřebenového nástavce
- Grafický indikátor délky sestřihu
- LED indikátor nabíjení
- Kapacita akumulátoru Ni-MH 2× 600 mAh
- Vestavěný akumulátor Ni-MH
- Dodávané příslušenství: Praktický stojan, nástavec na odstranění chloupků z nosu, nástavec na odstranění chloupků z těla, nástavec na sestřih dlouhých vlasů, regulace délky sestřihu vousů, regulace délky sestřihu tělových chloupků
- Délka přívodního kabelu: 170 cm
- Hmotnost: 125 g
- Rozměry (výška × hloubka × šířka): 150 × 39 × 41 mm

**○ SHP 7411BK**

## Zastříhovač

- Napájení se síťové zásuvky / akumulátoru
- Nabíjení konektorem mikro USB umožňuje nabíjení v kterékoliv části světa
- Čepele z nitridu titanu
- Vysoce tichý vysokorychlostní motor
- 12 výměnných nástavců
  - Nástavec na odstranění chloupků z nosu
  - Nástavec na odstranění chloupků z těla
  - Nástavec na sestřih vousů
  - Nástavec na tvarování kontur
  - Nástavec na precizní zarovnání
  - Nástavec s plnou šířkou
  - Nástavec 3 mm
  - Nástavec 6 mm
  - Nástavec 9 mm
  - Nástavec 12 mm
  - Regulace sestřihu vousů
  - Regulace sestřihu vlasů
- Ergonomická rukojeť zabraňující prokluzu v ruce
- Doba provozu na akumulátor 2 hodiny
- Technologie rychlého nabíjení poskytuje plně nabití již za 2 hodiny
- Šířka čepele 6 / 26 / 34 mm
- Spínač ON / OFF (zapnuto / vypnuto)
- Možnost zkracování bez hřebenového nástavce
- Grafický indikátor délky sestřihu
- LED indikátor nabíjení
- Kapacita akumulátoru Li-Ion 600 mAh
- Vestavěný akumulátor Li-Ion
- Dodávané příslušenství: Praktický stojan, hřeben, nástavec na odstranění chloupků z nosu, nástavec na odstranění chloupků z těla, nástavec na sestřih vousů, nástavec na tvarování kontur, standardní nástavec na sestřih vlasů, velký nástavec na sestřih vlasů, nástavec na sestřih vlasů 3 mm, nástavec na sestřih vlasů 6 mm, nástavec na sestřih vlasů 9 mm, nástavec na sestřih vlasů





○ **SHP 6201RD**

## Zastříhovač

- Napájení síť/baterie
- Vysokorychlostní motor
- 6 výměnných nástavců
- Nástavec na odstranění chloupků z nosu
- Nástavec na sestřih voust
- Nástavec na tvarování kontur
- Nástavec s plnou šířkou
- Regulace sestřihu voust
- Regulace sestřihu vlasů
- Ergonomická rukojeť zabraňující prokluzu v ruce
- Provozní doba na akumulátor 45 minut
- Plně nabitě za 8 hodin
- Šířka čepele 41 / 32 mm
- Přepínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto)
- Možnost stříhání bez hřebenevého nástavce
- Grafické indikátor délky sestřihu
- LED indikátor dobíjení
- Kapacita akumulátoru Ni-Mh 2× 600 mAh
- Vestavěný akumulátor Ni-MH

● **SHP 4502BL**● **SHP 4501BK**

## Zastříhovač

- Napájení síť/aku
- Odnímatelný výškový nástavec pro snadné čištění
- Ergonomické držadlo zabraňující sklouznutí v ruce
- Provozní doba na akumulátoru 40 minut
- Šířka čepele 39 mm
- Přepínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto)
- Možnost stříhání bez hřebenevého nástavce
- 2 hřebenevé nástavce s unikátním Lock-Up systémem
- Krátký nástavec s délkami 3, 9, 15 a 24 mm
- Dlouhý nástavec s délkami 14, 20, 26 a 35 mm
- Grafické zobrazení délky stříhu
- LED indikátor dobíjení
- Kapacita akumulátoru 650 mAh
- Dodávané příslušenství: praktický stojánek, dobijecí/napájecí adaptér, 2 hřebenevé nástavce, čistící kartáček, olej do stříhací jednotky
- Váha: 140 g
- Rozměry (šířka × hloubka × výška): 47 × 37 × 185 mm

○ **SHP 4302RD**

## Zastříhovač

- Napájení síť/aku
- Extra tichý vysokorychlostní motor
- Odnímatelný výškový nástavec pro snadné čištění
- Ergonomické držadlo zabraňující sklouznutí v ruce
- Provozní doba na akumulátoru 50 minut
- Šířka čepele 35 mm
- Přepínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto)
- Možnost stříhání bez hřebenevého nástavce
- Nastavitelná výška zastřížení v rozmezí 1 – 8 mm
- Grafické zobrazení délky stříhu
- LED indikátor dobíjení
- Kapacita akumulátoru 600 mAh
- Zabudovaná Nimh baterie
- Dodávané příslušenství: dobijecí/napájecí adaptér, čistící kartáček
- Délka přívodního kabelu: 145 cm
- Váha: 168 g
- Rozměry (výška × hloubka × šířka): 185 × 43 × 40 mm





### ○ SHP 3301BL

#### Zastříhovač

- Napájení síť/aku
- Extra tichý vysokorychlostní motor
- Odnímatelný výškový nástavec pro snadné čištění
- Ergonomické držadlo zabraňující sklouznutí v ruce
- Provozní doba na akumulátoru 50 minut
- Šířka čepele 25 mm
- Přepínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto)
- Možnost stříhání bez hřebenevého nástavce
- Nastavitelná výška zastřížení v rozmezí 1–8 mm
- Grafické zobrazení délky stříhu
- LED indikátor dobíjení
- Kapacita akumulátoru 600 mAh
- Zabudovaná NiMH baterie
- Dodávané příslušenství: dobíjecí/napájecí adaptér, čistící kartáček
- Délka přívodního kabelu: 145 cm



### ○ SHP 320SL

#### Zastříhovač vlasů

- Napájení 230 V
- Nerezový břit nepodléhající korozi
- 4 hřebenevé nástavce (3, 6, 9 a 12 mm)
- Možnost stříhání bez hřebenevého nástavce
- Páčka pro nastavení délky stříhu při stříhání bez nástavce
- Přepínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto)
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Závěsné očko
- Dodávané příslušenství: 4 hřebenevé nástavce, krytka stříhací jednotky, hřeben, nůžky, čistící kartáček, olej do stříhací jednotky
- Příkon 7 W
- Délka přívodního kabelu 1,8 m
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 59 x 54 x 187 mm
- Hmotnost: 310 g



### ○ SHP 211SL

#### Zastříhovač vlasů

- Napájení 230 V
- Nerezový břit nepodléhající korozi
- 4 hřebenevé nástavce (3, 6, 9 a 12 mm)
- Možnost stříhání bez hřebenevého nástavce
- Páčka pro nastavení délky stříhu při stříhání bez nástavce
- Přepínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto)
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Závěsné očko
- Dodávané příslušenství: 4 hřebenevé nástavce, krytka stříhací jednotky, hřeben, nůžky, čistící kartáček, olej do stříhací jednotky
- Příkon 7 W
- Délka přívodního kabelu 1,8 m
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 59 x 54 x 187 mm
- Hmotnost: 310 g



### ○ SNC 101BL

#### Zastříhovač chloupků

- Zastříhuje chloupky v nose, uších a kotelety
- Nerezové břity
- Omyvatelné stříhací hlavy
- Integrované osvětlení
- 2 výměnné hlavy
- Pogumovaný povrch zabraňující sklouznutí v ruce
- Dodávané příslušenství: praktický stojánek, čistící štěteček, 1x AA tužková alkalická baterie
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 27 x 29 x 129 mm
- Hmotnost: 54 g

# 08

## Péče o tělo a zdraví

### Péče o tělo a zdraví

---

Zubní kartáčky  
Fitness váhy  
Osobní váhy  
Tlakoměry  
Masážní přístroje  
Vyhřívací deky





- **SOC 331BK**
- **SOC 332WH**
- **SOC 321OSL**

### Elektrický sonický zubní kartáček

- 5 přednastavených čistících a regeneraci podporujících programů
- Rychlost stěrů je až 48 000 za minutu
- Dokáže odstranit několika násobně lépe plak než při běžném čištění
- Pečuje o zdraví vašich dásní speciálně nastaveným kmitáním
- Chytrý časovač vám rozdělí čištění na 4 bloky pro nejlepší čištění díky technologii Quadpacer
- UV sterilizátor:
  - zbaví kartáček bakterií a virů a zaručí ještě kvalitnější péči o zuby
  - proces probíhá v dobíjecím pouzdru
- LED ukazatel stavu baterie
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť zaručuje příjemnou manipulaci
- Extrémně nízká spotřeba
- IPX7 stupeň vodotěsné ochrany (ochrana proti ponoření do vody)
- Výdrž baterie až 45 dní při každodenním čištění
- Výměnné kartáčkové hlavice
- Magnetické technologie odhlučnění zajišťuje tichý chod • Celosvětová kompatibilita 100-240 V zaručuje možnost nabití kdekoli na světě
- Obsah balení:
  - 1 tělo kartáčku
  - 2 základní hlavice
  - 1 nabíjecí stanice se stojánkem v jednom
  - 1 přenosné pouzdro s USB konektorem a UV sterilizátorem s baterií
- Pouzdro pojme 1 tělo kartáčku, 2 čistící hlavice nebo 1 čistící hlavici a 1 zubní pastu

- **SOC 2202TQ**
- **SOC 2201RS**
- **SOC 2200SL**

### Elektrický sonický zubní kartáček

- 5 přednastavených čistících a regeneračních podporujících programů
- Rychlost stěrů je až 45 000 za minutu
- Dokáže odstranit několika násobně lépe plak než při běžném čištění
- Pečuje o zdraví vašich dásní speciálně nastaveným kmitáním
- Chytrý časovač vám rozdělí čištění na 4 bloky pro nejlepší čištění díky technologii Quadpacer
- LED ukazatel stavu baterie
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť zaručuje příjemnou manipulaci
- Extrémně nízká spotřeba
- IPX7 stupeň vodotěsné ochrany (ochrana proti ponoření do vody)
- Výdrž baterie až 45 dní při každodenním čištění
- Výměnné kartáčkové hlavice
- Magnetické technologie odhlučnění zajišťuje tichý chod • Celosvětová kompatibilita 100-240 V zaručuje možnost nabití kdekoli na světě
- Obsah balení: 1 Tělo kartáčku, 2 Základní hlavice, 1 Nabíjecí stanice se stojánkem v jednom
- 1 Přenosné pouzdro s USB konektorem
- Pouzdro: Pojme 1 Tělo kartáčku, 2 Čistící hlavice nebo 1 Čistící hlavu a 1 Zubní pastu



- **SOC 1102TQ**
- **SOC 1101RD**
- **SOC 1100SL**

### Elektrický sonický zubní kartáček

- Možnost nastavení až 10 režimů rychlostí a tvrdosti
- Rychlost stěrů je až 41 000 za minutu
- Dokáže odstranit několika násobně lépe plak než při běžném čištění
- Pečuje o zdraví vašich dásní speciálně nastaveným kmitáním
- Chytrý časovač vám rozdělí čištění na 4 bloky pro nejlepší čištění díky technologii Quadpacer
- LED ukazatel stavu baterie
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť zaručuje příjemnou manipulaci
- Extrémně nízká spotřeba
- IPX7 stupeň vodotěsné ochrany (ochrana proti ponoření do vody)
- Výdrž baterie až 45 dní při každodenním čištění
- Výměnné kartáčkové hlavice
- Magnetické technologie odhlučnění zajišťuje tichý chod • Celosvětová kompatibilita 100-240 V zaručuje možnost nabití kdekoli na světě
- Obsah balení: 1 Tělo kartáčku, 2 Základní hlavice, 1 Nabíjecí stanice se stojánkem v jednom, 1 Přenosné pouzdro
- Pouzdro: Pojme 1 Tělo kartáčku, 2 Čistící hlavice nebo 1 Čistící hlavu a 1 Zubní pastu





## ● SBS 8000BK

### Osobní fitness váha s Bluetooth

- Bluetooth 4.0
- Aplikace Sencor:
- Profily pro více uživatelů
- Možnost nastavení 14 jazyků: EN, CZ, SK, HU, PL, RU, HR, IT, ES, FR, DE, PT, AR, GR
- Historie měření
- Sledování vývoje měření
- Analýza měření
- Aplikace SENCOR ke stažení na Google PLAY nebo APP Store
- Měření tělesných parametrů:
  - Tělesný tuk%
  - Voda%
  - Svalovina%
  - Kostí%
  - BMR
- Výpočet referenční denní potřeby kalorií
- Paměť pro 12 osob
- Dotyková tlačítka
- Slim design (výška pouze 22 mm)
- Skleněný povrch pro snadnou údržbu
- Tvrzené bezpečnostní sklo (6 mm)
- Váživost do 180 kg (rozlišení 100 g)
- Funkce Auto-On (váží ihned po nastoupení na váhu)
- Extra velký bíle podsvícený LCD displej (74 x 35,6 mm)
- Možnost volby jednotek (kg/lb)
- indikace slabé baterie a přetížení
- Automatické vypnutí při nečinnosti
- Funkce Data Lock pro přesnější vážení (zvážená hmotnost zůstává zobrazena 10 sekund)
- Napájení: 2 x baterie 1,5 V, typ AAA (součást dodávky)

○ **SBS 7000**

## Osobní fitness váha

- Digitální Fitness váha k měření hmotnosti / tělesného tuku / vody / svalstva s funkcí Auto-On (vážení ihned po nastoupení na váhu) a grafickým zobrazení hladiny tuku ve 4 úrovních.
- Váživost do 180 kg (rozlišení 100 g)
- Rozsah měření tuku: 3% - 50% (rozlišení 0,1%)
- Rozsah měření vody: 25% - 75% (rozlišení 0,1%)
- Rozsah měření svalstva: 25% - 75% (rozlišení 0,1%)
- Rozsah měření kostí: ? 10 kg
- Grafické zobrazení hladiny tuku ve 4 úrovních
- Speciální mód pro aktivní sportovce
- Modře podsvícený inverzní LCD displej
- Ultra slim design (22 mm)
- Skleněný povrch pro snadnou a hygienickou údržbu
- Tvrzené bezpečnostní sklo (6 mm)
- Funkce Auto-On (vážení ihned po nastoupení na váhu)
- Dotyková tlačítka Soft-Touch
- Velký LCD displej (61 x 59 mm)
- Výška číslic na displeji: 26 mm
- Paměť pro 8 osob
- Automatická identifikace uživatele
- Možnost nastavení pohlaví, výšky (80 - 220 cm) a věku (6 - 100 let)
- Možnost volby jednotek (kg/lb)
- Indikace slabé baterie a přetížení
- Automatické vypnutí při nečinnosti
- Dodávané příslušenství: 4x 1,5 V AAA mikrotužková baterie
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 320 x 320 x 22 mm
- Hmotnost: 2,0 kg

○ **SBS 6015WH**● **SBS 6015BK**

## Osobní fitness váha

- Měří procentuální obsah tělesného tuku, vody, svalstva a kostí
- Funguje i jako klasická váha na běžné vážení postavy
- Funkce Auto-On (váží ihned po nastoupení na váhu)
- Dotykové ovládací senzory (bez tlačítkového provozu s vysokou životností)
- Váživost do 180 kg (rozlišení 100 g)
- Ultra slim design (výška pouze 23 mm)
- Speciální mód pro aktivní sportovce
- Paměť pro 8 osob s automatickou identifikací uživatele
- Grafické zobrazení hladiny tuku ve 4 úrovních
- Modře podsvícený inverzní LCD displej (62 x 62 mm)
- Výška číslic na displeji: 25 mm
- Nerezový povrch pro snadnou a hygienickou údržbu
- Možnost nastavení pohlaví, výšky (80 - 220 cm) a věku (6 - 100 let)
- Rozsah měření tuku: 3% - 50% (rozlišení 0,1%)
- Rozsah měření vody: 25% - 75% (rozlišení 0,1%)
- Rozsah měření svalstva: 25% - 75% (rozlišení 0,1%)
- Rozsah měření kostí: do 10 kg
- Indikace slabé baterie a přetížení
- Automatické vypnutí při nečinnosti
- Možnost volby jednotek (kg/lb/st:lb)
- Dodávané příslušenství: 2x CR 2032 lithiová baterie
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 310 x 300 x 23 mm
- Hmotnost: 2,0 kg



○ **SBS 5051WH**● **SBS 5050BK**

## Osobní fitness váha

- Ultra Slim Design (výška pouze 20 mm)
- Skleněný povrch pro snadné čištění
- Tvrzené bezpečnostní sklo (6 mm)
- Extra velký LCD displej (74 x 28,5 mm)
- Funkce měření BMI
- Funkce měření BMR
- Paměť pro 12 osob
- Váživost až do 150 kg (rozlišení 100 g)
- Měří obsah tělesného tuku a vodu podle principu BIA:
  - Tuk %
  - Voda %
- Referenční výpočet doporučené denní dávky kalorií
- Velká tlačítka na horní části váhy
- Funkce Auto-On (váží ihned po nastoupení na váhu)
- Možnost volby jednotek (kg/lb)
- Indikace slabé baterie a přetížení
- Automatické vypnutí při nečinnosti
- Funkce Data Lock pro přesnější vážení (zvážená hmotnost zůstává zobrazena 10 sekund)
- Napájení: 1 x CR2032 lithiová baterie (dodávaná)

● **SBS 2302SN**○ **SBS 2301WH**● **SBS 2300BK**

## Osobní váha

- Skleněný povrch pro snadnou a hygienickou údržbu
- Tvrzené bezpečnostní sklo (5 mm)
- Slim design (výška 21 mm)
- Váživost do 150 kg (rozlišení 100 g)
- 4 citlivé senzory pro přesné vážení
- Funkce Auto-On (okamžité vážení po nastoupení na váhu)
- Extra velký LCD displej (74 x 28,5 mm)
- Funkce Data Lock pro přesnější vážení (zvážená hmotnost zůstává zobrazena 10 sekund)
- Možnost volby jednotek (kg/lb)
- Indikace slabé baterie a přetížení
- Automatické vypnutí při nečinnosti
- Dodávané příslušenství: 1 x lithiová baterie (CR2032)





### ● SBS 2507RD

#### Osobní váha

- Osobní váha v moderním červenorůžovém květinovém designu se skleněným povrchem z tvrzeného bezpečnostního skla pro snadnou údržbu, Funkce Data Lock pro přesnější vážení (zmrazení naměřené hmotnosti na 10 sekund) a váživostí do 150 kg.
- Skleněný povrch pro snadnou a hygienickou údržbu
- Tvrzené bezpečnostní sklo (6 mm)
- Ultra Slim design (18 mm)
- Váživost do 150 kg (rozdílení 100 g)
- Funkce Auto-On (vážení ihned po nastoupení na váhu)
- Funkce Data Lock pro přesnější vážení (zmrazení naměřené hmotnosti na 10sekund)
- Velký LCD displej (69 x 31 mm)
- Možnost volby jednotek (kg/lb/st)
- Indikace slabé baterie a přetížení
- Automatické vypnutí při nečinnosti
- Napájení: 1x CR2032 lithiová baterie (součást dodávky)
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 300 x 300 x 18 mm



### ○ SBS 113

#### Osobní váha

- Skleněný povrch pro snadnou a hygienickou údržbu
- Tvrzené bezpečnostní sklo (6 mm)
- Slim design (výška 24 mm)
- Váživost do 150 kg (rozdílení 100 g)
- 4 citlivé senzory pro přesné vážení
- Funkce Auto-On (okamžité vážení po nastoupení na váhu)
- Extra velký LCD displej (74 x 28,5 mm)
- Funkce Data Lock pro přesnější vážení (zvážená hmotnost zůstává zobrazena 10 sekund)
- Možnost volby jednotek (kg/lb)
- Indikace slabé baterie a přetížení
- Automatické vypnutí při nečinnosti
- Dodávané příslušenství: 1x lithiová baterie (CR2032)



**○ SBP 690**

## Digitální tlakoměr na paži

- Pro snadné měření v domácích podmínkách
- Měří systolický a diastolický tlak a srdeční puls
- Grafické rozlišení zvýšených hodnot tlaku (mírná / střední / těžká hypertenze)
- Varovná indikace srdeční arytmie
- Nastavitelný obvod tlakovací manžety 22 - 42 cm
- Extra velký LCD displej (61 x 93 mm)
- Paměť na 60 měření (pro 1 uživatele) včetně záznamu data a času měření
- Napájení bateriemi (4 x AA) nebo síťovým adaptérem
- Automatické tlakování a vypouštění manžety
- Oscilometrická metoda měření
- Rozsah měření: tlak 0 - 300 mmHG, puls 40 - 199 tepů/min.
- Přesnost měření: +/- 3 mmHG, puls +/- 5%
- Možnost volby jednotek tlaku (mmHG nebo kPa)
- Varovná indikace při rozřeseném zápěstí při měření
- Indikace slabé baterie
- Automatická doagnostika chyb se zobrazením na LCD displeji
- Automatické vypnutí při nečinnosti (po 1 minutě)
- Uchování uložených záznamů v paměti i po výměně baterií
- Součást dodávky: 4 x AA baterie
- Možnost dokoupit napájecí adaptér SENCOR SBX 001
- Rozměry bez manžety (šířka x hloubka x výška): 120 x 140 x 70 mm
- Hmotnost: 287 g (bez baterií a manžety)

**○ SBD 1470**

## Digitální tlakoměr na zápěstí

- Pro snadné měření v domácích podmínkách
- Měří systolický a diastolický tlak a srdeční puls
- Grafické rozlišení zvýšených hodnot tlaku (mírná / střední / těžká hypertenze)
- Varovná indikace srdeční arytmie
- Nastavitelný obvod tlakovací manžety 13,5 - 19,5 cm
- Velký LCD displej (31 x 44 mm)
- Paměť na 60 měření (pro 1 uživatele) včetně záznamu data a času měření
- Bateriové napájení (2 x AAA)
- Automatické tlakování a vypouštění manžety
- Oscilometrická metoda měření
- Rozsah měření: tlak 0 - 300 mmHG, puls 40 - 199 tepů/min.
- Přesnost měření: +/- 3 mmHG, puls +/- 5%
- Možnost volby jednotek tlaku (mmHG nebo kPa)
- Varovná indikace při rozřeseném zápěstí při měření
- Indikace slabé baterie
- Automatická doagnostika chyb se zobrazením na LCD displeji
- Automatické vypnutí při nečinnosti (po 1 minutě)
- Uchování uložených záznamů v paměti i po výměně baterií
- Součást dodávky: 2 x AAA baterie
- Rozměry bez manžety (šířka x hloubka x výška): 68 x 75 x 31 mm
- Hmotnost: 106 g (bez baterií)



● **SFM 3721VT**

● **SFM 3720GR**

Masážní vanička na nohy

- Perličková masážní vanička působí blahodárně na vaše chodidla:
  - stimuluje prokrvení pokožky
  - zlepšuje krevní oběh
  - uvolňuje napjaté svalstvo
  - revitalizuje a regeneruje
  - pomáhá odbourat stres a únavu
- Ideální pro unavené nohy např.:
  - do kanceláře pod pracovní stůl
  - doma při sledování televize
- V létě možnost přidání ledu do vodní lázně na osvěžující zchlazení
- 3 kombinované úrovně nastavení:
  - Vibrační masáž
  - Teplá lázeň + bublinkový efekt
  - Vibrační masáž + teplá lázeň + bublinkový efekt
- 482 stimulačních akupresurních bodů pro efektivní masáž nohou
- 20 vzduchových trysek na každé chodidlo pro relaxační bublinkovou koupel
- Vestavěné topné těleso pomáhá eliminovat pokles teploty vodní lázně
- Vnitřní délka pro chodidlo: max. 30 cm
- Protiskluzové nožky
- Příkon 90 W
- Délka přívodního kabelu: 1,5 m
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 343 x 423 x 245 mm
- Hmotnost: 2,2 kg
- Napětí a kmitočet: 230 V, 50 Hz



● **SPE 4112VT**

● **SPE 4111RS**

● **SPE 4110BL**

Pilník na chodidla

- Jemné diamantové krystaly pro dlouhodobou životnost
- Ergonomická rukojeť zaručující maximální komfort při používání
- Rychle rotující pilníkový kámen pro jednoduché použití (1 700 ot. / min)
- Vyměnitelný omyvatelný brusný kámen
- Jednoduchá výměna baterií
- Ideální pro odstranění staré pokožky, mozolů atd.
- Vysoce kvalitní DC motor
- Příslušenství:
  - Čistící kartáče
  - Měkký fialový kartáč ideální pro ošetřování citlivých částí
  - Tvrdý černý kartáč ideální pro starou a tvrdou pokožku
- 3x AAA Baterie





### ○ SUB 2700WH

#### Vyhřívací deka (podložka)

- Pohodlná díky prodyšným a na dotek příjemným materiálům
- Měkká fílová látka s prošitím Stamp Welding pro delší životnost
- Japonská technologie zajišťuje vysokou spolehlivost
- Velmi pohodlná molitanová EXTRA mezivrstva
- 3 podsvícené stupně nastavení teploty
- Jednoduché připevnění k matraci pomocí gumových úchytek
- Pratelná díky odnímatelnému kabelu s ovladačem
- Materiál: Netkaná textilie (Polyester), molitan s prošitím Stamp Welding
- Rozměr pro dvě osoby na dvojpостel: 160 × 140 cm
- Příkon: 2 × 60 W
- Pokročilý systém bezpečnosti:
- Bezpečnostní pojistka s elektronickou ochranou proti přehřátí
- Automatické odpojení v případě poškození
- Funkce automatického vypnutí po 3 hodinách
- Rychle se nahřeje



### ○ SUB 1700WH

#### Vyhřívací deka (podložka)

- Pohodlná díky prodyšným a na dotek příjemným materiálům
- Měkká fílová látka s prošitím Stamp Welding pro delší životnost
- Japonská technologie zajišťuje vysokou spolehlivost
- Velmi pohodlná molitanová EXTRA mezivrstva
- 3 podsvícené stupně nastavení teploty
- Jednoduché připevnění k matraci pomocí gumových úchytek
- Pratelná díky odnímatelnému kabelu s ovladačem
- Materiál: Netkaná textilie (Polyester), molitan s prošitím Stamp Welding
- Rozměr pro jednu osobu na jednopostel: 150 × 80 cm
- Příkon: 60 W
- Pokročilý systém bezpečnosti:
- Bezpečnostní pojistka s elektronickou ochranou proti přehřátí
- Automatické odpojení v případě poškození
- Funkce automatického vypnutí po 3 hodinách
- Rychle se nahřeje



### ● SUB 181BL

### ● SUB 181BE

#### Vyhřívací deka (podložka)

- Rozměr pro jednu osobu na jednopostel (150 x 80 cm)
- Dálkový ovladač
- 2 stupně nastavení teploty
- Doporučená doba předehřátí 30 min.
- Možnost praní (odnímatelný kabel s ovladačem)
- Materiál: 100% polyester (Polar Fleece)
- Kontrolka zapnutí
- Ochrana proti přehřátí
- Délka síťového kabelu: 2,0 m
- Příkon 60W



### ● SUB 0700BE

#### Vyhřívací bota

- Příjemná na dotek s prodyšným mikroflísem
- Výjimečně měkký a hebký materiál
- Elektronická regulace teploty
- Japonská technologie zajišťuje vysokou spolehlivost
- 3 podsvícené stupně nastavení teploty
- Funkce automatického vypnutí po 90 minutách
- Pokročilý systém bezpečnosti:
  - Bezpečnostní pojistka s elektronickou ochranou proti přehřátí
  - Automatické odpojení v případě poškození
- Rychle se nahřeje
- Odnímatelná plyšová podšívka je pratelná
- Materiál: 100% polyester
- Rozměry produktu: 30 × 30 × 24 cm
- Příkon: 100 W


# 09

## Ventilace a úprava vzduchu

### Ventilace a úprava vzduchu

---

Mobilní klimatizace  
Ochlazovače vzduchu  
Stojanové ventilátory  
Stolní ventilátory  
Olejové radiátory  
Teplovzdušné ventilátory  
Teplovzdušné konvektory  
Čističky vzduchu  
Odvlhčovače  
Zvlhčovače vzduchu





## ○ SAC MT1411C

### Mobilní klimatizace

- Mobilní klimatizace je zejména vhodná pro okamžité řešení požadavků klimatizování bez náročné a finančně nákladné instalace.
- Ideální do prostorů, které neumožňují stavení úpravy (pronajaté prostory, historické budovy atd.)
- Minimální požadavky na pravidelnou údržbu nevyžadující odborný servis (pouze mytí filtrů)
- Chladicí výkon: 14 000 BTU/h
- Doporučená plocha místnosti: 29 – 40 m<sup>2</sup>
- 3 režimy provozu:
  - chlazení
  - odvlhčování (90 l/den)
  - samostatný ventilátor
- Ekologický chladicí plyn R290 (přírodní vysoce účinný chladicí plyn Propan R290 bez emise skleníkových plynů)
- Energetická třída A
- Tři omyvatelné vzduchové filtry eliminují víření prachu a filtrují mechanické nečistoty
- Rozsah nastavení teploty 17 – 30 °C v režimu chlazení
- 4 úrovně nastavení rychlosti ventilátoru (nízká, střední, vysoká a automatická)
- Ovládací panel s LED displejem zobrazuje:
  - nastavenou teplotu
  - režim chlazení
  - režim odvlhčování
  - režim samostatného ventilátoru
  - automatický režim
  - režim SLEEP (spánek)
  - režim ECO
  - rychlost ventilátoru (vysoká, střední, nízká)
  - nastavení časovače
- Dálkové ovládání s LCD displejem
- 24hodinový časovač automatického zapnutí/vypnutí s kroky po 30 minutách (v rozsahu 0,5 – 10 hodin) a po 1 hodině (v rozsahu 10-24 hodin)
- Noční režim SLEEP s tichým provozem zabraňuje podchlazení v průběhu spánku
- Funkce automatického nastavení posledního navoleného režimu při opětovném spuštění
- 4 pojezdová kolečka a integrovaná rukojeť pro snadnou manipulaci
- Funkce automatického spuštění a obnovení posledního navoleného režimu po výpadku el. proudu
- Tři možnosti odvodu horkého vzduchu z místnosti:
  - zdi
  - oknem otevíraným vlevo nebo vpravo
  - výsuvným oknem
- Funkce samoodpařování kondenzátu:
  - za běžných podmínek odpadá nutnost vylévat kondenzát
  - provoz snižuje vlhkost v místnosti (nevysušuje vzduch)
- Vestavěná nádržka na kondenzát (objem 1 litr) s drenážním vývodem a optickou signalizací při naplnění (pro případ extrémně vysoké vlhkosti v místnosti nad limit kapacity samoodpařovacího systému)
- Ochranná funkce automatického vypnutí v případě naplnění nádržky s kondenzátem
- Funkce ochrany kompresoru proti zamrznutí
- Chybová autodiagnostika se zobrazuje na displeji
- Dodávané příslušenství:
  - dálkové ovládání (včetně 2 x 1,5 V AAA baterie)
  - flexibilní hadice s variabilní délkou pro odvod horkého vzduchu
  - konektor pro připojení flexibilní hadice ke klimatizační jednotce
  - konektor pro připojení flexibilní hadice do zdi
  - koncovka flexibilní hadice pro instalaci do okna
  - přísavky na připevnění k oknu
  - příslušenství s nastavitelnou šířkou pro výsuvné okno
  - hadička pro vypuštění kondenzátu o délce 600 mm



● **SAC MT1222CH**

○ **SAC MT1221CH**

Mobilní klimatizace

- Max. chladicí výkon: 12 000 BTU/h
- Doporučená plocha místnosti: 30 - 41 m<sup>2</sup>
- 4 režimy provozu:
  - chlazení
  - Topení
  - odvlhčování (36 l/den)
  - samostatný ventilátor
- Ekologický chladicí plyn R290 (přírodní vysoce účinný chladicí plyn Propan R290 bez emise skleníkových plynů)
- Energetická třída A Omyvatelný vzduchový filtr eliminuje víření prachu a filtruje mechanické nečistoty
- Rozsah nastavení teploty 18 – 32 °C v režimu chlazení
- 4 úrovně nastavení rychlosti ventilátoru (nízká, střední, vysoká a automatická)
- Ovládací panel s LED displejem zobrazuje:
  - nastavenou teplotu
  - režim chlazení
  - režim odvlhčování
  - režim samostatného ventilátoru
  - automatický režim
  - režim SLEEP (spánek)
  - rychlost ventilátoru (vysoká, střední, nízká)
  - nastavení časovače
- Dálkové ovládání s LCD displejem:
  - 24hodinový časovač automatického zapnutí/vypnutí s kroky po 60 minutách
  - Noční režim SLEEP s tichým provozem zabraňuje podchlazení v průběhu spánku
  - Funkce automatického nastavení posledního navoleného režimu při opětovném spuštění
  - pojezdová kolečka a integrovaná rukojeť pro snadnou manipulaci
  - Funkce automatického spuštění a obnovení posledního navoleného režimu po výpadku el. proudu
- Tři možnosti odvodu horkého vzduchu z místnosti:
  - zdí
  - oknem otevíraným vlevo nebo vpravo
  - výsuvným oknem
- Funkce samoodpařování kondenzátu:
  - za běžných podmínek odpadá nutnost vylévat kondenzát
  - provoz nesnižuje vlhkost v místnosti (nevysušuje vzduch)
- Vestavěná nádržka na kondenzát (objem 0,4 litru) s drenážním vývodem a optickou signalizací při naplnění (pro případ extrémně vysoké vlhkosti v místnosti nad limit kapacity samoodpařovacího systému)
- Ochranná funkce automatického vypnutí v případě naplnění nádržky s kondenzátem
- Funkce ochrany kompresoru proti zamrznutí



## ○ SAC MT1220C

### Mobilní klimatizace

- Max. chladicí výkon: 12 000 BTU/h
- Doporučená plocha místnosti: 30 - 41 m<sup>2</sup>
- 3 režimy provozu:
  - chlazení
  - odvlhčování (36 l/den)
  - samostatný ventilátor
- Ekologický chladicí plyn R290 (přírodní vysoce účinný chladicí plyn Propan R290 bez emise skleníkových plynů)
- Energetická třída A
- Omyvatelný vzduchový filtr eliminuje víření prachu a filtruje mechanické nečistoty
- Rozsah nastavení teploty 18 – 32 °C v režimu chlazení
- 4 úrovně nastavení rychlosti ventilátoru (nízká, střední, vysoká a automatická)
- Ovládací panel s LED displejem zobrazuje:
  - nastavenou teplotu
  - režim chlazení
  - režim odvlhčování
  - režim samostatného ventilátoru
  - automatický režim
  - režim SLEEP (spánek)
  - rychlost ventilátoru (vysoká, střední, nízká)
  - nastavení časovače
- Dálkové ovládání s LCD displejem:
  - 24hodinový časovač automatického zapnutí/vypnutí s kroky po 60 minutách
  - Noční režim SLEEP s tichým provozem zabraňuje podchlazení v průběhu spánku
  - Funkce automatického nastavení posledního navoleného režimu při opětovném spuštění
  - 4 pojezdová kolečka a integrovaná rukojeť pro snadnou manipulaci
  - Funkce automatického spuštění a obnovení posledního navoleného režimu po výpadku el. proudu
- Tři možnosti odvodu horkého vzduchu z místnosti:
  - zdí
  - oknem otevíraným vlevo nebo vpravo
  - výsuvným oknem
- Funkce samoodpařování kondenzátu:
  - za běžných podmínek odpadá nutnost vylévat kondenzát
  - provoz nesnižuje vlhkost v místnosti (nevysušuje vzduch)
- Vestavěná nádržka na kondenzát (objem 0,4 litru) s drenážním vývodem a optickou signalizací při naplnění (pro případ extrémně vysoké vlhkosti v místnosti nad limit kapacity samoodpařovacího systému)
- Ochranná funkce automatického vypnutí v případě naplnění nádržky s kondenzátem
- Funkce ochrany kompresoru proti zamrznutí



## ○ SAC MT9020C

### Mobilní klimatizace

- Chladicí výkon: 9 000 BTU/h
- Doporučená plocha místnosti: 20 – 31 m<sup>2</sup>
- 3 režimy provozu: chlazení • odvlhčování (28 l/den) • samostatný ventilátor
- Ekologický chladicí plyn R290 (přírodní vysoce účinný chladicí plyn Propan R290 bez emise skleníkových plynů) Energetická třída A Omyvatelný vzduchový filtr eliminuje víření prachu a filtruje mechanické nečistoty Rozsah nastavení teploty 18 – 32 °C v režimu chlazení 4 úrovně nastavení rychlosti ventilátoru (nízká, střední, vysoká a automatická)
- Ovládací panel s LED displejem zobrazuje: nastavenou teplotu • režim chlazení • režim odvlhčování • režim samostatného ventilátoru • automatický režim • režim SLEEP (spánek) • rychlost ventilátoru (vysoká, střední, nízká) • nastavení časovače
- Dálkové ovládání s LCD displejem: 24hodinový časovač automatického zapnutí/vypnutí s kroky po 60 minutách Noční režim SLEEP s tichým provozem zabraňuje podchlazení v průběhu spánku Funkce automatického nastavení posledního navoleného režimu při opětovném spuštění 4 pojezdová kolečka a integrovaná rukojeť pro snadnou manipulaci Funkce automatického spuštění a obnovení posledního navoleného režimu po výpadku el. proudu Možnost automatického pohybu vertikálních lamel
- Tři možnosti odvodu horkého vzduchu z místnosti: zdí • oknem otevřeným vlevo nebo vpravo • výsuvným oknem
- Funkce samoodpařování kondenzátu: za běžných podmínek odpadá nutnost vylévat kondenzát • provoz snižuje vlhkost v místnosti (nevysušuje vzduch)
- Vestavěná nádržka na kondenzát (objem 0,4 litru) s drenážním vývodem a optickou signalizací při naplnění (pro případ extrémně vysoké vlhkosti v místnosti nad limit kapacity samoodpařovacího systému) Ochranná funkce automatického vypnutí v případě naplnění nádržky s kondenzátem Funkce ochrany kompresoru proti zamrznutí



## ○ SAC MT7020C

### Mobilní klimatizace

- Mobilní klimatizace vhodná zejména pro okamžité řešení požadavků klimatizování bez náročné a finančně nákladné instalace
- Ideální do prostorů neumožňujících stavební úpravy (pronajaté prostory, památkové budovy atp.)
- Minimální požadavky na pravidelnou údržbu nevyžadující odborný servis (pouze mytí filtrů)
- 3 režimy provozu:
  - chlazení
  - odvlhčování (14,4 l/den)
  - samostatný ventilátor
- Chladicí výkon: 7000 Btu/h
- Doporučená plocha místnosti: 10 – 18 m<sup>2</sup>
- Ekologický chladicí plyn R410A (bezfreonové chladivo s nulovým koeficientem rozpadu ozónu)
- Energetická třída A
- Dva omyvatelné vzduchové filtry eliminují víření prachu a filtrují mechanické nečistoty
- Rozsah nastavení teploty 18 – 35 °C v režimu chlazení
- 4 úrovně nastavení rychlosti ventilátoru (nízká, střední, vysoká a automatická)
- Ovládací panel s LED displejem zobrazuje:
  - nastavenou teplotu
  - režim chlazení
  - režim odvlhčování
  - režim samostatného ventilátoru
  - automatický režim
  - režim SLEEP (spánek)
  - rychlost ventilátoru
  - nastavení časovače
- Dálkové ovládání s LCD displejem
- 24hodinový časovač automatického zapnutí/vypnutí s kroky po 30 minutách (v rozsahu 0,5 – 10 hodin) a po 1 hodině (v rozsahu 10-24 hodin)
- Noční režim SLEEP s tichým provozem zabraňuje podchlazení v průběhu spánku





## ○ SFN 9021WH

### Ochlazovač vzduchu

- 4 funkce v jednom:
  - letní ventilátor
  - zvlhčovač vzduchu
  - ochlazovač vzduchu
  - funkce ionizace (efekt „svěžího vzduchu po dešti“)
- Možnost vypnutí funkce zvlhčování vzduchu
- Zvlhčovací/chladicí okruh s vodním čerpadlem
- 3 rychlosti (nízká, střední a vysoká)
- 3 provozní režimy:
  - Režim Normal chladí konstantně na nastavenou intenzitu
  - Režim Natural imituje přírodní vánek
  - Režim Sleeping pro udržování příjemného klíma během spánku
- Dálkové ovládání
- Časovač pro automatické vypnutí s ukazatelem zbytkového času (1 h, 2 h, 4 h, 8 h)
- LED displej s podsvícením
- Nastavitelná čelní mřížka s funkcí SWING pro rovnoměrnou distribuci vzduchu
- Vydímatelný prachový filtr
- Vydímatelná nádržka na vodu o objemu 6 litru
- Ukazatel vodní hladiny
- Možnost použití chladicí náplně (součást dodávky)
- Automatické vypnutí zvlhčování/ochlazování v případě prázdné nádržky
- Integrované madlo a 4 pojezdová kolečka pro snadnou manipulaci
- Prostor pro uložení dálkového ovládání v zadní části přístroje



## ○ SFN 9011SL

### Ochlazovač vzduchu

- 3 funkce v jednom:
  - letní ventilátor
  - zvlhčovač vzduchu
  - ochlazovač vzduchu
- Možnost vypnutí funkce zvlhčování vzduchu
- Zvlhčovací/chladicí okruh s vodním čerpadlem
- 3 rychlosti (nízká, střední a vysoká)
- 3 provozní módy:
  - Normal
  - Natural (tzv. funkce „přírodního vánku“ - kombinují se různé rychlosti)
  - Sleep (minimalizuje riziko prochladnutí z průvanu při spánku)
- Režim „Sleep“ nabízí možnost automatického přechodu na nejnižší rychlost:
  - po 30 minutách provozu ze střední rychlosti
  - po 30 minutách provozu z vysoké rychlosti na střední, po dalších 30 minutách na nízkou
- Dálkové ovládání
- Časovač pro automatické vypnutí s ukazatelem zbytkového času (0,5 hod. - 7,5 hod. v krocích po 0,5 hod.)
- LED displej s modrým podsvícením
- Čelní mřížka s možností aktivace automatického otáčení pro rovnoměrnou distribuci vzduchu
- Omyvatelný prachový filtr
- Speciální vodní filtr
- Vydímatelná nádržka na vodu o objemu 5,5 litru
- Ukazatel vodní hladiny
- Možnost použití dvou chladících náplní (součást dodávky)
- Automatické vypnutí zvlhčování/ochlazování v případě prázdné nádržky
- Integrovaná postranní madla a 4 pojezdová kolečka pro snadnou manipulaci
- Praktické držáky pro navinutí přebytečného síťového kabelu ukryté v zadní části přístroje
- Prostor pro uložení dálkového ovládání v zadní části přístroje
- Příkon 110 W
- Hlučnost 66 dB
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 408 x 282 x 889 mm
- Hmotnost 7,2 kg



## ○ SFN 6011WH

### Ochlazovač vzduchu

- 3 Funkce v jednom:
  - Letní ventilátor
  - Zvlhčovač vzduchu
  - Ochlazovač vzduchu
- Možnost vypnutí funkce zvlhčování vzduchu
- Zvlhčovací/chladicí okruh s vodním čerpadlem
- 3 rychlosti (nízká, střední a vysoká)
- 3 provozní režimy:
  - Režim Normal chladí konstantně na nastavenou intenzitu
  - Režim Natural imituje přírodní vánek
  - Režim Sleeping pro udržování příjemného klíma během spánku
- Dálkové ovládání
- Časovač pro automatické vypnutí s ukazatelem zbytkového času (1 h, 2 h, 4 h, 8 h)
- LED displej s podsvícením
- Nastavitelná čelní mřížka s funkcí SWING pro rovnoměrnou distribuci vzduchu
- Vydímatelný prachový filtr
- Vydímatelná nádržka na vodu o objemu 6 litrů
- Ukazatel vodní hladiny
- Možnost použití chladicí náplně (součást dodávky)
- Automatické vypnutí zvlhčování/ochlazování v případě prázdné nádržky
- Integrované madlo a 4 pojezdová kolečka pro snadnou manipulaci
- Prostor pro uložení dálkového ovládání v zadní části přístroje

○ **SFN 5200WH**

## Stojanový ventilátor

- Spolehlivý a tichý BLDC motor
- Vysoce kvalitní provedení
- Průměr lopatek 40 cm
- Nastavitelná výška od 113 do 135 cm
- Unikátní design vrtule s 5 listy pro tichý chod a maximální výkon
- Dálkové ovládání
- Přední a zadní kovová ochranná mřížka
- Paměťová vypínací funkce
- 12 rychlostí
- Automatická horizontální rotace v úhlu 80° s možností vypnutí
- Nastavitelný úhel sklonu
- Ochrana proti přehřátí
- Otočný spínač na krytu motoru
- Pevná základna poskytuje ventilátoru velkou stabilitu
- Příkon 30 W

○ **SFN 4070WH**

## Stojanový ventilátor

- 3v1 funkce: stojanový ventilátor, stojanový stolní ventilátor a stolní ventilátor
- Vysoce kvalitní provedení
- Průměr lopatek 40 cm
- Nastavitelná výška 69, 100, 131 cm
- Unikátní design vrtule s 5 listy pro tichý chod a maximální výkon
- Dálkové ovládání
- Přední a zadní kovová ochranná mřížka
- 8 rychlostí
- Automatická horizontální rotace v úhlu 80° s možností vypnutí
- Nastavitelný úhel sklonu
- Ochrana proti přehřátí
- Otočný spínač na krytu motoru
- Pevná základna poskytuje ventilátoru velkou stabilitu
- Příkon 48 W

○ **SFN 4060WH**

## Stojanový ventilátor

- 2v1 funkce:
  - Stojanový ventilátor
  - Ventilátor ke stolu/k pohovce
- Vysoce kvalitní provedení
- Průměr lopatek 40 cm
- Nastavitelná výška 130 cm, 96 cm
- Unikátní design lopatek pro tichý chod a maximální výkon
- Přední a zadní kovová ochranná mřížka
- 3 rychlosti
- Automatická horizontální rotace v úhlu 80° s možností vypnutí
- Nastavitelný úhel sklonu
- Ochrana proti přehřátí
- Otočný spínač na krytu motoru
- Pevná základna poskytuje ventilátoru velkou stabilitu
- Příkon 50 W



## ○ SFN 5040BL

### Stojanový ventilátor

- Ultra tenký design (90 mm)
- Úspora prostoru
- Velmi tichý provoz
- Ovládací panel s dotykovým ovládáním
- Dálkové ovládání
- Možnost automatické rotace
- 3 ventilátory
- 3 rychlosti pro každý ventilátor (nezávisle)
- Celkem 7 variací provozu ventilátorů
- 3 režimy provozu: normální režim (běží na nastavené otáčky), přirozený režim (automaticky se střídají nízké, střední a vysoké otáčky) noční režim (po 30 min. přejde na střední otáčky, po dalších 30 min. na nízké otáčky)
- Časovač s ukazatelem zbytkového času (0,5 hod. - 7,5 hod.)
- Příkon 90 W
- Hlučnost 50 dB
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 295 x 295 x 1110 mm
- Hmotnost 4,4 kg



## ○ SFN 4080WH

### Stojanový ventilátor

- Vysoce kvalitní kovové provedení s pravým dřevem
- Průměr lopatek 40 cm
- Nastavitelná výška od 120 cm-133 cm
- Unikátní design lopatek pro tichý chod a maximální výkon
- Přední a zadní kovová ochranná mřížka
- 3 rychlosti
- Automatická horizontální rotace v úhlu 80° s možností vypnutí
- Nastavitelný úhel sklonu
- Ochrana proti přehřátí
- Otočný spínač na krytu motoru
- Dřevěné nohy jsou pevně spojené a dávají ventilátoru velkou stabilitu
- Příkon: 50 W





### ○ SFN 4031BK

Stojanový ventilátor

- 3 rychlosti
- Průměr lopatek 40 cm
- Automatická horizontální rotace v úhlu 90° s možností vypnutí
- Nastavitelný úhel sklonu
- Nastavitelná výška od 102 do 120 cm
- Přední a zadní kovová ochranná mřížka
- Stabilní křížová základna
- Protiskluzové nožky
- Ochrana proti přehřátí
- Specifikace:
- Příkon: 40 W
- Úroveň hluchnosti: 53 dB(A)
- Délka napájecího kabelu: 1,8 m
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 720 x 720 x 1 200 mm
- Hmotnost: 3 kg



### ○ SFN 4010WH

Stojanový ventilátor

- 3 rychlosti
- Průměr lopatek 40 cm
- Automatická horizontální rotace v úhlu 90° s možností vypnutí
- Nastavitelný úhel sklonu
- Nastavitelná výška od 104 do 127 cm
- Přední a zadní kovová ochranná mřížka
- Stabilní křížová základna
- Protiskluzové nožky
- Ochrana proti přehřátí
- Specifikace:
- Příkon: 40 W
- Úroveň hluchnosti: 53 dB(A)
- Délka napájecího kabelu: 1,8 m
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 720 x 720 x 1 200 mm
- Hmotnost: 3 kg



### ○ SFN 4047WH

Stojanový ventilátor

- 3 rychlosti
- Průměr lopatek 40 cm
- Automatická horizontální rotace v úhlu 90° s možností vypnutí
- Nastavitelný úhel sklonu
- Nastavitelná výška v rozsahu 103 - 126 cm
- Přední a zadní kovová ochranná mřížka
- Stabilní křížová základna
- Protiskluzové nožky
- Ochrana proti přehřátí
- Příkon: 50 W
- Hlučnost: 50 dB (A)
- Délka přívodního kabelu: 1,6 m
- Rozměry (šířka x hloubka x výška): 625 x 625 x 1260 mm
- Hmotnost: 2,7 kg
- Napětí a kmitočet: 220-240 V, 50 Hz



### ○ SFE 3080WH

Stolní ventilátor

- Vysoce kvalitní kovové provedení s pravým dřevem
- Průměr lopatek 30 cm
- Unikátní design lopatek pro tichý chod a maximální výkon
- Přední a zadní kovová ochranná mřížka
- 3 rychlosti
- Automatická horizontální rotace v úhlu 80° s možností vypnutí
- Nastavitelný úhel sklonu
- Ochrana proti přehřátí
- Otočný spínač na krytu motoru
- Pogumovaná spodní část ventilátoru zajišťující vysokou stabilitu
- Příkon: 35 W



### ○ SFE 4040SL

#### Stolní ventilátor

- Průměr lopatek 40 cm
- Vysoce kvalitní pochromované provedení
- Unikátní design lopatek pro tichý chod a maximální výkon
- Přední a zadní kovová ochranná mřížka
- 3 rychlosti
- Automatická horizontální rotace v úhlu 90° s možností vypnutí
- Nastavitelný úhel sklonu
- Ochrana proti přehřátí



### ○ SFE 4021BK

#### Stolní ventilátor

- 3 rychlosti
- Průměr lopatek 40 cm
- Automatická horizontální rotace v úhlu 90° s možností vypnutí
- Nastavitelný úhel sklonu
- Přední a zadní kovová ochranná mřížka
- Protiskluzové nožky
- Ochrana proti přehřátí
- Specifikace:



### ○ SFE 3040SL

#### Stolní ventilátor

- Průměr lopatek 30 cm
- Vysoce kvalitní pochromované provedení
- Unikátní design lopatek pro tichý chod a maximální výkon
- Přední a zadní kovová ochranná mřížka
- 3 rychlosti
- Automatická horizontální rotace v úhlu 90° s možností vypnutí
- Nastavitelný úhel sklonu
- Ochrana proti přehřátí



### ○ SFE 3011BK

#### Stolní ventilátor

- 3 rychlosti
- Průměr lopatek 30 cm
- Automatická horizontální rotace v úhlu 90° s možností vypnutí
- Nastavitelný úhel sklonu
- Přední a zadní kovová ochranná mřížka
- Protiskluzové nožky
- Ochrana proti přehřátí
- Specifikace:



### ○ SFE 2540SL

#### Stolní ventilátor

- Průměr lopatek 25 cm
- Vysoce kvalitní pochromované provedení
- Přední a zadní kovová ochranná mřížka
- 3 rychlosti
- Automatická horizontální rotace v úhlu 90° s možností vypnutí
- Nastavitelný úhel sklonu
- Ochrana proti přehřátí
- Otočný spínač na krytu motoru



### ○ SFE 2311BK

#### Stolní ventilátor

- 2 rychlosti
- Průměr lopatek 23 cm
- Automatická horizontální rotace v úhlu 90° s možností vypnutí
- Nastavitelný úhel sklonu
- Přední a zadní kovová ochranná mřížka
- Protiskluzové nožky
- Ochrana proti přehřátí
- Specifikace:





### ○ SFE 4037WH

#### Stolní ventilátor

- 3 rychlosti
- Průměr lopatek 40 cm
- Automatická horizontální rotace v úhlu 90° s možností vypnutí
- Nastavitelný úhel sklonu
- Přední a zadní kovová ochranná mřížka
- Protiskluzové nožky
- Ochrana proti přehřátí
- Příkon: 50 W



### ○ SFE 4010WH

#### Stolní ventilátor

- 3 rychlosti
- Průměr lopatek 40 cm
- Automatická horizontální rotace v úhlu 90° s možností vypnutí
- Nastavitelný úhel sklonu
- Přední a zadní kovová ochranná mřížka
- Protiskluzové nožky
- Ochrana proti přehřátí
- Specifikace:



### ○ SFE 3027WH

#### Stolní ventilátor

- 3 rychlosti
- Průměr lopatek 30 cm
- Automatická horizontální rotace v úhlu 90° s možností vypnutí
- Nastavitelný úhel sklonu
- Přední a zadní kovová ochranná mřížka
- Protiskluzové nožky
- Ochrana proti přehřátí
- Příkon: 40 W



### ○ SFE 3010WH

#### Stolní ventilátor

- 3 rychlosti
- Průměr lopatek 30 cm
- Automatická horizontální rotace v úhlu 90° s možností vypnutí
- Nastavitelný úhel sklonu
- Přední a zadní kovová ochranná mřížka
- Protiskluzové nožky
- Ochrana proti přehřátí
- Specifikace:



### ○ SFE 2327WH

#### Stolní ventilátor

- 2 rychlosti
- Průměr lopatek 23 cm
- Automatická horizontální rotace v úhlu 90° s možností vypnutí
- Nastavitelný úhel sklonu
- Přední a zadní kovová ochranná mřížka
- Protiskluzové nožky
- Ochrana proti přehřátí
- Příkon: 30 W



### ○ SFE 2310WH

#### Stolní ventilátor

- 2 rychlosti
- Průměr lopatek 23 cm
- Automatická horizontální rotace v úhlu 90° s možností vypnutí
- Nastavitelný úhel sklonu
- Přední a zadní kovová ochranná mřížka
- Protiskluzové nožky
- Ochrana proti přehřátí
- Specifikace:



○ **SOH 8112WH**

○ **SOH 8110WH**

Elektrický olejšový radiátor

- 12 topných článků
- Příkon: 2 500 W
- 3 nastavení teploty - 3 stupně tepelného výkonu
  - 1 000 W
  - 1 500 W
  - 2 500 W
- Rozsah nastavení teploty: 5–35 °C
- Režim ECO
- LED displej
- Dálkové ovládání
- Nový tvar topných článků zvyšuje účinnost ohřevu o 27 %
- Bezúdržbový provoz – Není třeba měnit olej po celou dobu životnosti radiátoru
- Bezhluchý provoz – Vhodný také do ložnic
- 4 pojezdová kolečka a madlo pro snadnou manipulaci
- Praktický prostor pro navinutí přívodního kabelu
- Patentovaná konstrukce oddělených konců článků zabraňuje přehřátí
- Bezpečnostní přepětová pojistka
- Ochrana proti přehřátí
- Rozměry (DxHxV) 618x243x670 mm s rozloženými kolečky



- **SOH 6111BK**
- **SOH 6109BK**

### Elektrický olejšový radiátor

- Elektrický olejšový radiátor
- 11 topných článků
- Příkon: 2 300 W
- 3 nastavení teploty
  - 1 000 W
  - 1 300 W
  - 2 300 W
- Rozsah nastavení teploty: 5–35 °C
- Režim ECO
- LED displej
- Bezúdržbový provoz – Není třeba měnit olej po celou dobu životnosti radiátoru
- Bezhlučný provoz – Vhodný také do ložnic
- 4 pojezdová kolečka a madlo pro snadnou manipulaci
- Praktický prostor pro navinutí přírodního kabelu
- Patentované spojení topných článků pro lepší účinnost a nižší teplotu hran
- Patentovaná konstrukce oddělených konců článků zabraňuje přehřátí
- Bezpečnostní přepěťová pojistka
- Ochrana proti přehřátí
- Rozměry (DxHxV) 515x243x640 mm



- **SOH 3313BK**
- **SOH 3311BK**
- **SOH 3309BK**
- **SOH 3307BK**

#### Elektrický olejový radiátor

- Elektrický olejový radiátor
- 13 topných článků
- Příkon: 2 500 W
- Ochrana proti přehřátí
- Bezpečnostní funkce automatického vypnutí při převrnutí přístroje
- Funkce proti zamrznutí
- Dva přepínače výkonového stupně a tři možná nastavení teploty
  - 1 000 W
  - 1 500 W
  - 2 500 W
- Bezúdržbový provoz (olej není třeba po celou dobu životnosti radiátoru měnit)
- Bezhlukový provoz - Vhodný také do ložnic
- 4 pojezdová kolečka a madlo pro snadnou manipulaci
- Praktický prostor pro navinutí přívodního kabelu
- Patentované spojení topných článků pro lepší účinnost a nižší teplotu vnějších hran
- Patentovaná konstrukce oddělených konců topných článků zabraňuje přehřátí
- Rozměry (DxHxV) 642x621x285 mm



- **SOH 3213WH**
- **SOH 3211WH**
- **SOH 3209WH**
- **SOH 3207WH**

#### Elektrický olejšový radiátor

- 13 topných článků
- Příkon: 2 500 W
- Ochrana proti přehřátí
- Bezpečnostní funkce automatického vypnutí při převrnutí přístroje
- Funkce proti zamrznutí
- Dva přepínače výkonového stupně a tři možná nastavení teploty
  - 1 000 W
  - 1 500 W
  - 2 500 W
- Bezúdržbový provoz (olej není třeba po celou dobu životnosti radiátoru měnit)
- Bezhluchý provoz - Vhodný také do ložnic
- 4 pojezdová kolečka a madlo pro snadnou manipulaci
- Praktický prostor pro navinutí přívodního kabelu
- Patentované spojení topných článků pro lepší účinnost a nižší teplotu vnějších hran
- Patentovaná konstrukce oddělených konců topných článků zabraňuje přehřátí
- Rozměry (DxHxV) 642x621x285 mm

## ● SOH 2107BK

### Olejevý radiátor

- Bezhlukový provoz (vhodný do kanceláře, ložnice)
- Snadná manipulace a pohodlné přemísťování
- Kompaktní rozměry ideální pro osobní použití
- 7 topných článků
- Bezúdržbový provoz, není nutné doplňování oleje
- Vysoká akumulační schopnost
- (udržuje teplo ještě dlouho po vypnutí)
- Nastavitelný termostat umožňuje přizpůsobení vašim požadavkům na teplo
- Světelná indikace zapnutí
- Odolná kovová konstrukce
- Dvoustupňová ochrana proti přehřátí:
  - dočasné vypnutí při dosažení vnitřní teploty elektroniky 100 °C
  - trvalé vypnutí při dosažení vnitřní teploty elektroniky 140 °C
- Maximální příkon: 700 W
- Délka napájecího kabelu: 1,4 m
- Rozměry (délka × šířka × výška): 312 × 140 × 391 mm
- Hmotnost: 3,7 kg
- Napětí a frekvence: 220-240 V, 50/60 Hz



## ● SFH 9014

### Keramické topidlo

- Keramické topidlo s dotykovým ovládáním a LED displejem. Možnost nastavení 2 úrovní topného výkonu - 1300/2500 W a teploty 15,35°C.
- Efektivnější ohřev a nižší spotřeba energie
- Ptc topné články pro efektivní ohřev
- Dotykové ovládání s LED displejem
- 2 úrovně nastavení topného výkonu - 1300/2500 W
- Nastavení teploty 15,35°C
- Možnost nastavení oscilace 80°
- 12Hodinový časovač automatického vypnutí
- Dálkové ovládání
- Vzduchový filtr
- Odnímatelná zadní mřížka pro vstup vzduchu
- Bezpečnostní funkce automatického vypnutí při převrnutí přístroje
- Ochrana proti přehřátí
- Integrovaná rukojeť pro snadné přenášení přístroje
- Maximální příkon 2500 W



○ **SFH 7051WH**

## Teplovzdušný ventilátor

- 2 úrovně nastavení topného výkonu - 1000/2000W
- Plynule regulovatelný termostat
- Možnost nastavení oscilace 120°
- Funkce studený vzduch
- Světelná kontrolka zapnutí
- Ochrana proti přehřátí
- Bezpečnostní funkce automatického vypnutí při převrnutí přístroje
- Rukojeť pro snadné přenášení přístroje
- Maximální příkon 2000W

○ **SFH 7011WH**

## Teplovzdušný ventilátor

- 2 úrovně nastavení topného výkonu - 1000/2000W
- Plynule regulovatelný termostat
- Funkce studený vzduch
- Světelná kontrolka zapnutí
- Ochrana proti přehřátí
- Rukojeť pro snadné přenášení přístroje
- Maximální příkon 2000W

● **SFH 6011RD**● **SFH 6010BL**

## Teplovzdušný ventilátor

- Dokonale vhodný pro vyhřátí kanceláří a malých bytů
- Indikátor napájení
- Stejnoseměrný motor pro dlouhou provozní životnost
- 3 úrovně ochrany:
  - Ochrana proti přehřátí
  - Vnitřní bezpečnostní pojistka
  - Překlápací spínač pro zvýšení bezpečnosti kolem dětí a domácích zvířat
- Odolný napájecí kabel zaručuje delší provozní životnost
- Provoz s malou hlučností
- Příkon: 600 W
- Hmotnost: 0,5 kg



### ○ SCF 2001

#### Teplovzdušný konvektor

- Konvektor s vestavěným ventilátorem, se kterým rychle vytopíte danou místnost.
- Regulovatelný termostat se 3 stupněmi topného výkonu 750/1250/2000 W.
- Plynule regulovatelný termostat
- Zabudovaný ventilátor pro rychlejší distribuci tepla v místnosti
- Ochrana proti přehřátí
- Světelná kontrolka zapnutí topných těles
- Integrované rukojeti pro snadné přenášení přístroje
- Volně stojící
- 3 stupně nastavení topného výkonu - 750/1250/2000 W
- Maximální příkon 2000 W



### ○ SCF 2003

#### Teplovzdušný konvektor

- Konvektor s plynule regulovatelným termostatem, ochranou proti přehřátí
- 3 stupně nastavení topného výkonu - 750/1250/2000 W
- Plynule regulovatelný termostat
- Ochrana proti přehřátí
- Světelná kontrolka zapnutí topných těles
- Integrované rukojeti pro snadné přenášení přístroje
- Maximální příkon: 2000 W





## ○ SHA 9400WH

### Čistička Vzduchu

- CADR (množství vyčištěného vzduchu) 483 m<sup>3</sup>/h
- 8stupňová filtrace zajišťující nejvyšší možnou účinnost:
  - Vstupní filtr: zachytává hrubé prachové částice a alergeny
  - Pre-HEPA Filtr zajišťuje dlouhou životnost HEPA H13 filtru
  - Originální korejský HEPA H13 filtr s účinností 99,97 %
  - Uhlíkový filtr: pohlcuje nepříjemné pachy
  - Formaldehydový filtr s 90% účinností
  - UV-C záření o vlnové délce 254 nm používané ve zdravotnictví: zničí 99,92 % mikroorganismů jako jsou bakterie, viry, plísňe
  - Fotokatalytická oxidace (PCO): tento proces umožňuje zoxidovat i těžko rozložitelné nebo specifické látky jako jsou hydrogensulfidy, amoniak, merkaptany atd. a odstranit tak zápach
  - Funkce ionizace: uvolněním záporně nabitých iontů kyslíku se značně zvýší kvalita ovzduší v místnosti
- Režim AUTO (automatický): Automaticky nastavuje otáčky ventilátoru, což vede k úspoře energie
- Režim SLEEP (pohotovostní): LCD displej s automatickým stmíváním zaručuje pohodlný spánek
- Dotykový ovládací panel s LCD displejem
- Detektor kvality vzduchu s:
  - 4 LED kontrolkami, které zobrazují úroveň kvality
  - LCD displejem, který zobrazuje úroveň znečištění vzduchu prachem (PM 2,5)
- Velmi nízká hlučnost 29 dB
- Časový spínač s automatickým vypnutím může být nastaven na 1, 2, 3 ... 12 hodin
- 4 rychlosti čištění
- Indikátor výměny filtrů
- Snadno vyměnitelné filtry
- Životnost UV-C lampy: 20 000 hodin
- Japonský brushless DC motor zaručující vyšší stabilitu a nižší hlučnost
- Hlučnost: nižší výkon 29 dB(A), střední výkon 45 dB(A), vysoký výkon 60 dB(A)
- Doporučená plocha místnosti: až 50 m<sup>2</sup>
- Příkon: 70 W



## ○ SHA 9200WH

### Čistička Vzduchu

- CADR (množství vyčištěného vzduchu) 482 m<sup>3</sup>/h
- 8stupňová filtrace zajišťující nejvyšší možnou účinnost:
  - Vstupní filtr: zachytává hrubé prachové částice a alergeny
  - Pre-HEPA Filtr zajišťuje dlouhou životnost HEPA H13 filtru
  - Originální korejský HEPA H13 filtr s účinností 99,97 %
  - Uhlíkový filtr: pohlcuje nepříjemné pachy
  - Formaldehydový filtr s 90% účinností
  - UV-C záření o vlnové délce 254 nm používané ve zdravotnictví: zničí 99,92 % mikroorganismů jako jsou bakterie, viry, plísňe
  - Fotokatalytická oxidace (PCO): tento proces umožňuje zoxidovat i těžko rozložitelné nebo specifické látky jako jsou hydrogensulfidy, amoniak, merkaptany atd. a odstranit tak zápach
  - Funkce ionizace: uvolněním záporně nabitých iontů kyslíku se značně zvýší kvalita ovzduší v místnosti
- Dotykový ovládací panel
- Velmi nízká hlučnost 29 dB
- Možnost nastavení časovače automatického vypnutí po 2, 4 a 6 hodinách
- 3 rychlosti čištění
- Indikátor výměny filtrů
- Snadno vyměnitelné filtry
- Životnost UV-C lampy: 20 000 hodin
- Japonský brushless DC motor zaručující vyšší stabilitu a nižší hlučnost
- Hlučnost: nižší výkon 29 dB(A), střední výkon 45 dB(A), vysoký výkon 60 dB(A)
- Doporučená plocha místnosti: až 50 m<sup>2</sup>
- Příkon: 70 W



## ○ SHA 8400WH

### Čistička Vzduchu

- Elegantní a efektivní řešení pro zlepšení kvality vzduchu v interiéru
- 3stupňová filtrace zajišťuje nejvyšší možnou účinnost
  - Vstupní filtr: zachytává hrubé prachové částice a alergeny
  - Uhlíkový filtr: pohlcuje formaldehyd, benzen a jiné škodlivé plyny
  - HEPA filtr: zachytává prachové částice, kouř, pylly a jiné alergenní částice
- UV-C záření: ničí mikroorganismy, jako jsou bakterie, viry, plísňe (včetně jejich toxinů)
- Možnost nastavení časovače automatického vypnutí po 2, 4 a 8 hodinách
- 3 rychlosti čištění
- Snadno vyměnitelný filtr
- Životnost UV-C lampy: 20 000 hodin (více než 5 let běžného provozu)
- Hlučnost: 30 dB(A) (ložnice), 40 dB(A) (tichá zahrada), 50 dB(A) (les)
- Doporučená plocha místnosti: 20–40 m<sup>2</sup>
- Příkon: 55 W
- Rozměr (šířka x hloubka x výška): 324 x 162 x 409 mm



## ○ SHA 6400WH

### Čistička Vzduchu

- Elegantní a efektivní řešení pro zlepšení kvality vzduchu v interiéru
- 4stupňová filtrace zajišťuje nejvyšší možnou účinnost
  - Vstupní filtr: zachytává hrubé prachové částice a alergeny
  - Uhlíkový filtr: pohlcuje formaldehyd, benzen a jiné škodlivé plyny
  - HEPA filtr: zachytává prachové částice, kouř, pylly a jiné alergenní částice
  - UV-C záření: ničí mikroorganismy, jako jsou bakterie, viry, plísňe (včetně jejich toxinů)
- Možnost nastavení časovače automatického vypnutí po 2, 4 a 8 hodinách
- 3 rychlosti čištění
- Snadno vyměnitelný filtr
- Životnost UV-C lampy: 20 000 hodin (více než 5 let běžného provozu)
- Hlučnost: 32 dB(A) (ložnice), 45 dB(A) (tichá zahrada), 55 dB(A) (les)
- Doporučená plocha místnosti: do 20 m<sup>2</sup>
- Příkon: 60 W
- Rozměr (šířka x hloubka x výška): 324 x 181 x 242 mm
- Hmotnost: 3,27 kg
- UV světlo: vlnová délka: 254 nanometrů



### ○ SDH 3010WH

#### Odvlhčovač

- Výkon odvlhčování: 30 l / 24 h
- Příkon: 465 W
- Objem sběrné nádoby na kondenzát: 3 l
- Možnost nastavení úrovně vlhkosti vzduchu 35–85 % po 5 %
- Indikace vlhkosti vzduchu (% RV)
- Vhodný do místností do 73 m<sup>2</sup>
- 2 rychlosti ventilátoru
- Funkce chytrého odvlhčování
- Turbo režim
- Tichý provoz - 52 dB
- Automatický kontrolní systém vlhkosti
- Časovač pro automatické zapnutí/vypnutí od 0-24 h
- Elektronický ovládací panel
- Zásobník vody s ukazatelem hladiny
- Automatické vypnutí při naplnění nádoby
- Vydímatelný a omyvatelný filtr
- Nepřetržitý provoz
- Automatické uvedení do provozu po výpadku napájení
- Kontinuální odvodnění



### ○ SDH 2010WH

#### Odvlhčovač

- Výkon odvlhčování: 20 l / 24 h
- Příkon: 440 W
- Objem sběrné nádoby na kondenzát: 3 l
- Možnost nastavení úrovně vlhkosti vzduchu 35–85 % po 5 %
- Indikace vlhkosti vzduchu (% RV)
- Vhodný do místností do 52 m<sup>2</sup>
- 2 rychlosti ventilátoru
- Funkce chytrého odvlhčování
- Turbo režim
- Tichý provoz - 45 dB
- Automatický kontrolní systém vlhkosti
- Časovač pro automatické zapnutí/vypnutí od 0-24 h
- Elektronický ovládací panel
- Zásobník vody s ukazatelem hladiny
- Automatické vypnutí při naplnění nádoby
- Vydímatelný a omyvatelný filtr
- Nepřetržitý provoz
- Automatické uvedení do provozu po výpadku napájení
- Kontinuální odvodnění



### ○ SDH 1010WH

#### Odvlhčovač

- Výkon odvlhčování: 10 l / 24 h
- Příkon: 290 W
- Objem sběrné nádoby na kondenzát: 2 litry
- Provozní teplota 5 °C – 35 °C
- Možnost nastavení úrovně vlhkosti vzduchu 35–85 % po 5 %
- Indikace vlhkosti vzduchu (% RV)
- Vhodný do místností do 31 m<sup>2</sup>
- 2 rychlosti ventilátoru
- Noční režim
- Tichý provoz - 40 dB
- Automatický kontrolní systém vlhkosti
- Časovač pro automatické zapnutí/vypnutí od 0-24 h
- Elektronický ovládací panel
- Zásobník vody s ukazatelem hladiny
- Automatické vypnutí při naplnění nádoby
- Vydímatelný a omyvatelný filtr
- Nepřetržitý provoz
- Automatické uvedení do provozu po výpadku napájení
- Kontinuální odvodnění



## ● SHF 2001GR

## ● SHF 2000BL

## Zvlhčovač vzduchu

- Princip vysokofrekvenčního ultrazvukového oscilátoru (2,4 MHz)
- Vhodný pro místnosti do 30 m<sup>2</sup>
- Provozní doba 12 hodin bez nutnosti doplňovat vodu
- Zvlhčovací výkon 250 ml/hod.
- Speciální filtr zamezující tvorbě vodního kamene (absorbují magnésium a oxidy vápníku)
- Životnost filtru cca 6 měsíců
- Produkuje studenou páru (neovlivňuje teplotu v místnosti)
- Velmi tichý provoz (vhodný do ložnic)
- Plynulá regulace zvlhčovacího výkonu
- Podsvícený otočný regulátor výkonu
- 3 litrový zásobník na vodu
- Sklopné držadlo zásobníku na vodu pro snadné přenášení a plnění vodou
- Vodoznak zásobníku pro snadnou kontrolu hladiny vody
- Světelná signalizace při nedostatku vody
- Otočný směrovač výstupu páry v rozsahu 360°
- Dvojitá ochrana se světelnou indikací:



## ● SHF 2051GR

## ● SHF 2050BL

## Zvlhčovač vzduchu

- Princip vysokofrekvenčního ultrazvukového oscilátoru (2,4 MHz)
- Vhodný pro místnosti do 35 m<sup>2</sup>
- Provozní doba 16 hodin bez nutnosti doplňovat vodu
- Zvlhčovací výkon 250 ml/hod.
- Speciální filtr zamezující tvorbě vodního kamene (absorbují magnésium a oxidy vápníku)
- Produkuje studenou páru (neovlivňuje teplotu v místnosti)
- Velmi tichý provoz (vhodný do ložnic)
- Plynulá regulace zvlhčovacího výkonu
- Otočný regulátor výkonu
- 4 litrový zásobník na vodu
- Vodoznak zásobníku pro snadnou kontrolu hladiny vody
- Světelná signalizace při nedostatku vody
- Otočný směrovač výstupu páry v rozsahu 360°
- Dvojitá ochrana:
  - automatické vypnutí při vyčerpání zásobníku na vodu
  - automatické vypnutí při odejmutí zásobníku na vodu
- Protiskluzové nožky



## ● SHF 921GR

## ● SHF 920BL

## Zvlhčovač vzduchu

- Designově přizpůsobený k začlenění do interiéru
- Noční světýlko pro navození příjemné atmosféry
- Pracuje na principu vysokofrekvenčního ultrazvukového oscilátoru o frekvenci 2,4 MHz
- Produkuje studenou páru (neovlivňuje teplotu v místnosti)
- Doba provozu na jedno naplnění: při max. výkonu až 6 hodin
- Velmi tichý provoz díky technologii NOISELESS
- Ideální do ložnice, dětského pokoje, obývacího pokoje či do kanceláře
- Automatické vypnutí při vyčerpání zásobníku na vodu
- Plynulá regulace zvlhčovacího výkonu
- Ergonomický design pro úsporu místa
- Průsvitný zásobník na vodu
- Vhodný pro místnosti do 20 m<sup>2</sup>
- LED indikace stavu vody
- Zvlhčovací výkon: 300 ml/h
- Rozměry (šířka × hloubka × výška): 23 × 17,5 × 24,5 cm
- Hmotnost: 950 g



# 10

## Dům a zahrada

### Dům a zahrada

---

Autochladničky  
Parní čističe  
Čističe oken  
Lapače hmyzu



## ○ SCM 4233BL

### Autochladnička

- Moderní design s velkým objemem 33 l
- Pevná vysunovací rukojeť a velká kolečka umožňují snadnou přepravu
- Funkce chlazení i ohřevu
- Zelený a červený LED indikátor indikuje chlazení nebo ohřívání
- Pro použití v autě i doma (duální napájení 12/230 V)
- Vyjímatelná rozdělovací mřížka pro vhodné využití vnitřního prostoru
- Velká rukojeť pro snadné přenášení
- Připojení k 12 V zásuvce (autozapalovač) / k síťové zásuvce 230 V
- Režim ECO při napájení z elektrické sítě 230 V (chlazení se automaticky vypne po dosažení 12 °C)
- Se zavřeným víkem pojme až devět PET lahví o objemu 1,5 l nebo pět PET lahví o objemu 2 l
- Chladí o 16 až 18 °C pod okolní teplotu
- Snímatelné víko
- Dvojitý bezpečnostní uzavírací systém
  - víko lze otevřít pouze za předpokladu, kdy je sklopena rukojeť
  - plastový blok na horní části víka, otevřené víko nemůže spadnout dolů a poranit ruce
- Ventilační systém s bezkartáčovým motorem s dlouhou životností



## ○ SCM 3224BL

### Autochladnička

- Moderní design s velkým objemem 24 l
- Funkce chlazení i ohřevu
- 3 praktické kapsy na přední straně a na obou bočních stranách pro uložení cestovních potřeb
- Pro použití v autě i doma (duální napájení 12/230 V)
- Zelený a červený LED indikátor indikuje chlazení nebo ohřívání
- Velká rukojeť pro snadné přenášení
- Připojení k 12V zásuvce (autozapalovač) / k síťové zásuvce 230 V
- Režim ECO při napájení z elektrické sítě 230 V (chlazení se automaticky vypne po dosažení 12 °C)
- Se zavřeným víkem pojme až šest PET lahví o objemu 1,5 l nebo pět PET lahví o objemu 2 l
- Chladí o 16 až 18 °C pod okolní teplotu
- Dvojitý bezpečnostní uzavírací systém
  - víko lze otevřít pouze za předpokladu, kdy je sklopena rukojeť
  - plastový blok na horní části víka, otevřené víko nemůže spadnout dolů a poranit ruce
- Ventilační systém s bezkartáčovým motorem s dlouhou životností
- Kvalitní izolace



## ○ SCM 2224BL

### Autochladnička

- Moderní design s velkým objemem 24 l
- Funkce chlazení i ohřevu
- Pro použití v autě i doma (duální napájení 12/230 V)
- Zelený a červený LED indikátor indikuje chlazení nebo ohřívání
- Velká rukojeť pro snadné přenášení
- Připojení k 12 V zásuvce (autozapalovač) / k síťové zásuvce 230 V
- Režim ECO při napájení z elektrické sítě 230 V (chlazení se automaticky vypne po dosažení 12 °C)
- Se zavřeným víkem pojme až šest PET lahví o objemu 1,5 l nebo pět PET lahví o objemu 2 l
- Chladí o 16 až 18 °C pod okolní teplotu
- Dvojitý bezpečnostní uzavírací systém
  - víko lze otevřít pouze za předpokladu, kdy je sklopena rukojeť
  - plastový blok na horní části víka, otevřené víko nemůže spadnout dolů a poranit ruce
- Ventilační systém s bezkartáčovým motorem s dlouhou životností
- Kvalitní izolace
- Příkon 60 W
- Délka 12 V kabelu: 2 m



### ○ SCM 3125

#### Autochladnička

- Pro použití v autě (napájení 12 V)
- Pro napájení 230 V je možno dokoupit adaptér Sencor (model SCX 100)
- ABS - ochrana před úplným vybitím autobaterie (automaticky vypne autochladničku)
- Objem 24 l
- Se zavřeným víkem pojme až šest 1l PET lahví nebo čtyři 1l + dvě 2l PET lahve
- Chladí až o 16 °C pod okolní teplotu
- Bezpečný systém zavírání - víko lze otevřít pouze za předpokladu, že je rukojeť sklopena
- Skladování napájecího kabelu ve víku autochladničky
- Odnímatelné základní víko
- Odlehčené přídavné izolační víko
- Tři praktické kapsy se zipem
- Nastavitelná délka popruhu pro pohodlné přenášení
- Kvalitní izolace
- Příkon 47 W
- Délka 12 V kabelu: 2,3 m
- Rozměry (š x v x h): 42 x 42 x 30 cm
- Hmotnost: 4,3 kg



### ○ SCM 2025

#### Autochladnička

- Pro použití v autě i doma (duální napájení 12/230 V)
- Připojení k 12V zásuvce (autozapalovač) / 230V síťové zásuvce
- ABS monitor chrání autobaterii před úplným vybitím (v případě nutnosti vypne autochladničku)
- Režim ECO při napájení 230 V (chlazení se vypne po dosažení 12 °C)
- Objem 20 l
- Se zavřeným víkem pojme až šest 1l PET lahví nebo čtyři 1l + dvě 2l PET lahve
- Chladí až o 20 °C pod okolní teplotu
- Odnímatelné víko
- Bezpečný systém zavírání - víko lze otevřít pouze za předpokladu, že rukojeť sklopena
- Skladování napájecích kabelů ve víku autochladničky
- Dvojitý ventilační systém
- Kvalitní izolace: polyuretanová pěna + cyclopentan
- Příkon 47 W
- Délka 12 V kabelu: 2,3 m
- Délka 230 V kabelu: 1,5 m
- Rozměry (š x v x h): 39 x 42 x 28 cm
- Hmotnost: 4,1 kg



### ○ SCM 1025

#### Autochladnička

- Pro použití v autě (napájení 12 V)
- Pro napájení 230 V je možno dokoupit adaptér Sencor (model SCX 100)
- ABS monitor chrání autobaterii před úplným vybitím (v případě nutnosti vypne autochladničku)
- Objem 20 l
- Se zavřeným víkem pojme až šest 1l PET lahví nebo čtyři 1l + dvě 2l PET lahve
- Chladí až o 20 °C pod okolní teplotu
- Odnímatelné víko
- Bezpečný systém zavírání - víko lze otevřít pouze za předpokladu, že je rukojeť sklopena
- Skladování napájecího kabelu ve víku autochladničky
- Dvojitý ventilační systém
- Kvalitní izolace: polyuretanová pěna + cyclopentan
- Příkon 47 W
- Délka 12 V kabelu: 2,3 m
- Rozměry (š x v x h): 39 x 42 x 28 cm
- Hmotnost: 4,1 kg



## ○ SCM 3033BL

### Autochladnička

- Pro použití v autě (napájení 12 V)
- Pro napájení 230 V je možno dokoupit adaptér Sencor (model SCX 100)
- Objem 32 l
- Se zavřeným víkem pojme až šest 1,5l PET lahví + dvě 1l PET lahve
- Chladí až o 15 °C pod okolní teplotu
- Tři praktické postranní kapsy
- Možnost uložení napájecího kabelu v kapse
- Nastavitelná délka popruhů pro pohodlné přenášení
- Jednoduché složení tašky do velikosti 40 × 38 × 14 cm
- Kvalitní izolace
- Příkon: 35 W
- Délka 12 V kabelu: 2,6 m
- Rozměry (š x v x h): 40 × 38 × 28 cm
- Hmotnost: 2,9 kg



## ○ SCM 4800

### Autochladnička

- Přenosná autochladnička s funkcí chlazení i ohřevu
- Dvojitá možnost použití:
  - v autě (12 V)
  - v domácnosti (220 – 240 V)
- Pro napájení 220 – 240 V je nutno dokoupit měnič napětí SENCOR SCX 100 (není součástí dodávky)
- Tři funkce v jednom:
  - chlazení potravin a nápojů
  - ohřev studených potravin a nápojů
  - udržování teploty ohřátých potravin a nápojů
- Použitelná také jako středová konzole a opěrka v jednom
- Speciální otvor v zadní části umožňuje 3 možné způsoby fixace v automobilu:
  - mezi zadní sedadla pomocí dodávaného pásu
  - na sedadlo spolujezdce pomocí 3bodového bezpečnostního pásu
  - na prostřední zadní sedadlo pomocí 2 nebo 3bodového bezpečnostního pásu
- Praktický ramenní popruh s nastavitelnou délkou a protiskluzovým třmenem



## ○ SCM 4700

### Autochladnička

- Přenosná autochladnička s funkcí chlazení i ohřevu
- Dvojitá možnost použití:
  - v autě (12 V)
  - v domácnosti (220 – 240 V)
- Pro napájení 220 – 240 V je nutno dokoupit měnič napětí SENCOR SCX 100 (není součástí dodávky)
- Tři funkce v jednom:
  - chlazení potravin a nápojů
  - ohřev studených potravin a nápojů
  - udržování teploty ohřátých potravin a nápojů
- Praktický ramenní popruh s nastavitelnou délkou a protiskluzovým třmenem
- Objem 7 l
- Se zavřeným víkem pojme až 11 plechovek 0,33 litru nebo 6 plechovek 0,5 litru
- Chladí až o 20 °C pod okolní teplotu
- Ohřev až na 65 °C
- Vysoce kvalitní EPS izolace udrží potraviny a nápoje chladné/teplé ještě dlouho po odpojení napájení







## ○ SSC 3001YL

### Parní Čistič

- Vhodný především pro tvrdé povrchy (dlaždice, varná deska, sklo...)
- Odstraňuje až 99% běžných bakterií
- Velmi skladný díky kompaktnímu designu a odnímatelným nástavcům
- Odstraňuje skvrny, vodní kámen, mastnotu a jiné nečistoty
- Plně ekologický výrobek, nepotřebuje žádné chemické přípravky
- Nahřátí vody za 2,5 min zaručuje velmi rychlý start
- Snadná ovladatelnost pro příjemné používání
- Dětská pojistka zamezující nechtěné či neoprávněné spuštění
- Bezpečnostní ventil chránící před opažením párou
- Hliníkový boiler pro minimální celkovou hmotnost
- Nálévka a odměrka pro snadné doplňování vody
- Světelná kontrolka stavu zapnutí
- Široká škála příslušenství:
  - Základní rovná tryska
  - Zahnutá tryska
  - Ohebná hadice
  - Hlavice mini mopu s krycí tkaninou
  - Kulatý kartáč Čistič oken/zrcadel
- Použití:
  - Podlahy
  - Armatury
  - Umyvadla
  - Obkladové dlaždice
  - Okna
  - Zrcadla
  - Digestoře
  - Varné desky
  - Trouby
  - Grily
  - Grilovací nářadí
  - Oděvy
  - Čalounictví
  - Interiér auta
  - Hračky
  - Příkon: 1000 W
  - Napětí a kmitočet: 220-240 V, 50/60 Hz
  - Maximální tlak: 3 Bar
  - Objem nádoby: 350 ml
  - Délka napájecího kabelu: 4 m
  - Váha: 1 kg



## ○ SCW 3001YL

### Čistič oken

- 3,6 V Li-Ion akumulátor zaručuje plynulý provoz se zachováním nízké hmotnosti
- Bateriový provoz umožňuje maximální volnost v pohybu
- Doba provozu: 20 min (50 Oken)
- Nezanechává šmouhy ani usazeniny
- Ušetří čas i námahu
- Transparentní nádoba na vodu o objemu: 200 ml zaručuje jasný přehled
- Čistící mop skvělý k mytí oken a skleněných povrchů ze speciálního materiálu určeného pro čištění hladkých povrchů
- Praktický rozstříkovač čisticího prostředku s integrovaným čisticím mopem 2v1 usnadní a urychlí úklid
- Díky chytrému rozstříkovači nepřijde ruka do kontaktu se špinavou vodou
- Funkčnost ve všech úhlech zaručuje ničím nerušený průběh práce
- Indikátor dobíjení
- Ergonomická rukojeť pro pohodlné používání vhodné pro praváky i leváky
- Nízká hlučnost
- Až 20 minut provozu v kuse
- Využití:
  - Všechny hladké povrchy
  - Okna
  - Zrcadla
  - Sprchové stěny
  - Obkládané stěny
  - Skleněný nábytek
  - Výlohy
- Technické parametry:
  - Rozměry (D × Š × V): 370 × 280 × 120 mm
  - Doba nabíjení baterie: 4 h
  - Doba běhu baterie: 20 min
  - Pracovní šířka sací hubice: 280 mm
  - Objem nádrže na špinavou vodu: 100 ml
  - Objem nádoby rozprašovače: 200 ml
  - Hmotnost vč. Baterie: 770 g
  - Frekvence: 50/60 Hz
  - Napětí: 100-240 V



### ○ SIK 5000BK

#### Lapač hmyzu

---

- Účinný k hubení létajícího hmyzu
- Vhodný na chaty, chalupy, zahrádky, verandy atd.
- 2x 4 W UV zářivka lákající hmyz (vlnová délka 365 nm)
- Provozní dosah 30 m<sup>2</sup>
- Ekologický provoz bez kouře, chemických prostředků a jedů
- Vnější ochranná mřížka
- Praktický závěsný kroužek
- Vypínač On/Off
- Napětí na elektrodách 1600 V
- Životnost zářivek 5000 hod.
- Délka přívodního kabelu 2,7 m
- Rozměry (šířka x hloubka x výška) 147 x 93 x 221 mm
- Hmotnost 0,38 kg

# Srovnávací tabulky



## KUCHYŇSKÉ ROBOTY

									
	1200 W	1200 W	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W	800 W	800 W
Příkon	ano	ano	ano	ano	-	-	-	-	-
6 let záruka motoru	ano	ano	ano	ano	ano	-	ano	-	-
Funkce pulse	ano	ano	ano	ano	ano	-	ano	-	-
Počet rychlostí	8	8	8	8	8	8	10	6	6
Počet výstupů	2	2	3	3	4	2	3	3	1
LED osvětlení	-	-	ano	ano	-	-	-	ano	ano
Objem mísy	2 x 4,5 / 5 l	4,5 / 5 l	3 / 4,5 l	4,5 l	4,5 l	4,5 l	4,0 l	4,0 l	4,0 l
Počet mís	3	2	2	1	1	1	1	1	1
LED displej	-	-	ano	-	-	-	-	-	-
Mixer	-	-	ano	ano	ano	-	ano	ano	-
Smoothie	-	-	-	-	ano	-	-	ano	-
Míchací metla ve tvaru A	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Štěpač balonová metla	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Hnětací hak	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Flexi metla	ano	ano	ano	ano	-	-	-	ano	ano
Mlýnek na maso	-	-	ano	ano	ano	ano	ano	-	-
Struhadlo	-	-	-	-	ano	ano	ano	-	-
Food processor	-	-	-	-	ano	ano	ano	-	-
Tvarůtko cukroví	-	-	ano	ano	-	-	-	-	-
Výrobek těstovin	ano	-	-	-	-	-	-	-	-
Mlýnek na kávu a bylinky	-	-	-	-	-	-	ano	-	-

## STOLNÍ A MULTIFUNKČNÍ MIXÉRY

								
	1200 W	1500 W	1200 W	2000 W	1800 W	1000 W	600 W	250 W
Příkon	30 000 ot./min.	28 000 ot./min.	30 000 ot./min.	33 000 ot./min.	28 000 ot./min.	-	-	-
Otáčky	6 let	-	10 let	6 let	-	-	-	-
Záruka na motor	6	7	8	3	7	3	3	3
Programy	6	-	10	3	-	2	-	-
Rychlosti	6	8	6	6	6	6	2	2
Počet nožů	ano	ano	ano	ano	ano	ano	-	-
Titanové nože	ano	ano	ano	ano	ano	sklo	sklo	sklo
Tritan	ano	ano	ano	ano	ano	sklo	sklo	sklo
Vakuování	ano	ano	-	-	-	-	-	-

## NUTRI A SMOOTHIE


	SNB 9000NP	SNB 6606NP	SNB 6601RD SNB 6600BK	SNB 430x	SBL 7500 SS	SBL 717x	SBL 320x	SBL 2550	SBL 2330	SBL 2310	SBL 221x
Příkon	1000 W	1200 W	1200 W	1000 W	800 W	800 W	600 W	600 W	500 W	500 W	500 W
Záruka na motor	10 let	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Počet lahví	3v	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Počet nožů	4	6	6	6	6	6	4	4	4	4	4
Třítanové nože	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Třítan	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Přednastavené programy	4	3	3	-	2	2	-	-	-	-	-
Vakování	-	-	-	-	-	ano	-	-	-	-	-

barva



## ODŠŤAVŇOVAČE A CITRUSOVAČE

	SSJ 9000NP	SSJ 4070SL	SSJ 4050NP	SSJ 4042RD SSJ 4041BK	SJE 5050SS	SJE 1055SS	SJE 741SS	SCJ 9000NP	SCJ 6050SS	SCJ 1051GR
Typ odšťavňování	šnekový	šnekový	šnekový	šnekový	odšťavňovací	odšťavňovací	odšťavňovací	citrusovač	citrusovač	citrusovač
Příkon	200 W	400 W	400 W	400 W	1 200 W	800 W	400 W	80 W	60 W	40 W
Počet otáček	40–80 ot./min.	60 ot./min.	60 ot./min.	60 ot./min.	6 400–11 600 ot./min.	10 600/12 600 ot./min.	11 000/13 000 ot./min.	110 ot./min.	-	-
Rychlosti	-	-	-	-	5	2	2	-	-	-
Mikrostříko	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nádobna na dřeň	1,2 l	0,8 l	0,8 l	0,8 l	2,0 l	1,6 l	1,2 l	-	-	-
Nádobna na šťávu	1,2 l	0,8 l	0,8 l	0,8 l	1,0 l	0,75 l	-	2 l	-	-
Drip stop	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Záruka na motor	10 let	-	-	-	-	-	-	10 let	-	-
Rozměry (d x š x v)	220 × 270 × 450 mm	200 × 175 × 495 mm	230 × 210 × 445 mm	230 × 210 × 445 mm	215 × 315 × 424 mm	280 × 170 × 390 mm	175 × 250 × 285 mm	190 × 185 × 280 mm	177 × 177 × 255 mm	200 × 200 × 150 mm



## TYČOVÉ MIXÉRY

	SHB 5501CH	SHB 560x	SHB 4501	SHB 446x	SHB 4450WH	SHB 4260WH	SHB 4358WH SHB 4359BK	SHB 4355	SHB 4110WH
Příkon	1 000 W	1 000 W	1 000 W	800 W	800 W	500 W	600 W	400 W	400 W
Záruka motoru	6 let	6 let	6 let	6 let	-	-	-	-	-
Plněná regulace rychlosti	ano	ano	ano	ano	ano	-	-	-	-
Počet rychlostí	20	20	20	20	-	2	2	2	2
Nerezový mixovací nástavec	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	-
Nerezový sekací nůž	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Mixovací nádoba	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Sekáček	ano	ano	ano	ano	ano	ano	-	-	-
Food procesor	ano	-	-	-	-	-	-	-	-
Nerezová šlehač mletá	ano	ano	ano	ano	ano	ano	-	-	-

## VAKUOVÉ BALIČKY

	SVS 4010SS	SVS 3010GY	SVS 2010WH	SVS 1010WH
Výkon kompresoru	12 l / min   -0,8 bar	12 l / min   -0,8 bar	12 l / min   -0,8 bar	12 l / min   -0,8 bar
Maximální sířka fólie	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Uložení fólie uvnitř	ano	-	-	-
Program pro šetrné vakuování	ano	ano	ano	-
Program pro standardní vakuování	ano	ano	ano	-
Program pro suché potraviny	ano	ano	ano	-
Program pro vlhké potraviny	ano	ano	ano	-
Program marinování	ano	-	-	-
Extenzí odsávání	ano	ano	ano	ano
Rozměry	80×400×210 mm	65×355×155 mm	65×355×155 mm	65×355×155 mm

ELEKTRICKÉ  
TROUBY

	SEO 3628SS	SEO 3610SS	SEO 2828BK	SEO 2810BK	SEO 1710BK	SEO 0910BK
Objem	36 l	36 l	28 l	28 l	17 l	9 l
Příkon	3 250 W	1 500 W	3 250 W	1 500 W	1 380 W	800 W
Plynulá regulace	90–230 °C	90–230 °C	90–230 °C	90–230 °C	90–230 °C	90–230 °C
Plošnýk	ano	-	ano	-	-	-
Horní ohřev	ano	ano	ano	ano	ano	-
Spodní ohřev	-	ano	-	ano	ano	-
Horní a spodní ohřev	ano	ano	ano	ano	ano	-
Horní ohřev + gril	ano	ano	ano	ano	-	-
Spodní ohřev + gril	ano	ano	ano	ano	-	-
Horní a spodní ohřev + gril	ano	ano	ano	ano	-	-
Jehla na grilování	ano	ano	ano	ano	-	-
Kámen na pečení pizzy	ano	ano	-	-	-	-
Rozměry	530 × 390 × 390 mm	530 × 390 × 360 mm	500 × 370 × 350 mm	500 × 370 × 350 mm	440 × 400 × 230 mm	370 × 210 × 370 mm
Váha	10,1 kg	7,8 kg	9,9 kg	7,8 kg	5 kg	2,8 kg

MIKROVLNNÉ  
TROUBY

	SMW 6520DSG	SMW 6420DS	SMW 6320	SMW 6022	SMW 6001DS	SMW 5220	SMW 4217WH
Mikrovlnný ohřev	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Gril	ano	-	-	-	-	ano	ano
Vnější plášť	neruz	neruz	neruz	neruz	lak	lak	lak
Vnitřní prostor	neruz	neruz	lak	lak	lak	lak	lak
Ovládací	digitální	digitální	digitální / manuální	digitální / manuální	digitální / manuální	digitální / manuální	manuální
Vnitřní objem	20 l	20 l	20 l	20 l	20 l	20 l	17 l
Výkon mikrovln	700 W	700 W	700 W	800 W	700 W	700 W	700 W
Výkon grilu	800 W	-	-	-	-	1 000 W	900 W
Počet úrovní výkonu	5	5	5	5	5	5	4
Automatické programy	6	6	8	8	8	8	-
Kombinované vaření (Mitra/Grill)	ano	-	-	-	-	ano	ano
Rozmrazování	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Odloužený start	ano	ano	ano	ano	ano	ano	-
Časovač	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Digitální hodiny	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Grilovací rost	-	-	-	-	-	ano	ano
Akustická signalizace	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Dětská pojistka	ano	ano	ano	ano	ano	ano	-
Způsob otevření dvířek	tlacítko	tlacítko	tlacítko	tlacítko	tlacítko	tlacítko	madlo
Průměr otočného talíře v mm	245 mm	245 mm	245 mm	245 mm	245 mm	245 mm	245 mm
Vnější rozměry v mm (š × h × v)	454 × 330 × 262 mm	454 × 330 × 262 mm	454 × 330 × 262 mm	452 × 375 × 262 mm	452 × 351 × 262 mm	440 × 355 × 258 mm	452 × 355 × 262 mm
Hmotnost	12 kg	12 kg	12 kg	12 kg	10,5 kg	11,2 kg	11,5 kg



## MIKROVLNNÉ TROUBY

	SMW 3817D	SMW 3717	SMW 2917	SMW 2175S	SMW 1917WH	SMW 1817BK SMW 1777WH
Mikrovlnný ohřev	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Gril	ano	-	-	-	-	-
Vnější plášť	lak	lak	lak	neraz	lak	lak
Vnitřní prostor	lak	lak	lak	lak	lak	lak
Ovládání	digitální / manuální	digitální / manuální	manuální	manuální	manuální	manuální
Vnitřní objem	17 l	17 l	17 l	17 l	17 l	17 l
Výkon mikrovln	700 W	700 W	700 W	700 W	700 W	700 W
Výkon grilu	1 200 W	-	-	-	-	-
Počet úrovní výkonu	5	5	5	5	5	5
Automatické programy	8	8	-	-	-	-
Kombinované vaření (Micro/Grill)	ano	-	-	-	-	-
Rozmrazování	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Odložený start	ano	ano	-	-	-	-
Časovač	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Digitální hodiny	ano	ano	-	-	-	-
Grilovací rost	-	-	-	-	-	-
Akustická signalizace	ano	-	ano	ano	ano	ano
Dětská pojistka	ano	ano	-	-	-	-
Způsob otevírání dvířek	tladlko	madlo	madlo	madlo	madlo	tladlko
Průměr otočného talíře v mm	245 mm	245 mm	245 mm	245 mm	245 mm	245 mm
Vnější rozměry v mm (š x h x v)	450 x 340 x 260 mm	450 x 350 x 260 mm	450 x 325 x 260 mm	450 x 360 x 265 mm	450 x 355 x 262 mm	450 x 340 x 260 mm
Hmotnost	10,5 kg	10,5 kg	10,5 kg	10,5 kg	10,5 kg	10,5 kg

## PŘÍPRAVA NÁPOJŮ

										
Provedení	neruz	neruz	neruz	neruz	neruz	neruz	neruz	neruz	neruz	neruz
Objem	1,7 l	2,5 l	2,5 l	1,7 l	1,2 l	1,7 l	1,7 l	1,7 l	1,7 l	1,0 l
Přiklon	2 400 W	3 000 W	3 000 W	2 150 W	2 150 W	2 000 W	2 150 W	2 200 W	2 150 W	2 000 W
Zakrytá topná spirála	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Vodoznak	ano	-	-	ano	ano	ano	ano	ano	-	-
Vyjímatelný filtr pro zachycení nečistot	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Automatické vypnutí při sejmutí z podstavce	ano	-	-	-	-	ano	ano	ano	-	ano
Nastavitelná teplota	ano	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Funkce udržování teploty	ano	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## PŘÍPRAVA NÁPOJŮ

					
Provedení	sklo	sklo	sklo	sklo	sklo
Objem	1,5 l	1,8 l	2,0 l	2,0 l	1,7 l
Přiklon	1 500 W	2 200 W	2 200 W	2 200 W	2 200 W
Zakrytá topná spirála	ano	ano	ano	ano	ano
Vodoznak	-	-	-	-	-
Vyjímatelný filtr pro zachycení nečistot	-	ano	ano	ano	ano
Ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody	ano	ano	ano	ano	ano
Automatické vypnutí při sejmutí z podstavce	ano	ano	-	-	-
Nastavitelná teplota	ano	ano	ano	-	-
Funkce udržování teploty	ano	ano	ano	-	-

PŘÍPRAVA  
NAPOJŮ

	SWK 1792BK SWK 1791WH	SWK 181x	SWK 150x	SWK 101x	SWK 251BK SWK 2510WH	SWK 1800WH	SWK 1500	SWK 1001OR
Provedení	plast	plast	plast	plast	plast	plast	plast	plast
Objem	1,7 l	1,8 l	1,5 l	1,0 l	2,5 l	1,8 l	1,5 l	1,0 l
Příkon	2 400 W	2 000 W	2 000 W	1 100 W	2 200 W	2 000 W	2 000 W	2 000 W
Zakrytá topná spirála	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Vodoznak	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Vyjímatelný filtr pro zachycení nečistot při zapnutí bez vody	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Automatické vypnutí při sejmutí z podstavce	ano	ano	ano	-	-	ano	ano	-
Nastavitelná teplota	ano	-	-	-	-	-	-	-
Funkce udržování teploty	ano	-	-	-	-	-	-	-

PŘÍPRAVA  
NÁPOJŮ

	SES 9020NP	SES 9010CH	SES 8020NP	SES 8010CH	SES 7010NP	SES 4040BK SES 4050SS	SES 4010SS	SES 1710BK
Provedení	Automatické espresso	Automatické espresso	Automatické espresso	Automatické espresso	Automatické espresso	Pákové espresso	Pákové espresso	Pákové espresso
Tlak čerpadla	19 barů	19 barů	19 barů	19 barů	19 barů	20 barů	15 barů	15 barů
LED panel	ano	ano	ano	ano	ano	-	-	-
Přednastavené programy	ano	ano	ano	ano	ano	ano	-	-
Kapacita zásobníku na kávu	až 300 g	150 g	150 g	150 g	150 g	-	-	-
Nádržka na vodu	1,1 l	1,1 l	1,1 l	1,1 l	1,1 l	1,4 l	1,5 l	1,5 l
Nádoba na mléko	ano (2x)	ano	-	-	-	ano	ano	ano
Parní tryska	-	-	ano	ano	-	-	ano	ano
Double shot	-	-	ano	-	-	-	-	-
Předehřev šálků	-	-	-	-	-	ano	ano	ano
Příkon	1 470 W	1 470 W	1 470 W	1 470 W	1 470 W	1 450 W	1 050 W	1 050 W
Rozměry (š × h × v)	410 × 180 × 315 mm	410 × 180 × 315 mm	410 × 180 × 315 mm	410 × 180 × 315 mm	410 × 180 × 315 mm	309 × 229 × 355 mm	380 × 203 × 290 mm	380 × 203 × 290 mm



barva

## VYSAVAČE

	SVC 9300BK	SVC 9050BL	SVC 9000BK	SVC 8501TI	SVC 8505TI	SVC 8920 OR-EUE3	SVC 8VT SVC 8YL
	sáčkový	sáčkový	sáčkový	sáčkový	sáčkový	sáčkový	sáčkový
<b>parametry</b>							
Príkon	800 W	800 W	700 W	600 W	700 W	750 W	700 W
6 let záruka motoru	ano	ano	ano	ano	ano	-	-
Hlučnost	59 dB	69 dB	69 dB	69 dB	70 dB	75 dB	74 dB
Akční rádius / délka síťového kabelu	12 m / 9 m	14 m / 11 m	14 m / 11 m	11 m / 8 m	11 m / 8 m	10 m / 7 m	9,5 m / 7 m
Kapacita sáčku	4 l	4 l	4 l	3 l	3 l	3 l	2,3 l
Rozměry (délka x šířka x výška) mm	540 x 332 x 255	493 x 341 x 242	493 x 341 x 242	460 x 306 x 240	460 x 306 x 255	390 x 315 x 215 mm	438 x 313 x 229
<b>výbavení</b>							
Vstupní mikrofiltr	vícestupňový	vícestupňový	vícestupňový	1x	1x	1x	1x
Karboňový filtr	ano	ano	ano	-	-	-	-
Výstupní filtr	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13
Remote Control	ano	ano	-	-	-	-	-
Teleskopická trubice	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Materiál trubice	kov	kov	kov	kov	kov	kov	kov
Pogumovaná kola	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Samonavíjecí přívodní kabel	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Indikátor plnosti prachového sáčku	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Elektronická regulace výkonu	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Parkovací poloha	2	2	2	2	2	2	2
<b>dodávané příslušenství</b>							
Turbohubice	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Mini turbohubice na čalounění	ano	ano	ano	ano	ano	ano	-
Univerzální podlahová hubice	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Dlouhá ohébná hubice	ano	ano	ano	ano	ano	ano	-
Karátčová hubice	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Štěrbínová hubice	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Hubice na čalounění	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Náhradní sáček	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano

## VYSAVAČE




						
	sáčkový	sáčkový	sáčkový	sáčkový	sáčkový	sáčkový
<b>parametry</b>						
Příkon	750 W	700 W	750 W	700 W	700 W	850 W
6 let záruka motoru	-	ano	-	-	-	-
Hlučnost	75 dB	79 dB	75 dB	78 dB	76 dB	79 dB
Akční rádius / délka síťového kabelu	10 m / 7 m	9 m / 6 m	10 m / 7 m	10 m / 7 m	8,5 m / 5 m	7,5 m / 5 m
Kapacita sáčku	3 l	2,5 l	2,5 l	3 l	1,5 l	1,5 l
Rozměry (délka x šířka x výška) mm	390 × 315 × 215	390 × 315 × 215	390 × 315 × 215	430 × 280 × 240	345 × 255 × 210	345 × 255 × 210
<b>vybavení</b>						
Vstupní mikrofiltr	1x	1x	1x	1x	1x	1x
Karbonový filtr	-	-	-	-	-	-
Výstupní filtr	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13	HEPA E12	HEPA E12	1x
Remote Control	-	-	-	-	-	-
Teleskopická trubice	ano	ano	ano	ano	ano	-
Materiál trubice	kov	kov	kov	kov	kov	plast
Pogumovaná kola	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Samonavíjecí přívodní kabel	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Indikátor plnosti prachového sáčku	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Elektronická regulace výkonu	ano	ano	ano	ano	ne	ne
Parkovací poloha	2	2	2	2	1	1
<b>dodávané příslušenství</b>						
Turbohubice	-	-	-	-	-	-
Mini turbohubice na čalounění	-	-	-	-	-	-
Univerzální podlahová hubice	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Dlouhá ohebná hubice	ano	-	-	-	-	-
Kartáčová hubice	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Štebinová hubice	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Hubice na čalounění	ano	ano	ano	-	-	-
Náhradní sáček	ano	ano	ano	ano	ano	ano

## VYSAVAČE









	SVC 1080TI	SVC 1040SL	SVC 1030	SVC 610RD SVC 611BL	SVC 730RD SVC 730GR	SVC 510GR SVC 511TQ SVC 512VT	SVC 900-EUE3	SVC 5000BL SVC 500YLL	SVC 3001
	bezsáčekový	bezsáčekový	bezsáčekový	bezsáčekový	bezsáčekový	bezsáčekový	kombinovaný	víceúčelový	víceúčelový
<b>parametry</b>									
Maximální výkon	700 W	700 W	700 W	700W	800 W	890 W	700 W	1600 W	1400 W
6 let záruka motoru	ano	ano	ano	-	-	-	-	ano	ano
Hlučnost	78 dB	78 dB	76 dB	74 dB	76 dB	76 dB	78 dB	90 dB	< 77 dB
Akční rádius / délka síťového kabelu	10 m / 7 m	8 m / 5 m	9 m / 6 m	8 m / 5 m	6,5 m / 5 m	7,5 m / 5 m	7,5 m / 5 m	9 m / 6 m	7,5 m / 5 m
Kapacita prachové nádobky	3,5 l	1,3 l	2,3 l	0,7 l	1,5 l	1,5 l	3 l	1,6 l	16 l
Rozměry (délka x šířka x výška) mm	460 x 275 x 330	375 x 235 x 325	400 x 293 x 225	379 x 272 x 250	410 x 280 x 260	330 x 277 x 225	420 x 350 x 250	485 x 350 x 300	374 x 425 x 490
<b>výbavení</b>									
Multi cyklonová technologie	ano	ano	-	-	-	-	-	-	-
Vstupní filtr	HEPA H13	HEPA H11	HEPA H13	HEPA 12	HEPA	HEPA	EPA HEPA H13	HEPA 12	1x
Výstupní mikrofiltr	ano	ano	2x	1x	1x	1x	-	1x	1x
Teleskopická trubice	ano	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano	ano
Materiál trubice	kov	kov	kov	kov	kov	plast	kov	kov	kov
Pogumovaná kola	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Samonavíjecí přívodní kabel	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	-	-
Indikátor plnosti prachové nádobky	ano	ano	ano	ano	-	-	-	1	1
Elektronická regulace výkonu	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Parkovací poloha	2	1	2	2	2	2	2	1	1
<b>dotávané příslušenství</b>									
Turbohubice	ano	-	ano	-	-	-	-	-	-
Míni turbohubice na čalounění	ano	-	ano	-	-	-	-	-	-
Univerzální podlahová hubice	ano	ano	ano	-	ano	ano	ano	-	-
Dlouhá ohebná hubice	ano	-	-	-	-	-	-	-	-
Kartáčová hubice	-	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Štěbinová hubice	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Hubice na čalounění	-	ano	ano	ano	-	ano	-	ano	ano
Náhradní sátek	-	-	-	-	-	-	ano	-	-
Hubice pro mokré čištění	-	-	-	-	-	-	-	ano	-
Hubice pro mokré čištění čalounění	-	-	-	-	-	-	-	ano	-
Hubice na vysávání vody	-	-	-	-	-	-	-	ano	ano
Kombinovaná podlahová hubice	-	-	-	-	-	-	-	ano	ano
Turbo kartáč	-	-	-	-	-	-	-	ano	-
Hubice na tvrdé podlahy	-	-	-	-	-	-	-	ano	-
Dlouhá flexibilní štěrbinová hubice	-	-	-	-	-	-	-	ano	-

## PÉČE O TĚLO

						
	SHD 8270VT	SHD 7221GR	SHD 7220VT	SHD 7170WH	SHD 7120WH	SHD 6701RD SHD 6700VT
Motor	AC	DC	DC	DC	DC	DC
Příkon	2 000 W	1 800 W	1 500 W	2 000 W	2 000 W	2 000 W
Stupně výkonu	3	3	3	3	3	3
Rychlosti	2	2	2	2	2	2
Studený vzduch	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Ionizace	ano	ano	ano	ano	-	-
Sklopná rukojeť	-	ano	ano	ano	ano	-
Odhmatelná zadní mřížka	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Difuzér	ano	-	-	ano	-	ano
Delka přívodní šňůry	3,5 m	1,7 m	1,7 m	1,7 m	1,7 m	2,6 m

## PÉČE O TĚLO

						
	SHD 6600V SHD 6600 SHD 6600W	SHD 108VT	SHD 7030TQ	SHD 6505VT SHD 6504W	SHD 6400V SHD 6400B	SHD 40G SHD 40B
Motor	DC	DC	DC	DC	DC	DC
Příkon	2 000 W	2 200 W	1 400 W	1 400 W	850 W	1 200 W
Stupně výkonu	3	3	3	2	2	2
Rychlosti	2	2	1	1	1	1
Studený vzduch	ano	ano	-	ano	ano	-
Ionizace	-	ano	-	-	-	-
Sklopná rukojeť	-	-	ano	-	ano	-
Odhmatelná zadní mřížka	ano	ano	ano	-	-	-
Difuzér	-	ano	-	ano	-	-
Delka přívodní šňůry	2,6 m	1,7 m	1,7 m	1,7 m	1,7 m	1,7 m

## PÉČE O TĚLO

	SHI 782GR SHI 781VT SHI 780	SHI 530	SHI 131GD	SHI 110BK
Plnitelná nastavitelná teplota	120 - 230°C	60 - 190°C	200°C	200°C
Tourmaline technologie	ano	ano	ano	ano
Slim design	ano	-	-	-
Velikost zehličích ploch	90 x 21 mm	90 x 25 mm	90 x 24 mm	90 x 24 mm
LED displej	-	ano	ano	ano
Příkon	35 W	90 W	30 W	30 W

barva

	SHS 7551VT SHS 7551RD	SHS 7401WH	SHS 7625WH	SHS 7619WH	SHS 7603
Stupně nastavení teploty	2	2	120- 200 °C	120- 200 °C	2
Studený vzduch	ano	ano	-	-	-
Ionizace	ano	-	-	-	-
Počet nástavců	7	3	1	1	1
Příkon	1 000 W	1 000 W	50 W	50 W	13 W

## PÉČE O TĚLO

	SHP 8400BK	SHP 8305BK	7201SL	SHP 7411BK	SHP 6201RD	SHP 4502BL SHP 4501BK	SHP 4302RD	SHP 3301BL	SHP 320SL	SHP 211SL
Napájení	Sil / Aku	Sil / Aku	Sil / Aku	Sil / Aku	Sil / Aku	Sil / Aku	Sil / Aku	Sil / Aku	Sil	Sil
Výměnné nástavce	8	12	7	12	6	2	1	1	4	4
Šířka čepele	46 mm	39 mm	41 mm	34 mm	41 mm	39 mm	35 mm	25 mm	45 mm	45 mm
Titanové břity	ano	ano	ano	ano	ano	-	-	-	-	-
Direct Drive	ano	ano	ano	ano	ano	-	-	-	-	-
Doba nabíjení	2 hodiny	2 hodiny	8 hodin	2 hodiny	8 hodin	8 hodin	8 hodin	8 hodin	-	-
Doba provozu akumulátoru	1 hodina	1 hodina	45 minut	2 hodiny	45 minut	40 minut	50 minut	50 minut	-	-
Cestovní pouzdro	ano	ano	-	-	-	-	-	-	-	-
Stojánek	-	ano	ano	ano	-	ano	-	-	-	-

## PÉČE O TĚLO



## MOBILNÍ KLIMATIZACE

					
Max. chladicí výkon	12 000 BTU/h	12 000 BTU/h	12 000 BTU/h	9 000 BTU/h	7 000 BTU/h
Doporučená plocha místnosti	30-41 m <sup>2</sup>	30-41 m <sup>2</sup>	30-41 m <sup>2</sup>	20-31 m <sup>2</sup>	13-18 m <sup>2</sup>
Počet režimů provozu	4	4	3	3	3
Rozsah nastavení teploty v režimu chlazení	18 - 32 °C	18 - 32 °C	18 - 32 °C	18 - 32 °C	18 - 35 °C
Rozsah nastavení teploty v režimu topení	10 - 25 °C	10 - 25 °C	-	-	-
Odvětrávání	36 l/den	36 l/den	36 l/den	28 l/den	18 l/den
Rychlosti ventilátoru	3	3	3	3	3
Energetická třída	A	A	A	A	A
Příkon	1230 / 1035 W	1230 / 1035 W	1170 W	1 000 W	785 W
Rozměry (š x h x v)	440 x 369 x 720 mm	440 x 369 x 720 mm	440 x 369 x 720 mm	440 x 325 x 695 mm	270 x 480 x 695 mm

## OLEJOVÉ RADIÁTORY

									
Počet Zebler	12	10	11	9	13	11	9	7	7
Plocha místnosti	20 - 25 m <sup>2</sup>	20-25 m <sup>2</sup>	20-25 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	20-25 m <sup>2</sup>	20-25 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
Počet úrovní výkonu	3	3	3	3	3	3	3	3	-
Příkon	2 500 W	2 300 W	2 300 W	2 000 W	2 500 W	2 300 W	2 000 W	1 500 W	700 W
Dvousměrná ochrana proti přehřátí	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
LED displej	ano	ano	ano	ano	-	-	-	-	-
Rozměry (š x h x v)	618 x 243 x 670 mm	535 x 243 x 670 mm	515 x 243 x 640 mm	435 x 243 x 640 mm	589 x 284 x 642 mm	523 x 284 x 642 mm	440 x 284 x 642 mm	362 x 282 x 641 mm	312 x 140 x 391 mm



**SENCOR**

[www.facebook.com/sencor](http://www.facebook.com/sencor)  
[www.sencor.cz](http://www.sencor.cz)