



HP Sales Central

Tiskárna HP OfficeJet Pro 9022e All-in-One (226Y0B)

Aktivní od data 01.04.2021



Přehled

Užívejte si rychlý tisk až 24 str./min¹, jednopřechodové oboustranné kopírování/skenování, automatický oboustranný tisk a zásobník papíru na 500 listů. Vyberte si při nastavení produktu službu HP+ a získáte 6 měsíců služby Instant Ink² a prodlouženou (až 4 roky) záruku HP.³

Toto je tiskárna s podporou služby HP+. Vyberte si při nastavení produktu službu HP+ a získáte výhody. Služba HP+ vyžaduje účet HP, nepřetržité internetové připojení a výhradní použití originálních inkoustových kazet HP po celou dobu životnosti tiskárny. Další informace jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/plus-faq>. Pokud si vyberete standardní službu, nezapomeňte, že tato tiskárna bude fungovat pouze s kazetami, které mají nový nebo znovu použitý elektronický čip HP. Tiskárna navíc využívá dynamická bezpečnostní opatření k zablokování kazet s upravenými čipy nebo čipy jiných značek než HP. Pravidelné aktualizace firmwaru zachovávají účinnost uvedených opatření a mohou zablokovat kazety, které dříve fungovaly. Znovu použité elektronické čipy HP vám umožní znovu využít použité, repasované a doplněné kazety.

<http://www.hp.com/learn/ds>

Doporučená maloobchodní cena

270 00 €

Enormní úspora času

Zkratky vám umožní eliminovat kroky v opakujících se úkolech.⁴ Stačí kliknout a můžete skenovat do cloudu, e-mailu a dalších umístění.⁴

Automatický podavač na 35 stran vám umožní plnit pracovní úkoly rychle a bezobslučně. Využijete automatický oboustranný tisk.

Spravujte tisk, skenování, kopírování a faxové úlohy pomocí pouhého stisknutí a potažení prstu na barevné dotykové obrazovce.

Se službou Instant Ink budete mít inkoust vždy po ruce⁶

Pokud se zaregistrujete ke službě Instant Ink, budete si moci užívat inkoust, včetně bezproblémového doručení a možnosti recyklace, a ušetříte až 70%.⁷

Službu můžete kdykoli změnit nebo zrušit.⁸

Tisk HP+ ještě nikdy nebyl snazší

Se službou HP+ získáte cloudové rozhraní, které dokáže automaticky rozpoznat a vyřešit problémy s připojením.⁹

Se službou Instant Ink budete mít inkoust vždy po ruce a ušetříte až 70%. Služba HP+ zahrnuje 6měsíční bezplatnou dobu (vyžaduje aktivaci služby HP+ při nastavení a registraci služby Instant Ink, po 6 měsících vám budou účtovány měsíční poplatky až do zrušení služby).^{2,6,7}

Se službou HP+ získáte pokročilá řešení HP Smart, například snadné skenování vícestránkových dokumentů z telefonu.⁴

Zvýšené zabezpečení, spolehlivé připojení

Omezte prodlevy díky rozhraní Wi-Fi™ s funkcí samoopravení, které poskytuje kvalitní připojení.¹⁰

Využívejte bezpečnostní funkce, které nabízí maximální soukromí a přehled.

Spolehněte se na podporu chatbota a užitečná upozornění aplikace HP Smart.⁴



Oboustranný tisk. Bezobslužný provoz. Automatické podávání.

Automatický podavač na 35 stran vám umožní plnit pracovní úkoly rychle a bezobslužně. Skenujte rychle a souběžně obě strany papíru.



Náš tisk je stále efektivnější

Získejte na smartphonu rychlý přístup k dokumentům i obrázkům a jejich tisku z Dropboxu a Disku Google.⁴



Okamžitá připravenost



Přizpůsobitelné zkratky na telefonu nebo tiskárně

Zkratky aplikace HP Smart vám umožní eliminovat kroky v opakujících se úkolech.⁴



Vytvářejte upravitelné dokumenty s možností vyhledávání

Zkratky aplikace HP Smart umožňují vytvářet upravitelné a prohledávatelné dokumenty pouhým naskenováním z telefonu nebo tiskárny.⁴



Tiskněte velké objemy díky kapacitě dvou zásobníků

Tiskněte s přehledem velkoobjemové úlohy díky dvěma zásobníkům na 250 listů, které pojmu celý balík papíru.

Technické údaje

Funkce

Tisk, kopírování, skenování, faxování

Podporuje multitasking

Ano

Rychlost černobílého tisku (ISO)

Až 24 str./min

Rychlost barevného tisku (ISO)

Až 20 str./min

Rychlost černobílého tisku (koncept, A4)

Až 39 str./min

Rychlost barevného tisku (koncept, A4)

Až 39 str./min

Rychlost černobílého tisku (ISO, A4)

Až 24 str./min⁵ 1

Rychlost barevného tisku (ISO)

Až 20 str./min⁵ 1

Rychlost oboustranného tisku (A4)

Až 15 obr./min

Rychlost oboustranného tisku (A4)

Až 13 obr./min

Doba tisku první černobílé strany (A4, připraveno)

Již za 9 s

Doba tisku první barevné strany (A4, připraveno)

Již za 10 s

Provozní zátěž (měsíční, A4)

Až 30,000 stran⁷ 1

(Pracovní cyklus je definován jako maximální počet stran za měsíc při tisku obrázků. Tato hodnota umožňuje srovnání odolnosti produktu s jinými zařízeními HP Color InkJet.)

3

Doporučený počet stran za měsíc

Až 2 000

Počet uživatelů

1–5 uživatelé

Tisková technologie

HP Thermal Inkjet

Dodávané ovladače tiskárny

HP PCL3 GUI

Kvalita černobílého tisku (nejlepší)

Rozlišení až 1 200 x 1 200

Kvalita barevného tisku (nejlepší)

Optimalizované rozlišení až 4 800 x 1 200 dpi u fotopapíru HP Advanced při vstupním rozlišení 1 200 x 1 200 dpi

Rychlost procesoru

1,2 GHz

Tiskové jazyky

HP PCL3 GUI

Monitor

2.7" (6.86 cm) Capacitive Touchscreen CGD

Barvy tisku

Ano

Počet tiskových kazet

4 (černá, azurová, purpurová, žlutá)

Automatické čidlo papíru

Ne

Kompatibilní se systémem Mac

Ano

Správa tiskárny

Zabudovaný webový server

Správa zabezpečení

SSL/TLS (HTTPS); IPP přes TLS; Ověřování pro Ethernet 802.1x; WPA2-Enterprise; WPA2-Personal; Firewall; Konfigurace certifikátů; Zámek ovládacího panelu; Integrovaný webový server chráněný heslem; Zakázání nepoužívaných protokolů a služeb; Syslog; Podepsaný firmware; Nastavení správce

Možnost mobilního tisku

Chrome OS; Aplikace HP Smart; Apple AirPrint™; Funkce Wi-Fi® Direct; Certifikace Mopria™⁴ 1

Podpora bezdrátového připojení

Ano, integrované rozhraní Wi-Fi 802.11a/b/g/n

Standardní možnost připojení

1x USB 2.0; 1x hostitelský port USB; 1x Ethernet; 1x bezdrátové rozhraní 802.11a/b/g/n; 2x modemový port RJ-11

Minimální požadavky na systém

Windows 10, 7: 32/64bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, Internet Explorer

Minimální systémové požadavky pro počítače Macintosh

macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB volného místa na pevném disku; Vyžaduje internetové připojení

Kompatibilní operační systémy

Windows 10, 8.1, 8, 7, Windows Server 2008 R2 64bitový, Windows Server 2008 R2 64bitový (SP1), Windows Server 2012 64bitový, Windows Server 2012 R2 64bitový, Windows Server 2016, Chrome OS

(Systémy Windows XP a Windows Vista nejsou podporovány)

3

Kompatibilní síťové operační systémy

Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, Internet Explorer; OS X v10.11 El Capitan; macOS Sierra v10.12 (dříve OS X); macOS High Sierra v10.13; 1,5 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení; Linux: další informace jsou k dispozici na adrese <http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html>; Chrome OS

Standardní velikost paměti

512 MB

Maximální velikost paměti

512 MB

Standardní vstupní zařízení pro manipulaci s papírem

Vstupní zásobník na 250 listů; Víceúčelový zásobník na 250 listů; Automatický podavač dokumentů na 35 listů

Vstupní kapacita

Až 250 listů

Maximální vstupní kapacita (listy)

Až 500 listů

Standardní výstupní zařízení pro manipulaci s papírem

Až 100 listů s chytrou správou výstupu

Kapacita výstupních zásobníků

Až 100 listů

Maximální výstupní kapacita (listy)

Až 100 listů

Finální úpravy výstupu

Podávání listů

Oboustranný tisk

Automatický (standardní)

Standardní počet zásobníků na papír

2

Maximální počet zásobníků na papír

2

Podavač obálek

Ne

Maximální vstupní kapacita (obálky)

Až 30 obálek

Podporované formáty médií

A4, A5, A6, B5 (JIS), karta (A4, Hagaki, Ofuku Hagaki); Fotografie (13 x 18 cm, 10 x 15 cm); Obálka (A2, C5, C6, DL)

Vlastní velikost médií

Zásobník 1: Není k dispozici. Zásobník 2: 76,2 x 127 až 215,9 x 355,6 mm

Typy médií

Běžný papír, fotopapír HP, matný brožurový nebo profesionální papír HP, matný prezentační papír HP, lesklý brožurový nebo profesionální papír HP, další inkoustové fotopapíry, další matné inkoustové papíry, další lesklé inkoustové papíry, silný běžný papír, lehký/recyklovaný běžný papír, brožurový papír HP přehnutý na třetiny, lesklý

Gramáž médií, doporučená

60 až 105 g/m² (běžný papír); 220 až 280 g/m² (fotografie); 75 až 90 g/m² (obálka); 163 až 200 g/m² (karta)

Gramáž médií, podporovaná

60 až 105 g/m² (běžný papír); 220 až 280 g/m² (fotografie); 75 až 90 g/m² (obálka); 163 až 200 g/m² (karta)

Tisk bez okrajů

Ano, pouze na fotopapír; 210 x 297 mm (A4)

Typ skeneru

Snadno posuvné sklo; Jednoprůchodový oboustranný automatický podavač dokumentů

Formát uložení skenovaného dokumentu

JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG

Rozlišení optického skenování

Až 1 200 dpi

Bitová hloubka

24bitové

Velikost skenu (maximální)

215,9 x 297 mm

Maximální velikost skenu (aut. podavač dokumentů)

215,9 x 355,6 mm

Kapacita automatického podavače dokumentů

Standardně, 35 listů

Standardní funkce digitálního odesílání

Skenování do e-mailu; Skenování do síťové složky; Skenování do SharePointu; Skenování do paměťového zařízení

Podporované formáty souborů

PDF; TIFF; JPEG

Rychlost skenování (normální, formát A4)

Až 15 obr./min (200 ppi, černobíle); Až 8 obr./min (200 ppi, barevně)

Rychlost černobílého kopírování (maximální, A4)

Až 39 kopií/min

Rychlost barevného kopírování (maximální, A4)

Až 39 kopií/min

Rychlost černobílého kopírování (ISO)

Až 23 kopií/min

Rychlost barevného kopírování (ISO)

Až 17 kopií/min

Rozlišení kopií (černobílý text)

Až 600 dpi

Rozlišení kopií (černobílá grafika)

Až 600 dpi

Rozlišení kopírování (barevný text a grafika)

Až 600 dpi

Nastavení zmenšení/zvětšení kopie

25 až 400 %

Maximální počet kopií

Až 99 kopií

Nastavení kopírování

Počet kopií; Oboustranný; Zesvětlení/ztmavení; HP Copy Fix; Kopírování dokladů; Změna velikosti; Kvalita; Formát papíru; Typ papíru; Řazení; Posunutí okrajů; Oříznutí; Náhled kopírování; Výběr zásobníku; Vylepšení

Faxování

Ano, barevně

Rychlost přenosu faxu

4 sek. na stránku

(Podle standardního testovacího obrázku ITU-T #1 při standardním rozlišení. Složitější stránky nebo vyšší rozlišení vyžadují delší dobu a využívají více paměti.)

3

Rychlost modemu faxu

Modem Synaptics Troy; Rychlost přenosu dat až 33,6 kb/s

paměť faxu

Až 100 stran

Černobílé rozlišení faxu (nejlepší)

Až 300 x 300 dpi

Místa vysílání faxu

20

Rychlé volby faxu, maximální počet

Až 99

Automatická opakovaná volba faxu

Ano

Odesílání odložených faxů

Ano

Bariéra proti nevyžádaným faxům

Ano, vyžaduje ID volajícího

Dotazování faxu

Ne

Přeposílání faxů

Ano

Podporované počítačové rozhraní faxu

Ano, odesílání a archiv faxů v počítači

Napájení

Vstupní napětí: 100 až 240 V stř. (+/-10 %), 50 až 60 Hz

Typ napájení

Interní (vestavěný) univerzální zdroj napájení

Spotřeba energie

Až 30 W (tisk), 5,80 W (pohotovostní režim), 1,22 W (režim spánku), 0,08 W (ruční vypnutí)³ 1

Typická hodnota spotřeby elektřiny (TEC)

0,258 kWh/týden

Rozsah provozní teploty

5 až 40 °C

Rozsah provozní vlhkosti

25–75% relativní vlhkost

Minimální rozměry (Š x H x V)

437 x 396,3 x 318,3 mm

Maximální rozměry (Š x H x V)

437 x 547 x 318,3 mm

Hmotnost

11,66 kg

Číslo UPC

1.95122E+11

Rozměry balení (Š x h x v)

496 x 377 x 489 mm

Hmotnost balení

14,2 kg

Počet v paletě

24

Rozměry palety (Š x H x V)

1 200 x 1 000 x 2 200 mm

Hmotnost palety

363 kg

Země původu

Vyrobena v Thajsku

Co je obsaženo v krabici

Tiskárna HP OfficeJet Pro 9022e All-in-One; Černá startovací inkoustová kazeta HP 963; Azurová startovací inkoustová kazeta HP 963; Purpurová startovací inkoustová kazeta HP 963; Žlutá startovací originální inkoustová kazeta HP 963; Regulační leták; Leták s upozorněním na inkoust; Napájecí kabel; Instalační leták; Referenční příručka. Další informace o plnění a výtěžnosti jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Kabel je součástí balení

Ne, kabel USB a telefonní kabel je třeba zakoupit samostatně

Náhradní kazety

Černá originální inkoustová kazeta HP 963 (cca 1 000 stran) 3JA26AE; Azurová originální inkoustová kazeta HP 963 (cca 700 stran) 3JA23AE; Purpurová originální inkoustová kazeta HP 963 (cca 700 stran) 3JA24AE; Žlutá originální inkoustová kazeta HP 963 (cca 700 stran) 3JA25AE; Černá originální inkoustová kazeta HP 963XL (2 000 stran) 3JA30AE; Azurová originální inkoustová kazeta HP 963XL (1 600 stran) 3JA27AE; Purpurová originální inkoustová kazeta HP 963XL (1 600 stran) 3JA28AE; Žlutá originální inkoustová kazeta HP 963XL (1 600 stran) 3JA29AE; Černá originální inkoustová kazeta HP 967XL (3 000 stran) 3JA31AE. skutečná výtěžnost se výrazně liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

Dodávaný software

Software pro tiskárny HP, online nákup spotřebního materiálu

Záruka

Až 4 roky záruky HP. Webová podpora 24 hodin denně, 7 dní v týdnu; Během záruční doby telefonická podpora v pracovní době.[4]

Přehled

- 1 Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady zkušebních dokumentů. Další informace jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, hostitelském operačním systému, portu/monitoru, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.
- 2 Vyžaduje registraci Instant Ink. Instant Ink není k dispozici ve všech zemích. Subjekt pro plán s měsíčním limitem stránek byl vybrán. Vyžaduje dokončení registrace služby Instant Ink do 7 dnů od nastavení tiskárny pomocí procesu nastavení doporučeného společnosti HP, který je uvedený v pokynech dodaných s tiskárnou. Použití dodané inkoustové kazety je zahrnuto do nabídky. Na jednu tiskárnu se může vztahovat pouze jedna nabídka. Nabídka bezplatných měsíců pro subjekt Instant Ink se po 31. 10. 2021 změní a nelze ji směnít za hotovost. Nabídku nastavení lze kombinovat s dalšími nabídkami. Další podrobnosti jsou k dispozici ve smluvních podmínkách příslušné nabídky. Vyžaduje platnou kreditní/debetní kartu, e-mailovou adresu a internetové připojení tiskárny. Pokud nedojde ke zrušení služby v rámci propagační doby online na adrese www.hpinstantink.com, z vaší kreditní/debetní karty se strhne měsíční poplatek na základě vybraného plánu, daň a poplatky za překročení limitu. Zákazníkovi se na konci každého měsíce propagační doby strhnou veškeré poplatky za příslušné daně a překročení limitu. Další informace o nabídce zjistíte během online registrace. Podrobnosti o službě jsou k dispozici na adrese <http://www.hpinstantink.com>.
- 3 Pokud chcete využívat čtyři roky záruky HP, při nastavení je nutné aktivovat službu HP+ a samostatně zaregistrovat záruku. Tři roky zahrnují: (1) jeden rok standardní záruky HP; (2) jeden rok záruky HP navíc díky aktivaci služby HP+ při nastavení; (3) jeden bonusový rok záruky HP díky samostatné online registraci, kterou je nutné dokončit do 60 dnů od zakoupení tiskárny na adrese <http://www.hp.com/eu/bonuswarranty/>. Další informace o záruce HP jsou k dispozici v dokumentaci v balení tiskárny. Výhody záruky HP doplňují veškerá platná zákonná práva na ochranu spotřebitele, která se vztahují na nesoulad zboží s kupní smlouvou. Tato zákonná práva spotřebitele nejsou zárukou HP žádným způsobem omezena ani dotčena. Viz <https://support.hp.com/gb-en/document/c03922002?openCLC=true>.
- 4 Vyžaduje stažení aplikace HP Smart. Podrobnosti o požadavcích na místní tisk jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Určité funkce/software jsou k dispozici pouze v angličtině a liší se v závislosti na desktopové nebo mobilní aplikaci. Může vyžadovat předplatné služby Instant Ink. Instant Ink není k dispozici ve všech zemích. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese <http://www.hpinstantink.com>. Vyžaduje internetové připojení, které je třeba zakoupit samostatně. Pokud chcete dosáhnout plné funkčnosti, je nutný účet HP. Seznam podporovaných operačních systémů je k dispozici v obchodech s aplikacemi. Možnost faxování zahrnuje pouze odesílání faxů a může vyžadovat zakoupení dodatečného příslušenství. Další informace jsou k dispozici na adrese <http://www.hpsmart.com/mobile-fax>.
- 6 Vychází z využití plánu, internetového připojení k podporované tiskárně HP, platné kreditní nebo debetní karty, e-mailové adresy a doručovací služby ve vaší oblasti.
- 7 Vychází z ceny měsíčního předplatného plánů HP Instant Ink se 700 stranami bez dokoupení dalších sad stránek ve srovnání s cenou za stranu při tisku stránek podle normy ISO/IEC 24711 na většině klasických barevných inkoustových kazetových tiskárnách a multifunkčních tiskárnách A4 stejné třídy, které využívají originální kazety se standardní kapacitou a stojí do 200 EUR ve většině zemí EMEA a do 200 GBP ve Spojeném království. Na prodejní ceny nebyly této studii brán zřetel. Tiskárny HP Ink Advantage byly vyřazeny kvůli nestandardnímu hardwaru a modelu spotřebního materiálu. Studie Buyers Lab z července 2020 zadaná společností HP vychází z veřejně dostupných informací k 1. červnu 2020. Tiskárny byly vybrány na základě tržního podílu podle zprávy IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker – Final Historical 2020Q1.
- 8 Plán můžete kdykoli změnit nebo zrušit online. Pokud se rozhodnete zrušit plán HP Instant Ink, můžete se vrátit k používání originálních standardních nebo XL kazet HP. Upgrady plánu proběhnou s okamžitou platností a poplatky budou účtovány zpětně nebo v následujícím fakturačním období podle výběru uživatele. Downgrady a zrušení plánu začínají platit po uplynutí posledního dne aktuálního fakturačního období. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese <http://www.instantink.hpconnected.com/terms>.
- 9 Zlepšené připojení tiskárny s využitím technologií Smart Driver a Print/Scan Doctor služby HP+ ve srovnání se spotřebitelskými tiskárnami HP bez služby HP+.
- 10 Bezdrátové rozhraní je kompatibilní pouze s 2,4GHz a 5,0GHz pásmem. Další informace jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka asociace Wi-Fi Alliance®.

Technické údaje

- 3 Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a ztratit nárok na záruční opravu.
- 4 Výkon bezdrátového připojení je závislý na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze se směrovači s 2,4GHz pásmem; Nezáhrnuje bezdrátové přímé připojení. Přímé bezdrátové připojení může vyžadovat nainstalovaný ovladač nebo aplikace a připojení k mobilnímu zařízení nebo počítači s povoleným bezdrátovým připojením. Funkce bezdrátového připojení se může u jednotlivých počítačů a mobilních operačních systémů lišit, viz <http://www.hpconnected.com>. Mohou být účtovány zvláštní poplatky za datový tarif nebo užívání. Doby tisku a rychlosti připojení se mohou lišit. AirPrint podporuje systém OS X v10.11 El Capitan i zařízení se systémem iOS 4.2 nebo novějším a vyžaduje připojení tiskárny ke stejné síti jako zařízení se systémem OS X nebo iOS. AirPrint, logo AirPrint, iPad, iPhone a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple® Inc. Windows je ochranná známka skupiny společností Microsoft.
- 5 Údaje o rychlostech byly aktualizovány tak, aby odrážely současné testovací metody používané v oboru.
- 7 Aby bylo dosaženo optimálního výkonu zařízení, společnost HP doporučuje dodržovat předepsaný počet stran za měsíc. Tento rozsah byl stanoven na základě mnoha faktorů, včetně intervalu doplňování spotřebního materiálu

Vybavení

Datový list (1)

HP OfficeJet Pro 9022e All-in-One Printer

HP OfficeJet Pro 9022e All-in-One Printer Data sheet

Prodejní boj – karta (1)

HP OfficeJet Pro 9000e All-in-One series. Battle card presentation (EMEA EN)

Partner a prodejní kanál

A comprehensive Battle card presentation for the HP OfficeJet Pro 9000e series, including key competitors, HP wins vs competitors, objections and responses, features, benefits, target customers, and much more.

Příručka k řadě produktů (3)

HP OfficeJet Pro 9000e Series Product Guide

HP OfficeJet Pro 9000e Series Product Guide Developed Markets

HP OfficeJet Pro 9000e Series Product Guide (EMEA EN)

HP OfficeJet Pro 9000e Series Product Guide Developed Markets

HP OfficeJet Pro 9000e Series Product Guide (SE EN)

HP OfficeJet Pro 9000e Series Product Guide for SE EN

Stručná referenční příručka (1)

HP OfficeJet Pro 9000 Series with HP+ Quick Reference Sheet (SE-EN Version)

This two-page reference sheet reflects high level messaging for HP Officejet Pro 9000 series with HP+. Files include a hi-res PDF, lo-res PDF, and zip folder of source files.

Zkušenosti zákazníků (1)

Busy agency, Elmore Insurance, relies on HP Officejet Enterprise Color MFP X585

Elmore Insurance matches customers with optimal Medicare, Health and Property & Casualty plans. For business-rugged, affordable printing of insurance applications and marketing material, the agency chose the HP Officejet Enterprise Color MFP X585.

Obrázky – produkt (8)



Ve středu, čelní pohled

54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)
96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png)
99 x 74 (png) 153 x 115 (png)
180 x 135 (png) 240 x 180 (jpg)
240 x 180 (png) 247 x 185 (png)
257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png) 474 x 356 (png)
513 x 385 (png) 573 x 430 (png)
1659 x 1246 (png) 2674 x 2214 (png)



Ve středu, čelní pohled

100 x 70 (jpg) 170 x 190 (jpg)
400 x 400 (jpg) 400 x 400 (png)
800 x 600 (png) 1500 x 1574 (jpg)
2674 x 2308 (jpg)



Pravá strana

54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)
96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png)
99 x 74 (png) 153 x 115 (png)
180 x 135 (png) 240 x 180 (jpg)
240 x 180 (png) 247 x 185 (png)
257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png) 474 x 356 (png)
513 x 385 (png) 573 x 430 (png)
1659 x 1246 (png) 2848 x 2382 (png)



Pravá strana

100 x 70 (jpg) 170 x 190 (jpg)
400 x 400 (jpg) 400 x 400 (png)
800 x 600 (png) 1500 x 1478 (jpg)
2846 x 2475 (jpg)



Levá strana

54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)
96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png)
99 x 74 (png) 153 x 115 (png)
180 x 135 (png) 240 x 180 (jpg)
240 x 180 (png) 247 x 185 (png)
257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png) 474 x 356 (png)
513 x 385 (png) 573 x 430 (png)
1659 x 1246 (png) 2856 x 2340 (png)



Levá strana

100 x 70 (jpg) 170 x 190 (jpg)
400 x 400 (jpg) 400 x 400 (png)
800 x 600 (png) 1500 x 1478 (jpg)
2846 x 2435 (jpg)



Levá strana

54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)
96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png)
99 x 74 (png) 153 x 115 (png)
180 x 135 (png) 240 x 180 (jpg)
240 x 180 (png) 247 x 185 (png)
257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png) 474 x 356 (png)
513 x 385 (png) 573 x 430 (png)
1659 x 1246 (png) 2849 x 2340 (png)



Levá strana

100 x 70 (jpg) 170 x 190 (jpg)
400 x 400 (jpg) 400 x 400 (png)
800 x 600 (png) 1500 x 1478 (jpg)
2846 x 2433 (jpg)

Videa (2)

HP JetAdvantage security solutions

Product Video for HP OfficeJet Pro 9020e All-in One Printer (with HP+) - Czech (Czech Republic)

Služby

Služby HP Care Pack

Imaging and Printing Consumer Care Pack Services

Aktivní	HP 3 year Next Business Day Exchange Hardware Support for OfficeJet Pro Printer - Ultra High	U6M85E
Aktivní	HP 3 year Standard Exchange Hardware Support for OfficeJet Pro Printer - Ultra High	U6M82E
Aktivní	HP 4 year Next Business Day Exchange Hardware Support for OfficeJet Pro Printer - Ultra High	U6M86E

Spotřební materiál

Inkoustový spotřební materiál

Výhodné sady HP Inkjet Business

Aktivní	HP 963 Sada Office Value	6JR42AE
Inkousty a tiskové kazety HP do inkoustových tiskáren		
Aktivní	Čtyřbalení originálních inkoustových kazet HP 963 černá/azurová/purpurová/žlutá	6ZC70AE
Aktivní	HP 963 Azurová originální inkoustová kazeta	3JA23AE
Aktivní	HP 963 Černá originální inkoustová kazeta	3JA26AE
Aktivní	HP 963 Purpurová originální inkoustová kazeta	3JA24AE
Aktivní	HP 963 Žlutá originální inkoustová kazeta	3JA25AE
Aktivní	HP 963XL Azurová originální inkoustová kazeta s vysokou výtěžností	3JA27AE
Aktivní	HP 963XL Černá originální inkoustová kazeta s vysokou výtěžností	3JA30AE
Aktivní	HP 963XL Purpurová originální inkoustová kazeta s vysokou výtěžností	3JA28AE
Aktivní	HP 963XL Žlutá originální inkoustová kazeta s vysokou výtěžností	3JA29AE
Aktivní	HP 967XL Černá originální inkoustová kazeta s vysokou výtěžností	3JA31AE
Aktivní	HP Instant Ink Prepaid Card (\$6) - 15/50/100/300-page Plan	3JB22AC
Aktivní	HP Instant Ink Prepaid eCode (\$5) - 50/100/300/700-page Plan	3YN14AN

Papír HP určený pro inkoustové tiskárny

Fotografický papír HP do inkoustových tiskáren

Aktivní	Matný fotopapír HP – 25 listů / 10 x 15 cm	7HF70A
---------	--	--------

Podrobné parametry

Akustické emise (probíhající tisk)

7,0 B(A) (tisk rychlostí 21 str./min)

Akustický výkon (aktivní kopírování)

6,9 B(A) (kopírování rychlostí 15 str./min se spuštěným automatickým podavačem dokumentů)

Akustický výkon (aktivní skenování)

60 dB(A)

Automatická opakovaná volba faxu

Ano

Automatické čidlo papíru

Ne

Barevné skenování

Ano

Bariéra proti nevyžádaným faxům

Ano, vyžaduje ID volajícího

Barva tiskového spotřebního materiálu

Černá, azurová, purpurová, žlutá

Barvy tisku

Ano

Bezdrátové připojení

802.11a/b/g/n

Bezpečnost

IEC 60950-1:2005 (2. vydání) Am1:2009 + Am2:2013/EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013; IEC62368-1:2014 (2. vydání)/EN62368-1:2014+A11:2017; UL 62368-1: 2. vydání; Německo (GS); Rusko (EAC)

Bitová hloubka

24bitové

Černobílé rozlišení faxu (nejlepší)

Až 300 x 300 dpi

Cílový uživatel a objem tisku

Pro až 5členné pracovní týmy; Až 2 000 stran za měsíc

Číslo poznámky pod čarou – doba tisku první strany

[6]

Číslo poznámky pod čarou – hmotnost (imperiální jednotky)

[2]

Číslo poznámky pod čarou – možnost mobilního tisku

[4]

Číslo poznámky pod čarou – obsah balení

[8]

Číslo poznámky pod čarou – pracovní využití

[7]

Číslo poznámky pod čarou – rozměry (Š x H x V)

[1]

Číslo poznámky pod čarou – rychlost tisku (A4/letter)

[5]

Číslo poznámky pod čarou – spotřeba energie

[3]

Číslo poznámky pod čarou – technické specifikace

[1] Rozměry se mohou lišit podle konfigurace

Číslo poznámky pod čarou – technické specifikace

[10] Dostupnost programu se může lišit. Další informace jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/recycle>.

Číslo poznámky pod čarou – technické specifikace

[2] Hmotnost závisí na konfiguraci

Číslo poznámky pod čarou – technické specifikace

[3] Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a ztratit nárok na záruční opravu.

Číslo poznámky pod čarou – technické specifikace

[4] Výkon bezdrátového připojení je závislý na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze se směrovači s 2,4GHz pásmem; Nezahrnuje bezdrátové přímé připojení. Přímé bezdrátové připojení může vyžadovat nainstalovaný ovladač nebo aplikace a připojení k mobilnímu zařízení nebo počítači s povoleným bezdrátovým připojením. Funkce bezdrátového připojení se může u jednotlivých počítačů a mobilních operačních systémů lišit, viz <http://www.hpconnected.com>. Mohou být účtovány zvláštní poplatky za datový tarif nebo užívání. Doby tisku a rychlosti připojení se mohou lišit. AirPrint podporuje systém OS X v10.11 El Capitan i zařízení se systémem iOS 4.2 nebo novějším a vyžaduje připojení tiskárny ke stejné síti jako zařízení se systémem OS X nebo iOS. AirPrint, logo AirPrint, iPad, iPhone a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple® Inc. Windows je ochranná známka skupiny společností Microsoft.

Číslo poznámky pod čarou – technické specifikace

[5] Údaje o rychlostech byly aktualizovány tak, aby odrážely současné testovací metody používané v oboru.

Číslo poznámky pod čarou – technické specifikace

[6] Po vytištění první stránky nebo první sady zkušebních stránek ISO. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>

Číslo poznámky pod čarou – technické specifikace

[7] Aby bylo dosaženo optimálního výkonu zařízení, společnost HP doporučuje dodržovat předepsaný počet stran za měsíc. Tento rozsah byl stanoven na základě mnoha faktorů, včetně intervalu doplňování spotřebního materiálu

Číslo poznámky pod čarou – technické specifikace

[8] Další informace o výtěžnosti náhradních kazet jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Pokud chcete zobrazit informace o startovacích kazetách, klikněte na odkaz startovacího spotřebního materiálu na stejné stránce.

Číslo UPC

1.95122E+11

Co je obsaženo v krabici

Tiskárna HP OfficeJet Pro 9022e All-in-One; Černá startovací inkoustová kazeta HP 963; Azurová startovací inkoustová kazeta HP 963; Purpurová startovací inkoustová kazeta HP 963; Žlutá startovací originální inkoustová kazeta HP 963; Regulační leták; Leták s upozorněním na inkoust; Napájecí kabel; Instalační leták; Referenční příručka. Další informace o plnění a výtěžnosti jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Další informace o společnosti HP

<http://www..hp.cz>

Další informace o společnosti HP v různých zemích

<http://www.hp.com/cz>

Doba tisku první barevné kopie (Letter)

As fast as 9 sec

Doba tisku první barevné strany (A4, připraveno)

Již za 10 s

Doba tisku první barevné strany (Letter, připraveno)

As fast as 10 sec

Doba tisku první černobílé kopie (Letter)

As fast as 7 sec

Doba tisku první černobílé strany (A4, připraveno)

Již za 9 s

Doba tisku první černobílé strany (Letter, připraveno)

As fast as 9 sec

Dodávané ovladače tiskárny

HP PCL3 GUI

Dodávaný software

Software pro tiskárny HP, online nákup spotřebního materiálu

Dolní okraj (A4)

3,3 mm

Doporučené požadavky na systém Macintosh

macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB volného místa na pevném disku;

Vyžaduje internetové připojení

Doporučený počet stran za měsíc

Až 2 000

Doporučený rozsah provozní teploty

15 až 32 °C

Doporučený rozsah provozní teploty

59 to 90°F

Dotazování faxu

Ne

Dynamické zabezpečení

Tiskárna umožňující dynamické zabezpečení

Emise akustického tlaku

64 dB(A) (tisk rychlostí 21 str./min)

Faxování

Ano, barevně

Finální úpravy výstupu

Podávání listů

Formát skenování (automatický podavač papíru), minimum

127 x 127 mm

Formát skenování (automatický podavač papíru), minimum

5 x 5 in

Formát uložení skenovaného dokumentu

JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG

Fotografie – technické údaje 1

AHID/2bb664cd7ea76ea1114ba80f6b3e4d0be32d8cae

Fotografie – technické údaje 2

AHID/6c076a3aacb9a51f82a37a9f532fb63fd0ba00cb

Funkce

Tisk, kopírování, skenování, faxování

Funkce servisu a podpory

Centrum podpory HP (online webová podpora); Print Scan Doctor

Funkce telefonu a faxu

Barevný fax; Automatické zmenšení; Žádná odpověď při opakovaném vytáčení; Rychlá volba; Rychlá volba skupiny; Blokování nevyžádaných faxů; Předávání faxů (pouze černobíle); Rozlišující vyzvánění; Odložené odeslání (pouze černobíle); Skenování a faxování; Odeslání a příjem faxů v počítači; Hlasitost faxu (vypnutý/tichý/hlasitý); CID

Gramáž médií, doporučená

16 to 28 lb (plain paper); 60 to 75 lb (photo); 20 to 24 lb (envelope); 90 to 110 lb (card)

Gramáž médií, doporučená

60 až 105 g/m² (běžný papír); 220 až 280 g/m² (fotografie); 75 až 90 g/m² (obálka); 163 až 200 g/m² (karta)

Gramáž médií, podporovaná

16 to 28 lb (plain paper); 60 to 75 lb (photo); 20 to 24 lb (envelope); 90 to 110 lb (card)

Gramáž médií, podporovaná

60 až 105 g/m² (běžný papír); 220 až 280 g/m² (fotografie); 75 až 90 g/m² (obálka); 163 až 200 g/m² (karta)

Hlavní funkce

Automatický podavač dokumentů na 35 listů; Tisk z USB na předním panelu; Skenování do e-mailu;

Oboustranný tisk

Hlučnost (připraveno)

2,6 B(A)

Hmotnost

11,66 kg

Hmotnost

25.65 lb

Hmotnost balení

14,2 kg

Hmotnost balení

31.24 lb

Hmotnost palety

363 kg

Hmotnost palety

NA: 986 lb; EMEA/AP: 798 lb

Horní okraj (A4)

3,3 mm

Informace o autorských právech

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Zde obsažené informace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

Inkoust Instant

Podporuje službu HP Instant Ink. Další informace jsou k dispozici na adrese <https://www.hpinstantink.com>

Inteligentní softwarové funkce tiskárny

Orientace: na výšku / na šířku; Tisk na obě strany: žádný / překlopení po délce / překlopení po šířce; Pořadí stránek: zepředu dozadu / zezadu dopředu; Počet stránek na list: 1, 2, 4, 6, 9, 16; Nastavení kvality: koncept/normální/nejvyšší; tiskové zkratky; Tisk v odstínech šedi: vypnuto / odstíny šedi ve vysoké kvalitě / pouze černý inkoust; Rozvržení stránek na list: vpravo a pak dolů / dolů a pak vpravo / vlevo a pak dolů / dolů a pak vlevo; Tisk v max. rozlišení: ano/ne; Technologie HP Real Life: zapnuto/vypnuto; Brožura: žádná / brožura s levou vazbou / brožura s pravou vazbou; Stránky k tisku: všechny stránky / jen liché stránky / jen sudé stránky; Bezokrajový tisk: zapnuto/vypnuto; Okraje stránky: zapnuto/vypnuto

Kabel je součástí balení

Ne, kabel USB a telefonní kabel je třeba zakoupit samostatně

Kapacita automatického podavače dokumentů

Standardně, 35 listů

Kapacita výstupních zásobníků

Až 100 listů

Kód UNSPSC

43212104

Kódový název

Manhattan Hi Yeti

Kompatibilita s elektromagnetickými normami

CISPR 32:2012/EN 55032:2012 třída B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 (V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017)

Kompatibilita s telekomunikačními předpisy (přenosová kapacita faxu)

EU: ES 203 021-2, ES 203 021-3; EU: Směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU

Kompatibilní operační systémy

Windows 10, 8.1, 8, 7, Windows Server 2008 R2 64bitový, Windows Server 2008 R2 64bitový (SP1), Windows Server 2012 64bitový, Windows Server 2012 R2 64bitový, Windows Server 2016, Chrome OS

Kompatibilní se systémem Mac

Ano

Kompatibilní síťové operační systémy

Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, Internet Explorer; OS X v10.11 El Capitan; macOS Sierra v10.12 (dříve OS X); macOS High Sierra v10.13; 1,5 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení; Linux: další informace jsou k dispozici na adrese <http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html>; Chrome OS

Kvalita barevného tisku (nejlepší)

Optimalizované rozlišení až 4 800 x 1 200 dpi u fotopapíru HP Advanced při vstupním rozlišení 1 200 x 1 200 dpi

Kvalita černobílého tisku (nejlepší)

Rozlišení až 1 200 x 1 200

Levý okraj (A4)

3,3 mm

Loga produktů

Energy Star; USB Hi-Speed Certified; "Works with Windows 10" logo; "Wireless; Print; Fax; Scan; Copy"; ePrint logo; AirPrint™; Ethernet; 2-sided print; 4 individual inks; Mopria™-certified, WiFi certified, MFi, Works with Apple iBeacon, Works with Alexa, Works with the Google Assistant, Download on the App Store, Get it on Google Play, Get it from Microsoft, Bluetooth Smart

Logo technologie, tisk 2

AHID/b9dcf1190459bbac1f1f6ca5b6b3b5efc1178efb

Logo technologie, tisk 3

AHID/b00856f681d2f3410e99018a771cc8ac3149db6b

Logo technologie, tisk 4

AHID/e502d2dab08f50e94a6319dd350468dc9ee714e9

Logo technologie, tisk 5

AHID/8ef0b7a5542c7bc2917aa1d9f25961ac9e3c4088

Logo technologie, tisk 6

AHID/4632dc08c48e979a0bbb49c9c3b3a63c3729ca5d

Maximální oblast tisku

216 x 356 mm

Maximální počet kopií

Až 99 kopií

Maximální počet zásobníků na papír

2

Maximální rozměry (Š x H x V)

17.20 x 21.54 x 12.53 in

Maximální rozměry (Š x H x V)

437 x 547 x 318,3 mm

Maximální velikost paměti

512 MB

Maximální velikost skenu (aut. podavač dokumentů)

215,9 x 355,6 mm

Maximální velikost skenu (aut. podavač dokumentů)

8.5 x 14 in

Maximální vstupní kapacita (fotky 4x6)

Až 50 listů

Maximální vstupní kapacita (fotografie 10x15 cm)

Až 50 listů

Maximální vstupní kapacita (fotopapír)

Až 50 listů

Maximální vstupní kapacita (karty)

Až 50 listů

Maximální vstupní kapacita (listy)

Až 500 listů

Maximální vstupní kapacita (obálky)

Až 30 obálek

Maximální vstupní kapacita (štítky)

Až 50 listů

Maximální výstupní kapacita (fotopapír)

Až 30 listů

Maximální výstupní kapacita (listy)

Až 100 listů

Maximální výstupní kapacity (obálky)

Až 10 obálek

Maximální výstupní kapacity (pohlednice)

Až 30 listů

Maximální výstupní kapacity (štítky)

Až 30 listů

Minimální požadavky na systém

Windows 10, 7: 32/64bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, Internet Explorer

Minimální rozměry (Š x H x V)

17.20 x 15.60 x 12.53 in

Minimální rozměry (Š x H x V)

437 x 396,3 x 318,3 mm

Minimální systémové požadavky pro počítače Macintosh

macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB volného místa na pevném disku; Vyžaduje internetové připojení

Místa vysílání faxu

20

Monitor

2.7" (6.86 cm) Capacitive Touchscreen CGD

Možnost mobilního tisku

Chrome OS; Aplikace HP Smart; Apple AirPrint™; Funkce Wi-Fi® Direct; Certifikace Mopria™

Možnost odesílání elektronickou poštou

Ano

Možnosti faxování (aut. podavač dokum.)

oboustranné

Možnosti připojení k síti

Ano, přes integrované rozhraní Ethernet; Bezdrátové rozhraní 802.11a/b/g/n

Možnosti servisu a podpory

Bezplatná telefonická podpora pro základní nastavení, instalaci a odstraňování problémů v Severní Americe, Evropě a Asii/Tichomoří po dobu záruky; Volitelná služba HP Support Pack zaručující reakci do 4 hodin během standardní pracovní doby; Volitelná služba HP Support Pack s nepřetržitým provozem 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu; Volitelná služba HP Supportpack pro rozšířenou technickou podporu

Náhradní kazety

Černá originální inkoustová kazeta HP 963 (cca 1 000 stran) 3JA26AE; Azurová originální inkoustová kazeta HP 963 (cca 700 stran) 3JA23AE; Purpurová originální inkoustová kazeta HP 963 (cca 700 stran) 3JA24AE; Žlutá originální inkoustová kazeta HP 963 (cca 700 stran) 3JA25AE; Černá originální inkoustová kazeta HP 963XL (2 000 stran) 3JA30AE; Azurová originální inkoustová kazeta HP 963XL (1 600 stran) 3JA27AE; Purpurová originální inkoustová kazeta HP 963XL (1 600 stran) 3JA28AE; Žlutá originální inkoustová kazeta HP 963XL (1 600 stran) 3JA29AE; Černá originální inkoustová kazeta HP 967XL (3 000 stran) 3JA31AE. skutečná výtěžnost se výrazně liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

Napájení

Vstupní napětí: 100 až 240 V stř. (+/-10 %), 50 až 60 Hz

Nastavení kopírování

Počet kopií; Oboustranný; Zesvětlení/ztmavení; HP Copy Fix; Kopírování dokladů; Změna velikosti; Kvalita; Formát papíru; Typ papíru; Řazení; Posunutí okrajů; Oříznutí; Náhled kopírování; Výběr zásobníku; Vylepšení

Nastavení zmenšení/zvětšení kopie

25 až 400 %

Oboustranné skenování prostřednictvím automatického podavače dokumentů

Ano

Oboustranný tisk

Automatický (standardní)

Odesílání odložených faxů

Ano

Ovládací panel

6,86cm (2,7") dotykový ovládací panel s barevným grafickým displejem; 3 tlačítka (domů, nápověda, zpět)

paměť faxu

Až 100 stran

paměť faxu

Up to 100 pages

Počet krabic ve vrstvě palet

6

Počet tiskových kazet

4 (černá, azurová, purpurová, žlutá)

Počet uživatelů

1–5 uživatelé

Počet v paletě

24

Počet vrstev v paletě

4

Podavač obálek

Ne

Podpora automatického zmenšení faxu

Ano

Podpora bezdrátového připojení

Ano, integrované rozhraní Wi-Fi 802.11a/b/g/n

Podpora rozpoznání vyzvánění

Ano

Podpora sluchátka telefonu

Ne

Podpora telefonního režimu faxu

Ne

Podpora telefonu s fotoaparátem

Ano

Podporované formáty médií

A4, A5, A6, B5 (JIS), karta (A4, Hagaki, Ofuku Hagaki); Fotografie (13 x 18 cm, 10 x 15 cm); Obálka (A2, C5, C6, DL)

Podporované formáty médií

Tray 1: Letter, Legal. Tray 2: Letter; Legal; Government Legal; Executive; Statement; 3 x 5 in; 4 x 6 in; 5 x 7 in; 13 x 18 cm; 8 x 10 in; 10 x 15 cm; L; Photo 2L; Envelope (#10, Monarch, 5.5 bar); Card (3 x 5 in, 4 x 6 in, 5 x 8 in)

Podporované formáty médií, hlavní

10 x 15 cm; A4; Obálky

Podporované formáty médií, hlavní

4 x 6 in; Letter; Legal; Envelopes

Podporované formáty souborů

PDF; TIFF; JPEG

Podporované počítačové rozhraní faxu

Ano, odesílání a archiv faxů v počítači

Podporovaný operační systém (poznámka)

Systémy Windows XP a Windows Vista nejsou podporovány

Podporuje multitasking

Ano

Pokročilé funkce skeneru

OCR (optické rozpoznávání znaků); Zkratky inteligentních úloh, odeslání přizpůsobitelného skenování do cloudových umístění, na e-mail a do tisku pomocí jednoho kliknutí, vytváření upravitelných a prohledávatelných dokumentů pouhým naskenováním z telefonu nebo tiskárny; Cíle inteligentních úloh: Dropbox, Disk Google, OneDrive, příjemce e-mailu, tisk; Skenujte souběžně obě strany papíru

Popis telefonu s fotoaparátem

Přímý fototisk z fotoaparátu telefonu pomocí aplikací HP Smart, AirPrint™, Wireless Direct

Poznámka k paměti faxu

Podle standardního testovacího obrázku ITU-T #1 při standardním rozlišení. Složitější stránky nebo vyšší rozlišení vyžadují delší dobu a využívají více paměti.

Poznámka k rychlosti přenosu faxu

Podle standardního testovacího obrázku ITU-T #1 při standardním rozlišení. Složitější stránky nebo vyšší rozlišení vyžadují delší dobu a využívají více paměti.

Poznámka k provozní zátěži

Pracovní cyklus je definován jako maximální počet stran za měsíc při tisku obrázků. Tato hodnota umožňuje srovnání odolnosti produktu s jinými zařízeními HP Color InkJet.

Pravý okraj (A4)

3,3 mm

Přeposílání faxů

Ano

Příslušenství

Žádné

Provozní nadmořská výška

10,000 ft

Provozní nadmořská výška

3 000 m

Provozní zátěž (měsíční, A4)

Až 30,000 stran

Provozní zátěž (měsíční, Letter)

Up to 30,000 pages

Rozlišení (čb. fotografie ve stupních šedé)

203 x 196 dpi

Rozlišení (čb., standardní režim)

203 x 98 dpi

Rozlišení faxu – barevně (jemné)

200 x 200 dpi

Rozlišení faxu – barevně (standardní)

200 x 200 dpi

Rozlišení faxu - černobílá

203 x 196 dpi, 256 odstínů šedé

Rozlišení kopií (černobílá grafika)

Až 600 dpi

Rozlišení kopií (černobílý text)

Až 600 dpi

Rozlišení kopírování (barevný text a grafika)

Až 600 dpi

Rozlišení optického skenování

Až 1 200 dpi

Rozlišení skenování, hardwarové

Až 1 200 x 1 200 dpi

Rozměry balení (š x h x v)

19.53 x 14.84 x 19.25 in

Rozměry balení (š x h x v)

496 x 377 x 489 mm

Rozměry palety

AMS: 48 x 40 x 101.73 in; EMEA: 47.24 x 39.37 x 86.65 in; AP: 48 x 40 x 86.50 in

Rozměry palety (Š x H x V)

1 200 x 1 000 x 2 200 mm

Rozměry s otevřenými zásobníky (š x h x v)

437 x 421,8 x 318,3 mm

Rozsah provozní teploty

41 to 104°F

Rozsah provozní teploty

5 až 40 °C

Rozsah provozní vlhkosti

20–80% relativní vlhkost

Rozsah provozní vlhkosti

25–75% relativní vlhkost

Rozsah skladovacích teplot

-40 až 60 °C

Rozsah skladovacích teplot

-40 to 140°F

Rychlé volby faxu, maximální počet

Až 99

Rychlost barevného kopírování (ISO)

Až 17 kopií/min

Rychlost barevného kopírování (maximální, A4)

Až 39 kopií/min

Rychlost barevného kopírování (nejlepší, A4)

Až 4 kopie/min

Rychlost barevného tisku (ISO)

Až 20 str./min

Rychlost barevného tisku (koncept, A4)

Až 39 str./min

Rychlost barevného tisku (koncept, fotografie 10 x 15)

Již za 39 s

Rychlost barevného tisku (koncept, fotografie 4 x 6)

As fast as 39 sec

Rychlost černobílého kopírování (ISO)

Až 23 kopií/min

Rychlost černobílého kopírování (maximální, A4)

Až 39 kopií/min

Rychlost černobílého kopírování (nejvyšší kvalita, A4)

Až 5 kopií/min

Rychlost černobílého tisku (ISO)

Až 24 str./min

Rychlost černobílého tisku (ISO, A4)

Až 24 str./min

Rychlost černobílého tisku (koncept, A4)

Až 39 str./min

Rychlost černobílého tisku (nejlepší, A4)

Až 24 str./min

Rychlost faxového přenosu (Letter)

4 sec per page

Rychlost kopírování – barevně (Letter, koncept)

Up to 39 cpm

Rychlost kopírování – barevně (Letter, nejlepší)

Up to 4 cpm

Rychlost kopírování – černobíle (Letter, koncept)

Up to 39 cpm

Rychlost kopírování – černobíle (Letter, nejlepší)

Up to 5 cpm

Rychlost modemu faxu

Modem Synaptics Troy; Rychlost přenosu dat až 33,6 kb/s

Rychlost oboustranného skenování (normální, A4)

Až 15 obr./min (200 ppi, černobíle); Až 6 obr./min (200 ppi, barevně)

Rychlost oboustranného skenování (normální, letter)

Up to 15 ipm (200 ppi, b&w); up to 6 ipm (200 ppi, color)

Rychlost oboustranného tisku (A4)

Až 13 obr./min

Rychlost oboustranného tisku (A4)

Až 15 obr./min

Rychlost oboustranného tisku (Letter)

Up to 13 ipm

Rychlost oboustranného tisku (Letter)

Up to 15 ipm

Rychlost přenosu faxu

4 sek. na stránku

Rychlost procesoru

1,2 GHz

Rychlost skenování (normální, formát A4)

Až 15 obr./min (200 ppi, černobíle); Až 8 obr./min (200 ppi, barevně)

Rychlost skenování (normální, formát letter)

Up to 15 ipm (200 ppi, b&w); Up to 8 ipm (200 ppi, color)

Rychlost tisku

Rychlost tisku až 24 str./min (černobíle) a 20 str./min (barevně)

Rychlost tisku – barevně (koncept, Letter)

Up to 39 ppm

Rychlost tisku – barevně (normální, Letter)

Up to 20 ppm

Rychlost tisku – černobíle (Letter, koncept)

Up to 39 ppm

Rychlost tisku – černobíle (Letter, nejlepší)

Up to 24 ppm

Schopnost barevného kopírování

Ano

Síťové protokoly, podporované

9100; LPR; SNMP; SLP; Internetový tiskový protokol (IPP); WS-Print; Bezdrátové připojení

Škálovatelnost obrazu nebo rozsah zvětšení

25 až 400 %

Skladovací nadmořská výška

15,000 ft

Skladovací nadmořská výška

4500 m

Služby (Care Pack)

U6M82E 3letá služba HP Care Pack se standardní výměnou pro tiskárny OfficeJet Pro – ultravysoká; U6M87E 3letá služba HP Care Pack s výměnou a podporou opravy hardwaru pro tiskárny OfficeJet Pro – ultravysoká; (U6M82E: všechny země regionu EMEA s výjimkou severovýchodních zemí, Středního východu, Afriky, Jihoafrické republiky, Izraele, Turecka, U6M87E: Střední východ, Afrika, Jihoafrická republika, Izrael, Turecko)

Softwarové funkce pro faxování

Digitální fax – faxování do počítače je k dispozici v systému Windows; Nejnovější software lze stáhnout na adrese <http://www.hp.com/support>

Specifikace dlouhých názvů produktů

Tiskárna HP OfficeJet Pro 9022e All-in-One – automatický podavač dokumentů; Přední port na jednotku USB Flash; Podpora služby Instant Ink; Skenování do e-mailu; Oboustranný tisk; Tisk z mobilního zařízení; Skenování do PDF; Dotykový displej; Oboustranné skenování; 226Y0B

Specifikace dopadu na udržitelnost

S tiskárnami řady HP OfficeJet Pro 9000 a originálním spotřebním materiálem HP se můžete spolehnout, že ušetříte energii, papír pochází ze zodpovědných zdrojů a inkoustové kazety se snadno recyklují. [10]

Spotřeba energie

Až 30 W (tisk), 5,80 W (pohotovostní režim), 1,22 W (režim spánku), 0,08 W (ruční vypnutí)

Spotřební materiál

Způsobilé pro službu HP Instant Ink

Spotřební materiál k objednání

Černá originální inkoustová kazeta HP 963 3JA26AE; Azurová originální inkoustová kazeta HP 963 3JA23AE; Purpurová originální inkoustová kazeta HP 963 3JA24AE; Žlutá originální inkoustová kazeta HP 963 3JA25AE; Černá originální inkoustová kazeta HP 963XL 3JA30AE; Azurová originální inkoustová kazeta HP 963XL 3JA27AE; Purpurová originální inkoustová kazeta HP 963XL 3JA28AE; Žlutá originální inkoustová kazeta HP 963XL 3JA29AE; Černá originální inkoustová kazeta HP 967XL 3JA31AE. skutečná výtěžnost se výrazně liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

Správa tiskárny

Zabudovaný webový server

Správa zabezpečení

SSL/TLS (HTTPS); IPP přes TLS; Ověřování pro Ethernet 802.1x; WPA2-Enterprise; WPA2-Personal; Firewall; Konfigurace certifikátů; Zámek ovládacího panelu; Integrovaný webový server chráněný heslem; Zakázání nepoužívaných protokolů a služeb; Syslog; Podepsaný firmware; Nastavení správce

Standardní funkce digitálního odesílání

Skenování do e-mailu; Skenování do síťové složky; Skenování do SharePointu; Skenování do paměťového zařízení

Standardní možnost připojení

1x USB 2.0; 1x hostitelský port USB; 1x Ethernet; 1x bezdrátové rozhraní 802.11 a/b/g/n; 2x modemový port RJ-11

Standardní počet zásobníků na papír

2

Standardní rozměry médií (oboustranný tisk)

A4; B5; Není podporováno pro fotografie bez okrajů

Standardní rozměry médií (oboustranný tisk, britské jednotky)

Letter; executive; Not supported for borderless photo

Standardní velikost paměti

512 MB

Standardní vstupní kapacita (karty)

Až 50 listů

Standardní vstupní kapacita (legal)

Up to 250 sheets

Standardní vstupní kapacita (obálky)

Až 30 listů

Standardní vstupní kapacita (sekundární zásobník)

Až 250 listů

Standardní vstupní zařízení pro manipulaci s papírem

Vstupní zásobník na 250 listů; Víceúčelový zásobník na 250 listů; Automatický podavač dokumentů na 35 listů

Standardní výstupní kapacita (karty)

Až 30 karet

Standardní výstupní kapacita (legal)

Up to 100 sheets

Standardní výstupní kapacita (obálky)

Až 10 obálek

Standardní výstupní kapacita (štítky)

Až 30 listů

Standardní výstupní zařízení pro manipulaci s papírem

Až 100 listů s chytrou správou výstupu

Stupňů šedé

256

Systémové požadavky, doporučené

Windows 10, 7: 32/64bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, Internet Explorer

Technologie funkce úspory energie

Plánované zapnutí a vypnutí

Technologie HP Real Life™

Výchozí nastavení = vypnuto

Technologie Plug and play

Auto Wireless Connect

Technologie rozlišení tisku

HP Thermal Inkjet

Technologie skenování

Kontaktní obrazový senzor (CIS)

Technologie tisku

Ink

Tisk bez okrajů

Ano, pouze na fotopapír; 210 x 297 mm (A4)

Tisková technologie

HP Thermal Inkjet

Tiskové barvy – maximum

4

Tiskové hlavy

4 (černá, azurová, purpurová, žlutá)

Tiskové jazyky

HP PCL3 GUI

Trysky tiskové hlavy

Celkový počet trysek tiskové hlavy: 6 272

Twain verze

Verze 2.1

Typ napájení

Interní (vestavěný) univerzální zdroj napájení

Typ skeneru

Snadno posuvné sklo; Jednoprůchodový oboustranný automatický podavač dokumentů

Typická hodnota spotřeby elektřiny (TEC)

0,258 kWh/týden

Typy inkoustu

Na bázi pigmentu (černý a barevný)

Typy médií

Běžný papír, fotopapír HP, matný brožurový nebo profesionální papír HP, matný prezentační papír HP, lesklý brožurový nebo profesionální papír HP, další inkoustové fotopapíry, další matné inkoustové papíry, další lesklé inkoustové papíry, silný běžný papír, lehký/recyklovaný běžný papír, brožurový papír HP přehnutý na třetiny, lesklý

Velikost médií, zásobník 1

A4

Velikost médií, zásobník 2

A4; A5; A6; B5 (JIS); Obálka (DL, C5, C6); Karta

Velikost skenu (maximální)

215,9 x 297 mm

Velikost skenu (maximální)

8.5 x 11.7 in

Vlastní velikost médií

Tray 1: N/A. Tray 2: 3 x 5 to 8.5 x 14; 5 x 8.3 to 8.5 x 14 in

Vlastní velikost médií

Zásobník 1: Není k dispozici. Zásobník 2: 76,2 x 127 až 215,9 x 355,6 mm

Vstupní kapacita

Až 250 listů

Vstupní režimy skenování

Skenování z předního panelu; Kopírování; Software HP; EWS; Mobilní aplikace

Vylepšené rozlišení skenování

Až 1 200 dpi

Výstupní formát souboru

PDF; TIFF; JPEG (skenování do paměťového zařízení)

Výtěžnost (startovací/dodané kazety)

Výtěžnost cca 1 000 stran černobíle, cca 525 stran kombinovaně (azurová, purpurová, žlutá)

Záruka

Až 4 roky záruky HP. Webová podpora 24 hodin denně, 7 dní v týdnu; Během záruční doby telefonická podpora v pracovní době.[4]

Země původu

Vyrobeno v Thajsku

Zeměpisná dostupnost

Celosvět.

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Zde obsažené informace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické či redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.